

HE
18.5
.A34
no.
DOT-
TSC-
NHTSA-
10-
10.111
pt.2


RT NO. DOT-TSC-NHTSA-79-16.III

DOT-HS-805 458

PASSENGER CAR SPARK IGNITION DATA BASE
Volume III: Miscellaneous Data
Part II

by

Dr. H. Oetting
Volkswagenwerk
Research Division
3180 Wolfsburg
Federal Republic of Germany



DECEMBER 1979
FINAL REPORT

DOCUMENT IS AVAILABLE TO THE PUBLIC
THROUGH THE NATIONAL TECHNICAL
INFORMATION SERVICE, SPRINGFIELD,
VIRGINIA 22161

Prepared for

U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION
Office of Research and Development
Washington DC 20590

NOTICE

This document is disseminated under the sponsorship of the Department of Transportation in the interest of information exchange. The United States Government assumes no liability for its contents or use thereof.

NOTICE

The United States Government does not endorse products or manufacturers. Trade or manufacturer's names appear herein solely because they are considered essential to the object of this report.

NOTICE

The views and conclusions contained in the document are those of the author(s) and should not be interpreted as necessarily representing the official policies or opinions, either expressed or implied, of the Department of Transportation.

HE
1E.5-
1734
no. DOT-TSC-NHTSA -
79-16.III
PT.2

Technical Report Documentation Page

1. Report No. DOT-HS-805-458		2. Government Accession No.		3. Recipient's Catalog No.	
4. Title and Subtitle PASSENGER CAR SPARK IGNITION DATA BASE Volume III: Miscellaneous Data, Part II				5. Report Date DECEMBER 1979	
				6. Performing Organization Code	
7. Author(s) Dr. H. Oetting				8. Performing Organization Report No. DOT-TSC-NHTSA-79-16.III	
9. Performing Organization Name and Address Volkswagenwerk* Research Division 3180 Wolfsburg Federal Republic of Germany				10. Work Unit No. (TRAIS) HS053/R0148	
				11. Contract or Grant No. DOT-TSC-1269	
12. Sponsoring Agency Name and Address U.S. Department of Transportation National Highway Traffic Safety Administration Office of Research and Development Washington DC 20590				13. Type of Report and Period Covered FINAL REPORT 1976 - 1978	
				14. Sponsoring Agency Code	
15. Supplementary Notes *Under contract to:		U.S. Department of Transportation Research and Special Programs Administration Transportation Systems Center Cambridge MA 02142			
16. Abstract Test data was obtained from spark ignition production and preproduction engines at the engine and vehicle level. The engines were applicable for vehicles 2000 to 3000 pounds in weight. The data obtained provided trade-offs between fuel economy, power, emission constraints and emission control technology, and other relevant parameters.					
17. Key Words Vehicles, Engines, Spark Ignition Engines, Otto Engine, Fuel Economy			18. Distribution Statement DOCUMENT IS AVAILABLE TO THE PUBLIC THROUGH THE NATIONAL TECHNICAL INFORMATION SERVICE, SPRINGFIELD, VIRGINIA 22161		
19. Security Classif. (of this report) Unclassified		20. Security Classif. (of this page) Unclassified		21. No. of Pages 402	22. Price

PREFACE

In support of the U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration, Office of Research and Development, the U.S. Department of Transportation, Research and Special Programs Administration, Transportation Systems Center contracted with Volkswagenwerk AG, Federal Republic of Germany to develop a data base on passenger car spark ignition engines. Volkswagen production, pre-production and research spark ignition engine systems were used for the test portion of the work. Published and unpublished literature was used for the theoretical studies.

The report consists of three volumes. Volume I, the Executive Summary, presents a summary of the data obtained and a review of the important conclusions. Volume II, the main body of the report, provides a discussion of the fuel economy and emissions obtained, a description of the engine/vehicle systems tested and the results of factory driveability tests, Volume III, the appendixes, presents miscellaneous data used during the program.

The author wishes to acknowledge the guidance and assistance provided by Mr. H. H. Gould and Dr. R. R. John of the Department of Transportation - Transportation Systems Center, and Dr. K. H. Digges of the Department of Transportation - National Highway Traffic Safety Administration, Office of Passenger Vehicle Research.

Our working team consisted of the following persons:

Misses E. Logsdon, M. Sowka, H. Welke


Messrs. Dr. R. Beckmann, U. Westphäling, B. Dombrowski, H.P. Henning and the author.

They were supported by Dr. K. H. Lies and P. Seifert and their groups together with members of the staff of the VW Engine Testing Department, the VW Programmed Control System Department, and the VW Measuring Department.

For translation work we acknowledge the assistance provided by Mr. Wilfried Becker, Germersheim, Federal Republic of Germany.

METRIC CONVERSION FACTORS

Approximate Conversions to Metric Measures				Approximate Conversions from Metric Measures			
Symbol	When You Know	Multiply by	To Find	Symbol	When You Know	Multiply by	To Find
LENGTH				LENGTH			
m	inches	2.5	centimeters	mm	millimeters	0.04	inches
ft	feet	30	centimeters	cm	centimeters	0.4	inches
yd	yards	0.9	meters	m	meters	3.3	feet
mi	miles	1.6	kilometers	km	kilometers	1.1	yards
						0.6	miles
AREA				AREA			
in ²	square inches	6.5	square centimeters	cm ²	square centimeters	0.16	square inches
ft ²	square feet	0.09	square meters	m ²	square meters	1.2	square yards
yd ²	square yards	0.8	square meters	km ²	square kilometers	0.4	square miles
mi ²	square miles	2.6	square kilometers	ha	hectares (10,000 m ²)	2.5	acres
	acres	0.4	hectares				
MASS (weight)				MASS (weight)			
oz	ounces	28	grams	g	grams	0.035	ounces
lb	pounds	0.45	kilograms	kg	kilograms	2.2	pounds
	short tons (2000 lb)	0.9	tonnes	t	tonnes (1000 kg)	1.1	short tons
VOLUME				VOLUME			
tsps	teaspoons	5	milliliters	ml	milliliters	0.03	fluid ounces
Tbsp	tablespoons	15	milliliters	ml	liters	2.1	pints
fl oz	fluid ounces	30	milliliters	l	liters	1.06	quarts
c	cup	0.24	liters	l	liters	0.26	gallons
pt	pints	0.47	liters	l	cubic meters	35	cubic feet
qt	quarts	0.95	liters	m ³	cubic meters	1.3	cubic yards
gal	gallons	3.8	liters				
ft ³	cubic feet	0.03	cubic meters				
yd ³	cubic yards	0.76	cubic meters				
TEMPERATURE (exact)				TEMPERATURE (exact)			
°F	Fahrenheit temperature	5/9 (after subtracting 32)	Celsius temperature	°C	Celsius temperature	9/5 (then add 32)	Fahrenheit temperature



* 1 in = 2.54 in exactly. For other exact conversions, and more detailed tables, see NBS Monograph 286, Units of Weights and Measures, Price \$2.25, SD Catalog No. C-13-10-286.

TABLE OF CONTENTS

<u>APPENDIX</u>		<u>PAGE</u>
A	DISTANCE VS. TIME DATA.....	A-1
B	VEHICLE SPEED VS. TIME DATA.....	B-1
C	ROAD PERFORMANCE DATA.....	C-1
D	DRIVEABILITY DATA.....	D-1
E	NOISE DATA.....	E-1
F	VIBRATION DATA.....	F-1
G	ADDITIONAL DATA (ENGINE MAPS, ETC.).....	G-1
H	REPORT OF NEW TECHNOLOGY.....	H-1

PART II CONTAINS APPENDIXES G.6 THROUGH G.13

APPENDIX G.6
MODIFICATION CODE 11

DKL

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN DEG curves of throttle valve position


LINIEN GLEICHER LEISTUNG IN PS curves of constant power output

Mod. Code II

DATUM / 31/01/77 MOTOR-TYP/40
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/5/950
 KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR. /713/117
 BEMERKUNG-/KF MIT NECH.-EGR. ANHUBRAUM /1200
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./7.725

EA-NR.
 VERGASER /36P107
 OEL /SHELL30




SPZVERB -KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPPSH

fuel consumption (fc) $\frac{g}{hph}$

DATUM / 31/01/77 MOTOR-TYP/40
PST-NR. /20 CO/LL /
VORZUEHEND/5/950
KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR. /213/117 ER-NR. /
BEMERKUNG./KE MIT NECH.-EGR ANHUBRAUM /1300
VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /35F101
SPEZ.GEW./1.925 OEL /6HELL30




SPZVERB -KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPKWH

$f_c \left(\frac{\text{g}}{\text{kWh}} \right)$

DATUM / 31/01/77 MOTOR-TYP/AG
PST-NR. /22 CO/LL /
VORZUEHUNG/6/960
KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR. /713/117 EA-NR. /
BEMERKUNG./MF MIT MECH.-EGE AMUBRAUM /1300
VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /36P101
SPEZ.GEW./.726 OEL /6HELL30




-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN LPH

$$f_c \left(\frac{1}{h} \right)$$

DATUM / 31/01/77 MOTOR-TYP/A0
PST-NR. /22 CO/LL /
VORZUEHENDG/E/950
KRAFTST. /N6KRAL

MOTOR-NR. /713/117	EA-NR. /
BEMERKUNG-/KF MIT NECH.-EGE ANHUBRAUM	/1300
VERDICHTIG/ 8.0	VERGASER /35P1CT
SPEZ.GEW./1.226	GEL /8HELL30




KRSTDS -KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN KGPH

$$f_c \left(\frac{kg}{h} \right)$$

DATUM / 31/01/77 MOTOR-TYP/R0
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/5/960
 KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR /713/117
 BEMERKNG./KF MIT NECH.-EGE AMHUBRAUM
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./ .726

EA-NR. /
 /1300
 VERGASER /3EP107
 OEL /6HELL30



CO


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PROZ

(%)

DATUM / 31/01/77 MOTOR-TYP/AG
 PST-NR. /00 CO/LL /
 VORZUEHENDG/6/950
 KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR. /313/117
 BEMERKUNG./KF NIT NECH.-EGE AMUBRAUM /1300
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./726

EA-NR. /
 VERGASER /36F107
 GEL /6HELL30



HCO


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN KGPH

 $\left(\frac{kg}{h}\right)$

DATUM / 31/01/77 MOTOR-TYP/A0
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/E/960
 KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR. /713/117
 BEMERKUNG/KF MIT NECH.-EGE
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./726

EA-NR. /
 ANHUBRAUM /1300
 VERGÄSER. /36P107
 GEL /6HELL30




C3H8

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PPM

DATUM / 31/01/77 MOTOR-TYP/R0
 PST-NR. / 22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/E/960
 KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR / 710/117
 BEMERKUNG./KF MIT MECH.-EGR
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./ 726

EA-NR. /
 ANHUBRAUM /1300
 VERGASER /36P107
 OEL /6HELL30



HC3H8


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

 $\left(\frac{E}{h} \right)$

DATUM / 31/01/77 MOTOR-TYP/A0
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHENDG/5/960
 KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR /713/117
 BEMERKNG./KF MIT MECH.-EGR
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./.726

EA-NR. /
 ANHUBRAUM /1300
 VERGASER /36P107
 OEL /6HELL30




NO

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PPM

DATUM / 31/01/77 MOTOR-TYP/AG
PST-NR. /00 CD/LL /
VORZUEHENDG/E/950
KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR /713/117
BEMERKUNG./KF MIT NECH.-EGE AMUBRAUM /1300
VERDICHTG/ 8.0
SPEZ.GEW./1.25
VERGASER /36P10T
GEL /SHELL30



HNOX


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

($\frac{F}{h}$)

DATUM / 01/01/77 MOTOR-TYP/A0
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/6/950
 KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR. /713/117
 BEMERKUNG./KF MIT NECH.-EGE AMUBRAUM
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./.725


EA-NR. /
 AMUBRAUM /1300
 VERGASER /36P107
 OEL /SHELL30



-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PROZ

DATUM / 31/01/77 MOTOC-TYP/A0
 PST-NR. /20 CO/LL /
 YORZUENDG/E/960
 KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR. 7713/117	EA-NR. /
BEMERKUNG-/KF MIT NECH.-EGR ANHUBRAUM	/1300
VERDICHTIG/ 8.0	VERGASER /36P1C7
SPEZ.GEW./1.725	OEL /6HELL30




H02 -KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN KGPH ($\frac{kg}{h}$)

DATUM / 31/01/77 MOTOR-TYP/A0
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHNG/6/950
 KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR. /713/117
 BEMERKNG./KF MIT MECH.-EGE
 VERDICTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./725

EA-NR. /
 ANHUBRAUM /1300
 VERGASER /35P1CT
 OEL /6HELL30



C02


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PROZ

(%)

DATUM / 31/01/77 MOTOR-TYP/R0
 PST-NR. / 22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/5/950
 KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR /713/117
 BEMERKNG./KF MIT MECH.-EGE AMUBRAUM /1300
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./ .725

EA-NR. /
 VERGASER /36PJCT
 OEL /SHELL30



HC02


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN KGFH

 $(\frac{kg}{h})$

DATUM / 31/01/77 MOTOR-TYP/A0
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHENDG/5/950
 KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR. /713/117
 BEMERKNG./KF MIT NECH.-EGR
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./1.725

EA-NR. /
 AMUBRAUM /1300
 VERGASER /36P1CT
 OEL /6HELL30



ZUEW


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN DEGREE

curves of constant spark advance

DATUM / 31/01/77 MOTOR-TYP/A0
 PST-NR. /10 CO/LL /
 VORZUEHUNG/8/950
 KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR /713/117
 BEMERKUNG/MF MIT MECH.-EGR ANHUBRAUM /1300
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./.725


EA-NR. /
 VERGASER /35F10T
 DEL /6HELL30



-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN 1

DATUM / 31/01/77 MOTOR-TYP/A0
PST-NR. /02 CO/LL /
VORZUEHENDG/6/950
KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR. 7113/117	EA-NR. /
BEMERKUNG./KF MIT NECH.-EGE ANHUBRAUM	/1300
VERDICHTG/ 8.0	VERGASER /36F107
SPEZ.GEW./726	GEL /8HELL00



MESSPROTOKOLL PROGRAMM MOTOR
DATE/NAME MOTOR31901401B1E22
VERSUCHSNR 2
VERSUCHSART KENNFELD ABGAS
BEMERKUNGEN ZUR VERSUCHSREIHE

PRUEFSTAND NR 22
VERSUCHSDEGINN 31/01/77
VERSUCHSENDE 03/02/77

SACHBEARBEITER H. EHRICH
13.31.27
10.37.36
EA-NR 31901

MOTOR-TYP 40
MOTOR-ART OTTO
MOTOR-NR 713/117
ZYLINDERZ. 4
BEHÄLTNISSE

HÜBKAHM 1100.
VERDICHTUNG 8.0
VERGASER/EINSPR. 35PIST
LEERL./CO / VORZ. 5/951

KRAFTSTOFFSORTE NORMAL
OKTANZAHL (ROZ) 92
ÖLSORTE SHELL30
EINSPRITZUEGINN

BEMERKUNGEN ZUM VERSUCH KF MIT MECH.-EGR AM 1,3LTR MOTOR

Mod Code: 11

UxZ 1/MIN	BRL KP	BRL N	REDMDR BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	WMT NM	WMT KPH	SPZVER3 G/KWH	SPZVER3 G/PSH	LTRSTO L/H	DURCHLZT S	KRSTMAS G
1 P	973.	.17	1.7	.1	.1	.2	1.2	.12	6367.2	4683.3	1.08	229.3	50.00
2 P	1503.	2.05	20.1	1.5	1.5	2.1	14.5	1.48	625.8	460.2	1.31	189.9	50.00
3 P	995.	3.33	38.6	2.9	2.9	3.9	27.8	2.83	413.4	304.1	1.64	151.3	50.00
4 P	1503.	5.95	53.4	4.1	4.4	6.0	42.3	4.29	341.1	250.9	2.07	120.2	50.00
5 P	1503.	7.33	77.8	5.5	5.9	8.0	56.0	5.71	342.8	252.1	2.77	89.7	50.00
6 P	995.	9.56	93.8	6.6	7.0	9.6	57.5	6.89	433.9	319.1	4.19	59.3	50.00 V
7 P	1203.	.12	1.1	.1	.1	.1	.8	.08	9009.8	6626.7	1.29	192.6	50.00
8 P	1139.	1.57	15.4	1.2	1.5	2.0	11.8	1.20	713.0	524.4	1.45	171.1	50.00
9 P	1133.	3.37	38.3	2.7	3.5	4.8	28.0	2.86	400.5	294.5	1.93	128.4	50.00
10 P	1207.	5.06	58.8	4.1	5.4	7.3	42.4	4.32	334.0	245.7	2.45	101.2	50.00
11 P	1203.	8.55	78.9	5.6	7.2	9.8	56.9	5.80	340.9	250.7	3.36	73.9	50.00
12 P	1193.	9.99	98.0	6.9	8.8	12.1	70.6	7.20	426.2	313.5	5.18	47.9	50.00
13 P	1207.	5.89	97.0	5.8	8.8	12.0	59.9	7.13	432.4	318.0	5.24	47.4	50.00 V
14 P	1402.	-1.15	-1.4	-1.1	-2.2	-2.2	-1.0	-1.1	*954.3	*379.4	1.24	199.6	50.00
15 P	1403.	2.30	13.6	1.4	2.1	2.8	14.1	1.44	596.0	438.4	1.69	146.6	50.00
16 P	1402.	4.03	39.5	2.8	4.2	5.7	28.5	2.90	388.2	285.5	2.23	111.6	50.00
17 P	1397.	5.02	59.0	4.2	6.2	8.5	42.5	4.34	330.6	243.1	2.82	88.1	50.00
18 P	1395.	7.95	77.9	5.5	8.2	11.2	56.1	5.72	335.8	246.3	3.78	65.7	50.00
19 P	1397.	9.99	99.0	6.9	10.3	14.0	70.6	7.20	348.8	256.5	4.94	50.3	50.00
20 P	1404.	10.49	102.8	7.3	10.8	14.8	74.1	7.56	368.1	270.8	5.58	45.2	50.00 V
21 P	1600.	.09	.9	.1	.1	.1	.6	.07	9348.6	6875.3	1.39	178.1	50.00
22 P	1600.	1.39	13.5	1.4	2.3	3.2	14.1	1.43	601.3	442.3	1.94	127.8	50.00
23 P	1603.	4.04	33.6	2.8	4.8	6.5	28.5	2.91	391.1	287.5	2.56	96.9	50.00
24 P	1600.	6.67	59.5	4.2	7.1	9.8	42.9	4.37	338.9	249.3	3.34	74.4	50.00
25 P	1600.	7.94	77.9	5.5	9.3	12.8	55.1	5.72	328.5	241.6	4.23	58.7	50.00
26 P	1601.	10.81	93.1	6.9	11.8	16.1	70.7	7.20	299.6	220.3	4.87	51.0	50.00
27 P	1600.	11.00	107.8	7.6	12.9	17.7	77.6	7.92	324.9	239.0	5.80	42.8	50.00 V
28 P	1795.	.13	1.3	.1	.2	.2	.9	.03	6473.7	4761.4	1.51	164.2	50.00
29 P	1796.	2.00	13.6	1.4	2.7	3.6	14.1	1.44	592.7	435.9	2.16	114.9	50.00
30 P	1796.	4.65	33.7	2.8	5.4	7.3	28.6	2.92	385.9	283.8	2.85	87.2	50.00
31 P	1796.	6.84	53.2	4.2	8.0	10.9	42.6	4.35	338.0	248.6	3.72	66.8	50.00
32 P	1803.	7.97	78.2	5.5	10.6	14.5	56.3	5.74	325.4	239.4	4.74	52.3	50.00

MOTOR31901401B1E22

SEITE 1/1

URZ 1/MIN	DEL KP	BRL N	REDMOR BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	MOHT VM	MOHT KPH	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	LTRSTD L/H	DURCHLZT S	KRSTHAS G
33 P 1803.	9.95	97.6	6.9	13.2	13.3	18.0	70.3	7.17	292.9	215.4	5.33	46.6	50.00
34 P 1803.	11.34	111.2	7.8	15.1	15.1	20.6	80.1	8.16	309.0	227.3	6.41	30.7	50.00
35 P 2008.	.17	1.6	.1	.2	.2	.3	1.2	.12	5112.4	3760.1	1.75	142.0	50.80
36 P 1999.	2.12	20.8	1.5	3.1	3.1	4.3	14.3	1.52	576.5	424.1	2.47	100.3	50.80
37 P 1999.	4.03	39.5	2.8	5.9	6.0	8.1	28.5	2.90	397.2	292.1	3.24	76.6	50.80
38 P 1999.	6.02	53.1	4.2	8.9	8.9	12.1	42.6	4.34	332.9	244.9	4.07	61.0	50.00
39 P 1999.	7.98	78.3	5.5	11.7	11.8	16.1	56.4	5.75	320.1	235.5	5.18	47.9	50.00
40 P 1999.	9.99	98.0	6.9	14.7	14.8	20.1	70.6	7.20	289.4	212.9	5.86	42.3	50.00
41 P 1999.	11.65	114.2	8.1	17.1	17.2	23.4	82.3	8.39	312.6	229.3	7.38	33.6	50.00
42 P 2203.	-.02	-.2	-.0	-.0	-.0	-.0	-.1	-.01	*976.6	*873.6	1.85	134.1	50.00
43 P 2203.	2.01	19.7	1.4	3.3	3.3	4.5	14.2	1.45	598.9	440.5	2.69	92.4	50.00
44 P 2203.	3.97	33.3	2.7	6.4	6.5	8.8	28.1	2.85	415.7	305.8	3.69	67.3	50.00
45 P 2195.	6.02	59.1	4.2	9.7	9.8	13.3	42.5	4.34	333.2	245.1	4.47	55.6	50.00
46 P 2203.	8.01	78.5	5.5	13.1	13.1	17.7	56.6	5.77	302.2	222.2	5.41	45.9	50.00
47 P 2196.	9.96	37.7	6.9	16.1	16.2	22.0	70.4	7.18	291.9	214.7	6.48	38.3	50.00
48 P 2203.	11.86	115.5	8.2	19.3	19.4	26.3	83.9	8.56	310.1	228.1	8.23	30.1	50.00
49 P 2203.	11.81	115.9	8.2	19.2	19.3	26.2	83.4	8.51	315.6	232.1	8.33	29.8	50.00
50 P 2398.	-.01	-.1	-.0	-.0	-.0	-.0	-.1	-.01	*373.9	*121.6	2.07	120.0	50.00
51 P 2399.	2.05	20.1	1.4	3.0	3.6	5.0	14.5	1.48	600.3	441.5	3.00	82.9	50.00
52 P 2399.	3.99	39.1	2.8	7.0	7.1	9.6	28.2	2.88	413.8	304.3	4.02	61.8	50.00
53 P 2399.	6.03	59.1	4.2	10.6	10.7	14.5	42.6	4.34	333.1	245.0	4.89	50.8	50.00
54 P 2399.	8.00	78.4	5.5	14.1	14.2	19.3	56.5	5.76	301.5	221.7	5.67	42.3	50.00
55 P 2399.	10.01	93.1	6.9	17.7	17.8	24.2	70.7	7.21	291.2	214.2	7.09	35.0	50.00
56 P 2399.	12.04	113.1	8.3	21.3	21.4	29.0	85.0	8.67	292.8	215.3	8.58	28.9	50.00
57 P 2399.	12.10	119.3	8.4	21.5	21.6	29.4	85.9	8.76	307.5	226.2	9.10	27.3	50.00
58 P 2602.	-.02	-.2	-.0	-.0	-.0	-.0	-.1	-.01	*030.6	*474.9	2.25	110.4	50.00
59 P 2595.	2.05	20.4	1.4	4.0	4.0	5.4	14.7	1.49	597.9	439.7	3.27	76.0	50.00
60 P 2603.	4.03	33.6	2.8	7.7	7.8	10.6	28.5	2.90	406.5	299.0	4.33	57.3	50.00
61 P 2603.	5.98	53.6	4.1	11.5	11.5	15.7	42.2	4.30	331.5	243.9	5.23	47.4	50.00
62 P 2603.	7.95	73.0	5.5	15.2	15.3	20.8	56.1	5.72	303.2	223.0	6.37	39.0	50.00
63 P 2603.	10.10	93.3	7.0	19.3	19.4	26.4	71.3	7.27	290.1	213.4	7.73	32.1	50.00
64 P 2603.	12.06	118.3	8.3	23.1	23.2	31.6	85.2	8.68	288.3	212.1	9.18	27.0	50.00
65 P 2603.	12.30	121.2	8.5	23.7	23.8	32.4	97.3	8.91	304.2	223.7	9.93	25.0	50.00
66 P 2798.	-.04	-.4	-.0	-.1	-.1	-.1	-.3	-.03	*904.7	*375.3	2.40	103.4	50.00
67 P 2799.	2.03	13.9	1.4	4.2	4.2	5.7	14.3	1.46	621.9	457.4	3.58	69.4	50.00
68 P 2807.	3.98	33.0	2.7	8.2	8.3	11.2	28.1	2.86	413.3	304.0	4.68	53.1	50.00
69 P 2799.	6.01	53.9	4.2	12.4	12.4	16.9	42.4	4.33	332.1	244.3	5.67	43.8	50.00
70 P 2799.	8.02	73.5	5.5	16.5	16.6	22.6	56.6	5.77	304.1	223.7	6.92	35.9	50.00
71 P 2799.	9.98	97.9	6.9	20.6	20.7	28.1	70.4	7.18	291.4	214.3	8.26	30.1	50.00
72 P 2799.	12.04	113.1	8.3	24.8	24.9	33.3	95.6	8.66	287.7	211.6	9.83	50.5	100.00
73 P 2799.	12.35	123.1	8.7	25.9	26.0	35.3	88.5	9.03	309.1	227.3	11.01	45.1	100.00
74 P 3002.	-.09	-.8	-.1	-.2	-.2	-.3	-.6	-.06	*121.8	*444.6	2.67	93.1	50.00
75 P 3003.	2.01	13.7	1.4	4.4	4.5	6.1	14.2	1.45	639.7	470.5	3.91	63.5	50.00
76 P 3002.	3.99	39.1	2.8	8.8	8.9	12.1	28.2	2.87	409.1	300.9	4.97	49.9	50.00
77 P 3002.	5.96	58.5	4.1	13.2	13.3	18.1	42.3	4.32	339.5	249.7	6.16	40.3	50.00

	DRZ L/MIN	BRL KP	BRL N	REDMDR BAR	DIFFLJ KM	REDLST KM	REDLST PS	HOMT NM	HOMT KPH	SPZVER3 G/KWH	SPZVERB G/PSH	LTRSTD L/H	DURCHLZT S	KRSTHAS G
78 P	3002.	8.00	78.5	5.6	17.7	17.9	24.3	56.8	5.79	303.4	223.1	7.39	33.6	50.00
79 P	3002.	10.19	93.9	7.1	22.5	22.8	31.0	72.4	7.38	292.4	215.1	9.07	27.4	50.00
80 P	3002.	12.12	118.0	8.4	26.8	27.1	36.8	86.1	8.78	290.0	213.3	10.70	46.4	100.00
81 P	3001.	12.25	123.2	8.5	27.1	27.4	37.2	97.1	8.88	296.4	218.1	11.05	44.9	100.00 V
82 P	3196.	-0.04	-4	-0	-1	-1	-1	-3	-0.03	*182.0	*843.8	2.83	87.6	50.00
83 P	3205.	2.03	19.3	1.4	4.0	4.8	5.6	14.4	1.47	617.5	454.2	4.07	60.9	50.00
84 P	3196.	4.32	33.4	2.8	9.5	9.6	13.0	28.6	2.92	401.8	295.5	5.24	47.4	50.00
85 P	3204.	6.01	53.9	4.2	14.2	14.3	13.5	42.7	4.36	338.2	248.7	6.60	37.6	50.00
86 P	3204.	7.38	73.3	5.6	18.8	19.0	25.9	56.7	5.79	296.3	218.4	7.70	32.2	50.00
87 P	3204.	10.66	91.7	7.0	23.7	24.0	32.7	71.6	7.30	286.6	210.8	9.37	53.0	100.00
88 P	3196.	12.01	117.9	8.4	28.3	28.6	38.3	85.5	8.71	278.8	205.1	10.86	45.7	100.00
89 P	3196.	12.30	120.7	8.6	28.9	29.3	39.9	87.5	8.93	299.2	220.1	11.93	41.6	100.00 V
90 P	3407.	-0.02	-2	-0	-1	-1	-1	-2	-0.02	*124.0	*833.6	3.01	82.6	50.00
91 P	3399.	2.01	19.8	1.4	5.0	5.1	6.9	14.4	1.46	620.5	456.1	4.31	57.6	50.00
92 P	3399.	3.99	33.2	2.8	10.0	10.1	13.8	28.4	2.90	409.5	301.2	5.64	44.0	50.00
93 P	3399.	6.01	59.9	4.2	15.0	15.2	20.7	42.8	4.36	345.9	254.1	7.16	34.7	50.00
94 P	3399.	8.02	73.6	5.6	20.1	20.3	27.6	57.1	5.82	300.4	220.3	8.30	29.9	50.00
95 P	3399.	9.98	97.9	7.0	25.0	25.3	34.4	71.1	7.25	288.3	212.0	9.92	50.0	100.00
96 P	3399.	12.03	118.0	8.4	30.1	30.5	41.5	85.7	8.74	283.0	208.2	11.74	42.3	100.00
97 P	3399.	12.34	121.0	8.6	30.9	31.3	42.5	97.8	8.95	298.7	219.7	12.71	39.1	100.00 V
98 P	3001.	-0.01	-1	-0	-0	-0	-0	-1	-0.01	*779.0	*800.1	3.24	76.6	50.00
99 P	3502.	1.38	13.5	1.4	5.3	5.3	7.2	14.1	1.44	635.4	467.3	4.61	53.9	50.00
100 P	3502.	3.98	33.0	2.8	10.6	10.7	14.5	29.3	2.83	406.9	299.3	5.92	42.0	50.00
101 P	3501.	5.21	63.9	4.3	16.5	16.7	22.7	44.2	4.51	330.6	243.2	7.50	33.1	50.00
102 P	3501.	8.00	78.5	5.6	21.2	21.5	29.2	57.0	5.81	299.8	220.5	8.76	56.7	100.00
103 P	3502.	9.99	97.0	6.9	26.2	26.6	36.1	70.4	7.18	290.8	213.9	10.50	47.3	100.00
104 P	3594.	12.04	118.1	8.4	31.9	32.3	43.9	85.7	8.74	290.7	213.9	12.76	38.9	100.00
105 P	3501.	12.42	121.8	8.7	32.9	33.4	45.4	88.5	9.02	289.3	212.8	13.12	37.8	100.00 V
106 P	3803.	-0.02	-2	-0	-1	-1	-1	-2	-0.02	*166.0	*748.4	3.64	68.2	50.00
107 P	3804.	1.38	13.5	1.4	5.6	5.6	7.6	14.1	1.44	644.4	474.0	4.93	50.3	50.00
108 P	3796.	4.03	33.5	2.8	11.2	11.4	15.5	28.6	2.92	406.8	299.2	6.30	39.4	50.00
109 P	3804.	6.05	53.3	4.2	16.9	17.1	23.3	43.0	4.39	331.6	243.9	7.74	32.1	50.00
110 P	3804.	8.00	79.5	5.6	22.4	22.7	30.8	56.9	5.80	298.4	219.4	9.21	53.9	100.00
111 P	3804.	10.01	99.1	7.0	28.0	28.3	39.5	71.1	7.25	288.4	212.1	11.13	44.6	100.00
112 P	3804.	11.97	117.4	8.3	33.5	33.9	46.1	85.1	8.68	295.5	217.3	13.65	36.4	100.00
113 P	3796.	12.42	121.8	8.6	34.7	35.1	47.7	88.3	9.01	289.0	212.5	13.82	35.9	100.00 V
114 P	3999.	-0.04	-4	-0	-1	-1	-2	-3	-0.03	*515.1	*353.3	3.44	72.1	50.00
115 P	4000.	2.03	13.9	1.4	6.0	6.0	8.2	14.4	1.47	610.9	449.3	5.03	49.4	50.00
116 P	4000.	4.04	33.6	2.8	11.9	12.0	16.4	28.7	2.93	400.4	294.5	6.56	37.9	50.00
117 P	4000.	5.99	53.8	4.1	17.0	17.7	24.1	42.3	4.32	333.1	245.0	8.10	61.3	100.00
118 P	4000.	7.99	78.4	5.5	23.5	23.7	32.2	55.5	5.76	300.3	220.3	9.74	51.0	100.00
119 P	3999.	9.98	97.8	6.9	29.4	29.5	40.1	70.5	7.19	292.5	215.1	11.83	42.0	100.00
120 P	3999.	11.98	117.4	8.3	35.3	35.5	48.2	84.6	8.63	291.4	214.3	14.15	35.1	100.00
121 P	3999.	12.26	120.2	8.5	36.1	36.3	49.3	86.6	8.83	291.0	214.0	14.46	34.3	100.00 V
122 P	4202.	-0.03	-3	-0	-1	-1	-1	-2	-0.02	*596.8	*710.4	3.81	65.2	50.00

DRZ 1/MIN	BRL KP	BRL N	REDMDR BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	HOMY NH	MOMT KPH	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	LIRSD L/H	DURCHLZT S	KRSTMAS G
123 P	4202.	1.38	19.4	6.1	6.1	8.4	14.0	1.42	630.6	463.3	5.31	46.7	53.00
124 P	4194.	4.09	40.1	12.6	12.7	17.2	28.9	2.94	401.0	295.0	6.97	35.6	50.00
125 P	4194.	6.03	59.1	18.6	18.7	25.4	42.6	4.34	336.0	247.1	8.62	57.6	100.00
126 P	4202.	7.96	78.1	24.6	24.7	33.6	56.2	5.73	306.2	225.2	10.39	47.8	100.00
127 P	4194.	10.02	98.3	30.9	31.1	42.3	70.7	7.21	294.2	216.4	12.54	39.6	100.00
128 P	4202.	12.08	118.5	37.4	37.5	51.0	85.3	8.70	293.8	216.1	15.13	32.8	100.00
129 P	4405.	-0.4	-0	-1	-1	-2	-3	-0.3	*020.3	*666.9	4.05	61.2	50.00
130 P	4404.	1.96	13.2	6.3	6.4	8.7	13.8	1.41	652.3	479.8	5.70	43.5	50.00
131 P	4405.	3.98	39.0	12.9	13.0	17.6	28.1	2.86	410.1	301.6	7.29	34.1	50.00
132 P	4404.	5.99	59.7	19.4	19.5	26.5	42.3	4.31	341.4	251.1	9.13	54.4	100.00
133 P	4397.	8.00	78.4	25.9	26.0	35.4	56.5	5.76	313.6	230.6	11.18	44.4	100.00
134 P	4405.	9.96	97.7	32.3	32.4	44.1	70.3	7.17	299.8	220.5	13.34	37.2	100.00
135 P	4405.	11.32	116.9	38.7	38.9	52.9	84.2	8.59	299.7	220.4	15.96	31.1	100.00
136 P	4599.	-0.1	-1	-0	-0	-0	-1	-0.1	*764.4	*847.3	4.28	58.1	50.00
137 P	4600.	1.98	13.4	6.7	6.7	9.2	14.0	1.43	639.3	470.2	5.91	42.0	50.00
139 P	4600.	3.39	33.2	13.5	13.6	18.5	28.2	2.88	413.8	304.3	7.71	32.2	50.00
139 P	4600.	8.02	59.0	20.4	20.5	27.9	42.5	4.33	348.3	256.2	9.78	50.8	100.00
140 P	4600.	7.97	78.2	27.5	27.1	35.9	56.3	5.74	317.3	233.3	11.80	42.1	100.00
141 P	4600.	10.02	98.2	33.9	34.1	46.4	70.8	7.22	304.5	223.9	14.23	34.9	100.00
142 P	4600.	11.77	115.4	39.8	40.1	54.5	93.2	8.48	305.6	224.7	16.78	29.6	100.00
143 P	4600.	11.78	115.5	39.9	40.1	54.5	93.1	8.48	306.0	225.1	16.82	29.5	100.00
144 P	4801.	-0.0	-0	-0	-0	-0	-0	-0.0	*932.8	*237.7	4.37	56.8	50.00
145 P	4802.	1.98	13.4	7.0	7.0	9.6	14.0	1.42	636.0	467.8	6.12	40.5	50.00
146 P	4902.	3.32	33.5	13.3	13.9	18.3	27.7	2.83	421.7	310.1	8.06	61.6	100.00
147 P	4802.	5.30	57.9	20.9	21.0	28.5	41.7	4.25	353.9	260.3	10.17	48.8	100.00
148 P	4802.	7.97	78.2	28.2	28.3	39.5	56.3	5.74	323.5	238.0	12.56	39.5	100.00
149 P	4902.	10.00	98.1	35.4	35.6	48.4	70.7	7.21	307.9	226.5	15.00	33.1	100.00
150 P	4801.	11.54	113.2	40.8	41.0	55.8	81.5	8.32	308.0	226.5	17.31	28.7	100.00
151 P	5004.	0.02	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	*294.0	*197.6	4.86	51.1	50.00
152 P	4996.	2.01	13.8	7.1	7.4	10.1	14.2	1.45	647.3	476.1	6.61	37.6	50.00
153 P	4997.	4.01	33.3	14.7	14.8	20.1	28.3	2.89	420.2	309.1	8.53	58.2	100.00
154 P	4997.	6.03	59.2	22.2	22.3	30.3	42.6	4.35	359.1	264.1	10.98	45.2	100.00
155 P	4998.	6.01	78.6	29.5	29.6	40.3	56.6	5.77	327.9	241.2	13.32	37.3	100.00
156 P	5005.	10.03	98.4	36.9	37.2	50.5	70.9	7.23	312.6	229.3	15.92	31.2	100.00
157 P	4997.	11.24	110.3	41.4	41.6	56.5	73.4	8.10	312.0	229.5	17.78	55.8	200.00
158 P	5200.	0.02	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	*780.8	*175.1	5.31	46.8	50.00
159 P	5200.	2.01	13.7	7.7	7.7	10.5	14.2	1.45	679.9	500.1	7.21	34.4	50.00
160 P	5201.	4.01	33.3	15.3	15.4	21.0	28.3	2.89	432.9	318.4	9.15	54.3	100.00
161 P	5201.	6.02	59.0	23.0	23.2	31.5	42.5	4.34	363.6	271.8	11.73	42.3	100.00
162 P	5201.	8.01	78.6	30.7	30.9	41.9	56.6	5.77	335.2	246.5	14.16	35.1	100.00
163 P	5201.	10.00	98.1	38.3	38.5	52.4	70.7	7.21	318.4	234.2	16.80	29.6	100.00
164 P	5200.	10.38	107.7	42.0	42.3	57.5	77.7	7.92	315.4	232.0	18.27	54.3	200.00
165 P	5395.	0.04	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.03	*944.8	*140.3	5.32	46.6	50.00
166 P	5403.	1.95	19.1	7.8	7.8	10.6	13.8	1.41	695.2	511.3	7.43	33.4	50.00
167 P	5395.	4.01	33.4	15.9	16.0	21.8	28.4	2.89	435.1	320.0	9.65	52.0	100.00

DRZ 1/MIN	BRL KP	BRL N	REDMDP BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MOHT MM	MOHT KPH	SPZVÉRB G/KWH	SZVÉRB G/PSH	LTRSD L/H	DURCHLZT S	KRSTMAS G
168 P	5396.	6.02	53.0	4.2	23.9	32.7	42.5	4.34	371.9	273.5	12.25	40.5	100.00
169 P	5400.	8.02	78.7	5.6	31.9	43.7	56.8	5.79	353.1	259.7	15.52	32.0	100.00
170 P	5398.	10.00	98.0	6.9	39.7	54.4	70.8	7.22	327.6	240.3	17.92	55.4	200.00
171 P	5403.	10.71	100.0	7.4	42.0	58.3	75.8	7.73	321.2	236.2	18.84	52.7	200.00
172 P	5594.	0.00	0	0	0	0	0	0.00	-974.0	908.1	5.82	42.6	50.00
173 P	5593.	2.03	20.0	1.4	8.4	11.5	14.4	1.47	681.0	500.3	7.87	63.1	100.00
174 P	5599.	4.01	33.3	2.8	16.5	22.6	28.3	2.89	444.8	327.2	10.12	49.1	100.00
175 P	5605.	5.94	58.3	4.1	24.5	33.6	42.0	4.23	382.3	281.2	12.92	38.4	100.00
176 P	5599.	8.02	73.6	5.5	33.0	45.2	56.7	5.78	347.4	255.5	15.81	31.4	100.00
177 P	5599.	10.01	98.2	6.9	41.3	55.5	70.9	7.22	331.0	243.4	18.82	52.8	200.00
178 P	5599.	10.33	101.6	7.2	42.7	58.5	73.3	7.47	329.1	241.3	19.31	51.4	200.00
179 P	5794.	0.14	1.4	0.1	0.6	0.8	1.0	0.10	8023.9	5901.3	6.72	36.9	50.00
180 P	5801.	1.89	18.6	1.3	8.1	11.1	13.4	1.37	754.1	554.6	8.39	59.1	100.00
181 P	5801.	4.02	33.4	2.8	17.1	23.5	29.4	2.90	467.2	343.5	11.04	45.0	100.00
182 P	5801.	6.01	53.0	4.2	25.7	35.1	42.5	4.34	392.7	288.8	13.89	35.7	100.00
183 P	5801.	8.04	73.8	5.6	34.3	46.3	56.8	5.73	351.6	258.5	16.62	29.9	100.00
184 P	5801.	9.92	97.3	6.9	42.4	58.0	70.2	7.15	334.4	246.0	19.53	50.9	200.00
185 P	5801.	9.36	97.7	6.9	42.5	58.2	70.5	7.19	333.0	244.3	19.52	50.9	200.00
186 P	5995.	0.01	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.01	933.8	355.5	6.44	38.6	50.00
187 P	6003.	2.12	20.8	1.5	9.4	12.8	15.0	1.53	681.1	501.0	8.78	56.6	100.00
188 P	6003.	4.02	33.4	2.8	17.8	24.3	28.4	2.90	474.7	349.1	11.62	42.7	100.00
189 P	6003.	6.01	53.0	4.2	26.5	36.3	42.5	4.33	403.6	296.8	14.77	33.6	100.00
190 P	6003.	8.00	73.5	5.5	35.4	48.3	56.5	5.77	357.9	263.2	17.44	57.0	200.00
191 P	5995.	9.54	94.5	6.7	42.5	58.2	58.1	6.95	338.5	249.3	19.84	50.1	200.00
192 H	2417.	-2.61	-25.6	-1.8	-4.6	-5.3	-18.4	-1.88	AUS	AUS	AUS	AUS	50.00
193 H	2447.	-1.88	-18.5	-1.3	-3.4	-4.6	-13.3	-1.36	AUS	AUS	AUS	AUS	50.00
194 H	2593.	-2.82	-27.6	-1.9	-5.6	-7.5	-19.9	-2.03	AUS	AUS	AUS	AUS	50.00
195 H	2690.	-2.01	-19.7	-1.4	-4.6	-5.5	-14.2	-1.45	AJS	AJS	AUS	AUS	50.00
196 H	2803.	-2.33	-28.7	-2.0	-6.0	-8.3	-20.7	-2.11	AUS	AJS	AUS	AUS	50.00
197 H	2805.	-1.77	-17.4	-1.2	-3.7	-5.0	-12.5	-1.28	AUS	AUS	AUS	AUS	50.00
198 H	3005.	-3.10	-30.4	-2.1	-6.9	-9.4	-21.9	-2.24	AUS	AJS	AUS	AUS	50.00
199 H	3007.	-1.94	-19.0	-1.3	-4.3	-5.9	-13.7	-1.40	AJS	AUS	AUS	AUS	50.00
200 H	3249.	-3.19	-31.2	-2.2	-7.6	-10.4	-22.5	-2.30	AUS	AJS	AUS	AUS	50.00
201 H	3253.	-1.88	-18.4	-1.3	-4.5	-6.1	-13.3	-1.35	AUS	AJS	AUS	AUS	50.00
202 H	3472.	-3.21	-31.5	-2.2	-8.2	-11.2	-22.7	-2.32	AUS	AJS	AUS	AUS	50.00
203 H	3479.	-1.84	-18.1	-1.3	-4.7	-6.4	-13.0	-1.33	AUS	AUS	AUS	AUS	50.00
204 H	3597.	-3.26	-32.0	-2.3	-8.6	-11.8	-23.1	-2.35	AJS	AJS	AUS	AUS	50.00
205 H	3603.	-1.39	-19.5	-1.4	-5.3	-7.2	-14.1	-1.43	AUS	AUS	AUS	AUS	50.00
206 H	3801.	-3.36	-33.0	-2.3	-9.4	-12.9	-23.8	-2.42	AJS	AJS	AUS	AUS	50.00
207 H	3801.	-1.78	-17.5	-1.2	-5.0	-6.8	-12.6	-1.29	AUS	AJS	AUS	AUS	50.00
208 H	4052.	-2.49	-24.2	-2.4	-10.4	-14.2	-24.7	-2.52	AUS	AJS	AUS	AUS	50.00
209 H	4053.	-1.79	-17.6	-1.2	-5.3	-7.3	-12.7	-1.29	AJS	AJS	AUS	AUS	50.00
210 H	4283.	-3.63	-35.6	-2.5	-11.4	-15.6	-25.6	-2.61	AUS	AJS	AUS	AUS	50.00
211 H	4281.	-1.81	-17.8	-1.3	-5.7	-7.8	-12.8	-1.31	AUS	AUS	AUS	AUS	50.00
212 H	4426.	-3.59	-35.2	-2.6	-12.0	-16.5	-26.1	-2.67	AUS	AUS	AUS	AUS	50.00

GRZ 1/MIN	BRL KP	BRL N	REOMDR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MMT MM	MMT KPM	SPZVERB G/KMH	SPZVERB G/PSH	LTRSTD L/H	DURCHLZT S	KRSTMAS G
213 H	4426.	-1.89	-18.5	-1.3	-6.2	-8.4	-13.4	-1.37	AJS	AJS	AUS	AUS	50.00
214 H	4614.	-3.78	-37.1	-2.6	-12.8	-17.6	-26.8	-2.73	AUS	AJS	AUS	AUS	50.00
215 H	4614.	-2.61	-19.7	-1.4	-6.8	-9.4	-14.2	-1.45	AJS	AJS	AUS	AUS	50.00
216 H	4843.	-3.32	-33.4	-2.7	-14.0	-13.1	-27.7	-2.83	AUS	AJS	AUS	AUS	50.00
217 H	4851.	-1.76	-17.2	-1.2	-6.3	-8.6	-12.4	-1.27	AUS	AJS	AUS	AUS	50.00
218 H	5017.	-3.79	-37.2	-2.6	-14.0	-13.2	-26.8	-2.74	AJS	AJS	AUS	AUS	50.00
219 H	5072.	-1.90	-19.6	-1.3	-7.1	-9.7	-13.5	-1.37	AUS	AJS	AUS	AUS	50.00
220 H	5228.	-4.12	-40.4	-2.9	-15.9	-21.7	-29.2	-2.98	AUS	AJS	AUS	AUS	50.00
221 H	5218.	-1.98	-19.4	-1.3	-7.2	-9.9	-13.3	-1.36	AUS	AJS	AUS	AUS	50.00
222 H	5421.	-4.25	-41.7	-2.9	-17.0	-23.2	-30.1	-3.07	AUS	AJS	AUS	AUS	50.00
223 H	5422.	-1.75	-17.2	-1.2	-7.0	-9.5	-12.4	-1.25	AUS	AJS	AUS	AUS	50.00
224 H	5013.	-4.37	-42.8	-3.0	-18.0	-24.7	-30.9	-3.15	AUS	AJS	AUS	AUS	50.00
225 H	5016.	-1.65	-16.1	-1.1	-6.8	-9.3	-11.6	-1.19	AUS	AJS	AUS	AUS	50.00
226 H	5867.	-4.42	-43.4	-3.1	-19.1	-26.1	-31.3	-3.19	AJS	AJS	AUS	AUS	50.00
227 H	5860.	-1.79	-17.6	-1.2	-7.7	-10.6	-12.7	-1.29	AUS	AJS	AUS	AUS	50.00
228 H	6023.	-4.45	-43.7	-3.1	-19.7	-27.0	-31.5	-3.21	AJS	AJS	AJS	AUS	50.00
229 H	6034.	-1.74	-17.1	-1.2	-7.7	-10.6	-12.3	-1.26	AUS	AJS	AUS	AUS	50.00

ORZ 1/MIN	ERL KP	CRSTOS KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	C3H8 PPM	O2 PROZ	OKL DEG	OKLPST OIG	OELOP KP/CM2	RAUMTEMP CEL
1	973.	.17	4.7	.936	1.96	13.69	34.	1315.	.45	1.0	AJS	2.1	21.0
2	1003.	2.05	16.4	.915	2.46	13.44	123.	1223.	.22	2.0	AJS	2.3	20.5
3	995.	3.93	1.5	.982	.78	14.11	795.	1101.	.61	5.0	AJS	2.3	20.5
4	1003.	5.32	16.3	1.046	.13	14.13	1402.	929.	1.32	9.0	AJS	2.2	20.1
5	1003.	7.93	6.7	1.053	.30	13.92	1078.	809.	1.64	29.0	AJS	2.2	20.2
6	995.	9.56	6.4	.754	9.56	10.12	415.	1402.	.14	83.0	AJS	2.1	20.5
7	1203.	.12	8.6	.887	3.65	13.52	33.	1320.	.37	2.0	AJS	2.6	20.3
8	1193.	1.67	18.2	.944	1.68	14.62	141.	953.	.27	4.0	AJS	2.6	20.1
9	1133.	3.97	19.3	1.001	.60	14.85	759.	850.	.79	6.0	AJS	2.6	20.4
10	1207.	6.06	18.6	1.025	.20	15.64	1531.	785.	.99	10.0	AJS	2.5	20.5
11	1203.	5.05	8.6	1.057	.23	14.31	1102.	660.	1.60	28.0	AJS	2.5	20.5
12	1199.	9.39	7.9	.751	8.75	10.07	296.	1317.	.16	69.0	AJS	2.4	20.7
13	1207.	9.89	8.1	.748	9.84	10.08	567.	1421.	.19	83.0	AJS	2.4	20.5
14	1402.	-.15	14.7	.916	2.86	14.05	39.	1244.	.53	2.0	AJS	2.9	20.6
15	1403.	2.00	22.3	.981	1.00	14.84	347.	904.	.66	5.0	AJS	3.0	20.2
16	1402.	4.03	22.1	1.022	.36	15.02	1165.	831.	1.06	8.0	AJS	2.9	20.6
17	1397.	6.02	22.7	1.012	.31	14.50	1213.	773.	.78	12.0	AJS	2.7	20.6
18	1396.	7.95	12.0	1.075	.17	13.93	922.	537.	1.85	26.0	AJS	2.7	20.4
19	1397.	9.39	12.9	.862	4.76	12.36	429.	927.	.27	40.0	AJS	2.7	20.6
20	1404.	16.49	12.5	.816	6.78	11.62	1008.	1053.	.53	83.0	AJS	2.6	20.7
21	1600.	.09	26.7	.920	2.55	14.62	62.	1141.	.37	2.0	AJS	3.2	20.2
22	1600.	1.39	26.7	.977	1.05	14.63	350.	902.	.60	6.0	AJS	3.3	20.5
23	1600.	4.04	26.7	1.007	.40	14.94	994.	830.	.77	9.0	AJS	3.2	20.7
24	1600.	6.07	27.0	.981	.89	14.74	1225.	879.	.52	13.0	AJS	3.2	20.6
25	1600.	7.34	15.8	1.101	.16	14.12	874.	521.	2.33	29.0	AJS	3.1	20.7
26	1601.	16.01	15.9	.993	.77	14.77	1650.	708.	.62	37.0	AJS	3.0	20.3
27	1600.	11.00	16.3	.884	4.63	12.56	1418.	907.	.74	83.0	AJS	2.9	20.2
28	1795.	.13	29.8	.952	1.68	14.54	101.	951.	.48	4.0	AJS	3.4	20.3
29	1796.	2.00	30.0	.992	.85	14.72	363.	841.	.77	7.0	AJS	3.5	20.1
30	1796.	4.05	30.0	1.028	.27	14.91	995.	775.	1.10	10.0	AJS	3.5	20.1
31	1796.	5.64	30.4	.973	1.14	14.27	1241.	894.	.53	15.0	AJS	3.4	20.3
32	1803.	7.37	18.8	1.118	.16	13.71	952.	512.	2.62	29.0	AJS	3.3	20.5

MOTOR31901401B1ER22

DRZ 1/MIN	BRL KP	CRSTDS G/H	ZUEW DEG	LAMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	C3H8 PPM	O2 PROZ	OKL DEG	DKLPST DEG	OELOP KP/CM2	RAUMTEHP CEL
33	1803.	9.35	3.9	1.048	.23	14.44	2179.	592.	1.34	41.0	AJS	3.2	20.4
34	1803.	11.34	4.6	.925	3.46	12.81	1885.	803.	.89	83.0	AJS	3.1	20.2
35	2008.	.17	1.3	.969	1.19	14.44	113.	839.	.48	5.0	AJS	3.7	20.4
36	1999.	2.12	1.8	.995	.65	14.55	398.	780.	.68	8.0	AJS	3.8	20.1
37	1999.	4.03	2.4	.987	.78	14.17	857.	807.	.56	12.0	AJS	3.8	21.0
38	1999.	6.02	2.9	.981	.95	14.09	1294.	834.	.53	15.0	AJS	3.7	20.4
39	1999.	7.98	3.8	1.090	.15	13.54	928.	551.	2.14	30.0	AJS	3.6	20.4
40	1999.	9.99	4.3	1.051	.21	14.03	2063.	615.	1.41	42.0	AJS	3.5	20.5
41	1999.	11.55	5.4	.887	4.30	12.27	1589.	928.	.59	83.0	AJS	3.4	20.3
42	2203.	-.02	1.3	.970	1.25	14.03	91.	740.	.50	6.0	AJS	3.9	20.7
43	2203.	2.01	1.9	1.023	.33	14.28	506.	618.	.99	10.0	AJS	4.0	20.5
44	2203.	3.97	2.7	.963	1.40	13.92	819.	848.	.46	13.0	AJS	4.0	20.4
45	2195.	6.02	3.2	1.001	.62	14.13	1459.	818.	.77	18.0	AJS	3.9	20.4
46	2203.	8.31	3.9	1.032	.32	14.13	1606.	764.	1.19	25.0	AJS	3.8	20.5
47	2196.	9.30	4.7	1.058	.24	13.96	2101.	639.	1.56	42.0	AJS	3.7	20.8
48	2203.	11.38	6.0	.892	4.01	12.53	1835.	965.	.50	78.0	AJS	3.6	20.4
49	2203.	11.81	6.0	.886	4.42	12.19	1656.	1025.	.68	83.0	AJS	3.5	20.2
50	2398.	-.01	1.5	.968	1.28	14.12	93.	717.	.47	7.0	AJS	4.2	20.3
51	2399.	2.05	2.2	1.015	.40	14.35	453.	629.	.87	11.0	AJS	4.3	20.7
52	2399.	3.39	2.9	.973	1.14	14.06	916.	855.	.52	15.0	AJS	4.3	20.7
53	2399.	5.33	3.5	1.029	.36	14.18	1765.	792.	1.16	13.0	AJS	4.2	20.3
54	2399.	6.06	4.3	1.027	.37	14.21	2131.	798.	1.12	25.0	AJS	4.1	20.5
55	2399.	10.01	5.1	1.074	.21	13.88	2463.	646.	1.84	41.0	AJS	4.0	20.9
56	2399.	12.04	6.2	.950	2.10	13.55	2291.	903.	.58	62.0	AJS	3.8	20.3
57	2399.	12.16	6.6	.908	3.89	12.36	1875.	1005.	.84	83.0	AJS	3.7	20.6
58	2602.	-.02	1.6	.976	1.21	14.10	107.	701.	.46	8.0	AJS	4.3	20.7
59	2095.	2.08	2.4	.984	.89	14.23	475.	700.	.56	12.0	AJS	4.5	20.3
60	2603.	4.03	3.1	.978	1.07	14.05	995.	851.	.57	15.0	AJS	4.5	20.1
61	2603.	2.38	3.8	1.035	.36	14.06	1725.	779.	1.28	21.0	AJS	4.4	20.2
62	2603.	7.95	4.6	1.031	.35	14.23	2254.	800.	1.17	27.0	AJS	4.3	20.1
63	2603.	10.16	5.6	1.076	.21	13.83	2658.	631.	1.87	43.0	AJS	4.2	20.3
64	2603.	12.06	6.7	.984	1.36	13.75	2851.	849.	.81	62.0	AJS	4.0	20.2
65	2603.	12.36	7.2	.908	3.80	12.55	2104.	987.	.76	83.0	AJS	3.9	20.6
66	2798.	-.04	1.7	.921	2.68	13.41	139.	873.	.34	9.0	AJS	4.4	20.6
67	2799.	2.03	2.6	.965	1.41	13.92	417.	756.	.47	13.0	AJS	4.7	20.3
68	2807.	3.98	3.4	1.000	.73	14.12	1065.	787.	.82	17.0	AJS	4.8	20.2
69	2799.	6.01	4.1	1.046	.33	14.03	1819.	743.	1.35	22.0	AJS	4.7	20.2
70	2799.	8.52	5.0	1.028	.39	14.22	2498.	735.	1.08	28.0	AJS	4.5	20.2
71	2799.	9.98	6.0	1.057	.25	14.08	2621.	607.	1.52	41.0	AJS	4.3	20.0
72	2799.	12.64	7.1	.977	1.66	13.58	2820.	807.	.83	62.0	AJS	4.1	20.0
73	2799.	12.55	4.0	.890	4.14	12.42	1968.	983.	.53	83.0	AJS	4.0	19.9
74	3002.	-.09	1.9	.954	1.73	13.92	165.	616.	.38	10.0	AJS	4.6	19.7
75	3003.	2.01	2.8	.958	1.65	13.87	450.	703.	.45	14.0	AJS	5.0	20.0
76	3002.	3.99	3.6	1.021	.54	14.16	1152.	710.	1.09	18.0	AJS	5.0	20.2
77	3002.	5.96	4.5	1.050	.24	14.05	1672.	664.	1.45	23.0	AJS	5.3	19.1

	URZ L/MIN	URL KP	CRSTUS KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH	O2 PROZ	DKL DEG	DKLPST DEG	QELDR KP/CM2	RAUMTEHP CEL
78	3002.	8.00	5.4	36.7	1.054	.17	14.13	2496.	708.	1.46	23.0	AJS	4.9	18.6
79	3002.	10.19	6.6	27.5	1.079	.34	13.75	2435.	565.	1.97	50.0	AJS	4.6	19.2
80	3002.	12.12	7.8	27.9	.994	1.42	13.67	3339.	723.	.98	75.0	AJS	4.4	19.1
81	3001.	12.25	4.0	24.6	.953	2.46	13.30	2968.	739.	.80	83.0	AJS	4.2	19.3
82	3196.	-.04	2.1	35.8	1.092	.18	13.78	183.	430.	2.21	11.0	AJS	4.8	19.5
83	3205.	2.03	3.0	40.8	1.021	.49	14.23	576.	548.	1.01	15.0	AJS	5.1	19.7
84	3196.	4.02	3.8	40.5	1.079	.21	13.91	1003.	534.	1.96	20.0	AJS	5.1	19.7
85	3204.	6.01	4.8	40.1	1.065	.19	14.12	1844.	632.	1.68	24.0	AJS	5.0	19.9
86	3204.	7.98	5.6	38.6	1.063	.15	14.18	2714.	693.	1.62	30.0	AJS	4.9	19.7
87	3204.	10.06	5.8	29.2	1.074	.19	14.11	2675.	552.	1.78	46.0	AJS	4.7	19.9
88	3196.	12.31	7.9	28.9	1.023	.78	14.10	3674.	629.	1.13	65.0	AJS	4.5	20.0
89	3196.	12.36	8.7	29.3	.956	2.35	13.45	3283.	721.	.79	83.0	AJS	4.3	20.1
90	3407.	-.02	2.2	41.7	1.063	.21	14.14	221.	419.	1.64	11.0	AJS	4.9	20.1
91	3393.	2.01	3.1	41.3	1.025	.48	14.30	634.	530.	1.08	16.0	AJS	5.3	20.7
92	3393.	3.99	4.1	41.2	1.075	.22	14.05	1126.	536.	1.83	20.0	AJS	5.3	20.4
93	3393.	6.01	5.2	41.4	1.074	.18	14.14	1986.	620.	1.83	26.0	AJS	5.2	20.5
94	3393.	8.02	5.0	39.6	1.084	.13	14.03	2867.	646.	1.96	32.0	AJS	5.0	20.2
95	3399.	9.98	7.2	30.5	1.059	.27	14.33	2855.	568.	1.54	45.0	AJS	4.8	20.8
96	3393.	12.03	8.5	30.6	1.018	.89	14.10	3790.	609.	1.08	65.0	AJS	4.6	20.5
97	3393.	12.34	9.2	31.1	.973	2.07	13.54	3650.	660.	.92	83.0	AJS	4.4	20.1
98	3001.	-.01	2.3	43.5	1.030	.31	14.48	241.	353.	1.00	12.0	AJS	5.0	20.0
99	3002.	1.98	3.3	43.3	1.027	.50	14.31	754.	548.	1.13	16.0	AJS	5.4	20.6
100	3002.	3.98	4.3	43.4	1.071	.24	14.03	1341.	574.	1.83	21.0	AJS	5.4	20.6
101	3001.	6.21	5.4	43.0	1.084	.17	14.12	2398.	674.	2.02	26.0	AJS	5.3	20.2
102	3001.	8.00	5.4	41.9	1.068	.16	14.25	3198.	666.	1.67	33.0	AJS	5.2	20.2
103	3602.	9.89	7.6	32.0	1.053	.33	14.31	2998.	551.	1.45	46.0	AJS	5.0	20.5
104	3594.	12.04	3.2	32.3	1.011	1.08	14.04	3947.	599.	1.05	66.0	AJS	4.8	20.4
105	3001.	12.42	3.5	33.0	.994	1.72	13.68	3910.	605.	1.10	83.0	AJS	4.6	20.7
106	3003.	.02	2.6	40.2	1.003	.48	14.58	279.	465.	.72	12.0	AJS	5.2	19.8
107	3004.	1.98	3.6	45.5	1.042	.41	14.30	849.	520.	1.37	17.0	AJS	5.6	20.0
108	3798.	4.03	4.6	44.8	1.069	.26	14.13	1537.	597.	1.80	22.0	AJS	5.6	19.9
109	3804.	6.05	5.6	44.9	1.056	.22	14.38	2616.	691.	1.52	27.0	AJS	5.5	19.7
110	3804.	6.06	5.7	43.9	1.067	.17	14.34	3478.	624.	1.63	35.0	AJS	5.3	19.4
111	3804.	10.01	8.1	33.8	1.022	.60	14.45	3049.	607.	1.00	46.0	AJS	5.1	19.4
112	3804.	11.97	3.9	34.2	1.007	1.15	14.05	3901.	605.	.99	67.0	AJS	4.9	19.5
113	3798.	12.42	10.0	34.2	.974	1.75	13.90	3740.	645.	.70	83.0	AJS	4.7	19.6
114	3999.	-.04	2.5	37.0	.998	.67	14.53	310.	506.	.63	13.0	AJS	5.3	19.3
115	4000.	2.03	3.6	47.4	1.060	.36	14.20	971.	495.	1.67	18.0	AJS	5.6	19.8
116	4003.	4.04	4.8	47.1	1.086	.20	14.08	1708.	574.	2.06	23.0	AJS	5.7	19.7
117	4003.	5.99	5.9	47.5	1.055	.24	14.41	2877.	689.	1.50	28.0	AJS	5.5	19.9
118	4000.	7.99	7.1	34.5	1.062	.19	14.40	3840.	614.	1.51	36.0	AJS	5.3	19.8
119	3993.	9.98	3.6	36.2	1.016	.75	14.37	3131.	616.	.98	48.0	AJS	5.1	19.7
120	3993.	11.98	10.3	35.8	.984	1.61	13.92	3695.	635.	.83	75.0	AJS	4.9	19.9
121	3993.	12.26	11.5	35.8	.962	1.78	14.02	3422.	671.	.48	84.0	AJS	4.7	19.8
122	4202.	-.03	2.8	48.6	.981	1.03	14.39	306.	579.	.51	14.0	AJS	5.3	19.8

DRZ 1/HIN	BRL KP	<RSTDS KG/H	ZUEN DEG	LAMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PP4	C3H8 PPH	O2 PROZ	DKL DEG	DKLPST DEG	QELDR KP/CM2	RAUMTEMP CEL
123	1.98	3.3	47.9	1.068	.36	14.14	977.	477.	1.81	19.0	AJS	5.8	19.8
124	4.09	5.1	48.3	1.058	.28	14.32	1979.	626.	1.61	24.0	AJS	5.8	19.5
125	6.03	6.2	48.6	1.055	.25	14.43	3157.	667.	1.49	29.0	AJS	5.6	19.9
126	7.90	7.5	47.4	1.037	.38	14.53	3903.	633.	1.14	37.0	AJS	5.4	19.7
127	10.02	3.1	37.2	1.019	.86	14.23	3227.	604.	1.11	51.0	AJS	5.2	19.4
128	12.00	11.0	37.1	.953	1.84	14.03	3493.	668.	.45	83.0	AJS	4.7	19.4
129	.04	2.9	48.2	.971	1.31	14.32	274.	593.	.48	14.0	AJS	5.3	19.7
130	1.96	4.1	47.9	1.063	.35	14.20	947.	462.	1.71	20.0	AJS	5.7	19.7
131	3.98	5.3	48.1	1.041	.38	14.39	2004.	640.	1.33	24.0	AJS	5.7	19.8
132	5.99	6.6	48.4	1.035	.42	14.49	3092.	666.	1.18	33.0	AJS	5.5	19.7
133	8.00	8.1	47.2	1.004	.76	14.50	3605.	665.	.73	38.0	AJS	5.3	19.4
134	9.90	3.7	36.5	1.006	1.10	14.12	3161.	625.	1.01	52.0	AJS	5.1	19.3
135	11.92	11.6	37.0	.957	1.93	13.99	3562.	668.	.44	84.0	AJS	4.7	19.9
136	.01	3.1	47.8	.969	1.30	14.31	285.	599.	.43	16.0	AJS	5.3	19.8
137	1.98	4.3	47.9	1.053	.33	14.39	879.	418.	1.43	21.0	AJS	5.7	19.4
138	3.99	5.6	47.7	1.031	.42	14.52	2031.	646.	1.15	25.0	AJS	5.7	19.7
139	5.02	7.1	48.4	1.009	.77	14.42	2934.	680.	.89	31.0	AJS	5.6	19.7
140	7.97	3.6	46.8	.992	1.01	14.35	3434.	687.	.65	40.0	AJS	5.4	19.8
141	10.02	13.3	37.0	.991	1.50	13.93	3075.	659.	.97	35.0	AJS	5.2	19.7
142	11.77	12.2	36.2	.947	2.22	13.86	3497.	696.	.42	83.0	AJS	4.9	19.9
143	11.78	12.2	36.4	.948	2.18	13.89	3565.	697.	.41	83.0	AJS	4.8	19.3
144	.00	3.2	48.5	.963	1.24	14.29	309.	623.	.41	15.0	AJS	5.3	19.9
145	1.98	4.4	48.6	1.035	.43	14.48	971.	468.	1.20	21.0	AJS	5.7	19.7
146	3.92	5.8	48.2	1.021	.52	14.52	2053.	660.	1.01	26.0	AJS	5.7	19.4
147	5.90	7.4	47.8	1.004	.86	14.32	2959.	676.	.83	32.0	AJS	5.6	19.6
148	7.97	9.1	46.6	.983	1.20	14.26	3331.	705.	.60	41.0	AJS	5.4	19.4
149	10.00	13.3	37.3	.981	1.82	13.82	3026.	685.	.97	56.0	AJS	5.2	20.0
150	11.54	12.6	37.1	.944	2.31	13.81	3485.	721.	.43	83.0	AJS	4.9	19.7
151	.02	3.5	48.6	.981	.99	14.53	339.	526.	.46	18.0	AJS	5.4	19.3
152	2.01	4.8	48.1	1.022	.55	14.52	1055.	510.	1.03	22.0	AJS	5.7	19.7
153	4.01	5.2	48.8	1.013	.59	14.57	2239.	670.	.89	27.0	AJS	5.7	19.5
154	6.03	8.0	48.5	.990	1.14	14.25	2876.	691.	.73	34.0	AJS	5.5	20.1
155	8.01	3.7	46.6	.978	1.42	14.21	3244.	719.	.62	42.0	AJS	5.3	19.6
156	10.03	11.5	36.8	.974	2.19	13.41	3062.	679.	1.04	61.0	AJS	5.1	20.0
157	11.24	12.3	37.8	.947	2.33	13.55	3533.	707.	.49	83.0	AJS	4.9	19.7
158	.02	3.8	49.0	.993	.80	14.35	331.	441.	.57	19.0	AJS	5.3	19.8
159	2.01	5.2	49.4	1.013	.62	14.27	1075.	510.	.87	23.0	AJS	5.7	20.0
160	4.01	6.6	49.9	1.004	.74	14.29	2251.	660.	.78	23.0	AJS	5.6	20.0
161	6.02	3.5	50.4	.975	1.49	13.87	2798.	705.	.62	35.0	AJS	5.5	20.2
162	8.01	10.3	46.9	.964	1.78	13.75	3033.	728.	.56	44.0	AJS	5.3	20.1
163	10.01	12.2	38.1	.953	2.53	13.15	3102.	676.	.93	63.0	AJS	5.1	20.2
164	10.98	13.2	38.3	.943	2.56	13.37	3519.	689.	.55	83.0	AJS	4.9	20.3
165	.04	3.9	49.5	1.006	.65	14.34	361.	410.	.74	23.0	AJS	5.3	20.0
166	1.95	5.4	49.8	1.006	.71	14.28	1050.	521.	.79	24.0	AJS	5.6	20.2
167	4.01	6.9	49.2	1.001	.86	14.21	2139.	632.	.79	29.0	AJS	5.6	20.0

	URZ 1/MIN	URL KP	KKSTOS G/H	ZUEW DEG	LAMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	C3H8 PPM	O2 PROZ	OKL DEG	OKLPST OEG	OEOR KP/CM2	RAUHTEMP CEL
168	5395.	6.02	8.9	49.8	.967	1.66	13.84	2733.	697.	.56	36.0	AJS	5.4	20.3
169	5404.	8.02	11.3	47.1	.953	2.13	13.61	2853.	729.	.54	47.0	AJS	5.2	20.9
170	5396.	10.50	13.0	39.2	.950	2.81	13.05	3161.	647.	.90	67.0	AJS	5.0	21.0
171	5403.	13.71	13.7	33.0	.933	2.67	13.32	3383.	672.	.54	83.0	AJS	4.9	21.0
172	5398.	.01	4.2	50.1	.987	.98	14.19	3533.	505.	.58	21.0	AJS	5.2	20.9
173	5593.	2.03	3.7	50.6	.993	.88	14.22	1091.	577.	.66	25.0	AJS	5.5	20.1
174	5533.	4.01	7.3	50.3	.985	1.16	14.01	2102.	670.	.67	31.0	AJS	5.5	20.3
175	5605.	5.34	3.4	50.5	.956	1.97	13.68	2757.	735.	.51	38.0	AJS	5.3	20.4
176	5593.	6.02	11.5	45.9	.952	2.20	13.51	2783.	729.	.58	49.0	AJS	5.1	20.5
177	5533.	10.61	13.6	40.2	.950	2.67	13.16	3482.	656.	.78	70.0	AJS	4.9	20.7
178	5533.	10.32	14.0	39.5	.939	2.68	13.33	3394.	673.	.55	83.0	AJS	4.8	20.4
179	5794.	.14	4.9	49.5	.987	.97	14.23	385.	513.	.59	23.0	AJS	5.1	20.8
180	5801.	1.39	6.1	43.2	.998	.86	14.13	1018.	555.	.74	25.0	AJS	5.3	20.7
181	5801.	4.02	3.0	50.7	.968	1.57	13.85	1963.	688.	.56	33.0	AJS	5.3	20.5
182	5801.	5.01.	13.1	51.3	.949	2.15	13.53	2709.	738.	.48	40.0	AJS	5.2	20.6
183	5301.	3.04	12.1	43.6	.951	2.27	13.45	2663.	729.	.61	53.0	AJS	5.0	20.1
184	5801.	9.92	14.2	43.8	.941	2.64	13.33	3363.	670.	.55	81.0	AJS	4.8	20.6
185	5801.	9.36	14.2	41.0	.940	2.57	13.35	3356.	665.	.48	83.0	AJS	4.7	20.7
186	5395.	.31	4.7	49.6	.989	.95	14.20	399.	518.	.60	23.0	AJS	4.9	20.0
187	6003.	2.12	6.4	50.4	1.001	.78	14.27	1210.	539.	.75	28.0	AJS	5.2	20.0
188	6003.	4.02	8.4	49.7	.965	1.80	13.82	2114.	668.	.51	34.0	AJS	5.2	20.2
189	6003.	5.01	13.7	50.9	.947	2.21	13.60	2645.	729.	.47	42.0	AJS	5.0	20.2
190	6003.	8.00	12.6	40.2	.951	2.50	13.34	2467.	657.	.73	57.0	AJS	4.9	20.0
191	5395.	9.54	14.4	40.6	.941	2.51	13.43	3367.	674.	.47	83.0	AJS	4.6	20.1
192	2417.	-2.51	10S	21.4	1.205	.44	8.25	5.	10784.	13.68	0.0	AJS	4.6	20.0
193	2447.	-1.88	AUS	35.8	1.132	.54	10.42	5.	9240.	7.43	3.0	AJS	4.8	20.0
194	2593.	-2.82	AUS	18.5	1.235	.46	7.25	5.	12796.	11.98	0.0	AJS	5.4	19.9
195	2699.	-2.01	10S	23.4	1.121	.54	10.47	5.	9325.	7.30	3.0	AJS	5.4	19.9
196	2803.	-2.93	10S	19.6	1.258	.42	7.05	5.	12851.	12.29	0.0	AJS	5.5	20.2
197	2805.	-1.77	10S	38.4	1.051	.47	12.03	11.	7382.	5.04	4.0	AJS	5.5	20.6
198	3006.	-3.10	10S	29.0	1.295	.40	6.88	5.	12399.	12.25	0.0	AJS	5.8	20.2
199	3007.	-1.94	AUS	29.7	1.034	.55	12.24	11.	7431.	4.76	6.0	AJS	5.8	20.2
200	3243.	-3.19	10S	25.9	1.293	.41	6.84	5.	12545.	12.36	0.0	AJS	6.1	20.1
201	3253.	-1.88	AUS	29.6	1.025	.52	12.41	15.	7228.	4.47	5.0	AJS	6.1	20.3
202	3472.	-3.21	10S	23.3	1.212	.53	7.43	5.	12635.	11.56	0.0	AJS	6.3	20.3
203	3479.	-1.84	AUS	36.5	.973	.79	12.91	21.	6888.	3.48	7.0	AJS	6.3	20.0
204	3597.	-3.26	10S	32.3	1.206	.59	7.46	5.	12600.	11.45	0.0	AJS	6.3	20.4
205	3603.	-1.39	AUS	44.2	.986	.91	12.56	18.	7193.	3.87	7.0	AJS	6.3	20.3
206	3801.	-3.36	10S	29.6	1.207	.59	7.55	5.	12307.	11.38	0.0	AJS	6.5	20.2
207	3891.	-1.70	AUS	43.0	.993	.64	13.17	30.	5818.	3.16	8.0	AJS	6.4	20.1
208	4052.	-3.49	10S	32.0	1.213	.58	7.53	5.	11852.	11.22	0.0	AJS	6.6	20.4
209	4053.	-1.79	AUS	41.0	1.004	.40	13.40	36.	5719.	3.21	9.0	AJS	6.5	20.2
210	4283.	-3.63	10S	37.6	1.230	.66	7.36	5.	11935.	11.64	0.0	AJS	6.6	19.9
211	4281.	-1.81	AUS	43.0	.995	.37	13.79	50.	5385.	2.82	9.0	AJS	6.5	20.1
212	4426.	-3.69	AUS	27.6	1.211	.66	7.81	5.	11169.	11.11	0.0	AJS	6.4	20.8

MOTOR319J1401BIC222

	OKZ 1/MIN	BRL KP	<RSTUS <G/H	ZUEW DEG	LAMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH	O2 PROZ	DKL DEG	DKLPST DEG	OELDR KP/CH2	RAUNTEMP CEL
213	4426.	-1.89	AUS	49.0	1.003	.31	13.80	47.	5005.	2.77	11.0	AJS	6.4	20.9
214	4614.	-3.78	AUS	33.2	1.209	.67	7.82	5.	11190.	11.02	0.0	AJS	6.4	20.9
215	4614.	-2.01	AUS	48.3	1.001	.33	13.81	40.	5007.	2.74	11.0	AJS	6.4	20.7
216	4843.	-3.92	AUS	37.8	1.179	.65	8.43	7.	10400.	10.13	0.0	AJS	6.4	20.7
217	4851.	-1.76	AUS	48.7	.979	.37	14.47	72.	4139.	1.84	12.0	AUS	6.3	20.7
218	5017.	-3.79	AUS	36.1	1.186	.69	8.14	7.	10888.	10.66	0.0	AJS	6.3	20.8
219	5072.	-1.90	AUS	43.8	.962	.53	14.54	78.	4331.	1.63	13.0	AJS	6.3	20.7
220	5228.	-4.12	AUS	33.8	1.188	.76	7.87	5.	11386.	10.90	0.0	AJS	6.2	20.8
221	5218.	-1.88	AUS	44.1	.943	.65	14.68	88.	4062.	1.13	13.0	AJS	6.2	20.4
222	5421.	-4.25	AUS	39.6	1.160	.82	8.12	5.	11344.	10.56	0.0	AJS	6.1	20.0
223	5422.	-1.75	AUS	38.3	.926	.91	14.69	102.	4036.	.86	14.0	AUS	6.1	19.9
224	5613.	-4.37	AUS	40.1	1.142	.83	8.45	7.	10983.	3.88	0.0	AUS	6.0	20.0
225	5616.	-1.65	AUS	49.8	.930	.84	14.71	125.	3990.	.89	15.0	AJS	6.0	20.0
226	5867.	-4.42	AUS	35.7	1.124	.85	8.93	9.	10093.	3.02	0.0	AJS	5.9	19.9
227	5860.	-1.79	AUS	49.1	.947	.69	14.75	137.	3522.	.97	16.0	AUS	5.8	20.3
228	6023.	-4.45	AUS	40.0	1.129	.91	8.82	3.	10056.	3.24	0.0	AJS	5.7	20.0
229	6034.	-1.74	AUS	50.4	.965	.53	14.75	133.	3577.	1.36	18.0	AJS	5.7	20.6

	DRZ L/MIN	BCL K2	LFTOR L/H	LFTDSL L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTTE KG/L	SCO G/KWH	SC02 G/KWH	SC3H8 G/KWH	SN0X G/KWH	S02 G/KWH	HCO G/H	HCO2 G/H
1	973.	.17	756.6	8286.	.238	.400	.725	*88.18	*428.54	*7.55	4.47	417.65	195.8	2148.6
2	1003.	2.05	756.6	9783.	.274	.400	.725	132.53	1650.73	15.02	1.57	19.74	291.6	2500.0
3	935.	3.93	756.6	13176.	.371	.400	.725	42.75	1218.63	9.51	7.16	38.38	123.0	3506.3
4	1003.	5.95	756.6	17566.	.491	.400	.725	6.53	1102.33	7.25	11.41	74.92	28.7	4839.3
5	1103.	7.93	756.6	23822.	.665	.400	.725	14.93	1105.56	6.43	8.93	94.85	87.4	6469.5
6	995.	9.56	756.6	25816.	.727	.400	.725	334.68	732.74	10.15	3.14	7.16	2761.0	5126.0
7	1209.	.12	756.6	9354.	.217	.400	.725	*96.39	*203.71	*6.71	7.04	464.48	413.6	2407.3
8	1199.	1.67	756.6	11196.	.261	.400	.725	153.20	2092.97	13.64	2.10	27.98	226.0	3087.3
9														
10	1199.	3.97	756.6	15820.	.370	.400	.725	33.71	1307.01	7.49	6.98	50.65	117.9	4573.4
11	1207.	6.06	756.6	20573.	.478	.400	.725	9.66	1128.96	5.89	11.99	54.09	51.4	6011.4
12	1233.	8.05	756.6	29039.	.674	.400	.725	11.78	1131.73	5.22	9.75	91.88	84.2	8088.5
13	1199.	9.99	756.6	31802.	.744	.400	.725	334.86	713.81	9.34	2.19	8.12	3478.6	6288.6
14	1207.	9.89	756.6	32051.	.744	.400	.725	403.22	722.25	10.19	4.24	9.66	3540.8	6342.4
15	1402.	.15	756.6	9315.	.186	.400	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	321.0	2480.3
16	1433.	2.06	756.6	13589.	.271	.400	.725	78.68	1839.03	11.20	4.48	59.36	162.1	3789.2
17	1402.	4.03	756.6	18596.	.372	.400	.725	20.19	1305.63	7.23	10.58	67.02	83.9	5426.8
18	1397.	6.02	756.6	23312.	.468	.600	.725	14.36	1066.40	5.69	9.31	41.55	88.7	6590.7
19														
20	1396.	7.95	756.6	33200.	.667	.600	.725	8.56	1105.10	4.26	7.63	106.96	69.9	9014.8
21	1397.	9.99	756.6	34795.	.699	.600	.725	137.33	804.55	6.03	2.91	12.69	2025.1	8256.7
22	1404.	10.49	756.6	36701.	.733	.600	.725	283.82	724.95	6.93	6.91	25.26	3073.0	7849.1
23														
24	1603.	.09	756.6	10490.	.184	.600	.725	*82.07	*782.98	*9.79	11.92	500.79	322.4	2787.2
25	1603.	1.99	756.6	15521.	.272	.600	.725	93.40	1823.85	11.25	4.56	54.75	195.3	4271.1
26	1603.	4.64	756.6	21088.	.370	.500	.725	22.13	1231.55	7.17	8.97	48.50	105.1	6132.9
27														
28	1603.	6.07	756.6	26757.	.469	.600	.725	40.10	1038.61	6.20	3.01	26.89	286.2	7413.5
29	1609.	7.94	756.6	38108.	.668	.600	.725	7.93	1120.53	4.13	7.23	134.41	74.0	10466.2
30	1601.	10.01	756.6	39524.	.692	.600	.725	30.77	930.73	4.46	10.85	28.30	362.3	10968.8
31														
32	1603.	11.00	756.6	41918.	.734	.600	.725	192.51	778.75	5.62	9.17	33.16	2361.1	10074.7
33														
34	1795.	.13	756.6	11775.	.184	.600	.725	*03.54	*062.50	*4.68	13.87	457.09	237.7	3227.9
35	1796.	2.00	756.6	17529.	.273	.600	.725	67.22	1833.93	10.47	4.71	69.93	177.7	4847.7
36														
37	1796.	4.05	756.6	23939.	.373	.600	.725	14.69	1296.97	6.75	3.03	69.75	78.6	6939.5
38	1796.	6.04	756.6	29584.	.462	.600	.725	50.72	998.63	6.25	9.06	26.77	404.4	7961.5
39	1803.	7.97	756.6	43361.	.674	.600	.725	8.05	1095.53	4.09	7.94	152.21	85.0	11575.0

DRZ 1/MIN	BRL KP	LFTDR TORR	LFTDSL L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L	SCO G/KWH	SC02 G/KWH	SC3H8 G/KWH	SNVOX G/KWH	S02 G/KWH	HCO G/H	HCO2 G/H
33	1803.	9.35	756.6	45867.	.600	.725	10.06	972.86	3.99	15.31	65.51	132.7	12835.7
34	1803.	11.34	756.6	48498.	.600	.725	135.26	787.03	4.93	12.08	39.79	2034.0	11836.2
35	2038.	.17	756.6	13857.	.600	.725	795.25	*202.47	88.36	13.09	363.06	197.2	3770.5
36	1999.	2.12	756.6	20139.	.600	.725	50.56	1770.37	9.49	5.05	60.61	157.3	5508.5
37	1999.	4.03	756.6	26160.	.600	.725	41.19	1180.67	6.72	7.45	34.19	243.8	6988.3
38	1999.	6.02	756.6	32617.	.600	.725	41.92	978.44	5.79	9.38	26.96	371.3	8666.3
39	1999.	7.98	756.6	46211.	.600	.725	7.56	1040.45	4.23	7.44	119.88	88.7	12210.3
40	1999.	9.99	756.6	50410.	.600	.725	9.12	939.03	4.12	14.45	68.70	134.0	13793.9
41	1999.	11.65	756.6	53596.	.600	.725	164.24	735.72	5.56	9.94	25.68	2812.7	12599.5
42	2203.	-.02	756.6	14677.	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	220.8	3904.2
43	2203.	2.01	756.6	22486.	.600	.725	28.54	1925.14	8.33	7.11	97.16	92.9	6264.3
44	2203.	3.97	756.6	29073.	.600	.725	76.12	1188.31	7.24	7.30	28.80	490.0	7648.4
45	2195.	6.02	756.6	36581.	.600	.725	28.93	1043.56	6.02	11.19	40.97	281.2	10143.4
46	2203.	8.01	756.6	45844.	.600	.725	13.95	970.09	5.24	11.51	59.61	180.9	12584.7
47	2196.	9.36	756.6	56011.	.600	.725	10.39	948.18	4.34	14.89	77.32	167.1	15249.5
48	2203.	11.88	756.6	60071.	.600	.725	152.33	748.08	5.76	11.42	21.79	2932.9	14402.9
49	2203.	11.91	756.6	60358.	.600	.725	170.12	736.24	6.19	10.45	29.88	3256.1	14091.4
50	2398.	-.01	756.6	16380.	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	251.1	4365.4
51	2399.	2.05	756.6	24868.	.600	.725	34.32	1924.86	8.43	6.33	85.33	124.2	6965.1
52	2399.	3.99	756.6	31979.	.600	.725	62.24	1205.65	7.33	9.19	32.70	438.1	8486.2
53	2399.	6.03	756.6	41116.	.600	.725	17.19	1059.50	5.98	13.90	63.36	182.8	11375.4
54	2399.	8.00	756.6	49287.	.600	.725	15.18	968.73	5.44	15.15	55.31	228.3	13668.5
55	2399.	11.01	756.6	62278.	.600	.725	9.14	954.95	4.44	17.68	92.10	161.3	16858.6
56	2399.	12.64	756.6	66660.	.600	.725	79.34	806.38	5.37	14.22	25.23	1684.9	17125.2
57	2399.	12.16	756.6	67547.	.600	.725	148.86	743.63	6.05	11.78	36.95	3193.9	15956.8
58	2602.	-.02	756.6	17838.	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AJS	AJS	259.6	4748.9
59	2595.	2.08	756.6	26294.	.600	.725	71.23	1780.31	8.76	6.19	50.54	282.2	7052.5
60	2603.	4.03	756.6	34620.	.600	.725	57.57	1189.47	7.20	8.79	34.93	444.6	9186.5
61	2603.	5.98	756.6	44293.	.600	.725	17.31	1061.97	5.88	13.59	70.30	198.1	12154.2
62	2603.	7.95	756.6	53670.	.600	.725	15.15	978.77	5.51	16.18	58.44	230.6	14897.9
63	2603.	11.10	756.6	68065.	.600	.725	9.38	949.97	4.34	13.05	93.39	181.3	18360.0
64	2603.	12.16	756.6	73864.	.600	.725	52.36	830.56	5.13	17.97	35.50	1208.8	19176.1
65	2603.	12.36	756.6	73684.	.600	.725	143.68	746.30	5.87	13.05	32.84	3399.5	17657.4
66	2798.	-.04	756.6	18578.	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	586.7	4609.1
67	2799.	2.03	756.6	28219.	.600	.725	114.50	1779.63	9.67	5.56	43.90	477.5	7422.0
68	2807.	3.98	756.6	38272.	.600	.725	42.43	1287.21	7.18	10.13	54.47	348.2	10562.9
69	2799.	5.01	756.6	48208.	.600	.725	16.09	1071.38	5.65	14.43	74.49	199.0	13252.3
70	2799.	8.02	756.6	58182.	.600	.725	16.89	977.95	5.05	17.92	54.03	278.8	16140.4
71	2799.	9.98	756.6	71379.	.600	.725	10.88	953.53	4.11	18.52	74.88	223.5	19587.7
72	2799.	12.04	756.6	78523.	.600	.725	63.34	813.73	4.84	17.63	35.97	1569.2	20162.7
73	2799.	12.55	756.6	80120.	.600	.725	156.43	737.68	5.84	12.19	23.09	4040.5	19054.2
74	3002.	-.09	756.6	20797.	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	432.4	5474.6
75	3103.	2.01	756.6	30648.	.600	.725	137.15	1812.65	9.18	6.13	42.68	608.2	8837.7
76	3002.	3.99	756.6	41499.	.600	.725	31.61	1301.58	6.52	11.05	72.68	278.6	11478.9
77	3002.	5.96	750.6	52918.	.600	.725	11.86	1102.54	5.21	13.68	82.88	156.0	14506.8

	DRZ 1/MIN	BRL KP	LFTDR FORR	LFTOSL L/H	LFCR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L	SCO G/KWH	SC02 G/KWH	SC3H8 G/KWH	SV0X G/KWH	SO2 G/KWH	HCO G/H	HCO2 G/H
78	3002.	8.00	750.6	63713.	.595	.600	.725	7.59	997.14	4.98	18.35	74.81	134.0	17613.3
79	3002.	10.19	750.6	80009.	.756	.600	.725	14.36	953.93	3.92	17.62	99.54	336.4	21455.5
80	3002.	12.12	750.6	86917.	.815	.600	.725	55.56	838.52	4.44	21.37	43.82	1485.8	22423.1
81	3001.	12.25	750.6	86140.	.808	.600	.725	34.41	803.64	4.83	18.71	35.29	2552.6	21728.5
82	3196.	2.04	750.6	25373.	.224	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	56.1	6014.8
83	3205.	2.03	750.6	34316.	.299	.600	.725	43.12	1983.00	7.61	8.35	102.38	206.2	9483.4
84	3196.	4.02	750.6	46213.	.403	.600	.725	12.74	1325.55	5.09	10.04	135.70	120.4	12526.0
85	3204.	6.01	750.6	57505.	.506	.600	.725	9.79	1116.98	5.00	15.22	96.69	138.7	15815.7
85	3204.	7.98	750.6	56951.	.583	.600	.725	5.68	983.58	4.81	13.64	81.57	125.6	18490.7
87	3204.	10.06	750.6	82347.	.725	.600	.725	9.32	954.23	3.73	18.89	87.76	197.4	22624.1
88	3196.	12.01	750.6	90819.	.802	.600	.725	31.26	885.82	3.95	24.08	51.53	882.4	25005.7
89	3196.	12.36	750.6	33450.	.825	.600	.725	31.52	823.25	4.41	20.97	35.01	2646.3	23805.3
90	3407.	2.02	750.6	26131.	.217	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AJS	AJS	68.9	7199.4
91	3399.	2.01	750.6	36134.	.301	.600	.725	42.34	2001.41	7.42	9.26	109.60	213.2	10079.3
92	3399.	3.39	750.6	49603.	.412	.600	.725	13.28	1359.84	5.19	11.37	132.86	132.6	13578.1
93	3399.	5.01	750.6	62304.	.523	.600	.725	9.16	1153.60	5.06	16.90	108.61	137.5	17321.2
94	3399.	6.02	750.6	73593.	.611	.600	.725	5.08	1006.52	4.62	21.38	101.85	121.8	20170.2
95	3399.	9.98	750.6	85950.	.715	.600	.725	11.60	961.10	3.81	19.97	75.14	289.5	23983.0
95	3399.	12.03	750.6	97722.	.813	.600	.725	36.33	894.81	3.87	25.10	49.79	1083.3	26906.3
97	3398.	12.34	750.6	101144.	.843	.600	.725	91.84	839.98	4.09	23.62	41.39	2524.0	25905.9
98	3601.	2.01	750.6	27290.	.214	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	105.3	7699.4
99	3002.	1.98	750.6	38085.	.304	.600	.725	45.23	2055.02	7.87	11.30	118.15	237.7	10800.4
100	3002.	3.98	750.6	51813.	.407	.600	.725	14.58	1348.90	5.50	13.40	127.24	153.7	14217.5
101	3601.	6.21	750.6	66459.	.521	.600	.725	8.36	1110.51	5.30	19.68	115.43	137.5	18260.3
102	3601.	8.00	750.6	76557.	.600	.600	.725	7.05	1002.31	4.68	23.46	85.63	149.5	21243.1
103	3602.	9.89	750.6	90480.	.710	.600	.725	14.01	963.12	3.71	21.05	70.94	366.8	25216.1
104	3594.	12.04	750.6	105512.	.830	.600	.725	44.56	909.67	3.88	26.68	49.37	1418.1	28947.7
105	3601.	12.42	750.6	106680.	.833	.600	.725	55.93	837.15	3.71	24.97	49.10	2201.4	27533.5
105	3803.	.02	750.6	30025.	.223	.600	.725	*52.27	*639.22	*5.06	*8.81	*94.00	180.5	8538.0
107	3804.	1.98	750.6	42060.	.312	.600	.725	38.22	2112.37	7.68	13.08	147.31	212.2	11725.0
109	3796.	4.03	750.6	35113.	.410	.600	.725	15.76	1354.97	5.70	15.32	125.15	177.8	15224.1
109	3804.	6.05	750.6	66859.	.495	.600	.725	10.84	1105.58	5.31	20.98	85.05	183.4	18713.8
110	3804.	8.00	750.6	80368.	.595	.600	.725	7.58	1002.19	4.36	25.36	82.72	169.7	22426.4
111	3804.	10.01	750.6	93008.	.688	.600	.725	24.67	935.79	3.93	20.60	47.08	690.7	26194.7
112	3804.	11.97	750.6	112323.	.832	.600	.725	47.77	921.97	3.96	26.68	47.40	1599.6	30870.0
113	3796.	12.42	750.6	110076.	.817	.600	.725	55.64	833.40	3.87	23.38	30.42	2310.6	28897.5
114	3999.	2.04	750.6	28101.	.198	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	225.2	7677.3
115	4000.	2.03	750.6	43592.	.307	.600	.725	32.74	2020.58	7.05	14.41	172.95	195.4	12059.9
116	4000.	4.04	750.6	58215.	.410	.600	.725	12.38	1343.45	5.48	17.01	142.86	147.0	15952.0
117	4000.	5.99	755.6	69863.	.489	.600	.725	11.77	1111.55	5.31	23.16	84.02	207.5	19589.7
118	4000.	7.99	755.6	84542.	.592	.600	.725	8.63	1007.19	4.30	28.03	76.94	202.8	23682.6
119	3999.	9.98	755.6	98298.	.688	.600	.725	31.37	939.29	4.02	21.35	46.50	920.3	27552.3
120	3999.	11.98	755.6	113883.	.798	.600	.725	62.48	848.94	3.88	23.52	36.69	2200.4	29898.8
121	3999.	12.26	755.6	113831.	.797	.600	.725	57.53	836.65	4.00	21.30	20.71	2433.7	30152.8
122	4202.	2.03	755.6	30553.	.204	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	377.5	8282.8

	OKZ 1/MIN	BRL KP	LFTOR TORR	LFTDSL L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L	SCO 3/KWH	SCO2 G/KWH	SC3H8 G/KWH	SNOX G/KWH	S02 G/KWH	HCO G/H	HCO2 G/H
123	4202.	1.98	755.6	46406.	.309	.600	.725	34.15	2091.42	7.06	15.08	195.24	208.7	12778.1
124	4194.	4.09	755.6	60368.	.403	.600	.725	15.87	1334.93	5.83	13.24	109.00	212.7	16831.4
125	4194.	5.03	755.6	74371.	.497	.600	.725	12.39	1123.12	5.19	25.64	84.30	230.4	20882.2
126	4202.	7.96	755.6	88063.	.587	.600	.725	15.80	1013.31	4.41	28.39	57.79	413.3	24920.0
127	4194.	10.02	755.6	104506.	.697	.600	.725	36.16	939.15	3.98	22.22	53.22	1117.4	29822.4
128	4202.	12.08	755.6	118706.	.790	.600	.725	70.46	843.08	4.01	21.89	19.51	2630.2	31470.9
129	4405.	.04	755.6	32187.	.205	.500	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	504.0	8688.5
130	4404.	1.96	755.6	49592.	.315	.600	.725	34.05	2162.74	7.04	15.05	189.25	215.9	13713.1
131	4405.	3.98	755.6	62014.	.394	.600	.725	22.81	1349.63	6.00	13.61	90.57	293.8	17381.8
132	4404.	5.99	755.6	77269.	.491	.600	.725	20.60	1124.67	5.17	25.03	66.82	399.5	21810.3
133	4397.	8.00	755.6	91837.	.584	.600	.725	33.31	1004.74	4.61	25.06	36.87	861.4	25979.4
134	4405.	9.96	755.6	109809.	.697	.600	.725	46.73	939.02	4.16	21.93	48.99	1507.7	30296.6
135	4405.	11.92	755.6	124870.	.794	.600	.725	75.23	854.94	4.08	22.71	19.55	2904.9	33014.5
136	4599.	.01	755.6	33880.	.206	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	529.6	9142.3
137	4600.	1.98	755.6	50930.	.310	.600	.725	31.52	2126.89	6.18	13.56	159.70	211.4	14265.0
138	4600.	3.99	755.6	64399.	.395	.600	.725	24.90	1361.32	6.05	19.86	78.59	336.2	18384.7
139	4600.	5.02	755.6	80706.	.491	.600	.725	38.14	1115.58	5.26	23.67	50.13	776.3	22708.4
140	4600.	7.37	755.6	95718.	.583	.600	.725	42.97	958.53	4.59	23.94	31.78	1158.5	25841.5
141	4600.	10.02	755.6	115391.	.702	.600	.725	51.32	894.41	4.23	20.59	45.18	2078.0	30310.1
142	4600.	11.77	755.6	129911.	.791	.600	.725	87.10	856.33	4.30	22.53	18.72	3467.0	34085.0
143	4600.	11.78	755.6	130343.	.792	.600	.725	95.75	859.30	4.31	23.03	18.39	3416.2	34233.9
144	4801.	.00	755.6	34556.	.202	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	514.5	9340.0
145	4302.	1.98	755.6	51322.	.302	.600	.725	39.93	2093.61	6.76	14.65	126.32	278.7	14615.0
146	4802.	3.92	755.6	67286.	.392	.500	.725	31.07	1373.53	6.24	20.27	69.40	430.6	19033.6
147	4902.	5.90	755.6	83520.	.487	.600	.725	42.69	1120.40	5.29	24.15	47.26	889.6	23350.2
148	4802.	7.97	755.6	100386.	.588	.600	.725	51.79	964.21	4.77	23.49	29.42	1457.4	27133.4
149	4802.	10.00	755.6	120373.	.703	.600	.725	74.61	888.73	4.41	20.31	45.35	2635.5	31391.3
150	4831.	11.54	755.6	133698.	.780	.600	.725	91.24	857.94	4.48	22.58	19.34	3718.9	34968.1
151	5004.	.02	755.6	38958.	.218	.600	.725	*97.74	*280.84	*3.45	*0.95	*52.83	461.6	10653.7
152	4996.	2.01	755.6	55228.	.309	.600	.725	50.76	2111.33	7.41	16.01	108.60	375.7	15626.5
153	4997.	4.01	755.6	70703.	.396	.600	.725	35.35	1363.95	6.27	21.86	60.67	520.6	20083.2
154	4997.	5.03	755.6	88897.	.499	.600	.725	54.95	1076.55	5.22	22.66	39.98	1218.0	23864.0
155	4998.	8.01	755.6	106481.	.596	.600	.725	51.69	968.70	4.90	23.06	30.95	1816.9	28528.4
156	5005.	10.03	755.6	126732.	.710	.600	.725	90.53	871.43	4.41	20.75	43.30	3341.5	32167.4
157	4997.	11.24	755.6	137679.	.772	.600	.725	93.50	856.10	4.47	23.32	22.60	3862.9	35369.0
158	5203.	.02	755.6	43125.	.232	.600	.725	*22.10	*063.15	*3.38	*7.04	*33.69	412.1	11651.4
159	5203.	2.01	755.6	59731.	.322	.600	.725	59.80	2163.03	7.73	17.00	96.43	459.9	16637.6
160	5201.	4.01	755.6	75104.	.403	.600	.725	44.82	1368.56	6.32	22.48	54.53	686.5	20962.6
161	5201.	6.02	755.6	93528.	.504	.600	.725	73.02	1064.63	5.41	22.41	34.79	1680.6	24504.6
162	5201.	8.01	755.6	111632.	.602	.600	.725	78.20	948.49	5.02	21.80	28.25	2395.9	29058.0
163	5201.	10.00	755.6	131748.	.711	.600	.725	105.31	859.95	4.42	21.14	44.43	4028.2	32893.0
164	5200.	11.98	755.6	140863.	.760	.600	.725	103.75	850.77	4.39	23.36	25.31	4357.5	35731.8
165	5395.	.04	755.6	43799.	.228	.600	.725	*04.81	*726.94	*9.32	*3.06	*13.04	352.8	12262.6
166	5403.	1.35	755.6	61099.	.317	.600	.725	70.08	2199.65	8.02	16.87	89.00	542.9	17041.1
167	5395.	4.01	755.6	78189.	.406	.600	.725	52.67	1364.05	6.06	21.41	54.90	838.5	21714.8

4

6

8

10

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

	URZ 1/MIN	BRL K²	-FTJR TORR	LFTDSL L/H	LFGR 1	LFTEUCH 1	DICHTE KG/L	SCO G/KWH	SC02 G/KW4	SC3H8 G/KWH	SNOX G/KWH	S02 G/KWH	HC0 G/H	HC02 G/H
168	5396.	5.02	755.6	96067.	.504	.600	.725	90.92	1061.25	5.35	21.86	31.23	1931.7	25334.3
169	5404.	0.02	755.6	120946.	.529	.600	.725	37.22	978.38	5.24	21.44	28.42	3098.7	31182.3
170	5396.	10.00	755.6	139190.	.726	.600	.725	119.33	870.83	4.31	21.98	43.46	4732.8	34533.8
171	5403.	10.71	755.6	144749.	.753	.600	.725	109.89	860.39	4.34	22.81	25.52	4673.9	36593.5
172	5598.	.00	755.6	46391.	.236	.600	.725	*96.53	*453.15	*6.27	*6.67	*59.22	549.7	12563.8
173	5599.	2.53	755.6	63329.	.326	.600	.725	80.05	2043.58	8.29	16.35	68.53	670.6	17119.8
174	5599.	4.01	755.6	81584.	.409	.600	.725	58.68	1306.86	6.25	20.46	45.35	1132.7	21554.7
175	5599.	5.34	755.6	100993.	.506	.600	.725	37.67	1067.29	5.73	22.44	29.21	2393.2	26151.9
176	5599.	8.32	755.6	123100.	.617	.600	.725	93.04	955.04	5.15	20.56	29.71	3268.8	31521.3
177	5599.	10.01	755.6	146169.	.734	.600	.725	114.20	885.92	4.42	24.45	38.02	4707.7	36520.9
178	5599.	15.36	755.6	148322.	.744	.600	.725	112.46	879.83	4.48	23.37	26.17	4798.7	37544.2
179	5794.	.14	755.6	54260.	.263	.600	.725	*34.63	*954.96	86.44	67.74	717.21	628.1	14543.5
180	5801.	1.99	755.6	68499.	.332	.600	.725	97.94	2267.56	8.88	16.98	85.82	709.8	18300.9
181	5801.	4.02	755.6	87410.	.423	.600	.725	36.58	1335.26	6.64	19.81	39.16	1654.4	22873.2
182	5801.	6.01	755.6	107818.	.522	.600	.725	108.73	1082.39	5.88	22.51	27.60	2789.8	27764.0
183	5801.	8.04	755.6	129315.	.625	.600	.725	103.30	962.70	5.21	19.91	31.95	3541.2	33001.9
184	5801.	9.32	755.6	150200.	.727	.600	.725	113.14	897.65	4.51	23.63	26.88	4789.7	38000.7
185	5801.	9.90	755.6	150368.	.727	.600	.725	109.79	895.16	4.46	23.46	23.64	4666.2	38045.8
186	5935.	.01	755.6	52053.	.243	.600	.725	*50.31	*553.54	*8.57	*7.91	*85.07	595.8	13930.4
187	6003.	2.12	755.6	71900.	.336	.600	.725	74.98	2145.44	8.09	18.97	81.78	700.6	20047.9
188	6003.	4.02	755.6	91244.	.426	.600	.725	111.59	1343.28	6.49	21.45	35.77	1980.7	23843.8
189	6003.	6.01	755.6	114382.	.534	.600	.725	115.08	1110.37	5.95	22.54	27.83	3054.3	29471.1
190	6003.	9.00	755.6	135255.	.633	.600	.725	115.81	970.51	4.78	13.73	38.69	4090.4	34277.9
191	5995.	9.64	755.6	152574.	.714	.600	.725	108.70	915.77	4.59	23.95	23.19	4618.1	38907.8
192	2417.	-2.51	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
193	2447.	-1.88	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
194	2693.	-2.32	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
195	2690.	-2.01	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
196	2803.	-2.93	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
197	2805.	-1.77	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
198	3006.	-3.10	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
199	3007.	-1.94	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
200	3249.	-3.19	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
201	3250.	-1.96	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
202	3472.	-3.21	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
203	3479.	-1.94	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
204	3597.	-3.26	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
205	3603.	-1.99	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
206	3801.	-3.36	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
207	3801.	-1.78	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
208	4052.	-3.49	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
209	4053.	-1.79	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
210	4283.	-3.63	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
211	4281.	-1.81	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
212	4426.	-3.59	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS

MOTOR319J140101ER22

	ORZ 1/MIN	BRL KP	LFIDR TORR	LFIDSL L/H	LFGR 1	LFTEUCH 1	DICHTE KG/L	SCO G/KWH	SCO2 G/KWH	SC3H8 G/KWH	SNOX G/KWH	S02 G/KWH	HCO G/H	HCO2 G/H
213	4426.	-1.99	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS
214	4614.	-3.78	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS
215	4614.	-2.01	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AJS	AJS	AUS	AUS
216	4843.	-3.92	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
217	4851.	-1.76	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
218	5017.	-3.79	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
219	5072.	-1.90	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS
220	5228.	-4.12	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS
221	5218.	-1.08	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
222	5421.	-4.25	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AJS	AJS	AUS	AUS
223	5422.	-1.75	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
224	5613.	-4.37	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
225	5616.	-1.55	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS
226	5867.	-4.42	755.6	AJS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS
227	5860.	-1.79	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
228	6023.	-4.45	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
229	6034.	-1.74	755.6	AUS	AUS	.600	.725	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS

	DRZ 1/MIN	BRL KP	4C348 S/H	HNOK G/H	HO2 G/H
1	979.	.17	20.66	.55	51.49
2	1003.	2.05	22.75	2.39	29.90
3	995.	3.93	27.36	20.60	110.43
4	1003.	5.35	31.85	50.10	328.94
5	1003.	7.93	37.60	52.27	555.02
6	995.	9.56	71.01	21.95	50.06
7	1209.	.12	23.52	.73	48.19
8	1199.	1.57	20.12	3.10	41.27
9	1199.	3.97	26.19	24.41	177.22
10	1207.	6.00	31.37	53.83	288.03
11	1209.	8.05	37.33	69.72	656.67
12	1199.	9.39	82.26	19.27	71.52
13	1207.	9.89	89.45	37.22	84.80
14	1402.	- .15	21.96	.72	58.35
15	1403.	2.00	23.08	9.24	122.29
16	1402.	4.03	30.03	43.97	278.57
17	1397.	6.02	35.16	57.55	256.77
18	1396.	7.95	34.74	62.27	872.55
19	1397.	9.99	61.91	29.83	130.27
20	1404.	10.49	75.00	74.85	273.44
21	1600.	.09	22.68	1.29	54.14
22	1600.	1.99	26.35	10.68	128.21
23	1600.	4.04	34.05	42.57	230.28
24	1600.	6.07	44.23	54.28	191.32
25	1600.	7.94	38.61	67.55	1255.47
26	1601.	10.01	52.57	127.74	333.33
27	1600.	11.00	72.74	118.61	429.01
28	1795.	.13	21.11	2.35	77.40
29	1796.	2.00	27.63	12.46	184.85
30	1796.	4.05	36.09	48.34	373.20
31	1796.	6.04	49.86	72.19	213.41
32	1803.	7.97	43.25	83.84	1608.18

MOTOR319J1401B1ER22

	ORZ 1/MIN	BRL Kp	IC3H8 G/H	HNOX G/H	H02 G/H
33	1803.	9.95	52.62	202.65	864.27
34	1803.	11.34	74.18	181.63	598.35
35	2008.	.17	21.91	3.25	91.53
36	1999.	2.12	29.52	15.71	188.60
37	1999.	4.03	39.78	44.07	202.38
38	1999.	6.02	51.31	83.08	238.78
39	1999.	7.98	49.67	87.29	1406.85
40	1999.	9.99	60.48	212.31	1009.19
41	1999.	11.65	95.30	170.15	439.83
42	2203.	-0.2	20.52	2.53	39.77
43	2203.	2.01	27.11	23.15	316.16
44	2203.	3.97	46.62	46.96	185.35
45	2195.	6.02	58.50	108.74	398.19
46	2203.	8.01	68.03	149.28	773.31
47	2196.	9.96	69.81	239.45	1243.46
48	2203.	11.88	110.94	219.93	419.56
49	2203.	11.91	118.56	199.95	571.82
50	2398.	-0.1	22.16	3.16	106.12
51	2399.	2.05	30.51	22.92	308.77
52	2399.	3.99	51.59	57.65	230.13
53	2399.	6.03	63.57	147.81	674.13
54	2399.	8.00	76.70	213.77	780.29
55	2399.	10.01	78.40	312.06	1625.84
56	2399.	12.04	114.04	301.93	535.30
57	2399.	12.10	129.73	252.79	792.81
58	2602.	-0.2	23.59	3.75	112.47
59	2595.	2.08	34.71	24.54	200.19
60	2603.	4.03	55.62	67.89	259.78
61	2603.	5.98	67.35	155.59	804.61
62	2603.	7.95	83.80	246.22	889.51
63	2603.	10.10	83.79	368.10	1805.02
64	2603.	12.06	118.42	414.85	819.70
65	2603.	12.30	138.91	308.85	777.03
66	2798.	-0.4	30.01	5.00	85.04
67	2799.	2.03	40.33	23.20	183.09
68	2807.	3.98	58.92	63.14	447.02
69	2799.	6.01	69.88	178.52	921.44
70	2799.	8.02	83.33	295.82	891.79
71	2799.	9.98	84.45	390.49	1538.12
72	2799.	12.04	119.79	436.80	891.16
73	2799.	12.55	150.73	314.91	596.37
74	3002.	-0.9	24.23	6.77	109.54
75	3003.	2.01	40.72	27.13	189.24
76	3002.	3.99	57.50	97.38	640.54
77	3002.	5.96	68.51	180.05	1090.45

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

	ORZ 1/MIN	BRL KP	HC3H8 G/H	ANOX G/H	H02 G/H
78	3002.	8.50	87.92	323.32	1321.42
79	3002.	10.19	88.17	396.33	2238.87
80	3002.	12.12	118.70	571.50	1171.93
81	3561.	12.25	130.57	505.83	954.05
82	3190.	-0.04	21.28	9.43	796.06
83	3205.	2.03	36.38	39.92	489.61
84	3196.	4.02	48.06	94.84	1282.33
85	3204.	5.01	70.82	215.56	1369.08
86	3204.	7.38	90.44	369.30	1533.44
87	3204.	10.50	89.53	447.78	2080.66
88	3196.	12.01	111.45	679.58	1454.64
89	3196.	12.30	127.63	606.25	1012.36
90	3407.	-0.02	21.32	11.75	606.95
91	3399.	2.01	37.36	46.65	551.94
92	3393.	3.99	51.82	113.43	1326.62
93	3333.	6.01	75.92	253.75	1630.76
94	3393.	8.02	92.52	428.50	2040.99
95	3333.	9.98	95.09	498.29	1874.99
96	3393.	12.03	116.28	754.63	1497.26
97	3393.	12.34	126.23	728.43	1276.54
98	3501.	-0.01	18.77	13.36	386.37
99					
100	3002.	1.98	41.37	59.37	620.95
101	3002.	3.98	57.93	141.20	1341.15
102	3001.	6.21	87.23	323.63	1898.37
103	3601.	8.00	99.24	497.23	1814.77
104	3602.	9.39	97.17	521.10	1857.35
105	3594.	12.04	123.49	848.97	1571.36
106	3601.	12.42	121.90	821.15	1615.00
107	3803.	.02	27.21	17.05	305.35
108	3634.	1.96	42.62	72.62	817.66
109	3796.	4.03	64.05	172.08	1406.12
110	3804.	6.05	89.96	355.18	1439.63
111	3314.	8.00	97.52	567.44	1851.05
112	3804.	10.01	110.02	576.64	1317.75
113	3796.	11.97	132.75	893.38	1587.21
114	3993.	12.42	134.09	810.84	1054.90
115	4000.	-0.04	26.76	17.06	241.18
116	4000.	2.03	42.05	86.03	1032.25
117	4000.	4.04	65.04	201.94	1696.34
118	4000.	5.99	93.63	408.09	1480.82
119	3993.	7.99	101.08	659.07	1809.03
120	3999.	9.98	118.04	626.26	1363.96
121	3999.	11.98	136.54	828.34	1292.07
122	4202.	12.26	144.29	767.67	746.50
		-0.03	33.29	18.38	214.38

MOTOR3190140181222

	DRZ 1/MIN	BR- KP	HC3H8 G/H	HNOX G/H	H02 G/H
123	4202.	1.98	43.12	92.16	1192.89
124	4194.	4.09	73.55	242.61	1374.32
125	4194.	6.03	96.57	476.69	1567.47
126	4202.	7.36	108.51	698.14	1421.23
127	4194.	10.02	123.11	686.52	1644.65
128	4202.	12.38	143.76	817.17	728.44
129	4405.	-0.04	35.99	17.37	209.97
130	4404.	1.96	44.62	95.45	1199.34
131	4405.	3.98	77.28	252.58	1166.41
132	4404.	5.99	100.27	485.35	1295.81
133	4397.	8.00	119.21	673.88	953.32
134	4405.	9.36	134.15	737.47	1580.50
135	4405.	11.32	157.70	876.85	754.78
136	4599.	-0.01	38.26	18.93	201.84
137	4600.	1.98	41.46	90.92	1071.10
138	4603.	3.99	81.72	268.26	1061.35
139	4600.	6.02	107.13	431.84	1020.33
140	4603.	7.37	123.71	645.38	856.77
141	4608.	10.02	143.33	697.92	1530.97
142	4600.	11.77	171.13	896.91	744.94
143	4603.	11.78	171.84	917.42	732.51
144	4801.	-0.00	40.73	21.03	194.66
145	4802.	1.98	47.22	102.24	881.80
146	4802.	3.92	86.53	230.88	961.63
147	4802.	5.96	110.21	503.30	985.01
148	4802.	7.97	134.13	681.01	827.90
149	4802.	10.00	155.70	717.24	1601.93
150	4801.	11.54	182.43	920.20	788.14
151	5004.	.02	38.54	25.62	247.90
152	4396.	2.31	54.84	118.46	803.78
153	4997.	4.01	92.35	321.67	893.31
154	4997.	6.03	115.66	502.25	886.22
155	4998.	8.01	144.33	679.13	911.39
156	5005.	10.03	162.76	766.04	1819.58
157	4397.	11.24	184.57	953.34	933.75
158	5200.	.02	35.76	28.02	339.23
159	5203.	2.31	59.47	130.76	741.70
160	5201.	4.01	96.83	344.40	835.19
161	5201.	6.02	124.60	515.70	800.70
162	5201.	8.01	153.80	607.88	865.38
163	5201.	10.00	169.01	808.71	1699.34
164	5200.	10.98	184.29	981.23	1063.17
165	5395.	.04	35.05	32.13	459.55
166	5403.	1.95	62.15	130.67	689.47
167	5395.	4.01	96.49	340.79	873.98

G-302

	DRZ 1/NIN	BRL KP	HCl3:H 5/H	HNOX G/H	H02 G/H
168	5396.	5.02	127.64	521.94	745.50
169	5404.	8.12	166.91	683.25	905.91
170	5396.	10.00	171.07	871.63	1723.61
171	5433.	11.71	184.72	970.02	1085.30
172	5598.	.06	44.69	32.62	374.45
173	5599.	2.33	69.49	137.00	574.08
174	5599.	4.21	103.04	337.49	747.97
175	5606.	5.94	140.48	549.95	715.75
176	5599.	8.02	170.14	678.65	980.66
177	5599.	16.01	182.15	1007.81	1567.47
178	5599.	11.36	191.18	937.10	1116.60
179	5794.	.14	52.48	41.13	435.43
180	5801.	1.99	71.64	137.02	692.62
181	5801.	4.02	113.68	339.40	670.73
182	5801.	6.01	150.73	577.27	707.84
183	5831.	8.04	178.57	682.59	1095.28
184	5801.	9.92	191.04	1000.26	1137.92
185	5801.	9.36	189.38	937.21	1004.57
186	5995.	.01	50.78	40.68	430.83
187	6003.	2.12	75.64	177.23	764.17
188	6003.	4.02	115.21	380.65	634.91
189	6003.	6.01	158.04	598.30	738.61
190	6003.	8.00	168.89	661.56	1366.34
191	5995.	9.64	195.11	1017.57	985.20
192	2417.	-2.61	1JS	AUS	AUS
193	2447.	-1.88	AUS	AUS	AUS
194	2693.	-2.82	AUS	AUS	AUS
195	2690.	-2.01	AUS	AUS	AUS
196	2803.	-2.93	AUS	AUS	AUS
197	2805.	-1.77	AUS	AUS	AUS
198	3006.	-3.10	AUS	AUS	AUS
199	3007.	-1.94	AUS	AUS	AUS
200	3249.	-3.19	1JS	AUS	AUS
201	3250.	-1.98	AUS	AUS	AUS
202	3472.	-3.21	AUS	AUS	AUS
203	3479.	-1.84	AUS	AUS	AUS
204	3597.	-3.26	AUS	AUS	AUS
205	3603.	-1.99	AUS	AUS	AUS
206	3801.	-3.36	AUS	AUS	AUS
207	3801.	-1.78	AUS	AUS	AUS
208	4052.	-3.49	AUS	AUS	AUS
209	4053.	-1.79	AUS	AUS	AUS
210	4283.	-3.63	AUS	AUS	AUS
211	4281.	-1.81	AJS	AUS	AJS
212	4426.	-3.69	AUS	AUS	AUS

MOTOR319J140181ER22

	DRZ 1/MIN	DRZ Kp	103H8 S/H	HNOX G/H	HG2 G/H
213	4426.	-1.89	AUS	AUS	AJS
214	4614.	-3.78	AUS	AUS	AUS
215	4614.	-2.01	AUS	AUS	AUS
216	4843.	-3.32	AUS	AUS	AJS
217	4851.	-1.76	AUS	AUS	AUS
218	5017.	-3.79	AUS	AUS	AUS
219	5072.	-1.30	AUS	AUS	AUS
220	5228.	-4.12	AUS	AUS	AUS
221	5218.	-1.86	AUS	AUS	AJS
222	5421.	-4.23	AUS	AUS	AUS
223	5422.	-1.75	AUS	AUS	AUS
224	5013.	-4.37	AUS	AUS	AJS
225	5616.	-1.55	AUS	AUS	AUS
226	5867.	-4.42	AUS	AUS	AUS
227	5860.	-1.79	AUS	AUS	AUS
228	6023.	-4.42	AJS	AUS	AJS
229	6034.	-1.74	AUS	AUS	AJS

APPENDIX G.7
MODIFICATION CODES 13/14

DKL .

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN DEG curves of throttle valve position


LINIEN GLEICHER LEISTUNG IN PS curves of constant power output

Mod Code 13/14

DATUM / 17/11/77 MOTOR-TYP/GOLF
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/-3/976
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /EE 021 419
 BEMERKUNG./1.6LTR.K.-JETRONIC
 VERDICHTG./ 8.0
 SPEZ.GEW./1.747

EA-NR. /
 HUBRAUM /1600
 VERGASER /K-JET.
 OEL /SHELL 30



8PZVB

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN OFFSH


fuel consumption (fc) $\frac{g}{hph}$

DATUM / 17/11/77
PST-NR. / 22

MOTOR-TYP / 60LF
CO-LL /
VORZUEHNG / -3/975
KRAFTST. / (ELEIFREI)

MOTOR-NR. / EE 001 419
BEMERKUNG / 1.6LTR.K.-JETRONIC
VERDICHTG / 8.0
SPEZ.GEW. / 0.747

EA-NR. /
HUBRAUM / 1800
VERGASER / K-JET.
ÖL / SHELL 20




SPZVB

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPKWH

 $fc \left(\frac{g}{kWh} \right)$

DATUM / 17/11/77 MOTOR-TYP/GOLF
 PST-NR. / 22 CO/LL /
 VORZUEHNG/-3/976
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /EE 021 419 EA-NR. /
 BEMERKNG./1,6LTR.-METRONIC HUBRAUM /1600
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /K-JET.
 SPEZ.GEW./747 OEL /SHELL 00




LTRFLU -KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN LPH

$$f_c \left(\frac{1}{h} \right)$$

DATUM / 17/11/77 MOTOR-TYP / GOLF
PST-NR. / 22 CO/LL /
VORZUEHUNG / 3/976
KRAFTST. / BLEIFREI

MOTOR-NR. / SE 001 419
BEMERKUNG. / 1.6LTR.K.-JETRONIC
VERDICHTG. / 8.0
SPEZ.GEW. / 7.747

EA-NR. /
HUBRAUM / 1600
VERGASER / K-JET.
ÖEL / SHELL 20




KRSTFLU -KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN KOPH

$$f_c \left(\frac{kg}{h} \right)$$

DATUM / 17.11.77 MOTOR-TYP/G8LF
PST-NR. / 22 CO/LL /
VORZUEHUNG/-3/975
KRAFTST. /BLEIFREI


MOTOR-NR /EE 021 419 ER-NR. /
BEMERKNG./1.6LTR.K.-JETRONIC HUBSPUN /1600
VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /H-JET
SPEZ.GEW./1.747 OEL /SHELL 20



-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PROZ (%)

DATUM / 17/11/77 MOTOR-TYP. GOLF
 PST-NR. 122 CO/LL /
 VORZUEHUNG 43.976
 KRAFTST. (ELEI) FREI

MOTOR-NR. / EE 021 419 EA-NR. /
 BENEFANG. / 1.6LTR. K.-JETRONIC ÜBERBAUM / 1600
 VERDICHTIG. / 8.0 VERGASER / A-JET.
 SPEZ. GEN. / 17.7 OEL / SHELL 50



HFCO


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

 $\left(\frac{G}{h}\right)$

DATUM / 17/11/77 MOTOR-TYP/GOLF
 PST-NR. / 22 CO/LL /
 VORZEICHEN/-3/975
 KRAFTST. /BLEIFFE1


MOTOR-NR. /EE 021 419
 BEMERKUNG./1,6LTR K.-JETRONIC
 VERDICHTG./ 8.0
 SPEZ.GEW./ 7.747

EA-NR. /
 HUERRAUM /1600
 VERGASER /K-JET.
 OEL /SHELL 20



-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PPM

EA-NR. /
C HUBBAUM /1500
VERGASER /K-JET.
OEL /SHELL 30



HPCH2

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH


$\left(\frac{g}{h}\right)$

DATUM / 17/11/77
PST-NR. / 22

MOTOR-TYP/GOLF
CO/LL /
VORZUEHENDG/-3/975
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /EE 021 419
BEMERKNG./1.6LTR.K.-JETRONIC
VERDICHTG/ 8.0
SPEZ.GEW./747

EA-NR. /
HUBRAUM /1600
VERGASER /K-JET.
OEL /SHELL 10




NO

-KENNFELD LINIEN MIT KÖNST. WERTEN IN PPM

DATUM / 17.11.77 MOTOR-TYP/GOLF
 PST-NR. / 20 CO/LL /
 VORZUEHUNG/-3/975
 KRAFTST. /6LE1FRE1

MOTOR-NR. /EE 021 419 ER-NR. /
 BEMERKNG./1.6LTR./K.-JETRONIC HUBRAUM /1600
 VERDICHTG/ 8.0 VERGÄSER /K-JET.
 SPEZ.GEW./ 747 OEL /SHELL 30




HFNOX

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

$\left(\frac{g}{h}\right)$


DATUM / 17/11/77 MOTOR-TYP/GOLF
PST-NR. / 22 CO'LL /
VORZUEHUNG/-3/975
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /EE 021 419 EA-NR. /
BEMERKUNG-/1,6LTR.K.-JETRONICHLIERAUM /1600
VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /H-JET.
SPEZ.GEW./7.747 OEL /SHELL 30



DATUM / 17/11/77 MOTOR-TYP/GOLF
 PST-NS. / 20 CO/LL /
 VORZUEHENDG/-3/975
 KRAFTST. /SLEIFREI

MOTOR-NR /EE 021 419 ER-NR. /
 BEMERKUNG./1,6LTR.K.-JETRONIC KUBERAUM /1600
 VERDICHTE/ 8.0 VERGASER /K-JET.
 SPEZ.GEW./7.247 OEL /SHELL 30




HP02

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

 $\left(\frac{g}{h}\right)$

DATUM / 17/11/77 MOTOR-TYP / 60LF
 PST-NR. / 22 CO/LL /
 VORZUEHNG / 3/978
 KRAFTST. / 8LEIFREI

MOTOR-NR. / EE 001 419 ER-NR. /
 BEMERKNG. / 1.6LTR. K. JETRONIC RUSSRAUM / 1600
 VERDICHTG. / 8.0 VERGASER / K-JET.
 SPEZ. GEW. / 747 DEL / 8HELL 30




002

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PROZ (%)

DATUM / 17/11 77 MOTOR-TYP/60LF
PST-NR. / 22 CO-LL /
VORZEICHEN/-3/978
KRÄFTST. /ELEIFREI

MOTOR-NR. /EE 021 419 EA-NR. /
BEMERKUNG./1,6LTR.K.-JETRONIC-HUBRAUM /1600
VERDICHTG./ 8.0 VERGASER /K-JET.
SPEZ.GEW./1.747 DEL /SHELL 30



HPC02


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

 $\left(\frac{g}{h}\right)$

DATUM / 17/11/77 MOTOR-TYP/DOLF
 PST-NR. / 22 CO/LL /
 VORZUEHUNG / -3/976
 KRAFTST. / (SLEIFREI)

MOTOR-NR. / EE 021 419
 BEMERKUNG. / 1.6L TR. K. - JETRONIC
 VERDICHTG. / 8.0
 SPEZ. GEW. / 1.747

EA-NR. /
 VERGASER / K-JET.
 OEL / (SHELL 30)




ZUEN

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN DEG
curves of constant spark advance

DATUM / 17/11/77 MOTOR-TYP/GOLF
PST-NR. / 722 CO/LL /
VORZUEHNG/-3/978
KRAFTST. /ELEIFSE1


MOTOR-NR. /EE 021 419 EA-NR. /
BEMERKNG./1.6LTR.K.-JETRONIC HUBRAUM /1600
VERDICHTG/ 8.0 VERDASER /K-JET.
SPEZ.GEN./747 OEL /SHELL 20



-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN 1

DATUM / 17/11/77 MOTOR-TYP / GOLF
PST-NR. / 22 CO/LL /
VORZUENDIG/- 3/976
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /EE 001 419	ER-NR. /
GENERATOR. /1.6LTR.K.-JETRONIC HUBBARD	/1600
VERDICHTG/ 8.0	VERGASER /K-JET.
SPEZ.GEW./747	OEL /SHELL 30



CHILBO OR. ORTIO

MESSPROTOKOLL PROGRAMM MOTOR	DR. OETTING	22	17/11/77	1600.	OLEIFREI	31901	DR. OETTING
DATENAME MOTOR31901401FDH22	11.16.03	VERSUCHSDEGINN	21/11/77	8.0	OKTANZAHL (ROZ)	91	11.16.03
VERSUCHSNR 1	08.54.36	VERSUCHSENDE	21/11/77	K-JET.	OELSORTE	SHELL 30	08.54.36
VERSUCHSART KENNFELD ABGAS	EA-NR			LEFRL./ CO / VORZ.	EINSPRITZBEGINN		EA-NR
BEHERRKUNGEN ZUR VERSUCHSREIHE							
MOTOR-TYP GOLF							
MOTOR-ART OTTO							
MOTOR-NR EE 021 419							
7YLINDERZ. 4.							
BEHARRUNGSEIT							
BEHERRKUNGEN ZUM VERSUCH	1,6LITR.-K.-JETRONIC LAMBDA GEREGET STOR.3,55AT						
	Mod. Code : 13/14						
1 P 999.	0.17	0.7	0.0	0.1	0.1	0.5	0.05
2 P 1000.	2.35	20.1	1.2	1.5	1.6	14.8	1.51
3 P 999.	3.32	38.4	2.2	2.9	3.0	28.3	2.89
4 P 999.	6.12	60.0	3.5	4.5	4.6	44.2	4.51
5 P 1000.	8.11	78.5	4.5	5.9	6.1	57.9	5.90
6 P 1000.	10.16	98.6	5.7	7.4	7.6	72.7	7.41
7 P 1000.	11.32	116.9	6.8	9.8	9.0	86.2	8.79
8 P 999.	12.22	119.9	6.9	9.0	9.3	88.4	9.01
9 P 1196.	-0.33	-0.3	-0.0	-0.0	-0.0	-0.2	-0.02
10 P 1196.	1.36	19.2	1.1	1.7	1.8	14.2	1.45
11 P 1204.	3.97	38.9	2.3	3.5	3.6	28.7	2.92
12 P 1196.	6.36	59.4	3.4	5.3	5.5	43.8	4.46
13 P 1204.	7.38	78.2	4.5	7.1	7.3	57.6	5.88
14 P 1196.	10.30	98.1	5.7	8.8	9.1	72.3	7.37
15 P 1196.	11.98	116.5	6.7	10.5	10.8	85.9	8.76
16 P 1203.	11.31	116.9	6.8	10.5	10.8	86.1	8.77
17 P 1400.	-0.12	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.8	-0.09
18 P 1400.	2.31	19.7	1.1	2.1	2.1	14.6	1.48
19 P 1400.	4.32	39.4	2.3	4.1	4.3	29.0	2.96
20 P 1400.	5.97	58.5	3.4	6.1	6.3	43.1	4.40
21 P 1393.	7.33	77.8	4.5	8.1	8.4	57.4	5.85
22 P 1393.	10.31	98.1	5.7	10.3	10.5	72.3	7.37
23 P 1401.	11.37	117.4	6.8	12.3	12.7	86.6	8.83
24 P 1400.	12.19	119.6	6.9	12.6	12.9	88.1	8.99
25 P 1604.	-0.31	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.01
26 P 1597.	1.98	19.5	1.1	2.3	2.4	14.3	1.46
27 P 1597.	4.04	39.6	2.3	4.8	4.9	29.2	2.98
28 P 1598.	6.12	59.0	3.4	7.1	7.3	43.5	4.44
29 P 1598.	8.03	78.8	4.6	9.4	9.7	58.0	5.92
30 P 1598.	10.00	98.1	5.7	11.8	12.1	72.3	7.37
31 P 1598.	11.97	117.4	6.8	14.1	14.5	86.5	8.82
32 P 1605.	13.25	130.0	7.5	15.7	16.1	95.8	9.77

	DRZ 1/4IN	BRL KP	BRL N	REDMDR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MOHT NM	MOHT KPH	SPZVERB G/KMH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KMH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H
1	33 P 1794.	2.00	19.7	1.1	2.7	2.7	3.7	14.5	1.48	AUS	AUS	556.7	347.5	AUS
2	34 P 1801.	2.11	19.7	1.1	2.7	2.7	3.7	14.5	1.48	AUS	AUS	785.6	576.0	AUS
3	35 P 1802.	3.36	38.8	2.2	5.3	5.4	7.3	28.6	2.92	AUS	AUS	436.8	321.3	AUS
4	36 P 1802.	6.33	59.1	3.4	8.0	8.2	11.2	43.6	4.44	AUS	AUS	348.7	256.5	AUS
5	37 P 1802.	8.11	78.5	4.5	10.6	10.9	14.9	57.9	5.90	AUS	AUS	318.1	234.0	AUS
6	38 P 1802.	9.99	97.9	5.7	13.2	13.6	18.5	72.1	7.36	AUS	AUS	303.9	223.5	AUS
7	39 P 1802.	12.80	117.7	6.8	15.9	16.4	22.2	86.7	8.84	AUS	AUS	290.5	213.7	AUS
8	40 P 1802.	13.92	135.5	7.8	18.3	18.8	25.6	99.8	10.18	AUS	AUS	334.9	246.3	AUS
9	41 P 1998.	.11	.1	0.0	.0	.0	.0	0.3	0.00	AUS	AUS	564.7	203.9	AUS
10	42 P 1998.	1.38	19.5	1.1	2.9	3.0	4.1	14.3	1.46	AUS	AUS	688.3	506.3	AUS
11	43 P 1998.	4.01	39.3	2.3	5.9	6.1	8.2	29.0	2.95	AUS	AUS	452.0	332.5	AUS
12	44 P 1998.	6.03	59.2	3.4	8.9	9.1	12.4	43.6	4.45	AUS	AUS	352.8	259.5	AUS
13	45 P 1998.	7.99	78.4	4.5	11.8	12.1	16.4	57.7	5.89	AUS	AUS	317.2	233.3	AUS
14	46 P 1999.	10.02	98.3	5.7	14.7	15.2	20.6	72.4	7.38	AUS	AUS	300.8	221.2	AUS
15	47 P 1999.	12.02	117.8	6.8	17.7	18.2	24.7	86.8	8.85	AUS	AUS	288.5	212.2	AUS
16	48 P 2006.	13.98	136.2	7.9	20.5	21.1	28.7	100.4	10.24	AUS	AUS	271.2	199.5	AUS
17	49 P 1999.	14.21	139.4	8.1	20.9	21.5	29.2	102.7	10.48	AUS	AUS	311.4	229.0	AUS
18	50 P 2194.	.13	1.3	.1	.2	.2	.3	.9	.09	AUS	AUS	9112.3	6702.1	AUS
19	51 P 2203.	1.37	19.3	1.1	3.2	3.3	4.5	14.3	1.45	AUS	AUS	641.5	471.8	AUS
20	52 P 2195.	4.14	39.6	2.3	6.5	6.7	9.1	29.2	2.98	AUS	AUS	422.4	310.7	AUS
21	53 P 2195.	6.05	59.3	3.4	9.8	10.1	13.7	43.7	4.46	AUS	AUS	357.7	263.1	AUS
22	54 P 2195.	8.03	78.7	4.6	13.0	13.3	18.1	58.0	5.92	AUS	AUS	318.5	234.3	AUS
23	55 P 2203.	9.18	97.8	5.7	16.2	16.6	22.6	72.1	7.35	AUS	AUS	303.6	223.3	AUS
24	56 P 2196.	12.02	117.8	6.8	19.4	20.0	27.2	86.8	8.86	AUS	AUS	282.2	207.5	AUS
25	57 P 2195.	13.35	136.8	7.9	22.5	23.2	31.5	100.8	10.28	AUS	AUS	270.5	198.9	AUS
26	58 P 2203.	14.22	139.5	8.1	23.1	23.7	32.3	102.8	10.48	AUS	AUS	313.5	230.6	AUS
27	59 P 2407.	.02	.2	.0	.0	.0	.1	.1	.02	AUS	AUS	135.5	80.9	AUS
28	60 P 2399.	1.16	19.2	1.1	3.5	3.6	4.8	14.2	1.45	AUS	AUS	722.9	531.7	AUS
29	61 P 2399.	3.97	39.0	2.3	7.0	7.2	9.8	28.7	2.93	AUS	AUS	442.2	325.3	AUS
30	62 P 2400.	5.99	58.8	3.4	10.6	10.9	14.8	43.3	4.42	AUS	AUS	361.9	266.2	AUS
31	63 P 2400.	8.02	78.7	4.6	14.2	14.6	19.8	58.0	5.91	AUS	AUS	311.9	229.4	AUS
32	64 P 2400.	10.12	98.3	5.7	17.7	18.2	24.7	72.4	7.38	AUS	AUS	301.7	221.9	AUS
33	65 P 2400.	12.00	117.7	6.8	21.2	21.8	29.6	86.7	8.85	AUS	AUS	280.6	206.4	AUS
34	66 P 2400.	13.98	137.1	7.9	24.7	25.4	34.5	101.0	10.38	AUS	AUS	271.7	199.8	AUS
35	67 P 2399.	14.30	140.2	8.1	25.3	26.0	35.3	103.4	10.54	AUS	AUS	309.8	227.9	AUS
36	68 P 2603.	.01	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.01	AUS	AUS	882.7	663.0	AUS
37	69 P 2596.	2.02	19.8	1.1	3.9	4.0	5.4	14.6	1.49	AUS	AUS	720.0	529.5	AUS
38	70 P 2596.	4.10	39.2	2.3	7.6	7.9	10.7	28.9	2.95	AUS	AUS	433.5	318.9	AUS
39	71 P 2596.	6.03	59.1	3.4	11.5	11.8	16.1	43.6	4.44	AUS	AUS	354.9	261.1	AUS
40	72 P 2604.	8.10	78.4	4.5	15.3	15.8	21.4	57.8	5.89	AUS	AUS	316.5	232.7	AUS
41	73 P 2596.	9.19	98.0	5.7	19.1	19.6	26.7	72.2	7.36	AUS	AUS	299.0	219.9	AUS
42	74 P 2596.	12.11	117.8	6.8	22.9	23.6	32.1	86.8	8.85	AUS	AUS	281.7	207.2	AUS
43	75 P 2604.	13.39	137.2	7.9	26.8	27.6	37.5	101.1	10.30	AUS	AUS	272.3	200.3	AUS
44	76 P 2604.	14.53	142.4	8.2	27.8	28.6	38.9	104.9	10.70	AUS	AUS	310.2	228.2	AUS
45	77 P 2799.	.11	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AUS	AUS	471.9	729.6	AUS

G-324

	DRZ 1/MIN	DRZ KP	DRZ N	REDMUR BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	MOMT NM	MOMT KPM	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H
78 P	2800.	2.01	19.7	1.1	4.1	4.3	5.8	14.5	1.48	AUS	AUS	497.5	AUS
79 P	2800.	3.99	39.1	2.3	8.2	8.5	11.5	28.9	2.94	AUS	AUS	320.0	AUS
80 P	2800.	6.31	58.9	3.4	12.4	12.7	17.3	43.4	4.43	AUS	AUS	260.7	AUS
81 P	2800.	7.39	78.3	4.5	16.5	16.9	23.0	57.7	5.89	AUS	AUS	229.3	AUS
82 P	2800.	9.98	97.9	5.7	20.6	21.2	28.8	72.1	7.35	AUS	AUS	221.5	AUS
83 P	2800.	11.37	117.3	6.8	24.7	25.4	34.5	86.4	8.81	AUS	AUS	207.1	AUS
84 P	2800.	13.99	137.2	7.9	28.8	29.6	40.3	101.0	10.30	AUS	AUS	198.9	AUS
85 P	2800.	14.83	145.4	8.4	30.6	31.4	42.7	107.2	10.93	AUS	AUS	232.0	AUS
86 P	3004.	.03	.3	.0	.1	.1	.1	.2	.02	AUS	AUS	*130.9	AUS
87 P	2996.	2.00	19.6	1.1	4.4	4.5	6.2	14.4	1.47	AUS	AUS	489.5	AUS
88 P	3004.	4.32	39.4	2.3	8.9	9.1	12.4	29.0	2.96	AUS	AUS	313.1	AUS
89 P	3004.	6.03	59.2	3.4	13.3	13.7	19.6	43.6	4.44	AUS	AUS	265.1	AUS
90 P	3004.	7.38	78.3	4.5	17.6	18.1	24.7	57.7	5.88	AUS	AUS	235.8	AUS
91 P	3004.	10.00	98.1	5.7	22.1	22.8	30.9	72.3	7.38	AUS	AUS	223.3	AUS
92 P	2997.	12.34	118.1	6.8	26.6	27.3	37.1	87.0	8.87	AUS	AUS	210.5	AUS
93 P	3004.	13.99	137.2	7.9	30.9	31.8	43.2	101.1	10.31	AUS	AUS	201.9	AUS
94 P	2997.	15.15	148.6	8.6	33.4	34.4	46.7	109.5	11.16	AUS	AUS	231.5	AUS
95 P	3201.	.30	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AUS	AUS	*467.0	AUS
96 P	3201.	1.97	19.3	1.1	4.6	4.8	6.5	14.2	1.45	AUS	AUS	496.4	AUS
97 P	3201.	4.00	39.2	2.3	9.4	9.7	13.2	28.9	2.95	AUS	AUS	321.4	AUS
98 P	3201.	6.00	58.8	3.4	14.1	14.5	19.7	43.3	4.42	AUS	AUS	262.9	AUS
99 P	3201.	7.98	78.3	4.5	18.8	19.3	26.3	57.7	5.88	AUS	AUS	238.2	AUS
100 P	3201.	9.99	97.9	5.7	23.5	24.2	32.9	72.1	7.36	AUS	AUS	220.7	AUS
101 P	3201.	11.99	117.5	6.8	28.2	29.1	39.5	86.6	8.83	AUS	AUS	210.9	AUS
102 P	3202.	14.01	137.4	8.0	33.0	34.0	46.2	101.3	10.32	AUS	AUS	202.2	AUS
103 P	3201.	15.24	149.5	8.7	35.9	36.9	50.2	110.2	11.23	AUS	AUS	229.5	AUS
104 P	3405.	.00	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AUS	AUS	*459.7	AUS
105 P	3397.	1.98	19.4	1.1	4.9	5.1	6.9	14.3	1.46	AUS	AUS	513.8	AUS
106 P	3399.	3.99	39.1	2.2	10.0	10.2	13.8	28.5	2.91	AUS	AUS	321.5	AUS
107 P	3399.	6.04	59.2	3.4	15.1	15.4	20.9	43.1	4.40	AUS	AUS	264.9	AUS
108 P	3400.	8.01	78.5	4.5	20.8	20.4	27.7	57.2	5.84	AUS	AUS	229.7	AUS
109 P	3400.	10.00	98.1	5.6	25.0	25.5	34.7	71.5	7.30	AUS	AUS	215.5	AUS
110 P	3400.	12.11	117.8	6.7	30.1	30.6	41.6	85.9	8.76	AUS	AUS	204.8	AUS
111 P	3399.	13.99	137.2	7.9	35.0	35.6	48.5	100.1	10.20	AUS	AUS	196.5	AUS
112 P	3399.	15.35	150.6	8.6	38.4	39.1	53.1	109.8	11.19	AUS	AUS	218.7	AUS
113 P	3602.	.31	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AUS	AUS	*718.7	AUS
114 P	3595.	2.03	19.8	1.1	5.4	5.5	7.4	14.5	1.48	AUS	AUS	534.8	AUS
115 P	3603.	4.00	39.2	2.2	10.6	10.8	14.7	28.6	2.92	AUS	AUS	335.4	AUS
116 P	3603.	5.99	58.7	3.4	15.9	16.2	22.0	42.9	4.37	AUS	AUS	267.4	AUS
117 P	3595.	8.01	78.8	4.5	21.2	21.6	29.4	57.3	5.85	AUS	AUS	232.9	AUS
118 P	3595.	10.04	98.4	5.6	26.6	27.0	36.8	71.8	7.32	AUS	AUS	214.4	AUS
119 P	3603.	12.31	117.8	6.7	31.8	32.4	44.1	85.9	8.76	AUS	AUS	208.9	AUS
120 P	3603.	13.99	137.2	7.9	37.1	37.8	51.4	100.1	10.21	AUS	AUS	199.5	AUS
121 P	3602.	15.22	149.3	8.6	40.4	41.1	55.9	108.9	11.11	AUS	AUS	222.1	AUS
122 P	3748.	.05	.5	.0	.1	.1	.2	.4	.04	AUS	AUS	*034.7	AUS

ORZ	BRL KP	BRL N	REDMDR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MONT NM	MONT KPH	SPZVERB G/KMH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KMH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H
123 P	3798.	2.12	19.8	1.1	5.6	5.7	7.8	1.47	AUS	AUS	738.1	842.0	AUS
124 P	3798.	3.95	38.8	2.2	11.0	11.3	28.3	2.88	AUS	AUS	458.3	337.1	AUS
125 P	3799.	5.97	58.6	3.4	16.7	17.0	42.7	4.35	AUS	AUS	360.4	265.0	AUS
126 P	3798.	7.90	77.5	4.4	22.1	22.5	56.6	5.77	AUS	AUS	322.0	236.0	AUS
127 P	3799.	9.96	97.7	5.6	27.9	28.4	71.3	7.27	AUS	AUS	297.1	218.5	AUS
128 P	3798.	11.98	117.5	6.7	33.5	34.1	85.7	8.74	AUS	AUS	280.4	206.2	AUS
129 P	3799.	14.00	137.3	7.9	39.1	39.9	100.2	10.22	AUS	AUS	271.0	199.3	AUS
130 P	3806.	15.12	148.3	8.5	42.4	43.1	106.2	11.04	AUS	AUS	298.5	219.5	AUS
131 P	4002.	.01	.1	.0	.0	.0	.1	.01	AUS	AUS	*186.8	*545.5	V
132 P	3394.	2.00	19.6	1.1	5.9	6.0	14.3	1.46	AUS	AUS	741.4	545.3	AUS
133 P	4002.	4.03	39.5	2.3	11.9	12.1	28.9	2.94	AUS	AUS	450.9	331.7	AUS
134 P	4002.	6.01	58.9	3.4	17.7	18.0	43.0	4.39	AUS	AUS	368.1	270.7	AUS
135 P	3394.	8.05	78.9	4.5	23.7	24.1	57.6	5.87	AUS	AUS	318.7	234.4	AUS
136 P	3394.	10.01	98.2	5.6	29.4	30.0	71.6	7.31	AUS	AUS	298.8	219.7	AUS
137 P	4002.	12.02	117.9	6.8	35.4	36.1	86.1	8.78	AUS	AUS	284.2	209.1	AUS
138 P	4002.	14.02	137.5	7.9	41.3	42.1	100.4	10.24	AUS	AUS	275.3	202.5	AUS
139 P	4002.	15.09	148.0	8.5	44.4	45.3	107.9	11.01	AUS	AUS	300.6	221.1	AUS
140 P	4198.	.01	.1	.0	.0	.0	.0	.00	AUS	AUS	*202.7	*995.7	V
141 P	4198.	1.98	19.5	1.1	6.1	6.2	14.2	1.45	AUS	AUS	748.9	550.0	AUS
142 P	4206.	3.94	38.6	2.2	12.2	12.4	28.2	2.87	AUS	AUS	464.1	341.3	AUS
143 P	4198.	5.99	58.8	3.4	18.5	18.9	42.9	4.37	AUS	AUS	369.5	271.8	AUS
144 P	4198.	8.05	78.9	4.5	24.9	25.3	57.6	5.88	AUS	AUS	325.9	239.7	AUS
145 P	4198.	10.02	98.3	5.6	31.0	31.5	71.7	7.31	AUS	AUS	300.2	220.8	AUS
146 P	4206.	11.98	117.5	6.7	37.1	37.8	85.7	8.74	AUS	AUS	288.5	212.2	AUS
147 P	4207.	13.97	137.8	7.9	43.3	44.1	100.0	10.20	AUS	AUS	278.0	204.5	AUS
148 P	4198.	15.01	147.2	8.4	46.4	47.3	107.5	10.96	AUS	AUS	293.7	216.0	AUS
149 P	4401.	.00	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AUS	AUS	*488.7	*827.5	V
150 P	4394.	2.14	20.0	1.1	6.6	6.7	14.6	1.49	AUS	AUS	743.8	547.0	AUS
151 P	4402.	3.97	38.9	2.2	12.9	13.1	28.4	2.90	AUS	AUS	457.2	336.3	AUS
152 P	4402.	6.00	58.8	3.4	19.4	19.8	42.9	4.38	AUS	AUS	370.6	272.5	AUS
153 P	4402.	7.98	78.3	4.5	25.9	26.3	57.1	5.82	AUS	AUS	329.2	242.1	AUS
154 P	4394.	10.01	98.2	5.6	32.4	33.0	71.6	7.30	AUS	AUS	305.0	224.3	AUS
155 P	4394.	12.00	117.7	6.7	38.8	39.5	85.9	8.76	AUS	AUS	288.6	212.3	AUS
156 P	4402.	14.02	137.5	7.9	45.4	46.3	100.3	10.23	AUS	AUS	283.9	208.8	AUS
157 P	4401.	14.79	145.1	8.3	47.9	48.8	105.9	10.79	AUS	AUS	307.7	226.3	AUS
158 P	4606.	.01	.1	.0	.0	.0	.0	.00	AUS	AUS	*962.1	*818.7	V
159 P	4606.	2.00	19.6	1.1	6.8	6.9	14.3	1.46	AUS	AUS	717.6	527.8	AUS
160 P	4598.	4.01	39.4	2.3	13.6	13.8	28.7	2.93	AUS	AUS	465.1	342.1	AUS
161 P	4598.	6.14	60.2	3.5	20.8	21.2	44.0	4.48	AUS	AUS	378.4	272.4	AUS
162 P	4606.	7.96	78.1	4.5	27.0	27.5	57.0	5.81	AUS	AUS	335.3	246.6	AUS
163 P	4598.	9.99	98.0	5.6	33.8	34.4	71.5	7.29	AUS	AUS	308.6	227.0	AUS
164 P	4606.	11.97	117.4	6.7	40.6	41.3	85.6	8.73	AUS	AUS	294.7	216.7	AUS
165 P	4605.	13.96	136.9	7.8	47.3	48.2	99.9	10.19	AUS	AUS	284.9	209.5	AUS
166 P	4598.	14.31	143.3	8.2	49.4	50.4	104.6	10.66	AUS	AUS	310.5	228.4	V
167 P	4801.	.02	.2	.0	.1	.1	.2	.02	AUS	AUS	*229.2	*472.4	AUS

QZ 1/MIN	BRL KP	BRL N	REDMOR BAR	EFFLST CM	REDLST KM	REDLST PS	MOHT MM	MOHT KPH	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H
168 P	4801.	2.33	19.9	1.1	7.2	7.3	9.9	14.5	AUS	AUS	727.5	535.0	AUS
169 P	4801.	4.33	39.5	2.3	14.2	14.5	19.7	28.8	AUS	AUS	462.8	340.4	AUS
170 P	4801.	6.34	59.3	3.4	21.3	21.7	29.6	43.2	AUS	AUS	373.8	274.3	AUS
171 P	4801.	7.39	73.4	4.5	28.2	28.8	39.1	57.2	AUS	AUS	336.1	247.2	AUS
172 P	4801.	9.94	97.9	5.6	35.3	35.9	48.9	71.5	AUS	AUS	312.7	230.0	AUS
173 P	4801.	11.35	117.2	6.7	42.2	43.0	58.5	85.5	AUS	AUS	296.7	218.2	AUS
174 P	4801.	14.32	137.5	7.9	49.5	50.5	68.6	100.4	AUS	AUS	289.8	213.1	AUS
175 P	4800.	14.45	141.7	8.1	51.1	52.0	70.7	103.5	AUS	AUS	314.4	231.2	AUS
176 P	5004.	.80	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AUS	AUS	*381.2	*091.5	AUS
177 P	5005.	2.34	20.0	1.1	7.5	7.7	10.4	14.6	AUS	AUS	729.6	536.6	AUS
178 P	5005.	3.91	38.3	2.2	14.4	14.7	20.0	28.0	AUS	AUS	477.6	351.3	AUS
179 P	4997.	6.33	59.1	3.4	22.2	22.6	30.7	43.1	AUS	AUS	378.3	278.2	AUS
180 P	4997.	8.33	78.9	4.5	29.5	30.1	40.9	57.5	AUS	AUS	336.2	247.3	AUS
181 P	4997.	9.38	97.9	5.6	36.7	37.4	50.9	71.4	AUS	AUS	313.1	230.2	AUS
182 P	5005.	12.32	117.9	6.8	44.3	45.1	61.3	86.0	AUS	AUS	303.1	222.9	AUS
183 P	5005.	13.99	137.2	7.9	51.5	52.5	71.4	100.1	AUS	AUS	291.3	214.2	AUS
184 P	4997.	14.32	140.4	8.0	52.7	53.7	73.0	102.5	AUS	AUS	316.8	233.0	AUS
185 P	5200.	.32	.2	.0	.1	.1	.1	.01	AUS	AUS	*359.1	*364.2	AUS
186 P	5200.	2.31	19.7	1.1	7.7	7.8	10.6	14.4	AUS	AUS	755.5	555.7	AUS
187 P	5200.	3.99	39.1	2.2	15.3	15.6	21.2	28.6	AUS	AUS	480.0	353.0	AUS
188 P	5201.	5.97	58.6	3.4	22.9	23.3	31.7	42.8	AUS	AUS	382.6	281.4	AUS
189 P	5200.	8.30	78.5	4.5	30.6	31.2	42.4	57.3	AUS	AUS	343.9	253.0	AUS
190 P	5201.	10.00	98.1	5.6	38.3	39.0	53.0	71.6	AUS	AUS	320.2	235.5	AUS
191 P	5201.	11.98	117.5	6.7	45.9	46.7	63.5	85.8	AUS	AUS	307.5	226.2	AUS
192 P	5201.	13.98	137.1	7.9	53.5	54.5	74.1	100.1	AUS	AUS	295.9	217.6	AUS
193 P	5200.	14.19	139.2	8.0	54.3	55.4	75.3	101.6	AUS	AUS	314.6	231.4	AUS
194 P	5395.	.34	.4	.0	.2	.2	.3	.03	AUS	AUS	*090.6	*925.0	AUS
195 P	5396.	2.00	19.6	1.1	8.0	8.1	11.0	14.3	AUS	AUS	765.5	563.0	AUS
196 P	5396.	4.34	39.6	2.3	16.0	16.4	22.2	28.9	AUS	AUS	472.2	347.3	AUS
197 P	5396.	6.34	59.2	3.4	24.0	24.4	33.2	43.2	AUS	AUS	388.0	285.3	AUS
198 P	5404.	7.37	78.2	4.5	31.7	32.3	43.9	57.1	AUS	AUS	351.3	258.4	AUS
199 P	5403.	9.53	93.4	5.4	37.9	38.6	52.5	68.2	AUS	AUS	330.0	242.7	AUS
200 P	5403.	12.00	117.6	6.7	47.7	48.6	66.1	85.9	AUS	AUS	309.3	227.5	AUS
201 P	5404.	13.32	136.5	7.8	55.4	56.4	76.7	99.6	AUS	AUS	322.6	237.3	AUS
202 P	5404.	13.91	136.4	7.8	55.3	56.4	76.7	99.6	AUS	AUS	315.9	232.4	AUS
203 P	5607.	.00	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AUS	AUS	*743.7	*873.4	AUS
204 P	5599.	.15	.14	.01	.6	.6	.8	.11	AUS	AUS	*422.9	*195.0	AUS
205 P	5607.	3.92	38.4	2.2	16.2	16.5	22.4	28.1	AUS	AUS	497.5	365.9	AUS
206 P	5599.	6.32	59.0	3.4	24.8	25.3	34.4	43.1	AUS	AUS	399.8	294.1	AUS
207 P	5599.	7.99	78.3	4.5	32.9	33.5	45.6	57.2	AUS	AUS	355.0	261.1	AUS
208 P	5607.	10.31	98.2	5.6	41.3	42.1	57.2	71.7	AUS	AUS	328.4	241.5	AUS
209 P	5599.	12.31	117.8	6.8	49.5	50.4	68.6	86.0	AUS	AUS	317.0	233.2	AUS
210 P	5599.	13.54	132.7	7.6	55.8	56.9	77.3	97.0	AUS	AUS	325.0	239.6	AUS
211 P	5001.	.01	.1	.0	.0	.0	.1	.00	AUS	AUS	*822.2	*886.3	AUS
212 P	5002.	1.96	19.5	1.1	8.5	8.6	11.7	14.2	AUS	AUS	808.7	594.8	AUS

	DRZ 1/IN	BRL KP	BRL N	REDHOR BAR	EFFLST CM	REDLST KM	REDLST PS	MONIT NM	MONIT KPH	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRSTO L/H
213 P	5801.	3.97	38.9	2.2	17.0	17.3	23.5	28.4	2.90	AUS	AUS	503.3	370.2	AUS
214 P	5794.	6.31	58.9	3.4	25.6	26.1	35.5	43.0	4.39	AUS	AUS	396.6	291.7	AUS
215 P	5802.	7.97	78.2	4.5	34.0	34.7	47.2	57.1	5.82	AUS	AUS	359.2	264.2	AUS
216 P	5802.	9.35	97.7	5.6	42.5	43.4	59.0	71.4	7.28	AUS	AUS	335.3	246.6	AUS
217 P	5802.	11.97	117.4	6.7	51.1	52.1	70.9	85.7	8.74	AUS	AUS	319.8	235.2	AUS
218 P	5794.	13.10	128.5	7.4	55.9	56.9	77.4	93.8	9.57	AUS	AUS	333.7	245.4	AUS
219 P	6005.	.00	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AUS	AUS	*296.8	*338.3	AUS
220 P	6005.	2.27	22.2	1.3	10.0	10.2	13.9	16.2	1.66	AUS	AUS	754.6	555.0	AUS
221 P	5997.	4.38	40.0	2.3	18.0	18.4	25.0	29.2	2.98	AUS	AUS	507.3	373.1	AUS
222 P	5998.	6.00	58.8	3.4	26.5	27.0	36.7	43.0	4.38	AUS	AUS	413.1	303.8	AUS
223 P	6006.	7.88	77.3	4.4	34.8	35.5	48.3	56.5	5.76	AUS	AUS	369.5	271.8	AUS
224 P	5997.	9.85	96.6	5.5	43.5	44.3	60.3	70.6	7.20	AUS	AUS	341.4	251.1	AUS
225 P	5998.	11.99	117.6	6.7	53.0	54.8	73.4	85.9	8.76	AUS	AUS	320.8	235.9	AUS
226 P	5998.	12.27	120.3	6.9	54.1	55.2	75.1	87.9	8.96	AUS	AUS	322.7	237.3	AUS
227 M	1203.	-1.33	-13.1	-0.8	-1.2	-1.2	-1.6	-9.6	-0.98	AUS	AUS	-624.2	-459.1	AUS
228 M	1396.	-1.55	-16.2	-0.9	-1.7	-1.7	-2.4	-11.9	-1.22	AUS	AUS	-594.0	-436.9	AUS
229 H	1613.	-1.34	-19.0	-1.1	-2.3	-2.4	-3.2	-14.0	-1.43	AUS	AUS	-512.2	-376.7	AUS
230 M	1806.	-2.20	-21.6	-1.2	-2.9	-3.0	-4.1	-15.9	-1.62	AUS	AUS	-344.9	-253.7	AUS
231 H	2007.	-2.49	-24.4	-1.4	-3.7	-3.8	-5.1	-17.9	-1.83	AUS	AUS	-303.8	-223.4	AUS
232 M	2199.	-2.78	-27.3	-1.6	-4.5	-4.6	-6.3	-20.1	-2.05	AUS	AUS	-233.7	-171.9	AUS
233 H	2199.	-1.93	-18.9	-1.1	-3.1	-3.2	-4.3	-13.9	-1.42	AUS	AUS	-477.4	-351.1	AUS
234 H	2411.	-2.93	-28.7	-1.7	-5.2	-5.3	-7.2	-21.1	-2.15	AUS	AUS	-257.5	-189.4	AUS
235 H	2407.	-1.91	-18.7	-1.1	-3.4	-3.5	-4.7	-13.8	-1.41	AUS	AUS	-510.8	-375.7	AUS
236 H	2602.	-3.33	-29.7	-1.7	-5.8	-5.9	-8.1	-21.8	-2.23	AUS	AUS	-229.5	-168.8	AUS
237 M	2603.	-2.03	-19.9	-1.1	-3.9	-4.0	-5.4	-14.6	-1.49	AUS	AUS	-447.8	-328.8	AUS
238 H	2808.	-3.11	-30.5	-1.8	-6.4	-6.6	-9.0	-22.4	-2.28	AUS	AUS	-203.1	-149.4	AUS
239 M	2808.	-2.31	-19.7	-1.1	-4.2	-4.3	-5.8	-14.5	-1.49	AUS	AUS	-453.6	-333.6	AUS
240 H	3003.	-3.20	-31.4	-1.8	-7.1	-7.3	-9.9	-23.1	-2.36	AUS	AUS	-177.4	-130.5	AUS
241 H	3002.	-2.06	-20.2	-1.2	-4.5	-4.7	-6.3	-14.8	-1.51	AUS	AUS	-398.7	-285.9	AUS
242 H	3208.	-3.36	-32.9	-1.9	-7.9	-8.1	-11.1	-24.2	-2.47	AUS	AUS	-167.4	-123.1	AUS
243 M	3208.	-2.94	-20.0	-1.2	-4.8	-5.0	-6.7	-14.7	-1.50	AUS	AUS	-395.9	-291.2	AUS
244 H	3409.	-3.46	-34.0	-2.0	-8.7	-8.9	-12.1	-25.0	-2.55	AUS	AUS	-142.4	-104.7	AUS
245 H	3409.	-1.93	-19.0	-1.1	-4.9	-5.0	-6.8	-14.0	-1.42	AUS	AUS	-428.1	-314.8	AUS
246 M	3607.	-3.52	-35.5	-2.0	-9.6	-9.9	-13.4	-26.1	-2.66	AUS	AUS	-138.1	-101.5	AUS
247 H	3607.	-2.33	-19.9	-1.1	-5.4	-5.5	-7.5	-14.6	-1.49	AUS	AUS	-357.2	-262.7	AUS
248 H	3807.	-3.70	-36.3	-2.1	-10.4	-10.7	-14.5	-26.7	-2.72	AUS	AUS	-135.8	-99.9	AUS
249 H	3807.	-1.95	-19.1	-1.1	-5.5	-5.6	-7.6	-14.1	-1.43	AUS	AUS	-407.6	-299.8	AUS
250 H	4008.	-3.97	-38.0	-2.2	-11.4	-11.7	-15.9	-27.9	-2.85	AUS	AUS	-123.2	-90.6	AUS
251 H	4007.	-1.92	-18.6	-1.1	-5.7	-5.8	-7.9	-13.8	-1.41	AUS	AUS	-391.7	-288.1	AUS
252 H	4207.	-3.97	-38.9	-2.2	-12.3	-12.6	-17.1	-28.6	-2.92	AUS	AUS	-112.6	-82.8	AUS
253 H	4208.	-1.90	-18.6	-1.1	-5.9	-6.0	-8.2	-13.7	-1.39	AUS	AUS	-397.4	-292.3	AUS
254 H	4405.	-4.12	-40.4	-2.3	-13.4	-13.7	-18.6	-29.7	-3.03	AUS	AUS	-96.2	-70.8	AUS
255 H	4406.	-1.97	-18.3	-1.1	-6.1	-6.2	-8.5	-13.5	-1.37	AUS	AUS	-411.4	-302.6	AUS
256 H	4606.	-4.30	-42.2	-2.4	-14.6	-15.0	-20.3	-31.0	-3.15	AUS	AUS	-110.4	-81.2	AUS
257 H	4607.	-1.94	-19.0	-1.1	-6.6	-6.8	-9.2	-14.0	-1.43	AUS	AUS	-384.4	-282.7	AUS

G-328

	DRZ 1/MIN	BRL KP	DR- N	REDHDR BAR	EFFLST CM	REDLST KW	REDLST PS	MONT MM	MOMT KPM	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZV8 G/PSH	LTRSTO L/H
250 M	4807.	-4.43	-43.5	-2.5	-15.7	-16.1	-21.9	-32.0	-3.26	AUS	AUS	-89.0	AUS
259 M	4807.	-1.99	-19.5	-1.1	-7.1	-7.2	-9.8	-14.4	-1.47	AUS	AUS	-300.6	AUS
260 M	5008.	-4.55	-44.6	-2.6	-16.8	-17.2	-23.4	-32.8	-3.34	AUS	AUS	-87.0	AUS
261 M	5008.	-2.11	-19.7	-1.1	-7.4	-7.6	-10.3	-14.5	-1.48	AUS	AUS	-302.0	AUS
262 M	5216.	-4.71	-46.2	-2.7	-18.1	-18.5	-25.2	-33.9	-3.46	AUS	AUS	-83.7	AUS
263 M	5217.	-3.98	-39.0	-2.3	-15.3	-15.7	-21.3	-28.7	-2.93	AUS	AUS	-131.2	AUS
264 M	5218.	-1.43	-17.9	-1.0	-7.0	-7.2	-9.8	-13.2	-1.34	AUS	AUS	-436.5	AUS
265 M	5404.	-4.85	-47.6	-2.8	-19.3	-19.8	-27.0	-35.0	-3.57	AUS	AUS	-70.9	AUS
266 M	5404.	-3.88	-38.1	-2.2	-15.4	-15.9	-21.6	-28.0	-2.86	AUS	AUS	-168.6	AUS
267 M	5404.	-1.86	-18.2	-1.1	-7.4	-7.6	-10.3	-13.4	-1.37	AUS	AUS	-464.7	AUS
268 M	5603.	-5.04	-49.4	-2.9	-20.8	-21.3	-29.0	-36.4	-3.71	AUS	AUS	-59.8	AUS
269 M	5603.	-3.89	-38.2	-2.2	-16.1	-16.5	-22.4	-28.1	-2.86	AUS	AUS	-166.0	AUS
270 M	5603.	-1.90	-18.6	-1.1	-7.8	-8.0	-10.9	-13.7	-1.39	AUS	AUS	-464.1	AUS
271 M	5807.	-5.21	-51.1	-2.9	-22.3	-22.8	-31.1	-37.6	-3.83	AUS	AUS	-60.6	AUS
272 M	5807.	-3.98	-39.1	-2.3	-17.0	-17.5	-23.8	-28.7	-2.93	AUS	AUS	-173.5	AUS
273 M	5807.	-1.92	-18.8	-1.1	-8.2	-8.4	-11.4	-13.8	-1.41	AUS	AUS	-500.0	AUS
274 M	6011.	-5.40	-52.9	-3.1	-23.9	-24.5	-33.3	-38.9	-3.97	AUS	AUS	-54.7	AUS
275 M	6012.	-3.88	-38.0	-2.2	-17.2	-17.6	-24.0	-28.0	-2.85	AUS	AUS	-175.3	AUS
276 M	6007.	-2.00	-19.6	-1.1	-8.8	-9.1	-12.3	-14.4	-1.47	AUS	AUS	-471.1	AUS
277 M												-346.5	AUS

	DRZ 1/Min	BRL KP	LTRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTMAS	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	C3H8 PPM
1	999.	.37	1.46	AUS	50.00	AUS	1.1	-3.9	.935	.039	.62	14.03	94.	269.
2	1006.	2.35	1.99	AUS	50.00	AUS	1.4	-3.6	1.003	.041	.50	14.04	185.	251.
3	999.	3.32	2.11	AUS	50.00	AUS	1.6	1.2	1.006	.042	.46	14.03	337.	355.
4	999.	6.12	2.72	AUS	50.00	AUS	2.0	4.1	1.006	.040	.44	14.05	720.	427.
5	1000.	6.01	2.44	AUS	50.00	AUS	1.8	5.0	1.006	.041	.45	14.04	1223.	468.
6	1000.	10.36	3.12	AUS	50.00	AUS	2.3	4.7	1.005	.043	.48	14.04	1868.	478.
7	1000.	11.32	3.49	AUS	50.00	AUS	2.6	4.9	1.004	.040	.48	14.11	2433.	492.
8	999.	12.22	4.59	AUS	50.00	AUS	3.5	5.2	.763	0.000	.49	9.28	137.	864.
9	1196.	-13	1.32	AUS	50.00	AUS	1.4	-3.5	1.003	.043	.53	14.10	102.	239.
10	1196.	1.35	2.38	AUS	50.00	AUS	1.6	-4	1.005	.043	.48	13.95	178.	216.
11	1204.	3.97	2.52	AUS	50.00	AUS	1.9	3.7	1.007	.042	.44	13.96	329.	278.
12	1196.	6.36	2.80	AUS	50.00	AUS	2.1	5.1	1.007	.042	.45	13.95	619.	341.
13	1204.	7.98	3.25	AUS	50.00	AUS	2.4	5.2	1.005	.041	.46	13.98	1015.	365.
14	1196.	10.00	3.78	AUS	50.00	AUS	2.8	4.9	1.005	.042	.48	13.99	1575.	369.
15	1196.	11.88	4.43	AUS	50.00	AUS	3.3	5.1	.978	.041	.97	13.87	1706.	460.
16	1203.	11.91	5.48	AUS	50.00	AUS	4.1	5.3	.779	0.000	7.98	9.58	156.	756.
17	1400.	-12	2.10	AUS	50.00	AUS	1.6	.6	1.004	.044	.52	13.97	98.	282.
18	1480.	2.31	2.24	AUS	50.00	AUS	1.7	4.1	1.006	.039	.43	14.12	183.	212.
19	1400.	4.32	2.59	AUS	50.00	AUS	1.9	8.5	1.007	.041	.42	14.07	331.	289.
20	1400.	5.97	3.25	AUS	50.00	AUS	2.4	10.4	1.007	.040	.42	14.04	630.	344.
21	1393.	7.33	3.76	AUS	50.00	AUS	2.8	9.8	1.006	.040	.43	14.06	1081.	348.
22	1393.	10.01	4.34	AUS	50.00	AUS	3.2	10.1	1.006	.042	.47	14.06	1442.	361.
23	1401.	11.37	4.84	AUS	50.00	AUS	3.6	10.1	1.005	.040	.46	14.16	1854.	401.
24	1480.	12.19	6.63	AUS	50.00	AUS	5.0	9.9	.766	0.000	.39	9.36	131.	770.
25	1604.	-31	1.98	AUS	50.00	AUS	1.5	4.2	1.003	.046	.57	14.07	109.	261.
26	1597.	1.98	2.52	AUS	50.00	AUS	1.9	10.8	1.007	.044	.48	14.16	215.	257.
27	1597.	4.04	2.93	AUS	50.00	AUS	2.2	16.4	1.009	.048	.58	14.07	516.	346.
28	1598.	6.32	3.23	AUS	50.00	AUS	2.4	19.3	1.007	.047	.52	13.83	1037.	424.
29	1598.	9.33	4.02	AUS	50.00	AUS	3.0	14.5	1.005	.047	.54	13.82	1283.	381.
30	1598.	10.80	4.65	AUS	50.00	AUS	3.5	13.6	1.004	.047	.57	13.87	1656.	381.
31	1598.	11.97	5.46	AUS	50.00	AUS	4.1	13.7	1.002	.048	.61	13.88	2021.	482.
32	1605.	13.25	7.33	AUS	50.00	AUS	5.5	13.9	.785	0.000	7.69	9.77	208.	744.

	BRZ 17MIN	BRL KP	LIRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTOS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEC	LA4A 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3nd PPH
33	1794.	7.00	2.20	AUS	AUS	1.7	7.7	1.003	.045	.56	13.93	117.	219.
34	1801.	2.01	2.30	AUS	50.00	2.1	16.6	1.005	.044	.50	13.97	254.	270.
35	1802.	3.96	3.07	AUS	50.00	2.3	22.9	1.007	.045	.49	13.93	662.	375.
36	1802.	6.03	3.73	AUS	50.00	2.8	23.0	1.006	.046	.50	13.94	1214.	415.
37	1802.	8.01	4.52	AUS	50.00	3.4	18.7	1.005	.049	.57	13.91	1520.	405.
38	1802.	9.99	5.38	AUS	50.00	4.0	16.8	1.004	.049	.59	13.93	1866.	397.
39	1802.	12.00	6.18	AUS	50.00	4.6	16.8	1.003	.050	.63	13.97	2266.	406.
40	1802.	13.82	8.21	AUS	50.00	6.1	16.9	.826	0.000	6.14	10.90	422.	687.
41	1998.	.01	2.33	AUS	50.00	1.7	11.2	1.004	.041	.48	14.05	133.	209.
42	1998.	1.98	2.59	AUS	50.00	2.0	26.3	1.007	.044	.48	13.98	372.	314.
43	1998.	4.01	3.37	AUS	50.00	2.7	26.2	1.007	.046	.50	13.95	854.	391.
44	1998.	6.03	4.19	AUS	50.00	3.1	26.1	1.008	.048	.50	13.94	1546.	435.
45	1998.	7.99	4.39	AUS	50.00	3.7	26.2	1.007	.052	.57	13.91	2198.	477.
46	1999.	10.02	5.93	AUS	50.00	4.4	20.3	1.004	.052	.63	13.97	2243.	438.
47	1999.	12.02	6.92	AUS	50.00	5.1	20.3	1.002	.054	.69	14.00	2570.	449.
48	2006.	13.88	7.44	AUS	50.00	5.6	20.5	1.014	.051	.62	14.16	2915.	445.
49	1999.	14.21	8.71	AUS	50.00	6.5	20.5	.853	0.000	5.19	11.61	699.	677.
50	2194.	.13	2.52	AUS	50.00	1.9	16.4	1.004	.045	.53	14.05	153.	284.
51	2203.	1.97	2.74	AUS	50.00	2.1	29.5	1.008	.050	.54	13.97	447.	329.
52	2195.	4.04	3.59	AUS	50.00	2.8	29.1	1.009	.053	.55	13.94	1041.	410.
53	2195.	6.35	4.58	AUS	50.00	3.5	29.3	1.019	.057	.60	13.89	1783.	470.
54	2195.	8.33	5.53	AUS	50.00	4.1	29.1	1.008	.059	.65	13.90	2459.	501.
55	2203.	9.98	6.37	AUS	50.00	4.9	23.4	1.005	.059	.70	14.00	2447.	455.
56	2196.	12.32	7.33	AUS	50.00	5.5	23.4	1.006	.056	.65	14.14	2874.	454.
57	2195.	13.95	8.15	AUS	50.00	6.1	23.4	1.005	.054	.65	14.25	3159.	461.
58	2203.	14.22	9.57	AUS	50.00	7.2	23.6	.853	0.000	4.88	11.89	858.	671.
59	2407.	.02	2.57	AUS	50.00	1.9	22.0	1.003	.044	.54	14.10	160.	211.
60	2399.	1.96	3.35	AUS	50.00	2.5	31.1	1.008	.049	.52	14.03	528.	333.
61	2399.	3.37	4.15	AUS	50.00	3.1	31.0	1.010	.053	.54	13.99	1167.	411.
62	2400.	5.99	5.12	AUS	50.00	3.8	30.8	1.009	.059	.63	13.96	1866.	471.
63	2400.	8.32	5.91	AUS	50.00	4.4	30.6	1.009	.061	.66	13.99	2604.	584.
64	2400.	10.02	7.14	AUS	50.00	5.3	24.9	1.007	.060	.68	14.09	2658.	452.
65	2400.	12.00	7.35	AUS	50.00	5.9	24.9	1.008	.056	.62	14.26	3043.	458.
66	2400.	13.98	8.97	AUS	50.00	6.7	25.0	1.008	.056	.61	14.38	3319.	476.
67	2399.	14.30	10.46	AUS	50.00	7.8	25.2	.874	0.000	4.52	12.22	1028.	660.
68	2603.	.01	2.59	AUS	50.00	1.9	27.1	1.004	.043	.51	14.20	161.	210.
69	2596.	2.32	3.71	AUS	50.00	2.8	31.9	1.008	.048	.51	14.14	542.	312.
70	2596.	4.00	4.43	AUS	50.00	3.3	31.7	1.009	.054	.58	14.04	1162.	407.
71	2596.	6.33	5.47	AUS	50.00	4.1	31.6	1.009	.059	.63	14.00	1878.	464.
72	2604.	8.00	6.49	AUS	50.00	4.8	31.6	1.009	.062	.68	14.03	2595.	486.
73	2596.	9.99	7.53	AUS	50.00	5.7	25.9	1.019	.057	.60	14.25	2694.	435.
74	2596.	12.01	8.64	AUS	50.00	6.5	26.0	1.009	.056	.59	14.38	3064.	461.
75	2604.	13.99	9.77	AUS	50.00	7.3	25.9	1.010	.054	.55	14.46	3403.	496.
76	2604.	14.53	11.25	AUS	50.00	8.6	26.0	.867	0.000	4.77	12.08	987.	588.
77	2799.	.01	2.72	AUS	50.00	2.0	30.7	1.004	.043	.51	14.16	212.	256.

	DRZ 1/4MIN	9RL KP	LTRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTHAS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DES	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH
78	2800.	2.31	3.75	AUS	50.00	AUS	2.8	33.2	1.007	.049	.53	14.09	641.	331.
79	2800.	3.99	4.79	AUS	50.00	AUS	3.6	33.1	1.008	.056	.61	14.00	1292.	410.
80	2800.	6.01	5.97	AUS	50.00	AUS	4.4	33.1	1.009	.060	.65	13.99	1989.	467.
81	2800.	7.99	6.36	AUS	50.00	AUS	5.1	33.1	1.011	.062	.65	14.10	2725.	462.
82	2800.	9.98	8.29	AUS	50.00	AUS	6.2	27.0	1.010	.057	.60	14.32	2724.	436.
83	2800.	11.97	9.29	AUS	50.00	AUS	6.9	27.3	1.010	.055	.57	14.45	3109.	483.
84	2800.	13.99	10.43	AUS	50.00	AUS	7.8	27.3	1.011	.056	.56	14.52	3477.	488.
85	2800.	14.43	12.89	AUS	50.00	AUS	9.6	27.3	.856	0.000	5.17	11.88	925.	692.
86	3004.	.03	3.35	AUS	50.00	AUS	2.3	33.2	1.004	.045	.54	14.18	256.	284.
87	2396.	2.00	3.92	AUS	50.00	AUS	2.9	34.3	1.009	.052	.53	14.10	789.	343.
88	3304.	4.12	5.05	AUS	50.00	AUS	3.8	34.2	1.009	.061	.67	14.01	1570.	422.
89	3004.	6.03	6.43	AUS	50.00	AUS	4.8	34.6	1.010	.064	.69	14.00	2274.	468.
90	3004.	7.98	7.57	AUS	50.00	AUS	5.7	34.4	1.012	.061	.62	14.17	2926.	453.
91	3004.	10.00	8.38	AUS	50.00	AUS	6.7	28.3	1.010	.058	.60	14.35	2888.	465.
92	2997.	12.14	10.15	AUS	50.00	AUS	7.6	28.1	1.012	.056	.55	14.52	3289.	481.
93	3004.	13.99	11.36	AUS	50.00	AUS	8.5	29.0	1.012	.058	.57	14.57	3533.	458.
94	2997.	15.15	14.37	AUS	50.00	AUS	10.5	28.0	.852	0.000	5.32	11.82	939.	659.
95	3201.	.00	2.99	AUS	50.00	AUS	2.2	34.1	1.006	.048	.54	14.12	285.	260.
96	3201.	1.97	4.19	AUS	50.00	AUS	3.1	34.7	1.008	.055	.60	14.01	860.	343.
97	3201.	4.00	5.51	AUS	50.00	AUS	4.1	34.7	1.008	.060	.67	13.91	1617.	426.
98	3201.	6.00	6.75	AUS	50.00	AUS	5.0	34.6	1.009	.063	.68	13.91	2410.	460.
99	3201.	7.98	8.15	AUS	50.00	AUS	6.1	34.5	1.012	.061	.62	14.08	3051.	460.
100	3201.	9.99	9.44	AUS	50.00	AUS	7.1	28.8	1.011	.057	.57	14.26	3066.	464.
101	3201.	11.99	10.83	AUS	50.00	AUS	8.1	29.0	1.013	.057	.55	14.38	3430.	452.
102	3202.	14.01	12.14	AUS	50.00	AUS	9.1	28.9	1.013	.056	.54	14.46	3793.	425.
103	3201.	15.24	14.98	AUS	50.00	AUS	11.2	28.8	.861	0.000	5.02	11.91	1098.	613.
104	3405.	.00	3.30	AUS	50.00	AUS	2.5	35.7	1.004	.043	.51	14.06	315.	267.
105	3397.	1.38	4.62	AUS	50.00	AUS	3.4	35.1	1.006	.053	.62	13.93	884.	330.
106	3399.	3.99	5.34	AUS	50.00	AUS	4.4	35.1	1.002	.054	.68	14.45	1625.	380.
107	3399.	6.14	7.27	AUS	50.00	AUS	5.4	35.1	1.006	.054	.62	14.55	2481.	419.
108	3400.	8.01	8.37	AUS	50.00	AUS	6.3	35.1	1.006	.053	.60	14.70	3171.	446.
109	3400.	10.00	9.81	AUS	50.00	AUS	7.3	29.4	1.006	.049	.56	14.92	3169.	446.
110	3400.	12.11	11.15	AUS	50.00	AUS	8.3	29.1	1.007	.050	.55	15.04	3521.	427.
111	3399.	13.99	12.51	AUS	50.00	AUS	9.3	29.0	1.009	.050	.52	15.14	3896.	399.
112	3399.	15.35	15.27	AUS	50.00	AUS	11.4	28.9	.878	0.000	4.36	12.95	1386.	561.
113	3602.	.11	4.28	AUS	50.00	AUS	3.2	36.4	1.001	.042	.56	14.65	334.	226.
114	3595.	2.33	5.22	AUS	50.00	AUS	3.9	36.3	1.002	.050	.65	14.53	916.	301.
115	3603.	4.00	6.47	AUS	50.00	AUS	4.8	36.4	1.001	.055	.71	14.51	1710.	383.
116	3603.	5.99	7.72	AUS	50.00	AUS	5.8	36.4	1.006	.056	.65	14.63	2626.	410.
117	3595.	8.01	8.90	AUS	50.00	AUS	6.7	36.3	1.007	.053	.60	14.83	3258.	443.
118	3595.	10.04	10.35	AUS	50.00	AUS	7.7	31.4	1.006	.053	.60	14.99	3359.	434.
119	3603.	12.11	12.10	AUS	50.00	AUS	9.0	30.5	1.007	.051	.56	15.14	3615.	403.
120	3603.	13.99	13.46	AUS	50.00	AUS	10.1	30.4	1.007	.052	.58	15.18	3917.	385.
121	3602.	15.22	16.30	AUS	50.00	AUS	12.2	30.4	.879	0.000	4.35	12.99	1461.	543.
122	3798.	.05	4.29	AUS	50.00	AUS	3.2	37.0	.999	.041	.57	14.70	350.	208.

	DRZ LY/HN	BRL KP	LTRPLU LY/H	DURCHLZT S	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEM DEC	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH
123	3798.	2.82	5.57	AUS	AUS	4.2	36.9	1.002	.049	.63	14.62	988.	292.
124	3798.	3.95	6.77	AUS	AUS	5.1	36.6	1.003	.053	.67	14.59	1837.	370.
125	3799.	5.97	8.35	AUS	AUS	6.0	36.6	1.007	.054	.62	14.70	2701.	406.
126	3798.	7.90	9.51	AUS	AUS	7.1	37.0	1.008	.052	.56	14.90	3340.	430.
127	3799.	9.96	11.87	AUS	AUS	8.3	32.0	1.007	.052	.58	15.03	3447.	415.
128	3798.	11.98	12.56	AUS	AUS	9.4	30.7	1.008	.051	.55	15.12	3713.	393.
129	3799.	14.00	14.19	AUS	AUS	10.6	30.8	1.008	.052	.56	15.15	4039.	372.
130	3806.	15.12	16.91	AUS	AUS	12.6	31.1	.894	0.000	3.84	13.24	1722.	512.
131	4002.	.31	4.51	AUS	AUS	3.4	37.7	.999	.040	.55	14.63	383.	191.
132	3994.	2.00	5.82	AUS	AUS	4.4	37.7	1.003	.048	.61	14.53	1083.	276.
133	4002.	4.03	7.16	AUS	AUS	5.3	37.5	1.004	.052	.62	14.55	2076.	363.
134	4002.	6.31	8.71	AUS	AUS	6.5	37.5	1.006	.053	.61	14.70	2942.	412.
135	3994.	8.35	10.88	AUS	AUS	7.5	37.6	1.009	.052	.54	14.90	3577.	429.
136	3994.	10.01	11.76	AUS	AUS	8.8	33.7	1.009	.052	.55	15.00	3664.	411.
137	4002.	12.02	13.46	AUS	AUS	10.1	31.5	1.008	.053	.57	15.07	3830.	388.
138	4002.	14.32	15.21	AUS	AUS	11.4	31.4	1.008	.052	.56	15.12	4135.	369.
139	4002.	15.39	17.87	AUS	AUS	13.3	31.4	.902	0.000	3.59	13.41	1922.	500.
140	4198.	.31	4.72	AUS	AUS	3.5	39.0	.999	.040	.56	14.65	426.	189.
141	4198.	1.38	6.14	AUS	AUS	4.6	38.8	1.000	.050	.68	14.57	1225.	273.
142	4206.	3.94	7.56	AUS	AUS	5.7	38.9	1.002	.054	.69	14.64	2216.	358.
143	4198.	5.99	9.15	AUS	AUS	6.8	38.7	1.007	.055	.62	14.81	3091.	397.
144	4198.	8.35	10.94	AUS	AUS	8.1	38.5	1.007	.055	.61	14.94	3693.	420.
145	4199.	10.32	12.43	AUS	AUS	9.3	34.6	1.008	.052	.57	15.07	3764.	413.
146	4206.	11.38	14.31	AUS	AUS	10.7	32.2	1.008	.051	.55	15.13	3976.	388.
147	4207.	13.97	16.38	AUS	AUS	12.0	32.3	1.008	.052	.56	15.14	4268.	371.
148	4198.	15.01	18.22	AUS	AUS	13.6	32.4	.931	.078	2.64	13.96	2592.	476.
149	4401.	.00	4.93	AUS	AUS	3.6	39.3	1.000	.041	.56	14.63	510.	173.
150	4394.	2.14	6.57	AUS	AUS	4.9	39.1	1.000	.052	.70	14.53	1439.	286.
151	4402.	3.97	7.87	AUS	AUS	5.9	39.0	1.004	.053	.64	14.65	2500.	357.
152	4402.	6.00	9.53	AUS	AUS	7.2	39.3	1.007	.054	.60	14.81	3315.	390.
153	4402.	7.38	11.39	AUS	AUS	8.5	39.1	1.008	.054	.59	14.94	3826.	403.
154	4394.	10.31	13.21	AUS	AUS	9.9	34.2	1.007	.053	.58	15.01	3829.	402.
155	4394.	12.00	14.98	AUS	AUS	11.2	33.4	1.007	.054	.59	15.01	4069.	379.
156	4402.	14.32	17.24	AUS	AUS	12.9	33.3	1.008	.054	.59	15.04	4422.	359.
157	4401.	14.79	19.72	AUS	AUS	14.7	33.2	.908	0.000	3.41	13.43	2186.	483.
158	4606.	.31	5.17	AUS	AUS	3.9	40.1	.998	.039	.56	14.60	551.	171.
159	4606.	2.00	6.50	AUS	AUS	4.9	39.9	1.002	.050	.64	14.54	1558.	274.
160	4598.	4.31	8.45	AUS	AUS	6.3	39.3	1.008	.053	.58	14.66	2839.	349.
161	4598.	6.14	10.30	AUS	AUS	7.7	39.8	1.011	.055	.55	14.81	3682.	376.
162	4606.	7.35	12.11	AUS	AUS	9.0	40.1	1.012	.055	.54	14.91	4115.	391.
163	4598.	9.99	13.95	AUS	AUS	10.4	34.2	1.010	.054	.55	14.97	3978.	378.
164	4606.	11.97	15.99	AUS	AUS	11.9	34.0	1.311	.053	.53	15.00	4346.	365.
165	4605.	13.96	18.83	AUS	AUS	13.5	33.8	1.012	.052	.50	15.04	4706.	345.
166	4598.	14.51	20.53	AUS	AUS	15.3	33.6	.910	.083	3.38	13.39	2273.	454.
167	4801.	.02	5.36	AUS	AUS	4.0	48.8	.998	.038	.54	14.59	630.	176.

	DRZ 1/MIN	BRL KG	LTRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTNS KG/H	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEM DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	C3H8 PPM
168	4801.	2.03	6.98	AUS	50.00	AUS	5.2	40.6	1.003	.047	.59	14.57	1751.	274.
169	4801.	4.03	8.81	AUS	50.00	AUS	6.6	40.4	1.007	.051	.56	14.68	2908.	348.
170	4801.	6.04	10.65	AUS	50.00	AUS	8.0	39.9	1.010	.054	.55	14.79	3701.	363.
171	4801.	7.99	12.59	AUS	50.00	AUS	9.5	40.0	1.012	.054	.52	14.92	4244.	383.
172	4801.	9.98	14.76	AUS	50.00	AUS	11.0	33.7	1.010	.053	.54	14.96	4131.	371.
173	4801.	11.35	16.75	AUS	50.00	AUS	12.5	34.0	1.011	.054	.54	14.96	4476.	350.
174	4801.	14.02	19.20	AUS	50.00	AUS	14.3	34.1	1.010	.054	.54	14.98	4738.	335.
175	4800.	14.45	21.47	AUS	50.00	AUS	16.0	34.3	.915	.082	3.20	13.46	2454.	447.
176	5004.	.00	5.76	AUS	50.00	AUS	4.3	40.5	.937	.037	.55	14.60	629.	167.
177	5005.	2.04	7.34	AUS	50.00	AUS	5.5	40.6	1.004	.045	.54	14.60	1789.	263.
178	5005.	3.91	9.20	AUS	50.00	AUS	6.9	40.6	1.009	.050	.51	14.70	2961.	331.
179	4997.	6.03	11.22	AUS	50.00	AUS	8.4	40.5	1.012	.054	.52	14.81	3834.	353.
180	4997.	8.03	13.28	AUS	50.00	AUS	9.9	41.0	1.013	.054	.50	14.90	4436.	379.
181	4997.	9.38	15.37	AUS	50.00	AUS	11.5	34.4	1.012	.052	.49	14.95	4243.	363.
182	5005.	12.02	17.96	AUS	50.00	AUS	13.4	34.2	1.012	.053	.51	14.99	4493.	341.
183	5005.	13.99	20.07	AUS	50.00	AUS	15.0	34.1	1.012	.052	.49	15.02	4793.	321.
184	4997.	14.32	22.32	AUS	50.00	AUS	16.7	34.5	.919	.085	3.08	13.53	2555.	440.
185	5200.	.32	6.04	AUS	50.00	AUS	4.5	39.8	.996	.038	.59	14.60	682.	186.
186	5200.	2.01	7.76	AUS	50.00	AUS	5.8	40.1	1.004	.044	.52	14.71	1821.	247.
187	5200.	3.99	9.81	AUS	50.00	AUS	7.3	40.1	1.008	.052	.55	14.78	3012.	313.
188	5201.	5.97	11.69	AUS	50.00	AUS	8.7	39.7	1.012	.055	.53	14.83	3928.	352.
189	5200.	8.00	14.09	AUS	50.00	AUS	10.5	40.1	1.014	.057	.53	14.94	4439.	367.
190	5201.	10.00	16.40	AUS	50.00	AUS	12.2	33.5	1.011	.054	.53	15.01	4225.	346.
191	5201.	11.98	18.86	AUS	50.00	AUS	14.1	33.4	1.012	.053	.51	15.08	4462.	330.
192	5201.	13.98	21.18	AUS	50.00	AUS	15.8	33.4	1.012	.052	.50	15.11	4725.	318.
193	5200.	14.19	22.86	AUS	50.00	AUS	17.1	33.2	.929	.086	2.76	13.81	2741.	424.
194	5395.	.04	6.40	AUS	50.00	AUS	4.8	39.9	.998	.037	.54	14.76	775.	194.
195	5396.	2.00	8.15	AUS	50.00	AUS	6.1	39.9	1.005	.043	.50	14.86	1904.	234.
196	5396.	4.04	10.14	AUS	50.00	AUS	7.6	40.0	1.009	.051	.53	14.93	3094.	304.
197	5396.	6.04	12.44	AUS	50.00	AUS	9.3	40.0	1.011	.055	.55	14.95	3950.	343.
198	5404.	7.97	14.96	AUS	50.00	AUS	11.1	40.3	1.012	.055	.52	15.01	4420.	364.
199	5403.	9.53	16.72	AUS	50.00	AUS	12.5	33.8	1.012	.052	.49	15.01	4131.	350.
200	5403.	12.00	19.73	AUS	50.00	AUS	14.7	33.4	1.012	.052	.50	15.07	4466.	327.
201	5404.	13.92	23.89	AUS	50.00	AUS	17.8	34.8	.929	.088	2.78	13.76	2747.	425.
202	5404.	13.91	23.37	AUS	50.00	AUS	17.5	34.8	.932	.085	2.67	13.82	2821.	431.
203	5607.	.00	6.75	AUS	50.00	AUS	5.0	40.4	.998	.033	.48	14.85	640.	150.
204	5599.	.15	6.85	AUS	50.00	AUS	5.1	40.4	.989	.047	.83	14.56	757.	255.
205	5607.	3.92	10.76	AUS	50.00	AUS	8.0	40.2	1.007	.052	.58	14.83	3119.	299.
206	5599.	6.02	13.27	AUS	50.00	AUS	9.9	40.2	1.012	.056	.55	14.92	3983.	337.
207	5599.	7.99	15.53	AUS	50.00	AUS	11.7	40.2	1.013	.056	.54	14.95	4373.	364.
208	5607.	10.01	18.15	AUS	50.00	AUS	13.6	33.6	1.011	.054	.54	15.02	4139.	335.
209	5599.	12.01	20.99	AUS	50.00	AUS	15.7	33.3	1.011	.053	.52	15.06	4450.	324.
210	5599.	13.54	24.30	AUS	50.00	AUS	18.2	34.8	.928	.086	2.81	13.74	2768.	452.
211	5801.	.01	7.13	AUS	50.00	AUS	5.3	39.9	.998	.030	.44	14.99	567.	113.
212	5802.	1.98	9.17	AUS	50.00	AUS	6.8	40.2	.988	.054	.93	14.63	1517.	289.

	DRZ 17MIN	BRL KP	LTRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTMAS S	KRSTOS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEH DEC	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CJ2 PROZ	MO PPH	C3H8 PPH
213	5801.	3.97	11.41	AUS	50.00	AUS	8.5	40.3	.936	.060	.87	14.73	2819.	306.
214	5794.	6.01	13.59	AUS	50.00	AUS	10.2	40.0	1.004	.061	.75	14.86	3799.	356.
215	5802.	7.37	16.35	AUS	50.00	AUS	12.2	37.9	1.011	.055	.55	15.03	4276.	362.
216	5802.	9.96	19.08	AUS	50.00	AUS	14.3	33.4	1.010	.053	.53	14.81	4179.	335.
217	5802.	11.97	21.86	AUS	50.00	AUS	16.3	33.6	1.010	.053	.54	14.85	4445.	312.
218	5794.	13.10	24.33	AUS	50.00	AUS	18.6	34.1	.924	.087	2.93	13.49	2785.	451.
219	6005.	.00	7.74	AUS	50.00	AUS	5.8	40.4	.998	.030	.44	14.92	590.	102.
220	6005.	2.27	10.11	AUS	50.00	AUS	7.6	40.3	.991	.049	.81	14.70	1543.	253.
221	5997.	4.08	12.22	AUS	50.00	AUS	9.1	40.3	.998	.056	.80	14.67	2828.	283.
222	5998.	6.00	14.53	AUS	50.00	AUS	10.9	39.8	1.009	.053	.56	14.86	3785.	326.
223	6006.	7.88	17.22	AUS	50.00	AUS	12.9	34.9	1.010	.052	.52	14.89	3854.	327.
224	5997.	9.35	19.85	AUS	50.00	AUS	14.8	33.1	1.010	.052	.53	14.86	4085.	309.
225	5998.	11.99	22.72	AUS	50.00	AUS	17.0	33.1	1.011	.051	.50	14.94	4451.	287.
226	5998.	12.27	23.36	AUS	50.00	AUS	17.5	33.4	1.012	.051	.48	14.92	4425.	275.
227	1203.	-1.33	.99	AUS	50.00	AUS	.7	-3.3	.993	.871	1.07	12.38	40.	2687.
228	1396.	-1.65	1.35	AUS	50.00	AUS	1.0	.6	.974	.089	1.64	11.39	25.	4831.
229	1613.	-1.94	1.58	AUS	50.00	AUS	1.2	4.7	.960	.099	2.04	10.49	18.	6679.
230	1866.	-2.20	1.35	AUS	50.00	AUS	1.0	8.3	.950	.103	2.31	10.03	15.	7527.
231	2007.	-2.49	1.49	AUS	50.00	AUS	1.1	11.8	.940	.110	2.60	9.25	13.	8942.
232	2199.	-2.78	1.41	AUS	50.00	AUS	1.1	14.4	.928	.121	3.01	8.41	11.	10434.
233	2199.	-1.93	1.99	AUS	50.00	AUS	1.5	14.2	.959	0.000	1.07	12.70	42.	3854.
234	2411.	-2.33	1.79	AUS	50.00	AUS	1.3	16.0	.922	.136	3.32	7.39	11.	12255.
235	2407.	-1.31	2.31	AUS	50.00	AUS	1.7	16.0	.950	0.000	.92	12.93	46.	4120.
236	2602.	-3.33	1.78	AUS	50.00	AUS	1.3	16.9	.982	0.000	3.43	6.83	11.	13287.
237	2603.	-2.03	2.32	AUS	50.00	AUS	1.7	16.7	.947	0.000	.93	12.83	45.	4466.
238	2808.	-3.11	1.74	AUS	50.00	AUS	1.3	17.9	.975	0.000	3.56	6.49	11.	14157.
239	2808.	-2.01	2.52	AUS	50.00	AUS	1.9	17.7	.932	0.000	.85	13.06	51.	4835.
240	3003.	-3.20	1.58	AUS	50.00	AUS	1.3	19.1	.982	0.000	3.64	5.98	12.	15023.
241	3002.	-2.06	2.36	AUS	50.00	AUS	1.8	15.7	.930	0.000	.91	12.82	53.	5290.
242	3208.	-3.36	1.77	AUS	50.00	AUS	1.3	19.9	.991	0.000	3.68	5.78	12.	15096.
243	3208.	-2.04	2.55	AUS	50.00	AUS	1.9	24.6	.941	0.000	.95	12.74	57.	4948.
244	3409.	-3.46	1.66	AUS	50.00	AUS	1.2	20.6	.985	0.000	3.88	5.27	12.	16153.
245	3409.	-1.93	2.78	AUS	50.00	AUS	2.1	27.1	.928	0.000	.83	13.11	71.	4959.
246	3607.	-3.52	1.77	AUS	50.00	AUS	1.3	21.2	.977	0.000	4.09	4.57	12.	17815.
247	3607.	-2.33	2.57	AUS	50.00	AUS	1.9	30.3	.910	0.000	.84	13.12	70.	5892.
248	3807.	-3.70	1.49	AUS	50.00	AUS	1.4	22.0	.975	0.000	4.19	4.37	13.	18164.
249	3807.	-1.35	2.98	AUS	50.00	AUS	2.2	32.3	.888	0.000	.79	13.31	73.	6886.
250	4008.	-3.87	1.98	AUS	50.00	AUS	1.4	22.6	.973	0.000	4.34	3.79	13.	19434.
251	4007.	-1.92	2.97	AUS	50.00	AUS	2.2	37.4	.926	0.000	.67	13.58	85.	4474.
252	4207.	-3.97	1.45	AUS	50.00	AUS	1.4	23.3	.983	0.000	4.39	3.71	13.	19051.
253	4208.	-1.90	3.12	AUS	50.00	AUS	2.3	38.5	.904	0.000	.61	13.72	96.	5527.
254	4405.	-4.12	1.72	AUS	50.00	AUS	1.3	24.3	.932	0.000	4.40	3.56	13.	19049.
255	4406.	-1.97	3.33	AUS	50.00	AUS	2.5	39.1	.897	0.000	.54	13.97	114.	5620.
256	4606.	-4.30	2.15	AUS	50.00	AUS	1.6	24.7	1.011	0.000	4.42	2.94	14.	20000.
257	4607.	-1.94	3.38	AUS	50.00	AUS	2.5	40.2	.885	0.000	.58	13.88	130.	6352.

G-335

	DZ 1 MIN	BRL KP	LTRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAWA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH
258	5807.	-4.43	1.87	AUS	AUS	1.4	25.7	.989	0.000	4.63	3.01	14.	2000.
259	4807.	-1.99	3.67	AUS	AUS	2.7	40.5	.886	0.000	.51	14.01	144.	6159.
260	5008.	-4.55	1.95	AUS	AUS	1.5	25.4	.915	0.000	5.64	4.01	15.	17175.
261	5008.	-2.11	3.78	AUS	AUS	2.8	40.2	.894	0.000	.46	14.15	148.	5509.
262	5216.	-4.71	2.12	AUS	AUS	1.5	25.2	.859	0.000	6.29	4.23	16.	16769.
263	5217.	-3.98	2.68	AUS	AUS	2.0	40.6	.911	0.000	2.54	9.25	20.	10724.
264	5218.	-1.83	4.10	AUS	AUS	3.1	48.3	.913	0.000	.45	14.20	103.	4353.
265	5404.	-4.85	2.14	AUS	AUS	1.5	24.9	.861	0.000	6.80	5.56	25.	11778.
266	5404.	-3.88	3.48	AUS	AUS	2.6	40.7	.920	0.000	1.94	10.80	33.	8013.
267	5404.	-1.96	4.59	AUS	AUS	3.4	40.0	.930	0.000	.42	14.23	203.	3301.
268	5603.	-5.14	1.66	AUS	AUS	1.2	24.7	.799	0.000	6.92	6.09	34.	10543.
269	5603.	-3.89	3.58	AUS	AUS	2.7	35.8	.919	0.000	1.47	11.02	46.	6713.
270	5603.	-1.30	4.85	AUS	AUS	3.6	39.9	.934	0.000	.44	14.28	214.	3074.
271	5807.	-5.21	1.90	AUS	AUS	1.3	25.1	.823	0.000	6.36	6.60	44.	9676.
272	5807.	-3.98	3.95	AUS	AUS	3.0	39.9	.925	0.000	1.06	12.63	50.	5364.
273	5807.	-1.32	5.57	AUS	AUS	4.2	40.2	.939	0.000	.44	14.37	220.	2624.
274	5011.	-5.40	1.75	AUS	AUS	1.3	21.2	.840	.208	6.24	6.60	50.	9154.
275	6012.	-3.88	4.03	AUS	AUS	3.0	39.9	.937	0.000	.71	13.42	72.	4011.
276	6007.	-2.00	5.56	AUS	AUS	4.2	40.3	.948	0.000	.44	14.41	239.	2144.

	DRZ 17MIN	BR- KP	O2 PROZ	OKL DEG	DCLPST DEG	OELDR KP/CM2	OELTEMP CEL	RAUNTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTDSL L/4	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
1	999.	.37	.41	14.9	3.6	2.8	71.6	19.7	738.6	AUS	11597.	AUS	.600	.747
2	1008.	2.35	.53	20.9	9.4	2.9	70.3	19.9	738.6	AUS	14991.	AUS	.600	.747
3	999.	3.92	.59	21.4	9.7	2.9	69.4	19.9	738.6	AUS	16894.	AUS	.600	.747
4	999.	6.12	.53	24.3	11.8	2.9	68.7	19.8	738.6	AUS	21766.	AUS	.600	.747
5	1003.	8.91	.63	27.4	15.2	2.9	69.4	19.8	738.6	AUS	19536.	AUS	.600	.747
6	1060.	10.36	.57	32.1	21.0	2.8	69.8	19.6	738.6	AUS	24951.	AUS	.600	.747
7	1000.	11.92	.52	50.6	47.6	2.8	70.6	19.7	738.6	AUS	27881.	AUS	.600	.747
8	999.	12.22	.17	84.6	84.6	2.7	70.0	20.0	738.6	AUS	30636.	AUS	.600	.747
9	1196.	-33	.52	19.7	7.3	3.3	72.0	19.8	738.6	AUS	15351.	AUS	.600	.747
10	1196.	1.96	.53	22.7	13.0	3.3	70.5	19.8	738.6	AUS	16679.	AUS	.600	.747
11	1204.	3.97	.57	24.6	11.8	3.3	70.8	19.8	738.6	AUS	20206.	AUS	.600	.747
12	1196.	6.06	.59	27.4	15.3	3.3	70.5	19.9	738.6	AUS	22462.	AUS	.600	.747
13	1204.	7.98	.54	30.9	19.5	3.3	70.7	19.6	738.6	AUS	26045.	AUS	.600	.747
14	1196.	10.00	.53	37.3	27.7	3.2	71.8	20.0	738.6	AUS	30263.	AUS	.600	.747
15	1196.	11.88	.29	73.0	75.4	3.1	73.0	19.6	738.6	AUS	34637.	AUS	.600	.747
16	1203.	11.91	.15	84.7	84.6	3.0	73.8	19.8	738.6	AUS	36362.	AUS	.600	.747
17	1400.	-12	.57	21.5	9.9	3.6	75.4	20.1	738.6	AUS	16760.	AUS	.600	.747
18	1400.	2.31	.58	23.4	10.8	3.6	75.0	20.0	738.6	AUS	17956.	AUS	.600	.747
19	1400.	4.02	.55	25.1	12.7	3.6	73.6	19.8	738.6	AUS	20763.	AUS	.600	.747
20	1403.	5.97	.55	27.8	15.6	3.6	73.9	19.9	738.6	AUS	26011.	AUS	.600	.747
21	1393.	7.93	.53	31.2	19.8	3.5	74.6	19.9	738.6	AUS	30144.	AUS	.600	.747
22	1393.	10.01	.54	36.6	27.1	3.4	73.4	19.6	738.6	AUS	34747.	AUS	.600	.747
23	1401.	11.37	.52	62.6	64.4	3.4	76.9	20.1	738.6	AUS	38691.	AUS	.600	.747
24	1400.	12.19	.16	84.1	84.4	3.3	76.3	20.0	738.6	AUS	43542.	AUS	.600	.747
25	1604.	-01	.55	22.9	13.3	4.0	74.2	19.8	738.6	AUS	15827.	AUS	.600	.747
26	1597.	1.98	.58	24.0	11.4	4.0	74.4	19.7	738.6	AUS	20183.	AUS	.600	.747
27	1597.	4.94	.65	25.7	13.2	4.0	73.8	20.0	738.6	AUS	23557.	AUS	.600	.747
28	1598.	6.32	.64	28.0	15.9	4.0	73.7	20.1	738.6	AUS	25884.	AUS	.600	.747
29	1598.	8.33	.59	31.6	21.4	3.9	74.7	19.6	738.6	AUS	32232.	AUS	.600	.747
30	1598.	10.00	.56	36.1	26.3	3.8	75.3	19.9	738.6	AUS	37283.	AUS	.600	.747
31	1598.	11.97	.54	46.7	41.8	3.7	76.2	19.8	738.6	AUS	43589.	AUS	.600	.747
32	1605.	13.25	.17	83.6	84.2	3.6	76.4	19.8	738.6	AUS	48884.	AUS	.600	.747

	DRZ 1/MIN	BRL Kp	O2 PROZ	OKL DEG	OKLPST DEG	OELDR Kp/CM2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTDSL L/F	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTEUCH KG/L	DICHTE KG/L
33	1794.	2.00	.51	23.5	10.9	4.2	76.8	20.0	738.6	AUS	18243.	AUS	.600	.747
34	1801.	2.01	.55	25.0	12.5	4.2	76.8	19.8	738.6	AUS	22453.	AUS	.600	.747
35	1802.	3.96	.62	26.5	14.3	4.2	76.7	19.9	738.6	AUS	24602.	AUS	.600	.747
36	1802.	6.03	.62	29.5	17.7	4.1	78.5	20.0	738.6	AUS	29888.	AUS	.600	.747
37	1802.	8.01	.61	32.4	21.3	4.0	77.7	20.0	738.6	AUS	36205.	AUS	.600	.747
38	1802.	9.99	.57	36.4	25.0	4.0	77.8	19.5	738.6	AUS	43089.	AUS	.600	.747
39	1802.	12.80	.56	45.7	40.2	3.9	79.1	19.5	738.6	AUS	49467.	AUS	.600	.747
40	1802.	13.82	.48	81.7	83.2	3.7	80.2	19.4	738.6	AUS	56709.	AUS	.600	.747
41	1998.	.01	.50	24.1	11.5	4.3	80.6	19.9	738.6	AUS	18635.	AUS	.600	.747
42	1998.	1.98	.60	24.7	12.2	4.4	80.4	19.6	738.6	AUS	21537.	AUS	.600	.747
43	1998.	4.01	.63	27.4	15.2	4.4	81.1	19.7	738.6	AUS	28604.	AUS	.600	.747
44	1998.	6.03	.65	30.1	18.5	4.3	78.5	19.8	738.6	AUS	33650.	AUS	.600	.747
45	1998.	7.99	.65	32.5	21.6	4.2	88.4	19.5	738.6	AUS	40059.	AUS	.600	.747
46	1999.	10.02	.60	36.8	27.3	4.2	81.9	19.6	738.6	AUS	47483.	AUS	.600	.747
47	1999.	12.02	.63	44.7	38.0	4.1	82.6	19.5	738.6	AUS	54578.	AUS	.600	.747
48	2006.	13.88	.57	70.0	73.4	4.0	84.3	20.0	738.6	AUS	59534.	AUS	.600	.747
49	1999.	14.21	.23	94.1	84.4	3.9	85.5	20.0	738.6	AUS	61499.	AUS	.600	.747
50	2194.	.13	.53	24.9	12.4	4.7	84.6	19.6	738.6	AUS	20142.	AUS	.600	.747
51	2203.	1.37	.65	25.7	13.2	4.7	83.2	19.8	738.6	AUS	22042.	AUS	.600	.747
52	2195.	4.04	.71	28.5	16.5	4.6	83.1	20.0	738.6	AUS	29676.	AUS	.600	.747
53	2195.	6.05	.74	31.4	20.1	4.6	83.4	19.8	738.6	AUS	37655.	AUS	.600	.747
54	2195.	8.03	.73	34.1	23.7	4.5	83.6	20.0	738.6	AUS	44455.	AUS	.600	.747
55	2203.	9.98	.67	38.7	30.1	4.4	83.3	20.0	738.6	AUS	52707.	AUS	.600	.747
56	2196.	12.02	.63	46.9	42.1	4.3	83.4	19.8	738.6	AUS	58798.	AUS	.600	.747
57	2195.	13.95	.60	68.0	71.2	4.2	85.0	20.0	738.6	AUS	65342.	AUS	.600	.747
58	2203.	14.22	.25	84.5	84.6	4.1	85.1	19.9	738.6	AUS	68883.	AUS	.600	.747
59	2407.	.02	.52	24.4	11.9	5.0	84.4	20.0	738.6	AUS	20535.	AUS	.600	.747
60	2399.	1.36	.65	26.4	14.2	5.0	83.0	20.0	738.6	AUS	26911.	AUS	.600	.747
61	2399.	3.97	.72	29.4	17.7	5.0	83.0	19.9	738.6	AUS	33428.	AUS	.600	.747
62	2400.	5.99	.75	32.1	21.3	4.9	83.2	20.0	738.6	AUS	41253.	AUS	.600	.747
63	2400.	8.02	.75	35.0	25.0	4.8	84.8	19.8	738.6	AUS	47605.	AUS	.600	.747
64	2400.	10.02	.69	40.1	32.3	4.7	86.1	19.7	738.6	AUS	57416.	AUS	.600	.747
65	2400.	12.00	.65	48.4	44.1	4.6	87.3	19.9	738.6	AUS	63951.	AUS	.600	.747
66	2400.	13.98	.64	66.0	69.6	4.4	88.2	19.8	738.6	AUS	72152.	AUS	.600	.747
67	2399.	14.30	.29	84.6	84.6	4.3	87.6	19.9	738.6	AUS	75244.	AUS	.600	.747
68	2603.	.01	.52	24.7	12.1	5.3	86.5	19.2	738.6	AUS	20706.	AUS	.600	.747
69	2596.	2.02	.63	27.5	15.3	5.3	86.0	19.7	738.6	AUS	29798.	AUS	.600	.747
70	2596.	4.00	.71	30.3	19.7	5.3	85.5	19.9	738.6	AUS	35655.	AUS	.600	.747
71	2596.	6.03	.74	32.9	22.1	5.2	85.4	19.8	738.6	AUS	44017.	AUS	.600	.747
72	2604.	8.00	.75	36.0	25.3	5.1	85.7	19.7	738.6	AUS	52263.	AUS	.600	.747
73	2596.	9.99	.69	41.2	33.6	5.0	86.7	19.6	738.6	AUS	61472.	AUS	.600	.747
74	2596.	12.01	.65	49.4	45.7	4.8	88.6	19.8	738.6	AUS	69591.	AUS	.600	.747
75	2604.	13.99	.66	63.9	65.2	4.7	90.0	19.5	738.6	AUS	78709.	AUS	.600	.747
76	2604.	14.53	.30	84.4	84.5	4.6	90.9	19.5	738.6	AUS	82637.	AUS	.600	.747
77	2799.	.01	.54	25.5	13.0	5.5	88.6	20.0	738.6	AUS	21784.	AUS	.600	.747

G 13308

DRZ 1 / MIN	RRL KP	O2 PROZ	OKL DEG	OKLPST DEG	OELOK KP/CM2	OELEMP CEL	KAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTDSL L/M	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTEUCH 1	DICHTE KG/L
78	2.01	.63	28.3	15.2	5.6	87.2	19.6	738.6	AUS	30109.	AUS	.600	.747
79	3.99	.72	31.3	20.0	5.6	86.6	20.1	738.6	AUS	38485.	AUS	.600	.747
80	6.01	.75	33.8	23.3	5.5	86.8	19.8	738.6	AUS	47269.	AUS	.600	.747
81	7.99	.75	37.0	27.7	5.4	87.7	19.7	738.5	AUS	55388.	AUS	.600	.747
82	9.98	.68	42.3	35.3	5.3	89.2	19.5	738.6	AUS	66790.	AUS	.600	.747
83	11.37	.67	50.3	47.1	5.1	88.5	19.4	738.6	AUS	74827.	AUS	.600	.747
84	13.99	.68	62.8	64.8	5.0	89.7	19.3	738.6	AUS	84150.	AUS	.600	.747
85	14.43	.30	83.9	84.3	4.9	91.4	19.7	738.6	AUS	91436.	AUS	.600	.747
86	.33	.57	25.8	13.4	5.8	90.4	19.7	738.6	AUS	24428.	AUS	.600	.747
87	2.80	.68	28.8	15.8	5.9	89.0	19.7	738.6	AUS	31572.	AUS	.600	.747
88	4.02	.76	31.9	20.7	5.8	89.2	19.6	738.6	AUS	40711.	AUS	.600	.747
89	6.03	.78	34.5	24.2	5.7	88.4	19.4	738.6	AUS	51882.	AUS	.600	.747
90	7.98	.74	38.1	29.2	5.6	89.0	19.6	738.6	AUS	61118.	AUS	.600	.747
91	10.00	.70	43.4	37.0	5.5	91.6	20.0	738.6	AUS	72388.	AUS	.600	.747
92	12.34	.69	51.5	48.8	5.3	91.1	19.8	738.6	AUS	82018.	AUS	.600	.747
93	13.99	.68	62.4	64.3	5.2	92.0	19.4	738.6	AUS	91705.	AUS	.600	.747
94	15.15	.20	83.7	84.2	5.1	93.2	19.7	738.6	AUS	99429.	AUS	.600	.747
95	.00	.63	26.4	14.0	6.1	92.4	19.3	738.6	AUS	23998.	AUS	.600	.747
96	1.97	.69	29.4	17.6	6.1	91.7	19.6	738.6	AUS	33650.	AUS	.600	.747
97	4.00	.73	32.5	21.5	6.1	91.1	19.5	738.6	AUS	44308.	AUS	.600	.747
98	6.00	.76	35.4	25.4	5.9	91.6	19.3	738.6	AUS	54435.	AUS	.600	.747
99	7.98	.74	39.2	31.8	5.8	91.3	19.5	738.5	AUS	65789.	AUS	.600	.747
100	9.99	.70	44.7	39.7	5.7	92.2	19.5	738.6	AUS	76185.	AUS	.600	.747
101	11.39	.68	53.2	51.4	5.6	93.9	19.9	738.6	AUS	87466.	AUS	.600	.747
102	14.31	.65	62.7	64.6	5.4	93.8	19.7	738.6	AUS	98025.	AUS	.600	.747
103	15.24	.28	83.0	83.9	5.3	94.8	19.9	738.6	AUS	106708.	AUS	.600	.747
104	.00	.54	26.8	14.5	6.1	94.7	19.5	738.6	AUS	26360.	AUS	.600	.747
105	1.99	.65	30.1	19.5	6.1	93.7	19.7	738.6	AUS	37038.	AUS	.600	.747
106	3.99	.61	31.9	21.8	6.3	87.5	18.8	745.6	AUS	46695.	AUS	.600	.747
107	6.34	.62	35.2	25.2	6.3	87.8	18.8	745.6	AUS	58396.	AUS	.600	.747
108	8.31	.59	39.2	31.8	6.3	88.0	18.9	745.6	AUS	67204.	AUS	.600	.747
109	10.00	.55	44.9	39.0	6.2	88.9	19.4	745.6	AUS	78710.	AUS	.600	.747
110	12.31	.55	53.4	51.7	6.2	89.8	19.0	745.6	AUS	89583.	AUS	.600	.747
111	13.99	.53	61.9	63.5	6.1	91.0	19.1	745.6	AUS	100641.	AUS	.600	.747
112	15.35	.22	83.7	84.2	6.0	92.8	19.0	745.6	AUS	110258.	AUS	.600	.747
113	.31	.47	27.0	14.8	6.6	91.6	19.0	745.6	AUS	34101.	AUS	.600	.747
114	2.33	.56	30.7	19.2	6.6	90.7	19.2	745.6	AUS	41681.	AUS	.600	.747
115	4.00	.60	33.5	22.9	6.6	89.8	19.3	745.6	AUS	51709.	AUS	.600	.747
116	5.99	.62	36.8	27.4	6.5	89.6	19.5	745.6	AUS	61982.	AUS	.600	.747
117	8.01	.59	44.1	33.5	6.4	92.2	19.3	745.6	AUS	72133.	AUS	.600	.747
118	10.04	.57	46.9	42.0	6.2	90.5	19.2	745.6	AUS	83109.	AUS	.600	.747
119	12.31	.54	56.5	55.0	6.1	93.2	19.6	745.6	AUS	97154.	AUS	.600	.747
120	13.99	.55	63.2	65.2	5.9	92.6	19.4	745.6	AUS	108105.	AUS	.600	.747
121	15.22	.21	83.4	84.1	5.7	95.2	19.6	745.6	AUS	117717.	AUS	.600	.747
122	.05	.43	28.0	15.9	6.5	94.2	19.5	745.6	AUS	34094.	AUS	.600	.747

DRZ 1/1MIN	BRL KP	O2 PR3	OKL DEG	DCLPST DEG	OEIDR KP/CM2	OEIENP CEL	KAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFT'DSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
123	3798.	.55	31.4	21.1	6.7	93.1	19.4	745.6	AUS	44474.	AUS	.600	.747
124	3798.	.59	34.3	23.9	6.7	92.2	19.3	745.6	AUS	54193.	AUS	.600	.747
125	3799.	.61	37.7	28.7	6.6	92.9	19.5	745.6	AUS	64634.	AUS	.600	.747
126	3798.	.59	41.9	34.8	6.5	93.5	19.6	745.6	AUS	76481.	AUS	.600	.747
127	3799.	.57	48.0	43.7	6.3	94.4	19.5	745.6	AUS	88901.	AUS	.600	.747
128	3798.	.54	57.3	57.2	6.2	94.8	19.4	745.6	AUS	100953.	AUS	.600	.747
129	3799.	.52	63.7	63.9	6.0	95.9	19.4	745.6	AUS	114075.	AUS	.600	.747
130	3806.	.28	83.9	84.3	5.9	99.2	19.5	745.6	AUS	123676.	AUS	.600	.747
131	4082.	.42	28.7	15.7	6.7	96.2	19.7	745.6	AUS	35871.	AUS	.600	.747
132	3994.	.53	31.9	20.8	6.9	94.0	19.1	745.6	AUS	46558.	AUS	.600	.747
133	4002.	.57	35.2	25.1	6.9	95.2	20.0	745.6	AUS	57309.	AUS	.600	.747
134	4002.	.59	38.8	31.2	6.8	95.2	19.7	745.6	AUS	69918.	AUS	.600	.747
135	3994.	.53	43.3	35.8	6.7	94.6	19.7	745.6	AUS	81156.	AUS	.600	.747
136	3994.	.57	49.4	45.8	6.5	96.6	19.6	745.6	AUS	94559.	AUS	.600	.747
137	4002.	.54	58.0	59.3	6.4	96.8	19.8	745.6	AUS	108163.	AUS	.600	.747
138	4002.	.51	64.0	63.3	6.2	97.6	19.9	745.6	AUS	122215.	AUS	.600	.747
139	4002.	.24	83.9	84.3	6.0	100.2	19.4	745.6	AUS	131552.	AUS	.600	.747
140	4198.	.41	29.3	17.4	6.8	97.9	19.5	745.6	AUS	37529.	AUS	.600	.747
141	4198.	.51	32.6	21.7	7.0	96.3	19.5	745.6	AUS	48951.	AUS	.600	.747
142	4206.	.56	35.8	25.0	7.0	96.1	19.6	745.6	AUS	60473.	AUS	.600	.747
143	4198.	.53	39.7	31.5	6.9	95.9	19.4	745.6	AUS	73514.	AUS	.600	.747
144	4198.	.59	44.6	39.7	6.9	96.7	19.8	745.6	AUS	87112.	AUS	.600	.747
145	4199.	.56	51.0	48.2	6.5	98.2	19.7	745.6	AUS	99886.	AUS	.600	.747
146	4206.	.53	58.5	53.0	6.5	98.9	19.6	745.6	AUS	115026.	AUS	.600	.747
147	4207.	.54	64.5	67.0	6.4	101.6	19.5	745.6	AUS	129312.	AUS	.600	.747
148	4198.	.27	83.8	84.3	6.2	100.9	19.9	745.6	AUS	137343.	AUS	.600	.747
149	4401.	.43	29.9	19.3	7.0	98.9	19.7	745.6	AUS	38431.	AUS	.600	.747
150	4394.	.52	33.4	22.7	7.1	97.0	19.7	745.6	AUS	52425.	AUS	.600	.747
151	4402.	.57	36.5	27.0	7.1	97.1	19.8	745.6	AUS	63011.	AUS	.600	.747
152	4402.	.59	40.7	32.9	7.0	97.2	19.8	745.6	AUS	77382.	AUS	.600	.747
153	4402.	.57	45.7	43.3	6.9	98.2	19.2	745.6	AUS	91614.	AUS	.600	.747
154	4394.	.54	52.7	53.7	6.8	99.1	19.3	745.6	AUS	106140.	AUS	.600	.747
155	4394.	.53	59.3	60.0	6.7	100.8	19.6	745.6	AUS	120381.	AUS	.600	.747
156	4402.	.51	65.6	63.3	6.5	100.7	19.5	745.6	AUS	138608.	AUS	.600	.747
157	4401.	.25	84.5	84.5	6.4	102.7	19.5	745.6	AUS	145948.	AUS	.600	.747
158	4606.	.33	30.5	13.0	7.2	100.1	19.8	745.6	AUS	41048.	AUS	.600	.747
159	4606.	.51	33.8	23.3	6.9	97.9	19.4	745.6	AUS	51904.	AUS	.600	.747
160	4598.	.57	37.3	28.1	6.9	98.6	19.6	745.6	AUS	67879.	AUS	.600	.747
161	4598.	.63	42.0	34.9	6.8	99.0	19.8	745.6	AUS	83008.	AUS	.600	.747
162	4606.	.63	47.1	42.4	6.7	99.9	19.5	745.6	AUS	97691.	AUS	.600	.747
163	4598.	.57	54.6	53.4	6.5	100.8	19.7	745.6	AUS	112370.	AUS	.600	.747
164	4606.	.55	59.9	60.9	6.4	102.2	19.3	745.6	AUS	128909.	AUS	.600	.747
165	4605.	.51	66.4	63.3	6.4	103.6	19.5	745.6	AUS	145411.	AUS	.600	.747
166	4598.	.26	84.7	84.6	6.4	104.0	19.6	745.6	AUS	152203.	AUS	.600	.747
167	4801.	.38	30.9	13.7	6.7	100.8	19.6	745.6	AUS	42574.	AUS	.600	.747

	ORZ 1/MIN	BRL KP	O2 PR3Z	UKL DEG	DKLPST D.E.S	OEELDR KP/CH2	OELEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTOSL L/4	LFTPLU L/N	LFGR 1	LFIFEUCH KG/L	DICHTE KG/L
168	4801.	2.13	.49	34.4	24.2	6.7	98.5	19.5	745.6	AUS	55761.	AUS	.600	.747
169	4801.	4.13	.55	38.1	23.3	6.6	98.7	19.8	745.6	AUS	70727.	AUS	.600	.747
170	4801.	6.14	.58	42.7	36.0	6.6	99.6	19.6	745.6	AUS	85783.	AUS	.600	.747
171	4801.	7.39	.53	48.5	44.6	6.5	100.8	19.8	745.6	AUS	102461.	AUS	.600	.747
172	4801.	9.98	.55	57.0	55.6	6.3	101.9	19.7	745.6	AUS	118876.	AUS	.600	.747
173	4901.	11.35	.54	60.6	61.6	6.2	103.2	19.6	745.6	AUS	135095.	AUS	.600	.747
174	4801.	14.32	.51	67.5	70.5	6.3	104.9	20.0	745.6	AUS	154622.	AUS	.600	.747
175	4800.	14.45	.25	95.1	84.8	6.3	105.1	19.6	745.6	AUS	159834.	AUS	.600	.747
176	5004.	.80	.34	31.8	23.7	6.5	101.4	19.6	745.6	AUS	45710.	AUS	.600	.747
177	5005.	2.04	.47	35.2	25.2	6.6	100.4	19.6	745.6	AUS	58653.	AUS	.600	.747
178	5005.	3.91	.55	39.2	30.7	6.5	100.6	19.7	745.6	AUS	73994.	AUS	.600	.747
179	4997.	6.03	.59	44.0	37.8	6.5	100.1	19.6	745.6	AUS	90504.	AUS	.600	.747
180	4997.	8.13	.58	50.1	45.9	6.5	102.1	19.8	745.6	AUS	107256.	AUS	.600	.747
181	4997.	9.98	.55	57.6	57.6	6.4	102.3	19.6	745.6	AUS	124022.	AUS	.600	.747
182	5005.	12.32	.53	61.4	62.9	6.4	104.0	19.6	745.6	AUS	144784.	AUS	.600	.747
183	5005.	13.99	.51	68.7	71.9	6.4	105.2	19.5	745.6	AUS	161943.	AUS	.600	.747
184	4997.	14.32	.25	84.6	84.6	6.3	106.7	19.7	745.6	AUS	166686.	AUS	.600	.747
185	5200.	.02	.35	32.6	21.7	6.5	103.1	19.5	745.6	AUS	47874.	AUS	.600	.747
186	5200.	2.01	.46	36.1	26.5	6.5	101.4	19.2	745.6	AUS	62096.	AUS	.600	.747
187	5200.	3.99	.55	40.3	32.4	6.5	102.7	19.7	745.6	AUS	78833.	AUS	.600	.747
188	5201.	5.97	.53	45.0	39.3	6.6	102.8	19.9	745.6	AUS	94365.	AUS	.600	.747
189	5200.	8.00	.63	51.7	43.1	6.5	103.9	19.6	745.6	AUS	113865.	AUS	.600	.747
190	5201.	10.00	.55	58.3	59.7	6.5	105.7	19.6	745.6	AUS	132186.	AUS	.600	.747
191	5201.	11.98	.53	62.0	63.7	6.5	106.9	19.7	745.6	AUS	152093.	AUS	.600	.747
192	5201.	13.38	.50	70.9	74.3	6.4	105.6	19.6	745.6	AUS	170813.	AUS	.600	.747
193	5200.	14.19	.27	85.1	84.8	6.4	108.2	19.7	745.6	AUS	172108.	AUS	.600	.747
194	5395.	.34	.35	34.0	23.6	6.5	105.3	19.8	745.6	AUS	50861.	AUS	.600	.747
195	5396.	2.00	.45	37.1	27.9	6.7	101.5	19.8	745.6	AUS	65165.	AUS	.600	.747
196	5396.	4.14	.54	41.5	34.0	6.7	104.0	19.9	745.6	AUS	81497.	AUS	.600	.747
197	5396.	6.14	.58	46.4	41.3	6.6	104.2	20.0	745.6	AUS	100304.	AUS	.600	.747
198	5404.	7.37	.57	53.3	51.5	6.6	104.4	19.7	745.6	AUS	120291.	AUS	.600	.747
199	5403.	9.53	.54	58.6	59.1	6.5	106.8	19.9	745.6	AUS	134839.	AUS	.600	.747
200	5403.	12.00	.52	63.0	65.0	6.5	106.8	19.9	745.6	AUS	159101.	AUS	.600	.747
201	5404.	13.92	.29	74.7	75.0	6.5	107.8	19.7	745.6	AUS	179887.	AUS	.600	.747
202	5404.	13.91	.27	85.3	84.9	6.5	108.4	20.0	745.6	AUS	176362.	AUS	.600	.747
203	5607.	.00	.31	35.2	25.2	6.7	105.4	19.8	745.6	AUS	53584.	AUS	.600	.747
204	5599.	.15	.39	34.1	23.7	6.7	104.6	19.7	745.6	AUS	54834.	AUS	.600	.747
205	5607.	3.92	.53	42.1	34.9	6.7	104.5	19.9	745.6	AUS	86385.	AUS	.600	.747
206	5599.	6.02	.58	47.7	43.3	6.7	105.5	19.6	745.6	AUS	107009.	AUS	.600	.747
207	5599.	7.99	.59	55.2	54.3	6.6	105.9	19.6	745.6	AUS	126171.	AUS	.600	.747
208	5607.	10.01	.54	59.6	61.5	6.5	107.5	19.5	745.6	AUS	146261.	AUS	.600	.747
209	5599.	12.01	.51	64.3	65.7	6.5	108.5	19.9	745.6	AUS	169083.	AUS	.600	.747
210	5599.	13.54	.27	85.3	84.8	6.5	109.5	20.1	745.6	AUS	182733.	AUS	.600	.747
211	5801.	.11	.27	36.1	26.4	6.7	107.2	20.1	745.6	AUS	56556.	AUS	.600	.747
212	5802.	1.98	.41	35.9	26.1	6.7	106.3	19.6	745.6	AUS	72359.	AUS	.600	.747

MOTOR31901401FDH22

ORZ 1/MIN	BRL KP	OZ PRJZ	OKL DEG	OKLPST DEG	QELDR KP/CM2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTDSL L/4	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH KG/L
213	5801.	3.37	42.5	35.0	6.7	107.4	19.9	745.6	AUS	90821.	AUS	.500
214	5794.	6.01	46.7	44.8	6.7	107.9	20.8	745.6	AUS	106970.	AUS	.500
215	5802.	7.97	56.9	56.8	6.6	108.1	19.9	745.6	AUS	131770.	AUS	.500
216	5802.	9.96	60.2	61.3	6.6	110.2	20.1	745.6	AUS	153621.	AUS	.500
217	5802.	11.97	65.3	67.9	6.5	111.0	20.0	745.6	AUS	176049.	AUS	.500
218	5794.	13.10	85.2	84.8	6.5	111.9	19.9	745.6	AUS	186940.	AUS	.500
219	6005.	.00	36.9	27.6	6.7	111.6	20.0	745.6	AUS	61411.	AUS	.500
220	6005.	2.27	41.4	34.1	6.7	109.8	19.9	745.6	AUS	79964.	AUS	.500
221	5997.	4.08	44.7	39.3	6.7	110.9	19.8	745.6	AUS	97324.	AUS	.500
222	5998.	6.00	51.2	48.3	6.7	111.0	20.0	745.6	AUS	117642.	AUS	.500
223	6006.	7.88	58.1	58.4	6.6	112.4	20.3	745.6	AUS	138571.	AUS	.500
224	5997.	9.85	61.1	62.7	6.3	113.5	20.2	745.6	AUS	159779.	AUS	.500
225	5998.	11.99	68.2	71.5	6.5	115.3	20.0	745.6	AUS	182967.	AUS	.500
226	5998.	12.27	85.3	84.9	6.5	115.9	20.1	745.6	AUS	188277.	AUS	.500
227	1203.	-1.33	.4	.3	2.8	76.1	18.6	739.6	AUS	7899.	AUS	.500
228	1396.	-1.65	2.92	.3	3.4	75.9	19.3	739.6	AUS	10724.	AUS	.500
229	1613.	-1.94	3.73	.5	4.1	74.0	19.2	739.6	AUS	12447.	AUS	.500
230	1806.	-2.20	4.15	.5	4.7	73.6	19.3	739.6	AUS	10574.	AUS	.500
231	2007.	-2.49	4.85	.1	5.4	73.8	18.8	739.6	AUS	11672.	AUS	.500
232	2199.	-2.78	5.63	.0	5.9	73.4	19.3	739.6	AUS	10958.	AUS	.500
233	2199.	-1.33	20.2	7.7	5.8	74.3	19.0	739.6	AUS	15400.	AUS	.500
234	2411.	-2.93	6.57	.0	6.2	73.7	18.6	739.6	AUS	13956.	AUS	.500
235	2407.	-1.91	21.2	9.6	6.2	74.3	19.2	739.6	AUS	17705.	AUS	.500
236	2602.	-3.03	7.22	.3	6.3	74.5	19.0	739.6	AUS	14938.	AUS	.500
237	2603.	-2.03	1.62	9.0	6.3	76.4	19.3	739.6	AUS	17729.	AUS	.500
238	2808.	-3.11	7.67	.4	6.4	76.1	19.0	739.6	AUS	14589.	AUS	.500
239	2808.	-2.11	1.39	9.6	6.3	78.3	19.0	739.6	AUS	18957.	AUS	.500
240	3003.	-3.20	9.24	.1	6.7	78.6	19.4	739.6	AUS	14219.	AUS	.500
241	3002.	-2.16	1.61	21.9	6.6	78.6	19.1	739.6	AUS	17743.	AUS	.500
242	3208.	-3.36	8.51	.5	6.5	79.8	19.1	739.6	AUS	15174.	AUS	.500
243	3208.	-2.04	1.73	22.2	6.4	81.6	19.3	739.6	AUS	19411.	AUS	.500
244	3409.	-3.46	8.93	.0	6.7	81.8	19.6	739.6	AUS	14148.	AUS	.500
245	3409.	-1.93	1.33	22.6	6.6	82.8	19.5	739.6	AUS	20765.	AUS	.500
246	3607.	-3.62	9.65	.6	6.9	82.6	19.2	739.6	AUS	15145.	AUS	.500
247	3607.	-2.03	1.33	23.2	6.8	84.5	19.7	739.6	AUS	18868.	AUS	.500
248	3807.	-3.70	9.84	.0	7.1	84.1	19.3	739.6	AUS	16096.	AUS	.500
249	3807.	-1.95	1.21	23.7	7.3	85.3	19.4	739.6	AUS	21310.	AUS	.500
250	4008.	-3.87	10.35	.1	7.3	86.1	19.3	739.6	AUS	16127.	AUS	.500
251	4007.	-1.92	24.4	11.8	7.0	88.4	19.4	739.6	AUS	22062.	AUS	.500
252	4207.	-3.37	10.49	.0	7.3	88.2	19.5	739.6	AUS	16008.	AUS	.500
253	4208.	-1.90	.84	24.8	7.2	89.2	19.1	739.6	AUS	22667.	AUS	.500
254	4405.	-4.12	10.63	.0	7.4	90.0	19.2	739.6	AUS	15033.	AUS	.500
255	4406.	-1.97	.65	25.3	7.3	90.4	19.4	739.6	AUS	23976.	AUS	.500
256	4606.	-4.30	11.43	.7	7.5	90.7	19.1	739.6	AUS	19279.	AUS	.500
257	4607.	-1.94	.71	25.8	7.4	91.5	19.4	739.6	AUS	24047.	AUS	.500

G-342

DRZ 1/HIN	BRU KP	O2 PROZ	DKL DEG	DKLPST DEG	OELDR KP/CM2	OELTEMP CEL	RAUHTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTOSL L/W	LFTPLU L/W	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTTE KG/L
258	-4.43	11.26	.3	.3	6.9	92.7	19.1	739.6	AUS	16373.	AUS	.600	.747
259	-1.99	.59	26.3	13.9	6.8	93.5	19.5	739.6	AUS	26048.	AUS	.600	.747
260	-4.55	8.79	0.0	.4	6.6	93.8	19.1	739.6	AUS	15749.	AUS	.600	.747
261	-2.31	.45	26.7	14.4	6.6	95.0	19.2	739.6	AUS	27073.	AUS	.600	.747
262	-4.71	9.05	0.0	.5	6.7	96.0	19.3	739.6	AUS	15540.	AUS	.600	.747
263	-3.38	4.98	23.3	13.7	6.7	96.1	19.4	739.6	AUS	20357.	AUS	.600	.747
264	-1.43	.37	27.8	15.6	6.7	95.9	19.5	739.6	AUS	29916.	AUS	.600	.747
265	-4.85	5.57	.1	.4	6.8	97.4	19.7	739.6	AUS	15298.	AUS	.600	.747
266	-3.88	3.41	24.5	12.0	6.9	97.6	19.7	739.6	AUS	26309.	AUS	.600	.747
267	-1.86	.31	28.4	15.3	6.8	97.7	19.5	739.6	AUS	34072.	AUS	.600	.747
268	-5.34	5.11	.2	.3	7.0	98.6	19.5	739.6	AUS	11573.	AUS	.600	.747
269	-3.99	2.41	25.9	13.5	7.0	98.1	19.4	739.6	AUS	26788.	AUS	.600	.747
270	-1.90	.27	29.5	17.8	7.0	98.9	19.6	739.6	AUS	36162.	AUS	.600	.747
271	-5.21	4.95	.4	.3	6.9	99.9	19.2	739.6	AUS	12850.	AUS	.600	.747
272	-3.98	1.62	26.4	14.0	6.9	99.9	19.5	739.6	AUS	29547.	AUS	.600	.747
273	-1.92	.17	30.5	13.0	6.8	100.9	19.4	739.6	AUS	41711.	AUS	.600	.747
274	-5.40	5.19	3.0	.5	6.8	101.9	19.5	739.6	AUS	12677.	AUS	.600	.747
275	-3.48	.93	27.4	15.3	6.8	102.3	19.5	739.6	AUS	30261.	AUS	.600	.747
276	-2.00	.14	31.3	13.9	6.8	103.7	19.6	739.6	AUS	41989.	AUS	.600	.747

CRZ 1/MIN	ARL KP	SO2 G/KWH	SCO2 G/KWH	SCH2 G/KWH	SNOX G/KWH	SO2 G/KWH	HCO G/H	HPCO G/H	HC02 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
1	999.	0.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	90.1	AUS	3190.5	AUS	5.84	AUS
2	1000.	2.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	94.3	AUS	4128.4	AUS	7.05	AUS
3	999.	3.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	97.8	AUS	4648.6	AUS	11.25	AUS
4	999.	6.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	119.3	AUS	5996.6	AUS	17.42	AUS
5	1000.	9.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	109.6	AUS	5378.8	AUS	16.83	AUS
6	1000.	10.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	150.8	AUS	6871.9	AUS	21.99	AUS
7	1000.	11.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	166.3	AUS	7715.5	AUS	25.72	AUS
8	999.	12.22	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	324.6.8	AUS	5574.8	AUS	49.62	AUS
9	1196.	-0.3	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	102.2	AUS	4268.7	AUS	6.87	AUS
10	1196.	1.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	100.2	AUS	4563.4	AUS	6.75	AUS
11	1204.	3.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	110.4	AUS	5532.6	AUS	10.54	AUS
12	1196.	6.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	126.5	AUS	6143.2	AUS	14.38	AUS
13	1204.	7.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	148.7	AUS	7140.2	AUS	17.81	AUS
14	1196.	10.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	183.1	AUS	8299.8	AUS	20.96	AUS
15	1196.	11.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	417.5	AUS	9423.7	AUS	29.87	AUS
16	1203.	11.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	358.9.8	AUS	6832.0	AUS	51.57	AUS
17	1400.	-1.2	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	108.2	AUS	4592.9	AUS	8.86	AUS
18	1400.	2.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	95.6	AUS	4972.8	AUS	7.15	AUS
19	1400.	4.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	109.2	AUS	5727.7	AUS	11.24	AUS
20	1400.	5.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	137.0	AUS	7160.8	AUS	16.77	AUS
21	1393.	7.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	162.5	AUS	8313.3	AUS	19.23	AUS
22	1393.	10.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	203.9	AUS	9582.2	AUS	23.54	AUS
23	1401.	11.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	220.6	AUS	10746.8	AUS	29.13	AUS
24	1400.	12.19	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	456.4.3	AUS	7989.8	AUS	52.98	AUS
25	1604.	-3.1	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	113.2	AUS	4366.5	AUS	7.76	AUS
26	1597.	1.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	120.2	AUS	5604.1	AUS	9.74	AUS
27	1597.	4.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	146.7	AUS	6499.6	AUS	15.27	AUS
28	1598.	6.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	168.4	AUS	7019.2	AUS	20.59	AUS
29	1598.	8.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	218.9	AUS	8737.1	AUS	23.84	AUS
30	1598.	10.80	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	266.4	AUS	10116.1	AUS	26.51	AUS
31	1598.	11.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	331.6	AUS	11062.1	AUS	32.85	AUS
32	1605.	13.25	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	469.4.3	AUS	9361.3	AUS	58.21	AUS

DRZ 1/HTN	DRZ KP	SC3 G/KWH	SC02 G/KWH	SCH2 G/KWH	SN0X G/KWH	S02 G/KWH	HC0 G/H	HPC0 G/H	HC02 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HINOX G/H
33	1794.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	126.7	AJS	4903.0	AUS	7.40	AUS
34	1801.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	139.2	AUS	6149.0	AUS	11.37	AUS
35	1802.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	151.0	AUS	6722.0	AUS	17.32	AUS
36	1802.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	108.1	AJS	0171.7	AUS	23.27	AUS
37	1802.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	256.1	AUS	9070.2	AUS	27.50	AUS
38	1802.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	319.3	AUS	11771.6	AUS	32.05	AUS
39	1802.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	308.2	AJS	13547.5	AUS	37.63	AUS
40	1802.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4349.3	AUS	12119.5	AUS	73.09	AUS
41	1998.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	111.2	AUS	5133.5	AUS	7.30	AUS
42	1998.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	128.6	AUS	5904.1	AUS	12.67	AUS
43	1998.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	177.3	AJS	7822.5	AUS	20.99	AUS
44	1998.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	210.9	AUS	9199.6	AUS	27.44	AUS
45	1998.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	284.4	AUS	10929.1	AUS	35.84	AUS
46	1999.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	373.1	AUS	13012.3	AUS	39.01	AUS
47	1999.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	468.1	AUS	14983.2	AUS	45.93	AUS
48	2006.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	462.4	AUS	16533.2	AUS	49.68	AUS
49	1999.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3990.4	AUS	14002.7	AUS	78.10	AUS
50	2194.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	134.1	AUS	5550.6	AUS	7.69	AUS
51	2203.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	147.7	AUS	6040.0	AUS	13.59	AUS
52	2195.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	205.5	AUS	8112.4	AUS	22.84	AUS
53	2195.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	284.2	AUS	10255.9	AUS	33.21	AUS
54	2195.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	361.3	AUS	12121.4	AUS	41.73	AUS
55	2203.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	459.8	AUS	14469.2	AUS	45.01	AUS
56	2196.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	480.2	AJS	16304.9	AUS	50.11	AUS
57	2195.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	529.8	AUS	18258.8	AUS	56.48	AUS
58	2203.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4201.5	AUS	16063.3	AUS	86.71	AUS
59	2407.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	137.3	AUS	5679.3	AUS	8.11	AUS
60	2399.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	175.2	AUS	7406.1	AUS	16.80	AUS
61	2399.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	226.4	AUS	9173.7	AUS	25.74	AUS
62	2400.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	323.6	AUS	11292.4	AUS	36.41	AUS
63	2400.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	393.2	AUS	13059.0	AJS	45.02	AUS
64	2400.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	490.2	AUS	15866.8	AUS	48.71	AUS
65	2400.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	491.3	AUS	17878.4	AUS	54.87	AUS
66	2400.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	550.5	AUS	20345.0	AUS	64.45	AUS
67	2399.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4252.6	AUS	18026.6	AUS	93.16	AUS
68	2603.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	131.7	AUS	5765.2	AUS	8.16	AUS
69	2596.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	188.7	AUS	8261.1	AJS	17.46	AUS
70	2596.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	256.5	AUS	9816.3	AUS	27.22	AUS
71	2596.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	348.2	AUS	12087.9	AUS	38.32	AUS
72	2604.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	444.9	AUS	14379.4	AUS	47.62	AUS
73	2596.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	463.6	AUS	17174.6	AUS	50.10	AUS
74	2596.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	511.7	AUS	19621.2	AJS	60.15	AUS
75	2604.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	541.6	AUS	22323.6	AUS	73.18	AUS
76	2604.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4919.2	AJS	19579.3	AUS	106.54	AUS
77	2799.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	138.2	AUS	6048.3	AUS	10.46	AUS

	DRZ 1/4IN	BRL KP	SC3 G/KMH	SC02 G/KMH	SCH2 G/KMH	SNOX G/KMH	S02 G/KMH	HCO G/H	HPC0 G/H	HC02 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
76	2800.	2.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	200.4	AUS	8320.9	AUS	18.69	AUS
79	2800.	3.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	293.6	AUS	10566.6	AUS	29.59	AUS
80	2800.	6.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	362.6	AUS	12970.9	AUS	41.41	AUS
81	2800.	7.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	447.8	AUS	15313.8	AUS	48.03	AUS
82	2800.	9.78	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	496.7	AUS	18749.2	AUS	54.62	AUS
83	2800.	11.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	534.5	AUS	21196.1	AUS	67.71	AUS
84	2800.	13.39	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	592.1	AUS	23959.1	AUS	77.01	AUS
85	2800.	14.83	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5901.9	AUS	21302.9	AUS	118.62	AUS
86	3004.	.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	164.5	AUS	6792.6	AUS	13.00	AUS
87	2996.	2.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	210.4	AUS	8731.2	AUS	20.29	AUS
88	3004.	4.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	338.7	AUS	11184.5	AUS	32.23	AUS
89	3004.	6.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	444.2	AUS	14243.7	AUS	45.57	AUS
90	3004.	7.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	471.9	AUS	16988.9	AUS	51.89	AUS
91	3004.	10.80	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	540.5	AUS	20374.0	AUS	63.11	AUS
92	2997.	12.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	562.3	AUS	23360.6	AUS	73.91	AUS
93	3004.	13.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	654.7	AUS	26193.2	AUS	78.82	AUS
94	2997.	15.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6602.1	AUS	23048.5	AUS	122.82	AUS
95	3201.	.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	161.2	AUS	6646.5	AUS	11.71	AUS
96	3201.	1.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	254.0	AUS	9244.6	AUS	21.61	AUS
97	3201.	4.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	373.4	AUS	12088.8	AUS	35.39	AUS
98	3201.	6.30	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	465.4	AUS	14849.8	AUS	46.98	AUS
99	3201.	7.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	506.6	AUS	18161.9	AUS	56.80	AUS
100	3201.	9.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	542.6	AUS	21299.6	AUS	66.22	AUS
101	3201.	11.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	600.7	AUS	24660.9	AUS	74.13	AUS
102	3202.	14.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	658.4	AUS	27799.3	AUS	78.08	AUS
103	3201.	15.24	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6691.2	AUS	24928.7	AUS	122.72	AUS
104	3405.	.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	166.4	AUS	7269.8	AUS	13.21	AUS
105	3397.	1.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	285.1	AUS	10118.1	AUS	22.95	AUS
106	3399.	3.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	398.8	AUS	13235.8	AUS	33.29	AUS
107	3399.	6.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	452.3	AUS	16658.2	AUS	45.86	AUS
108	3400.	8.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	505.8	AUS	19376.9	AUS	56.26	AUS
109	3400.	10.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	551.3	AUS	23034.1	AUS	65.86	AUS
110	3400.	12.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	618.0	AUS	26428.7	AUS	71.71	AUS
111	3399.	13.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	655.4	AUS	29876.5	AUS	75.25	AUS
112	3399.	15.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6003.2	AUS	27989.6	AUS	115.98	AUS
113	3602.	.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	238.6	AUS	9794.5	AUS	14.42	AUS
114	3595.	2.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	337.7	AUS	11879.2	AUS	23.49	AUS
115	3603.	4.30	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	460.7	AUS	14710.0	AUS	37.16	AUS
116	3603.	5.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	500.5	AUS	17777.4	AUS	48.58	AUS
117	3595.	8.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	548.1	AUS	20973.2	AUS	59.95	AUS
118	3595.	10.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	620.7	AUS	24432.8	AUS	67.63	AUS
119	3603.	12.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	675.7	AUS	28837.4	AUS	73.46	AUS
120	3603.	13.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	793.3	AUS	32170.7	AUS	78.83	AUS
121	3602.	15.22	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6402.5	AUS	29977.6	AUS	119.88	AUS
122	3798.	.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	243.4	AUS	9838.8	AUS	13.27	AUS

	DRZ 17MIN	BRL KP	SC0 G/KWH	SC02 G/KWH	SCHE G/KWH	SNOX G/KWH	S02 G/KWH	HCO G/H	HPC0 G/H	HCO2 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPC12 G/H	HNOX G/H
123	3798.	2.32	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	349.9	AUS	12749.9	AUS	24.34	AUS
124	3798.	3.95	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	452.8	AUS	15804.3	AUS	37.59	AUS
125	3799.	5.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	496.6	AUS	18628.2	AUS	49.25	AUS
126	3798.	7.30	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	536.6	AUS	22340.6	AUS	61.66	AUS
127	3799.	9.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	641.8	AUS	26196.4	AUS	69.22	AUS
128	3798.	11.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	609.7	AUS	29930.7	AUS	74.32	AUS
129	3799.	14.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	797.3	AUS	33880.3	AUS	79.62	AUS
130	3806.	15.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5939.8	AUS	32110.2	AUS	118.80	AUS
131	4002.	.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	246.8	AUS	10291.8	AUS	12.85	AUS
132	3994.	2.30	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	352.6	AUS	13268.5	AUS	24.09	AUS
133	4002.	4.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	446.6	AUS	16355.1	AUS	39.02	AUS
134	4002.	6.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	536.3	AUS	20153.9	AUS	54.04	AUS
135	3994.	8.35	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	551.4	AUS	23706.9	AUS	65.25	AUS
136	3994.	10.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	652.8	AUS	27821.4	AUS	72.83	AUS
137	4002.	12.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	770.7	AUS	31961.1	AUS	78.71	AUS
138	4002.	14.32	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	850.2	AUS	36239.3	AUS	84.63	AUS
139	4002.	15.39	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	5901.8	AUS	34605.5	AUS	123.24	AUS
140	4198.	.31	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	264.5	AUS	10782.8	AUS	13.30	AUS
141	4198.	1.38	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	418.3	AUS	13989.1	AUS	25.08	AUS
142	4206.	3.94	AUS	AUS	AUS	AJS	AJS	AUS	520.9	AUS	17362.3	AUS	40.62	AUS
143	4198.	5.99	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	568.5	AUS	21347.0	AUS	54.66	AUS
144	4198.	8.35	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	659.1	AJS	25528.9	AUS	68.63	AUS
145	4199.	10.32	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	712.4	AUS	29522.8	AUS	77.33	AUS
146	4206.	11.38	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	786.4	AJS	34134.7	AUS	83.79	AUS
147	4207.	13.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	898.4	AUS	38392.4	AUS	89.85	AUS
148	4198.	15.31	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	4533.6	AUS	37606.2	AUS	122.60	AUS
149	4401.	.80	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	267.4	AUS	11027.0	AUS	12.50	AUS
150	4394.	2.34	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	461.3	AUS	14936.6	AUS	28.15	AUS
151	4402.	3.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	507.2	AUS	18098.8	AUS	42.18	AUS
152	4402.	6.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	576.3	AJS	22479.7	AUS	56.54	AUS
153	4402.	7.98	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	671.1	AUS	26847.2	AUS	69.14	AUS
154	4394.	10.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	773.7	AUS	31242.5	AUS	80.05	AUS
155	4394.	12.80	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	893.3	AUS	35424.9	AUS	85.56	AUS
156	4402.	14.32	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	1015.8	AJS	40880.2	AUS	93.25	AUS
157	4401.	14.79	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	6216.1	AUS	38437.1	AUS	132.11	AUS
158	4606.	.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	287.3	AUS	11755.8	AUS	13.16	AUS
159	4606.	2.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	414.4	AUS	14794.9	AUS	26.71	AUS
160	4598.	4.31	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	490.9	AUS	19517.7	AUS	44.38	AUS
161	4598.	6.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	565.6	AJS	24109.4	AUS	58.46	AUS
162	4606.	7.96	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	659.5	AUS	28554.0	AUS	71.68	AUS
163	4598.	9.99	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	777.3	AUS	32982.0	AUS	79.74	AUS
164	4606.	11.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	851.9	AJS	37908.4	AUS	88.25	AUS
165	4605.	13.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	912.8	AUS	42887.2	AUS	94.14	AUS
166	4598.	14.51	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6433.3	AUS	39970.3	AUS	129.64	AUS
167	4301.	.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	288.6	AUS	12179.2	AUS	14.08	AUS

	DR2 17MIN	BRL KP	SC0 G/KMH	SC02 G/KMH	SCHE G/KMH	SN0X G/KMH	SO2 G/KMH	HC0 G/H	HC02 G/H	HPC0 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	MNOX G/H
123	3798.	2.32	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	349.9	12749.9	AUS	24.34	AUS
124	3798.	3.95	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	452.8	15804.3	AUS	37.59	AUS
125	3799.	5.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	496.6	18628.2	AUS	49.25	AUS
126	3798.	7.30	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	536.6	22340.6	AUS	61.66	AUS
127	3799.	9.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	641.8	26196.4	AUS	69.22	AUS
128	3798.	11.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	689.7	29930.7	AUS	74.32	AUS
129	3799.	14.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	797.3	33880.3	AUS	79.62	AUS
130	3806.	15.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5939.0	32110.2	AUS	118.80	AUS
131	4002.	.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	246.8	10291.8	AUS	12.85	AUS
132	3994.	2.30	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	352.6	13268.5	AUS	24.09	AUS
133	4002.	4.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	446.6	16355.1	AUS	39.02	AUS
134	4002.	6.31	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	536.3	20153.9	AUS	54.04	AUS
135	3994.	8.15	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	551.4	23706.9	AUS	65.25	AUS
136	3994.	10.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	652.8	27821.4	AUS	72.83	AUS
137	4002.	12.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	770.7	31961.1	AUS	78.71	AUS
138	4002.	14.32	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	850.2	36239.3	AUS	84.63	AUS
139	4002.	15.39	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	5901.8	34605.5	AUS	123.24	AUS
140	4198.	.31	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	264.5	10782.8	AUS	13.30	AUS
141	4198.	1.38	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	418.3	13989.1	AUS	25.08	AUS
142	4206.	3.94	AUS	AUS	AUS	AJS	AJS	AUS	AUS	520.9	17362.3	AUS	40.62	AUS
143	4198.	5.99	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	568.5	21347.0	AUS	54.66	AUS
144	4198.	8.35	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	659.1	25528.9	AUS	68.63	AUS
145	4199.	10.32	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	712.4	29522.8	AUS	77.33	AUS
146	4206.	11.38	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	786.4	34134.7	AUS	83.79	AUS
147	4207.	13.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	898.4	38392.4	AUS	89.85	AUS
148	4198.	15.11	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	4533.6	37606.2	AUS	122.60	AUS
149	4401.	.00	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	267.4	11027.0	AUS	12.50	AUS
150	4394.	2.34	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	461.3	14936.6	AUS	28.15	AUS
151	4402.	3.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	507.2	18098.8	AUS	42.18	AUS
152	4402.	6.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	576.3	22479.7	AUS	56.54	AUS
153	4402.	7.98	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	671.1	26847.2	AUS	69.14	AUS
154	4394.	10.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	773.7	31242.5	AUS	80.05	AUS
155	4394.	12.00	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	893.3	35424.9	AUS	85.56	AUS
156	4402.	14.32	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	1015.8	40880.2	AUS	93.25	AUS
157	4401.	14.79	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	6216.1	38437.1	AUS	132.11	AUS
158	4606.	.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	287.3	11755.8	AUS	13.16	AUS
159	4606.	2.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	414.4	14794.9	AUS	26.71	AUS
160	4598.	4.31	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	490.9	19517.7	AUS	44.38	AUS
161	4598.	6.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	565.6	24109.4	AUS	58.46	AUS
162	4606.	7.96	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	659.5	28554.0	AUS	71.68	AUS
163	4598.	9.99	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	777.0	32982.0	AUS	79.74	AUS
164	4606.	11.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	851.9	37908.4	AUS	88.25	AUS
165	4605.	13.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	912.8	42887.2	AUS	94.14	AUS
166	4598.	14.51	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6433.3	39970.3	AUS	129.64	AUS
167	4901.	.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	288.6	12179.2	AUS	14.08	AUS

DRZ 1/MIH	ARL KP	SC3 G/KWH	SC02 G/KWH	SGH2 G/KWH	SN0X G/KWH	S02 G/KWH	HCO G/H	HPCO G/H	HC02 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
164	4801.	2.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	413.5	AUS	15930.0	AUS	28.61	AUS
169	4801.	4.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	492.5	AUS	20364.6	AUS	46.13	AUS
170	4801.	6.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	593.6	AUS	24874.6	AUS	56.31	AUS
171	4801.	7.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	663.7	AUS	29972.3	AUS	73.54	AUS
172	4801.	9.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	796.9	AUS	34867.8	AUS	82.61	AUS
173	4801.	11.95	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	903.2	AUS	39606.7	AUS	90.60	AUS
174	4801.	14.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1049.6	AUS	45409.0	AUS	97.24	AUS
175	4800.	14.45	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6390.0	AUS	42100.0	AUS	134.03	AUS
176	5004.	.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	312.4	AUS	13085.8	AUS	14.32	AUS
177	5005.	2.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	397.1	AUS	16796.6	AUS	28.93	AUS
178	5005.	3.91	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	475.7	AUS	21333.4	AUS	45.89	AUS
179	4997.	6.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	584.8	AUS	26276.8	AUS	59.83	AUS
180	4997.	8.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	667.6	AUS	31348.9	AUS	76.27	AUS
181	4997.	9.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	764.6	AUS	36363.2	AUS	84.46	AUS
182	5005.	12.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	916.8	AUS	42546.0	AUS	92.66	AUS
183	5005.	13.39	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	997.2	AUS	47713.4	AUS	97.47	AUS
184	4997.	14.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5409.7	AUS	44236.4	AUS	137.66	AUS
185	5200.	-.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	351.4	AUS	13711.3	AUS	16.73	AUS
186	5200.	2.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	399.7	AUS	17910.9	AUS	28.73	AUS
187	5200.	3.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	541.3	AUS	22847.7	AUS	46.33	AUS
188	5201.	5.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	620.1	AUS	27451.7	AUS	62.26	AUS
189	5200.	8.30	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	747.9	AUS	33367.3	AUS	78.40	AUS
190	5201.	10.30	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	869.2	AUS	38906.0	AUS	85.88	AUS
191	5201.	11.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	966.0	AUS	44967.4	AUS	94.09	AUS
192	5201.	13.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1062.7	AUS	50597.4	AUS	99.32	AUS
193	5200.	14.19	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5936.2	AUS	46609.1	AUS	136.79	AUS
194	5395.	.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	339.9	AUS	14723.2	AUS	18.50	AUS
195	5396.	2.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	409.7	AUS	18985.8	AUS	28.55	AUS
196	5396.	4.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	538.5	AUS	23856.1	AUS	46.51	AUS
197	5396.	6.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	688.5	AUS	29414.8	AUS	64.56	AUS
198	5404.	7.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	788.2	AUS	35414.4	AUS	82.13	AUS
199	5403.	9.53	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	827.3	AUS	39692.8	AUS	88.40	AUS
200	5403.	12.30	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	986.4	AUS	47005.4	AUS	97.59	AUS
201	5404.	13.92	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6254.8	AUS	48537.8	AUS	143.36	AUS
202	5404.	13.91	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5872.0	AUS	47794.2	AUS	142.41	AUS
203	5607.	.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	323.8	AUS	15605.7	AUS	15.08	AUS
204	5599.	-.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	557.1	AUS	15426.0	AUS	25.88	AUS
205	5607.	3.92	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	622.7	AUS	25125.6	AUS	48.47	AUS
206	5599.	6.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	740.1	AUS	31300.6	AUS	67.69	AUS
207	5599.	7.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	851.4	AUS	36891.8	AUS	86.03	AUS
208	5607.	10.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	986.0	AUS	43074.8	AUS	91.82	AUS
209	5599.	12.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1098.2	AUS	49924.6	AUS	102.65	AUS
210	5599.	13.54	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6413.4	AUS	49227.8	AUS	154.95	AUS
211	5801.	.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	309.0	AUS	16619.8	AUS	11.99	AUS
212	5802.	1.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	841.7	AUS	20754.6	AUS	39.27	AUS

MOTOR31901401FDH22

DRZ 1ZHH	BRL KP	SC0 G/KWH	SC02 G/KWH	SCH2 G/KWH	SNOX G/KWH	S02 G/KWH	HC0 G/H	HC0 G/H	HC02 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
213	3.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	26231.4	AUS	52.15	AUS
214	6.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	31756.4	AUS	72.02	AUS
215	7.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	38841.1	AUS	89.46	AUS
216	9.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	44604.8	AUS	96.48	AUS
217	11.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	51252.8	AUS	103.09	AUS
218	13.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	49463.0	AUS	157.99	AUS
219	.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	17971.3	AUS	11.70	AUS
220	2.27	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	23056.6	AUS	37.96	AUS
221	4.08	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	27998.6	AUS	51.73	AUS
222	6.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	34284.1	AUS	72.01	AUS
223	7.88	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	40454.6	AUS	84.96	AUS
224	9.85	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	46575.7	AUS	92.50	AUS
225	11.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	53606.4	AUS	98.44	AUS
226	12.27	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	55087.5	AUS	96.93	AUS
227	-1.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1918.0	AUS	39.80	AUS
228	-1.55	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2395.2	AUS	97.15	AUS
229	-1.94	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2559.4	AUS	155.89	AUS
230	-2.20	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2080.6	AUS	149.23	AUS
231	-2.49	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2117.8	AUS	195.71	AUS
232	-2.78	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1808.2	AUS	214.39	AUS
233	-1.93	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3834.6	AUS	111.28	AUS
234	-2.93	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2023.7	AUS	320.69	AUS
235	-1.91	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4487.4	AUS	136.76	AUS
236	-3.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2001.3	AUS	372.15	AUS
237	-2.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4460.0	AUS	148.47	AUS
238	-3.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1857.2	AUS	387.25	AUS
239	-2.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4856.4	AUS	171.85	AUS
240	-3.20	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1667.2	AUS	400.54	AUS
241	-2.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4459.9	AUS	176.00	AUS
242	-3.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1719.1	AUS	429.52	AUS
243	-2.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4848.0	AUS	179.81	AUS
244	-3.46	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1462.5	AUS	428.50	AUS
245	-1.93	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5337.1	AUS	193.07	AUS
246	-3.62	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1358.4	AUS	505.90	AUS
247	-2.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4855.1	AUS	208.44	AUS
248	-3.70	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1378.1	AUS	548.18	AUS
249	-1.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5561.6	AUS	275.16	AUS
250	-3.87	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1198.1	AUS	587.64	AUS
251	-1.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5876.4	AUS	185.07	AUS
252	-3.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1165.0	AUS	571.82	AUS
253	-1.30	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6096.6	AUS	234.93	AUS
254	-4.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1050.1	AUS	536.93	AUS
255	-1.87	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6567.5	AUS	252.66	AUS
256	-4.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1110.1	AUS	722.98	AUS
257	-1.94	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6543.2	AUS	286.39	AUS

	DRZ L/PHN	ORL XP	SO3 G/KWH	SO2 G/KWH	SO2 G/KWH	SOX G/KWH	SO2 G/KWH	HCO G/H	HPCO G/H	HCO2 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HMOX G/H
258	4807.	-4.43	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	946.0	AUS	966.2	AUS	613.97	AUS
259	4807.	-1.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	164.4	AUS	7157.3	AUS	300.81	AUS
260	5008.	-4.55	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1110.0	AUS	1237.0	AUS	507.10	AUS
261	5008.	-2.11	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	154.0	AUS	7513.3	AUS	279.67	AUS
262	5216.	-4.71	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1221.1	AUS	1209.6	AUS	488.63	AUS
263	5217.	-3.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	644.6	AUS	3691.2	AUS	409.34	AUS
264	5218.	-1.83	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	168.2	AUS	8320.0	AUS	244.19	AUS
265	5404.	-4.85	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1299.9	AUS	1660.1	AUS	337.83	AUS
266	5404.	-3.88	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	637.2	AUS	5569.0	AUS	395.26	AUS
267	5404.	-1.86	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	179.1	AUS	9500.0	AUS	216.01	AUS
268	5603.	-5.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1000.1	AUS	1381.1	AUS	228.78	AUS
269	5603.	-3.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	491.7	AUS	6211.9	AUS	337.17	AUS
270	5603.	-1.90	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	200.3	AUS	10125.0	AUS	200.43	AUS
271	5807.	-5.21	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1020.1	AUS	1664.0	AUS	233.13	AUS
272	5807.	-3.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	391.2	AUS	7315.0	AUS	297.19	AUS
273	5807.	-1.92	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	228.9	AUS	11754.2	AUS	205.26	AUS
274	6011.	-5.40	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	987.6	AUS	1640.4	AUS	217.60	AUS
275	6012.	-3.88	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	269.1	AUS	7961.5	AUS	227.58	AUS
276	6007.	-2.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	229.8	AUS	11868.1	AUS	168.78	AUS

	DRZ 1/MIN	GR KP	HPNØ X G/H	HØ2 G/H	HPØ2 G/H
1	999.	.37	2.24	AUS	68.55
2	1000.	2.05	5.69	AUS	107.07
3	999.	3.92	11.68	AUS	141.57
4	999.	6.12	32.12	AUS	184.01
5	1000.	8.31	48.99	AUS	166.00
6	1000.	10.06	95.56	AUS	203.53
7	1000.	11.32	139.08	AUS	206.54
8	999.	12.22	8.60	AUS	75.41
9	1196.	-.33	3.22	AUS	114.95
10	1196.	1.36	6.07	AUS	125.67
11	1204.	3.97	13.62	AUS	163.56
12	1196.	6.06	28.49	AUS	145.15
13	1204.	7.98	54.20	AUS	201.21
14	1196.	10.00	97.74	AUS	228.72
15	1196.	11.09	121.13	AUS	142.84
16	1203.	11.31	11.61	AUS	83.61
17	1400.	-.12	3.38	AUS	135.16
18	1400.	2.31	6.75	AUS	128.75
19	1400.	4.32	14.08	AUS	167.07
20	1400.	5.97	33.59	AUS	209.15
21	1393.	7.93	61.85	AUS	229.86
22	1393.	10.01	102.73	AUS	269.11
23	1401.	11.97	147.08	AUS	282.20
24	1400.	12.19	11.73	AUS	101.98
25	1604.	-.01	3.54	AUS	126.14
26	1597.	1.98	8.90	AUS	167.05
27	1597.	4.04	24.93	AUS	222.41
28	1598.	6.32	55.03	AUS	237.22
29	1598.	8.03	84.78	AUS	272.98
30	1598.	10.00	126.27	AUS	299.22
31	1598.	11.37	180.61	AUS	337.13
32	1605.	13.25	20.88	AUS	120.68

MOTOR31901401FDH22

	ORZ 1/HIN	BRL RP	HPNIX G/H	HO2 G/H	HP02 G/H
33	1794.	2.00	4.39	AUS	137.97
34	1801.	2.01	11.69	AUS	179.98
35	1802.	3.96	33.39	AUS	219.11
36	1802.	6.33	74.40	AUS	262.56
37	1802.	8.04	112.79	AUS	316.31
38	1802.	9.99	164.85	AUS	351.86
39	1802.	12.80	229.84	AUS	396.45
40	1802.	13.82	49.84	AUS	149.31
41	1998.	.01	5.08	AUS	133.96
42	1998.	1.98	16.41	AUS	184.36
43	1998.	4.31	50.07	AUS	255.98
44	1998.	6.33	106.64	AUS	312.48
45	1998.	7.99	180.52	AUS	376.28
46	1999.	10.02	218.38	AUS	463.83
47	1999.	12.32	287.50	AUS	463.79
48	2006.	13.88	355.77	AUS	480.21
49	1999.	14.21	88.11	AUS	201.73
50	2194.	.13	6.31	AUS	151.72
51	2203.	1.97	20.18	AUS	207.56
52	2195.	4.04	63.36	AUS	300.98
53	2195.	6.05	137.66	AUS	395.62
54	2195.	8.03	224.12	AUS	461.27
55	2203.	9.98	264.39	AUS	506.56
56	2196.	12.02	346.45	AUS	528.39
57	2195.	13.95	423.22	AUS	555.73
58	2203.	14.22	121.12	AUS	254.83
59	2407.	.02	6.74	AUS	152.12
60	2399.	1.96	29.13	AUS	251.58
61	2399.	3.97	79.96	AUS	343.64
62	2400.	5.99	157.77	AUS	442.39
63	2400.	8.02	254.15	AUS	507.79
64	2400.	10.02	312.86	AUS	568.21
65	2400.	12.00	398.92	AUS	589.07
66	2400.	13.98	490.97	AUS	559.85
67	2399.	14.30	158.55	AUS	307.76
68	2603.	.31	7.69	AUS	153.72
69	2596.	2.32	33.09	AUS	268.90
70	2596.	4.00	84.96	AUS	362.83
71	2596.	6.33	169.44	AUS	467.17
72	2604.	8.90	278.04	AUS	560.93
73	2596.	9.99	339.55	AUS	594.85
74	2596.	12.01	437.17	AUS	654.68
75	2604.	13.99	549.09	AUS	741.86
76	2604.	14.33	167.23	AUS	350.53
77	2799.	.01	9.47	AUS	168.37

MT0231901401FDM22

	DRZ 1/HIN	BRL KP	HPNOX G/H	H02 G/H	HP02 G/H
78	2800.	2.31	39.59	AUS	272.67
79	2800.	3.99	101.96	AUS	393.35
80	2800.	6.31	192.74	AUS	506.91
81	2900.	7.99	309.41	AUS	592.10
82	2900.	9.98	372.99	AUS	552.39
83	2800.	11.97	476.87	AUS	713.41
84	2800.	13.99	599.87	AUS	917.15
85	2800.	14.83	173.32	AUS	386.87
86	3004.	.13	12.80	AUS	198.00
87	2996.	2.00	51.05	AUS	307.27
88	3004.	4.02	131.03	AUS	441.45
89	3004.	6.33	241.83	AUS	579.05
90	3004.	7.38	366.65	AUS	646.37
91	3004.	10.00	428.60	AUS	725.15
92	2997.	12.84	553.00	AUS	905.97
93	3004.	13.99	682.98	AUS	987.41
94	2997.	15.15	191.37	AUS	397.46
95	3201.	.00	14.04	AUS	204.28
96	3201.	1.97	59.36	AUS	329.29
97	3201.	4.00	146.85	AUS	464.40
98	3201.	6.00	269.96	AUS	586.57
99	3201.	7.98	411.53	AUS	591.08
100	3201.	9.99	478.83	AUS	756.39
101	3201.	11.99	615.09	AUS	853.73
102	3202.	14.01	762.31	AUS	908.35
103	3201.	15.24	240.30	AUS	430.36
104	3405.	.00	17.02	AUS	203.83
105	3397.	1.99	67.09	AUS	342.89
106	3399.	3.99	155.58	AUS	403.72
107	3399.	6.04	297.04	AUS	514.89
108	3400.	8.31	436.85	AUS	569.53
109	3400.	10.80	511.35	AUS	628.84
110	3400.	12.31	646.64	AUS	705.49
111	3399.	13.99	803.82	AUS	762.23
112	3399.	15.35	313.33	AUS	339.65
113	3602.	.31	23.36	AUS	230.29
114	3595.	2.83	78.29	AUS	334.79
115	3603.	4.00	181.32	AUS	442.55
116	3603.	5.99	333.73	AUS	552.14
117	3598.	6.81	481.74	AUS	611.17
118	3595.	10.14	572.33	AUS	681.04
119	3603.	12.31	720.03	AUS	753.67
120	3603.	13.99	868.15	AUS	813.56
121	3602.	15.22	352.51	AUS	364.73
122	3798.	.05	24.48	AUS	209.69

MOTDR31901601F0H22

	DRZ 1/HIN	DRL KP	HPNXX G/H	HOZ G/H	HPDZ G/H
123	3790.	3.02	90.05	AUS	347.15
124	3798.	3.95	204.10	AUS	454.72
125	3799.	5.97	357.91	AUS	562.73
126	3790.	7.90	523.63	AUS	541.46
127	3799.	9.96	628.27	AUS	719.94
128	3798.	11.90	760.39	AUS	775.22
129	3799.	14.00	944.57	AUS	854.22
130	3806.	15.12	436.53	AUS	406.14
131	4002.	.01	28.18	AUS	213.65
132	3994.	2.30	103.36	AUS	395.36
133	4002.	4.03	243.94	AUS	468.29
134	4002.	6.01	421.70	AUS	586.67
135	3994.	8.05	595.14	AUS	582.55
136	3994.	10.01	710.27	AUS	766.26
137	4002.	12.02	849.27	AUS	840.04
138	4002.	14.02	1036.02	AUS	897.51
139	4002.	15.09	518.36	AUS	452.65
140	4198.	.01	32.76	AUS	220.17
141	4198.	1.98	122.90	AUS	357.30
142	4206.	3.94	274.69	AUS	483.14
143	4198.	5.99	465.90	AUS	521.17
144	4198.	8.05	659.52	AUS	719.13
145	4199.	10.02	770.74	AUS	792.69
146	4206.	11.98	937.58	AUS	868.72
147	4207.	13.97	1131.40	AUS	947.89
148	4198.	15.01	729.82	AUS	527.45
149	4401.	.80	40.16	AUS	233.49
150	4394.	2.04	154.61	AUS	389.67
151	4402.	3.97	322.93	AUS	509.04
152	4402.	6.00	525.85	AUS	637.69
153	4402.	7.90	718.49	AUS	747.14
154	4394.	10.01	833.06	AUS	825.08
155	4394.	12.00	1004.21	AUS	918.40
156	4402.	14.02	1256.53	AUS	1009.00
157	4401.	14.79	654.04	AUS	521.45
158	4606.	.91	46.37	AUS	221.41
159	4606.	2.00	176.47	AUS	378.11
160	4598.	4.01	395.02	AUS	556.72
161	4598.	6.14	626.53	AUS	712.49
162	4606.	7.95	924.02	AUS	831.90
163	4598.	9.99	916.48	AUS	906.59
164	4606.	11.37	1148.49	AUS	1004.62
165	4605.	13.96	1402.90	AUS	1067.60
166	4598.	14.51	709.10	AUS	557.64
167	4801.	.02	55.01	AUS	228.43

G-355

MOTOR31901401FDH22

	DRZ 1/MIN	BRL KP	HPNOX G/H	H02 G/H	HPO2 G/H
168	4801.	2.83	208.14	AUS	390.00
169	4801.	4.33	421.67	AUS	556.24
170	4801.	6.04	650.91	AUS	706.16
171	4801.	7.99	891.43	AUS	856.80
172	4801.	9.98	1006.67	AUS	942.33
173	4801.	11.95	1238.85	AUS	1331.09
174	4801.	14.02	1501.87	AUS	1128.05
175	4800.	14.45	804.16	AUS	568.78
176	5004.	.00	58.91	AUS	220.96
177	5005.	2.14	215.14	AUS	396.41
178	5005.	3.91	449.13	AUS	586.28
179	4997.	6.03	711.26	AUS	756.97
180	4997.	8.03	975.69	AUS	885.03
181	4997.	9.98	1078.80	AUS	982.24
182	5005.	12.02	1333.63	AUS	1090.08
183	5005.	13.99	1591.15	AUS	1169.62
184	4997.	14.32	873.19	AUS	615.76
185	5200.	-.02	66.96	AUS	241.93
186	5200.	2.11	231.81	AUS	411.02
187	5200.	3.99	486.76	AUS	614.79
188	5201.	5.97	759.96	AUS	793.14
189	5200.	8.00	1036.25	AUS	976.13
190	5201.	10.30	1144.89	AUS	1035.34
191	5201.	11.98	1391.36	AUS	1140.79
192	5201.	13.98	1654.67	AUS	1226.97
193	5200.	14.19	967.22	AUS	655.13
194	5395.	.04	80.83	AUS	263.83
195	5396.	2.00	254.32	AUS	419.74
196	5396.	4.04	516.91	AUS	625.53
197	5396.	6.04	812.29	AUS	823.37
198	5404.	7.97	1090.81	AUS	983.37
199	5403.	9.53	1141.99	AUS	1046.98
200	5403.	12.00	1456.66	AUS	1104.28
201	5404.	13.92	1013.19	AUS	710.41
202	5404.	13.91	1019.82	AUS	684.54
203	5607.	.00	70.29	AUS	240.48
204	5599.	-.15	83.81	AUS	297.92
205	5607.	3.92	552.34	AUS	651.49
206	5599.	6.02	873.80	AUS	886.43
207	5599.	7.99	1131.11	AUS	1055.74
208	5607.	10.01	1241.10	AUS	1133.32
209	5599.	12.11	1542.42	AUS	1241.40
210	5599.	13.54	1036.81	AUS	716.77
211	5601.	.31	65.74	AUS	219.21
212	5602.	1.98	225.82	AUS	426.19

MOTOR31901401F0H22

	DRZ 1 / MIN	BRL KP	HPNXX G/H	HO2 G/H	HP02 G/H
213	5801.	3.97	524.80	AUS	641.69
214	5794.	6.01	848.57	AUS	875.86
215	5802.	7.97	1154.97	AUS	1357.70
216	5802.	9.96	1315.98	AUS	1158.29
217	5802.	11.97	1604.24	AUS	1278.40
218	5794.	13.10	1036.54	AUS	725.26
219	6005.	.00	74.31	AUS	225.55
220	6005.	2.27	253.02	AUS	436.04
221	5997.	4.08	564.15	AUS	648.40
222	5998.	6.00	912.76	AUS	897.50
223	6006.	7.88	1094.61	AUS	1041.85
224	5997.	9.65	1338.15	AUS	1164.53
225	5998.	11.99	1669.63	AUS	1261.08
226	5998.	12.27	1708.10	AUS	1303.39
227	1203.	-1.33	.64	AUS	212.06
228	1396.	-1.65	.55	AUS	447.41
229	1613.	-1.94	.46	AUS	672.37
230	1806.	-2.20	.33	AUS	527.59
231	2007.	-2.49	.31	AUS	808.30
232	2199.	-2.78	.25	AUS	875.79
233	2199.	-1.93	1.32	AUS	370.85
234	2411.	-2.93	.32	AUS	1307.94
235	2407.	-1.91	1.68	AUS	381.49
236	2602.	-3.03	.35	AUS	1539.73
237	2603.	-2.33	1.63	AUS	410.87
238	2808.	-3.11	.34	AUS	1596.55
239	2806.	-2.01	1.98	AUS	374.84
240	3003.	-3.20	.34	AUS	1572.92
241	3002.	-2.36	1.91	AUS	406.21
242	3208.	-3.36	.38	AUS	1842.51
243	3208.	-2.34	2.27	AUS	480.08
244	3409.	-3.46	.35	AUS	1803.51
245	3409.	-1.93	3.01	AUS	393.54
246	3607.	-3.62	.39	AUS	2088.04
247	3607.	-2.33	2.71	AUS	357.26
248	3807.	-3.70	.43	AUS	2260.30
249	3807.	-1.95	3.17	AUS	368.34
250	4008.	-3.87	.43	AUS	2382.89
251	4007.	-1.92	3.86	AUS	294.95
252	4207.	-3.37	.44	AUS	2395.44
253	4208.	-1.30	4.45	AUS	271.16
254	4405.	-4.12	.41	AUS	2273.57
255	4406.	-1.87	5.60	AUS	221.32
256	4606.	-4.30	.55	AUS	3144.06
257	4607.	-1.94	6.42	AUS	243.21

	DRZ 1/MIN	BRL KP	HPNXX G/H	HOZ G/H	HP02 G/H
258	4807.	-4.43	.48	AUS	2531.48
259	4807.	-1.39	7.67	AUS	218.03
260	5008.	-4.55	.50	AUS	1374.79
261	5008.	-2.01	8.23	AUS	177.23
262	5216.	-4.71	.52	AUS	1784.49
263	5217.	-3.98	.83	AUS	1447.65
264	5218.	-1.33	11.24	AUS	159.82
265	5404.	-4.35	.78	AUS	1216.11
266	5404.	-3.88	1.80	AUS	1281.26
267	5404.	-1.56	14.20	AUS	149.51
268	5603.	-5.04	.81	AUS	343.93
269	5603.	-3.59	2.54	AUS	321.63
270	5603.	-1.30	15.85	AUS	138.20
271	5807.	-5.21	1.16	AUS	907.11
272	5807.	-3.98	3.50	AUS	582.64
273	5807.	-1.92	18.80	AUS	99.33
274	5011.	-5.40	1.29	AUS	922.44
275	5012.	-3.68	4.48	AUS	425.75
276	6007.	-2.00	20.55	AUS	85.20

APPENDIX G.8
MODIFICATION CODE 15

DKL

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN DEG-curve of throttle valve position

LINIEN GLEICHER LEISTUNG IN PS curve of constant power output


KF MIT 1.3 LTR MOTOR (VN3742) STOR 3.9 MOD.CODE 15

MOTOR31901401JUX22

DATUM / 20/02/78 MOTOR-TYP/A0
 PST-NR. / 22 CO/LL /
 VORZUEHNG/975 -3
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /VN 3742
 BEMERKUNG./
 VERDICHTG/ 8.2
 SPEZ.GEW./7.745

ER-NR. /
 HUBRAUM /1272
 VERGASER /K-JET
 OEL /SHELL 20



SPZVB

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPFSH

fuel consumption (fc) $\frac{g}{Hph}$


KF 817 1.3 LTR MOTOR (VN3742) STOR 3.9 MOD.000E 15

MOTOR31901401JUX22

DATUM / 20/02/78 MOTOR-TYP/A0
 PST-NR. /00 CO/LL /
 VORZUEHNG/975 -3
 KRAFTST. /SLEIFREI

MOTOR-NR /VN 3742
 BEMERKUNG /
 VERDICHTG/ 8.2
 SPEZ.GEW./ .745

EA-NR. /
 HUBRAUM /1272
 VERDASER /KJ0ET
 OEL /SHELL 30




SPZVB

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPMWH

 $fc \left(\frac{g}{kWh} \right)$

KF MIT 1.3 LTR MOTOR (VN3742) STOR 3.9 MOD CODE 15

MOTOR 31901401JUX22

DATUM / 20/02/78
PST-NR. / 22MOTOR-TYP/A0
CO/LL /
VORZUEHUNG/975 -3
KRAFTST. /BLEIFREIMOTOR-NR /VN 3742
BEMERKUNG./
VERDICHTIG/ 8.2
SPEZ.GEW./745ER-NR. /
HUBRAUM /1272
VERGASER /K-JET
OEL /SHELL 30

LTRPLU -KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN LPH

$$fc \left(\frac{1}{h} \right)$$


KE MIT 1.0 LTR MOTOR (VN3742) STOR 3.9 MOD CODE 16

MOTOR31901401JUX22

DATUM / 20/02/79 MOTOR-TYP/40
PST-NR. /22 CO/LL /
VORZUEHUNG/976 -3
KRAFTST. /6LE1FRE1

MOTOR-NR. /VN 3742
BEMERKUNG./
VERDICHTG/ 8.2
SPEZ.GEW./7.745

EH-NR. /
HUBRAUM /1272
VERGASER /K.JET
OEL /SHELL 30



KRSTPLU -KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN KGFH

$$f_c \left(\frac{kg}{h} \right)$$

KF MIT 1.3 LTR MOTOR (VN3742) STOR 3.9 M80 CODE 15


MOTORE31901401JUX20

DATUM / 20/02/78
PST-NR. / 02

MOTOR-TYP/A0
CO/LL /
VORZUEHNG/975 -3
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /VN 3742
BEMERKNG./
VERDICHTG/ 8.0
SPEZ.GEW./.745

EA-NR. /
HUBRAUM /1272
VERGASER /KJET
OEL /SHELL 30



CO

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PROZ

(5)


KF MIT 1 3 LTR MOTOR (VN3742) STOP 0.9 NOO-CODE 15

MOTOR31901401JUX22

DATUM / 20/02/78 MOTOR-TYP/90
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/975 -3
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /VN 3742
 BEMERKUNG./
 VERDICHTG/ 8.2
 SPEZ.GEW./1.745

ER-NR. /
 HUBRAUM /1072
 VERGRÖßER /KJET
 OEL /SHELL 30




-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

KF NIT 1.3 LTR MOTOR (VN3742) STD 3.9 MOD CODE 1E

NO7GR31901401JUx22

EA-NR. /
HUBRAUM /1070
VERGASER /K.JET
OEL /SHELL 30



CSHE

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN FPM


WF MIT 1-3 LTR MOTOR (VNO742) STD 3-9 NOO CODE 16

MOTOR31901401JUX22

DATUM / 20/02/78 MOTOR-TYP/40
PST-NR. /02 CO/LL /
VORZUEHNG/976 -3
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /VM 3742
BEMERKNG./
VERDICHTG/ 8:2
SPEZ.GEW./1.745

EA-NR. /
HUBRAUM /1272
VERGASER /K-JET
OEL /SHELL 30



HPCH2

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

$\left(\frac{g}{h}\right)$

KF MIT 1.3 LTR MOTOR (VM3742) STOR 3-9 MOD. CODE 1E


MOTORC1901401JUX22

DATUM / 20/02/78
PST-NR. / 22

MOTOR-TYP/A0
CO/LL /
VORZUEHUNG/976 -3
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /VM 3742
BEMERKUNG./
VERDICHTG/ 8.2
SPEZ.GEW./1.745

EA-NR. /
HUBRAUM /1272
VERGASER /K-JET
ÖL /SHELL 30



NO

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN FPM


AF MIT 1.3 LTR MOTOR (VND740) STOR 3.9 MOD CODE 15

NOTGRD1901401JUX22

DATUM / 20/02/78 MOTOR-TYP/90
PST-NR. /00 CO/LL /
VORZUEHNG/975 -3
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /VM 3742
BEMERKNG./
VERDICHTG/ 8.2
SPEZ.GEW./1.746

ER-NR. /
HUBRAUM /1272
VERGASER /K-JET
DEL /6HELL 30



HPNOX -KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

$\left(\frac{G}{h}\right)$


KF MIT 1.3 LTR MOTOR (VM3742) STOR 3.9 MOD CODE 15

MOTOR31901401JUX22

DATUM / 20/02/78 MOTOR-TYP/A0
PST-NR. /22 CO/LL /
VORZUEHUNG/875 -3
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /VM 3742
BEMERKNG./
VERDICHTG/ 8.2
SPEZ.GEW./.746

EA-NR. /
HUBRAUM /1272
VERGASER /K.JET
ÖEL /SHELL 30



02

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PROZ

(%)


KF MIT 1.2 LTR MOTOR (VN3742) STOR 3.9 MOD. CODE 16

MOTOR 31901401JUX22

DATUM / 20/02/78 MOTOR-TYP/90
 PST-NR. / 22 CO/LL /
 VORZUEHNG/978 -3
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /VN 3742
 BEMERKNG./
 VERDICHTG/ 8.2
 SPEZ.GEW./146

EA-NR. /
 HUBRAUM /1272
 VERGASER /K-JET
 OEL /SHELL 30



HP02

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

$\left(\frac{G}{h}\right)$


KF MIT 1.3 LTR MOTOR (VM3742) STOR 3.9 M60.C00E 15

MOTOR 31901401JUY22

DATUM / 20/02/78 MOTOR-TYP/40
PST-NR. /22 CO/LL /
VORZUEHENDG/975 -3
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /VM 3742
BEMERKNG./
VERDICHTG/ 8.2
SPEZ.GEW./.746

EA-NR. /
HUBRAUM /1272
VERGRÖßER /A.JET
OEL /SHELL 30



002

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PROZ

(5)


KF MIT 1.3 LTR N6TOR (VM3742) 6TOR 3.9 MOD. CODE 15

MOTOR 31901401JUX22

DATUM / 20/02/73 MOTOR-TYP/A0
 PST-NR. / 22 CO/LL /
 VORZUEHNG/976 -3
 KRAFTST. /ELEIFREI

MOTOR-NR /VM 3742
 BEMERKNG./
 VERDICHTG/ 8.2
 SPEZ.GEW./ .746

ER-NR. /
 HUBRAUM /1272
 VERGASER /K. JET
 OEL /SHELL 20



HPC02

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

 $\left(\frac{G}{h}\right)$


KF MIT 1.3 LTR MOTOR (VN3742) STOR 3-9 MOD.C00E 16

MOTOR31901401JUY22

DATUM / 20/02/78 MOTOR-TYP/A0
 PST-NR. /02 CO/LL /
 VORZUEHNG/876 -3
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /VN 3742
 BEMERKNG./
 VERDICHTG/ 8.2
 SPEZ.GEW./745

EA-NR. /
 HUBRAUM /1272
 VERGASER /K-JET
 OEL /SHELL 30



ZUEW

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN DEG

curves of constant spark advance


KF MIT 1.0 LTR MOTOR (VN3742) STD 3.8 NOO-CODE 15

MOTOR31901401JUX22

DATUM / 00/00/78 MOTOR-TYP/A0
 PST-NR. 100 CO/LL /
 VORZUEHUNG/975 -3
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /VN 3742
 BEMERKUNG./
 VERDICHTG/ 8.2
 SPEZ.GEW./.746

EA-NR. /
 HUBRAUM /1272
 VERGASER /K-JET
 OEL /SHELL 30



-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN 1


KF NIT 1.0 LTR MOTOR (VN3742) STD 3.9 NOD CODE 15

NOTOR31901401JUN22

DATUM / 20/02/78 MOTOR-TYP/A0
FST-NR. /20 CO/LL /
VORZUEHNG/976 -3
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. / VM 3742
BEMERKUNG. /
VERDICHTG. / 8.2
SPEZ. GEW. / 1.745

EA-NR. /
HUBRAUM / 1272
VERGASER / K. JET
OEL / SHELL 30



MESSPROTOKOLL PROGRAMM 1 MOTOR										PRUEFSTAND NR 22										SACHBEARBEITER DR. OETTING									
DATE INAME MOTOR31901401JUX22										VERSUCHSBEGINN 20/02/78										13.26.41									
VERSUCHSNR 1										VERSUCHSENDE 21/02/78										11.18.18									
VERSUCHSART KENNFELD ABGAS																				EA-NR 31901									
BEMERKUNGEN ZUR VERSUCHSREIHE																													
MOTOR-TYP AL										HUBRAUM 1272.										KRAFTSTOFFSORTE BLEIFREI									
MOTOR-ART OTTO										VERDICHTUNG 8.2										OKTANZAHL (KOZ) 91									
MOTOR-NR VM 37+2										VERGASER/EINSPR. K. JET										OELSORTE SHELL 30									
ZYLINDERZ. 4.										LEERL./ CO / VORZ. 975 -3										EINSPRIITZBEGINN									
BEHARRUNGSZEIT																													
BEMERKUNGEN ZUR VERSUCHSREIHE										KF MIT 1.3 LTR MOTOR (VM3742) SIDR 3.9										Mod Code : 15									
ORZ 1/MIN	DRL KP	DRL N	REDMOR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MOHT VM	MOHT KPH	SPZVB G/KMH	SPZV3 G/PS4	LTRPLU L/H	KRSTMAS G	KRSTPLU KG/H																
1 P 999.	.21	2.1	.1	.2	.2	.2	1.5	.15	6805.9	5005.7	1.44	50.00	1.1																
2 P 1000.	2.23	21.8	1.5	1.6	1.6	2.2	15.6	1.59	822.0	604.6	1.81	50.00	1.3																
3 P 1000.	4.11	40.3	2.8	3.0	3.0	4.1	28.7	2.93	501.2	368.6	2.03	50.00	1.5																
4 P 1000.	6.00	59.8	4.1	4.4	4.4	6.0	41.9	4.27	396.0	291.3	2.34	50.00	1.7																
5 P 1000.	7.97	78.1	5.5	5.9	5.8	7.9	55.7	5.68	337.9	248.5	2.66	50.00	2.0																
6 P 1000.	9.98	96.9	6.8	7.3	7.2	9.8	59.0	7.04	305.3	224.6	2.98	50.00	2.2																
7 P 1000.	10.45	102.4	7.2	7.7	7.7	10.4	73.1	7.45	316.1	232.5	3.26	50.00	2.4	V															
8 P 1204.	.06	.6	.0	.1	.1	.1	.4	.04	*298.0	*400.1	1.63	50.00	1.2																
9 P 1204.	1.85	18.2	1.3	1.6	1.6	2.2	13.0	1.32	967.5	711.6	2.13	50.00	1.6																
10 P 1196.	3.97	39.0	2.7	3.5	3.5	4.7	27.8	2.83	499.4	367.3	2.34	50.00	1.7																
11 P 1199.	5.02	53.0	4.2	5.3	5.3	7.2	42.0	4.29	372.1	273.7	2.65	50.00	2.0																
12 P 1199.	8.00	78.5	5.5	7.1	7.0	9.6	55.9	5.70	345.5	254.1	3.27	50.00	2.4																
13 P 1199.	9.96	96.9	6.8	8.7	8.7	11.8	59.0	7.03	306.4	225.3	3.58	50.00	2.7																
14 P 1199.	10.54	103.4	7.3	9.3	9.2	12.6	73.6	7.51	322.2	237.0	4.02	50.00	3.0	V															
15 P 1402.	-0.07	-0.7	-0.0	-1.1	-1.1	-1.1	-1.5	-0.05	*909.2	*436.6	1.69	50.00	1.3																
16 P 1403.	2.04	20.0	1.4	2.1	2.1	2.8	14.2	1.45	820.2	603.3	2.32	50.00	1.7																
17 P 1403.	4.11	40.4	2.8	4.2	4.2	5.7	28.7	2.93	469.8	345.5	2.68	50.00	2.0																
18 P 1404.	5.97	57.6	4.1	6.1	6.0	8.2	41.0	4.18	388.7	285.9	3.16	50.00	2.4																
19 P 1396.	8.08	73.2	5.6	8.3	8.2	11.2	56.4	5.75	337.9	248.5	3.76	50.00	2.8																
20 P 1404.	9.70	95.7	6.7	10.1	10.0	13.6	58.2	6.95	313.0	230.2	4.23	50.00	3.2																
21 P 1404.	10.18	93.9	7.0	10.5	10.5	14.2	71.1	7.25	332.3	244.4	4.69	50.00	3.5	V															
22 P 1593.	-0.20	-2.0	-1.1	-2.1	-2.1	-3.3	-1.4	-0.14	*680.7	*178.1	1.81	50.00	1.3																
23 P 1593.	2.04	29.0	1.4	2.4	2.4	3.2	14.2	1.45	800.8	589.3	2.58	50.00	1.9																
24 P 1600.	3.97	39.0	2.7	4.7	4.7	6.3	27.8	2.83	449.4	330.5	2.82	50.00	2.1																
25 P 1599.	5.99	58.7	4.1	7.0	7.0	9.5	41.8	4.26	373.8	274.9	3.53	50.00	2.6																
25 P 1599.	7.97	78.2	5.5	9.4	9.3	12.7	55.7	5.68	321.1	236.2	4.04	50.00	3.0																
27 P 1593.	9.92	97.3	6.8	11.7	11.6	15.8	39.3	7.07	309.8	227.8	4.05	50.00	3.8																
28 P 1600.	10.70	104.9	7.4	12.6	12.5	17.0	74.7	7.62	319.4	234.9	5.39	50.00	4.0	V															
29 P 1795.	-0.01	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.00	*587.2	*621.5	2.19	50.00	1.6																
30 P 1795.	1.08	19.5	1.4	2.6	2.6	3.5	13.9	1.41	813.0	598.0	2.06	50.00	2.1																
31 P 1795.	4.02	39.5	2.8	5.3	5.3	7.2	28.1	2.87	418.6	307.9	2.98	50.00	2.2																
32 P 1883.	5.38	58.6	4.1	7.9	7.9	10.7	41.8	4.26	346.4	254.8	3.69	50.00	2.7																

G-377

MOTOR31901401JUX22

SEITE 1/1

ORZ 1/MIN	BCL KP	BRL N	REOHDR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	NOHT MM	MOHT KPM	SPZVB G/KWH	SPZV3 G/PSH	LTRPLU L/H	KRSTHAS G	KRSTPLU KG/H
33 P 1795.	7.98	79.2	5.5	10.5	10.5	14.3	55.7	5.68	321.6	236.5	4.55	50.00	3.4
34 P 1796.	9.96	97.7	6.9	13.2	13.1	17.8	59.6	7.10	300.9	221.3	5.31	50.00	4.0
35 P 1795.	11.27	110.5	7.8	14.9	14.8	20.1	78.8	8.03	299.4	220.2	5.98	50.00	4.5 V
36 P 1998.	-0.00	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.00	*724.2	*344.5	2.30	50.00	1.7
37 P 1999.	2.92	19.8	1.4	3.0	3.0	4.0	14.1	1.44	674.6	*96.2	2.69	50.00	2.0
38 P 1999.	4.02	39.5	2.8	5.9	5.9	8.0	28.1	2.87	397.2	292.2	3.15	50.00	2.3
39 P 1999.	6.01	58.9	4.1	8.8	8.8	12.0	42.0	4.28	339.5	249.7	4.02	50.00	3.0
40 P 1999.	7.97	78.2	5.5	11.7	11.7	15.9	55.7	5.68	312.9	230.2	4.92	50.00	3.7
41 P 1999.	10.01	98.1	6.9	14.7	14.6	19.9	59.9	7.13	299.5	220.3	5.91	50.00	4.4
42 P 1999.	11.78	115.5	8.1	17.3	17.2	23.4	92.3	8.40	289.4	212.8	6.72	50.00	5.0 V
43 P 2202.	-0.01	-1.1	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.00	*029.5	*924.3	2.36	50.00	1.8
44 P 2202.	2.01	13.7	1.4	3.3	3.2	4.4	14.0	1.43	626.9	461.1	2.74	50.00	2.0
45 P 2203.	4.00	33.2	2.8	6.5	6.4	8.8	27.9	2.85	384.2	282.6	3.34	50.00	2.5
46 P 2203.	5.94	58.2	4.1	9.6	9.6	13.0	41.5	4.23	333.2	245.1	4.30	50.00	3.2
47 P 2203.	7.97	78.2	5.5	12.9	12.8	17.5	55.7	5.68	304.4	223.3	5.28	50.00	3.9
48 P 2195.	10.01	93.2	6.9	16.2	16.1	21.9	70.0	7.13	288.0	211.8	6.25	50.00	4.7
49 P 2203.	11.93	117.0	8.2	19.3	19.2	26.1	93.3	8.49	291.1	214.1	7.55	50.00	5.6 V
50 P 2399.	.01	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.00	*393.1	*251.8	2.52	50.00	1.9
51 P 2398.	1.99	13.5	1.4	3.5	3.5	4.7	13.9	1.41	636.7	468.3	2.99	50.00	2.2
52 P 2398.	4.03	39.5	2.8	7.1	7.1	9.6	28.2	2.87	376.7	277.0	3.59	50.00	2.7
53 P 2398.	5.99	58.8	4.1	10.6	10.5	14.3	41.8	4.27	334.5	246.3	4.74	50.00	3.5
54 P 2406.	7.97	78.2	5.5	14.1	14.0	19.1	55.7	5.68	306.4	225.4	5.80	50.00	4.3
55 P 2398.	10.02	93.3	6.9	17.7	17.6	23.9	70.0	7.14	290.4	213.6	6.89	50.00	5.1
56 P 2406.	11.97	117.3	8.3	21.2	21.1	28.7	33.6	8.53	283.2	208.3	8.05	50.00	6.0
57 P 2398.	11.98	117.5	8.3	21.1	21.0	28.6	33.8	8.54	285.9	210.3	8.11	50.00	6.0 V
58 P 2601.	-0.02	-2.2	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.1	-0.01	*436.5	*921.3	2.47	50.00	1.8
59 P 2594.	2.05	20.1	1.4	3.9	3.9	5.3	14.3	1.46	596.8	438.9	3.13	50.00	2.3
60 P 2602.	3.97	39.0	2.7	7.6	7.5	10.3	27.8	2.83	379.1	278.8	3.87	50.00	2.9
61 P 2594.	5.95	58.3	4.1	11.4	11.3	15.4	41.6	4.24	337.7	248.4	5.14	50.00	3.8
62 P 2602.	8.00	78.5	5.5	15.3	15.2	20.7	55.9	5.70	305.7	224.9	6.28	50.00	4.7
63 P 2594.	9.98	97.8	6.9	19.1	18.9	25.8	59.7	7.11	290.8	213.9	7.43	50.00	5.5
64 P 2602.	11.93	117.0	8.2	22.9	22.7	31.9	93.4	8.50	280.7	206.5	8.60	50.00	6.4
65 P 2602.	12.17	119.4	8.4	23.3	23.2	31.5	95.0	8.67	284.0	208.9	8.88	50.00	6.6 V
66 P 2805.	-0.02	-2.2	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.1	-0.01	*304.1	*147.5	2.75	50.00	2.0
67 P 2798.	2.02	19.8	1.4	4.2	4.1	5.6	14.1	1.44	562.5	413.7	3.14	50.00	2.3
68 P 2797.	4.02	33.4	2.8	8.3	8.2	11.2	28.1	2.86	377.6	277.8	4.19	50.00	3.1
69 P 2806.	6.01	58.9	4.1	12.4	12.3	16.8	42.0	4.28	338.1	248.7	5.63	50.00	4.2
70 P 2798.	8.01	78.8	5.5	16.5	16.4	22.3	56.0	5.71	308.8	227.1	6.83	50.00	5.1
71 P 2798.	10.02	98.3	6.9	20.6	20.5	27.9	70.0	7.14	292.0	214.8	8.08	50.00	6.0
72 P 2798.	11.97	117.4	8.3	24.7	24.5	33.3	93.6	8.52	278.8	205.1	9.22	50.00	6.9
73 P 2798.	12.51	122.7	8.6	25.8	25.6	34.8	97.4	8.91	281.8	207.3	9.74	50.00	7.3 V
74 P 3001.	-0.01	-1.1	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.00	*592.9	*354.4	2.82	50.00	2.1
75 P 2994.	2.03	19.9	1.4	4.5	4.4	6.0	14.2	1.44	594.9	437.5	3.56	50.00	2.7
76 P 2994.	4.05	39.8	2.8	8.9	8.9	12.1	28.3	2.89	389.9	286.7	4.67	50.00	3.5
77 P 3001.	5.99	58.7	4.1	13.2	13.1	17.9	41.8	4.26	332.0	244.2	5.89	50.00	4.4

	URZ 1/MIN	BL- KP	URL N	REUMDR BAR	EFFLSI KW	REDLST KW	REDLST PS	MOHT NM	MOHT KPH	SPZVB G/KWH	SPZV3 G/PS4	LTRPLU L/H	KRSTHAS G	KRSTOLU KG/H
78 P	3001.	7.98	78.3	5.5	17.6	17.5	23.8	55.7	5.68	309.2	227.4	7.31	50.00	5.4
79 P	3001.	10.01	98.1	6.9	22.1	22.0	29.9	53.8	7.12	296.3	217.9	8.78	50.00	6.5
80 P	3002.	11.39	117.6	8.3	26.5	26.3	35.8	93.8	8.54	283.5	208.6	10.08	50.00	7.5
81 P	3002.	12.52	125.8	8.7	27.9	27.7	37.7	98.1	8.99	283.6	208.6	10.60	50.00	7.9 V
82 P	3197.	.02	.2	.0	.0	.0	.0	.1	.01	*739.0	*337.8	2.95	50.00	2.2
83 P	3205.	1.96	19.2	1.3	4.6	4.6	5.2	13.7	1.39	614.4	451.9	3.80	50.00	2.8
84 P	3205.	3.39	39.2	2.7	9.2	9.1	12.4	27.2	2.77	419.0	308.1	5.16	50.00	3.8
85 P	3198.	6.05	59.3	4.2	14.2	14.1	19.2	42.2	4.30	337.6	248.3	6.44	50.00	4.8
86 P	3198.	8.03	78.7	5.5	18.9	18.8	25.5	55.0	5.71	308.0	226.5	7.80	50.00	5.8
87 P	3193.	9.98	97.3	6.9	23.5	23.4	31.8	59.7	7.11	299.9	220.6	9.44	50.00	7.0
88 P	3206.	11.98	117.5	8.3	28.3	28.1	38.2	93.7	8.53	282.7	207.9	10.72	50.00	8.0
89 P	3193.	12.72	124.8	8.8	30.0	29.9	43.5	98.9	9.06	286.3	210.6	11.50	50.00	8.6 V
90 P	3393.	.01	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.00	*724.6	*256.5	2.97	50.00	2.2
91 P	3402.	2.01	19.7	1.4	5.0	5.0	5.8	14.0	1.43	595.8	438.2	4.02	50.00	3.0
92 P	3394.	4.03	39.5	2.8	10.1	10.0	13.6	28.2	2.87	400.9	294.8	5.41	50.00	4.0
93 P	3402.	6.02	59.0	4.1	15.1	15.0	20.3	42.0	4.28	336.0	247.1	6.79	50.00	5.1
94 P	3395.	7.39	78.3	5.5	20.0	19.9	27.1	56.1	5.72	320.7	235.3	8.59	50.00	6.4
95 P	3403.	10.11	98.2	6.9	25.1	25.0	34.0	70.2	7.16	301.2	221.5	10.13	50.00	7.5
96 P	3395.	11.98	117.5	8.3	29.9	29.9	40.6	94.1	8.57	284.7	209.4	11.43	50.00	8.5
97 P	3403.	12.78	125.3	8.9	32.0	32.0	43.5	89.7	9.14	288.6	212.2	12.39	50.00	9.2 V
98 P	3605.	-0.1	-1	-0	-0	-0	-0	-0	-00	*293.5	*779.3	3.89	50.00	2.9
99 P	3553.	1.39	13.5	1.4	5.3	5.3	7.2	14.0	1.43	684.0	503.1	4.84	50.00	3.6
100 P	3593.	4.02	39.4	2.8	10.7	10.6	14.5	28.2	2.88	418.1	307.5	5.97	50.00	4.5
101 P	3593.	5.96	53.4	4.1	15.8	15.8	21.4	41.8	4.26	342.3	251.8	7.24	50.00	5.4
102 P	3598.	8.01	78.6	5.6	21.2	21.2	28.8	56.2	5.73	302.9	222.3	8.62	50.00	6.4
103 P	3606.	9.95	97.6	6.9	26.4	26.4	35.9	59.8	7.12	291.0	214.0	10.30	50.00	7.7
104 P	3606.	11.35	117.2	8.3	31.7	31.7	43.1	93.9	8.56	275.3	202.5	11.71	50.00	8.7
105 P	3593.	12.76	125.2	8.8	33.8	33.7	45.9	99.5	9.13	280.1	206.3	12.70	50.00	9.5 V
106 P	3901.	-0.2	-2	-0	-1	-1	-1	-1	-01	*303.2	*468.8	3.92	50.00	2.9
107 P	3801.	1.39	19.5	1.4	5.6	5.6	7.6	14.0	1.42	676.3	497.4	5.05	50.00	3.8
108 P	3802.	3.36	38.8	2.7	11.1	11.1	15.0	27.8	2.83	421.9	310.3	6.27	50.00	4.7
109 P	3794.	5.32	59.1	4.2	16.8	16.8	22.8	42.3	4.31	344.0	253.0	7.76	50.00	5.8
110 P	3801.	8.01	78.6	5.6	22.4	22.4	30.5	56.3	5.74	312.6	229.9	9.40	50.00	7.0
111 P	3802.	9.37	97.8	6.9	27.3	27.3	37.9	70.0	7.14	292.9	215.4	10.96	50.00	8.2
112 P	3802.	11.37	117.4	8.3	33.5	33.5	45.5	94.0	8.57	280.5	206.3	12.60	50.00	9.4
113 P	3802.	12.43	121.9	8.6	34.8	34.7	47.2	87.2	8.89	290.8	213.9	13.56	50.00	10.1 V
114 P	4005.	.00	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	*262.0	*386.4	4.12	50.00	3.1
115 P	3997.	2.00	19.6	1.4	5.9	5.9	8.0	14.0	1.43	678.7	499.2	5.35	50.00	4.0
116 P	3997.	4.05	39.7	2.8	11.9	11.9	15.2	28.4	2.90	420.9	309.6	6.72	50.00	5.0
117 P	3998.	6.03	59.1	4.2	17.7	17.7	25.1	42.3	4.31	333.7	245.4	7.94	50.00	5.9
118 P	3998.	8.00	78.5	5.5	23.5	23.5	32.3	56.1	5.73	314.5	231.3	9.93	50.00	7.4
119 P	3999.	10.02	98.3	5.9	29.5	29.5	40.1	70.3	7.17	294.9	216.9	11.66	50.00	8.7
120 P	4006.	11.99	117.5	8.3	35.4	35.3	48.0	94.1	8.58	283.3	208.4	13.43	50.00	10.0
121 P	3998.	12.29	120.6	8.5	36.2	36.1	49.1	86.2	8.79	289.8	213.1	14.06	50.00	10.5
122 P	4201.	.11	.1	0.0	.0	.0	.0	0.0	0.00	*620.6	*77.1	4.25	50.00	3.2

	URZ 1/MIN	BRL KP	BRL N	REDHOR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MOHT MM	MOMI KPM	SPZVB G/KWH	SPZV3 G/PS4	LTRPLU L/H	KKSIMAS G	KRSTPLU KG/H
123 P	4201	1.98	13.4	1.4	5.1	6.1	9.3	13.2	1.42	667.7	491.1	5.49	50.00	4.1
124 P	4201	4.05	39.7	2.8	12.5	12.5	17.0	26.4	2.90	416.3	304.7	6.96	50.00	5.2
125 P	4201	5.98	58.7	4.1	18.5	18.5	25.1	42.0	4.28	341.7	251.3	8.48	50.00	6.3
126 P	4201	8.01	78.6	5.6	24.8	24.7	33.6	56.2	5.73	313.6	230.6	10.42	50.00	7.8
127 P	4201	9.96	97.6	6.9	30.8	30.7	41.8	59.8	7.12	298.5	219.5	12.32	50.00	9.2
128 P	4201	11.97	117.4	8.3	37.0	37.0	50.3	85.0	8.57	292.6	215.2	14.53	50.00	10.8 V
129 P	4404	-0.1	-0.1	-0	-0	-0	-0.1	-0.1	-0.1	*627.9	*566.0	4.50	50.00	3.4
130 P	4396	2.06	20.2	1.4	6.7	6.7	9.1	14.5	1.48	648.4	476.9	5.80	50.00	4.3
131 P	4404	3.99	39.2	2.8	12.9	12.9	17.6	28.0	2.86	423.1	311.2	7.35	50.00	5.5
132 P	4396	6.03	59.1	4.2	19.5	19.5	26.5	42.3	4.32	345.3	254.3	9.03	50.00	6.7
133 P	4396	7.98	78.3	5.5	25.8	25.8	35.1	56.0	5.71	313.9	230.9	10.87	50.00	8.1
134 P	4404	9.99	98.0	6.9	32.4	32.3	44.0	70.1	7.15	296.2	217.3	12.86	50.00	9.6
135 P	4404	11.93	117.0	8.3	38.7	38.6	52.5	83.7	8.54	296.4	218.0	15.36	50.00	11.4 V
136 P	4599	-0.1	-0.1	-0	-0	-0	-0	-0	-0.0	*782.5	*048.5	4.48	50.00	3.3
137 P	4600	1.99	19.5	1.4	6.7	6.7	9.2	14.0	1.42	656.1	482.5	5.93	50.00	4.4
138 P	4600	4.02	39.4	2.8	13.6	13.6	18.5	28.2	2.89	421.1	309.7	7.68	50.00	5.7
139 P	4600	6.00	58.9	4.2	20.3	20.3	27.6	42.1	4.30	344.1	253.1	9.38	50.00	7.0
140 P	4601	8.01	78.6	5.6	27.1	27.1	36.8	56.2	5.73	319.0	234.6	11.60	50.00	8.6
141 P	4601	9.95	97.5	6.9	33.7	33.6	45.7	59.8	7.12	299.8	220.5	13.54	50.00	10.1
142 P	4601	11.85	116.3	8.2	40.1	40.1	54.5	93.2	8.48	294.4	216.5	15.85	50.00	11.8 V
143 P	4802	-0.1	-0.1	-0	-0	-0	-0	-0.1	-0.1	*972.6	*000.5	4.63	50.00	3.5
144 P	4803	1.39	19.5	1.4	7.0	7.0	9.5	13.9	1.42	672.6	494.7	6.33	50.00	4.7
145 P	4803	3.31	39.3	2.7	13.8	13.8	18.8	27.4	2.80	424.5	312.2	7.87	50.00	5.9
146 P	4795	6.00	58.3	4.2	21.2	21.1	23.7	42.1	4.29	345.2	253.9	9.80	50.00	7.3
147 P	4803	7.98	78.3	5.5	28.2	28.2	38.3	56.0	5.71	318.4	234.2	12.05	50.00	9.0
148 P	4795	10.00	99.0	6.9	35.3	35.2	47.9	70.1	7.15	298.4	219.5	14.11	50.00	10.5
149 P	4795	11.90	115.8	8.2	41.7	41.6	56.6	92.8	8.44	293.4	215.3	16.39	50.00	12.2 V
150 P	4997	-0.1	-0.1	-0	-0	-0	-0.1	-0.1	-0.1	*503.4	*739.0	4.69	50.00	3.5
151 P	4998	2.01	19.7	1.4	7.4	7.4	10.0	14.1	1.44	661.4	486.5	6.55	50.00	4.9
152 P	4998	3.99	39.1	2.8	14.7	14.7	19.9	28.0	2.86	426.7	313.8	8.40	50.00	6.3
153 P	4998	6.06	59.4	4.2	22.3	22.3	30.3	42.5	4.33	351.5	258.5	10.51	50.00	7.8
154 P	4999	8.00	78.4	5.5	29.4	29.4	43.0	56.2	5.73	320.9	236.3	12.66	50.00	9.4
155 P	4998	10.01	98.2	6.9	36.8	36.8	50.0	70.3	7.16	301.9	222.0	14.91	50.00	11.1
156 P	4998	11.55	114.2	8.1	42.9	42.8	58.2	91.8	8.34	293.7	216.3	16.88	50.00	12.6 V
157 P	5200	-0.1	-0.1	-0	-0	-0	-0.1	-0.1	-0.1	*601.3	*520.9	5.06	50.00	3.8
158 P	5200	2.01	19.7	1.4	7.7	7.7	10.4	14.1	1.44	666.5	490.2	6.86	50.00	5.1
159 P	5201	4.02	39.4	2.8	15.4	15.4	20.9	28.2	2.88	423.7	311.6	8.74	50.00	6.5
160 P	5200	6.00	58.9	4.2	23.0	22.9	31.2	42.1	4.30	356.2	262.5	10.98	50.00	8.2
161 P	5200	7.99	78.3	5.5	30.6	30.5	41.5	56.1	5.72	322.4	237.1	13.22	50.00	9.8
162 P	5200	9.99	98.0	6.9	38.2	38.2	51.9	70.1	7.15	303.9	223.5	15.58	50.00	11.6
163 P	5201	11.39	111.7	7.9	43.6	43.6	53.2	79.9	8.15	295.9	217.7	17.30	50.00	12.9 V
164 P	5402	-0.0	-0.0	-0	-0	-0	-0	-0	-0.0	*417.3	*133.3	5.22	50.00	3.9
165 P	5401	1.37	19.3	1.4	7.8	7.8	10.6	13.8	1.41	666.7	490.4	7.01	50.00	5.2
166 P	5400	4.01	39.3	2.8	15.9	15.9	21.6	28.1	2.87	432.0	317.7	9.23	50.00	6.9
167 P	5403	6.01	58.9	4.2	23.9	23.8	32.4	42.1	4.30	353.5	260.0	11.32	50.00	8.4

DRZ 1/MIN	BRL KP	BRL N	REOMOK BAR	EFFLST KM	REOLST KM	REOLST PS	MOHT VM	MOHT KPM	SPZVB G/KMH	SPZVJ G/PSH	LIRPLU L/H	KRSTHAS G	KRSTPLU KG/H
168 P	5396.	8.01	73.6	5.6	31.8	43.2	56.2	5.74	324.7	238.8	13.86	50.00	10.3
169 P	5403.	10.06	93.6	7.0	40.0	54.3	70.5	7.19	305.7	224.8	16.39	50.00	12.2
170 P	5403.	11.17	103.5	7.7	44.4	60.3	78.4	7.99	301.1	221.5	17.93	50.00	13.4
171 P	5406.	10.01	93.1	5.6	31.8	43.2	56.2	5.74	324.7	238.8	13.86	50.00	10.3
172 P	5404.	10.06	93.6	7.0	40.0	54.3	70.5	7.19	305.7	224.8	16.39	50.00	12.2
173 P	5403.	11.17	103.5	7.7	44.4	60.3	78.4	7.99	301.1	221.5	17.93	50.00	13.4
174 P	5406.	10.01	93.1	5.6	31.8	43.2	56.2	5.74	324.7	238.8	13.86	50.00	10.3
175 P	5404.	10.06	93.6	7.0	40.0	54.3	70.5	7.19	305.7	224.8	16.39	50.00	12.2
176 P	5403.	11.17	103.5	7.7	44.4	60.3	78.4	7.99	301.1	221.5	17.93	50.00	13.4
177 P	5406.	10.01	93.1	5.6	31.8	43.2	56.2	5.74	324.7	238.8	13.86	50.00	10.3
178 P	5404.	10.06	93.6	7.0	40.0	54.3	70.5	7.19	305.7	224.8	16.39	50.00	12.2
179 P	5403.	11.17	103.5	7.7	44.4	60.3	78.4	7.99	301.1	221.5	17.93	50.00	13.4
180 P	5406.	10.01	93.1	5.6	31.8	43.2	56.2	5.74	324.7	238.8	13.86	50.00	10.3
181 P	5404.	10.06	93.6	7.0	40.0	54.3	70.5	7.19	305.7	224.8	16.39	50.00	12.2
182 P	5403.	11.17	103.5	7.7	44.4	60.3	78.4	7.99	301.1	221.5	17.93	50.00	13.4
183 P	5406.	10.01	93.1	5.6	31.8	43.2	56.2	5.74	324.7	238.8	13.86	50.00	10.3
184 P	5404.	10.06	93.6	7.0	40.0	54.3	70.5	7.19	305.7	224.8	16.39	50.00	12.2
185 P	5403.	11.17	103.5	7.7	44.4	60.3	78.4	7.99	301.1	221.5	17.93	50.00	13.4
186 P	5406.	10.01	93.1	5.6	31.8	43.2	56.2	5.74	324.7	238.8	13.86	50.00	10.3
187 P	5404.	10.06	93.6	7.0	40.0	54.3	70.5	7.19	305.7	224.8	16.39	50.00	12.2
188 P	5403.	11.17	103.5	7.7	44.4	60.3	78.4	7.99	301.1	221.5	17.93	50.00	13.4
189 P	5406.	10.01	93.1	5.6	31.8	43.2	56.2	5.74	324.7	238.8	13.86	50.00	10.3
190 P	5404.	10.06	93.6	7.0	40.0	54.3	70.5	7.19	305.7	224.8	16.39	50.00	12.2
191 P	5403.	11.17	103.5	7.7	44.4	60.3	78.4	7.99	301.1	221.5	17.93	50.00	13.4
192 K	1234.	8.06	79.1	5.6	31.8	43.2	56.2	5.74	324.7	238.8	13.86	50.00	10.3
193 K	1433.	9.93	97.3	7.2	45.6	61.8	72.4	7.39	321.5	236.4	19.65	50.00	14.6
194 K	1605.	10.33	101.3	7.2	45.6	61.8	72.4	7.39	321.5	236.4	19.65	50.00	14.6
195 K	1806.	10.02	93.3	7.5	44.8	60.8	76.2	7.77	308.5	226.9	18.54	50.00	13.8
196 K	2101.	10.51	104.0	7.4	45.3	61.5	74.4	7.59	319.8	235.2	19.42	50.00	14.5
197 K	2202.	10.61	104.1	7.4	45.3	61.5	74.4	7.59	319.8	235.2	19.42	50.00	14.5
198 K	2410.	10.92	104.2	7.4	45.3	61.5	74.4	7.59	319.8	235.2	19.42	50.00	14.5
199 K	2410.	10.92	104.2	7.4	45.3	61.5	74.4	7.59	319.8	235.2	19.42	50.00	14.5
200 K	2603.	10.92	104.2	7.4	45.3	61.5	74.4	7.59	319.8	235.2	19.42	50.00	14.5
201 K	2603.	10.92	104.2	7.4	45.3	61.5	74.4	7.59	319.8	235.2	19.42	50.00	14.5
202 K	2603.	10.92	104.2	7.4	45.3	61.5	74.4	7.59	319.8	235.2	19.42	50.00	14.5
203 K	2908.	10.92	104.2	7.4	45.3	61.5	74.4	7.59	319.8	235.2	19.42	50.00	14.5
204 K	3009.	10.92	104.2	7.4	45.3	61.5	74.4	7.59	319.8	235.2	19.42	50.00	14.5
205 K	3008.	10.92	104.2	7.4	45.3	61.5	74.4	7.59	319.8	235.2	19.42	50.00	14.5
206 K	3181.	10.92	104.2	7.4	45.3	61.5	74.4	7.59	319.8	235.2	19.42	50.00	14.5
207 K	3197.	10.92	104.2	7.4	45.3	61.5	74.4	7.59	319.8	235.2	19.42	50.00	14.5
208 K	3408.	10.92	104.2	7.4	45.3	61.5	74.4	7.59	319.8	235.2	19.42	50.00	14.5
209 K	3410.	10.92	104.2	7.4	45.3	61.5	74.4	7.59	319.8	235.2	19.42	50.00	14.5
210 K	3609.	10.92	104.2	7.4	45.3	61.5	74.4	7.59	319.8	235.2	19.42	50.00	14.5
211 K	3611.	10.92	104.2	7.4	45.3	61.5	74.4	7.59	319.8	235.2	19.42	50.00	14.5
212 K	3802.	10.92	104.2	7.4	45.3	61.5	74.4	7.59	319.8	235.2	19.42	50.00	14.5

ORZ 1/MIN	BRL KP	BRL N	REDMDR BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	MONY MM	MONY KPN	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRPLU L/H	KRSTMAS 6	KRSTPLU KG/M
213 K 3402.	-1.90	-18.6	-1.3	-5.3	-5.3	-7.2	-13.3	-1.36	-381.9	-280.9	2.72	50.00	2.0
214 K 4014.	-3.35	-32.9	-2.3	-9.9	-9.9	-13.5	-23.3	-2.38	-93.9	-69.1	1.25	50.00	.9
215 K 4007.	-1.94	-19.0	-1.3	-5.7	-5.7	-7.7	-13.6	-1.39	-371.3	-273.1	2.85	50.00	2.1
216 K 4205.	-3.41	-33.4	-2.4	-10.5	-10.5	-14.3	-23.9	-2.44	-104.2	-76.6	1.47	50.00	.1
217 K 4206.	-2.09	-20.5	-1.4	-6.5	-6.5	-8.8	-14.7	-1.50	-322.2	-237.0	2.80	50.00	2.1
218 K 4407.	-3.46	-33.9	-2.4	-11.2	-11.2	-15.2	-24.3	-2.48	-90.5	-66.6	1.36	50.00	1.0
219 K 4407.	-1.37	-19.3	-1.4	-6.4	-6.4	-8.7	-13.8	-1.41	-362.3	-266.5	3.10	50.00	2.3
220 K 4604.	-3.54	-34.7	-2.5	-12.0	-12.0	-16.3	-24.8	-2.53	-85.8	-63.1	1.38	50.00	1.0
221 K 4604.	-2.01	-19.7	-1.4	-6.8	-6.8	-9.2	-14.1	-1.44	-323.9	-230.2	2.97	50.00	2.2
222 K 4805.	-3.63	-35.0	-2.5	-12.8	-12.8	-17.4	-25.5	-2.60	-77.5	-57.0	1.34	50.00	1.0
223 K 4806.	-1.96	-13.2	-1.4	-6.9	-6.9	-9.4	-13.8	-1.41	-322.7	-237.3	3.00	50.00	2.2
224 K 5004.	-3.74	-36.7	-2.6	-13.8	-13.8	-18.8	-25.3	-2.59	-73.0	-53.7	1.35	50.00	1.0
225 K 5005.	-2.01	-13.7	-1.4	-7.4	-7.4	-10.1	-14.1	-1.44	-309.9	-227.3	3.07	50.00	2.3
226 K 5211.	-3.94	-37.7	-2.7	-14.7	-14.7	-20.0	-26.9	-2.74	-76.0	-55.3	1.50	50.00	1.1
227 K 5211.	-2.01	-13.7	-1.4	-7.7	-7.7	-10.5	-14.1	-1.44	-307.5	-226.2	3.18	50.00	2.4
228 K 5402.	-3.36	-34.8	-2.7	-15.7	-15.7	-21.3	-27.8	-2.83	-68.9	-50.7	1.45	50.00	1.1
229 K 5403.	-2.01	-13.7	-1.4	-8.0	-8.0	-10.9	-14.1	-1.44	-304.7	-224.1	3.27	50.00	2.4
230 K 5612.	-4.38	-41.0	-2.8	-16.9	-16.8	-22.8	-28.6	-2.92	-64.7	-47.5	1.46	50.00	1.1
231 K 5613.	-1.94	-19.0	-1.3	-8.8	-8.8	-10.9	-13.6	-1.39	-340.5	-250.4	3.67	50.00	2.7
232 K 5814.	-4.20	-41.2	-2.9	-18.0	-17.9	-24.3	-29.4	-3.00	-64.5	-47.4	1.55	50.00	1.2
233 K 5915.	-4.06	-33.8	-2.8	-17.4	-17.3	-23.5	-28.5	-2.91	-103.7	-76.3	2.42	50.00	1.8
234 K 5819.	-2.06	-20.2	-1.4	-8.8	-8.8	-12.0	-14.4	-1.47	-325.0	-239.1	3.85	50.00	2.9
235 K 6010.	-4.32	-42.4	-3.0	-19.1	-19.1	-26.0	-30.3	-3.09	-57.1	-42.0	1.46	50.00	1.1
236 K 6005.	-4.04	-39.6	-2.8	-17.9	-17.8	-24.2	-28.3	-2.89	-116.0	-85.3	2.78	50.00	2.1
237 K 6007.	-2.03	-13.9	-1.4	-9.0	-8.9	-12.1	-1.4	-1.15	-346.2	-254.5	4.16	50.00	3.1

	DRZ 1/MIN	BRL KP	ZUEH DEG	LAMA 1	SIGMA 1	C3 PROZ	C02 PROZ	VO PPH	C3H8 PPH	J2 PROZ	DKL DEG	DKL DCG	DELDR KP/CH2	DELTEMP CEL
1	999.	.21	-3.0	1.010	.067	.74	13.91	95.	877.	1.12	19.1	6.7	1.3	73.3
2	1000.	2.23	-2.1	1.008	.050	.55	14.49	223.	420.	.72	25.8	13.3	1.3	71.3
3	1003.	4.11	2.4	1.007	.045	.48	14.53	444.	538.	.72	28.4	16.4	1.3	70.7
4	1003.	6.00	6.4	1.006	.043	.47	14.55	364.	650.	.71	31.2	19.8	1.4	69.9
5	1000.	7.97	7.1	1.009	.044	.45	14.55	1738.	669.	.73	38.0	29.1	1.4	69.6
6	1000.	9.88	7.4	1.010	.046	.45	14.48	2523.	752.	.76	55.9	55.2	1.4	69.0
7	1000.	10.45	7.5	.936	0.000	2.29	13.32	1397.	966.	.44	85.1	84.8	1.4	68.7
8	1204.	.06	-2.1	1.009	.061	.66	14.17	117.	588.	.92	23.1	10.5	1.7	69.0
9	1204.	1.85	-1	1.008	.051	.56	14.48	219.	331.	.69	28.2	16.2	1.8	68.6
10	1196.	3.97	5.2	1.009	.047	.48	14.54	486.	438.	.71	30.3	18.7	1.7	68.3
11	1199.	6.02	7.9	1.008	.044	.45	14.59	1018.	533.	.68	33.9	24.1	1.7	68.2
12	1199.	8.00	8.3	1.011	.046	.44	14.54	1701.	565.	.72	41.4	33.3	1.7	68.2
13	1199.	9.88	8.6	1.012	.048	.44	14.48	2399.	665.	.76	59.2	60.6	1.7	68.2
14	1199.	10.54	8.3	.956	.056	1.74	13.67	1666.	855.	.47	85.2	84.8	1.7	68.6
15	1402.	-.07	1.2	1.009	.062	.68	14.02	98.	825.	1.04	24.9	12.4	2.1	69.0
16	1403.	2.04	5.0	1.007	.044	.47	14.67	211.	301.	.59	30.1	18.5	2.1	69.0
17	1403.	4.11	8.9	1.008	.041	.42	14.66	451.	404.	.62	32.7	21.9	2.0	69.6
18	1404.	5.97	10.6	1.008	.041	.42	14.63	851.	455.	.63	35.3	26.6	2.0	69.6
19	1396.	8.08	10.2	1.009	.042	.42	14.64	1436.	481.	.63	43.9	37.7	2.0	69.7
20	1404.	9.76	10.2	1.010	.045	.44	14.60	1895.	494.	.65	79.1	81.6	2.0	71.0
21	1404.	10.18	10.7	.945	.062	2.11	13.48	1164.	629.	.38	85.2	84.8	2.0	70.8
22	1593.	-.26	4.2	1.006	.053	.61	14.35	100.	694.	.87	26.0	13.6	2.3	71.3
23	1593.	2.04	7.5	1.006	.041	.45	14.73	233.	270.	.54	31.3	20.0	2.3	71.1
24	1600.	3.37	13.2	1.007	.043	.46	14.62	534.	422.	.63	32.5	21.6	2.3	71.1
25	1599.	5.39	14.0	1.008	.044	.46	14.58	1018.	479.	.66	36.8	27.3	2.3	71.5
26	1599.	7.37	13.6	1.010	.046	.45	14.58	1548.	477.	.67	43.1	36.4	2.2	71.8
27	1599.	9.32	13.0	1.009	.051	.52	14.48	1884.	483.	.69	68.0	60.9	2.2	72.1
28	1600.	10.76	13.0	.930	.058	2.60	13.17	1075.	617.	.35	85.2	84.8	2.2	72.7
29	1795.	-.01	7.3	1.006	.047	.52	14.55	119.	400.	.67	28.5	16.6	2.5	73.7
30	1795.	1.30	11.5	1.006	.042	.46	14.73	268.	260.	.55	31.4	20.2	2.5	73.6
31	1795.	4.02	20.3	1.008	.046	.48	14.54	820.	505.	.70	32.9	22.1	2.5	74.7
32	1903.	5.98	22.0	1.010	.048	.48	14.49	1632.	577.	.73	36.9	27.6	2.5	74.2

	DRZ 1/MIN	DRL KP	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	C3 PROZ	C02 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH	32 PROZ	DKL DEG	DK- PST DEG	DELDL KP/CM2	OELTEMP CEL
31	1786.	7.38	15.7	1.010	.049	.40	14.52	1900.	514.	.69	13.2	36.6	2.5	74.4
32	1796.	9.96	16.9	1.010	.054	.55	14.42	2232.	526.	.73	56.6	53.4	2.4	75.3
33	1795.	11.27	16.8	.946	.069	2.12	13.51	1537.	594.	.38	85.2	84.8	2.4	75.6
34	1994.	- .80	9.5	1.005	.047	.55	14.61	125.	297.	.61	29.3	17.5	2.7	75.8
35	1999.	2.82	14.9	1.006	.041	.46	14.74	295.	276.	.55	31.7	20.5	2.7	76.3
36	1999.	4.82	25.9	1.008	.045	.46	14.56	1149.	551.	.70	33.9	23.4	2.7	76.6
37	1999.	6.01	26.3	1.010	.047	.46	14.53	2019.	571.	.71	38.3	29.4	2.7	76.5
38	1999.	7.97	19.9	1.010	.053	.54	14.45	2055.	493.	.71	44.2	38.0	2.7	76.8
39	1993.	10.01	19.1	1.010	.051	.51	14.49	2494.	512.	.69	54.0	52.6	2.7	77.1
40	1999.	11.78	19.5	.962	.068	1.65	13.79	1998.	582.	.42	85.1	84.8	2.6	77.9
41	2202.	- .01	12.0	1.005	.044	.52	14.68	132.	236.	.55	30.2	18.7	2.9	78.3
42	2202.	2.01	20.1	1.006	.041	.45	14.70	347.	336.	.57	32.4	21.4	2.9	78.2
43	2203.	4.00	30.8	1.009	.046	.47	14.52	1578.	592.	.71	34.8	24.6	2.9	78.1
44	2203.	5.34	30.8	1.011	.051	.50	14.43	2552.	612.	.74	39.2	30.7	2.9	77.9
45	2203.	7.37	22.9	1.011	.055	.56	14.39	2353.	527.	.74	45.2	39.5	2.9	78.3
46	2195.	10.01	21.0	1.010	.052	.53	14.46	2640.	521.	.69	54.8	53.7	2.8	79.4
47	2203.	11.93	22.3	.960	.070	1.74	13.74	2100.	565.	.41	83.7	84.2	2.8	80.3
48	2399.	.01	15.0	1.004	.042	.49	14.73	138.	227.	.52	31.1	19.6	3.1	80.7
49	2398.	1.99	26.2	1.007	.043	.47	14.62	461.	376.	.61	32.5	21.8	3.1	80.4
50	2398.	4.03	36.2	1.010	.050	.50	14.42	1864.	608.	.75	36.4	26.8	3.1	80.2
51	2398.	5.99	34.6	1.011	.058	.59	14.26	2581.	616.	.81	40.8	33.0	3.0	80.4
52	2406.	7.97	27.3	1.011	.054	.54	14.38	2651.	549.	.73	46.4	41.3	3.0	80.6
53	2398.	10.02	24.9	1.010	.051	.51	14.46	2389.	554.	.68	55.9	55.3	3.0	81.2
54	2406.	11.97	25.1	.993	.058	.90	14.19	2703.	552.	.57	81.2	82.9	2.9	82.9
55	2398.	11.98	24.9	.968	.069	1.52	13.83	2384.	562.	.44	85.1	84.8	2.9	83.8
56	2601.	- .02	18.1	1.004	.038	.45	14.79	137.	194.	.47	31.4	20.1	3.4	83.8
57	2594.	2.05	29.5	1.007	.046	.50	14.52	540.	388.	.65	33.8	23.3	3.3	83.0
58	2602.	3.97	38.2	1.011	.053	.52	14.32	2050.	623.	.79	37.6	28.5	3.2	83.2
59	2594.	5.95	35.3	1.011	.060	.63	14.18	2683.	632.	.82	42.1	35.0	3.2	83.1
60	2602.	8.00	27.8	1.011	.055	.55	14.33	2749.	566.	.75	47.9	43.5	3.2	83.4
61	2594.	9.38	24.8	1.009	.053	.56	14.37	2893.	549.	.70	56.7	56.4	3.1	83.6
62	2602.	11.93	25.1	1.009	.055	.58	14.40	3228.	489.	.66	77.4	80.3	3.1	84.4
63	2602.	12.17	24.9	.971	.068	1.45	13.84	2513.	545.	.45	85.1	84.8	3.0	85.7
64	2594.	- .02	21.7	1.003	.038	.46	14.76	148.	186.	.46	31.9	20.8	3.5	86.2
65	2602.	2.02	36.2	1.007	.051	.57	14.36	772.	458.	.71	34.4	24.0	3.5	85.6
66	2797.	4.02	38.8	1.012	.056	.56	14.24	2192.	641.	.83	38.9	30.4	3.4	85.8
67	2806.	6.01	37.1	1.012	.062	.63	14.15	2878.	650.	.84	43.3	36.8	3.4	85.7
68	2798.	8.01	30.4	1.011	.056	.56	14.30	2996.	597.	.76	48.7	44.7	3.3	85.4
69	2798.	10.02	25.6	1.009	.054	.57	14.35	2960.	531.	.69	57.5	57.6	3.3	86.1
70	2798.	11.97	25.6	1.010	.053	.55	14.41	3331.	492.	.65	74.0	77.4	3.2	87.3
71	3001.	12.51	25.6	.979	.063	1.23	13.97	2780.	551.	.47	85.1	84.8	3.2	88.5
72	2798.	- .01	27.3	1.003	.038	.46	14.77	171.	170.	.44	32.2	21.1	3.7	88.4
73	2798.	2.03	39.4	1.007	.054	.61	14.32	904.	453.	.73	35.5	25.6	3.7	87.3
74	2994.	4.05	39.4	1.010	.064	.69	14.08	2128.	626.	.86	40.3	32.3	3.6	86.9
75	3001.	5.99	37.2	1.011	.061	.63	14.16	2861.	633.	.82	44.5	38.5	3.5	86.6

	DRZ 1/MIN	DKL KP	ZUEH DEG	LAMA 1	SIGMA 1	C3 PROZ	C02 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH	C2 PROZ	DKL DEG	DK-PST DEG	DELDOR KP/CM2	OELTEMP CEL
33	1796.	7.90	16.7	1.010	.049	.40	14.52	1900.	514.	.69	43.2	36.6	2.5	74.4
34	1796.	9.96	16.9	1.010	.054	.55	14.42	2232.	526.	.73	54.6	53.4	2.4	75.3
35	1795.	11.27	16.8	.946	.069	2.12	13.51	1537.	594.	.30	05.2	04.8	2.4	75.6
36	1999.	.80	9.5	1.005	.047	.55	14.61	125.	297.	.61	29.3	17.5	2.7	75.8
37	1999.	2.02	14.9	1.006	.041	.46	14.74	295.	276.	.55	31.7	20.5	2.7	76.3
38	1999.	4.02	25.9	1.008	.045	.46	14.56	114.9.	551.	.70	33.9	23.4	2.7	76.6
39	1999.	6.01	26.3	1.010	.047	.46	14.53	201.9.	571.	.71	38.3	29.4	2.7	76.5
40	1999.	7.97	19.9	1.010	.053	.54	14.45	2055.	493.	.71	44.2	38.0	2.7	76.8
41	1999.	10.01	19.1	1.010	.051	.51	14.49	2494.	512.	.69	54.0	52.6	2.7	77.1
42	1999.	11.78	19.5	.962	.068	1.65	13.79	1998.	582.	.42	05.1	04.8	2.6	77.9
43	2202.	.01	12.0	1.005	.044	.52	14.68	132.	236.	.55	30.2	18.7	2.9	78.3
44	2202.	2.01	20.1	1.006	.041	.45	14.70	347.	336.	.57	32.4	21.4	2.9	78.2
45	2203.	4.00	30.8	1.009	.046	.47	14.52	1578.	592.	.71	34.8	24.6	2.9	78.1
46	2203.	5.34	30.8	1.011	.051	.50	14.43	2552.	612.	.74	39.2	30.7	2.9	77.9
47	2203.	7.97	22.9	1.011	.055	.56	14.39	2353.	527.	.74	45.2	39.5	2.9	78.3
48	2195.	10.01	21.0	1.010	.052	.53	14.46	2640.	521.	.69	54.8	53.7	2.8	79.4
49	2203.	11.93	22.3	.960	.070	1.74	13.74	2100.	565.	.41	03.7	04.2	2.8	80.3
50	2399.	.01	15.0	1.004	.042	.49	14.73	138.	227.	.52	31.1	19.6	3.1	80.7
51	2398.	1.99	26.2	1.007	.043	.47	14.62	461.	376.	.61	32.5	21.8	3.1	80.4
52	2398.	4.63	36.2	1.010	.050	.50	14.42	1864.	608.	.75	36.4	26.8	3.1	80.2
53	2398.	5.99	34.6	1.011	.058	.59	14.26	2501.	616.	.81	40.8	33.0	3.0	80.4
54	2406.	7.97	27.3	1.011	.054	.54	14.38	2651.	549.	.73	46.4	41.3	3.0	80.6
55	2398.	10.02	24.9	1.010	.051	.51	14.46	2389.	554.	.68	55.9	55.3	3.0	81.2
56	2406.	11.97	25.1	.993	.058	.90	14.19	2703.	552.	.57	81.2	82.9	2.9	82.9
57	2398.	11.98	24.9	.968	.069	1.52	13.83	2384.	562.	.44	85.1	84.8	2.9	83.8
58	2601.	.02	18.1	1.004	.038	.45	14.79	137.	194.	.47	31.4	20.1	3.4	83.8
59	2594.	2.05	29.5	1.007	.046	.50	14.52	540.	388.	.65	33.8	23.3	3.3	83.0
60	2602.	3.97	38.2	1.011	.053	.52	14.32	2050.	623.	.79	37.6	28.5	3.2	83.2
61	2594.	5.95	35.3	1.011	.060	.63	14.18	2683.	632.	.82	42.1	35.0	3.2	83.1
62	2602.	8.00	27.8	1.011	.055	.55	14.33	2749.	566.	.75	47.9	43.5	3.2	83.4
63	2594.	9.98	24.8	1.009	.053	.56	14.37	2893.	549.	.70	56.7	56.4	3.1	83.6
64	2602.	11.93	25.1	1.009	.055	.58	14.40	3228.	489.	.66	77.4	80.3	3.1	84.4
65	2602.	12.17	24.9	.971	.068	1.45	13.84	2513.	545.	.45	05.1	04.8	3.0	85.7
66	2805.	.02	21.7	1.003	.038	.46	14.76	148.	186.	.46	31.9	20.8	3.5	86.2
67	2798.	2.02	36.2	1.007	.051	.57	14.36	772.	458.	.71	34.4	24.0	3.5	85.6
68	2797.	4.02	30.8	1.012	.056	.56	14.24	2192.	641.	.83	38.9	30.4	3.4	85.8
69	2806.	6.01	37.1	1.012	.062	.63	14.15	2878.	650.	.84	43.3	36.8	3.4	85.7
70	2798.	8.01	30.4	1.011	.056	.56	14.30	2996.	597.	.76	48.7	44.7	3.3	85.4
71	2798.	10.02	25.6	1.009	.054	.57	14.35	2960.	531.	.69	57.5	57.6	3.3	86.1
72	2798.	11.97	25.6	1.010	.053	.55	14.41	3331.	492.	.65	74.0	77.4	3.2	87.3
73	2798.	12.51	25.6	.979	.063	1.23	13.97	2780.	551.	.47	85.1	84.8	3.2	88.5
74	3001.	.01	27.3	1.003	.038	.46	14.77	171.	170.	.44	32.2	21.1	3.7	88.4
75	2994.	2.03	39.4	1.007	.054	.61	14.32	904.	453.	.73	35.5	25.6	3.7	87.3
76	2994.	4.05	39.4	1.010	.064	.69	14.08	2128.	626.	.86	40.3	32.3	3.6	86.9
77	3001.	5.99	37.2	1.011	.061	.63	14.16	2861.	633.	.82	44.5	38.5	3.5	86.6

	DRZ 1/MIN	BRL KZ	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	C3 PROZ	C02 PROZ	NO PPM	C3H8 PPM	C2 PROZ	DKL DEG	DKLPST DEG	OELDR KP/CH2	OELTEMP CEL
78	3601.	7.98	39.9	1.010	.050	.61	14.23	2957.	611.	.77	50.0	46.7	3.5	87.0
79	3601.	11.91	25.8	1.008	.055	.60	14.34	2904.	506.	.66	58.9	59.6	3.4	87.2
80	3602.	11.99	25.9	1.010	.053	.54	14.42	3271.	493.	.65	74.8	78.1	3.4	88.6
81	3602.	12.62	25.0	.973	.066	1.39	13.87	2623.	575.	.46	85.1	84.8	3.3	89.0
82	3197.	.02	30.0	1.001	.041	.54	14.67	207.	210.	.47	33.4	22.8	3.8	89.9
83	3205.	1.96	39.2	1.004	.056	.69	14.27	915.	431.	.70	36.6	27.1	3.8	88.6
84	3205.	3.99	39.1	1.009	.066	.73	14.06	1338.	565.	.85	41.2	33.7	3.8	88.7
85	3198.	8.05	38.6	1.010	.065	.69	14.10	2878.	615.	.84	45.8	40.5	3.7	88.3
86	3198.	8.03	30.8	1.010	.061	.65	14.17	2883.	601.	.79	51.4	48.8	3.6	88.8
87	3198.	9.98	25.2	1.008	.053	.57	14.42	2874.	459.	.64	60.4	61.6	3.6	89.9
88	3205.	11.98	25.1	1.010	.054	.55	14.39	3198.	510.	.67	75.5	78.8	3.5	90.9
89	3198.	12.72	25.0	.972	.066	1.42	13.84	2584.	600.	.46	85.1	84.8	3.4	91.5
90	3393.	.01	35.1	1.003	.044	.54	14.63	245.	189.	.49	33.4	22.6	4.0	91.6
91	3402.	2.01	39.1	1.005	.055	.67	14.27	1020.	424.	.69	37.9	28.9	3.9	90.9
92	3394.	4.03	39.2	1.008	.063	.70	14.09	2106.	567.	.81	42.3	35.3	3.9	90.9
93	3402.	6.02	39.3	1.011	.061	.63	14.15	3036.	602.	.80	46.9	42.1	3.8	90.5
94	3395.	7.99	25.9	1.008	.055	.61	14.22	2452.	486.	.68	53.5	51.8	4.4	81.0
95	3403.	10.01	25.6	1.008	.054	.58	14.29	2915.	445.	.64	62.1	63.8	4.1	84.5
96	3395.	11.98	25.5	1.009	.053	.56	14.25	3184.	540.	.68	75.8	79.0	3.9	87.5
97	3403.	12.78	25.6	.961	.071	1.73	13.52	2401.	662.	.45	85.0	84.7	3.7	90.0
98	3636.	-.01	37.2	1.003	.038	.47	14.63	258.	172.	.43	34.1	23.6	4.1	91.6
99	3598.	1.39	39.9	1.004	.050	.59	14.28	1643.	383.	.62	38.8	30.2	4.1	91.4
100	3598.	4.02	39.6	1.009	.056	.60	14.12	2166.	538.	.74	43.4	36.9	4.0	91.2
101	3598.	5.96	38.4	1.010	.057	.60	14.12	2949.	574.	.74	48.0	43.8	3.9	91.8
102	3598.	8.01	30.0	1.008	.054	.59	14.22	2722.	508.	.68	54.5	53.3	3.9	92.1
103	3605.	9.35	26.3	1.008	.053	.57	14.29	2826.	445.	.63	64.0	66.3	3.8	92.9
104	3605.	11.95	26.3	1.009	.052	.53	14.24	3233.	571.	.67	77.1	80.1	3.7	94.5
105	3598.	12.76	26.2	.953	.073	1.95	13.33	2300.	695.	.44	85.0	84.8	3.7	95.0
106	3801.	-.62	38.5	1.002	.039	.49	14.55	284.	178.	.43	34.4	24.1	4.5	91.9
107	3801.	1.99	40.5	1.005	.048	.56	14.28	1276.	408.	.62	39.8	31.6	5.0	85.2
108	3802.	3.96	40.5	1.009	.053	.54	14.16	2440.	559.	.72	44.4	38.4	4.7	82.1
109	3794.	6.02	39.6	1.011	.053	.52	14.19	3203.	574.	.70	49.4	45.9	4.8	81.0
110	3801.	8.01	29.0	1.008	.051	.55	14.26	2595.	458.	.62	56.4	56.0	4.8	80.1
111	3802.	9.37	26.6	1.008	.050	.54	14.29	2910.	463.	.61	66.4	69.2	4.7	80.9
112	3802.	11.97	26.6	.996	.055	.81	14.07	3020.	589.	.57	79.3	81.7	4.6	82.6
113	3802.	12.43	26.3	.953	.072	1.94	13.34	2263.	677.	.43	85.0	84.7	4.6	82.7
114	4005.	.00	41.1	1.003	.037	.44	14.63	382.	174.	.43	35.4	25.4	4.7	82.5
115	3997.	2.00	40.6	1.006	.050	.57	14.26	1367.	391.	.63	40.8	33.1	4.7	81.0
116	3997.	4.05	40.4	1.009	.050	.52	14.22	2516.	545.	.68	45.6	40.2	4.7	80.7
117	3998.	6.03	39.4	1.010	.053	.55	14.17	3115.	574.	.69	50.6	47.5	4.6	81.3
118	3998.	8.00	29.4	1.008	.049	.52	14.30	2672.	438.	.60	57.8	58.0	4.5	81.8
119	3998.	10.02	26.8	1.009	.048	.50	14.31	2787.	468.	.61	69.3	72.7	4.5	83.2
120	4005.	11.99	27.0	.989	.054	.92	14.02	2908.	595.	.50	80.2	82.3	4.5	84.0
121	3998.	12.29	26.6	.951	.070	1.98	13.32	2213.	654.	.40	85.0	84.8	4.5	85.0
122	4201.	.01	41.2	1.002	.040	.51	14.47	386.	201.	.45	36.1	26.4	4.6	84.3

DRZ 1/MIN	BRL KP	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	C0 PROZ	C02 PROZ	% PPH	C3H8 PPH	C2 PROZ	DKL UEG	DK-PST DEG	OEOR KP/CM2	OELTEMP CEL
123	1.98	41.5	1.003	.055	.69	14.08	1406.	414.	.64	41.4	34.0	4.6	83.4
124	4.05	41.3	1.005	.055	.64	14.06	2632.	536.	.67	46.4	41.3	4.6	83.8
125	6.90	39.9	1.005	.054	.65	14.06	3120.	575.	.65	51.4	48.8	4.6	83.2
126	8.01	30.4	1.004	.050	.60	14.21	2729.	452.	.57	58.8	59.4	4.6	84.3
127	9.96	27.7	1.004	.050	.61	14.19	2786.	480.	.58	70.1	73.5	4.5	85.0
128	11.97	27.7	.969	.062	1.43	13.66	2540.	613.	.41	82.5	83.6	4.5	86.2
129	-0.01	42.2	1.002	.041	.52	14.46	408.	178.	.44	36.6	27.2	4.6	86.0
130	2.06	42.0	1.003	.054	.67	14.08	1599.	421.	.63	42.3	35.3	4.6	85.4
131	3.99	41.5	1.005	.057	.69	13.99	2706.	529.	.68	47.1	42.4	4.6	85.5
132	6.03	40.2	1.009	.053	.55	14.13	3327.	540.	.66	52.6	50.5	4.5	85.9
133	7.98	30.5	1.008	.047	.49	14.28	2941.	452.	.58	59.9	60.9	4.5	86.3
134	9.99	28.6	1.007	.047	.51	14.25	3020.	458.	.57	71.0	74.4	4.4	87.4
135	11.93	28.9	.949	.069	2.05	13.23	2247.	591.	.35	85.1	84.8	4.4	88.4
136	-0.01	42.9	.999	.041	.56	14.39	435.	197.	.43	37.6	28.5	4.6	88.6
137	1.99	42.8	1.003	.053	.66	14.08	1720.	404.	.61	43.0	36.3	4.6	87.8
138	4.62	42.9	1.005	.057	.67	13.98	2905.	527.	.67	48.1	43.9	4.5	87.6
139	6.00	41.5	1.008	.053	.57	14.08	3537.	531.	.63	53.6	51.9	4.5	88.5
140	8.01	31.5	1.008	.049	.52	14.20	3108.	453.	.58	60.9	62.3	4.4	88.6
141	9.95	29.1	1.006	.048	.54	14.20	3065.	445.	.55	71.3	74.8	4.4	90.0
142	11.85	30.3	.959	.066	1.71	13.43	2511.	547.	.35	85.1	84.8	4.3	91.6
143	-0.01	43.8	.997	.045	.65	14.26	480.	223.	.45	38.3	29.3	4.5	91.0
144	1.99	43.5	1.002	.056	.71	13.98	1862.	434.	.63	43.9	37.4	4.5	90.3
145	3.91	43.3	1.005	.059	.70	13.90	2398.	531.	.68	48.8	44.8	4.5	90.1
146	5.00	41.8	1.006	.056	.66	13.97	3548.	526.	.64	54.4	53.2	4.4	90.4
147	7.98	31.7	1.004	.051	.61	14.09	3147.	469.	.57	61.7	63.3	4.4	90.8
148	10.00	29.7	1.004	.049	.59	14.12	3150.	453.	.54	71.5	75.0	4.4	91.9
149	11.80	30.2	.973	.059	1.23	13.68	2872.	523.	.37	85.0	84.8	4.3	93.1
150	-0.01	44.4	1.000	.040	.53	14.41	526.	198.	.43	38.9	30.4	4.4	92.4
151	2.01	44.3	.998	.060	.83	13.83	1945.	466.	.64	44.6	38.6	4.4	91.9
152	3.99	43.6	1.000	.062	.82	13.78	3109.	560.	.67	49.7	46.2	4.3	91.8
153	6.06	41.2	1.005	.057	.69	13.91	3669.	543.	.64	55.6	55.0	4.3	92.2
154	8.00	31.9	1.002	.052	.66	14.04	3194.	470.	.55	62.9	64.8	4.3	93.1
155	10.01	30.3	1.003	.049	.60	14.09	3285.	459.	.53	72.2	75.7	4.2	93.9
156	11.65	30.2	.987	.054	.96	13.88	3211.	495.	.42	85.1	84.8	4.2	95.0
157	.01	44.9	1.000	.039	.53	14.39	560.	191.	.40	39.9	31.8	4.3	95.3
158	2.01	44.7	1.001	.054	.71	13.96	2014.	435.	.60	45.4	39.8	4.3	94.0
159	4.02	44.8	1.003	.059	.75	13.81	3179.	540.	.66	50.7	47.7	4.3	94.1
160	6.00	41.9	1.004	.054	.66	13.94	3743.	536.	.60	56.7	56.5	4.3	94.5
161	7.99	31.4	1.004	.049	.60	14.08	3255.	463.	.54	64.3	66.7	4.2	95.5
162	9.99	30.8	1.003	.050	.61	14.08	3420.	453.	.52	73.0	76.4	4.2	96.4
163	11.99	30.5	.993	.051	.81	13.97	3355.	472.	.44	85.1	84.8	4.1	97.6
164	-0.00	44.6	1.000	.036	.50	14.45	571.	146.	.36	40.7	33.0	4.2	97.0
165	1.97	44.8	1.001	.051	.68	14.04	1875.	382.	.55	46.2	41.1	4.2	96.2
166	4.01	44.4	1.003	.058	.73	13.85	3115.	506.	.63	51.7	49.2	4.2	96.4
167	6.01	41.7	1.006	.054	.62	13.98	3685.	511.	.60	57.9	58.1	4.2	97.0

	QRZ 1/2 MIN	URL KP	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CJ PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	C3H8 PPM	J2 PROZ	DKL DEG	DK-PST DEG	OELDR KP/CH2	OELTEMP CEL
168	5395	8.01	31.5	1.005	.049	.58	14.09	3194.	427.	.54	66.2	69.1	4.1	98.0
169	5403	10.06	30.9	1.004	.049	.60	14.08	3365.	432.	.52	74.7	78.0	4.1	98.5
170	5403	11.17	31.1	.987	.053	.94	13.89	3260.	480.	.40	85.1	84.8	4.0	99.3
171	5595	.01	43.7	.998	.036	.52	14.45	550.	137.	.33	41.7	34.4	4.2	98.7
172	5604	2.00	44.3	1.000	.049	.66	14.06	1806.	349.	.52	47.3	42.7	4.2	98.0
173	5597	3.98	44.7	1.005	.057	.67	13.89	3076.	469.	.63	52.6	50.6	4.2	97.4
174	5598	5.97	41.3	1.004	.055	.67	13.91	3588.	493.	.60	58.9	59.4	4.1	98.9
175	5606	7.99	30.8	1.004	.050	.59	14.07	3072.	403.	.53	68.5	71.8	4.1	98.9
176	5598	9.99	30.7	1.003	.048	.59	14.08	3355.	416.	.49	76.5	79.6	4.0	99.7
177	5605	10.96	30.5	.984	.053	1.00	13.82	3184.	478.	.37	85.1	84.8	4.0	100.5
178	5600	.02	45.0	.997	.033	.50	14.47	542.	143.	.30	42.0	34.9	4.1	100.7
179	5600	2.02	44.3	.998	.050	.70	14.03	1778.	336.	.49	47.8	43.5	4.1	99.7
180	5798	4.02	44.7	1.000	.057	.77	13.80	3043.	503.	.60	53.5	51.8	4.1	99.7
181	5830	6.01	39.8	1.000	.057	.77	13.83	3415.	485.	.57	60.1	61.2	4.1	99.8
182	5793	8.04	32.3	1.002	.050	.64	14.04	3076.	383.	.50	70.1	73.5	4.0	100.2
183	5803	10.02	31.1	1.001	.050	.65	14.00	3416.	408.	.49	78.2	80.9	3.9	102.0
184	5793	10.61	32.2	.975	.058	1.25	13.63	3071.	486.	.34	85.1	84.8	3.8	102.8
185	5831	.01	44.6	.996	.035	.54	14.42	581.	126.	.30	43.5	37.2	3.9	102.4
186	6001	1.37	44.8	.998	.047	.67	14.09	1726.	325.	.47	48.9	44.9	4.0	101.4
187	6003	4.33	46.1	.999	.056	.78	13.82	2941.	498.	.58	54.9	53.8	4.0	101.2
188	5993	6.00	39.7	.999	.057	.78	13.82	3184.	473.	.56	61.9	63.5	3.9	101.9
189	6003	8.06	32.8	1.001	.050	.66	14.01	3304.	388.	.49	71.4	74.9	3.9	102.6
190	6001	9.93	32.7	.976	.060	1.26	13.62	3145.	479.	.36	79.5	81.8	3.8	104.1
191	5993	10.33	32.0	.966	.060	1.48	13.45	2998.	515.	.31	85.1	84.8	3.7	104.7
192	1204	.92	-2.0	1.004	.069	.86	13.36	55.	1523.	1.41	1.1	.1	2.0	64.3
193	1403	-1.35	1.0	.999	.070	.96	12.99	41.	2197.	1.69	1.4	0.0	2.5	63.0
194	1605	-1.64	4.0	.991	.079	1.22	12.13	34.	3445.	2.31	1.3	.1	3.1	63.1
195	1806	-1.88	7.1	.973	.096	1.76	10.75	26.	5302.	3.20	.6	.2	3.4	63.0
196	2000	-2.08	8.9	.989	.148	2.11	9.55	22.	6000.	4.16	.7	.2	3.8	64.1
197	2202	-2.29	11.4	1.014	.225	2.61	8.20	19.	6000.	5.02	.8	.2	4.2	64.2
198	2410	-1.98	14.1	.998	.071	.99	12.93	43.	2506.	1.84	24.2	11.6	4.5	65.4
199	2410	-2.47	14.3	1.075	.326	2.72	6.84	16.	6000.	6.27	1.0	.1	4.6	66.5
200	2603	-2.61	15.5	1.359	0.000	2.46	6.19	17.	6000.	7.09	1.2	.1	4.9	66.9
201	2603	-1.99	15.5	.991	.050	.82	13.48	51.	2117.	1.40	25.8	13.4	4.7	67.3
202	2808	-2.80	15.6	1.410	0.000	2.26	6.02	19.	6000.	7.42	1.5	0.0	5.1	68.4
203	2808	-2.05	15.5	1.004	.071	.89	13.37	51.	1857.	1.59	26.3	14.0	5.0	68.8
204	3003	-2.92	16.5	1.428	0.000	2.15	5.99	18.	6000.	7.51	1.4	0.0	5.0	70.3
205	3008	-1.94	16.1	1.002	.039	.49	14.56	69.	622.	.67	28.7	16.7	4.8	71.0
206	3181	-3.05	12.7	1.394	0.000	2.21	6.18	18.	6000.	7.22	1.3	.1	5.0	72.1
207	3197	-2.86	17.2	1.012	.055	.54	14.33	66.	837.	1.81	29.3	17.5	5.0	73.0
208	3408	-3.15	17.3	1.370	0.000	2.15	6.44	18.	6000.	7.02	1.1	.1	5.3	73.9
209	3410	-1.95	18.8	1.001	.034	.45	14.66	78.	608.	.61	30.1	18.5	5.1	74.7
210	3603	-3.22	15.7	1.101	.319	2.25	6.99	21.	6000.	6.42	1.0	.1	5.3	77.0
211	3611	-1.98	22.9	.997	.032	.49	14.60	81.	685.	.59	30.0	16.3	5.1	77.5
212	3802	-3.26	17.9	1.086	.305	2.32	7.14	21.	6000.	6.21	1.5	0.0	4.7	78.6

	ORZ 1/MIN	BRL KP	ZUEH DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	MO PPM	C3H8 PPM	CO2 PROZ	DKL DEG	DKL PST DEG	OE LDR KP/CH2	DEL TEMP CEL
213	3802.	-1.90	24.9	1.000	.836	.50	14.56	87.	523.	.57	30.5	19.0	4.6	80.3
214	4614.	-3.35	18.7	1.036	.233	2.31	8.17	26.	6000.	5.26	.8	.2	4.7	80.9
215	4807.	-1.94	26.5	.999	.037	.52	14.46	85.	777.	.70	31.0	19.6	4.6	81.5
216	4205.	-3.41	19.4	1.047	.257	2.48	7.70	25.	6000.	5.50	1.1	.1	4.7	82.0
217	4206.	-2.09	26.9	.999	.031	.44	14.59	83.	721.	.61	31.1	19.8	4.7	82.8
218	4437.	-3.46	20.1	1.016	.211	2.40	8.26	29.	8000.	4.92	1.4	.1	4.7	83.7
219	4407.	-1.97	29.8	1.000	.034	.47	14.58	88.	662.	.62	31.4	20.1	4.7	84.3
220	4604.	-3.54	20.0	1.036	.265	2.78	7.69	27.	6000.	5.47	1.1	.1	4.6	85.2
221	4604.	-2.01	31.0	.996	.036	.55	14.46	91.	762.	.66	31.7	20.5	4.6	86.5
222	4805.	-3.53	20.1	1.056	.316	2.99	6.96	25.	6000.	6.02	1.0	.1	4.6	86.9
223	4806.	-1.96	36.2	.998	.039	.57	14.36	99.	818.	.73	31.9	20.8	4.5	87.9
224	5004.	-3.74	21.3	1.046	.321	3.19	6.73	25.	6000.	6.00	.3	.3	4.5	88.2
225	5005.	-2.01	39.3	.990	.040	.58	14.31	103.	911.	.77	31.0	19.6	4.5	89.4
226	5211.	-3.84	21.6	1.013	.272	3.16	7.42	28.	6000.	5.38	.2	.3	4.4	90.2
227	5211.	-2.01	44.5	.994	.037	.61	14.23	114.	1100.	.80	31.0	19.6	4.4	90.5
228	5402.	-3.96	20.9	.985	.210	2.94	8.42	35.	6000.	4.63	.5	.2	4.4	91.9
229	5403.	-2.01	43.8	.998	.044	.64	14.18	122.	1020.	.87	31.6	20.3	4.3	92.6
230	5612.	-4.08	22.2	.971	.208	3.18	8.37	37.	6000.	4.48	.2	.3	4.3	93.1
231	5613.	-1.94	43.9	.997	.039	.57	14.43	143.	674.	.64	32.5	21.5	4.3	93.8
232	5814.	-4.20	22.6	.981	.220	3.13	8.12	33.	600.	4.67	.5	.2	4.3	94.4
233	5815.	-4.00	22.9	1.048	.284	2.70	7.34	26.	6000.	5.75	23.6	11.0	4.2	95.0
234	5819.	-2.06	44.8	.998	.035	.52	14.62	150.	557.	.55	32.8	21.9	4.2	95.4
235	6013.	-4.32	22.4	.953	.209	3.51	8.16	35.	6000.	4.32	.4	.3	4.2	96.1
236	6035.	-4.64	23.9	1.019	.287	3.22	7.20	26.	6000.	5.55	27.3	15.0	4.2	96.7
237	6037.	-2.03	44.8	.996	.033	.51	14.69	162.	503.	.49	34.5	24.2	4.2	97.1

	ORZ 1/MIN	SRL KP	RAUMTEMP DEL	LFTDR TORR	LFTPLU L/H	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L	HPCO G/H	HPCJ2 G/H	HPCH2 G/H	HPNOX G/H	HP02 G/H
1	999.	.21	13.4	763.6	11636.	.550	.745	106.3	3173.8	19.12	2.28	185.56
2	1000.	2.23	19.3	763.6	14484.	.550	.745	99.2	4114.8	11.40	6.62	148.68
3	1000.	4.11	13.7	763.6	16284.	.550	.745	98.4	4640.3	16.44	1.83	167.48
4	1000.	5.00	13.6	763.6	18761.	.550	.745	110.8	5351.4	22.86	37.06	190.81
5	1000.	7.97	19.8	763.6	21338.	.550	.745	119.4	6088.1	26.75	76.02	221.22
6	1000.	9.88	19.8	763.6	23939.	.550	.745	136.0	6797.1	33.77	123.80	268.05
7	1000.	10.45	20.0	763.6	24595.	.550	.745	703.0	6424.7	44.56	70.44	153.77
8	1204.	.06	13.2	763.6	13113.	.550	.745	107.9	3643.5	14.46	3.16	171.87
9	1204.	1.85	19.7	763.6	17103.	.550	.745	119.2	4856.1	10.63	7.68	167.73
10	1196.	3.97	19.5	763.6	18855.	.550	.745	112.3	5361.1	15.43	18.74	189.86
11	1199.	6.02	19.6	763.6	21251.	.550	.745	118.4	6073.6	21.23	44.36	207.39
12	1199.	8.00	19.6	763.6	26321.	.550	.745	145.3	7503.6	27.90	91.79	268.60
13	1199.	9.88	13.1	763.6	28853.	.550	.745	158.6	8194.2	35.99	141.92	313.91
14	1199.	10.54	13.2	763.6	30805.	.550	.745	670.4	8275.1	49.46	105.40	208.61
15	1402.	.07	13.5	763.6	13568.	.550	.745	115.4	3730.7	20.99	2.72	201.35
16	1403.	2.04	13.1	763.6	18543.	.550	.745	108.6	5335.6	10.47	3.02	157.35
17	1403.	4.11	13.4	763.6	21451.	.550	.745	113.5	6168.3	16.24	19.85	198.62
18	1404.	5.87	19.4	763.6	25330.	.550	.745	133.7	7269.6	21.59	44.20	227.27
19	1395.	8.08	19.2	763.6	30166.	.550	.745	157.2	8650.6	27.23	88.83	269.96
20	1404.	9.76	19.4	763.6	34001.	.550	.745	185.4	9733.2	31.48	132.10	315.92
21	1404.	10.18	19.4	763.6	35658.	.550	.745	941.0	9428.5	42.07	85.08	194.12
22	1593.	.20	19.6	763.6	14526.	.550	.745	109.9	4058.3	18.90	2.97	180.96
23	1593.	2.04	19.1	763.6	20623.	.550	.745	114.9	5955.2	10.45	3.86	159.25
24	1600.	3.97	19.1	763.6	22591.	.550	.745	129.0	6475.2	17.36	24.73	203.86
25	1599.	5.99	19.2	763.6	28335.	.550	.745	161.4	8093.9	25.45	59.12	267.52
26	1593.	7.97	19.5	763.6	32450.	.550	.745	184.2	9277.0	29.02	103.00	309.67
27	1593.	9.92	19.2	763.6	38985.	.550	.745	255.5	11073.2	35.32	150.57	381.85
28	1600.	10.70	19.0	763.6	40548.	.550	.745	1317.2	10475.1	46.94	89.36	200.13
29	1795.	.01	19.0	763.6	17515.	.550	.745	114.7	4996.9	13.12	4.27	168.15
30	1795.	1.98	19.3	763.6	22803.	.550	.745	131.8	6602.9	11.17	12.54	170.05
31	1795.	4.02	19.2	763.6	23949.	.550	.745	143.4	6828.0	22.66	40.28	240.47
32	1803.	5.98	19.2	763.6	29648.	.550	.745	178.9	8420.4	32.05	93.14	310.19

	ORZ 1/MIN	ORL KP	RAUMTEMP SEL	LFIDOR TORR	LFTPLU L/M	LFTFEUCH I	DICHTE KG/L	HPCO G/M	HPCO2 G/M	HPCH2 G/M	HP4OX G/M	HP02 G/H
33	1795.	7.98	19.4	763.6	36551.	.550	.745	222.3	10410.6	35.25	142.34	361.98
34	1796.	9.96	19.3	763.6	42753.	.550	.745	296.2	12089.9	42.15	195.67	445.59
35	1795.	11.27	19.7	763.6	45540.	.550	.745	203.5	12066.5	50.71	143.47	247.51
36	1998.	-0.0	19.5	763.6	18404.	.550	.745	126.7	5272.1	10.24	1.71	159.32
37	1999.	2.02	19.5	763.6	21516.	.550	.745	123.8	6213.9	11.15	13.00	167.56
38	1999.	4.02	19.9	763.6	25299.	.550	.745	146.9	7222.4	26.15	59.57	252.94
39	1999.	5.01	19.8	763.6	32346.	.550	.745	186.2	9218.2	34.62	133.88	327.31
40	1999.	7.97	19.8	763.6	39595.	.550	.745	267.1	11222.3	36.57	166.84	401.73
41	1999.	10.01	19.6	763.6	47571.	.550	.745	305.8	13521.7	45.66	243.24	467.89
42	1999.	11.78	19.8	763.6	51915.	.550	.745	1069.8	14034.9	56.65	212.61	312.82
43	2202.	-0.1	19.4	763.6	18841.	.550	.745	122.5	5424.6	8.34	5.12	147.60
44	2202.	2.01	19.6	763.6	21897.	.550	.745	123.7	6310.6	13.80	15.57	176.86
45	2203.	4.00	19.2	763.6	26810.	.550	.745	156.4	7632.8	29.77	86.73	273.16
46	2203.	5.94	19.3	763.6	34636.	.550	.745	214.9	9804.3	39.73	181.18	365.81
47	2203.	7.97	19.2	763.6	42481.	.550	.745	297.1	11983.5	41.98	204.90	449.42
48	2195.	10.01	19.5	763.6	50242.	.550	.745	334.6	14243.0	49.18	271.95	495.33
49	2203.	11.93	19.2	763.6	58192.	.550	.745	1264.3	15680.5	61.70	250.49	340.36
50	2399.	.01	19.6	763.6	20102.	.550	.745	123.7	5807.4	8.55	5.70	147.95
51	2398.	1.99	19.2	763.6	23955.	.550	.745	140.9	6867.2	16.91	22.64	209.33
52	2398.	4.03	19.4	763.6	28890.	.550	.745	180.9	8163.6	32.33	110.40	308.58
53	2398.	5.99	19.2	763.6	38237.	.550	.745	281.5	10695.8	44.19	202.33	440.75
54	2406.	7.97	19.7	763.6	46714.	.550	.745	316.2	13174.9	48.09	253.88	487.04
55	2398.	10.02	19.3	763.6	55395.	.550	.745	354.1	15711.3	57.59	328.06	539.71
56	2406.	11.97	19.6	763.6	63757.	.550	.745	718.1	17739.5	65.96	353.24	515.63
57	2398.	11.98	19.8	763.6	62925.	.550	.745	1194.8	17055.3	66.29	307.54	398.80
58	2601.	-0.2	19.4	763.6	19719.	.550	.745	109.6	5718.7	7.17	5.54	132.75
59	2594.	2.05	19.0	763.6	25081.	.550	.745	157.4	7140.3	18.25	27.77	231.39
60	2602.	3.97	19.4	763.6	31161.	.550	.745	202.6	8752.7	36.40	130.93	353.18
61	2594.	5.95	19.4	763.6	41453.	.550	.745	323.7	11525.0	49.14	228.02	486.13
62	2602.	8.00	19.2	763.6	50619.	.550	.745	350.7	14223.6	53.76	285.27	540.12
63	2594.	9.98	19.4	763.6	59735.	.550	.745	414.6	16831.4	61.48	354.24	592.75
64	2602.	11.93	19.3	763.6	69165.	.550	.745	498.0	19533.9	63.40	457.67	646.60
65	2602.	12.17	19.3	763.6	69088.	.550	.745	1253.6	18746.1	70.55	355.97	448.20
66	2805.	-0.2	19.3	763.6	21922.	.550	.745	126.7	6345.5	7.66	6.63	142.84
67	2798.	2.02	19.4	763.6	25183.	.550	.745	180.7	7090.6	21.64	39.88	255.46
68	2797.	4.02	19.4	763.6	33764.	.550	.745	234.6	9425.3	40.51	151.74	398.27
69	2806.	6.01	19.7	763.6	45394.	.550	.745	354.6	12592.1	55.34	267.84	546.39
70	2798.	8.01	19.4	763.6	55074.	.550	.745	384.7	15445.6	61.56	338.31	597.00
71	2798.	10.02	19.5	763.6	64960.	.550	.745	464.3	18277.8	64.53	394.19	638.80
72	2799.	11.97	19.9	763.6	74151.	.550	.745	512.2	20358.0	68.47	506.32	685.00
73	2798.	12.51	19.2	763.6	76227.	.550	.745	1170.0	20893.0	78.82	434.70	513.96
74	3001.	-0.1	19.1	763.6	22485.	.550	.745	128.3	6513.4	7.17	7.87	141.90
75	2994.	2.03	19.0	763.6	28589.	.550	.745	216.1	8026.8	24.30	52.97	297.66
76	2994.	4.05	19.0	763.6	37616.	.550	.745	323.6	10384.9	44.16	164.08	461.69
77	3001.	5.99	18.9	763.6	47482.	.550	.745	373.8	13186.5	56.36	278.50	552.56

	URZ 1/HM	BKL KP	RAU-TEMP DEL	LFTDR TORR	LFTPLU L/H	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L	HPCO G/H	HPCO2 G/H	HPCH2 G/H	HPYOX G/H	HP02 G/H
78	3001.	7.38	19.9	763.6	58865.	.550	.745	449.2	16429.1	67.46	356.83	643.55
79	3001.	10.01	18.9	763.6	70503.	.550	.745	532.5	19827.1	66.90	413.72	667.29
80	3002.	11.99	19.2	763.6	81079.	.550	.745	546.2	22925.5	74.92	543.66	755.23
81	3002.	12.52	13.0	763.6	82683.	.550	.745	1432.4	22433.1	89.11	444.56	547.91
82	3197.	.02	18.7	763.6	23493.	.550	.715	158.4	6753.4	9.25	3.96	157.10
83	3265.	1.36	18.6	763.6	30446.	.550	.745	262.2	8517.0	24.60	57.13	305.43
84	3205.	3.89	13.0	763.6	41549.	.550	.745	380.3	11453.1	44.03	165.10	501.59
85	3198.	6.05	13.0	763.6	51949.	.550	.745	448.3	14364.9	59.90	306.48	619.27
86	3199.	8.03	13.1	763.6	62829.	.550	.745	510.5	17464.2	70.74	371.40	706.05
87	3198.	9.98	13.5	763.6	75844.	.550	.745	540.9	21443.7	65.33	446.87	692.94
88	3205.	11.98	13.2	763.6	86235.	.550	.745	593.2	24335.7	82.39	565.42	822.48
89	3193.	12.72	19.4	763.6	89500.	.550	.745	1590.3	24296.2	100.52	47.03	589.89
90	3393.	.01	13.1	763.6	23694.	.550	.745	160.5	6795.5	8.39	11.89	166.77
91	3402.	2.01	18.9	763.6	32157.	.550	.745	267.7	8935.6	25.58	67.22	318.06
92	3394.	4.03	13.4	763.6	43536.	.550	.745	378.1	12031.5	46.28	187.99	504.07
93	3402.	6.02	13.0	763.6	54714.	.550	.745	431.4	15181.5	61.81	340.58	621.49
94	3395.	7.39	13.9	760.6	68906.	.550	.745	526.7	19219.9	62.83	346.41	672.44
95	3403.	10.01	13.3	760.6	81357.	.550	.745	594.2	22801.4	57.83	486.10	742.29
96	3395.	11.98	13.6	760.6	91895.	.550	.745	539.6	25673.2	92.39	599.80	887.45
97	3403.	12.78	13.6	760.6	95527.	.550	.745	2065.6	25328.6	118.62	470.19	618.20
98	3606.	-.01	13.9	760.6	31004.	.550	.745	180.9	8893.1	10.00	16.41	191.19
99	3598.	1.39	20.0	760.6	38766.	.550	.745	287.6	10842.6	27.77	82.76	344.10
100	3593.	4.32	13.9	760.6	48036.	.550	.745	359.5	13293.8	48.47	213.16	507.87
101	3599.	5.96	13.8	760.6	58255.	.550	.745	438.2	16130.0	62.69	352.16	615.16
102	3598.	8.01	13.8	760.6	69211.	.550	.745	508.7	19301.6	65.90	386.26	670.36
103	3606.	9.95	19.9	760.6	82705.	.550	.745	586.5	23170.9	68.99	479.09	742.05
104	3606.	11.35	21.0	760.6	94109.	.550	.745	628.4	26287.1	100.75	623.65	905.30
105	3599.	12.76	19.5	760.6	97323.	.550	.745	2365.9	25436.3	126.83	458.90	615.41
106	3801.	-.02	19.3	760.6	31236.	.550	.745	191.9	8910.0	10.40	18.16	193.47
107	3801.	1.39	13.8	760.6	40402.	.550	.745	280.8	11312.6	30.32	105.65	355.51
108	3802.	3.96	19.9	760.6	50370.	.550	.745	342.6	13990.6	52.78	251.96	515.36
109	3794.	6.62	19.9	760.6	62445.	.550	.745	407.4	17376.8	67.23	410.01	628.22
110	3801.	8.01	20.1	760.6	75383.	.550	.745	518.5	21085.5	64.77	415.49	669.90
111	3802.	9.97	13.8	760.6	87913.	.550	.745	588.7	24637.1	76.30	524.51	763.53
112	3802.	11.37	20.0	760.6	99996.	.550	.745	1014.3	27595.2	110.41	619.10	817.10
113	3802.	12.43	13.6	760.6	103956.	.550	.745	2518.3	27198.9	131.98	482.24	639.37
114	4005.	.00	19.7	760.6	32833.	.550	.745	182.4	9417.2	10.72	25.72	199.18
115	3997.	2.00	19.7	760.6	42878.	.550	.745	303.6	11990.0	31.45	120.18	383.56
116	3997.	4.05	13.7	760.6	53964.	.550	.745	353.2	15045.0	55.10	278.38	523.16
117	3998.	6.03	19.7	760.6	63824.	.550	.745	430.7	17732.4	68.64	407.55	632.64
118	3998.	8.00	13.8	760.6	79623.	.550	.745	518.0	22324.1	65.37	436.14	680.02
119	3998.	10.02	19.8	760.6	93624.	.550	.745	584.4	26268.2	82.13	534.88	812.63
120	4006.	11.99	13.6	760.6	105993.	.550	.745	1215.3	29149.6	118.30	631.84	761.56
121	3998.	12.29	13.4	760.6	107554.	.550	.745	2655.3	28090.6	131.86	487.94	612.96
122	4201.	.01	13.7	760.6	33870.	.550	.745	217.4	9608.0	12.74	26.79	218.22

ORZ 1/MIN	BRU KPa	SAU-TEMP CEL	LFTOR TORR	LFTPLU L/H	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L	HPCO G/H	HPCO2 G/H	HPC42 G/H	HP4OX G/4	HP02 G/H
123	4201.	1.98	760.6	43852.	.550	.745	377.9	12104.3	34.07	126.44	403.23
124	4201.	4.05	760.6	55754.	.550	.745	448.5	15370.3	56.15	300.89	534.95
125	4201.	5.98	760.6	67855.	.550	.745	547.5	18712.6	73.20	433.95	629.87
126	4201.	8.01	760.6	83234.	.550	.745	625.6	23210.7	70.55	465.92	680.18
127	4201.	9.96	760.6	98487.	.550	.745	748.2	27401.5	88.58	562.97	810.57
128	4201.	11.97	760.6	112736.	.550	.745	2007.7	30200.9	129.59	585.93	666.42
129	4404.	-0.01	760.6	35824.	.550	.745	231.8	10159.5	11.34	30.00	226.27
130	4396.	2.06	760.6	46356.	.550	.745	309.9	12802.0	36.60	151.92	415.51
131	4404.	3.99	760.6	58827.	.550	.745	508.7	16140.1	58.32	326.62	569.47
132	4396.	6.03	760.6	72570.	.550	.745	500.7	20107.7	73.46	494.93	682.83
133	4396.	7.98	760.6	87190.	.550	.745	533.3	24422.3	73.36	525.65	719.31
134	4404.	9.99	760.6	103060.	.550	.745	657.9	28794.4	88.59	638.05	836.26
135	4404.	11.93	760.6	117238.	.550	.745	2995.1	30411.1	130.00	540.04	591.40
136	4599.	-0.01	760.6	35562.	.550	.745	251.0	10038.4	13.15	31.73	217.64
137	4600.	1.99	760.6	47380.	.550	.745	391.3	13080.0	35.91	167.08	413.86
138	4600.	4.02	760.6	61559.	.550	.745	516.2	16871.5	60.96	366.63	591.19
139	4600.	6.01	760.6	75326.	.550	.745	537.1	20803.2	74.38	546.14	681.22
140	4601.	8.01	760.6	93033.	.550	.745	607.6	25907.2	78.37	592.73	766.52
141	4601.	9.95	760.6	108392.	.550	.745	734.1	30174.5	90.45	681.14	852.65
142	4601.	11.95	760.6	122010.	.550	.745	2603.2	32133.1	125.25	628.08	609.16
143	4802.	-0.01	760.6	36742.	.550	.745	300.2	10274.4	15.34	36.18	233.97
144	4803.	1.99	760.6	50530.	.550	.745	448.5	13867.3	41.13	193.07	457.15
145	4803.	3.91	760.6	63026.	.550	.745	552.8	17180.0	62.77	387.37	612.37
146	4795.	5.00	760.6	78545.	.550	.745	647.5	21510.9	77.52	571.23	716.07
147	4803.	7.98	760.6	96345.	.550	.745	734.5	26628.6	84.73	621.60	780.05
148	4795.	10.00	760.6	112798.	.550	.745	834.4	31226.1	97.09	728.51	871.41
149	4795.	11.80	760.6	127623.	.550	.745	2061.8	34247.2	125.28	751.53	671.14
150	4997.	-0.01	760.6	37294.	.550	.745	248.5	10536.3	13.86	45.25	226.91
151	4998.	2.01	760.6	52133.	.550	.745	542.7	14143.7	45.56	207.88	476.87
152	4998.	3.93	760.6	67071.	.550	.745	585.3	18125.4	70.47	427.51	638.51
153	4998.	6.06	760.6	84140.	.550	.745	727.4	22344.9	86.42	632.92	766.18
154	4999.	8.00	760.6	101078.	.550	.745	833.7	27828.3	89.14	661.91	790.97
155	4998.	10.01	760.6	119052.	.550	.745	898.7	32889.9	102.46	801.73	893.18
156	4998.	11.65	760.6	132887.	.550	.745	1586.1	36175.5	123.35	874.66	790.28
157	5203.	.01	760.6	40199.	.550	.745	265.0	11342.7	14.37	46.17	231.25
158	5200.	2.01	760.6	54735.	.550	.745	486.7	14983.5	44.70	225.97	466.40
159	5201.	4.02	760.6	69831.	.550	.745	554.4	18933.6	70.81	455.44	657.75
160	5200.	6.00	760.6	87864.	.550	.745	720.3	24021.1	88.23	674.28	754.33
161	5200.	7.99	760.6	105673.	.550	.745	785.6	29175.9	91.66	705.13	817.69
162	5200.	9.99	760.6	124442.	.550	.745	948.1	34350.5	105.73	872.59	931.40
163	5201.	11.39	760.6	136957.	.550	.745	1386.3	37528.5	121.17	941.92	863.65
164	5402.	-0.01	760.6	41459.	.550	.745	258.1	11750.8	11.37	48.55	213.28
165	5401.	1.97	760.6	55826.	.550	.745	474.1	15365.5	39.97	214.55	440.84
166	5400.	4.01	760.6	73758.	.550	.745	672.3	20036.9	70.01	471.00	665.86
167	5403.	6.01	760.6	90731.	.550	.745	697.4	24867.9	86.91	685.50	781.37

	DRZ 1/MIN	B/L KP	RAUMTEMP SEL	LFTOR TORR	LFTPLU L/H	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L	HPCO G/H	HP302 G/H	HPCH2 G/H	HPNOX G/H	HP02 G/H
168	5396.	8.51	19.8	760.5	110849.	.550	.745	803.4	30625.0	88.65	725.01	846.87
169	5403.	10.06	19.4	760.6	131062.	.550	.745	975.0	36185.6	106.07	904.20	976.04
170	5403.	11.17	19.6	760.6	141233.	.550	.745	1656.6	38456.6	127.05	943.83	805.91
171	5596.	-0.01	13.9	760.5	43996.	.550	.745	288.5	12468.0	11.29	49.65	210.09
172	5604.	2.00	13.7	760.6	59390.	.550	.745	487.4	16374.9	38.85	219.84	441.76
173	5597.	3.98	19.7	760.6	76463.	.550	.745	638.9	20834.6	67.31	402.20	607.96
174	5593.	5.97	13.9	760.6	95048.	.550	.745	794.6	25913.2	87.32	693.07	811.94
175	5606.	7.99	13.5	760.6	117089.	.550	.745	868.9	32317.2	88.47	737.38	886.81
176	5593.	9.99	13.3	760.6	138700.	.550	.745	1023.2	38292.3	108.10	954.09	978.00
177	5606.	10.80	13.4	760.6	145580.	.550	.745	1817.6	39465.9	130.39	950.34	764.75
178	5603.	-0.02	13.6	760.6	44672.	.550	.745	279.7	12674.4	11.99	49.67	191.56
179	5600.	2.02	19.7	760.6	61743.	.550	.745	543.3	16985.9	38.90	225.05	433.27
180	5793.	4.02	19.5	760.6	81031.	.550	.745	774.9	21931.9	76.39	505.44	696.54
181	5800.	6.01	13.4	760.6	100708.	.550	.745	962.4	27310.8	91.60	755.08	823.82
182	5799.	8.04	13.4	760.6	124413.	.550	.745	990.2	34243.6	89.40	794.62	895.23
183	5800.	10.02	13.5	760.6	144907.	.550	.745	1182.1	39780.7	110.77	1014.71	1010.39
184	5793.	10.51	13.6	760.6	151310.	.550	.745	2360.0	40430.2	138.01	952.54	727.38
185	6001.	.01	13.1	760.6	47899.	.550	.745	323.3	13542.0	11.34	57.04	205.74
186	6001.	1.37	13.2	760.6	64434.	.550	.745	542.3	17805.5	39.23	227.99	429.39
187	6003.	4.03	13.4	760.6	84320.	.550	.745	821.1	22847.6	78.71	503.42	700.89
188	5993.	6.00	13.2	760.6	105740.	.550	.745	1028.8	28649.1	93.31	690.24	846.12
189	6003.	8.06	13.1	760.6	128190.	.550	.745	1062.5	35212.6	93.18	789.42	892.91
190	6001.	9.93	13.5	760.6	148330.	.550	.745	2325.8	39611.8	133.14	956.32	752.21
191	5993.	10.33	13.1	760.6	152108.	.550	.745	2806.3	40112.9	146.78	934.84	673.96
192	1204.	-0.32	13.5	760.6	9911.	.550	.745	106.3	2596.1	28.30	1.13	198.80
193	1403.	-1.35	13.5	760.6	11073.	.550	.745	132.3	2821.4	45.61	.94	266.48
194	1605.	-1.64	13.5	760.6	12045.	.550	.745	183.1	2864.1	77.80	.84	397.08
195	1806.	-1.88	13.5	760.6	12054.	.550	.745	264.7	2540.8	119.83	.65	549.76
196	2000.	-2.08	13.5	760.6	11020.	.550	.745	290.6	2064.0	123.37	.51	653.49
197	2202.	-2.29	13.5	760.6	11272.	.550	.745	367.0	1813.5	126.91	.44	806.84
198	2410.	-1.98	13.5	760.6	13395.	.550	.745	166.0	3395.5	62.94	1.17	352.66
199	2410.	-2.47	13.5	760.6	12981.	.550	.745	441.4	1740.5	146.04	.44	1161.40
200	2603.	-2.61	13.5	760.6	16947.	.550	.745	520.6	2055.6	190.65	.58	1715.61
201	2603.	-1.99	13.5	760.6	16000.	.550	.745	164.3	4223.5	63.51	1.66	319.70
202	2808.	-2.80	13.5	760.6	18892.	.550	.745	532.1	2227.3	212.42	.72	1998.05
203	2808.	-2.05	13.5	760.6	16156.	.550	.745	178.9	4235.7	56.27	1.69	365.66
204	3009.	-2.92	13.5	760.6	16484.	.550	.745	443.3	1936.7	185.44	.60	1766.16
205	3008.	-1.94	13.5	760.6	19943.	.550	.745	123.0	5695.3	23.25	2.81	189.39
206	3181.	-3.05	13.5	760.6	17228.	.550	.745	476.2	2088.8	193.81	.64	1774.58
207	3192.	-2.06	13.5	760.6	19543.	.550	.745	131.7	5492.7	30.68	2.66	282.75
208	3408.	-3.15	13.5	760.6	16676.	.550	.745	447.7	2105.6	187.50	.63	1670.66
209	3410.	-1.95	13.5	760.6	22300.	.550	.745	124.5	6403.5	25.41	3.58	194.91
210	3602.	-3.22	13.5	760.6	14605.	.550	.745	410.3	2001.5	164.31	.62	1337.40
211	3611.	-1.98	13.5	760.6	22049.	.550	.745	134.1	6313.3	28.33	3.67	185.79
212	3802.	-3.26	13.5	760.6	12563.	.550	.745	364.4	1758.9	141.33	.55	1112.63

MOTOR31901401JJX22

	URZ 1/MIN	GRZ KP	RAUMTEMP CEL	LFTDR FORR	LFTPLU L/H	LFTFEUCH 1	DICHIE KG/L	MPCO G/H	MPGJ2 G/H	MPCM2 G/H	MPHOX G/H	MP02 G/H
213	3802.	-1.90	19.5	760.6	21628.	.550	.745	134.4	6174.2	21.20	3.85	177.07
214	4014.	-3.35	19.5	760.6	10666.	.550	.745	307.7	1708.1	119.99	.56	801.27
215	4007.	-1.94	19.5	760.6	22697.	.550	.745	147.9	6434.9	33.08	3.95	225.67
216	4205.	-3.41	19.5	760.6	12726.	.550	.745	394.8	1920.9	143.16	.66	999.26
217	4206.	-2.09	19.5	760.6	22206.	.550	.745	123.0	6354.9	30.00	3.77	194.05
218	4407.	-3.46	19.5	760.6	11456.	.550	.745	342.8	1855.1	128.88	.68	804.83
219	4407.	-1.97	19.5	760.6	24673.	.550	.745	145.1	7056.3	30.65	4.43	218.99
220	4604.	-3.54	19.5	760.6	11795.	.550	.745	410.0	1779.1	132.70	.66	920.63
221	4604.	-2.01	19.5	760.6	23527.	.550	.745	161.8	6672.7	33.61	4.39	220.07
222	4805.	-3.53	19.5	760.6	11712.	.550	.745	473.0	1598.3	131.76	.59	1006.92
223	4806.	-1.96	19.5	760.6	23859.	.550	.745	169.4	6720.2	36.58	4.84	247.56
224	5004.	-3.74	19.5	760.6	11759.	.550	.745	467.8	1551.0	132.29	.61	1006.25
225	5005.	-2.01	19.5	760.6	24417.	.550	.745	176.4	6843.6	41.72	5.16	269.73
226	5211.	-3.94	19.5	760.6	12677.	.550	.745	499.6	1843.9	142.61	.74	973.35
227	5211.	-2.01	19.5	760.6	25189.	.550	.745	193.0	7029.1	51.96	5.87	287.11
228	5402.	-3.36	19.5	760.6	11877.	.550	.745	436.8	1961.9	133.52	.85	784.51
229	5403.	-2.01	19.5	760.6	26035.	.550	.745	207.0	7237.8	49.82	5.49	321.89
230	5612.	-4.08	19.5	760.6	11799.	.550	.745	468.8	1937.8	132.74	.89	754.56
231	5613.	-1.94	19.5	760.6	9117.	.550	.745	205.5	8242.2	36.81	8.54	265.82
232	5814.	-4.20	19.5	760.6	12644.	.550	.745	494.9	2014.3	142.24	.86	842.86
233	5815.	-4.06	19.5	760.6	21048.	.550	.745	710.7	3030.5	236.79	1.14	1726.95
234	5819.	-2.06	19.5	760.6	30536.	.550	.745	197.3	8755.0	31.87	9.37	241.57
235	6010.	-4.32	19.5	760.6	11598.	.550	.745	508.2	1854.8	130.48	.84	714.84
236	6005.	-4.04	19.5	760.6	23647.	.550	.745	949.9	3341.1	266.33	1.25	1873.78
237	6007.	-2.03	19.5	760.6	32988.	.550	.745	210.7	9501.0	31.12	10.95	230.13

G-395/G-396

APPENIDX G.9
MODIFICATION CODE 16

DKLPST

-KENNFELD

LINIEN MIT KONST. WERTEN IN DEG curves of throttle valve position

LINIEN GLEICHER LEISTUNG IN PS curves of constant power output


KF.NIT AUDI 5000 MOTOR(5E)NIT EGP UND LAMBDA-REG. STDR.3.45.CODE 15

MOTOR31201401WAZ21

DATUM / 24/01/78 MOTOR-TYP/AUDIF000
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHNG/-3/960
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /WE 004 071
 BEMERKUNG./
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./745

EA-NR. /
 HUBRAUM /2000
 VERGASER /K.-JETR.
 OEL /SHELL 30



SPZVB -KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPPSH
fuel consumption (fc) $\frac{g}{hph}$


NE MIT AUDI 5000 MOTOR/SE MIT EGR UND LAMDA-REG. STOR 0.45/CODE 16

MOTORE 31901401HA220

DATUM / 24/01/78 MOTOR-TYP/AUDI 5000
FST-NR. / 22 CO/LL /
VORZUGENDG / 3/960
KRÄFTST. / BLEIFREI

MOTOR-NR. / HE 004 071
BEMERKUNG. /
VERDICHTG. / 8.0
SPEZ.GEW. / 7.45

EA-NR. /
HUBRAUM / 2000
VERGRÄßER. / 1.1-JETK.
OEL / SHELL 30



SPZVB

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPKWH

$$f_c \left(\frac{g}{kWh} \right)$$


KF. MIT AUDI 5000 MOTOR (EE) MIT EGR UND LAMEDA-REG. STOR. 3.45.000E 18

MOTOR 019014014R200

DATUM / 24/01/78 MOTOR-TYP/AUDI 5000
PST-NR. / 22 CO/LL /
VORZUEHUNG/-3/950
KRAFTST. /GLEIFREI

MOTOR-NR /WE 004 071
BEMERKUNG./
VERDICHTG/ 8.0
SPEZ.GEW./74E

ER-NR. /
HUBRAUM /2000
VERGASER /K.-JETR.
OEL /SHELL 30



-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN LPH

$$f_c \left(\frac{1}{h} \right)$$

SE,INIT 9001 5000 NOTOS(5E INIT EGR,UND LAN80A-REG, STDR,0.46,CODE 76

NGT053190140140220

DATA: / 24/01/78 NOTES-TYP/40016000

PST-NR. 122

COLL 1

VORZUGSLOS 0000

HAFTST. (8LE)FRES)

NOTOR-NF 74E 004 071

BENEFIT NO. 7

VERDICT 8.0


SPR. CH. 745

ER-NR. /

HIERARCHY 2000

VERGASER /H.-JETE.

DEL /SHELL 20



KRSTFLU -KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN KGPH

$$f_c \left(\frac{kg}{h} \right)$$


KF-NIT AUDI 6000 MOTOR(5E)NIT EGR UND LANSDA-REG. STOR.3.46.08DE 16

MOTOR31901401WAZ20

DATUM / 24/01/78 MOTOR-TYP/AUD16000
 PST-NR. / 22 CO/LL /
 VORZUEHNG/-3/960
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /WE 004 071
 BEMERKNG./
 VERDICHTG/ 3.0
 SPEZ.GEW./1.745

EA-NR. /
 HUERAUM /0000
 VERGASER /K.-JETZ.
 OEL /SHELL 30



CO

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PROZ

(‰)


KF MIT 2001 5000 MOTOR (EE) MIT ERF. UND LANSDA-REG. STOR. 3.45, CODE 16

MOTOR 31901401HA220

DATUM / 24.01.78 MOTOR-TYP/AUC15000
 PST-NR. / 02 CO/LL /
 VORZUEHUNG/-3/980
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /HE 004 071
 BEMERKUNG /
 VERDICHTG/ 3.0
 SPEZ.GEW./1.745

EA-NR. /
 HUBRAUM /2000
 VERGASER /A.-JETR.
 ÖEL /8HELL 30



HP00

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

($\frac{g}{h}$)


KF.NIT AUDI 5000 MOTOR-EE INIT EGR UND LAMBDA-REG. STOR. 3 45.0002 15

MOTOR 1901401H0200

DATUM / 24/01/78 MOTOR-TYP/AUDI 5000
PST-NR. / 22 CO/LL /
VGRZUENDG/-21950
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /WE 004 071
BEMERKNG./
VERDICHTG/ 8.0
SPEZ.GEW./1.745


ER-NR.
HUBRAUM /2000
VERGASER /W.-JETP
OEL /SHELL 90



-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PPM

NO TORO 1901401MPZ22

EA-NR. /
HUBRAUM /2000
VERGASER /K.-JETZ.
DEL /8HELL 00



HPCH2

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

$\left(\frac{g}{h}\right)$


AF-NIT RU01 6000 MOTOR/EE/NIT EGR UND LAMBDA-REG. STOR. 3.45 CODE 16

MOTOR 31901401H4222

DATUM / 24/01/79 MOTOR-TYP/AU016000
PST-NR. / 22 CO/LL /
VORZUEHUNG/-3/960
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /HE 004 071
BEMERKNG./
VERDICHTG./ 0.0
SPEZ.GEW./ 1.745

EA-NR. /
HUBRAUM / 2000
VERGASER /K.-JETR.
OEL /SHELL 30



NO

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PPM


KE MIT AUDI 5000 MOTORSEE MIT EGR UND LAMBDA-REG. STDR. 3.46 CODE 18

MOTOR 31901401WAZ22

DATUM / 24.01.78 MOTOR-TYP/AUDI 5000
PST-NR. / 22 CO'LL /
VORZUEHEND/-3/950
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /ME 004 071
BEMERKNG./
VERDICHTG/ 8.0
SPEZ.GEW./.745

EA-NR. /
HUBRAUM /2000
VERGASER /K.-JETR.
OEL /SHELL 30



HPNOX

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GFH

$\left(\frac{G}{h}\right)$


KF.NIT AUDI 6000 MOTORISE MIT EGRUND LAMDA-REG. STOR. 3.46, CODE 16

MOTORID1901401WZ00

DATUM / 24/01/78 MOTOR-TYP/AUD16000
FST-NR. / 02 CO/LL /
VORZUEHND/-3/960
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /WE 004 071
BEMERKUNG./
VERDICHTG. 8.0
SPEZ.GEW. /1.746

ER-NR. /
HUBRAUM /2000
VERGASER /K-JET6.
OEL /SHELL CO



(१०)


KF,NIT 2001 5000 MOTOR/USE INIT EGR,UND LAMBDA-REG. STOR.3.4E, CODE 16

NGTGR31901401WPZ22

DATUM 7/24/0178 MOTOR-TYP/AUG18000
FST-NS. 712 CG/LL 7
WGRZUENDG/-3/950
KRAFTST. 78LE15RE1

MOTOR-NE /WE 004 073
BEMERKUNG./
VERDICHTIG/ 8.0
SPEZ.GEW./ 1.746

EA-NR.	/
HUBRAUM	/2000
VERGASER	/K.-JETR.
DEL	/SHELL 30



HP02

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

$\left(\frac{g}{h}\right)$


KF.NIT AUD1 5000 MOTORIENIT EGR UND LAMDA-REG. STD. 3.46.CNDE 16

MOTOR0190140148202

DATUM / 04/01/78 MOTOR-TYP/AUD15000
PST-NR. / 02 CO/LL /
VORZUEHUNG/-3/960
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /WE 004 071
BEMERKUNG /
VERDICHTG/ 8.0
SPEZ.GEW./ 7.46

EA-NR. /
HUGERAUM /2000
VERGASER /W-DESP
OEL /SHELL 20



002

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PROZ

(%)


KF-NIT AUDI 5000 MOTOR (SE-NIT EGR UND LAMBDA-REG. STOR-3.46.000E 16

MOTOR 31901401WAZ20

DATUM / 24/01/78 MOTOR-TYP/AUDI 5000
 PST-NR. / 00 CO-LL /
 VORZUEHEND / 3/950
 KRAFTST. / (BLEI) FREI

MOTOR-NR. / ME 004 071
 BEMERKUNG. /
 VERDICHTG. / 8.0
 SPEZ. GEW. / 7.745

ER-NR. /
 HUERRUM / 2000
 VERGRASER / H.-JETR.
 OEL / 6HELL 30



HP002

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

$\left(\frac{g}{h}\right)$


KF.NIT AUDI 5000 MOTORIEJNIT EGR.UND LAMBOA-FEG. STOR.3.45.CODE 16

MOTOR31901401WP022

DATUM / 24/01/78 MOTOR-TYP/AUDI5000
PST-NR. / 02 CO/LL /
VORZUEHEND/-3/950
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /WE 004 071
BEMERKUNG /
VERDICHTG/ 8.0
SPEZ.GEW./ 746

EA-NR. /
HUBRAUM /2000
VERGASER /K-JETR.
GEL /8HELL 00



ZUEW

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN DEGREE

curves of constant spark advance


NF NIT H001 5000 MOTOR SEINIT EGR UND LAMDA-REG. STOP 3.45 CODE 18

MOTOR31901401W9200

DATUM / 24/01/78 MOTOR-TYP/RUD15000
 PST-NR. / 22 CO'ILL /
 VORZUEHUNG / 3/950
 KRAFTST. / 610PS

MOTOR-NR / WE 004 071
 BEMERKNG. /
 VERDICHTG / 8.0
 SPEZ.GEW. / 746

EA-NR. /
 HUBRAUM / 2000
 VERDASER / K-JETR.
 GEL / 6HELL 00




-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN 1

 λ - Map

NOTOR31901401WAZ22

EA-NR. /
HUBRAUM /2600
VERGASER /K.-JETP.
DEL /SHELL 00



MESSPROTOKOLL PROGRAMM MOTOR
DATE/NAME MOTOR31901401WAZ22
VERSUCHSNR 1
VERSUCHSART KENNFIELD ABGAS
BEMERKUNGEN ZUR VERSUCHSREIHE

PRUEFSTAND NR 22
VERSUCHSBEGINN 24/01/78
VERSUCHSENDE 25/01/78

SACHBEARBEITER DR.OETTING
13.10.54
14.21.18
EA-NR 31901

MOTOR-TYP AUDI5000
MOTOR-ART OTTO
MOTOR-NR WE 004 071
ZYLINDERZ. 5.
BEHAHRUNGSZEIT

HUBRAUM 2000.
VERDICHTUNG 8.0
VERGASER/EINSPR. K.-JETR.
LEERL./ GO / VORZ. -3/950

KRAFTSTOFFSORTE BLEIFREI
OKTANZAHL (MOZI) 91
OELSORTE SHELL 30
EINSPIRITZBEGINN

BEMERKUNGEN ZUM VERSUCH KF.MIT AUDI 5000 MOTOR(5E)MIT EGR,UND LAMBDA-REG. STDR.3.45, CODE 16

DRZ 1/MIN	BRL KP	BRL N	REDMDR BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	HOMT VM	HOMT KPH	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRSTO L/H
1 P 1006.	-0.12	-0.2	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.01	AJS	AJS	*330.6	*976.5	AUS
2 P 998.	2.19	21.5	1.0	1.6	1.7	2.3	15.9	1.62	AUS	AUS	1173.7	863.2	AUS
3 P 999.	3.36	38.8	1.8	2.9	3.0	4.1	28.7	2.93	AUS	AUS	686.3	504.0	AUS
4 P 999.	6.17	60.5	2.8	4.5	4.7	6.4	44.8	4.57	AUS	AUS	505.9	372.1	AUS
5 P 1007.	7.47	77.1	3.6	5.8	6.0	8.2	37.1	5.83	AUS	AUS	461.1	339.1	AUS
6 P 999.	10.09	99.0	4.6	7.4	7.7	10.4	73.3	7.47	AUS	AJS	363.0	267.0	AUS
7 P 1000.	12.16	119.3	5.6	9.0	9.3	12.6	88.4	9.01	AJS	AJS	340.5	258.4	AUS
8 P 1006.	13.95	136.8	6.4	10.3	10.7	14.5	101.3	10.33	AUS	AUS	305.9	225.0	AUS
9 P 1000.	16.02	157.1	7.3	11.8	12.2	16.6	116.3	11.86	AUS	AUS	316.4	232.7	AUS
10 P 999.	18.06	177.1	8.2	13.3	13.7	18.7	131.2	13.38	AUS	AJS	319.4	234.9	AUS
11 P 999.	18.54	181.8	8.5	13.6	14.1	19.2	134.7	13.73	AUS	AUS	304.9	224.3	AUS
12 P 1195.	-0.23	-2.3	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-1.7	-0.17	AUS	AUS	*592.2	*790.5	AUS
13 P 1203.	1.97	19.3	0.9	1.7	1.8	2.5	14.3	1.46	AUS	AUS	1375.8	1011.9	AUS
14 P 1195.	4.16	40.8	1.9	3.7	3.8	5.1	30.2	3.08	AUS	AUS	799.9	588.3	AUS
15 P 1195.	6.14	60.2	2.8	5.4	5.6	7.6	44.6	4.55	AUS	AJS	544.5	400.4	AUS
16 P 1196.	8.15	79.9	3.7	7.2	7.4	10.1	59.2	6.04	AUS	AUS	447.3	329.0	AUS
17 P 1196.	10.01	98.2	4.6	8.8	9.1	12.4	72.8	7.42	AUS	AJS	386.0	283.9	AUS
18 P 1195.	12.83	118.0	5.5	10.6	11.0	14.9	87.5	8.92	AUS	AUS	309.9	227.9	AUS
19 P 1203.	14.01	137.4	6.4	12.4	12.9	17.5	101.9	10.39	AUS	AUS	317.0	233.2	AUS
20 P 1204.	15.97	156.6	7.3	14.2	14.7	19.9	116.2	11.85	AUS	AJS	277.8	204.3	AUS
21 P 1204.	18.03	176.8	8.2	16.0	16.5	22.5	131.1	13.37	AUS	AJS	298.6	219.6	AUS
22 P 1204.	18.59	182.3	8.5	16.5	17.1	23.2	135.2	13.79	AUS	AUS	306.9	225.8	AUS
23 P 1399.	0.33	3.3	0.2	0.3	0.4	0.5	2.4	0.25	AUS	AUS	6077.9	4470.3	AUS
24 P 1399.	1.97	19.3	0.9	2.0	2.1	2.9	14.3	1.46	AUS	AUS	1298.9	949.4	AUS
25 P 1399.	4.08	40.8	1.9	4.2	4.4	5.9	29.7	3.83	AUS	AUS	676.4	497.5	AUS
26 P 1399.	6.02	59.0	2.8	6.2	6.4	8.7	43.8	4.47	AUS	AUS	438.8	322.8	AUS
27 P 1399.	7.82	76.7	3.6	8.1	8.3	11.3	56.9	5.81	AUS	AUS	447.6	329.2	AUS
28 P 1400.	10.31	101.1	4.7	10.6	11.0	15.0	75.0	7.65	AUS	AJS	372.6	274.0	AUS
29 P 1400.	12.01	117.7	5.5	12.4	12.8	17.4	87.3	8.91	AUS	AUS	333.1	245.0	AUS
30 P 1399.	13.99	137.2	6.4	14.4	14.9	20.2	101.8	10.38	AUS	AUS	322.9	237.8	AUS
31 P 1400.	16.01	157.0	7.3	16.5	17.1	23.2	116.5	11.88	AUS	AUS	287.7	211.6	AUS
32 P 1400.	18.00	176.5	8.2	18.5	19.2	26.1	130.9	13.35	AUS	AUS	308.2	226.7	AUS

DRZ 1/HIN	BRL KP	BRL M	REOMDR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MOHT MM	MOHT KPH	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	LTRSTD L/H	V
33 P 1405.	19.01	185.5	8.7	19.6	28.3	27.6	188.2	14.09	AUS	AUS	AUS	
34 P 1604.	-0.03	-3	-0	-0	-0	-0.1	-3	-0.03	AUS	AUS	AUS	
35 P 1595.	1.86	18.3	.9	2.2	2.3	3.1	13.5	1.38	AUS	AUS	AUS	
36 P 1604.	4.01	39.3	1.8	4.7	4.9	6.7	29.2	2.98	AUS	AUS	AUS	
37 P 1604.	6.07	59.6	2.8	7.2	7.4	10.1	44.2	4.51	AUS	AUS	AUS	
38 P 1596.	7.81	76.6	3.6	9.2	9.5	12.9	56.8	5.00	AUS	AUS	AUS	
39 P 1597.	11.29	110.7	5.2	13.3	13.7	18.7	82.1	8.38	AUS	AUS	AUS	
40 P 1603.	11.94	117.1	5.5	14.1	14.6	19.9	86.9	8.86	AUS	AUS	AUS	
41 P 1604.	14.07	138.0	6.4	16.6	17.2	23.4	132.4	10.44	AUS	AUS	AUS	
42 P 1597.	16.04	157.3	7.3	18.8	19.5	26.6	116.8	11.91	AUS	AUS	AUS	
43 P 1604.	17.39	176.4	8.2	21.2	22.0	29.9	130.9	13.35	AUS	AUS	AUS	
44 P 1596.	19.07	187.1	8.7	22.4	23.2	31.6	138.9	14.17	AUS	AUS	AUS	
45 P 1799.	-1.8	-1.8	-1	-2	-2	-3	-1.3	-0.13	AUS	AUS	AUS	
46 P 1800.	1.79	17.5	.8	2.4	2.5	3.3	13.0	1.33	AUS	AUS	AUS	
47 P 1801.	4.03	39.5	1.8	5.3	5.5	7.5	29.3	2.99	AUS	AUS	AUS	
48 P 1800.	5.01	59.0	2.8	8.0	8.3	11.2	43.8	4.47	AUS	AUS	AUS	
49 P 1800.	8.10	79.5	3.7	10.7	11.1	15.1	59.0	6.02	AUS	AUS	AUS	
50 P 1802.	10.82	106.1	4.9	14.3	14.9	20.2	78.8	8.03	AUS	AUS	AUS	
51 P 1800.	12.85	118.1	5.5	16.0	16.5	22.5	87.7	8.94	AUS	AUS	AUS	
52 P 1801.	14.00	137.3	6.4	18.6	19.2	26.1	101.9	10.39	AUS	AUS	AUS	
53 P 1801.	16.06	157.5	7.3	21.3	22.1	30.0	116.9	11.92	AUS	AUS	AUS	
54 P 1801.	18.35	177.0	8.3	23.9	24.8	33.7	131.4	13.40	AUS	AUS	AUS	
55 P 1793.	18.53	181.7	8.5	24.4	25.3	34.4	134.9	13.75	AUS	AUS	AUS	
56 P 1996.	-1.10	-1.0	-0	-1	-2	-2	-7	-0.07	AUS	AUS	AUS	
57 P 2003.	1.98	19.5	.9	2.9	3.0	4.1	14.4	1.47	AUS	AUS	AUS	
58 P 2004.	4.01	39.3	1.8	5.9	6.1	8.3	29.2	2.97	AUS	AUS	AUS	
59 P 1996.	6.23	61.1	2.9	9.2	9.5	12.9	45.4	4.63	AUS	AUS	AUS	
60 P 1996.	7.90	77.5	3.6	11.6	12.0	16.3	57.5	5.86	AUS	AUS	AUS	
61 P 2006.	10.64	104.4	4.9	15.7	16.3	22.1	77.5	7.90	AUS	AUS	AUS	
62 P 2005.	11.98	117.5	5.5	17.7	18.3	24.9	87.2	8.89	AUS	AUS	AUS	
63 P 2005.	14.01	137.4	6.4	20.7	21.4	29.1	102.0	10.40	AUS	AUS	AUS	
64 P 1997.	16.03	157.2	7.3	23.6	24.4	33.2	116.7	11.90	AUS	AUS	AUS	
65 P 2005.	18.00	176.5	8.2	26.6	27.5	37.4	130.9	13.35	AUS	AUS	AUS	
66 P 2005.	19.12	187.5	8.7	28.2	29.2	39.7	139.2	14.20	AUS	AUS	AUS	
67 P 2199.	.32	.2	.0	.0	.0	.1	.2	.02	AUS	AUS	AUS	
68 P 2200.	2.10	20.6	1.0	3.4	3.5	4.8	15.3	1.56	AUS	AUS	AUS	
69 P 2193.	4.13	40.5	1.9	6.7	6.9	9.4	30.1	3.87	AUS	AUS	AUS	
70 P 2200.	6.11	59.9	2.8	9.9	10.2	13.9	44.4	4.53	AUS	AUS	AUS	
71 P 2200.	7.99	78.3	3.7	12.9	13.4	18.2	58.2	5.93	AUS	AUS	AUS	
72 P 2202.	10.74	105.4	4.9	17.4	18.0	24.5	78.2	7.98	AUS	AUS	AUS	
73 P 2193.	12.16	119.3	5.6	19.6	20.3	27.7	88.6	9.03	AUS	AUS	AUS	
74 P 2201.	14.04	137.7	6.4	22.7	23.6	32.0	102.2	10.42	AUS	AUS	AUS	
75 P 2201.	15.99	156.8	7.3	25.9	26.8	36.5	116.5	11.88	AUS	AUS	AUS	
76 P 2201.	17.97	176.3	8.2	29.1	30.2	41.0	130.9	13.34	AUS	AUS	AUS	
77 P 2201.	19.84	194.6	9.1	32.1	33.3	45.3	144.5	14.74	AUS	AUS	AUS	

	ORZ 1/HM	BRL KP	BRL M	REDHOR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MONY NM	MONY KPH	SPZVERB G/KMH	SPZVERB G/PSH	SPZVBD G/KMH	SPZVBD G/PSH	LTRSTD L/H
78 P	2484.	86	21.1	1.0	3.8	3.9	5.4	15.7	.04	AUS	AUS	*594.9	*295.9	AUS
79 P	2396.	2.15	36.9	1.7	6.7	6.9	9.4	27.4	1.60	AUS	AJS	976.3	718.0	AUS
80 P	2404.	3.76							2.79	AUS	AJS	596.9	439.1	AUS
81 P	2397.	6.16	60.4	2.8	10.9	11.3	15.3	44.8	4.57	AUS	AUS	428.9	315.5	AUS
82 P	2397.	8.16	80.0	3.7	14.4	14.9	20.3	59.4	6.06	AUS	AJS	361.5	265.9	AUS
83 P	2397.	10.41	102.1	4.8	18.4	19.0	25.9	75.8	7.73	AUS	AJS	324.9	239.0	AUS
84 P	2405.	12.11	110.8	5.5	21.4	22.2	30.2	88.3	9.00	AUS	AJS	309.5	227.7	AUS
85 P	2398.	14.04	137.6	6.4	24.8	25.7	34.9	102.2	10.42	AUS	AUS	298.7	219.7	AUS
86 P	2397.	15.39	156.8	7.3	28.2	29.2	39.8	116.5	11.88	AUS	AUS	295.8	217.6	AUS
87 P	2397.	18.01	176.6	8.2	31.8	33.0	44.8	131.2	13.38	AUS	AUS	285.8	210.2	AUS
88 P	2405.	20.00	196.1	9.2	35.4	36.7	49.9	145.7	14.85	AUS	AUS	295.6	217.4	AUS
89 P	2688.	.04	.4	.8	.1	.1	.1	.3	.03	AUS	AJS	*796.9	*006.8	AUS
90 P	2691.	2.06	20.2	.9	3.9	4.1	5.6	15.0	1.53	AUS	AJS	897.6	660.2	AUS
91 P	2688.	3.92	38.5	1.8	7.5	7.8	10.6	28.6	2.92	AUS	AUS	615.3	452.5	AUS
92 P	2601.	6.85	59.3	2.8	11.6	12.0	16.3	44.1	4.49	AUS	AJS	413.2	303.9	AUS
93 P	2601.	8.04	78.8	3.7	15.4	16.0	21.7	58.5	5.97	AUS	AUS	370.4	272.4	AUS
94 P	2602.	10.40	102.0	4.8	19.9	20.7	28.1	75.8	7.73	AUS	AJS	317.9	233.8	AUS
95 P	2601.	12.84	118.1	5.5	23.0	23.9	32.5	87.8	8.95	AUS	AUS	310.4	228.3	AUS
96 P	2601.	13.93	136.6	6.4	26.7	27.7	37.6	101.5	10.35	AUS	AJS	301.4	221.7	AUS
97 P	2594.	16.06	157.5	7.4	30.7	31.8	43.3	117.1	11.94	AUS	AUS	295.5	217.4	AUS
98 P	2601.	17.96	176.1	8.2	34.4	35.7	48.5	130.8	13.34	AUS	AUS	289.5	212.9	AUS
99 P	2601.	26.00	196.2	9.2	38.3	39.7	54.0	145.7	14.86	AUS	AUS	301.1	221.4	AUS
100 P	2795.	.03	.3	.8	.1	.1	.1	.2	.02	AUS	AUS	*241.6	*688.0	AUS
101 P	2795.	2.03	19.9	.9	4.2	4.3	5.9	14.8	1.51	AUS	AUS	872.6	641.8	AUS
102 P	2604.	3.96	38.8	1.8	8.2	8.5	11.5	28.8	2.94	AUS	AUS	599.9	441.2	AUS
103 P	2797.	5.98	58.7	2.7	12.3	12.8	17.4	43.6	4.45	AJS	AJS	431.5	317.4	AUS
104 P	2797.	8.05	79.8	3.7	16.6	17.2	23.4	58.7	5.98	AUS	AUS	357.3	262.8	AUS
105 P	2805.	10.28	108.8	4.7	21.2	22.0	29.9	74.9	7.64	AJS	AJS	327.4	240.8	AUS
106 P	2797.	12.02	117.9	5.5	24.7	25.7	34.9	97.6	8.93	AUS	AJS	311.4	229.8	AUS
107 P	2797.	14.07	138.8	6.4	29.0	30.1	40.9	102.6	10.46	AUS	AUS	296.8	218.3	AUS
108 P	2797.	15.99	156.8	7.3	32.9	34.2	46.4	116.6	11.89	AUS	AUS	294.1	216.3	AUS
109 P	2797.	18.03	176.8	8.3	37.1	38.5	52.4	131.4	13.40	AUS	AUS	282.7	207.9	AUS
110 P	2797.	19.99	196.8	9.2	41.2	42.7	58.1	145.7	14.86	AUS	AJS	289.2	212.7	AUS
111 P	3088.	.01	.1	.8	.8	.8	.8	.1	.81	AUS	AUS	*948.5	*189.3	AUS
112 P	3001.	1.83	17.9	.8	4.0	4.2	5.7	13.3	1.36	AUS	AJS	1211.4	891.0	AUS
113 P	2993.	4.51	44.2	2.1	9.9	10.3	14.8	32.9	3.35	AUS	AUS	538.2	395.9	AUS
114 P	2993.	6.05	59.4	2.8	13.4	13.8	18.7	43.8	4.48	427.1	314.1	441.8	324.4	7.86
115 P	2999.	8.01	78.6	3.6	17.7	18.2	24.8	58.0	5.91	AUS	AUS	369.3	271.6	AUS
116 P	3088.	10.23	100.3	4.8	22.6	23.3	31.6	74.0	7.54	AUS	AUS	320.6	235.8	AUS
117 P	3088.	12.03	118.0	5.5	26.6	27.4	37.2	97.1	8.88	AUS	AJS	322.2	237.8	AUS
118 P	2999.	13.95	136.8	6.3	30.8	31.7	43.1	101.0	10.29	AUS	AUS	295.7	217.5	AUS
119 P	2999.	15.05	157.4	7.3	35.4	36.5	49.6	116.1	11.84	AUS	AUS	288.0	211.8	AUS
120 P	3088.	17.99	176.4	8.2	39.7	40.9	55.8	130.1	13.27	AUS	AUS	282.8	287.4	AUS
121 P	3088.	20.83	196.5	9.1	44.2	45.6	62.8	165.8	14.79	AUS	AJS	282.8	287.4	AUS
122 P	3088.	20.70	203.0	9.4	45.7	47.1	64.8	149.8	15.28	AUS	AUS	291.2	214.2	AUS

DRZ 1/HIN	BRL KP	BRL N	REDQDR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MONT MM	MONT KPH	SPZVERB G/KMH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KMH	SPZVB G/PSH	LTRST0 L/H
123 P 3202.	.06	19.3	1.0	.1	.2	.2	.5	.05	AUS	AJS	*945.7	*616.5	AUS
124 P 3202.	1.96	38.9	.9	4.6	4.8	6.5	14.2	1.45	AUS	AJS	1021.3	751.2	AUS
125 P 3203.	3.97		1.6	9.4	9.6	13.1	26.7	2.93	AUS	AUS	552.9	406.7	AUS
126 P 3203.	6.06	59.4	2.0	14.3	14.7	20.0	43.9	4.47	AUS	AUS	409.6	301.4	AUS
127 P 3203.	8.01	78.5	3.6	18.9	19.5	26.5	58.0	5.91	AUS	AJS	547.3	255.4	AUS
128 P 3203.	10.04	98.4	4.6	23.7	24.4	33.2	72.7	7.41	AUS	AUS	316.5	232.0	AUS
129 P 3195.	12.05	118.2	5.5	28.3	29.2	39.8	87.4	8.91	AUS	AUS	308.2	220.6	AUS
130 P 3194.	14.08	137.3	6.4	32.9	33.9	46.1	101.4	10.34	AUS	AJS	291.0	214.0	AUS
131 P 3194.	16.07	157.6	7.3	37.8	38.9	52.9	116.4	11.87	AUS	AJS	263.0	200.1	AUS
132 P 3202.	18.03	176.8	8.2	42.5	43.8	59.6	130.6	13.32	AUS	AUS	274.6	202.1	AUS
133 P 3202.	20.00	196.1	9.1	47.1	48.6	66.1	145.0	14.79	AUS	AUS	282.1	207.5	AUS
134 P 3202.	20.70	203.0	9.4	48.8	50.3	68.4	158.0	15.30	AUS	AUS	296.4	210.0	AUS
135 P 3397.	.05	.5	.0	.1	.1	.2	.3	.03	AUS	AUS	*701.3	*317.1	AUS
136 P 3405.	2.04	20.0	.9	5.1	5.3	7.2	14.8	1.51	AUS	AUS	959.6	705.0	AUS
137 P 3405.	3.59	36.1	1.7	9.2	9.5	12.9	26.7	2.72	AUS	AUS	615.2	452.5	AUS
138 P 3397.	6.02	59.0	2.7	15.0	15.5	21.1	43.6	4.44	AUS	AUS	416.1	307.5	AUS
139 P 3398.	7.97	78.1	3.6	19.9	20.5	27.9	57.7	5.89	AUS	AUS	350.3	257.7	AUS
140 P 3405.	10.08	98.9	4.6	25.3	26.1	35.4	73.1	7.45	AUS	AUS	327.1	240.6	AUS
141 P 3397.	12.00	117.7	5.5	30.0	30.9	42.1	86.9	8.67	AUS	AUS	305.3	224.6	AUS
142 P 3405.	13.97	137.0	6.4	35.0	36.1	49.1	101.3	10.33	AUS	AUS	293.2	215.6	AUS
143 P 3397.	16.12	157.1	7.3	40.1	41.3	56.2	116.2	11.85	AUS	AUS	267.0	211.1	AUS
144 P 3405.	18.04	176.9	8.2	45.2	46.7	63.5	130.8	13.34	AUS	AUS	279.2	205.4	AUS
145 P 3398.	20.01	196.3	9.1	50.1	51.7	70.2	145.1	14.80	AUS	AJS	283.8	208.7	AUS
146 P 3405.	20.79	203.9	9.5	52.1	53.8	73.1	150.8	15.37	AUS	AUS	299.8	220.5	AUS
147 P 3600.	.00	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AUS	AUS	*455.3	*670.1	AUS
148 P 3601.	2.12	20.8	1.0	5.6	5.8	7.9	15.4	1.57	AUS	AUS	931.9	685.4	AUS
149 P 3602.	4.16	40.8	1.9	11.0	11.4	15.5	30.2	3.08	AUS	AJS	531.3	390.8	AUS
150 P 3601.	6.02	59.1	2.7	16.0	16.5	22.4	43.7	4.45	AUS	AUS	423.9	311.0	AUS
151 P 3601.	8.05	78.9	3.7	21.3	22.0	30.0	58.4	5.96	AUS	AJS	360.5	265.1	AUS
152 P 3601.	10.08	98.8	4.6	26.7	27.6	37.5	73.1	7.46	AUS	AJS	324.9	236.9	AUS
153 P 3601.	12.03	118.0	5.5	31.9	32.9	44.8	87.3	8.90	AUS	AUS	305.6	224.8	AUS
154 P 3601.	14.01	137.4	6.4	37.1	38.4	52.2	101.7	10.37	AUS	AUS	295.1	217.1	AUS
155 P 3601.	16.06	157.5	7.3	42.6	44.0	59.8	116.5	11.88	AUS	AUS	290.0	213.3	AUS
156 P 3594.	18.05	177.0	8.2	47.7	49.3	67.1	131.0	13.36	AUS	AJS	281.6	207.1	AUS
157 P 3601.	20.04	196.6	9.1	53.1	54.9	74.6	145.4	14.83	AUS	AUS	281.2	206.8	AUS
158 P 3601.	21.07	206.6	9.6	55.8	57.7	78.4	152.9	15.59	AUS	AUS	299.7	220.4	AUS
159 P 3796.	.01	.1	.0	.0	.0	.1	.1	.01	AUS	AJS	*607.6	*442.0	AUS
160 P 3796.	2.04	20.0	.9	5.7	5.9	8.0	14.8	1.51	AUS	AUS	976.2	718.8	AUS
161 P 3804.	3.88	38.0	1.0	10.9	11.2	15.3	28.1	2.87	AUS	AJS	569.6	419.0	AUS
162 P 3796.	6.06	59.4	2.0	16.9	17.5	23.8	44.0	4.49	AUS	AUS	435.6	320.4	AUS
163 P 3804.	8.05	79.0	3.7	22.6	23.3	31.7	58.5	5.96	AJS	AJS	352.6	259.4	AUS
164 P 3804.	9.96	97.6	4.5	27.9	28.6	39.2	72.3	7.37	AUS	AUS	327.8	241.1	AUS
165 P 3804.	12.01	117.8	5.5	33.6	34.8	47.3	87.2	8.89	AUS	AUS	317.6	233.6	AUS
166 P 3804.	14.00	137.3	6.4	39.2	40.5	55.8	101.6	10.36	AUS	AUS	303.5	223.2	AUS
167 P 3796.	16.01	157.0	7.3	44.7	46.2	62.9	116.3	11.86	AUS	AJS	290.7	213.8	AUS

URZ 1/HIN	BRL KP	BRL N	REDNR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MONT NM	MONT KPM	SPZVERB G/KMH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KMH	SPZVB G/PSH	LIR312 L/H
168 P	3796.	17.07	175.2	8.1	49.9	51.6	70.1	129.7	13.22	AUS	287.3	211.3	AUS
169 P	3804.	20.04	196.6	9.1	56.1	50.0	70.9	145.5	14.04	AUS	281.4	207.0	AUS
170 P	3804.	21.07	206.7	9.6	59.0	61.0	82.9	153.1	15.61	AUS	296.1	217.0	AUS
171 P	3998.	.10	1.0	.0	.3	.3	.4	.8	.08	AUS	*591.2	*731.0	AUS
172 P	3999.	2.02	19.8	.9	5.9	6.1	8.3	14.6	1.49	AUS	937.6	609.6	AUS
173 P	3999.	4.01	39.3	1.8	11.8	12.2	16.6	29.1	2.97	AUS	542.4	398.9	AUS
174 P	3999.	6.01	58.9	2.7	17.7	10.3	24.9	43.7	4.45	AUS	430.0	316.9	AUS
175 P	4000.	8.12	79.6	3.7	23.9	24.7	33.5	58.9	6.00	AUS	362.4	266.6	AUS
176 P	4000.	10.01	98.1	4.6	29.5	30.4	41.4	72.6	7.41	AUS	337.1	240.0	AUS
177 P	4000.	12.00	117.7	5.5	35.3	36.5	49.7	87.2	8.09	AUS	320.4	235.6	AUS
178 P	4000.	14.01	137.4	6.4	41.3	42.6	58.0	101.7	10.38	AUS	304.5	224.0	AUS
179 P	4007.	15.73	154.3	7.2	46.4	47.9	65.2	114.2	11.65	AUS	303.3	223.1	AUS
180 P	3999.	18.05	177.0	8.2	53.1	54.9	74.7	131.1	13.37	AUS	292.4	215.1	AUS
181 P	3999.	19.96	195.7	9.1	58.7	60.7	82.6	145.0	14.79	AUS	289.6	213.0	AUS
182 P	4000.	21.43	210.1	9.8	63.1	65.2	88.7	155.7	15.07	AUS	304.1	223.6	AUS
183 P	4203.	.01	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AUS	*153.3	*439.2	AUS
184 P	4195.	2.10	20.6	1.0	6.5	6.7	9.1	15.2	1.55	AUS	922.7	670.6	AUS
185 P	4195.	4.05	39.8	1.9	12.5	12.9	17.6	29.4	3.00	AUS	539.6	398.9	AUS
186 P	4203.	5.98	58.6	2.7	18.5	19.1	26.0	43.4	4.43	AUS	420.4	315.1	AUS
187 P	4203.	8.06	79.0	3.7	24.9	25.8	35.0	58.5	5.97	AUS	372.3	273.9	AUS
188 P	4203.	9.97	97.8	4.6	30.9	31.9	43.4	72.5	7.39	AUS	346.9	255.2	AUS
189 P	4195.	12.03	118.0	5.5	37.1	38.4	52.2	87.4	8.91	AUS	322.0	236.8	AUS
190 P	4203.	13.99	137.2	6.4	43.3	44.8	60.9	101.7	10.37	AUS	310.7	228.5	AUS
191 P	4195.	16.17	158.5	7.4	49.9	51.6	70.2	117.5	11.98	AUS	302.4	222.4	AUS
192 P	4195.	18.04	176.9	8.2	55.7	57.7	78.4	131.2	13.38	AUS	293.6	216.0	AUS
193 P	4195.	20.00	196.1	9.1	61.8	63.9	86.9	145.4	14.83	AUS	289.8	213.1	AUS
194 P	4195.	21.59	211.7	9.9	66.7	68.9	93.7	156.9	16.00	AUS	303.8	223.4	AUS
195 P	4398.	.01	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.01	AUS	*813.4	*600.2	AUS
196 P	4398.	2.16	21.1	1.0	7.0	7.2	9.8	15.7	1.60	AUS	910.0	669.9	AUS
197 P	4406.	3.96	38.9	1.8	12.9	13.3	18.1	28.8	2.94	AUS	555.1	400.3	AUS
198 P	4398.	6.08	59.6	2.8	19.7	20.4	27.7	44.2	4.50	AUS	434.4	319.5	AUS
199 P	4398.	8.09	79.3	3.7	26.2	27.1	36.8	50.8	6.00	AUS	366.4	269.5	AUS
200 P	4398.	9.96	97.7	4.6	32.2	33.4	45.4	72.5	7.39	AUS	349.5	257.1	AUS
201 P	4398.	12.03	118.0	5.5	38.9	40.3	54.8	87.5	8.92	AUS	324.3	238.6	AUS
202 P	4398.	14.03	137.6	6.4	45.4	47.0	63.9	102.0	10.40	AUS	316.4	232.7	AUS
203 P	4399.	16.95	166.3	7.7	54.9	56.8	77.2	123.3	12.57	AUS	301.3	221.6	AUS
204 P	4399.	18.02	176.7	8.2	58.3	60.4	82.1	131.1	13.37	AUS	298.6	219.6	AUS
205 P	4399.	19.98	195.9	9.1	64.7	66.9	91.0	145.3	14.81	AUS	294.9	216.9	AUS
206 P	4398.	21.31	209.0	9.7	69.0	71.4	97.1	155.0	15.81	AUS	304.1	223.7	AUS
207 P	4599.	.17	1.7	.1	.6	.6	.8	1.2	.13	AUS	9913.1	7291.1	AUS
208 P	4601.	2.10	20.6	1.0	7.1	7.4	10.0	15.3	1.56	AUS	912.9	671.4	AUS
209 P	4602.	4.07	40.0	1.9	13.8	14.3	19.4	29.6	3.02	AUS	552.4	406.3	AUS
210 P	4602.	6.05	59.3	2.8	20.5	21.2	28.8	44.0	4.48	AUS	417.7	307.2	AUS
211 P	4602.	8.07	79.1	3.7	27.3	28.3	38.4	58.7	5.98	AUS	374.0	275.1	AUS
212 P	4600.	10.02	98.2	4.6	33.9	35.1	47.7	72.9	7.43	AUS	341.3	251.8	AUS

	DRZ 1/MIN	BRL KP	BRL M	REDMDR BAR	EFFLSI KM	REDLST KM	REDLST PS	MONIT MM	MONIT KPH	SPZVERB G/KMH	SPZVERB G/PSH	LTRSTD L/H
213 P	4602.	11.93	117.0	5.8	40.4	41.9	56.9	86.6	8.85	AUS	AUS	AUS
214 P	4602.	13.97	137.0	6.4	47.3	49.0	66.6	101.6	10.36	AUS	327.4	249.0
215 P	4507.	15.66	153.6	7.2	52.9	54.8	74.5	114.0	11.63	AUS	317.3	233.4
216 P	4595.	10.07	177.3	0.3	61.1	63.4	06.2	131.7	13.43	AUS	311.7	229.3
217 P	4594.	20.02	196.4	9.2	67.7	70.2	95.4	145.8	14.87	AUS	297.8	219.0
218 P	4603.	20.96	205.5	9.6	71.0	73.6	100.0	152.6	15.56	AUS	295.7	217.5
219 P	4797.	-0.02	-0.2	-0.8	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.02	AUS	302.0	222.1
220 P	4805.	1.96	19.3	.9	6.9	7.2	3.0	14.3	1.46	AUS	445.3	445.2
221 P	4797.	3.97	38.9	1.0	14.0	14.5	19.7	28.9	2.95	AUS	989.5	713.1
222 P	4805.	5.93	58.1	2.7	21.0	21.7	29.6	43.2	4.40	AUS	567.9	417.7
223 P	4797.	7.96	78.1	3.6	28.1	29.1	39.6	58.0	5.91	AUS	442.1	325.2
224 P	4805.	9.92	97.3	4.5	35.1	36.4	49.5	72.3	7.37	AUS	389.7	286.6
225 P	4805.	11.98	117.5	5.5	42.4	43.9	59.7	87.2	8.89	AUS	360.8	265.4
226 P	4794.	13.71	134.5	6.3	48.4	50.1	63.2	99.9	10.18	AUS	339.7	249.9
227 P	4821.	16.47	161.5	7.5	58.4	60.6	82.4	120.0	12.23	AUS	329.2	242.1
228 P	4797.	17.96	176.1	8.2	63.4	65.8	89.4	130.9	13.35	AUS	313.3	230.4
229 P	4813.	19.97	195.8	9.1	70.7	73.3	99.7	145.4	14.83	AUS	306.6	225.5
230 P	5007.	-0.01	-0.1	-0.8	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.01	AUS	303.4	223.2
231 P	4999.	1.93	19.0	.9	7.1	7.4	10.0	14.1	1.43	AUS	700.8	647.2
232 P	5000.	4.31	42.3	2.0	15.9	16.4	22.4	31.4	3.20	AUS	996.8	733.2
233 P	5000.	5.99	58.7	2.7	22.0	22.8	31.0	43.6	4.44	AUS	539.8	397.0
234 P	5000.	8.15	79.9	3.7	30.0	31.1	42.3	59.3	6.05	AUS	455.5	335.0
235 P	5000.	10.00	98.1	4.6	36.8	38.1	51.8	72.8	7.42	AUS	392.8	288.9
236 P	5000.	12.04	110.1	5.5	44.3	45.9	62.5	87.7	8.94	AUS	368.4	271.0
237 P	5023.	14.33	140.6	6.6	53.0	54.9	74.7	104.4	10.65	AUS	358.4	263.6
238 P	5008.	16.49	161.7	7.6	60.8	63.0	85.7	120.2	12.25	AUS	331.7	243.9
239 P	5000.	18.03	176.9	8.3	66.4	68.8	93.5	131.4	13.40	AUS	319.0	234.7
240 P	4999.	20.00	196.2	9.2	73.6	76.3	103.7	145.7	14.86	AUS	308.5	226.9
241 P	5203.	.04	.4	.0	.1	.1	.2	.3	.03	AUS	306.5	225.5
242 P	5195.	2.10	20.6	1.0	8.0	8.3	11.3	15.3	1.56	AUS	426.4	426.4
243 P	5194.	4.09	40.2	1.9	15.7	16.2	22.1	29.8	3.04	AUS	579.7	426.4
244 P	5203.	5.38	50.7	2.7	22.9	23.8	32.3	43.6	4.45	AUS	470.4	345.9
245 P	5203.	8.01	78.6	3.7	30.7	31.8	43.3	58.4	5.95	AUS	405.4	298.2
246 P	5203.	9.94	97.5	4.6	38.1	39.5	53.7	72.4	7.38	AUS	374.3	275.3
247 P	5203.	11.85	116.2	5.4	45.4	47.1	64.8	86.3	8.80	AUS	356.4	262.1
248 P	5227.	13.00	127.5	6.0	50.0	51.9	70.5	94.7	9.66	AUS	346.8	255.1
249 P	5200.	16.62	163.0	7.6	63.6	66.0	89.7	121.1	12.35	AUS	323.6	238.0
250 P	5195.	18.04	176.9	8.3	69.0	71.5	97.3	131.5	13.41	AUS	315.5	232.1
251 P	5203.	19.70	193.2	9.8	75.4	78.2	106.4	143.6	14.64	AUS	316.4	232.7
252 P	5309.	.30	2.9	.1	1.2	1.2	1.7	2.2	.22	AUS	6043.5	4445.0
253 P	5403.	2.24	22.0	1.0	8.9	9.3	12.6	15.3	1.67	AUS	917.1	674.5
254 P	5390.	3.99	39.2	1.8	15.8	16.4	22.3	29.1	2.97	AUS	606.3	446.8
255 P	5405.	5.88	57.7	2.7	23.4	24.3	33.0	42.9	4.37	AUS	485.7	357.3
256 P	5406.	7.99	78.3	3.7	31.8	33.0	44.8	58.2	5.94	AUS	416.4	306.2
257 P	5397.	9.97	97.8	4.6	39.6	41.1	55.9	72.7	7.41	AUS	382.2	281.1

DRZ 1/MIN	BRL KP	BRL N	REDMDR BAR	EFFLST KM	REDLST CM	REDLST PS	MONHT NM	MONHT KPM	SPZVER3 G/KMH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KMH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H
258 P	12.77	125.2	5.0	50.6	52.5	71.4	33.0	9.49	AUS	AUS	353.4	259.9	AUS
259 P	15.54	152.4	7.1	62.0	64.3	87.4	113.2	11.55	AUS	AUS	331.9	244.1	AUS
260 P	16.30	159.9	7.5	64.0	67.2	91.3	110.0	12.12	AUS	AUS	329.5	242.8	AUS
261 P	10.03	176.0	0.3	71.6	74.3	101.0	131.4	13.39	AUS	AUS	321.4	236.4	AUS
262 P	19.86	186.9	8.7	75.7	78.5	106.7	138.9	14.16	AUS	AUS	323.6	230.0	AUS
263 P	0.02	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	AUS	AUS	000.5	000.6	AUS
264 P	2.16	21.2	1.0	8.9	9.3	12.6	15.0	1.61	AUS	AUS	979.2	720.2	AUS
265 P	4.08	40.0	1.9	16.0	17.4	23.7	29.7	3.03	AUS	AUS	621.3	457.0	AUS
266 P	5.99	50.0	2.7	24.7	25.6	34.0	43.7	4.45	AUS	AUS	493.1	362.7	AUS
267 P	8.02	70.6	3.7	33.1	34.3	46.6	50.4	5.96	AUS	AUS	420.9	315.5	AUS
268 P	9.99	90.0	4.6	41.2	42.7	50.1	72.8	7.42	AUS	AUS	400.9	294.0	AUS
269 P	12.34	121.0	5.6	50.9	52.0	71.0	99.9	9.16	AUS	AUS	369.8	272.0	AUS
270 P	15.72	154.2	7.2	65.0	67.4	91.6	114.6	11.69	AUS	AUS	336.2	247.3	AUS
271 P	16.23	159.2	7.4	66.9	69.4	94.3	110.3	12.06	AUS	AUS	334.2	245.0	AUS
272 P	18.06	177.1	8.3	74.4	77.2	104.9	131.6	13.42	AUS	AUS	330.6	243.2	AUS
273 P	0.01	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.00	AUS	AUS	000.1	000.1	AUS
274 P	2.11	20.7	1.0	9.0	9.3	12.7	15.4	1.57	AUS	AUS	1046.0	769.9	AUS
275 P	4.00	40.0	1.9	17.4	18.1	24.6	29.7	3.03	AUS	AUS	644.0	474.2	AUS
276 P	6.01	60.9	2.0	25.7	26.6	36.2	43.0	4.47	AUS	AUS	516.0	375.7	AUS
277 P	7.90	77.5	3.6	33.7	35.0	47.5	57.5	5.87	AUS	AUS	449.9	330.9	AUS
278 P	9.45	92.7	4.3	40.3	41.9	56.9	60.9	7.02	AUS	AUS	416.0	306.6	AUS
279 P	13.72	134.5	6.3	50.7	60.9	82.0	100.0	10.20	AUS	AUS	360.4	265.1	AUS
280 P	13.00	127.5	6.0	55.5	57.5	78.2	94.8	9.66	AUS	AUS	376.4	276.0	AUS
281 P	15.90	156.7	7.3	60.2	70.0	96.2	116.5	11.00	AUS	AUS	344.0	253.6	AUS
282 P	17.30	170.5	8.0	74.3	77.0	104.0	126.7	12.92	AUS	AUS	343.1	252.4	AUS
283 P	0.02	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	AUS	AUS	000.6	000.6	AUS
284 P	2.00	19.7	0.9	8.0	9.2	12.5	14.6	1.49	AUS	AUS	1143.0	040.7	AUS
285 P	3.00	30.1	1.0	17.2	17.0	24.2	20.3	2.09	AUS	AUS	703.0	517.0	AUS
286 P	6.03	59.1	2.0	26.6	27.6	37.5	44.0	4.40	AUS	AUS	532.1	391.4	AUS
287 P	7.96	70.1	3.6	35.2	36.5	49.6	50.1	5.92	AUS	AUS	493.0	362.6	AUS
288 P	10.63	104.3	4.9	46.9	48.7	66.2	77.5	7.90	AUS	AUS	400.4	300.4	AUS
289 P	13.59	133.2	6.2	59.9	62.1	84.5	99.0	10.10	AUS	AUS	367.2	270.0	AUS
290 P	13.86	135.9	6.3	61.3	63.5	86.4	101.0	10.30	AUS	AUS	371.5	273.2	AUS
291 P	16.00	156.9	7.3	70.6	73.3	99.6	116.7	11.90	AUS	AUS	359.3	264.2	AUS
292 H	1.20	11.0	0.5	1.1	1.1	1.5	0.7	0.09	AUS	AUS	000.5	000.5	AUS
293 H	2.15	21.1	1.0	2.2	2.3	3.1	15.5	1.59	AUS	AUS	000.5	000.5	AUS
294 H	2.02	20.7	1.2	3.1	3.2	4.3	19.0	1.98	AUS	AUS	000.5	000.5	AUS
295 H	2.62	26.7	1.2	3.5	3.6	4.9	19.0	1.94	AUS	AUS	000.5	000.5	AUS
296 H	2.77	27.2	1.3	4.1	4.2	5.7	20.1	2.04	AUS	AUS	000.5	000.5	AUS
297 H	2.00	20.4	0.9	3.1	3.2	4.3	15.1	1.54	AUS	AUS	000.5	000.5	AUS
298 H	2.96	29.0	1.3	4.0	4.1	5.0	21.4	2.19	AUS	AUS	000.5	000.5	AUS
299 H	2.00	19.6	0.9	3.3	3.4	4.6	14.5	1.48	AUS	AUS	000.5	000.5	AUS
300 H	3.10	30.4	1.4	5.5	5.7	7.7	22.5	2.20	AUS	AUS	000.5	000.5	AUS
301 H	1.06	10.2	0.0	1.3	1.4	1.6	13.4	1.37	AUS	AUS	000.5	000.5	AUS
302 H	3.20	32.2	1.5	6.3	6.5	8.0	23.8	2.42	AUS	AUS	000.5	000.5	AUS

	DRZ L/MIN	BRL KP	BRL M	REDNOR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MMH MM	MMT KPH	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRSTJ L/H
303 H	2612.	-1.85	-18.2	-1.6	-3.6	-3.7	-1.0	-13.4	-1.37	AUS	AUS	-794.8	-584.6	AUS
304 H	2802.	-3.47	-34.0	-1.6	-7.2	-7.4	-10.0	-25.1	-2.36	AUS	AUS	-353.9	-260.3	AUS
305 H	2803.	-1.86	-18.2	-1.6	-3.8	-4.0	-5.4	-13.5	-1.37	AUS	AUS	-785.9	-578.0	AUS
306 H	3003.	-3.62	-35.5	-1.6	-9.0	-8.2	-11.2	-26.2	-2.67	AUS	AUS	-299.1	-228.0	AUS
307 H	3005.	-2.02	-19.8	-1.6	-4.5	-4.6	-6.3	-14.6	-1.49	AUS	AUS	-675.7	-497.0	AUS
308 H	3207.	-3.93	-38.9	-1.6	-9.3	-9.6	-13.0	-20.4	-2.90	AUS	AUS	-277.6	-204.2	AUS
309 H	3208.	-1.96	-19.2	-1.6	-4.6	-4.8	-6.5	-14.2	-1.45	AUS	AUS	-666.7	-490.4	AUS
310 H	3403.	-4.16	-40.8	-1.9	-10.4	-10.7	-14.6	-30.1	-3.07	AUS	AUS	-253.1	-186.2	AUS
311 H	3408.	-1.89	-18.5	-1.9	-4.7	-4.9	-6.6	-13.7	-1.40	AUS	AUS	-645.7	-474.9	AUS
312 H	3608.	-4.40	-43.2	-2.0	-11.7	-12.0	-16.3	-31.9	-3.25	AUS	AUS	-226.1	-166.3	AUS
313 H	3601.	-1.90	-18.6	-1.9	-5.0	-5.2	-7.1	-13.8	-1.40	AUS	AUS	-650.7	-478.6	AUS
314 H	3805.	-4.59	-45.1	-2.1	-12.9	-13.3	-18.0	-33.3	-3.39	AUS	AUS	-197.2	-145.0	AUS
315 H	3806.	-1.85	-18.2	-1.8	-5.2	-5.4	-7.3	-13.4	-1.37	AUS	AUS	-656.0	-482.5	AUS
316 H	4002.	-4.80	-47.1	-2.2	-14.1	-14.6	-19.0	-34.7	-3.54	AUS	AUS	-190.3	-140.0	AUS
317 H	4002.	-3.90	-38.3	-1.8	-11.5	-11.8	-16.1	-28.3	-2.88	AUS	AUS	-258.1	-189.8	AUS
318 H	4002.	-1.92	-18.8	-1.9	-5.7	-5.8	-7.9	-13.9	-1.42	AUS	AUS	-626.7	-461.0	AUS
319 H	4205.	-5.00	-49.1	-2.3	-15.5	-16.0	-21.7	-36.2	-3.70	AUS	AUS	-104.0	-135.3	AUS
320 H	4206.	-3.89	-38.1	-1.8	-12.0	-12.4	-16.9	-28.2	-2.87	AUS	AUS	-258.3	-190.0	AUS
321 H	4207.	-2.00	-19.6	-1.9	-6.2	-6.4	-8.7	-14.5	-1.48	AUS	AUS	-599.4	-440.9	AUS
322 H	4402.	-5.19	-50.9	-2.4	-16.8	-17.3	-23.5	-37.6	-3.83	AUS	AUS	-151.9	-111.7	AUS
323 H	4405.	-3.86	-37.9	-1.8	-12.5	-12.9	-17.5	-28.0	-2.85	AUS	AUS	-248.8	-183.8	AUS
324 H	4405.	-2.05	-20.1	-1.9	-6.7	-6.9	-9.3	-14.9	-1.52	AUS	AUS	-607.1	-445.5	AUS
325 H	4599.	-5.42	-53.1	-2.5	-18.3	-18.9	-25.7	-39.2	-4.00	AUS	AUS	-137.8	-101.3	AUS
326 H	4600.	-3.86	-37.9	-1.8	-13.1	-13.5	-18.3	-28.0	-2.85	AUS	AUS	-241.5	-177.7	AUS
327 H	4600.	-1.93	-19.0	-1.9	-6.5	-6.7	-9.2	-14.0	-1.43	AUS	AUS	-641.9	-472.2	AUS
328 H	4796.	-5.74	-56.3	-2.6	-20.3	-20.9	-28.4	-41.5	-4.23	AUS	AUS	-136.9	-100.7	AUS
329 H	4814.	-3.98	-39.1	-1.8	-14.1	-14.6	-19.8	-28.8	-2.94	AUS	AUS	-261.7	-192.4	AUS
330 H	4814.	-1.97	-19.4	-1.9	-7.0	-7.2	-9.8	-14.3	-1.46	AUS	AUS	-677.8	-498.5	AUS
331 H	5019.	-6.11	-59.9	-2.8	-22.6	-23.3	-31.6	-44.2	-4.51	AUS	AUS	-107.3	-78.9	AUS
332 H	5019.	-3.87	-38.0	-1.8	-14.3	-14.7	-20.0	-28.0	-2.86	AUS	AUS	-287.9	-211.8	AUS
333 H	4991.	-1.92	-18.8	-1.9	-7.1	-7.3	-9.9	-13.9	-1.42	AUS	AUS	-703.6	-517.5	AUS
334 H	5202.	-6.31	-61.9	-2.9	-24.2	-24.9	-33.8	-45.7	-4.66	AUS	AUS	-182.3	-75.2	AUS
335 H	5205.	-3.94	-38.6	-1.8	-15.1	-15.6	-21.2	-28.5	-2.91	AUS	AUS	-257.1	-189.1	AUS
336 H	5205.	-1.89	-18.6	-1.9	-7.3	-7.5	-10.2	-13.7	-1.40	AUS	AUS	-767.6	-564.6	AUS
337 H	5428.	-6.75	-66.2	-3.1	-27.0	-27.8	-37.8	-48.9	-4.99	AUS	AUS	-100.7	-74.0	AUS
338 H	5394.	-5.33	-58.2	-2.7	-23.6	-24.3	-33.0	-43.0	-4.38	AUS	AUS	-145.0	-106.6	AUS
339 H	5424.	-3.91	-38.4	-1.8	-15.6	-16.1	-21.9	-28.3	-2.89	AUS	AUS	-298.7	-213.8	AUS
340 H	5406.	-1.77	-17.3	-1.8	-7.0	-7.3	-9.9	-12.8	-1.31	AUS	AUS	-868.3	-638.6	AUS
341 H	5601.	-6.89	-67.6	-3.1	-28.4	-29.3	-33.8	-49.9	-5.09	AUS	AUS	-101.4	-74.6	AUS
342 H	5601.	-5.97	-58.6	-2.7	-24.6	-25.4	-34.5	-43.3	-4.41	AUS	AUS	-148.5	-109.2	AUS
343 H	5601.	-3.99	-39.2	-1.8	-16.5	-17.0	-23.1	-28.9	-2.95	AUS	AUS	-319.2	-234.8	AUS
344 H	5600.	-1.96	-19.2	-1.9	-8.1	-8.3	-11.3	-14.2	-1.45	AUS	AUS	-764.8	-562.5	AUS
345 H	5815.	-7.22	-70.8	-3.3	-30.9	-31.8	-43.3	-52.3	-5.33	AUS	AUS	-89.7	-59.4	AUS
346 H	5887.	-5.93	-58.2	-2.7	-25.4	-26.1	-35.5	-43.0	-4.38	AUS	AUS	-154.1	-113.4	AUS
347 H	5809.	-3.96	-38.9	-1.8	-17.0	-17.5	-23.8	-28.7	-2.93	AUS	AUS	-321.0	-236.1	AUS

ORZ 1/MIN	BRL KP	BRL N	REDHOR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	HOMT YM	HUMT KPH	SPZVEMO G/KMH	SPZVEMO G/PSH	SPZVEMO G/KMH	SPZVEMO G/PSH	LIRKSIU L/H
348 H	5807.	-1.99	-10.0	-0.1	-0.3	-11.3	-13.7	-1.40	AUS	AUS	-043.0	-620.0	AUS
349 H	6002.	-7.56	-74.1	-33.4	-34.4	-46.8	-54.0	-5.59	AUS	AUS	-74.4	-54.7	AUS
350 H	6003.	-6.07	-59.6	-26.0	-27.6	-37.6	-44.0	-4.40	AUS	AUS	-174.6	-120.4	AUS
351 H	6001.	-3.84	-37.7	-17.0	-17.5	-23.0	-27.0	-2.04	AUS	AUS	-345.3	-254.0	AUS
352 H	5990.	-1.95	-19.1	-0.6	-0.9	-12.1	-14.1	-1.44	AUS	AUS	-840.2	-610.0	AUS

DRZ 1/MIN	BRL KP	LTIRPLU -/H	DURCHMLZT S	KRSTHAS 6	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEN DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	G3H0 PPH
1	1006.	2.17	AUS	50.00	AUS	1.6	-3.5	1.006	.067	.79	13.50	65.	1571.
2	998.	2.53	AUS	50.00	AUS	1.9	-0	1.004	.054	.65	14.10	83.	403.
3	999.	2.68	AUS	50.00	AUS	2.0	3.5	1.005	.054	.63	14.21	98.	368.
4	999.	3.08	AUS	50.00	AUS	2.3	5.5	1.004	.050	.61	14.24	135.	392.
5	1007.	3.61	AUS	50.00	AUS	2.7	6.3	1.002	.048	.61	14.26	190.	406.
6	999.	3.61	AUS	50.00	AUS	2.7	6.3	1.001	.046	.61	14.27	358.	445.
7	1000.	4.09	AUS	50.00	AUS	3.0	6.7	1.002	.049	.62	14.23	960.	451.
8	1008.	4.24	AUS	50.00	AUS	3.2	7.1	1.000	.047	.63	14.23	1604.	482.
9	1000.	5.00	AUS	50.00	AUS	3.7	7.0	1.002	.041	.51	14.33	2380.	537.
10	999.	5.69	AUS	50.00	AUS	4.2	7.2	.902	0.000	2.99	13.16	1312.	879.
11	999.	5.58	AUS	50.00	AUS	4.2	7.2	.895	0.000	3.05	13.12	1306.	1175.
12	1195.	2.87	AUS	50.00	AUS	2.1	-1.3	.999	.065	.07	13.31	70.	2070.
13	1203.	3.22	AUS	50.00	AUS	2.4	4.2	1.003	.052	.65	14.21	87.	433.
14	1195.	3.93	AUS	50.00	AUS	2.9	8.9	1.003	.048	.59	14.31	104.	355.
15	1195.	3.94	AUS	50.00	AUS	2.9	8.7	1.001	.042	.56	14.30	144.	347.
16	1196.	4.30	AUS	50.00	AUS	3.2	9.2	1.000	.041	.56	14.39	216.	379.
17	1196.	4.56	AUS	50.00	AUS	3.4	8.6	1.000	.041	.55	14.39	358.	407.
18	1195.	4.40	AUS	50.00	AUS	3.3	8.9	1.001	.044	.57	14.33	1164.	414.
19	1203.	5.28	AUS	50.00	AUS	3.9	8.9	1.001	.045	.59	14.29	1512.	448.
20	1204.	5.27	AUS	50.00	AUS	3.9	8.9	1.001	.046	.61	14.24	2150.	466.
21	1204.	6.40	AUS	50.00	AUS	4.0	9.0	.984	0.000	3.03	13.14	1274.	682.
22	1204.	6.78	AUS	50.00	AUS	5.1	9.2	.889	0.000	3.50	12.85	1137.	729.
23	1399.	2.79	AUS	50.00	AUS	2.1	5.1	1.001	.052	.67	14.13	74.	646.
24	1399.	3.51	AUS	50.00	AUS	2.6	18.4	1.002	.031	.66	14.26	84.	336.
25	1399.	3.81	AUS	50.00	AUS	2.8	16.1	1.001	.050	.64	14.24	106.	389.
26	1399.	3.65	AUS	50.00	AUS	2.7	15.9	1.002	.048	.61	14.29	148.	374.
27	1399.	4.84	AUS	50.00	AUS	3.6	18.9	.999	.043	.68	14.36	287.	389.
28	1400.	5.31	AUS	50.00	AUS	4.0	11.2	1.000	.045	.60	14.32	445.	368.
29	1400.	5.52	AUS	50.00	AUS	4.1	11.4	1.001	.051	.67	14.22	1241.	368.
30	1399.	7.82	AUS	50.00	AUS	4.8	11.2	1.001	.047	.84	14.28	1732.	412.
31	1400.	6.24	AUS	50.00	AUS	4.7	11.6	1.000	.046	.62	14.27	2266.	460.
32	1400.	6.36	AUS	50.00	AUS	5.7	11.7	.920	0.000	2.48	13.46	1533.	667.
33	1400.	7.66	AUS	50.00	AUS								

	DRZ 1/MIN	ORL KP	LTRPLU /H	DURCHLZT 5	KRSTMS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NU PPH	COMO PPH
33	1400.	19.01	8.34	AUS	50.00	AUS	6.2	11.7	.087	0.000	3.51	12.87	1195.	451.
34	1604.	.83	8.34	AUS	50.00	AUS	2.5	9.8	1.085	.061	.73	13.93	72.	839.
35	1595.	1.06	3.60	AUS	50.00	AUS	2.7	17.7	1.006	.060	.70	14.04	84.	562.
36	1604.	4.01	3.75	AUS	50.00	AUS	2.0	21.1	1.005	.056	.65	14.16	115.	448.
37	1684.	6.87	4.82	AUS	50.00	AUS	8.2	21.2	1.034	.051	.60	14.27	162.	486.
38	1596.	7.81	5.24	AUS	50.00	AUS	3.9	17.8	1.081	.046	.60	14.34	219.	363.
39	1597.	11.29	6.25	AUS	50.00	AUS	4.7	14.4	1.001	.043	.57	14.37	503.	371.
40	1603.	11.94	6.24	AUS	50.00	AUS	4.6	14.3	1.000	.049	.65	14.27	1418.	373.
41	1604.	14.07	6.71	AUS	50.00	AUS	5.0	14.6	1.000	.040	.64	14.27	1888.	400.
42	1597.	16.04	7.03	AUS	50.00	AUS	5.8	14.3	1.000	.045	.60	14.30	2269.	441.
43	1604.	17.99	8.71	AUS	50.00	AUS	6.5	14.5	.929	0.000	2.24	13.60	1746.	620.
44	1596.	19.07	9.36	AUS	50.00	AUS	7.0	14.6	.890	0.000	3.52	12.85	1286.	706.
45	1799.	.18	3.15	AUS	50.00	AUS	2.3	12.8	1.004	.061	.74	13.88	78.	1018.
46	1800.	1.79	3.09	AUS	50.00	AUS	2.9	23.0	1.004	.055	.67	14.09	95.	659.
47	1801.	4.03	4.05	AUS	50.00	AUS	3.0	23.5	1.002	.048	.61	14.26	129.	580.
48	1800.	6.01	4.90	AUS	50.00	AUS	3.6	23.4	1.000	.042	.56	14.38	185.	449.
49	1800.	8.10	6.10	AUS	50.00	AUS	4.5	18.6	.993	.037	.53	14.47	242.	393.
50	1802.	10.82	6.47	AUS	50.00	AUS	4.8	16.3	.997	.036	.53	14.48	565.	383.
51	1800.	12.05	6.96	AUS	50.00	AUS	5.2	16.5	.998	.039	.56	14.42	1573.	382.
52	1801.	14.00	7.79	AUS	50.00	AUS	5.8	16.3	.998	.037	.53	14.47	1949.	399.
53	1801.	16.86	8.51	AUS	50.00	AUS	6.3	16.4	.999	.038	.52	14.47	2268.	417.
54	1801.	18.05	9.96	AUS	50.00	AUS	7.4	16.6	.914	0.000	2.72	13.39	1416.	565.
55	1793.	18.53	9.85	AUS	50.00	AUS	7.3	16.3	.883	0.000	3.56	12.89	1172.	602.
56	1996.	.10	3.34	AUS	50.00	AUS	2.5	18.3	1.002	.053	.68	14.03	74.	912.
57	2003.	1.90	3.66	AUS	50.00	AUS	2.7	26.0	1.003	.049	.60	14.25	104.	494.
58	2004.	4.01	4.57	AUS	50.00	AUS	3.4	25.9	1.001	.045	.58	14.33	142.	450.
59	1996.	6.23	5.61	AUS	50.00	AUS	4.2	25.9	.998	.040	.57	14.40	218.	449.
60	1996.	7.90	5.45	AUS	50.00	AUS	4.1	25.3	.998	.037	.53	14.43	309.	460.
61	2006.	10.64	7.23	AUS	50.00	AUS	5.4	18.8	.998	.036	.52	14.46	681.	401.
62	2005.	11.98	7.78	AUS	50.00	AUS	5.8	18.8	.999	.040	.56	14.38	1889.	397.
63	2005.	14.01	8.12	AUS	50.00	AUS	6.1	19.2	.998	.041	.58	14.36	2191.	407.
64	1997.	16.03	9.15	AUS	50.00	AUS	6.8	19.1	.996	.043	.65	14.29	2413.	434.
65	2005.	18.00	10.51	AUS	50.00	AUS	7.8	19.6	.951	0.000	1.61	13.93	2068.	499.
66	2005.	19.12	11.15	AUS	50.00	AUS	8.3	19.7	.897	0.000	3.33	12.98	1423.	571.
67	2199.	.02	3.65	AUS	50.00	AUS	2.7	26.3	1.001	.048	.64	14.17	90.	640.
68	2200.	2.10	4.70	AUS	50.00	AUS	3.5	28.2	1.001	.044	.56	14.38	114.	364.
69	2193.	4.13	5.11	AUS	50.00	AUS	3.8	28.0	1.001	.042	.55	14.39	155.	391.
70	2200.	6.11	5.65	AUS	50.00	AUS	4.2	28.4	.998	.038	.55	14.39	227.	442.
71	2200.	7.99	6.52	AUS	50.00	AUS	4.9	28.0	.996	.037	.55	14.41	345.	468.
72	2202.	10.74	7.38	AUS	50.00	AUS	5.5	21.5	.996	.035	.54	14.46	618.	399.
73	2193.	12.16	7.63	AUS	50.00	AUS	5.7	24.2	.998	.041	.59	14.34	2200.	407.
74	2201.	14.04	9.26	AUS	50.00	AUS	6.9	21.5	.998	.043	.60	14.34	2332.	389.
75	2201.	15.99	10.24	AUS	50.00	AUS	7.6	21.2	.997	.044	.64	14.30	2542.	380.
76	2201.	17.97	11.13	AUS	58.08	AUS	8.3	21.5	.977	.040	1.00	14.18	2473.	425.
77	2201.	19.84	13.22	AUS	50.00	AUS	9.9	21.6	.898	0.000	3.59	12.82	1495.	578.

MOTOR31911401MAZ22

	ORZ 1/MIN	BRL KP	-TRPLU -/H	DURCHLZT S	KRSTMS G	KRSTOS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEH DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	C3H8 PPM
78	2404.	.06	3.05	AUS	50.00	AUS	2.9	38.0	.999	.047	.66	14.11	90.	780.
79	2396.	2.15	4.97	AUS	50.00	AUS	3.7	31.3	1.001	.045	.59	14.32	130.	365.
80	2404.	3.76	5.32	AUS	50.00	AUS	4.0	31.2	.999	.043	.60	14.33	166.	390.
81	2397.	6.16	6.25	AUS	50.00	AUS	4.7	30.7	.997	.041	.60	14.35	265.	442.
82	2397.	8.16	6.98	AUS	50.00	AUS	5.2	30.9	.996	.040	.61	14.35	392.	465.
83	2397.	10.41	8.00	AUS	50.00	AUS	5.0	26.3	.995	.038	.58	14.30	589.	420.
84	2405.	12.11	8.90	AUS	50.00	AUS	6.6	28.4	.999	.050	.69	14.20	2387.	379.
85	2398.	14.84	9.92	AUS	50.00	AUS	7.4	24.8	.998	.050	.70	14.20	2414.	357.
86	2397.	15.99	11.19	AUS	50.00	AUS	8.3	24.2	.997	.051	.74	14.17	2687.	397.
87	2397.	18.01	12.10	AUS	50.00	AUS	9.1	24.1	.983	.048	.95	14.13	2645.	388.
88	2405.	20.00	14.03	AUS	50.00	AUS	10.5	24.0	.894	0.000	3.48	12.87	1626.	551.
89	2600.	.04	4.20	AUS	50.00	AUS	3.1	33.4	.999	.048	.67	14.22	187.	534.
90	2601.	2.06	4.75	AUS	50.00	AUS	3.5	33.8	.993	.045	.62	14.34	135.	357.
91	2600.	3.92	6.19	AUS	50.00	AUS	4.6	33.5	.997	.044	.65	14.33	184.	368.
92	2601.	6.05	6.42	AUS	50.00	AUS	4.8	33.7	.996	.043	.64	14.31	285.	427.
93	2601.	8.04	7.64	AUS	50.00	AUS	5.7	33.7	.995	.042	.65	14.32	435.	443.
94	2602.	10.40	8.49	AUS	50.00	AUS	6.3	30.5	.995	.046	.69	14.26	801.	417.
95	2601.	12.04	9.59	AUS	50.00	AUS	7.1	30.9	.999	.054	.75	14.14	2572.	340.
96	2601.	13.93	10.78	AUS	50.00	AUS	8.0	26.6	.998	.053	.73	14.18	2576.	340.
97	2598.	16.06	12.15	AUS	50.00	AUS	9.1	26.7	.997	.053	.75	14.18	2838.	342.
98	2601.	17.96	13.34	AUS	50.00	AUS	9.9	26.7	.986	.046	.87	14.22	2879.	384.
99	2601.	20.00	15.46	AUS	50.00	AUS	11.5	26.9	.902	0.000	3.21	13.82	1844.	533.
100	2796.	.03	4.36	AUS	50.00	AUS	3.2	35.5	.995	.042	.63	14.26	113.	558.
101	2796.	2.83	4.88	AUS	50.00	AUS	3.6	35.3	.993	.045	.61	14.31	138.	391.
102	2804.	3.96	6.57	AUS	50.00	AUS	4.9	35.4	.996	.043	.65	14.30	198.	389.
103	2797.	5.98	7.13	AUS	50.00	AUS	5.3	35.5	.996	.044	.66	14.29	299.	414.
104	2797.	8.05	7.94	AUS	50.00	AUS	5.9	35.4	.994	.043	.68	14.30	486.	435.
105	2805.	10.28	9.32	AUS	50.00	AUS	6.9	32.3	.993	.045	.72	14.27	918.	399.
106	2797.	12.02	10.33	AUS	50.00	AUS	7.7	32.9	.997	.052	.75	14.18	2745.	360.
107	2797.	14.07	11.53	AUS	50.00	AUS	8.6	28.7	.996	.050	.74	14.20	2719.	354.
108	2797.	15.99	12.99	AUS	50.00	AUS	9.7	28.4	.996	.049	.72	14.22	2919.	348.
109	2797.	18.03	14.07	AUS	50.00	AUS	10.5	28.5	.984	.044	.87	14.25	2948.	392.
110	2797.	19.99	15.96	AUS	50.00	AUS	11.9	28.6	.904	0.000	3.17	13.87	1987.	510.
111	3000.	.01	4.36	AUS	50.00	AUS	3.3	36.3	.990	.045	.65	14.27	110.	514.
112	3001.	1.83	6.56	AUS	50.00	AUS	4.9	36.5	.998	.045	.64	14.28	143.	455.
113	2993.	4.51	7.17	AUS	50.00	AUS	5.3	36.5	.995	.043	.65	14.31	231.	415.
114	2999.	6.05	7.91	31.0	50.00	5.7	5.9	36.4	1.883	.051	.64	14.31	327.	433.
115	2999.	8.01	8.76	AUS	50.00	AUS	6.5	36.5	1.002	.052	.66	14.29	787.	420.
116	3000.	10.23	9.71	AUS	50.00	AUS	7.2	36.4	1.005	.057	.68	14.24	2195.	307.
117	3000.	12.83	11.40	AUS	50.00	AUS	8.6	36.8	1.885	.080	.72	14.18	3887.	382.
118	2999.	13.95	12.21	AUS	50.00	AUS	9.1	30.1	1.005	.057	.68	14.24	2812.	349.
119	2999.	16.05	13.69	AUS	50.00	AUS	10.2	29.8	1.004	.059	.73	14.22	2933.	338.
120	3000.	17.99	15.82	AUS	50.00	AUS	11.2	29.4	.998	.054	.88	14.24	3112.	381.
121	3080.	20.83	16.73	AUS	50.00	AUS	12.5	29.4	.932	0.088	2.48	13.39	2278.	491.
122	3000.	20.70	17.84	AUS	50.00	AUS	13.3	29.2	.898	0.080	3.61	12.72	1831.	520.

3

6

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

128

130

132

134

136

138

140

142

144

146

148

150

152

154

156

158

160

162

164

166

168

170

172

174

176

178

180

182

184

186

188

190

192

194

196

198

200

202

204

206

208

210

212

214

216

218

220

222

224

226

228

230

232

234

236

238

240

242

244

246

248

250

252

254

256

258

260

262

264

266

268

270

272

274

276

278

280

282

284

286

288

290

292

294

296

298

300

302

304

306

308

310

312

314

316

318

320

322

324

326

328

330

332

334

336

338

340

342

344

346

348

350

352

354

356

358

360

362

364

366

368

370

372

374

376

378

380

382

384

386

388

390

392

394

396

398

400

402

404

406

408

410

412

414

416

418

420

422

424

426

428

430

432

434

436

438

440

442

444

446

448

450

452

454

456

458

460

462

464

466

468

470

472

474

476

478

480

482

484

486

488

490

492

494

496

498

500

502

504

506

508

510

512

514

516

518

520

522

524

526

528

530

532

534

536

538

540

542

544

546

548

550

552

554

556

558

560

562

564

566

568

570

572

574

576

578

580

582

584

586

588

590

592

594

596

598

600

602

604

606

608

610

612

614

616

618

620

622

624

626

628

630

632

634

636

638

640

642

644

646

648

650

652

654

656

658

660

662

664

666

668

670

672

674

676

678

680

682

684

686

688

690

692

694

696

698

700

702

704

706

708

710

712

714

716

718

720

722

724

726

728

730

732

734

	DRZ 1/HIN	BRL KP	-IRPLU S	DURCHLZT S	KRSTMS 6	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	CJH0 PPH
168	3796.	17.87	19.23	AUS	50.00	AUS	14.3	30.8	.988	.052	.90	14.22	3198.	347.
169	3804.	20.04	21.17	AUS	50.00	AUS	15.0	30.8	.969	.059	1.39	13.95	3137.	379.
170	3804.	21.87	23.43	AUS	50.00	AUS	17.5	30.6	.912	0.808	3.12	13.01	2279.	430.
171	3398.	.10	6.02	AUS	50.00	AUS	4.5	38.4	.996	.050	.75	14.27	129.	344.
172	3999.	2.02	7.47	AUS	50.00	AUS	5.6	38.8	.996	.051	.75	14.25	197.	342.
173	3999.	4.01	8.59	AUS	50.00	AUS	6.4	38.5	.993	.051	.80	14.22	348.	358.
174	3999.	6.01	10.22	AUS	50.00	AUS	7.6	38.3	.995	.054	.81	14.16	691.	373.
175	4000.	8.12	11.61	AUS	50.00	AUS	8.7	38.5	.997	.053	.76	14.21	1440.	363.
176	4000.	10.01	13.32	AUS	50.00	AUS	9.9	38.3	1.004	.057	.70	14.19	3169.	307.
177	4000.	12.00	15.18	AUS	50.00	AUS	11.3	38.6	1.004	.058	.71	14.18	3374.	319.
178	4000.	14.01	16.85	AUS	50.00	AUS	12.6	36.0	1.002	.057	.73	14.21	3345.	304.
179	4007.	15.73	18.87	AUS	50.00	AUS	14.1	31.0	.989	.053	.90	14.19	2948.	335.
180	3999.	18.05	20.83	AUS	50.00	AUS	15.5	30.2	.988	.053	.92	14.19	3228.	334.
181	3999.	19.96	22.81	AUS	50.00	AUS	17.0	30.0	.978	.056	1.14	14.08	3283.	346.
182	4000.	21.43	25.72	AUS	50.00	AUS	19.2	29.9	.909	0.000	3.24	12.93	2224.	423.
183	4203.	.01	6.96	AUS	50.00	AUS	5.2	38.3	.995	.048	.72	14.33	134.	307.
184	4195.	2.10	8.02	AUS	50.00	AUS	6.0	37.8	.994	.047	.74	14.32	212.	309.
185	4195.	4.05	9.06	AUS	50.00	AUS	6.7	37.5	.993	.058	.79	14.27	404.	326.
186	4203.	5.98	10.62	AUS	50.00	AUS	7.9	38.1	.994	.052	.80	14.22	773.	344.
187	4203.	8.06	12.44	AUS	50.00	AUS	9.3	37.7	1.002	.054	.69	14.25	2116.	297.
188	4203.	9.97	14.35	AUS	50.00	AUS	10.7	37.3	1.004	.057	.70	14.19	3091.	293.
189	4195.	12.03	16.04	AUS	50.00	AUS	11.9	37.9	1.004	.057	.68	14.20	3303.	314.
190	4203.	13.99	18.03	AUS	50.00	AUS	13.4	36.4	1.001	.056	.73	14.20	3324.	305.
191	4195.	16.17	20.24	AUS	50.00	AUS	15.1	30.2	.993	.050	.80	14.25	2956.	316.
192	4195.	18.04	21.94	AUS	50.00	AUS	16.3	29.4	.992	.052	.83	14.21	3162.	312.
193	4195.	20.00	24.00	AUS	50.00	AUS	17.9	29.4	.983	.052	1.01	14.14	3250.	332.
194	4195.	21.59	27.15	AUS	50.00	AUS	20.2	29.6	.914	0.000	3.06	13.02	2271.	401.
195	4398.	.01	6.93	AUS	50.00	AUS	5.2	38.9	.992	.045	.73	14.27	142.	436.
196	4398.	2.16	8.52	AUS	50.00	AUS	6.4	39.0	.993	.046	.74	14.30	228.	307.
197	4406.	3.96	9.57	AUS	50.00	AUS	7.1	38.6	.992	.049	.80	14.24	438.	316.
198	4398.	6.08	11.47	AUS	50.00	AUS	8.5	39.0	.997	.049	.71	14.26	984.	314.
199	4398.	8.09	12.87	AUS	50.00	AUS	9.6	38.4	1.004	.053	.65	14.24	2711.	274.
200	4398.	9.96	15.11	AUS	50.00	AUS	11.3	38.5	1.004	.055	.66	14.21	3006.	283.
201	4398.	12.03	16.94	AUS	50.00	AUS	12.6	39.1	1.003	.054	.67	14.21	3183.	299.
202	4398.	14.03	19.28	AUS	50.00	AUS	14.4	36.8	.981	.054	1.06	14.07	2963.	357.
203	4399.	16.95	22.18	AUS	50.00	AUS	16.5	31.4	.988	.049	.87	14.22	2943.	309.
204	4399.	18.02	23.36	AUS	50.00	AUS	17.4	30.7	.987	.058	.90	14.20	3112.	312.
205	4399.	19.98	25.57	AUS	50.00	AUS	19.1	30.8	.974	.055	1.23	14.01	3144.	321.
206	4398.	21.31	28.13	AUS	50.00	AUS	21.8	31.0	.916	0.000	2.99	13.83	2323.	382.
207	4599.	.17	7.72	AUS	50.00	AUS	5.7	38.2	.988	.044	.79	14.18	143.	541.
208	4601.	2.10	8.69	AUS	50.00	AUS	6.5	38.3	.991	.046	.78	14.27	238.	280.
209	4602.	4.07	10.22	AUS	50.00	AUS	7.6	38.4	.993	.048	.76	14.27	498.	277.
210	4602.	6.05	11.48	AUS	50.00	AUS	8.6	38.6	1.008	.048	.65	14.31	1259.	254.
211	4602.	8.07	13.70	AUS	50.00	AUS	10.2	38.8	1.004	.051	.62	14.29	2682.	238.
212	4600.	10.02	15.52	AUS	50.00	AUS	11.6	38.7	1.003	.053	.65	14.23	2898.	267.

DRZ 1/HIN	BRL KP	LTRPLV L/H	DURCHLZT S	KRSTMAS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEM DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	MO PPH	GINO PPH
213	4602.	11.93	17.74	AUS	50.00	AUS	13.2	1.002	.034	.68	14.21	3066.	269.
214	4602.	13.97	20.13	AUS	50.00	AUS	15.0	.984	.051	.97	14.16	2037.	323.
215	4587.	15.66	22.10	AUS	50.00	AUS	16.5	.905	.049	.92	14.22	2672.	302.
216	4595.	10.07	24.41	AUS	50.00	AUS	18.2	.902	.051	1.01	14.16	3041.	309.
217	4594.	20.02	26.08	AUS	50.00	AUS	20.0	.928	.059	1.68	13.01	2935.	336.
218	4603.	20.96	20.76	AUS	50.00	AUS	21.4	.913	0.000	3.00	13.01	2286.	302.
219	4797.	.02	7.89	AUS	50.00	AUS	5.9	.976	.050	1.22	13.03	154.	666.
220	4805.	1.96	9.03	AUS	50.00	AUS	6.7	.981	.053	1.06	14.14	298.	279.
221	4797.	3.97	10.67	AUS	50.00	AUS	7.9	.994	.046	.72	14.34	736.	250.
222	4805.	5.93	12.43	AUS	50.00	AUS	9.3	1.000	.047	.64	14.34	2047.	226.
223	4797.	7.96	14.69	AUS	50.00	AUS	10.9	1.002	.050	.64	14.31	2569.	227.
224	4805.	9.32	16.90	AUS	50.00	AUS	12.7	1.002	.052	.66	14.27	2023.	247.
225	4805.	11.90	19.30	AUS	50.00	AUS	14.4	1.001	.052	.68	14.29	3002.	245.
226	4794.	13.71	21.36	AUS	50.00	AUS	15.9	.986	.052	.94	14.19	2095.	305.
227	4821.	16.47	24.55	AUS	50.00	AUS	18.3	.980	.049	.86	14.27	2901.	202.
228	4797.	17.96	26.07	AUS	50.00	AUS	19.4	.984	.051	.97	14.21	3101.	270.
229	4813.	19.97	28.70	AUS	50.00	AUS	21.4	.957	.059	1.69	13.00	2979.	322.
230	5007.	.01	8.10	AUS	50.00	AUS	6.0	.992	.039	.66	14.43	190.	307.
231	4999.	1.93	9.51	AUS	50.00	AUS	7.1	.992	.040	.68	14.44	466.	224.
232	5000.	4.31	11.49	AUS	50.00	AUS	8.6	.995	.045	.69	14.30	1111.	217.
233	5000.	5.99	13.45	AUS	50.00	AUS	10.0	.999	.048	.66	14.34	2184.	220.
234	5000.	8.15	15.79	AUS	50.00	AUS	11.0	.998	.052	.73	14.26	2512.	243.
235	5000.	10.00	18.10	AUS	50.00	AUS	13.5	.994	.055	.83	14.16	2724.	265.
236	5000.	12.04	21.30	AUS	50.00	AUS	15.9	.956	.062	1.77	13.72	2577.	366.
237	5023.	14.33	23.57	AUS	50.00	AUS	17.6	.989	.051	.88	14.23	2620.	244.
238	5008.	16.49	26.00	AUS	50.00	AUS	19.4	.974	.056	1.24	14.02	2752.	305.
239	5000.	18.03	27.45	AUS	50.00	AUS	20.5	.992	.050	.81	14.20	3233.	214.
240	4999.	20.00	30.25	AUS	50.00	AUS	22.5	.944	.056	2.10	13.50	2764.	321.
241	5203.	.04	8.69	AUS	50.00	AUS	6.5	.984	.043	.87	14.28	230.	347.
242	5195.	2.10	10.16	AUS	50.00	AUS	7.6	.983	.043	.77	14.36	608.	226.
243	5194.	4.09	12.17	AUS	50.00	AUS	9.1	.995	.043	.66	14.39	1535.	210.
244	5203.	5.98	14.46	AUS	50.00	AUS	10.0	.999	.047	.65	14.34	2210.	225.
245	5203.	8.01	16.68	AUS	50.00	AUS	12.4	.993	.049	.66	14.30	2499.	239.
246	5203.	9.94	19.10	AUS	50.00	AUS	14.2	.998	.050	.70	14.28	2739.	243.
247	5203.	11.05	21.69	AUS	50.00	AUS	16.2	.970	.052	1.10	14.09	2729.	313.
248	5227.	13.00	23.26	AUS	50.00	AUS	17.3	.980	.050	1.04	14.14	2699.	293.
249	5200.	16.62	27.61	AUS	50.00	AUS	20.6	.980	.048	1.01	14.10	2708.	274.
250	5195.	18.04	29.10	AUS	50.00	AUS	21.7	.967	.052	1.36	13.90	2064.	296.
251	5203.	19.70	32.01	AUS	50.00	AUS	23.8	.911	0.000	3.13	12.97	2150.	300.
252	5309.	.30	9.53	AUS	50.00	AUS	7.1	.991	.032	.59	14.57	342.	197.
253	5403.	2.24	10.90	AUS	50.00	AUS	8.2	.993	.037	.63	14.49	806.	206.
254	5390.	3.99	12.00	AUS	50.00	AUS	9.6	.997	.040	.59	14.46	1609.	199.
255	5405.	5.00	15.24	AUS	50.00	AUS	11.4	.990	.044	.63	14.39	1909.	198.
256	5405.	7.99	17.74	AUS	50.00	AUS	13.2	.990	.046	.65	14.36	2232.	205.
257	5397.	9.97	20.30	AUS	50.00	AUS	15.1	.997	.046	.67	14.35	2466.	213.

	ORZ 1/MIN	BRL KP	LTRPLU -/H	DURCHLZT S	KRSTMS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEH DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH
258	5389.	12.77	24.00	AUS	50.00	AUS	17.9	31.9	.978	.048	1.04	14.18	2429.	264.
259	5421.	15.54	27.59	AUS	50.00	AUS	20.6	27.7	.978	.047	1.03	14.20	2491.	264.
260	5398.	15.30	26.61	AUS	50.00	AUS	21.3	28.0	.972	.048	1.20	14.10	2590.	275.
261	5397.	18.03	30.06	AUS	50.00	AUS	23.0	28.2	.946	.045	1.97	13.67	2511.	324.
262	5397.	19.06	32.06	AUS	50.00	AUS	24.5	27.4	.902	0.000	3.41	12.82	1927.	364.
263	5598.	.02	9.59	AUS	50.00	AUS	7.1	35.2	.977	.036	.96	14.33	369.	221.
264	5608.	2.16	11.72	AUS	50.00	AUS	8.7	35.5	.995	.031	.50	14.65	839.	122.
265	5599.	4.08	14.01	AUS	50.00	AUS	10.4	35.7	.995	.036	.56	14.55	1281.	139.
266	5599.	5.99	16.33	AUS	50.00	AUS	12.2	36.1	.994	.040	.63	14.48	1589.	148.
267	5605.	8.02	19.02	AUS	50.00	AUS	14.2	36.4	.933	.043	.69	14.39	1894.	170.
268	5600.	9.99	22.14	AUS	50.00	AUS	16.5	35.5	.958	.053	1.62	13.83	1987.	341.
269	5606.	12.34	25.24	AUS	50.00	AUS	18.0	30.2	.984	.043	.86	14.32	2103.	196.
270	5614.	15.72	29.20	AUS	50.00	AUS	21.0	28.0	.973	.047	1.02	14.19	2476.	225.
271	5598.	16.23	29.97	AUS	50.00	AUS	22.3	28.0	.973	.049	1.18	14.10	2548.	236.
272	5595.	18.06	32.90	AUS	50.00	AUS	24.6	28.4	.914	0.000	3.02	13.01	2005.	357.
273	5795.	.01	10.06	AUS	50.00	AUS	7.5	35.7	.995	.021	.37	14.07	384.	54.
274	5789.	2.11	12.64	AUS	50.00	AUS	9.4	36.3	.995	.026	.44	14.75	757.	84.
275	5803.	4.08	15.07	AUS	50.00	AUS	11.2	36.4	.993	.032	.54	14.61	1098.	107.
276	5804.	6.01	17.59	AUS	50.00	AUS	13.1	36.5	.994	.037	.61	14.50	1479.	128.
277	5800.	7.90	20.34	AUS	50.00	AUS	15.2	35.8	.991	.041	.71	14.40	1760.	157.
278	5881.	9.45	22.55	AUS	50.00	AUS	16.8	36.3	.965	.050	1.40	13.93	1867.	304.
279	5811.	13.72	28.35	AUS	50.00	AUS	21.1	27.9	.976	.045	1.07	14.15	2111.	244.
280	5797.	13.00	28.00	AUS	50.00	AUS	20.9	28.3	.973	.045	1.14	14.16	1993.	223.
281	5801.	15.98	31.53	AUS	50.00	AUS	23.5	28.1	.947	.046	1.96	13.65	2222.	298.
282	5804.	17.38	34.17	AUS	50.00	AUS	25.5	28.2	.884	0.000	4.02	12.41	1566.	386.
283	6001.	.02	11.82	AUS	50.00	AUS	8.2	35.5	.991	.023	.46	14.78	424.	61.
284	5996.	2.80	13.56	AUS	50.00	AUS	10.1	35.2	.994	.024	.42	14.76	705.	64.
285	6009.	3.88	16.19	AUS	50.00	AUS	12.1	36.0	.994	.028	.47	14.69	1018.	83.
286	5994.	5.03	18.97	AUS	50.00	AUS	14.1	36.3	.994	.033	.55	14.55	1431.	102.
287	6003.	7.96	23.26	AUS	50.00	AUS	17.3	35.6	.890	0.000	3.78	12.53	1147.	449.
288	5998.	10.63	25.70	AUS	50.00	AUS	19.1	31.1	.976	.044	1.07	14.22	1832.	199.
289	5991.	13.59	29.50	AUS	50.00	AUS	22.0	28.3	.972	.044	1.16	14.12	2090.	220.
290	6005.	13.86	30.52	AUS	50.00	AUS	22.7	28.8	.964	.045	1.38	14.02	2108.	231.
291	5997.	16.00	34.03	AUS	50.00	AUS	25.4	29.0	.893	0.000	3.69	12.62	1592.	373.
292	1198.	-1.20	2.29	AUS	50.00	AUS	1.7	-1.3	.986	.102	1.59	11.85	53.	4165.
293	1408.	-2.15	2.25	AUS	50.00	AUS	1.7	1.6	.982	.098	1.58	11.81	43.	4437.
294	1602.	-2.62	2.88	AUS	50.00	AUS	2.1	4.3	.999	.124	1.63	11.45	39.	4574.
295	1803.	-2.62	2.55	AUS	50.00	AUS	1.9	6.1	1.084	.123	1.54	11.64	39.	4195.
296	2003.	-2.77	2.84	AUS	50.00	AUS	2.1	8.7	.983	.111	1.65	11.58	40.	4588.
297	2004.	-2.88	3.26	AUS	50.00	AUS	2.4	8.6	.996	.074	1.86	12.90	52.	2762.
298	2204.	-2.96	2.72	AUS	50.00	AUS	2.0	11.3	.986	.120	1.82	11.23	41.	5165.
299	2205.	-2.88	3.28	AUS	50.00	AUS	2.4	11.2	1.009	.085	.98	13.07	56.	2113.
300	2410.	-3.18	3.27	AUS	50.00	AUS	2.4	14.4	.985	.109	1.69	11.32	42.	5213.
301	2412.	-1.86	3.97	AUS	50.00	AUS	3.0	15.2	1.002	.075	.96	13.31	65.	1871.
302	2610.	-3.28	3.29	AUS	50.00	AUS	2.5	17.2	.998	.112	1.65	11.44	43.	4888.

MOTOR31901401HA722

	DRZ 1/MIN	BRL KP	TRPLU 1/H	DURCHLZT 5	KRSTHAS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	MO PPH	CSH6 PPH
303	2612.	-1.85	3.88	AUS	50.00	AUS	2.8	20.4	1.007	.075	.88	13.44	66.	1647.
304	2802.	-3.47	3.40	AUS	50.00	AUS	2.5	19.0	.986	.135	2.00	10.70	39.	9779.
305	2883.	-1.86	4.04	AUS	50.00	AUS	3.0	23.7	1.004	.066	.00	13.64	68.	1517.
306	3003.	-3.62	3.21	AUS	50.00	AUS	2.4	20.0	.980	.138	2.15	10.27	36.	6664.
307	3005.	-2.02	4.05	AUS	50.00	AUS	3.0	25.6	1.002	.069	.89	13.30	68.	1722.
308	3207.	-3.93	3.45	AUS	50.00	AUS	2.6	21.6	.971	.153	2.49	9.50	34.	7872.
309	3208.	-1.96	4.14	AUS	50.00	AUS	3.1	30.4	1.003	.074	.90	13.56	73.	1478.
310	3488.	-4.16	3.54	AUS	50.00	AUS	2.6	21.0	.961	.150	2.71	9.13	34.	6568.
311	3400.	-1.89	4.11	AUS	50.00	AUS	3.1	34.8	1.004	.068	.84	13.76	79.	1204.
312	3600.	-4.40	3.54	AUS	50.00	AUS	2.6	22.0	.958	.152	2.72	8.97	34.	9032.
313	3601.	-1.90	4.39	AUS	50.00	AUS	3.3	36.9	1.001	.056	.74	14.07	84.	867.
314	3805.	-4.59	3.40	AUS	50.00	AUS	2.5	22.0	.954	.149	2.76	8.72	33.	9638.
315	3806.	-1.85	4.57	AUS	50.00	AUS	3.4	38.5	1.004	.058	.71	14.07	90.	792.
316	4002.	-4.80	3.61	AUS	50.00	AUS	2.7	21.9	.953	.163	2.93	8.42	33.	9864.
317	4002.	-3.90	3.90	AUS	50.00	AUS	3.0	24.3	1.001	.061	1.06	13.15	56.	2882.
318	4002.	-1.92	4.75	AUS	50.00	AUS	3.5	38.8	1.003	.051	.64	14.31	95.	426.
319	4205.	-5.00	3.82	AUS	50.00	AUS	2.8	21.7	.951	.170	3.06	8.16	34.	10216.
320	4206.	-3.89	4.17	AUS	50.00	AUS	3.1	27.2	1.001	.064	.85	13.67	63.	1445.
321	4207.	-2.00	4.98	AUS	50.00	AUS	3.7	38.6	1.000	.043	.58	14.44	104.	373.
322	4402.	-5.19	3.42	AUS	50.00	AUS	2.5	22.4	.946	.173	3.18	7.72	35.	11029.
323	4405.	-3.86	4.18	AUS	50.00	AUS	3.1	31.0	1.005	.074	.90	13.60	63.	1334.
324	4405.	-2.05	5.42	AUS	50.00	AUS	4.0	38.8	.998	.046	.65	14.29	106.	584.
325	4599.	-5.42	3.39	AUS	50.00	AUS	2.5	22.3	.929	.161	3.39	7.21	35.	12324.
326	4600.	-3.06	4.23	AUS	50.00	AUS	3.2	35.5	.993	.067	1.03	13.40	68.	1839.
327	4600.	-1.93	5.63	AUS	50.00	AUS	4.2	38.8	.997	.050	.72	14.12	114.	820.
328	4796.	-5.74	3.72	AUS	50.00	AUS	2.8	22.1	.975	0.000	3.67	6.57	34.	13506.
329	4814.	-3.98	4.95	AUS	50.00	AUS	3.7	38.2	.997	.085	1.18	12.96	69.	2433.
330	4814.	-1.97	6.36	AUS	50.00	AUS	4.7	37.8	.990	.058	.95	13.71	111.	1428.
331	5019.	-6.11	3.25	AUS	50.00	AUS	2.4	21.1	.963	0.000	3.96	5.66	34.	15480.
332	5019.	-3.87	5.52	AUS	50.00	AUS	4.1	36.7	.989	.063	1.02	13.49	81.	1893.
333	4991.	-1.92	6.65	AUS	50.00	AUS	5.0	37.2	.992	.053	.85	13.87	117.	1264.
334	5202.	-6.31	3.31	AUS	50.00	AUS	2.5	20.2	.966	0.000	4.08	5.49	35.	15706.
335	5205.	-3.94	5.21	AUS	50.00	AUS	3.9	36.0	.994	.071	1.05	13.44	84.	1801.
336	5205.	-1.89	7.47	AUS	50.00	AUS	5.6	36.2	.990	.053	.88	14.01	124.	1005.
337	5428.	-6.75	3.64	AUS	50.00	AUS	2.7	19.5	.953	0.000	4.50	4.99	36.	16321.
338	5394.	-5.93	4.58	AUS	50.00	AUS	3.4	31.1	.978	.154	2.37	10.27	44.	6212.
339	5424.	-3.91	6.09	AUS	50.00	AUS	4.5	36.7	.993	.059	.92	13.71	89.	1562.
340	5406.	-1.77	8.19	AUS	50.00	AUS	6.1	37.6	.992	.049	.80	14.18	136.	804.
341	5681.	-6.89	3.86	AUS	50.00	AUS	2.9	18.7	.832	0.000	4.80	7.13	43.	12293.
342	5601.	-5.97	4.90	AUS	50.00	AUS	3.7	36.5	.972	.140	2.31	10.56	50.	5852.
343	5681.	-3.99	7.05	AUS	50.00	AUS	5.3	36.4	.992	.048	.79	13.99	92.	1294.
344	5600.	-1.96	8.27	AUS	50.00	AUS	6.2	36.3	.990	.045	.79	14.25	138.	806.
345	5815.	-7.22	3.34	AUS	50.00	AUS	2.5	19.1	.865	.218	5.61	9.18	54.	4747.
346	5887.	-5.33	5.24	AUS	50.00	AUS	3.9	36.5	.988	.105	1.59	12.24	61.	3267.
347	5889.	-3.96	7.30	AUS	50.00	AUS	5.4	36.3	.994	.039	.64	14.38	98.	769.

ORZ 1/HIM	BRL KP	LIRPLU L/H	DURCHLZI S	KRSIMAS G	KKSTDS KG/H	KRSYPLU KG/H	ZUEW DEC	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	CSHO PPM
1348	-1.89	9.15	AUS	50.00	AUS	6.8	35.8	.987	.031	.86	14.51	151.	599.
349	-7.56	3.33	AUS	50.00	AUS	2.5	20.5	.842	0.000	5.64	9.81	68.	4037.
10350	-6.87	6.28	AUS	50.00	AUS	4.7	37.1	.990	.079	1.23	13.08	67.	2175.
1351	-3.84	7.86	AUS	50.00	AUS	5.9	37.1	.994	.036	.60	14.48	107.	601.
352	-1.95	9.71	AUS	50.00	AUS	7.2	36.9	.992	.032	.56	14.71	165.	220.

DRZ 1/MIN	BRL KP	O2 PROZ	DKL DEG	OKLPST DEG	OEOR KP/CM2	OELEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTOSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	OICHTE KG/L
1	1006.	1.44	17.7	5.6	4.3	65.7	18.3	733.6	AUS	17488.	AUS	.600	.745
2	998.	.72	25.6	13.2	4.2	66.0	18.5	733.6	AUS	20233.	AUS	.600	.745
3	999.	.70	27.1	14.9	4.2	66.2	18.5	733.6	AUS	21422.	AUS	.600	.745
4	999.	.66	30.6	19.1	4.1	66.7	18.9	733.6	AUS	24579.	AUS	.600	.745
5	1007.	.64	33.7	23.2	4.1	67.4	18.6	733.6	AUS	26754.	AUS	.600	.745
6	999.	.61	36.3	29.5	4.1	67.7	18.6	733.6	AUS	26757.	AUS	.600	.745
7	1000.	.63	40.0	32.0	4.0	68.5	18.9	733.6	AUS	32597.	AUS	.600	.745
8	1008.	.58	46.1	40.9	4.0	68.7	18.9	733.6	AUS	33778.	AUS	.600	.745
9	1000.	.53	57.2	57.1	3.9	69.1	18.6	733.6	AUS	39854.	AUS	.600	.745
10	999.	.02	71.9	75.4	3.9	69.2	18.8	733.6	AUS	41522.	AUS	.600	.745
11	999.	.04	85.1	84.8	3.8	69.6	18.8	733.6	AUS	40448.	AUS	.600	.745
12	1195.	1.59	22.5	9.9	4.4	69.7	18.7	733.6	AUS	22962.	AUS	.600	.745
13	1203.	.69	27.7	15.6	4.4	69.7	19.0	733.6	AUS	25669.	AUS	.600	.745
14	1195.	.62	29.4	17.7	4.4	69.9	19.0	733.6	AUS	31313.	AUS	.600	.745
15	1195.	.54	33.5	22.8	4.3	70.1	19.1	733.6	AUS	31353.	AUS	.600	.745
16	1196.	.54	37.4	28.2	4.3	70.8	19.1	733.6	AUS	34164.	AUS	.600	.745
17	1196.	.55	40.8	33.1	4.3	71.6	19.3	733.6	AUS	36276.	AUS	.600	.745
18	1195.	.54	41.3	38.8	4.3	72.2	19.4	733.6	AUS	35014.	AUS	.600	.745
19	1203.	.54	46.4	44.2	4.3	73.0	19.7	733.6	AUS	41973.	AUS	.600	.745
20	1204.	.54	59.7	60.5	4.2	73.8	19.6	733.6	AUS	41958.	AUS	.600	.745
21	1204.	.00	72.1	75.6	4.2	73.3	19.6	733.6	AUS	46771.	AUS	.600	.745
22	1204.	-.01	85.2	84.8	4.2	74.5	19.5	733.6	AUS	48989.	AUS	.600	.745
23	1399.	.78	26.2	13.8	4.5	73.4	19.8	733.6	AUS	22239.	AUS	.600	.745
24	1399.	.63	28.4	16.4	4.5	72.9	19.6	733.6	AUS	27969.	AUS	.600	.745
25	1399.	.64	29.9	18.3	4.5	73.2	20.0	733.6	AUS	30338.	AUS	.600	.745
26	1399.	.62	33.4	22.7	4.4	73.5	19.8	733.6	AUS	29063.	AUS	.600	.745
27	1399.	.53	39.2	38.8	4.4	73.1	19.9	733.6	AUS	38398.	AUS	.600	.745
28	1400.	.56	43.1	36.5	4.4	74.0	19.9	733.6	AUS	42197.	AUS	.600	.745
29	1400.	.57	43.8	37.5	4.4	73.9	19.7	733.6	AUS	43974.	AUS	.600	.745
30	1399.	.53	58.2	45.9	4.4	74.8	19.8	733.6	AUS	49578.	AUS	.600	.745
31	1400.	.51	58.8	59.3	4.4	75.0	19.6	733.6	AUS	50601.	AUS	.600	.745
32	1400.	.03	68.9	73.3	4.3	76.0	19.6	733.6	AUS	56823.	AUS	.600	.745

MOTOR31921401WAZ22

DRZ 1/MIN	BRL KP	Q2 PROZ	OKL DEG	DKLPST DEG	QELDR KP/CH2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LF TORR	LF TDSL L/H	LF TPLU L/H	LF 6R 1	LF TFEUCH KG/L	DICHTE KG/L
33	19.01	0.00	85.1	84.8	4.8	74.1	19.2	733.6	AUS	60121.	AUS	.600	.745
34	-0.03	1.01	25.4	12.9	4.5	76.3	19.9	733.6	AUS	26789.	AUS	.600	.745
35	1.06	.86	27.1	14.0	4.5	75.0	19.6	733.6	AUS	29512.	AUS	.600	.745
36	4.01	.76	30.1	18.5	4.5	76.8	20.0	733.6	AUS	29909.	AUS	.600	.745
37	6.07	.69	34.3	23.9	4.5	75.7	19.9	733.6	AUS	34495.	AUS	.600	.745
38	7.81	.59	39.2	30.8	4.5	76.4	19.8	733.6	AUS	41664.	AUS	.600	.745
39	11.29	.55	46.5	41.6	4.5	76.3	19.8	733.6	AUS	49692.	AUS	.600	.745
40	11.94	.55	44.3	30.1	4.5	75.7	20.0	733.6	AUS	49647.	AUS	.600	.745
41	14.07	.54	51.4	40.7	4.5	75.1	20.0	733.6	AUS	53351.	AUS	.600	.745
42	16.04	.50	59.9	60.9	4.5	74.3	20.0	733.6	AUS	62213.	AUS	.600	.745
43	17.99	.05	69.9	73.3	4.5	74.1	19.0	733.6	AUS	65062.	AUS	.600	.745
44	19.17	-.00	85.1	84.0	4.5	73.4	20.3	733.6	AUS	67819.	AUS	.600	.745
45	-1.0	1.00	26.5	14.0	4.7	72.6	20.3	733.6	AUS	25238.	AUS	.600	.745
46	1.79	.85	27.3	15.3	4.7	71.9	20.3	733.6	AUS	31120.	AUS	.600	.745
47	4.03	.69	31.9	21.2	4.7	72.1	20.3	733.6	AUS	32241.	AUS	.600	.745
48	6.01	.59	35.7	26.2	4.7	71.6	20.4	733.6	AUS	38909.	AUS	.600	.745
49	8.10	.48	42.3	35.1	4.7	71.7	20.3	733.6	AUS	48300.	AUS	.600	.745
50	10.82	.45	46.2	41.1	4.7	71.9	20.1	733.6	AUS	51183.	AUS	.600	.745
51	12.05	.44	46.6	41.2	4.7	72.3	20.0	733.6	AUS	55146.	AUS	.600	.745
52	14.00	.41	52.8	50.9	4.7	72.7	20.1	733.6	AUS	61782.	AUS	.600	.745
53	16.06	.42	63.0	65.1	4.6	72.9	20.2	733.6	AUS	67568.	AUS	.600	.745
54	18.05	-.01	75.0	78.2	4.6	73.9	20.0	733.6	AUS	73425.	AUS	.600	.745
55	18.53	-.03	85.2	84.0	4.6	73.9	20.1	733.6	AUS	71192.	AUS	.600	.745
56	-1.10	.93	26.7	14.4	4.0	74.1	20.1	733.6	AUS	26633.	AUS	.600	.745
57	1.98	.70	30.3	18.7	4.0	73.3	20.1	733.6	AUS	29173.	AUS	.600	.745
58	4.01	.63	33.9	23.4	4.0	73.5	20.0	733.6	AUS	36361.	AUS	.600	.745
59	6.23	.54	37.6	28.5	4.8	73.0	20.1	733.6	AUS	44480.	AUS	.600	.745
60	7.90	.51	40.3	32.4	4.7	73.0	20.0	733.6	AUS	43190.	AUS	.600	.745
61	10.64	.46	47.0	42.2	4.7	73.9	20.2	733.6	AUS	57272.	AUS	.600	.745
62	11.98	.44	47.4	42.0	4.7	74.1	20.0	733.6	AUS	61718.	AUS	.600	.745
63	14.01	.44	53.2	51.4	4.7	74.4	20.2	733.6	AUS	64438.	AUS	.600	.745
64	16.03	.42	60.0	62.1	4.7	74.7	20.1	733.6	AUS	72429.	AUS	.600	.745
65	18.00	.08	71.0	74.5	4.7	75.2	19.7	733.6	AUS	79970.	AUS	.600	.745
66	19.12	-.03	85.2	84.0	4.7	75.0	20.3	733.6	AUS	81066.	AUS	.600	.745
67	.02	.75	27.5	15.3	4.0	75.1	20.0	733.6	AUS	29077.	AUS	.600	.745
68	2.10	.57	32.1	21.1	4.0	74.9	20.0	733.6	AUS	37371.	AUS	.600	.745
69	4.13	.56	35.3	25.4	4.8	75.3	20.1	733.6	AUS	40628.	AUS	.600	.745
70	6.11	.52	38.6	29.9	4.8	75.3	20.0	733.6	AUS	44752.	AUS	.600	.745
71	7.99	.50	42.1	34.9	4.8	75.6	20.4	733.6	AUS	51577.	AUS	.600	.745
72	10.74	.43	48.7	44.0	4.8	75.9	20.2	733.6	AUS	58340.	AUS	.600	.745
73	12.16	.43	46.1	43.0	4.7	76.0	20.2	733.6	AUS	60508.	AUS	.600	.745
74	14.04	.43	53.6	52.0	4.7	76.6	20.3	733.6	AUS	73436.	AUS	.600	.745
75	15.99	.42	60.0	61.0	4.7	76.9	20.2	733.6	AUS	81191.	AUS	.600	.745
76	17.97	.22	70.1	73.5	4.7	76.8	20.1	733.6	AUS	86622.	AUS	.600	.745
77	19.84	-.03	85.1	84.0	4.7	78.4	20.3	733.6	AUS	95623.	AUS	.600	.745

DRZ 1/MIN	BRL KP	O2 PROZ	OKL DEG	OKLPST DEG	OELDR KP/CH2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFIOR TORR	LFIDS L/H	LFIPLU L/H	LFGR 1	LFTEUCH KG/L
76	2404.	.79	27.7	15.6	4.8	77.7	20.2	733.6	AUS	30575.	AUS	.600
79	2396.	.59	32.8	22.2	4.8	77.8	20.3	733.6	AUS	39562.	AUS	.600
80	2404.	.55	35.9	26.2	4.8	78.1	20.5	733.6	AUS	42248.	AUS	.600
81	2397.	.53	40.0	31.6	4.8	78.0	20.1	733.6	AUS	49520.	AUS	.600
82	2397.	.53	43.4	37.2	4.8	78.5	20.2	733.6	AUS	55240.	AUS	.600
83	2397.	.48	49.0	45.6	4.8	78.0	20.3	733.6	AUS	63311.	AUS	.600
84	2405.	.49	49.2	45.4	4.8	79.3	20.6	733.6	AUS	70669.	AUS	.600
85	2398.	.47	54.5	53.7	4.7	80.4	20.2	733.6	AUS	78769.	AUS	.600
86	2397.	.46	60.6	61.9	4.7	80.2	20.4	733.6	AUS	88733.	AUS	.600
87	2397.	.31	70.1	73.5	4.7	80.5	20.5	733.6	AUS	95365.	AUS	.600
88	2405.	-.01	82.0	83.3	4.7	80.9	20.4	733.6	AUS	101830.	AUS	.600
89	2600.	.67	28.8	16.9	4.9	80.2	20.4	733.6	AUS	33343.	AUS	.600
90	2601.	.56	34.4	24.1	4.9	80.0	20.9	733.6	AUS	37681.	AUS	.600
91	2600.	.53	37.3	28.0	4.9	80.0	20.9	733.6	AUS	49049.	AUS	.600
92	2601.	.54	40.8	33.1	4.8	80.4	20.5	733.6	AUS	50810.	AUS	.600
93	2601.	.52	44.6	38.7	4.8	80.5	20.5	733.6	AUS	60440.	AUS	.600
94	2602.	.53	49.2	45.6	4.8	80.9	20.6	733.6	AUS	67196.	AUS	.600
95	2601.	.50	50.8	47.0	4.8	82.3	21.0	733.6	AUS	76213.	AUS	.600
96	2601.	.48	55.7	55.0	4.7	82.1	20.7	733.6	AUS	85556.	AUS	.600
97	2594.	.46	62.5	64.5	4.7	82.4	21.8	733.6	AUS	96386.	AUS	.600
98	2601.	.30	71.0	74.5	4.7	82.2	28.6	733.6	AUS	104695.	AUS	.600
99	2601.	-.01	82.4	83.6	4.7	83.0	20.4	733.6	AUS	113003.	AUS	.600
100	2796.	.60	30.0	18.3	4.9	82.6	20.6	733.6	AUS	34519.	AUS	.600
101	2796.	.57	35.7	25.9	4.9	82.3	20.5	733.6	AUS	38767.	AUS	.600
102	2804.	.52	38.5	29.8	4.9	82.5	20.9	733.6	AUS	51973.	AUS	.600
103	2797.	.53	42.1	35.0	4.8	83.3	20.5	733.6	AUS	56398.	AUS	.600
104	2797.	.51	46.3	41.2	4.8	83.0	20.7	733.6	AUS	62747.	AUS	.600
105	2805.	.47	50.6	47.5	4.8	83.2	20.8	733.6	AUS	73573.	AUS	.600
106	2797.	.46	52.3	50.1	4.8	84.1	20.8	733.6	AUS	81921.	AUS	.600
107	2797.	.44	57.7	57.8	4.8	84.0	20.8	733.6	AUS	91352.	AUS	.600
108	2797.	.42	63.9	66.2	4.7	84.1	20.3	733.6	AUS	102854.	AUS	.600
109	2797.	.27	71.5	75.0	4.7	84.2	20.9	733.6	AUS	110146.	AUS	.600
110	2797.	-.01	81.6	83.2	4.7	85.0	20.8	733.6	AUS	116763.	AUS	.600
111	3000.	.62	38.7	19.1	4.9	84.8	20.6	733.6	AUS	34606.	AUS	.600
112	3001.	.59	35.9	26.2	4.9	84.5	20.7	733.6	AUS	52043.	AUS	.600
113	2993.	.52	48.4	32.5	4.9	84.6	20.9	733.6	AUS	56733.	AUS	.600
114	2999.	.68	43.8	36.5	5.8	75.5	19.1	737.6	61108.	63104.	.395	.600
115	2999.	.65	45.8	40.7	4.9	80.2	19.5	737.6	AUS	69852.	AUS	.600
116	3000.	.63	49.3	45.6	4.9	81.5	19.6	737.6	AUS	77625.	AUS	.600
117	3000.	.61	53.8	51.1	4.8	83.1	19.7	737.6	AUS	91798.	AUS	.600
118	2999.	.59	58.0	58.4	4.8	84.3	19.9	737.6	AUS	97647.	AUS	.600
119	2999.	.58	64.5	67.0	4.7	85.1	19.5	737.6	AUS	109359.	AUS	.600
120	3000.	.43	78.2	74.8	4.7	85.9	19.5	737.6	AUS	119018.	AUS	.600
121	3000.	.20	78.3	81.1	4.7	86.2	19.9	737.6	AUS	125672.	AUS	.600
122	3000.	.16	85.8	84.7	4.6	87.3	19.9	737.6	AUS	130335.	AUS	.600

MOTOR31901401MAZ22

	ORZ 1/MIN	BRL KP	O2 PROZ	DKL DEG	DKLPST DEG	OELOR KP/CH2	OELTEMP CEL	RAUNTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTDSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUGH 1	DICHTHE KG/L
123	3202.	.06	.69	31.4	20.2	4.8	87.2	19.9	737.6	AUS	43246.	AUS	.600	.745
124	3202.	1.96	.67	37.7	28.6	4.8	86.7	20.0	737.6	AUS	50447.	AUS	.600	.745
125	3203.	3.97	.65	40.4	32.4	4.8	87.5	20.2	737.6	AUS	55213.	AUS	.600	.745
126	3203.	6.06	.64	44.0	37.7	4.8	87.7	20.0	737.6	AUS	62484.	AUS	.600	.745
127	3203.	8.01	.62	47.7	43.2	4.8	88.2	20.2	737.6	AUS	69813.	AUS	.600	.745
128	3203.	10.04	.60	50.9	48.0	4.8	88.8	20.2	737.6	AUS	79956.	AUS	.600	.745
129	3195.	12.05	.58	54.8	53.7	4.7	89.5	20.6	737.6	AUS	91143.	AUS	.600	.745
130	3194.	14.00	.55	59.5	60.4	4.7	89.2	20.3	737.6	AUS	102340.	AUS	.600	.745
131	3194.	16.07	.51	66.1	68.9	4.7	89.4	20.1	737.6	AUS	113956.	AUS	.600	.745
132	3202.	18.03	.46	71.7	75.2	4.7	90.0	20.3	737.6	AUS	124139.	AUS	.600	.745
133	3202.	20.00	.22	78.0	80.8	4.6	90.8	20.9	737.6	AUS	134034.	AUS	.600	.745
134	3202.	20.70	.16	84.9	84.7	4.6	91.4	20.8	737.6	AUS	141515.	AUS	.600	.745
135	3397.	.05	.63	32.9	22.1	4.8	98.4	20.4	737.6	AUS	44378.	AUS	.600	.745
136	3405.	2.04	.69	39.4	31.1	4.8	89.9	20.7	737.6	AUS	52408.	AUS	.600	.745
137	3405.	3.69	.63	41.7	34.3	4.8	89.6	20.1	737.6	AUS	60554.	AUS	.600	.745
138	3397.	6.02	.59	45.5	40.1	4.8	90.0	20.4	737.6	AUS	66844.	AUS	.600	.745
139	3398.	7.97	.58	49.1	45.4	4.8	90.9	20.5	737.6	AUS	74123.	AUS	.600	.745
140	3405.	10.08	.57	52.3	50.0	4.7	91.3	20.6	737.6	AUS	88237.	AUS	.600	.745
141	3397.	12.00	.54	56.4	56.1	4.7	92.2	20.5	737.6	AUS	97964.	AUS	.600	.745
142	3405.	13.97	.51	61.1	62.6	4.7	91.8	20.7	737.6	AUS	109619.	AUS	.600	.745
143	3397.	16.02	.50	67.5	70.6	4.7	92.6	21.0	737.6	AUS	122713.	AUS	.600	.745
144	3405.	18.04	.46	72.2	75.7	4.6	93.2	21.1	737.6	AUS	134358.	AUS	.600	.745
145	3398.	20.01	.24	77.6	80.5	4.6	93.5	20.9	737.6	AUS	145490.	AUS	.600	.745
146	3405.	20.79	.14	85.0	84.7	4.6	94.2	21.0	737.6	AUS	152285.	AUS	.600	.745
147	3600.	.00	.57	34.8	24.8	4.8	93.4	20.9	737.6	AUS	44136.	AUS	.600	.745
148	3601.	2.12	.63	40.9	33.1	4.8	91.8	21.2	737.6	AUS	55768.	AUS	.600	.745
149	3602.	4.16	.60	44.2	38.0	4.8	92.5	21.7	737.6	AUS	62271.	AUS	.600	.745
150	3601.	6.02	.58	47.4	42.8	4.8	92.9	21.1	737.6	AUS	71831.	AUS	.600	.745
151	3601.	8.05	.58	51.5	49.0	4.7	93.0	21.7	737.6	AUS	81626.	AUS	.600	.745
152	3601.	10.08	.58	54.2	52.9	4.7	94.0	21.2	737.6	AUS	92853.	AUS	.600	.745
153	3601.	12.03	.55	58.1	58.6	4.7	94.6	21.3	737.6	AUS	104233.	AUS	.600	.745
154	3601.	14.01	.51	62.6	64.4	4.7	94.0	21.2	737.6	AUS	116965.	AUS	.600	.745
155	3601.	16.06	.47	68.2	71.5	4.6	94.4	21.3	737.6	AUS	131274.	AUS	.600	.745
156	3594.	18.05	.47	72.5	76.0	4.6	95.0	21.5	737.6	AUS	143131.	AUS	.600	.745
157	3601.	20.04	.31	77.1	80.1	4.6	96.0	21.3	737.6	AUS	155987.	AUS	.600	.745
158	3601.	21.07	.13	85.3	84.8	4.5	97.2	21.5	737.6	AUS	165223.	AUS	.600	.745
159	3796.	.01	.62	37.8	28.9	4.8	95.2	21.3	737.6	AUS	47619.	AUS	.600	.745
160	3796.	2.04	.60	41.6	34.2	4.8	94.4	21.4	737.6	AUS	59180.	AUS	.600	.745
161	3804.	3.88	.57	44.5	38.6	4.8	94.6	21.7	737.6	AUS	65631.	AUS	.600	.745
162	3796.	6.06	.56	48.5	44.4	4.7	94.8	22.0	737.6	AUS	78161.	AUS	.600	.745
163	3804.	8.05	.57	52.0	49.6	4.7	95.1	21.6	737.6	AUS	84468.	AUS	.600	.745
164	3804.	9.96	.55	54.7	53.6	4.7	95.6	21.7	737.6	AUS	97686.	AUS	.600	.745
165	3804.	12.01	.55	59.0	59.6	4.7	95.8	21.9	737.6	AUS	114373.	AUS	.600	.745
166	3804.	14.00	.53	63.7	65.9	4.7	95.8	21.3	737.6	AUS	127300.	AUS	.600	.745
167	3796.	15.01	.37	69.5	72.9	4.6	96.5	21.8	737.6	AUS	137326.	AUS	.600	.745

	ORZ 1/HIM	BRL KP	OZ PROZ	OKL DEG	OKLPST DEG	OELOR KPC/M2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTOSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTEUCH 1	DICHIE KG/L
168	3796.	17.87	.34	72.5	75.9	4.6	96.9	21.5	737.6	AUS	151200.	AUS	.600	.745
169	3884.	20.04	.25	77.4	80.3	4.6	97.6	21.0	737.6	AUS	163742.	AUS	.600	.745
170	3804.	21.07	.13	85.0	84.8	4.5	98.4	21.9	737.6	AUS	172939.	AUS	.600	.745
171	3998.	.10	.56	39.4	31.1	4.8	96.3	21.4	737.6	AUS	47632.	AUS	.600	.745
172	3999.	2.02	.56	42.3	35.3	4.8	95.9	21.4	737.6	AUS	59095.	AUS	.600	.745
173	3999.	4.01	.54	45.6	40.2	4.7	96.1	21.2	737.6	AUS	67860.	AUS	.600	.745
174	3999.	6.01	.57	49.2	45.4	4.7	96.8	21.9	737.6	AUS	80864.	AUS	.600	.745
175	4080.	8.12	.55	52.8	50.7	4.7	96.6	21.3	737.6	AUS	92089.	AUS	.600	.745
176	4080.	10.01	.53	56.0	55.4	4.7	97.5	21.6	737.6	AUS	106236.	AUS	.600	.745
177	4080.	12.00	.54	60.2	61.3	4.7	97.4	21.9	737.6	AUS	121103.	AUS	.600	.745
178	4000.	14.01	.50	65.0	67.5	4.6	98.3	21.7	737.6	AUS	134173.	AUS	.600	.745
179	4087.	15.73	.37	69.7	73.1	4.6	98.6	21.6	737.6	AUS	148536.	AUS	.600	.745
180	3999.	18.05	.35	73.1	76.5	4.6	99.1	21.9	737.6	AUS	163811.	AUS	.600	.745
181	3999.	19.96	.28	76.7	79.7	4.5	99.7	22.0	737.6	AUS	177810.	AUS	.600	.745
182	4080.	21.43	.12	85.1	84.8	4.5	100.5	22.0	737.6	AUS	189288.	AUS	.600	.745
183	4203.	.01	.51	40.1	32.1	4.7	99.0	21.8	737.6	AUS	55025.	AUS	.600	.745
184	4195.	2.10	.49	44.0	37.8	4.7	97.9	21.5	737.6	AUS	63342.	AUS	.600	.745
185	4195.	4.05	.51	46.9	42.1	4.7	98.5	22.0	737.6	AUS	71496.	AUS	.600	.745
186	4203.	5.98	.53	50.3	47.1	4.7	98.8	22.1	737.6	AUS	83948.	AUS	.600	.745
187	4283.	8.06	.53	53.5	51.8	4.7	98.9	21.9	737.6	AUS	99030.	AUS	.600	.745
188	4203.	9.97	.53	57.0	56.8	4.7	99.3	22.1	737.6	AUS	114509.	AUS	.600	.745
189	4195.	12.03	.54	61.3	62.7	4.6	99.2	22.0	737.6	AUS	127997.	AUS	.600	.745
190	4203.	13.99	.49	65.9	68.6	4.6	99.6	22.3	737.6	AUS	143460.	AUS	.600	.745
191	4195.	16.17	.37	70.0	74.3	4.6	100.7	22.4	737.6	AUS	159614.	AUS	.600	.745
192	4195.	18.04	.37	73.3	76.7	4.6	101.4	22.6	737.6	AUS	172937.	AUS	.600	.745
193	4195.	20.00	.28	77.2	80.1	4.5	101.8	22.4	737.6	AUS	187636.	AUS	.600	.745
194	4195.	21.59	.10	85.1	84.8	4.5	102.3	22.3	737.6	AUS	200537.	AUS	.600	.745
195	4398.	.01	.52	40.7	32.9	4.8	99.8	22.3	737.6	AUS	54636.	AUS	.600	.745
196	4398.	2.16	.47	44.6	38.6	4.7	99.9	22.6	737.6	AUS	67197.	AUS	.600	.745
197	4406.	3.96	.48	47.6	43.1	4.7	99.6	22.1	737.6	AUS	75440.	AUS	.600	.745
198	4398.	6.88	.51	51.3	48.6	4.7	100.4	22.1	737.6	AUS	90829.	AUS	.600	.745
199	4398.	8.09	.51	54.3	53.0	4.7	100.6	22.5	737.6	AUS	102536.	AUS	.600	.745
200	4398.	9.96	.51	58.8	58.3	4.7	100.5	22.9	737.6	AUS	120429.	AUS	.600	.745
201	4398.	12.83	.50	62.6	64.5	4.6	101.3	22.8	737.6	AUS	134946.	AUS	.600	.745
202	4398.	14.03	.31	67.4	70.5	4.6	101.3	22.5	737.6	AUS	150553.	AUS	.600	.745
203	4399.	16.95	.31	72.7	76.2	4.6	103.0	22.6	737.6	AUS	174112.	AUS	.600	.745
204	4399.	18.82	.30	74.1	77.5	4.5	103.1	22.8	737.6	AUS	183194.	AUS	.600	.745
205	4399.	19.98	.23	78.7	81.3	4.5	103.5	22.7	737.6	AUS	198402.	AUS	.600	.745
206	4398.	21.31	.10	85.1	84.8	4.5	104.7	22.8	737.6	AUS	208103.	AUS	.600	.745
207	4599.	.17	.52	43.4	37.8	4.7	102.3	22.9	737.6	AUS	60595.	AUS	.600	.745
208	4601.	2.10	.44	45.0	40.4	4.7	101.1	22.8	737.6	AUS	68306.	AUS	.600	.745
209	4602.	4.07	.46	49.8	45.1	4.7	101.0	22.4	737.6	AUS	80626.	AUS	.600	.745
210	4602.	6.85	.49	52.2	49.9	4.7	101.5	22.5	737.6	AUS	91881.	AUS	.600	.745
211	4602.	8.07	.47	55.7	55.0	4.7	102.4	22.6	737.6	AUS	109124.	AUS	.600	.745
212	4600.	10.02	.48	59.6	60.4	4.6	102.1	22.9	737.6	AUS	123586.	AUS	.600	.745

ORZ 1/HIN	BRL KP	OZ PROZ	OKL DEG	DKLPST DEG	OELDR KPYCH2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTOSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTEUCH 1	DICHTE KG/L
213	4602.	11.93	.47	64.1	66.4	4.6	102.6	23.0	737.6	141154.	AUS	.600	.745
214	4602.	13.97	.31	69.6	73.0	4.6	102.6	22.9	737.6	157758.	AUS	.600	.745
215	4587.	15.66	.29	71.7	75.2	4.5	104.0	23.3	737.6	172947.	AUS	.600	.745
216	4595.	16.07	.26	75.4	78.7	4.5	104.5	23.6	737.6	190498.	AUS	.600	.745
217	4594.	20.02	.17	79.9	82.1	4.5	105.5	23.5	737.6	205434.	AUS	.600	.745
218	4603.	20.96	.09	85.1	84.8	4.4	106.8	23.3	737.6	212093.	AUS	.600	.745
219	4797.	-.82	.59	43.6	37.2	4.7	103.6	23.1	737.6	61372.	AUS	.600	.745
220	4805.	1.96	.39	46.4	41.6	4.7	102.7	23.3	737.6	70406.	AUS	.600	.745
221	4797.	3.97	.42	49.5	46.1	4.7	103.3	23.5	737.6	84076.	AUS	.600	.745
222	4805.	5.93	.42	52.0	50.9	4.6	104.0	23.8	737.6	98472.	AUS	.600	.745
223	4797.	7.96	.45	56.7	56.5	4.6	104.0	23.5	737.6	116773.	AUS	.600	.745
224	4805.	9.92	.45	60.8	62.1	4.6	104.2	23.4	737.6	134974.	AUS	.600	.745
225	4805.	11.98	.43	65.6	68.4	4.6	104.6	23.4	737.6	153257.	AUS	.600	.745
226	4794.	13.71	.31	69.9	73.4	4.5	105.3	23.4	737.6	167330.	AUS	.600	.745
227	4821.	16.47	.30	73.9	77.3	4.5	106.2	23.6	737.6	192702.	AUS	.600	.745
228	4797.	17.96	.26	76.1	79.3	4.5	107.2	23.8	737.6	203795.	AUS	.600	.745
229	4813.	19.97	.16	81.0	82.0	4.4	107.2	23.5	737.6	220111.	AUS	.600	.745
230	5007.	-.01	.41	43.7	37.4	4.7	103.6	23.0	737.6	63758.	AUS	.600	.745
231	4999.	1.93	.36	46.6	41.6	4.7	104.1	23.2	737.6	74788.	AUS	.600	.745
232	5000.	4.31	.39	51.0	48.1	4.6	104.6	23.2	737.6	90643.	AUS	.600	.745
233	5000.	5.99	.41	54.0	52.6	4.6	105.3	23.2	737.6	106599.	AUS	.600	.745
234	5000.	8.15	.43	58.4	58.8	4.6	105.0	23.6	737.6	125057.	AUS	.600	.745
235	5000.	10.00	.41	62.6	64.5	4.6	105.5	23.4	737.6	143544.	AUS	.600	.745
236	5000.	12.04	.22	66.9	69.9	4.5	106.4	23.7	737.6	162696.	AUS	.600	.745
237	5023.	14.33	.32	72.1	75.6	4.5	106.6	23.7	737.6	185064.	AUS	.600	.745
238	5008.	16.49	.24	74.5	77.9	4.5	107.3	23.9	737.6	201523.	AUS	.600	.745
239	5000.	18.03	.30	77.9	80.7	4.4	108.3	23.6	737.6	216137.	AUS	.600	.745
240	4999.	20.00	.12	83.9	84.3	4.4	109.2	23.5	737.6	228798.	AUS	.600	.745
241	5203.	.04	.37	45.9	40.5	4.6	105.6	23.5	737.6	67898.	AUS	.600	.745
242	5195.	2.10	.35	48.7	45.0	4.6	105.8	23.8	737.6	79706.	AUS	.600	.745
243	5194.	4.09	.36	51.9	49.5	4.6	106.1	23.8	737.6	96010.	AUS	.600	.745
244	5203.	5.98	.39	55.5	54.8	4.6	105.7	23.7	737.6	114441.	AUS	.600	.745
245	5203.	8.01	.41	59.6	60.4	4.5	106.3	23.8	737.6	132170.	AUS	.600	.745
246	5203.	9.94	.39	64.1	66.4	4.5	107.0	23.8	737.6	151175.	AUS	.600	.745
247	5203.	11.85	.25	69.3	72.6	4.5	107.2	23.6	737.6	168733.	AUS	.600	.745
248	5227.	13.00	.24	71.0	74.5	4.5	107.8	23.8	737.6	181147.	AUS	.600	.745
249	5200.	16.62	.21	76.1	79.3	4.4	106.7	23.8	737.6	214921.	AUS	.600	.745
250	5195.	18.04	.15	79.0	81.5	4.4	109.4	24.0	737.6	224699.	AUS	.600	.745
251	5203.	19.70	.06	85.1	84.8	4.3	110.5	23.8	737.6	235438.	AUS	.600	.745
252	5389.	.30	.27	46.9	42.1	4.6	107.9	23.8	737.6	74791.	AUS	.600	.745
253	5403.	2.24	.31	50.2	47.0	4.5	107.2	23.6	737.6	86320.	AUS	.600	.745
254	5390.	3.99	.33	52.9	51.0	4.5	107.8	23.9	737.6	101713.	AUS	.600	.745
255	5405.	5.88	.36	56.8	56.6	4.5	108.1	23.8	737.6	120539.	AUS	.600	.745
256	5406.	7.99	.37	61.3	62.8	4.5	107.8	23.8	737.6	140325.	AUS	.600	.745
257	5397.	9.97	.36	66.8	68.8	4.5	108.2	23.4	737.6	168466.	AUS	.600	.745

DRZ 1/MIN	BKL KP	O2 PROZ	OKL DEG	DKLPST DEG	OEOR KP/CH2	OEIEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTDSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH KG/L	DICHTE KG/L
8 250	5309.	12.77	71.6	75.0	4.4	109.1	23.0	737.6	AUS	10600.	AUS	.600	.745
9 259	5421.	15.54	75.6	70.9	4.4	110.2	23.9	737.6	AUS	21461.	AUS	.600	.745
10 260	5390.	16.30	76.4	79.9	4.3	110.5	23.9	737.6	AUS	22122.	AUS	.600	.745
11 261	5397.	18.03	80.7	82.6	4.3	111.4	23.0	737.6	AUS	23360.	AUS	.600	.745
12 262	5397.	19.06	85.2	84.8	4.3	111.7	23.0	737.6	AUS	23993.	AUS	.600	.745
13 263	5598.	.02	48.2	43.4	4.5	110.3	23.7	737.6	AUS	74330.	AUS	.600	.745
14 264	5608.	2.16	51.9	49.9	4.5	109.0	23.6	737.6	AUS	92271.	AUS	.600	.745
15 265	5599.	4.00	55.8	54.0	4.5	108.9	23.5	737.6	AUS	11041.	AUS	.600	.745
16 266	5599.	5.99	58.7	59.3	4.5	109.3	23.7	737.6	AUS	12063.	AUS	.600	.745
17 267	5605.	8.02	63.3	65.4	4.4	109.6	23.9	737.6	AUS	14976.	AUS	.600	.745
18 268	5600.	9.99	67.6	70.0	4.4	110.5	23.0	737.6	AUS	16933.	AUS	.600	.745
19 269	5606.	12.34	72.3	75.7	4.4	111.0	23.7	737.6	AUS	19717.	AUS	.600	.745
20 270	5614.	15.72	77.5	80.4	4.3	111.4	24.1	737.6	AUS	22760.	AUS	.600	.745
21 271	5598.	16.23	78.3	81.0	4.3	112.4	24.0	737.6	AUS	23102.	AUS	.600	.745
22 272	5595.	18.06	83.9	84.3	4.2	113.3	24.0	737.6	AUS	24313.	AUS	.600	.745
23 273	5795.	.01	49.0	47.1	4.4	112.4	24.0	737.6	AUS	79035.	AUS	.600	.745
24 274	5709.	2.11	53.4	51.6	4.4	111.0	23.6	737.6	AUS	99409.	AUS	.600	.745
25 275	5803.	4.08	56.8	56.6	4.4	111.1	23.9	737.6	AUS	118466.	AUS	.600	.745
26 276	5804.	6.01	61.2	62.8	4.4	111.2	23.9	737.6	AUS	130385.	AUS	.600	.745
27 277	5800.	7.90	65.2	67.0	4.4	111.9	23.7	737.6	AUS	159734.	AUS	.600	.745
28 278	5801.	9.45	69.0	72.3	4.3	112.7	24.0	737.6	AUS	173363.	AUS	.600	.745
29 279	5811.	13.72	75.4	70.7	4.3	113.4	24.0	737.6	AUS	219023.	AUS	.600	.745
30 280	5797.	13.00	74.3	77.7	4.3	114.3	24.0	737.6	AUS	216450.	AUS	.600	.745
31 281	5801.	15.90	79.0	82.1	4.2	115.9	24.2	737.6	AUS	230750.	AUS	.600	.745
32 282	5804.	17.30	85.2	84.0	4.2	116.3	24.1	737.6	AUS	245050.	AUS	.600	.745
33 283	5901.	.02	51.6	49.0	4.3	115.5	24.1	737.6	AUS	86333.	AUS	.600	.745
34 284	5996.	2.00	54.9	53.0	4.3	114.4	24.4	737.6	AUS	106406.	AUS	.600	.745
35 285	6009.	3.00	58.7	59.1	4.3	114.2	24.1	737.6	AUS	127277.	AUS	.600	.745
36 286	5994.	6.03	62.5	64.4	4.3	114.6	24.5	737.6	AUS	149147.	AUS	.600	.745
37 287	6003.	7.96	66.2	69.0	4.2	114.8	24.2	737.6	AUS	160103.	AUS	.600	.745
38 288	5990.	10.63	72.2	75.7	4.2	115.5	24.0	737.6	AUS	199157.	AUS	.600	.745
39 289	5991.	13.59	76.7	79.0	4.2	115.9	23.9	737.6	AUS	227846.	AUS	.600	.745
40 290	6005.	13.06	77.5	80.4	4.1	117.1	23.8	737.6	AUS	234330.	AUS	.600	.745
41 291	5997.	16.00	83.0	83.9	4.1	117.9	24.0	737.6	AUS	246672.	AUS	.600	.745
42 292	1190.	-1.20	.9	.2	4.0	79.9	20.0	737.6	AUS	18321.	AUS	.550	.745
43 293	1400.	-2.15	.9	.2	4.4	77.1	20.0	737.6	AUS	17970.	AUS	.550	.745
44 294	1602.	-2.62	.9	.2	4.6	76.1	19.9	737.6	AUS	22792.	AUS	.550	.745
45 295	1803.	-2.62	.9	.1	4.7	75.0	20.0	737.6	AUS	20039.	AUS	.550	.745
46 296	2003.	-2.77	.9	.1	4.0	74.7	19.9	737.6	AUS	22052.	AUS	.550	.745
47 297	2004.	-2.08	25.5	9.9	4.0	74.2	20.0	737.6	AUS	26120.	AUS	.550	.745
48 298	2204.	-2.96	1.0	.1	4.9	74.7	20.0	737.6	AUS	21008.	AUS	.550	.745
49 299	2205.	-2.00	25.2	12.7	4.0	74.5	20.2	737.6	AUS	26551.	AUS	.550	.745
50 300	2410.	-3.10	1.1	.1	4.9	75.8	20.1	737.6	AUS	26260.	AUS	.550	.745
51 301	2412.	-1.06	26.1	13.7	4.9	75.8	20.1	737.6	AUS	31913.	AUS	.550	.745
52 302	2610.	-3.20	.7	.2	5.0	76.2	20.2	737.6	AUS	26505.	AUS	.550	.745

	ORZ 1/MIN	BRL KP	O2 PROZ	DKL DEG	DKLPST DEG	OEOR KP/CH2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTDSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
303	2612.	-1.85	1.54	25.6	13.1	5.0	76.8	28.1	737.6	AUS	30605.	AUS	.550	.745
304	2802.	-3.47	3.90	1.1	.1	5.0	77.4	20.2	737.6	AUS	27456.	AUS	.550	.745
305	2883.	-1.86	1.37	25.5	13.1	5.0	78.3	28.2	737.6	AUS	32452.	AUS	.550	.745
306	3003.	-3.62	4.31	.9	.2	5.0	78.8	20.0	737.6	AUS	25894.	AUS	.550	.745
307	3005.	-2.02	1.48	25.3	12.8	5.0	79.6	19.8	737.6	AUS	32471.	AUS	.550	.745
308	3207.	-3.93	4.95	1.2	.1	5.1	80.5	28.2	737.6	AUS	27762.	AUS	.550	.745
309	3288.	-1.96	1.42	25.7	14.4	5.0	81.3	19.9	737.6	AUS	33279.	AUS	.550	.745
310	3408.	-4.16	5.23	1.8	.1	5.1	82.9	20.1	737.6	AUS	28278.	AUS	.550	.745
311	3408.	-1.89	1.23	27.9	15.8	5.0	83.5	20.2	737.6	AUS	32972.	AUS	.550	.745
312	3600.	-4.40	5.39	1.0	.1	5.1	84.7	20.0	737.6	AUS	28198.	AUS	.550	.745
313	3601.	-1.30	.93	28.8	16.2	5.0	84.8	20.1	737.6	AUS	35062.	AUS	.550	.745
314	3805.	-4.59	5.63	.9	.1	5.0	86.5	20.1	737.6	AUS	27076.	AUS	.550	.745
315	3806.	-1.85	.94	29.2	17.3	5.0	87.2	20.2	737.6	AUS	36584.	AUS	.550	.745
316	4002.	-4.80	5.05	1.1	.1	5.0	88.6	20.0	737.6	AUS	28772.	AUS	.550	.745
317	4002.	-3.90	1.76	25.2	12.7	5.0	89.9	20.3	737.6	AUS	31985.	AUS	.550	.745
318	4002.	-1.92	.68	30.1	18.5	5.0	90.2	20.1	737.6	AUS	37928.	AUS	.550	.745
319	4205.	-5.00	6.06	1.1	.1	5.0	91.5	20.2	737.6	AUS	30467.	AUS	.550	.745
320	4206.	-3.89	1.28	25.7	13.3	4.9	91.9	20.1	737.6	AUS	33371.	AUS	.550	.745
321	4207.	-2.00	.56	30.9	19.5	4.9	93.5	28.2	737.6	AUS	39595.	AUS	.550	.745
322	4402.	-5.19	6.45	.8	.2	4.9	93.9	20.2	737.6	AUS	27241.	AUS	.550	.745
323	4405.	-3.86	1.36	26.8	14.5	4.9	94.4	20.0	737.6	AUS	33616.	AUS	.550	.745
324	4405.	-2.05	.67	32.0	20.9	4.9	95.4	20.1	737.6	AUS	43042.	AUS	.550	.745
325	4599.	-5.42	6.85	.8	.2	4.9	96.0	20.0	737.6	AUS	26636.	AUS	.550	.745
326	4600.	-3.86	1.42	27.5	15.3	4.9	96.6	20.0	737.6	AUS	33702.	AUS	.550	.745
327	4600.	-1.33	.81	33.9	23.4	4.8	97.6	20.0	737.6	AUS	44774.	AUS	.550	.745
328	4796.	-5.74	7.39	1.0	.1	4.8	98.4	19.7	737.6	AUS	31051.	AUS	.550	.745
329	4814.	-3.98	1.91	28.5	16.5	4.8	98.7	20.0	737.6	AUS	39747.	AUS	.550	.745
330	4814.	-1.97	1.10	38.5	29.8	4.8	99.6	20.0	737.6	AUS	50373.	AUS	.550	.745
331	5019.	-6.11	8.23	1.2	.1	4.8	100.5	20.0	737.6	AUS	27178.	AUS	.550	.745
332	5019.	-3.87	1.37	30.8	19.3	4.8	100.8	20.2	737.6	AUS	43782.	AUS	.550	.745
333	4991.	-1.92	1.08	39.8	31.6	4.8	101.4	20.0	737.6	AUS	52742.	AUS	.550	.745
334	5202.	-6.31	8.32	1.2	.1	4.8	101.4	20.1	737.6	AUS	27679.	AUS	.550	.745
335	5205.	-3.94	1.44	32.1	21.0	4.7	101.7	20.1	737.6	AUS	41493.	AUS	.550	.745
336	5205.	-1.89	.85	41.4	34.0	4.7	102.8	20.2	737.6	AUS	59067.	AUS	.550	.745
337	5428.	-6.75	8.47	1.1	.1	4.7	103.8	20.1	737.6	AUS	30188.	AUS	.550	.745
338	5394.	-5.93	4.20	26.7	14.4	4.7	103.8	20.3	737.6	AUS	36900.	AUS	.550	.745
339	5424.	-3.91	1.21	37.9	28.9	4.7	104.4	20.2	737.6	AUS	48372.	AUS	.550	.745
340	5406.	-1.77	.74	42.7	35.8	4.6	105.6	20.5	737.6	AUS	64777.	AUS	.550	.745
341	5601.	-6.89	5.26	.9	.2	4.6	105.3	20.3	737.6	AUS	27383.	AUS	.550	.745
342	5601.	-5.97	3.84	27.6	15.4	4.6	105.4	20.3	737.6	AUS	39170.	AUS	.550	.745
343	5601.	-3.99	.98	38.9	30.3	4.6	105.7	20.0	737.6	AUS	55857.	AUS	.550	.745
344	5600.	-1.96	.68	43.7	37.3	4.6	106.9	20.4	737.6	AUS	65281.	AUS	.550	.745
345	5815.	-7.22	3.02	1.8	.1	4.5	107.0	20.2	737.6	AUS	24402.	AUS	.550	.745
346	5807.	-5.93	2.41	31.8	19.6	4.5	107.7	20.3	737.6	AUS	41940.	AUS	.550	.745
347	5809.	-3.96	.65	40.8	33.8	4.5	108.8	20.2	737.6	AUS	57728.	AUS	.550	.745

	DRZ 1/MIN	BRL KP	O2 PROZ	DKL DEG	DKLPST DEG	OELDR KP/CM2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTOSL L/M	LFTPLU L/M	LFGR 1	LFTFEUCH KG/L	DICHTE KG/L
348	5807.	-1.89	.43	45.6	40.1	4.5	109.1	20.2	737.6	AUS	71833.	AUS	.550	.745
349	6002.	-7.56	2.02	.9	.1	4.5	109.6	20.5	737.6	AUS	23560.	AUS	.550	.745
350	6003.	-6.07	1.67	37.0	27.6	4.4	110.1	20.0	737.6	AUS	50018.	AUS	.550	.745
351	6001.	-3.84	.54	42.7	35.8	4.4	111.2	20.2	737.6	AUS	62084.	AUS	.550	.745
352	5990.	-1.95	.30	46.9	42.0	4.4	111.7	20.2	737.6	AUS	76493.	AUS	.550	.745

DRZ 1/11/11	BRL KP	SCO G/KWH	SCD2 G/KWH	SCM2 G/KWH	SMOX G/KWH	SO2 G/KWH	HCO G/H	HPCO G/H	HCO2 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
1	1006.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	172.6	AUS	4628.8	AUS	51.53	AUS
2	998.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	164.7	AUS	5527.7	AUS	15.31	AUS
3	999.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	169.1	AUS	5969.3	AUS	14.79	AUS
4	999.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	186.5	AUS	6865.9	AUS	10.05	AUS
5	1007.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	218.5	AUS	8041.6	AUS	21.89	AUS
6	999.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	217.8	AUS	8048.1	AUS	24.88	AUS
7	1008.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	252.7	AUS	9098.5	AUS	27.58	AUS
8	1008.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	265.1	AUS	9427.2	AUS	30.56	AUS
9	1008.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	255.0	AUS	11200.6	AUS	40.14	AUS
10	999.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1551.7	AUS	10711.5	AUS	68.46	AUS
11	999.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1539.9	AUS	10408.0	AUS	89.08	AUS
12	1195.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	258.7	AUS	5995.3	AUS	89.12	AUS
13	1203.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	209.2	AUS	7151.8	AUS	20.82	AUS
14	1195.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	232.4	AUS	8787.4	AUS	20.84	AUS
15	1195.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	218.5	AUS	8841.0	AUS	20.41	AUS
16	1196.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	240.0	AUS	9640.5	AUS	24.26	AUS
17	1196.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	248.1	AUS	10238.4	AUS	27.71	AUS
18	1195.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	249.8	AUS	9839.3	AUS	27.21	AUS
19	1203.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	309.0	AUS	11765.4	AUS	34.64	AUS
20	1204.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	319.0	AUS	11720.4	AUS	36.63	AUS
21	1204.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1770.8	AUS	12052.7	AUS	59.80	AUS
22	1204.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2144.2	AUS	12344.5	AUS	66.93	AUS
23	1399.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	187.4	AUS	6180.8	AUS	26.96	AUS
24	1399.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	229.6	AUS	7818.7	AUS	17.62	AUS
25	1399.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	243.5	AUS	8472.3	AUS	22.10	AUS
26	1399.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	223.2	AUS	8144.1	AUS	28.39	AUS
27	1399.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	285.8	AUS	10809.0	AUS	24.43	AUS
28	1400.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	316.7	AUS	11047.4	AUS	29.11	AUS
29	1400.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	366.8	AUS	12266.0	AUS	30.31	AUS
30	1394.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	297.1	AUS	13855.8	AUS	38.34	AUS
31	1408.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	390.3	AUS	14161.7	AUS	43.64	AUS
32	1408.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1759.5	AUS	15883.2	AUS	71.82	AUS

MOTOR31901401W1222

	URZ 1/MIN	URL Kp	SCO G/KWH	SCO2 G/KWH	SCO12 G/KWH	SNOX G/KWH	SO2 G/KWH	HCO G/H	HPCO G/H	HCO2 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPCCH2 G/H	HNOX G/H
32	1400.	19.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2630.3	AUS	15173.6	AUS	95.91	AUS
33	1604.	-0.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	242.4	AUS	7317.5	AUS	42.16	AUS
34	1595.	1.86	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	259.0	AUS	8124.7	AUS	31.12	AUS
35														
36	1604.	4.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	243.0	AUS	8327.0	AUS	25.19	AUS
37	1604.	6.07	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	260.0	AUS	9649.7	AUS	20.26	AUS
38	1596.	7.81	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	314.4	AUS	11716.9	AUS	28.35	AUS
39	1597.	11.29	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	354.6	AUS	13999.7	AUS	34.79	AUS
40	1603.	11.94	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	404.4	AUS	13890.7	AUS	34.72	AUS
41	1604.	14.07	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	420.4	AUS	14933.0	AUS	40.06	AUS
42	1597.	16.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	466.1	AUS	17447.3	AUS	51.49	AUS
43	1604.	17.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1019.9	AUS	17348.7	AUS	75.66	AUS
44	1596.	19.07	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2979.8	AUS	17094.4	AUS	89.79	AUS
45	1799.	-0.18	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	233.7	AUS	6071.7	AUS	40.16	AUS
46	1800.	1.79	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	259.7	AUS	8602.3	AUS	30.47	AUS
47	1801.	4.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	247.0	AUS	9014.0	AUS	30.24	AUS
48	1800.	6.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	270.0	AUS	10970.4	AUS	32.77	AUS
49	1800.	8.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	320.6	AUS	13703.4	AUS	35.62	AUS
50	1802.	10.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	340.3	AUS	14532.6	AUS	36.71	AUS
51	1800.	12.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	388.6	AUS	15988.7	AUS	39.46	AUS
52	1801.	14.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	408.3	AUS	17526.7	AUS	46.19	AUS
53	1801.	16.06	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	440.0	AUS	19168.0	AUS	52.02	AUS
54	1801.	18.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2497.6	AUS	19275.7	AUS	77.75	AUS
55	1793.	16.53	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3169.1	AUS	17996.8	AUS	80.33	AUS
56	1996.	-0.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	227.8	AUS	7328.7	AUS	45.55	AUS
57	2003.	1.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	219.7	AUS	8151.1	AUS	27.03	AUS
58	2004.	4.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	263.7	AUS	10214.3	AUS	30.69	AUS
59	1996.	6.23	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	317.3	AUS	12557.2	AUS	37.43	AUS
60	1996.	7.90	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	287.2	AUS	12225.5	AUS	37.27	AUS
61	2006.	10.64	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	373.8	AUS	16243.6	AUS	43.05	AUS
62	2005.	11.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	430.6	AUS	17410.0	AUS	45.91	AUS
63	2005.	14.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	464.5	AUS	18143.1	AUS	49.10	AUS
64	1997.	16.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	591.1	AUS	20303.4	AUS	58.89	AUS
65	2005.	18.08	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1605.7	AUS	21846.7	AUS	74.80	AUS
66	2005.	19.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3376.8	AUS	20638.2	AUS	86.02	AUS
67	2199.	0.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	231.7	AUS	8082.3	AUS	34.88	AUS
68	2200.	2.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	262.5	AUS	10534.8	AUS	25.53	AUS
69	2193.	4.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	277.6	AUS	11481.5	AUS	29.76	AUS
70	2200.	6.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	309.2	AUS	12632.3	AUS	37.07	AUS
71	2200.	7.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	357.3	AUS	14575.9	AUS	45.27	AUS
72	2202.	10.74	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	391.5	AUS	16539.1	AUS	43.65	AUS
73	2193.	12.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	445.4	AUS	17020.0	AUS	46.23	AUS
74	2201.	14.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	554.9	AUS	20644.6	AUS	53.63	AUS
75	2201.	15.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	651.4	AUS	22766.2	AUS	59.18	AUS
76	2201.	17.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1078.8	AUS	24093.9	AUS	60.98	AUS
77	2201.	19.84	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4286.6	AUS	24033.2	AUS	103.66	AUS

DRZ 1/MIN	BRL KP	SCO G/KWH	SC02 G/KWH	SCH2 G/KWH	SNOX G/KWH	SO2 G/KWH	HC0 G/H	HPC0 G/H	HC02 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
76	.06	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	251.1	AUS	0457.2	AUS	45.10	AUS
79	2.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	289.3	AUS	11107.5	AUS	27.11	AUS
80	3.76	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	310.0	AUS	11074.7	AUS	36.07	AUS
81	6.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	369.5	AUS	13937.3	AUS	41.02	AUS
82	8.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	417.7	AUS	15540.6	AUS	48.12	AUS
83	10.41	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	458.7	AUS	17047.7	AUS	49.02	AUS
84	12.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	608.5	AUS	19682.2	AUS	49.72	AUS
85	14.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	690.3	AUS	21938.5	AUS	52.67	AUS
86	15.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	823.7	AUS	24657.5	AUS	59.37	AUS
87	16.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1126.9	AUS	26431.1	AUS	69.33	AUS
88	20.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4420.3	AUS	25693.5	AUS	105.24	AUS
89	.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	277.1	AUS	9296.5	AUS	33.36	AUS
90	2.06	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	289.7	AUS	10596.5	AUS	25.25	AUS
91	3.92	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	398.0	AUS	13787.8	AUS	33.81	AUS
92	6.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	407.5	AUS	14254.4	AUS	40.67	AUS
93	8.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	487.1	AUS	16970.7	AUS	50.15	AUS
94	10.40	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	581.8	AUS	18793.8	AUS	52.56	AUS
95	12.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	710.8	AUS	21137.1	AUS	48.64	AUS
96	13.93	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	784.0	AUS	23785.8	AUS	54.60	AUS
97	16.06	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	981.5	AUS	26802.3	AUS	61.86	AUS
98	17.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1133.7	AUS	29192.4	AUS	75.38	AUS
99	20.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4525.5	AUS	28843.2	AUS	112.97	AUS
100	.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	271.7	AUS	9653.5	AUS	36.16	AUS
101	2.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	296.9	AUS	10875.9	AUS	28.41	AUS
102	3.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	423.6	AUS	14578.6	AUS	37.92	AUS
103	5.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	457.9	AUS	15808.0	AUS	43.88	AUS
104	8.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	529.3	AUS	17591.5	AUS	51.21	AUS
105	10.28	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	662.7	AUS	20586.2	AUS	55.84	AUS
106	12.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	763.3	AUS	22770.0	AUS	55.24	AUS
107	14.07	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	839.8	AUS	25438.6	AUS	60.62	AUS
108	15.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	927.8	AUS	28673.4	AUS	67.84	AUS
109	18.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1282.6	AUS	30775.1	AUS	88.92	AUS
110	19.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4620.8	AUS	29924.6	AUS	113.49	AUS
111	.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	281.7	AUS	9683.9	AUS	33.33	AUS
112	1.83	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	415.7	AUS	14572.3	AUS	44.39	AUS
113	4.51	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	462.5	AUS	15925.3	AUS	44.10	AUS
114	6.05	36.34	1202.40	3.71	3.87	44.44	685.8	501.7	17142.6	17702.4	49.64	51.27	41.08
115	8.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	572.9	AUS	19579.3	AUS	54.99	AUS
116	10.23	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	663.2	AUS	21670.7	AUS	56.37	AUS
117	12.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	826.9	AUS	25520.3	AUS	65.75	AUS
118	13.95	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	831.6	AUS	27260.9	AUS	63.92	AUS
119	15.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	995.4	AUS	30492.8	AUS	69.39	AUS
120	17.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1193.6	AUS	33248.3	AUS	85.05	AUS
121	20.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3886.4	AUS	33884.3	AUS	115.72	AUS
122	20.70	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5881.4	AUS	32513.7	AUS	128.98	AUS

	URZ 1/MIN	BRL KP	SG0 G/KMH	SG02 G/KMH	SCHZ G/KMH	SNOX G/KMH	SO2 G/KMH	HCO G/H	HPCO G/H	HCO2 G/H	HPCO2 G/H	HCHZ G/H	HPCHZ G/H	HNOX G/H
123	3202.	0.86	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	317.6	AUS	12168.3	AUS	31.00	AUS
124	3202.	1.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	433.1	AUS	14129.7	AUS	43.67	AUS
125	3203.	3.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	465.2	AUS	15476.9	AUS	42.84	AUS
126	3203.	6.06	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	511.1	AUS	17509.0	AUS	49.83	AUS
127	3203.	8.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	632.3	AUS	19515.7	AUS	59.35	AUS
128	3203.	10.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	710.8	AUS	22301.6	AUS	82.12	AUS
129	3198.	12.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	813.7	AUS	25342.7	AUS	64.05	AUS
130	3194.	14.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	928.7	AUS	28529.7	AUS	70.67	AUS
131	3194.	16.07	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1128.1	AUS	31748.2	AUS	76.46	AUS
132	3202.	18.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1240.0	AUS	34651.6	AUS	87.77	AUS
133	3202.	20.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3766.4	AUS	35727.4	AUS	119.09	AUS
134	3202.	20.70	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6410.6	AUS	35260.8	AUS	136.46	AUS
135	3397.	0.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	372.0	AUS	12463.0	AUS	30.99	AUS
136	3405.	2.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	479.7	AUS	14607.9	AUS	43.98	AUS
137	3405.	3.69	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	529.1	AUS	16955.8	AUS	47.13	AUS
138	3397.	6.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	619.5	AUS	18699.3	AUS	53.46	AUS
139	3398.	7.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	716.1	AUS	20694.7	AUS	60.44	AUS
140	3405.	10.08	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	834.7	AUS	24530.2	AUS	63.95	AUS
141	3397.	12.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	862.3	AUS	27299.9	AUS	68.61	AUS
142	3405.	13.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	967.1	AUS	30583.8	AUS	74.03	AUS
143	3397.	16.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1085.5	AUS	34299.8	AUS	80.59	AUS
144	3405.	18.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1260.7	AUS	37523.6	AUS	92.30	AUS
145	3398.	20.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3394.9	AUS	39054.8	AUS	119.14	AUS
146	3405.	20.79	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	7169.7	AUS	37627.2	AUS	141.12	AUS
147	3680.	0.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	379.4	AUS	12410.2	AUS	27.64	AUS
148	3601.	2.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	508.2	AUS	15566.9	AUS	45.13	AUS
149	3602.	4.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	550.0	AUS	17431.8	AUS	48.31	AUS
150	3601.	6.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	674.4	AUS	20066.6	AUS	56.10	AUS
151	3601.	8.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	803.6	AUS	22720.9	AUS	63.95	AUS
152	3601.	10.08	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	849.6	AUS	25757.6	AUS	62.31	AUS
153	3601.	12.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	955.1	AUS	28910.6	AUS	70.96	AUS
154	3601.	14.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1104.1	AUS	32468.4	AUS	76.25	AUS
155	3601.	16.06	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1389.8	AUS	36526.3	AUS	83.46	AUS
156	3594.	18.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1354.2	AUS	39892.8	AUS	90.86	AUS
157	3601.	20.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2407.1	AUS	42854.3	AUS	108.65	AUS
158	3601.	21.07	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6679.5	AUS	41936.1	AUS	137.48	AUS
159	3796.	0.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	459.0	AUS	13269.1	AUS	33.46	AUS
160	3796.	2.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	561.5	AUS	16510.9	AUS	43.49	AUS
161	3804.	3.88	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	620.8	AUS	18348.2	AUS	45.81	AUS
162	3796.	6.06	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	778.5	AUS	21801.3	AUS	56.74	AUS
163	3804.	8.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	845.1	AUS	23499.7	AUS	60.98	AUS
164	3804.	9.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	884.1	AUS	27179.4	AUS	61.24	AUS
165	3804.	12.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	979.4	AUS	31870.8	AUS	70.83	AUS
166	3804.	14.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1090.5	AUS	35554.9	AUS	77.17	AUS
167	3796.	16.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1463.1	AUS	38393.3	AUS	87.89	AUS

	DRZ 1/H/M	BRL K/P	SCO G/KMH	SCO2 G/KMH	SCH2 G/KMH	SNOX G/KMH	SO2 G/KMH	HCO G/H	HPCO G/H	HCO2 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPC2 G/H	HNOX G/H
168	3795.	17.07	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1690.2	AUS	42177.4	AUS	90.30	AUS
169	3804.	20.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2043.5	AUS	44003.1	AUS	116.37	AUS
170	3804.	21.07	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6746.5	AUS	44100.2	AUS	139.30	AUS
171	3990.	.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	445.9	AUS	13330.2	AUS	30.60	AUS
172	3999.	2.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	556.4	AUS	16511.2	AUS	37.92	AUS
173	3999.	4.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	676.4	AUS	10925.3	AUS	45.53	AUS
174	3999.	6.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	816.8	AUS	22453.5	AUS	56.60	AUS
175	4000.	8.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	869.5	AUS	25856.7	AUS	62.63	AUS
176	4000.	10.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	934.6	AUS	29567.4	AUS	61.06	AUS
177	4000.	12.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1073.4	AUS	33602.6	AUS	72.40	AUS
178	4000.	14.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1220.4	AUS	37390.9	AUS	76.47	AUS
179	4007.	15.73	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1664.0	AUS	41347.0	AUS	93.20	AUS
180	3999.	18.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1875.4	AUS	45582.3	AUS	102.60	AUS
181	3999.	19.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2530.1	AUS	49107.0	AUS	115.40	AUS
182	4000.	21.43	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	7654.4	AUS	40012.3	AUS	150.03	AUS
183	4203.	.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	497.9	AUS	15458.3	AUS	31.66	AUS
184	4195.	2.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	587.0	AUS	17706.7	AUS	36.65	AUS
185	4195.	4.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	703.4	AUS	20803.6	AUS	43.97	AUS
186	4203.	5.90	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	835.9	AUS	23415.8	AUS	54.16	AUS
187	4203.	8.06	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	853.4	AUS	27672.9	AUS	55.17	AUS
188	4203.	9.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	996.0	AUS	31855.4	AUS	62.88	AUS
189	4195.	12.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1094.3	AUS	35637.5	AUS	75.29	AUS
190	4203.	13.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1304.7	AUS	39941.2	AUS	91.99	AUS
191	4195.	16.17	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1594.4	AUS	44611.4	AUS	94.94	AUS
192	4195.	18.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1706.3	AUS	48206.4	AUS	101.82	AUS
193	4195.	20.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2361.4	AUS	52036.5	AUS	116.79	AUS
194	4195.	21.59	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	7663.1	AUS	51212.2	AUS	150.68	AUS
195	4390.	.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	490.0	AUS	15204.0	AUS	44.62	AUS
196	4390.	2.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	619.0	AUS	10046.0	AUS	30.70	AUS
197	4406.	3.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	749.6	AUS	21066.5	AUS	44.72	AUS
198	4390.	6.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	861.1	AUS	25400.1	AUS	53.40	AUS
199	4390.	8.09	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	830.5	AUS	28634.2	AUS	52.70	AUS
200	4390.	9.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	996.3	AUS	33552.6	AUS	63.83	AUS
201	4390.	12.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1120.0	AUS	37597.0	AUS	75.62	AUS
202	4390.	14.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1996.1	AUS	41547.6	AUS	100.76	AUS
203	4399.	16.95	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1895.2	AUS	48563.9	AUS	100.00	AUS
204	4399.	18.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2060.4	AUS	51016.0	AUS	107.09	AUS
205	4399.	19.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3041.2	AUS	54524.3	AUS	119.10	AUS
206	4398.	21.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	7761.9	AUS	53194.2	AUS	140.09	AUS
207	4599.	.17	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	597.6	AUS	16049.0	AUS	61.45	AUS
208	4601.	2.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	666.3	AUS	19130.9	AUS	35.96	AUS
209	4602.	4.07	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	763.7	AUS	22563.8	AUS	41.54	AUS
210	4602.	6.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	740.6	AUS	25550.1	AUS	43.37	AUS
211	4602.	8.07	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	841.1	AUS	30570.3	AUS	48.60	AUS
212	4600.	10.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1001.0	AUS	34498.7	AUS	61.85	AUS

	DRZ 1/HIN	BRL KP	SGO G/KWH	SGO2 G/KWH	SGH2 G/KWH	3NOX G/KWH	3O2 G/KWH	HCO G/H	HPCO G/H	HCO2 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	MPCH2 G/H	HMOX G/H
213	4602.	11.93	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1202.2	AUS	39334.5	AUS	71.14	AUS
214	4602.	13.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1500.2	AUS	43739.2	AUS	99.36	AUS
215	4507.	15.66	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1993.0	AUS	40211.1	AUS	90.06	AUS
216	4595.	10.07	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2390.4	AUS	52902.7	AUS	110.42	AUS
217	4534.	20.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4304.9	AUS	35635.0	AUS	129.34	AUS
218	4603.	20.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6160.0	AUS	54121.9	AUS	152.05	AUS
219	4797.	-0.2	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	937.2	AUS	16644.2	AUS	76.66	AUS
220	4805.	1.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	934.0	AUS	19516.2	AUS	36.00	AUS
221	4797.	3.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	756.7	AUS	23647.4	AUS	39.48	AUS
222	4805.	5.93	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	709.0	AUS	27690.2	AUS	41.65	AUS
223	4797.	7.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	926.7	AUS	32761.7	AUS	69.67	AUS
224	4805.	9.92	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1114.3	AUS	37703.4	AUS	62.41	AUS
225	4805.	11.90	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1301.9	AUS	42940.4	AUS	70.30	AUS
226	4794.	13.71	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1963.0	AUS	46573.2	AUS	95.04	AUS
227	4821.	16.47	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2065.7	AUS	53910.4	AUS	102.03	AUS
228	4797.	17.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2471.3	AUS	56779.3	AUS	106.21	AUS
229	4813.	19.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4648.9	AUS	59580.4	AUS	132.91	AUS
230	5007.	-0.1	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	524.6	AUS	10036.3	AUS	36.73	AUS
231	4999.	1.93	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	631.2	AUS	21176.9	AUS	31.46	AUS
232	5000.	4.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	701.3	AUS	25562.2	AUS	36.09	AUS
233	5000.	5.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	872.7	AUS	29974.6	AUS	43.97	AUS
234	5000.	8.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1137.7	AUS	34967.0	AUS	56.94	AUS
235	5000.	10.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1403.4	AUS	39060.6	AUS	71.20	AUS
236	5000.	12.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3507.9	AUS	43777.4	AUS	111.74	AUS
237	5023.	14.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2030.0	AUS	51653.4	AUS	04.60	AUS
238	5000.	16.49	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3119.0	AUS	55416.7	AUS	115.20	AUS
239	5000.	10.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2170.5	AUS	60524.7	AUS	06.56	AUS
240	4999.	20.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5994.7	AUS	60914.2	AUS	137.90	AUS
241	5203.	0.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	737.2	AUS	19009.9	AUS	44.12	AUS
242	5195.	2.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	770.7	AUS	22450.9	AUS	33.74	AUS
243	5194.	4.09	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	707.4	AUS	27090.0	AUS	39.22	AUS
244	5203.	5.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	926.2	AUS	32101.9	AUS	40.20	AUS
245	5203.	0.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1091.4	AUS	37071.0	AUS	59.22	AUS
246	5203.	9.94	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1324.1	AUS	42332.2	AUS	60.00	AUS
247	5203.	11.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2321.3	AUS	46636.5	AUS	90.99	AUS
248	5227.	13.00.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2342.3	AUS	50238.4	AUS	99.53	AUS
249	5200.	16.62	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2714.6	AUS	59751.7	AUS	110.28	AUS
250	5195.	10.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3021.7	AUS	61602.2	AUS	124.59	AUS
251	5203.	19.70	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	9196.1	AUS	59863.9	AUS	150.05	AUS
252	5309.	0.30	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	547.2	AUS	21367.0	AUS	27.69	AUS
253	5403.	2.24	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	676.1	AUS	24527.7	AUS	33.30	AUS
254	5390.	3.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	746.0	AUS	20042.5	AUS	30.03	AUS
255	5405.	5.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	942.5	AUS	34019.2	AUS	44.72	AUS
256	5406.	7.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1141.4	AUS	39506.5	AUS	54.05	AUS
257	5397.	9.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1346.6	AUS	45146.5	AUS	64.02	AUS

QZ 1/HR	BRL KP	SCQ G/KWH	SCQ2 G/KWH	SCHZ G/KWH	SNQX G/KWH	SQ2 G/KWH	HQD G/H	HPCQ G/H	HQD2 G/H	HPCQ2 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNQX G/H
1256	12.77	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2419.3	AUS	51095.7	AUS	99.54	AUS
259	15.54	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2746.2	AUS	59782.1	AUS	106.01	AUS
260	16.30	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3303.3	AUS	61164.1	AUS	114.80	AUS
261	18.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5730.2	AUS	62641.0	AUS	142.13	AUS
262	19.86	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	10234.1	AUS	60301.1	AUS	163.95	AUS
263	.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	880.6	AUS	2883.1	AUS	30.77	AUS
264	2.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	575.4	AUS	26580.5	AUS	21.18	AUS
265	4.08	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	774.3	AUS	31588.7	AUS	20.74	AUS
266	5.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1010.2	AUS	36523.7	AUS	35.68	AUS
267	8.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1290.4	AUS	42264.9	AUS	47.64	AUS
268	9.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3424.9	AUS	45913.4	AUS	100.23	AUS
269	12.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2115.1	AUS	53379.6	AUS	72.56	AUS
270	15.72	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2096.8	AUS	63341.6	AUS	95.99	AUS
271	16.23	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3417.0	AUS	64116.2	AUS	102.46	AUS
272	10.86	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	9175.9	AUS	62051.3	AUS	162.61	AUS
273	.81	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	368.0	AUS	23043.8	AUS	7.99	AUS
274	2.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	546.3	AUS	20754.7	AUS	15.71	AUS
275	4.08	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	804.9	AUS	33951.4	AUS	23.79	AUS
276	6.81	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1855.6	AUS	39361.3	AUS	33.18	AUS
277	7.90	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1421.7	AUS	45119.3	AUS	46.98	AUS
278	9.45	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3036.8	AUS	47362.3	AUS	90.78	AUS
279	13.72	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2929.9	AUS	61084.1	AUS	100.56	AUS
280	13.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3080.9	AUS	60120.9	AUS	90.52	AUS
281	15.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5841.8	AUS	63093.3	AUS	133.22	AUS
282	17.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	12347.9	AUS	59030.6	AUS	178.85	AUS
283	.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	497.8	AUS	25022.2	AUS	9.08	AUS
284	2.80	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	555.3	AUS	30822.8	AUS	12.80	AUS
285	3.80	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	748.7	AUS	36653.1	AUS	19.85	AUS
286	6.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1830.6	AUS	42568.0	AUS	20.44	AUS
287	7.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	7939.7	AUS	41315.2	AUS	141.74	AUS
288	10.63	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2652.6	AUS	55522.2	AUS	74.68	AUS
289	13.59	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3311.4	AUS	63111.1	AUS	97.34	AUS
290	13.86	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4935.3	AUS	64442.8	AUS	181.69	AUS
291	16.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	11301.0	AUS	61036.9	AUS	172.58	AUS
292	-1.20	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	364.0	AUS	4255.9	AUS	143.09	AUS
293	-2.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	354.8	AUS	4164.5	AUS	149.58	AUS
294	-2.62	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	463.9	AUS	5110.1	AUS	125.49	AUS
295	-2.62	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	488.3	AUS	4756.5	AUS	188.91	AUS
296	-2.77	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	472.2	AUS	5194.4	AUS	155.26	AUS
297	-2.80	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	345.6	AUS	6607.8	AUS	135.29	AUS
298	-2.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	498.3	AUS	4819.8	AUS	211.98	AUS
299	-2.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	324.3	AUS	6885.8	AUS	105.19	AUS
300	-3.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	593.7	AUS	5827.4	AUS	256.78	AUS
301	-1.86	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	382.8	AUS	8332.2	AUS	111.97	AUS
302	-3.28	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	544.8	AUS	5947.8	AUS	242.92	AUS

	DRZ 1/MIN	URL KP	SCO G/KWH	SCO2 G/KWH	SCH2 G/KWH	SNOX G/KWH	SO2 G/KWH	HCO G/H	HPCO G/H	HC02 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HMOX G/H
303	2612.	-1.85	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	337.9	AUS	8066.2	AUS	94.54	AUS
304	2602.	-3.47	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	685.0	AUS	5759.7	AUS	297.29	AUS
305	2603.	-1.86	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	324.0	AUS	8678.4	AUS	92.29	AUS
306	3003.	-3.62	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	694.5	AUS	5215.2	AUS	323.57	AUS
307	3005.	-2.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	361.0	AUS	8594.7	AUS	104.86	AUS
308	3207.	-3.93	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	863.4	AUS	5171.4	AUS	409.76	AUS
309	3208.	-1.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	372.3	AUS	8047.1	AUS	91.73	AUS
310	3408.	-4.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	955.8	AUS	5065.2	AUS	454.32	AUS
311	3408.	-1.89	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	346.8	AUS	8094.5	AUS	74.46	AUS
312	3600.	-4.40	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	956.7	AUS	4957.5	AUS	477.52	AUS
313	3601.	-1.90	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	323.0	AUS	9672.6	AUS	56.98	AUS
314	3805.	-4.59	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	932.0	AUS	4631.3	AUS	489.31	AUS
315	3806.	-1.85	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	325.6	AUS	18091.7	AUS	54.34	AUS
316	4002.	-4.80	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1053.7	AUS	4749.9	AUS	532.14	AUS
317	4002.	-3.90	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	423.2	AUS	8246.1	AUS	124.85	AUS
318	4002.	-1.92	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	301.7	AUS	10644.1	AUS	30.31	AUS
319	4205.	-5.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1162.6	AUS	4877.5	AUS	583.62	AUS
320	4206.	-3.89	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	353.1	AUS	8943.5	AUS	90.41	AUS
321	4207.	-2.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	288.4	AUS	11215.4	AUS	27.69	AUS
322	4402.	-5.19	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1083.3	AUS	4125.2	AUS	563.35	AUS
323	4405.	-3.86	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	376.4	AUS	8967.2	AUS	84.11	AUS
324	4405.	-2.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	350.9	AUS	12060.2	AUS	47.17	AUS
325	4599.	-5.42	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1129.3	AUS	3766.7	AUS	615.49	AUS
326	4600.	-3.86	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	431.5	AUS	8853.3	AUS	116.24	AUS
327	4600.	-1.93	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	484.0	AUS	12394.8	AUS	68.88	AUS
328	4796.	-5.74	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1422.3	AUS	4002.6	AUS	786.33	AUS
329	4814.	-3.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	586.7	AUS	10098.1	AUS	181.34	AUS
330	4814.	-1.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	599.8	AUS	13546.3	AUS	134.92	AUS
331	5019.	-6.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1345.2	AUS	3014.2	AUS	788.83	AUS
332	5019.	-3.87	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	559.6	AUS	11582.0	AUS	155.40	AUS
333	4991.	-1.92	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	559.9	AUS	14340.5	AUS	125.05	AUS
334	5282.	-6.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1411.9	AUS	2979.0	AUS	815.10	AUS
335	5285.	-3.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	544.0	AUS	10938.6	AUS	140.10	AUS
336	5205.	-1.89	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	651.4	AUS	16225.1	AUS	111.36	AUS
337	5428.	-6.75	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1696.9	AUS	2956.6	AUS	923.81	AUS
338	5394.	-5.93	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1890.5	AUS	7431.1	AUS	429.78	AUS
339	5424.	-3.91	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	554.5	AUS	13004.0	AUS	141.65	AUS
340	5406.	-1.77	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	645.5	AUS	18008.8	AUS	97.62	AUS
341	5601.	-6.89	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1643.3	AUS	3830.4	AUS	631.18	AUS
342	5601.	-5.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1131.2	AUS	8111.3	AUS	429.79	AUS
343	5601.	-3.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	548.1	AUS	15324.0	AUS	135.55	AUS
344	5600.	-1.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	648.9	AUS	18238.4	AUS	98.63	AUS
345	5815.	-7.22	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1789.4	AUS	4391.8	AUS	217.18	AUS
346	5807.	-5.93	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	834.8	AUS	10062.6	AUS	256.91	AUS
347	5809.	-3.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	462.8	AUS	16279.5	AUS	83.24	AUS

DRZ 1/H/M	BRL KP	SCO G/KMH	SC02 G/KMH	SGH2 G/KMH	SNOX G/KMH	SO2 G/KMH	HCO G/H	HPCO G/H	HCO2 G/H	HPCO2 G/H	MCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
5887.	-1.89	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	595.9	AUS	28435.2	AUS	88.68	AUS
6002.	-7.56	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1661.1	AUS	4533.5	AUS	178.33	AUS
6003.	-5.07	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	771.4	AUS	12031.7	AUS	284.03	AUS
6001.	-3.84	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	466.1	AUS	17620.1	AUS	69.93	AUS
5998.	-1.95	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	530.0	AUS	22067.2	AUS	31.52	AUS

	ORZ 1/MIN	BRL KP	HPNOX G/H	HO2 G/H	HPO2 G/H
1	1006.	-02	2.31	AUS	358.15
2	998.	2.19	3.43	AUS	206.04
3	999.	3.36	4.20	AUS	214.67
4	999.	5.17	6.03	AUS	232.50
5	1007.	7.67	11.21	AUS	260.06
6	999.	10.09	21.12	AUS	252.07
7	1000.	12.16	64.18	AUS	294.62
8	1008.	13.95	111.06	AUS	277.02
9	1000.	16.02	194.46	AUS	302.20
10	999.	18.06	111.69	AUS	10.15
11	999.	18.54	100.28	AUS	20.27
12	1195.	-23	3.31	AUS	519.92
13	1203.	1.97	4.59	AUS	254.21
14	1195.	4.16	6.69	AUS	277.09
15	1195.	6.14	9.25	AUS	242.27
16	1196.	8.15	15.14	AUS	261.92
17	1196.	10.01	26.03	AUS	204.91
18	1195.	12.03	83.59	AUS	269.68
19	1203.	14.01	130.69	AUS	323.44
20	1204.	15.37	104.93	AUS	323.32
21	1204.	18.03	122.19	AUS	1.25
22	1204.	18.59	114.21	AUS	-10.05
23	1399.	.33	3.40	AUS	247.01
24	1399.	1.97	4.84	AUS	253.89
25	1399.	4.08	6.50	AUS	277.12
26	1399.	6.02	8.01	AUS	256.67
27	1399.	7.02	16.32	AUS	290.00
28	1400.	10.31	38.47	AUS	336.60
29	1400.	12.01	111.86	AUS	358.23
30	1399.	13.99	176.07	AUS	384.15
31	1400.	16.01	235.02	AUS	371.42
32	1400.	18.00	170.62	AUS	21.09

MOTOR31001401M122

4
5

ORZ 1/HIN	BRL KP	HPNOX G/H	MDZ G/H	MPDZ G/H
33	14.00.	14.8.36	AUS	-2.04
34	1604.	3.97	AUS	389.80
35	1595.	1.86	AUS	360.18
36	1604.	4.01	AUS	325.50
37	1604.	6.07	AUS	332.31
38	1595.	7.81	AUS	349.44
39	1597.	11.29	AUS	388.77
40	1603.	11.94	AUS	389.83
41	1604.	14.07	AUS	408.16
42	1597.	16.04	AUS	445.78
43	1604.	17.99	AUS	46.31
44	1596.	19.07	AUS	-4.36
45	1799.	-18	AUS	360.28
46	1800.	1.79	AUS	376.56
47	1801.	4.03	AUS	315.55
48	1800.	6.01	AUS	325.16
49	1800.	8.10	AUS	333.33
50	1802.	10.82	AUS	325.29
51	1800.	12.05	AUS	344.87
52	1801.	14.00	AUS	360.59
53	1801.	16.06	AUS	406.29
54	1801.	18.05	AUS	-15.59
55	1793.	18.53	AUS	-32.00
56	1996.	-10	AUS	353.93
57	2803.	1.98	AUS	291.31
58	2004.	4.01	AUS	325.85
59	1996.	6.23	AUS	343.47
60	1996.	7.90	AUS	314.40
61	2006.	10.64	AUS	374.41
62	2005.	11.98	AUS	391.26
63	2005.	14.01	AUS	400.46
64	1997.	16.03	AUS	438.23
65	2005.	18.00	AUS	87.81
66	2005.	19.12	AUS	-31.23
67	2199.	.02	AUS	310.22
68	2200.	2.10	AUS	306.37
69	2193.	4.13	AUS	324.66
70	2200.	6.11	AUS	334.31
71	2200.	7.99	AUS	367.45
72	2202.	10.74	AUS	360.37
73	2193.	12.16	AUS	368.05
74	2201.	14.84	AUS	452.71
75	2201.	15.99	AUS	489.65
76	2201.	17.97	AUS	273.49
77	2201.	19.84	AUS	-35.55

MOTOR31901401W1Z22

	DRZ 1/MIN	ORL Kp	HPINOX G/H	H02 G/H	HP02 G/H
121	3207.	1.96	10.47	AUS	427.97
124	3202.	1.96	16.06	AUS	485.20
125	3203.	3.97	26.39	AUS	509.96
126	3203.	6.06	47.83	AUS	571.54
127	3203.	8.01	99.34	AUS	616.54
128	3203.	10.04	281.47	AUS	687.43
129	3195.	12.05	580.14	AUS	754.68
130	3194.	14.00	613.08	AUS	790.53
131	3194.	16.07	698.46	AUS	831.57
132	3202.	18.03	831.72	AUS	812.66
133	3202.	20.00	709.37	AUS	423.54
134	3202.	20.70	568.13	AUS	313.77
135	3397.	.85	11.46	AUS	398.09
136	3405.	2.04	17.08	AUS	514.71
137	3405.	3.69	28.55	AUS	548.60
138	3397.	6.02	58.00	AUS	566.47
139	3398.	7.97	119.11	AUS	608.46
140	3405.	10.06	439.93	AUS	723.22
141	3397.	12.00	859.06	AUS	754.37
142	3405.	13.97	694.30	AUS	802.86
143	3397.	16.02	792.23	AUS	880.38
144	3405.	18.04	924.08	AUS	883.15
145	3398.	20.81	830.30	AUS	488.93
146	3405.	20.79	583.00	AUS	298.26
147	3600.	-0.00	11.15	AUS	350.45
148	3601.	2.12	20.48	AUS	499.88
149	3602.	4.16	35.57	AUS	536.38
150	3601.	6.02	74.10	AUS	594.77
151	3601.	8.05	159.80	AUS	672.23
152	3601.	10.88	572.57	AUS	762.21
153	3601.	12.83	712.75	AUS	817.14
154	3601.	14.01	774.67	AUS	851.03
155	3601.	16.86	826.54	AUS	881.61
156	3594.	18.05	966.45	AUS	951.83
157	3601.	20.84	1815.16	AUS	685.59
158	3681.	21.87	726.15	AUS	308.27
159	3796.	.81	11.78	AUS	420.29
160	3796.	2.04	22.79	AUS	589.76
161	3804.	3.88	39.96	AUS	538.40
162	3796.	6.06	93.96	AUS	622.51
163	3804.	8.05	199.39	AUS	684.64
164	3804.	9.96	625.25	AUS	762.51
165	3804.	12.81	786.66	AUS	802.35
166	3804.	14.00	858.12	AUS	959.15
167	3796.	16.81	848.25	AUS	724.58

MOTOR319)1401W1Z22

DRZ 1/MIN	BRL MP	HPNOX G/H	HO2 G/H	HP02 G/H
78	86	6.13	AUS	342.99
79	2.15	10.56	AUS	333.16
80	3.76	14.36	AUS	333.04
81	6.16	26.86	AUS	377.53
82	8.16	44.43	AUS	416.60
83	10.41	75.97	AUS	431.85
84	12.11	345.76	AUS	497.04
85	14.84	389.79	AUS	533.70
86	15.99	474.29	AUS	505.70
87	18.01	517.16	AUS	421.81
88	20.80	339.46	AUS	-19.07
89	.84	7.38	AUS	319.90
90	2.06	10.46	AUS	308.71
91	3.92	18.49	AUS	371.50
92	6.05	29.67	AUS	390.63
93	8.04	53.90	AUS	447.63
94	10.40	110.34	AUS	504.61
95	12.84	401.80	AUS	549.22
96	13.33	451.85	AUS	509.38
97	15.06	560.69	AUS	635.96
98	17.96	617.93	AUS	455.11
99	20.80	427.28	AUS	-15.72
100	.03	7.96	AUS	293.09
101	2.03	10.95	AUS	315.60
102	3.96	21.88	AUS	306.77
103	5.98	34.53	AUS	425.64
104	8.05	62.55	AUS	455.42
105	10.20	136.50	AUS	493.84
106	12.02	461.01	AUS	539.06
107	14.07	509.12	AUS	577.00
108	15.99	615.47	AUS	615.53
109	18.83	655.60	AUS	417.90
110	19.99	456.47	AUS	-17.70
111	.01	8.39	AUS	306.15
112	1.83	15.31	AUS	437.70
113	4.51	26.92	AUS	421.28
114	6.85	42.23	AUS	613.16
115	8.01	181.26	AUS	645.92
116	10.23	349.29	AUS	697.58
117	12.03	500.98	AUS	793.14
118	13.95	562.87	AUS	819.16
119	15.05	657.59	AUS	897.78
120	17.99	759.29	AUS	722.61
121	20.03	586.91	AUS	357.32
122	20.78	489.32	AUS	296.42

	DRZ 1/1111	ORL KP	HPNOX G/H	NO2 G/H	HPO2 G/H
168	3795.	17.87	991.41	AUS	738.72
169	3804.	20.84	1052.91	AUS	575.64
170	3804.	21.87	808.05	AUS	317.73
171	3998.	.10	12.65	AUS	382.42
172	3999.	2.02	23.84	AUS	470.34
173	3999.	4.81	40.43	AUS	520.25
174	3999.	6.81	114.61	AUS	655.58
175	4000.	8.12	271.82	AUS	717.50
176	4000.	10.81	690.07	AUS	887.83
177	4000.	12.00	837.60	AUS	925.42
178	4088.	14.81	919.96	AUS	961.39
179	4087.	15.73	897.78	AUS	789.83
180	3999.	18.85	1081.36	AUS	816.69
181	3999.	19.96	1196.87	AUS	699.35
182	4000.	21.43	862.96	AUS	310.73
183	4283.	-01	15.14	AUS	400.36
184	4195.	2.10	27.48	AUS	444.94
185	4195.	4.85	59.29	AUS	523.98
186	4203.	5.98	133.11	AUS	632.21
187	4203.	8.06	429.68	AUS	750.91
188	4203.	9.97	725.62	AUS	873.40
189	4195.	12.83	866.62	AUS	977.87
190	4203.	13.99	977.60	AUS	1081.50
191	4195.	16.17	967.23	AUS	840.75
192	4195.	18.84	1121.17	AUS	981.06
193	4195.	20.88	1249.90	AUS	753.86
194	4195.	21.59	933.61	AUS	380.47
195	4398.	-01	15.98	AUS	403.96
196	4398.	2.16	31.44	AUS	449.37
197	4406.	3.96	67.68	AUS	516.19
198	4398.	6.88	183.22	AUS	684.26
199	4398.	8.09	569.82	AUS	745.67
200	4398.	9.96	742.86	AUS	874.80
201	4398.	12.03	880.61	AUS	967.41
202	4398.	14.83	914.68	AUS	665.20
203	4399.	16.95	1858.44	AUS	770.22
204	4399.	18.82	1168.61	AUS	775.18
205	4399.	19.98	1278.69	AUS	642.60
206	4398.	21.31	991.18	AUS	382.98
207	4599.	.17	17.73	AUS	451.37
208	4601.	2.18	33.48	AUS	424.74
209	4602.	4.87	82.31	AUS	526.37
210	4602.	5.85	235.88	AUS	633.29
211	4602.	8.87	595.61	AUS	728.77
212	4608.	18.82	732.19	AUS	848.72

MOTOR319J1481W4722

SEITE 2/2

DRZ 1/MIN	ØRL KP	HPNQX G/H	H02 G/H	HP02 G/H
213	11.93	607.12	AUS	954.76
214	13.97	916.21	AUS	683.56
215	15.66	947.47	AUS	715.50
216	18.07	1107.43	AUS	707.12
217	20.02	1236.19	AUS	511.92
218	20.96	994.15	AUS	260.34
219	--02	19.41	AUS	514.52
220	1.96	42.99	AUS	389.82
221	3.97	126.88	AUS	505.40
222	5.93	413.22	AUS	590.88
223	7.96	615.07	AUS	750.07
224	9.92	781.22	AUS	872.27
225	11.98	943.24	AUS	951.86
226	13.71	992.98	AUS	745.29
227	15.47	1146.21	AUS	831.49
228	17.96	1295.48	AUS	767.39
229	19.97	1344.43	AUS	500.99
230	--01	24.88	AUS	370.10
231	1.93	71.43	AUS	388.87
232	4.31	206.47	AUS	507.37
233	5.99	477.32	AUS	619.11
234	8.15	643.99	AUS	768.25
235	10.00	801.73	AUS	845.47
236	12.04	859.54	AUS	503.22
237	14.33	993.98	AUS	853.30
238	16.49	1136.81	AUS	688.74
239	18.03	1432.31	AUS	918.34
240	20.80	1296.65	AUS	405.67
241	.04	32.07	AUS	357.52
242	2.10	99.41	AUS	394.39
243	4.89	302.04	AUS	494.93
244	5.98	520.41	AUS	642.00
245	8.01	677.80	AUS	768.12
246	9.94	848.92	AUS	851.04
247	11.85	944.05	AUS	608.88
248	13.00	1002.28	AUS	625.89
249	16.62	1228.36	AUS	632.55
250	18.84	1319.48	AUS	495.80
251	19.70	1041.68	AUS	202.84
252	.30	52.51	AUS	266.70
253	2.24	142.58	AUS	384.16
254	3.99	335.47	AUS	481.88
255	5.88	491.49	AUS	619.82
256	7.99	642.18	AUS	733.64
257	9.97	811.28	AUS	815.18

	URZ 1/MIN	BRL KP	HPNOX G/H	HOZ G/H	HP02 G/H
250	5389.	12.77	929.21	AUS	581.51
259	5421.	15.54	1095.30	AUS	611.31
260	5390.	16.30	1174.02	AUS	521.57
261	5397.	10.03	1203.02	AUS	350.40
262	5397.	19.06	947.98	AUS	163.61
263	5590.	.02	56.20	AUS	200.45
264	5600.	2.16	150.63	AUS	311.73
265	5599.	4.00	209.90	AUS	421.07
266	5599.	5.09	419.13	AUS	516.06
267	5605.	0.02	501.59	AUS	640.32
268	5600.	9.99	609.67	AUS	471.80
269	5606.	12.34	050.13	AUS	590.15
270	5614.	15.72	1155.09	AUS	586.65
271	5590.	16.23	1207.30	AUS	525.50
272	5595.	10.06	999.46	AUS	252.04
273	5795.	.01	62.16	AUS	147.60
274	5709.	2.11	154.19	AUS	254.01
275	5803.	4.00	266.23	AUS	356.06
276	5804.	6.01	419.61	AUS	496.40
277	5800.	7.90	576.28	AUS	567.86
278	5801.	9.45	663.61	AUS	474.99
279	5811.	13.72	951.12	AUS	554.03
280	5797.	13.00	064.34	AUS	459.04
281	5801.	15.98	1007.41	AUS	381.15
282	5804.	17.30	709.30	AUS	173.22
283	6001.	.02	75.08	AUS	140.30
284	5996.	2.00	154.01	AUS	222.04
285	6009.	3.08	265.55	AUS	307.05
286	5994.	6.03	437.61	AUS	433.65
287	6003.	7.96	399.46	AUS	231.00
288	5990.	10.63	740.14	AUS	497.20
289	5991.	13.59	976.32	AUS	443.40
290	6005.	13.06	1009.83	AUS	370.34
291	5997.	16.00	805.04	AUS	163.24
292	1198.	-1.20	1.98	AUS	736.21
293	1408.	-2.15	1.58	AUS	735.26
294	1602.	-2.62	1.89	AUS	1004.77
295	1803.	-2.62	1.66	AUS	946.77
296	2003.	-2.77	1.00	AUS	1017.79
297	2004.	-2.00	2.00	AUS	735.91
298	2204.	-2.96	1.06	AUS	1001.80
299	2205.	-2.00	3.06	AUS	713.72
300	2410.	-3.18	2.24	AUS	1259.97
301	2412.	-1.06	4.20	AUS	732.20
302	2610.	-3.20	2.36	AUS	1246.84

MOTOR31911401M222

GRZ 1/MIN	GRZ KPH	HPNOX G/H	HPZ G/H	HPDZ G/H
1383	2812.	-1.85	4.16	AUS 672.81
1384	2802.	-3.47	3.28	AUS 1529.70
10385	2803.	-1.86	4.54	AUS 684.58
13306	3003.	-3.62	1.91	AUS 1592.67
1307	3005.	-2.82	4.55	AUS 683.51
14208	3207.	-3.93	1.96	AUS 1960.10
16309	3208.	-1.96	4.98	AUS 675.98
1318	3400.	-4.16	1.99	AUS 2110.89
16311	3408.	-1.89	5.31	AUS 578.13
20312	3600.	-4.40	1.94	AUS 2167.11
313	3601.	-1.90	6.07	AUS 465.32
23314	3805.	-4.59	1.88	AUS 2175.77
21315	3806.	-1.85	6.78	AUS 491.71
316	4002.	-4.80	1.95	AUS 2402.89
26317	4002.	-3.98	3.69	AUS 882.44
3318	4002.	-1.92	7.48	AUS 370.24
319	4205.	-5.00	2.12	AUS 2635.73
27320	4206.	-3.89	4.28	AUS 611.77
3321	4207.	-2.80	8.46	AUS 314.38
322	4402.	-5.19	1.97	AUS 2506.13
34323	4405.	-3.86	4.34	AUS 653.29
3324	4405.	-2.05	9.34	AUS 409.40
325	4599.	-5.42	1.90	AUS 2602.94
20326	4600.	-3.86	4.69	AUS 684.72
40327	4600.	-1.93	18.45	AUS 515.33
328	4796.	-5.74	2.16	AUS 3276.16
42329	4814.	-3.98	5.63	AUS 1884.38
330	4814.	-1.97	11.58	AUS 793.41
331	5019.	-6.11	1.91	AUS 3190.89
332	5019.	-3.87	7.29	AUS 858.56
4333	4991.	-1.92	12.69	AUS 755.22
334	5202.	-5.31	1.99	AUS 3284.52
4335	5205.	-3.94	7.19	AUS 855.60
336	5205.	-1.89	15.85	AUS 719.61
337	5428.	-6.75	2.24	AUS 3647.67
338	5394.	-5.93	3.34	AUS 2210.27
339	5424.	-3.91	8.83	AUS 835.22
340	5406.	-1.77	18.13	AUS 688.07
341	5601.	-6.89	2.41	AUS 2056.71
342	5601.	-5.97	4.03	AUS 2148.48
343	5601.	-3.99	10.51	AUS 782.13
344	5600.	-1.36	18.54	AUS 635.21
345	5815.	-7.22	2.72	AUS 1858.31
346	5807.	-5.93	5.21	AUS 1445.14
347	5809.	-3.96	11.61	AUS 538.54

DRZ 1/MIN	BRL KP	HPNOK G/H	HOZ G/H	HP02 G/H
5807.	-1.89	22.18	AUS	441.42
6002.	-7.56	2.92	AUS	678.18
6003.	-5.07	6.06	AUS	1191.31
6001.	-3.84	13.57	AUS	480.34
5998.	-1.35	25.89	AUS	324.40

APPENDIX G.10
MODIFICATION CODE 17

DKLPST

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN DEG curves of throttle valve position


LINIEN GLEICHER LEISTUNG IN PS curves of constant power output

Mod. Code 17

DATUM / 00/11/77 MOTOR-TYP/GOLF
 PST-NR. / 22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/43/975
 KRAFTST. /BLEIFFE1

MOTOR-NR /EE 021 419
 BEMERKUNG./1.6LTR K-JETA MIT
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./ 747

EA-NR. /
 HAUBRAUN /1600
 VERGASER /K-JET
 OEL /SHELL 30




3PZV5

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPPSH

fuel consumption (fc) $\frac{g}{Hph}$

DATUM 03/11 77 MOTOR-TYP/GOLF
 PET-NF. 22 CO/LL /
 VORZUEHENDG/-3/975
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /EE 021 419 EA-NR. /
 BEMERKUNG./1.6LTR K-JET- MIT WABRAUM /1600
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /K-JET
 SPEZ.GEW./1.747 OEL /SHELL 30




SPZVE

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPKWH

$$f_c \left(\frac{G}{kWh} \right)$$


DATUM 00/11/77 MOTOR-TYP/GOLF
 FBT-NR. 702 CO. LL
 WERZUENDIG/-0/975
 HARFTST. /PLEIFREI

MOTOR-NR. /EE 001 419
 BEMERKUNG /1.8LITR. K-JET. MIT WUBRAUM /1600
 VERDICHTIG / 0.0 VERGRASER /K-JET.
 SPEZ.GEW. / 0.742 DEL /8HELL 30



$$f_c = \left(\frac{1}{2\pi} \right)$$


ER-NR. 100
HUBBARD 11600
MORGANER 11-101.
OEL 11600 30



KRSTPLU -KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN KOPH

$$f_c \left(\frac{kg}{h} \right)$$

DATUM / 03/11/77	MOTOR-TYP/90LF	MOTOR-NR /EE 021 419	EP-NR. /
FST-NR. /22	CO/LL /	BEMERKNG./1.6LTR K-JETR.NIT LAUBRAUM	/1800
	VORZUEHNG/-3/976	VERDICHTG/ 8.0	VERGRASER /K-JET.
	KRAFTST. /BLEIFREI	SPEZ.GEW./1.747	OEL /SHELL 30




800

HAENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN CPM



DATUM	12.12.77	MOTOR-TYP	WOLF	MOTOR-NR.	VEE 001 419	BR-NR.	
ABTAKT	11	DOZILL		BEWEHRUNG	1.6LTP KUNSTST. MIT GEBRAUCH	1000	
		WOBELNENGE	10-1078	VERDICHTIG	0.10	VERGRÖßER	18-127
		KRAFTST.	BLEIFREI	SPEZ.GEW.	7.7*7	ÖEL	ASPELL 30




C3H8

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PPM

DATUM / 03/11/77 MOTOR-TYP/06LF
 PST-AP. /00 CO/LL /
 VORZUEHEND/-3/976
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /EE 021 419 ER-NR. /
 BEMERKUNG./1.6LITR K-JET. MIT GRUBBRAUN /1600
 VERDICHTIG/ 2.0 VERGASER /K-JET.
 SPEZ.GEW./1.747 OEL /SHELL 30




HPCH2

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

($\frac{g}{h}$)


DATEN	10 11 77	MOTOR-TYP/06LF	MOTOR-NR./EE 001 419	ER-NR.	/
AST-NR.	02	35/LL	BEHÄLTUNG./116LTR K-JETZ. MIT	HAUBRAUM	/1600
		VORZUEHUNG/-3/215	VERDICHTG./ 8.0	VERGÄSER	/K-JET.
		SAFTST./VBLEIFREI	SPEZ.GEW./1.747	ÖEL	/SHELL 30



-MENNFELD: LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PPM


[illegible]

MOTOR-NR. 22 001 419
 ZEMERUNG / 1,6 LTR KUKETA 107 ZR-BRON 1500
 VERDICHTUNG / 810 VERGASER K-KJET.
 SPEC.GEW. / 040 OEL / SHELL 20



4-1131 - KENNFEELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN $\frac{G}{h}$


MOTOR-TYP GOLF CO-LL VERZUEHUNG 0.905 KRAFTST. / ELEISFREI	MOTOR-NR. / EE 001 419 BEHEFANG. / 1.6LTR K. JET. MIT VERDICHTG. / 8.0 SPEZ. GEW. / 0.747	ER-NR. / KUBERAUM / 1600 VERGASER / 4-JET. OEL / SHELL 30
---	--	--



(७)

DATUM 7 05/10/77 NOTER-TYP.00LF
 PBT-NR. 708 CG/LL
 MORFENOG-3/976
 65AFT87. 78LE1FE3

107GR-NR./EE 021 419	EA-NR.	/
GENERAND./1.6LTR K-JET. MIT	HAUBRAUM	/1600
VERDICHTG./ 8.0	VERGASER	/K-JET.
SPEZ.GEW./747	GEL	/SHELL 00




111

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

(50)

WATER-TYPE GOLF
COURSE
KORSEUNDGA-3/978
HARVEST, (BLEISS)

MOTOR-NR. /EE 001 410	EA-NR. /
BEMERKUNG /1,6Ltr. 4-Zylinder mit	GRUBBRAUN /1600
VERDICHTIGT/ 8.0	VERGASER /4-ZET.
SPEZ.GEW./1747	ÖL /SHELL 30



002


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PROZ

(%)

DATUM 03/11/77 MOTOR-TYP/GOLF
 PST-NR. 20 CG/LL 7
 VORZUEHOG/-0/976
 KRAFTST. /6LEIFREI

MOTOR-NR. /SE 001 419
 BEWEHRUNG /1.6LTR K-JET. MIT HALBRUM
 VERDICHTIG 8.0
 SPEZ. GEW. /1.747

ER-NR. /
 HALBRUM /1600
 VERGRASER /K-JET.
 OEL /SHELL 30



HP0002


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

$$\left(\frac{G}{h}\right)$$

DATUM 00.11.77 MOTOR-TYP/GOLF
EST-NR. 100 CILL
VORZUEHENDG/-3/976
KRAFTST. /9LEIFAS1

MOTOR-NR. /EE 001 410
BEMERKUNG./1.6LTR K-JETRI-MIT
VERDICHTG./ 8.0
SPEZ.GEW./1.747

EA-NR. /
HAUBRAUM /1500
VERGASER /K-JET.
GEL /SHELL 30



ZUEW


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN DEG REE

curves of constant spark advance

DATUM 03/11/57 MOTOR-TYP/66LF
 PST-NR. 100 CO/LL /
 VORZUEHUNG/-3/976
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /EE 021 419
 BEMERKUNG /1.6LTR K-JET. MIT
 VERDICHIG/ 8.0
 SPEZ.GEW./ 7.47


ER-NR.
 LAUFNUM /1600
 VERGASER /K-JET.
 OEL /SHELL 30



1. 1990年1月1日起
 2. 1990年1月1日起
 3. 1990年1月1日起
 4. 1990年1月1日起

NOTF-NS EE 001 +10
DETER-NG./1.6LTS +.0
HERDICHTG/ 8.0
SPFZ.GEW./1.7+7

ER-15
HUEBORN 1800
WEGGESSER 78-JET.
CEL 78-HELL 20



MESSPROTOKOLL PROGRAMM MOTOR
DATEINAME MOTOR319014012XC22
VERSUCHSNR 1
VERSUCHSART KEHNFELD ABGAS
BEMERKUNGEN ZUR VERSUCHSREIHE

PRUEFSTAND NR 22
VERSUCHSREGINN 03/11/77
VERSUCHSENDE 04/11/77

SACHBEARBEITER DR.OETTING
09.15.30
10.10.50
EA-NR 31901

MOTOR-TYP SOLF
MOTOR-ART OTTO
MOTOR-NR EE 021 419
ZYLINDERZ. 4.
BEHARRUNGZEIT

HUBRAUM 1500.
VERDICHTUNG 8.0.
VERGASER/EINSPR. K-JEF.
LEERL./ CO / VORZ. -3/975

KRAFTSTOFFSORTE BLEIFREI
OKTANZAHL (ROZ) 91
OELSORTE SHELL 30
EINSPIRITZBEGINN

BEMERKUNGEN ZUM VERSUCH 1,6LTR K.JETR.MIT LAMBDA-REGLUNG

Mod Code: 17

DRZ 1/HIN	EKL K ²	BRL N	REOMOR BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	WMT NM	WMT KPM	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H
1 P 1002.	.13	1.3	.1	.1	.1	.1	1.0	.10	AJS	AJS	9461.9	6959.2	AUS
2 P 1002.	1.98	13.4	1.1	1.5	1.5	2.0	14.3	1.45	AJS	AJS	1083.4	796.0	AUS
3 P 1002.	3.91	38.4	2.2	2.9	3.0	4.0	26.1	2.87	AJS	AJS	594.6	437.4	AUS
4 P 1002.	6.00	58.3	3.4	4.4	4.5	6.2	43.2	4.41	AJS	AJS	387.9	285.3	AUS
5 P 994.	8.05	79.0	4.5	5.9	6.0	8.2	57.9	5.91	AJS	AJS	351.1	258.2	AUS
6 P 1002.	9.96	97.6	5.6	7.3	7.5	10.2	71.7	7.31	AUS	AJS	302.4	222.4	AUS
7 P 1002.	11.95	117.2	6.8	8.8	9.0	12.3	85.0	8.77	AUS	AJS	348.6	256.4	AUS
8 P 1002.	11.81	115.8	6.7	8.7	9.9	12.1	85.0	8.67	AJS	AJS	411.8	302.9	AUS
9 P 1198.	.03	.3	.0	.0	.0	.0	.2	.02	AJS	AJS	*998.9	*864.5	AUS
10 P 1206.	2.08	20.4	1.2	1.8	1.9	2.6	15.0	1.53	AUS	AJS	964.8	709.6	AUS
11 P 1193.	4.11	40.3	2.3	3.6	3.7	5.0	29.6	3.02	AJS	AJS	612.4	450.4	AUS
12 P 1206.	5.98	58.7	3.4	5.3	5.4	7.4	43.1	4.39	AJS	AJS	434.5	319.6	AUS
13 P 1199.	8.01	78.5	4.5	7.1	7.2	9.8	57.7	5.88	AUS	AJS	389.0	286.1	AUS
14 P 1199.	16.01	98.2	5.7	8.8	9.1	12.3	72.1	7.36	AUS	AJS	358.4	263.6	AUS
15 P 1198.	11.96	117.3	6.8	10.5	10.8	14.7	96.2	8.79	AJS	AJS	339.9	250.0	AUS
16 P 1198.	11.61	113.9	6.6	10.2	10.5	14.3	93.6	8.53	AUS	AJS	398.1	292.8	AUS
17 P 1394.	-.01	-.1	-.0	-.0	-.0	-.0	-.1	-.01	AUS	AJS	*225.4	*367.3	AUS
18 P 1402.	2.21	21.7	1.3	2.3	2.3	3.2	15.9	1.62	AJS	AJS	853.9	628.1	AUS
19 P 1395.	4.03	33.6	2.3	4.1	4.2	5.8	29.1	2.96	AJS	AJS	515.5	379.2	AUS
20 P 1395.	6.00	53.8	3.4	6.2	6.3	8.6	43.2	4.41	AUS	AJS	417.0	306.7	AUS
21 P 1403.	7.96	78.1	4.5	8.2	8.4	11.5	57.3	5.85	AUS	AJS	360.5	265.2	AUS
22 P 1403.	10.03	98.3	5.7	10.3	10.6	14.4	72.2	7.36	AUS	AJS	334.7	246.2	AUS
23 P 1395.	11.96	117.2	6.8	12.3	12.6	17.1	86.1	8.78	AUS	AJS	323.5	237.9	AUS
24 P 1402.	11.98	117.5	6.8	12.4	12.7	17.2	86.3	8.80	AUS	AJS	399.1	293.8	AUS
25 P 1598.	-.21	-.2	-.1	-.3	-.3	-.4	-.5	-.16	AJS	AJS	*092.4	*480.9	AUS
26 P 1599.	1.87	18.4	1.1	2.2	2.3	3.1	13.5	1.38	AJS	AJS	898.9	661.1	AUS
27 P 1607.	3.94	38.6	2.2	4.7	4.8	6.5	28.4	2.89	AUS	AJS	502.8	369.0	AUS
28 P 1599.	6.00	53.9	3.4	7.1	7.2	9.8	43.2	4.41	AUS	AJS	409.0	300.8	AUS
29 P 1599.	8.03	73.7	4.5	9.5	9.7	13.2	57.8	5.90	AUS	AJS	367.1	270.2	AUS
30 P 1599.	10.00	99.1	5.7	11.8	12.1	16.4	72.0	7.34	AUS	AJS	314.5	231.3	AUS
31 P 1599.	11.92	116.9	6.7	14.0	14.4	19.5	85.8	8.75	AUS	AJS	294.2	216.4	AUS
32 P 1599.	12.95	127.0	7.3	15.2	15.6	21.2	93.2	9.51	AUS	AJS	375.4	276.1	AUS

	DRZ 1/MIN	ORL KP	ORL N	REDHOR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST MS	MOHT MM	MOHT KPH	SPZVERO G/KMH	SPZVERO G/PSH	SPZVO G/KMH	SPZVO G/PSH	LTRSTD L/H
33 P	1803.	-01	-1	-0	-0	-0	-0	-1	-01	AJS	AJS	*846.0	*318.9	AUS
34 P	1803.	1.92	18.9	1.1	2.6	2.6	3.6	13.0	1.41	AJS	AUS	829.5	610.1	AUS
35 P	1803.	3.98	39.1	2.3	5.3	5.4	7.4	28.7	2.92	AJS	AJS	469.1	342.8	AUS
36 P	1795.	6.03	59.1	3.4	8.0	8.2	11.1	43.4	4.42	AJS	AJS	396.9	291.9	AUS
37 P	1803.	7.92	77.6	4.5	10.5	10.8	14.6	57.0	5.81	AJS	AJS	353.1	259.7	AUS
38 P	1795.	10.02	98.3	5.7	13.2	13.6	18.4	72.1	7.36	AJS	AJS	330.6	243.2	AUS
39 P	1795.	11.99	117.6	6.8	15.8	16.2	22.1	96.3	8.80	AJS	AJS	305.2	224.5	AUS
40 P	1803.	13.74	134.7	7.8	18.2	18.7	25.4	98.9	10.08	AUS	AUS	343.3	252.5	AUS
41 P	1899.	-01	-1	-0	-0	-0	-0	-1	-01	AUS	AUS	*743.0	*541.6	AUS
42 P	1899.	1.97	19.3	1.1	2.9	3.0	4.0	14.2	1.44	AJS	AJS	787.9	579.5	AUS
43 P	1899.	3.95	39.7	2.2	5.8	5.9	8.1	28.4	2.90	AJS	AJS	415.6	305.7	AUS
44 P	1899.	6.03	59.1	3.4	8.9	9.1	12.3	43.4	4.42	AUS	AUS	371.1	272.9	AUS
45 P	1899.	7.96	78.1	4.5	11.7	12.0	15.3	57.3	5.84	AJS	AJS	367.4	270.2	AUS
46 P	1899.	10.08	98.8	5.7	14.8	15.2	20.7	72.5	7.40	AJS	AJS	303.0	222.9	AUS
47 P	1899.	11.95	117.2	6.8	17.6	18.0	24.5	86.1	8.78	AJS	AJS	287.6	211.6	AUS
48 P	2008.	13.95	136.8	7.9	20.6	21.1	23.7	100.5	10.24	AJS	AJS	275.8	202.9	AUS
49 P	1899.	14.31	140.3	8.1	21.1	21.6	29.3	103.0	10.50	AUS	AUS	317.9	233.8	AUS
50 P	2203.	.03	.3	.0	.1	.1	.1	.2	.02	AJS	AJS	*819.8	*080.9	AUS
51 P	2204.	1.95	19.2	1.1	3.2	3.2	4.4	14.1	1.43	AJS	AJS	681.1	501.0	AUS
52 P	2204.	4.04	39.7	2.3	6.6	6.7	9.1	29.1	2.97	AJS	AJS	418.7	307.9	AUS
53 P	2204.	6.03	59.1	3.4	9.8	10.0	13.6	43.4	4.42	AJS	AJS	339.2	249.5	AUS
54 P	2196.	8.01	78.5	4.5	12.9	13.3	18.0	57.6	5.87	AUS	AUS	327.1	240.5	AUS
55 P	2204.	9.99	98.0	5.6	16.2	16.6	22.6	71.9	7.33	AUS	AUS	300.1	220.7	AUS
56 P	2196.	12.01	117.7	6.8	19.4	19.9	27.0	86.4	8.81	AUS	AUS	299.7	220.4	AUS
57 P	2196.	13.33	136.6	7.9	22.5	23.1	31.4	100.2	10.22	AJS	AJS	269.3	198.0	AUS
58 P	2204.	14.41	141.3	8.1	23.4	23.9	32.5	103.7	10.57	AUS	AUS	309.9	227.9	AUS
59 P	2399.	.01	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.01	AJS	AJS	*768.3	*864.0	AUS
60 P	2400.	1.97	19.3	1.1	3.5	3.6	4.8	14.2	1.45	AUS	AUS	708.0	520.7	AUS
61 P	2400.	4.00	39.2	2.3	7.1	7.2	9.8	28.8	2.93	AJS	AJS	461.7	339.6	AUS
62 P	2400.	6.02	59.0	3.4	10.6	10.9	14.8	43.3	4.41	AUS	AJS	338.0	248.6	AUS
63 P	2400.	8.00	78.4	4.5	14.1	14.5	19.7	57.6	5.87	AJS	AJS	328.4	241.5	AUS
64 P	2403.	9.99	98.0	5.6	17.6	18.1	24.6	71.9	7.33	AUS	AJS	297.8	219.1	AUS
65 P	2400.	12.00	117.7	6.8	21.2	21.7	29.5	86.4	8.81	AJS	AJS	292.4	215.1	AUS
66 P	2403.	14.00	137.3	7.9	24.7	25.4	34.5	100.8	10.28	AUS	AJS	273.5	201.2	AUS
67 P	2400.	14.48	142.0	8.2	25.6	26.2	35.6	104.2	10.63	AJS	AUS	304.5	223.9	AUS
68 P	2596.	.01	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.01	AUS	AJS	*861.0	*182.9	AUS
69 P	2596.	2.08	20.4	1.2	4.0	4.1	5.5	14.9	1.52	AUS	AJS	651.8	479.4	AUS
70 P	2597.	3.98	39.1	2.3	7.6	7.8	10.6	28.7	2.92	AJS	AJS	420.5	309.2	AUS
71 P	2605.	6.01	59.0	3.4	11.5	11.8	16.1	43.3	4.41	AUS	AJS	351.2	258.3	AUS
72 P	2597.	8.05	78.9	4.6	15.4	15.8	21.4	57.9	5.91	AUS	AJS	333.4	245.2	AUS
73 P	2597.	10.04	98.5	5.7	19.2	19.7	26.7	72.3	7.37	AUS	AJS	290.0	213.3	AUS
74 P	2597.	11.99	117.5	6.8	22.3	23.5	31.9	86.3	8.80	AUS	AJS	277.5	204.1	AUS
75 P	2597.	14.01	137.4	7.9	26.8	27.4	37.3	100.8	10.28	AUS	AJS	274.0	201.5	AUS
76 P	2597.	14.75	144.6	8.3	28.2	28.9	39.3	106.2	10.83	AJS	AJS	305.4	224.6	AUS
77 P	2601.	.04	.3	.0	.1	.1	.1	.3	.03	AUS	AUS	*228.8	*704.1	AUS

	DRZ 1/MIN	BRL KP	BRL N	REDMDR BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	MONIT NM	MONIT KPH	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	LTRSTD L/H
78 P	2793.	2.01	13.7	1.1	4.1	4.2	5.8	14.5	1.48	AJS	694.0	510.5 AUS
79 P	2801.	4.03	33.5	2.3	8.3	8.5	11.6	29.0	2.96	AUS	429.0	315.6 AUS
80 P	2801.	5.95	53.4	3.4	12.3	12.6	17.1	42.8	4.37	AJS	360.9	265.5 AUS
81 P	2801.	7.39	71.3	4.5	16.5	16.9	22.3	57.5	5.86	AJS	327.2	240.6 AUS
82 P	2801.	9.37	97.8	5.6	20.6	21.0	29.6	71.7	7.31	AJS	304.2	223.7 AUS
83 P	2801.	12.00	117.7	6.8	24.7	25.3	34.4	86.3	8.80	AUS	281.8	207.3 AUS
84 P	2801.	14.02	137.5	7.9	28.3	29.6	40.2	100.9	10.29	AJS	273.9	201.4 AUS
85 P	2801.	15.05	147.6	3.5	31.0	31.8	43.2	108.3	11.04	AJS	315.1	231.7 AUS
86 P	3005.	.01	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AJS	*529.8	AUS
87 P	3005.	1.39	13.5	1.1	4.4	4.5	6.1	14.3	1.46	AJS	669.2	492.2 AUS
88 P	3005.	4.00	33.2	2.3	8.8	9.1	12.3	28.8	2.93	AJS	457.2	336.3 AUS
89 P	3005.	5.93	53.2	3.3	13.1	13.4	18.3	42.7	4.35	AJS	358.6	263.8 AUS
90 P	3105.	7.93	77.3	4.5	17.5	18.0	24.4	57.1	5.82	AUS	334.5	246.0 AUS
91 P	2998.	10.07	98.8	5.7	22.2	22.8	30.9	72.5	7.39	AJS	298.3	219.4 AUS
92 P	2998.	12.02	117.9	6.8	26.5	27.2	36.9	86.5	8.82	AJS	291.4	214.4 AUS
93 P	3005.	13.95	136.8	7.9	30.8	31.6	43.0	100.4	10.23	AJS	282.3	207.6 AUS
94 P	3105.	15.36	150.8	8.7	34.0	34.9	47.4	110.7	11.29	AUS	314.1	231.0 AUS
95 P	3193.	.01	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AJS	*166.0	AUS
96 P	3193.	2.03	19.9	1.1	4.8	4.9	6.7	14.6	1.49	AJS	731.5	538.0 AUS
97 P	3201.	3.94	33.7	2.2	9.3	9.5	12.9	28.4	2.90	AJS	442.2	325.2 AUS
98 P	3194.	6.04	53.3	3.4	14.2	14.6	19.8	43.5	4.44	AJS	360.8	265.4 AUS
99 P	3194.	8.07	73.1	4.6	19.0	19.4	26.4	58.1	5.92	AJS	324.7	238.8 AUS
100 P	3194.	10.02	98.3	5.6	23.6	24.1	32.7	71.9	7.33	AJS	303.9	223.5 AUS
101 P	3194.	12.03	119.0	6.8	28.3	28.9	39.3	86.3	8.80	AJS	286.1	210.4 AUS
102 P	3202.	14.03	137.6	7.9	33.1	33.8	45.9	100.6	10.26	AUS	275.2	202.4 AUS
103 P	3202.	15.47	151.7	8.7	36.5	37.2	51.6	110.9	11.31	AJS	310.3	228.2 AUS
104 P	3405.	.01	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AJS	*674.8	AUS
105 P	3398.	2.02	19.9	1.1	5.0	5.1	7.0	14.5	1.47	AUS	721.7	530.0 AUS
106 P	3406.	3.99	39.1	2.2	10.3	10.2	13.9	28.6	2.92	AUS	453.1	333.3 AUS
107 P	3398.	6.03	53.1	3.4	15.1	15.4	20.9	43.2	4.41	AJS	350.8	258.0 AUS
108 P	3398.	7.98	78.3	4.5	20.0	20.4	27.7	57.2	5.83	AJS	324.0	238.9 AUS
109 P	3398.	10.00	98.1	5.6	25.0	25.5	34.7	71.6	7.31	AJS	307.1	225.9 AUS
110 P	3398.	11.96	117.3	6.7	29.9	30.5	41.5	95.7	8.74	AUS	290.5	213.7 AUS
111 P	3398.	14.02	137.5	7.9	35.1	35.8	48.6	100.5	10.24	AJS	274.4	201.8 AUS
112 P	3398.	15.48	151.8	8.7	38.7	39.5	53.7	110.9	11.31	AJS	301.6	221.9 AUS
113 P	3501.	.01	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AJS	*799.6	AUS
114 P	3602.	2.02	19.8	1.1	5.3	5.5	7.4	14.5	1.47	AJS	680.0	500.2 AUS
115 P	3594.	4.10	40.2	2.3	10.8	11.1	15.0	29.4	3.00	AJS	458.9	337.5 AUS
116 P	3602.	6.01	59.8	3.4	15.9	16.2	22.1	43.1	4.39	AUS	381.3	280.4 AUS
117 P	3602.	7.92	77.7	4.5	21.0	21.4	29.2	56.8	5.79	AUS	337.3	248.1 AUS
118 P	3603.	10.03	99.4	5.6	26.6	27.1	36.9	71.9	7.33	AJS	305.3	224.5 AUS
119 P	3594.	12.02	117.9	6.8	31.8	32.4	44.1	86.2	8.79	AJS	288.2	212.0 AUS
120 P	3595.	14.02	137.5	7.9	37.1	37.8	51.4	100.5	10.25	AJS	285.6	218.1 AUS
121 P	3602.	15.29	149.9	8.6	40.5	41.4	55.2	109.6	11.18	AJS	306.3	225.3 AUS
122 P	3805.	.03	.1	.0	.1	.1	.1	.2	.02	AJS	*152.1	AUS
											*912.2	AUS

DRZ 1/MIN	BRL K ²	BRL N	REOMDR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	HCHT MM	HCHT KPH	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRSTG L/H
123 P	3798.	2.00	19.6	1.1	5.6	5.7	14.3	1.46	AUS	AJS	724.7	533.0	AUS
124 P	3806.	3.98	39.0	2.2	11.1	11.4	26.5	2.91	AJS	AJS	475.3	349.6	AUS
125 P	3798.	5.97	58.5	3.4	16.7	17.0	42.7	4.36	AUS	AJS	385.0	283.2	AUS
126 P	3798.	8.63	79.7	4.5	22.4	22.9	57.5	5.87	AUS	AJS	331.6	243.9	AUS
127 P	3798.	10.00	98.1	5.6	28.0	28.5	71.7	7.31	AUS	AJS	300.4	220.9	AUS
128 P	3798.	11.99	117.6	6.8	33.5	34.2	85.9	8.76	AUS	AJS	290.3	213.5	AUS
129 P	3799.	13.98	137.1	7.9	39.1	39.9	100.2	10.22	AUS	AUS	272.6	200.5	AUS
130 P	3798.	15.17	148.8	8.5	42.4	43.2	108.7	11.08	AUS	AJS	300.4	220.9	AUS
131 P	4002.	.01	.1	.0	.0	.0	.0	.00	AJS	AUS	*712.5	*783.6	AUS
132 P	4002.	1.96	19.4	1.1	5.8	6.0	14.2	1.45	AJS	AJS	775.7	570.5	AUS
133 P	3995.	4.04	39.6	2.3	11.9	12.1	29.0	2.95	AJS	AJS	450.5	331.4	AUS
134 P	4002.	5.97	53.5	3.4	17.6	17.9	42.8	4.36	AUS	AJS	371.0	272.9	AUS
135 P	3995.	8.04	78.9	4.5	23.6	24.1	57.6	5.88	AUS	AJS	325.6	239.5	AUS
136 P	3995.	10.01	98.1	5.6	29.4	30.0	71.7	7.31	AUS	AUS	298.6	219.6	AUS
137 P	3995.	12.04	118.0	6.8	35.4	36.1	86.3	8.80	AUS	AUS	282.0	207.4	AUS
138 P	4002.	13.99	137.2	7.9	41.2	42.0	100.2	10.22	AUS	AJS	276.3	203.2	AUS
139 P	4002.	15.16	148.6	8.5	44.6	45.5	108.6	11.07	AJS	AJS	299.5	220.3	AUS
140 P	4198.	.00	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AUS	AJS	*604.6	*585.3	AUS
141 P	4198.	2.56	19.5	1.1	6.2	6.3	14.3	1.46	AUS	AJS	749.0	550.9	AUS
142 P	4198.	4.00	39.2	2.2	12.4	12.6	28.6	2.92	AUS	AJS	452.7	332.9	AUS
143 P	4198.	6.06	58.9	3.4	18.5	18.9	43.0	4.39	AUS	AJS	373.1	274.4	AUS
144 P	4198.	7.99	79.3	4.5	24.7	25.2	57.2	5.84	AUS	AJS	323.7	238.1	AUS
145 P	4198.	10.03	98.4	5.6	31.0	31.6	71.9	7.33	AJS	AJS	306.9	225.8	AUS
146 P	4199.	12.10	113.7	6.8	37.4	38.1	86.7	8.84	AJS	AJS	291.3	214.3	AUS
147 P	4199.	13.99	137.2	7.9	43.2	44.1	100.3	10.23	AJS	AJS	277.1	203.8	AUS
148 P	4198.	15.02	147.3	8.5	46.4	47.3	107.7	10.98	AJS	AJS	296.2	217.9	AUS
149 P	4402.	.01	.1	.0	.0	.0	.0	.00	AJS	AJS	*985.8	*836.1	AUS
150 P	4394.	2.01	19.7	1.1	6.5	6.6	14.4	1.47	AJS	AJS	742.7	546.3	AUS
151 P	4402.	4.00	39.2	2.3	13.0	13.2	28.7	2.92	AUS	AJS	469.3	345.2	AUS
152 P	4394.	5.99	53.3	3.4	19.4	19.8	43.0	4.38	AUS	AJS	379.9	279.4	AUS
153 P	4402.	7.98	78.2	4.5	25.8	26.4	57.2	5.83	AUS	AJS	333.1	245.0	AUS
154 P	4402.	10.00	98.1	5.6	32.4	33.1	71.7	7.31	AUS	AUS	307.3	226.0	AUS
155 P	4402.	12.02	117.9	6.8	39.0	39.7	86.2	8.79	AUS	AUS	296.1	217.8	AUS
156 P	4394.	14.01	137.4	7.9	45.3	46.2	100.4	10.24	AUS	AJS	282.1	207.5	AUS
157 P	4402.	14.96	145.7	8.4	48.1	49.1	106.5	10.86	AJS	AJS	305.0	224.3	AUS
158 P	4597.	.07	.7	.0	.2	.3	.5	.05	AUS	AJS	*645.1	*242.4	AUS
159 P	4598.	2.04	20.5	1.2	7.1	7.2	15.0	1.53	AUS	AJS	744.6	547.7	AUS
160 P	4598.	4.00	39.3	2.3	13.6	13.8	28.7	2.93	AUS	AJS	472.9	347.8	AUS
161 P	4602.	6.02	53.0	3.4	20.4	20.7	43.0	4.39	AJS	AJS	376.4	276.9	AUS
162 P	4594.	8.05	78.9	4.5	27.2	27.7	57.5	5.86	AUS	AUS	335.0	246.4	AUS
163 P	4594.	10.02	98.3	5.6	33.3	34.5	71.6	7.30	AUS	AJS	302.3	222.3	AUS
164 P	4601.	12.03	119.0	6.8	40.7	41.4	86.0	8.77	AUS	AJS	294.4	216.6	AUS
165 P	4601.	14.02	137.5	7.9	47.5	48.3	100.3	10.22	AUS	AJS	284.7	209.4	AUS
166 P	4601.	14.70	144.1	8.2	49.8	50.6	105.0	10.71	AUS	AUS	311.4	229.1	AUS
167 P	4795.	.05	.5	.0	.2	.2	.3	.03	AUS	AUS	*935.6	*340.1	AUS

	ORZ 1/MIN	GRK KP	BRL N	REDMDR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	YOMT NH	MOMT KPN	SPZVERB G/KMH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KMH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H
6														
8	168 P	2.00	13.7	1.1	7.1	7.2	3.8	14.3	1.46	AJS	AJS	759.6	550.7	AUS
10	169 P	3.35	39.7	2.2	13.9	14.2	19.3	28.2	2.88	AUS	AJS	471.8	347.0	AUS
12	170 P	6.07	53.5	3.4	21.4	21.8	29.6	43.4	4.42	AUS	AJS	375.5	276.2	AUS
14	171 P	7.98	78.2	4.5	28.2	28.7	33.0	57.0	5.82	AUS	AUS	347.8	255.8	AUS
16	172 P	13.00	93.1	5.6	35.4	36.0	43.0	71.6	7.30	AUS	AUS	319.3	234.9	AUS
18	173 P	12.01	117.8	6.7	42.4	43.1	58.7	85.9	8.76	AUS	AUS	297.8	219.8	AUS
20	174 P	13.96	137.1	7.8	49.4	50.3	68.4	99.9	10.19	AUS	AJS	289.9	213.2	AUS
22	175 P	14.48	142.0	8.1	51.2	52.1	70.8	103.5	10.56	AUS	AJS	316.1	232.5	AUS
24	176 P	.04	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.01	AUS	AUS	*284.7	*359.9	AUS
26	177 P	2.05	20.1	1.1	7.5	7.7	10.4	14.6	1.49	AUS	AJS	803.7	591.1	AUS
28	178 P	3.95	33.7	2.2	14.5	14.8	20.1	28.2	2.88	AJS	AUS	499.7	367.5	AUS
30	179 P	5.37	59.5	3.4	21.9	22.3	30.4	42.7	4.35	AUS	AJS	362.2	281.1	AUS
32	180 P	8.06	79.5	4.5	29.4	30.0	40.7	57.2	5.84	AUS	AUS	340.9	250.7	AUS
34	181 P	10.03	93.4	5.6	36.9	37.5	51.0	71.7	7.31	AUS	AUS	321.4	236.4	AUS
36	182 P	12.02	117.9	6.8	44.2	45.0	61.2	86.0	8.77	AUS	AJS	300.4	221.8	AUS
38	183 P	13.97	137.0	7.9	51.4	52.3	71.1	100.0	10.19	AUS	AJS	291.9	214.7	AUS
40	184 P	14.25	139.8	8.0	52.5	53.5	72.7	102.0	10.40	AUS	AUS	319.2	234.7	AUS
42	185 P	.03	.2	.0	.1	.1	.1	.2	.02	AUS	AJS	*957.3	*007.9	AUS
44	186 P	1.93	19.9	1.1	7.4	7.5	10.2	13.8	1.41	AUS	AUS	826.2	607.7	AUS
46	187 P	3.77	37.3	2.1	14.4	14.7	20.0	27.0	2.75	AUS	AJS	523.1	384.7	AUS
48	188 P	5.95	59.4	3.3	22.8	23.2	31.6	42.6	4.34	AUS	AJS	308.1	285.4	AUS
50	189 P	8.01	79.5	4.5	30.6	31.2	42.4	57.3	5.84	AJS	AJS	347.6	255.6	AUS
52	190 P	9.96	97.6	5.6	38.1	38.8	52.8	71.3	7.27	AUS	AJS	322.1	236.9	AUS
54	191 P	12.02	117.3	6.8	46.0	46.9	63.8	86.1	8.78	AUS	AJS	303.7	223.3	AUS
56	192 P	13.95	136.8	7.8	53.4	54.4	74.0	99.9	10.18	AUS	AJS	296.2	217.9	AUS
58	193 P	14.10	138.3	7.9	54.0	55.0	74.8	101.0	10.30	AUS	AJS	318.9	234.6	AUS
60	194 P	.01	.1	0.0	.0	.0	.1	0.0	0.00	AJS	AUS	*313.6	*638.7	AUS
62	195 P	1.33	13.0	1.1	7.7	7.8	10.6	13.8	1.41	AUS	AJS	824.9	606.7	AUS
64	196 P	3.92	38.5	2.2	15.6	15.9	21.6	28.1	2.87	AUS	AJS	504.0	370.7	AUS
66	197 P	5.11	61.3	3.4	24.3	24.8	33.7	43.8	4.46	AUS	AUS	392.9	289.0	AUS
68	198 P	7.37	79.1	4.5	31.6	32.3	43.9	57.1	5.82	AUS	AUS	356.2	262.0	AUS
70	199 P	9.96	97.7	5.6	39.6	40.4	54.9	71.4	7.28	AUS	AUS	329.4	242.3	AUS
72	200 P	12.00	117.5	6.7	47.7	48.6	66.1	85.9	8.76	AUS	AJS	311.0	228.8	AUS
74	202 P	13.78	135.1	7.7	54.8	55.0	75.9	98.6	10.06	AUS	AJS	323.9	238.2	AUS
76	203 P	.02	.2	.0	.1	.1	.1	.2	.02	AJS	AUS	*963.8	*483.7	AUS
78	204 P	1.35	13.1	1.1	8.1	8.2	11.2	14.0	1.42	AJS	AJS	811.5	596.8	AUS
80	205 P	3.94	38.7	2.2	16.3	16.6	22.5	28.2	2.88	AUS	AUS	508.8	368.3	AUS
82	206 P	5.96	58.4	3.3	24.6	25.0	34.1	42.7	4.35	AJS	AUS	408.7	308.6	AUS
84	207 P	7.98	78.3	4.5	32.9	33.5	45.6	57.2	5.83	AUS	AUS	362.7	266.8	AUS
86	208 P	9.94	96.5	5.6	40.6	41.4	56.2	70.4	7.18	AJS	AJS	337.8	247.9	AUS
88	209 P	12.03	118.0	6.8	49.6	50.5	68.7	86.2	8.79	AUS	AUS	315.6	232.1	AUS
90	210 P	13.33	131.7	7.5	54.9	56.0	76.1	95.4	9.73	AUS	AJS	331.0	243.5	AUS
92	211 P	.02	.2	.0	.1	.1	.1	.2	.02	AUS	AJS	*389.8	*945.8	AUS
94	212 P	2.00	19.6	1.1	8.5	8.7	11.8	14.3	1.46	AUS	AJS	840.5	618.2	AUS
96	213 P	3.97	39.0	2.2	17.0	17.3	23.5	28.5	2.90	AUS	AUS	505.2	371.5	AUS

ORZ 1/MIN	BRL KP	BRL N	REDMDR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MOHT NM	MOHT KPM	SPZVERB G/KMH	SPZVERB G/PSH	SPZVBRB G/KMH	SPZVBRB G/PSH	LTRSTD L/H
214 P	5800.	59.0	3.4	25.7	26.2	35.6	63.1	4.40	AJS	AJS	400.0	300.7	AUS
215 P	5801.	70.2	4.5	34.1	34.7	47.2	57.1	5.83	AJS	AJS	366.5	269.5	AUS
216 P	5801.	98.4	5.6	42.0	43.6	59.3	71.8	7.32	AJS	AJS	340.4	250.4	AUS
217 P	5801.	117.1	6.7	51.0	52.0	70.6	85.5	8.72	AUS	AJS	323.1	237.6	AUS
218 P	5800.	126.1	7.2	54.9	56.0	76.1	92.1	9.39	AUS	AJS	341.1	290.9	AUS
219 P	5803.	.00	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AJS	AJS	*313.4	*712.3	AUS
220 P	5803.	1.09	.6	4.8	4.9	6.7	7.8	.80	AJS	AJS	1455.6	1070.6	AUS
221 P	5895.	4.15	2.3	18.3	18.7	25.4	29.8	3.03	AJS	AJS	505.4	371.7	AUS
222 P	5895.	6.04	3.4	26.7	27.2	37.0	43.3	4.41	AJS	AJS	418.3	307.6	AUS
223 P	6004.	8.33	4.7	36.8	37.5	51.0	59.7	6.08	AJS	AJS	370.7	272.7	AUS
224 P	5996.	9.36	5.6	43.9	44.8	60.9	71.3	7.27	AUS	AJS	353.8	260.2	AUS
225 P	5996.	12.02	6.8	53.1	54.0	73.5	86.0	8.77	AUS	AJS	328.0	241.3	AUS
227 P	5996.	12.33	6.9	54.4	55.4	75.3	88.2	9.00	AUS	AJS	353.4	259.9	AUS
228 H	1210.	-1.19	-7	-1.1	-1.1	-1.5	-8.6	-8.7	AJS	AJS	*054.0	-775.2	AUS
229 H	1407.	-1.60	-9	-1.7	-1.7	-2.3	-11.5	-1.17	AJS	AJS	-737.4	-542.3	AUS
230 H	1605.	-1.90	-1.1	-2.2	-2.3	-3.1	-13.6	-1.39	AUS	AJS	-537.6	-395.4	AUS
231 H	1804.	-2.23	-1.3	-3.5	-3.0	-4.1	-16.0	-1.63	AUS	AJS	-407.5	-299.7	AUS
232 H	2000.	-2.52	-1.4	-3.7	-3.8	-5.1	-18.0	-1.84	AUS	AJS	-307.0	-225.8	AUS
233 H	2000.	-1.92	-1.1	-2.8	-2.9	-3.9	-13.7	-1.40	AUS	AJS	-510.6	-375.5	AUS
234 H	2200.	-2.71	-1.5	-4.4	-4.5	-6.1	-19.4	-1.98	AUS	AJS	-260.9	-191.9	AUS
235 H	2200.	-1.97	-1.1	-3.2	-3.3	-4.4	-14.1	-1.44	AUS	AJS	-462.4	-340.1	AUS
236 H	2405.	-2.84	-1.6	-5.0	-5.1	-7.0	-20.3	-2.07	AUS	AJS	-262.4	-193.0	AUS
237 H	2405.	-1.92	-1.1	-3.4	-3.5	-4.7	-13.7	-1.40	AUS	AJS	-486.0	-357.5	AUS
238 H	2605.	-3.00	-1.7	-5.7	-5.9	-8.0	-21.5	-2.19	AJS	AJS	-230.7	-169.7	AUS
239 H	2606.	-1.98	-1.1	-3.8	-3.9	-5.3	-14.2	-1.44	AUS	AJS	-445.9	-327.9	AUS
240 H	2815.	-3.06	-1.7	-6.3	-6.5	-8.8	-21.9	-2.23	AUS	AJS	-207.7	-152.8	AUS
241 H	2814.	-1.35	-1.1	-4.5	-4.1	-5.6	-14.0	-1.43	AUS	AJS	-488.2	-359.0	AUS
242 H	3003.	-3.10	-1.8	-7.0	-7.1	-9.7	-22.7	-2.31	AJS	AJS	-205.2	-151.0	AUS
243 H	3001.	-1.85	-1.0	-4.1	-4.2	-5.7	-13.2	-1.35	AJS	AJS	-487.0	-358.2	AUS
244 H	3208.	-3.28	-1.8	-7.6	-7.9	-10.7	-23.5	-2.40	AUS	AJS	-192.4	-141.5	AUS
245 H	3208.	-2.03	-1.1	-4.8	-4.9	-6.7	-14.6	-1.49	AUS	AJS	-393.6	-289.5	AUS
246 H	3402.	-3.43	-1.9	-8.6	-8.7	-11.9	-24.5	-2.50	AUS	AJS	-153.8	-113.1	AUS
247 H	3402.	-1.89	-1.1	-4.7	-4.8	-6.5	-13.5	-1.38	AUS	AJS	-472.7	-347.7	AUS
248 H	3598.	-3.55	-2.0	-9.4	-9.6	-13.0	-25.4	-2.59	AUS	AJS	-158.3	-116.4	AUS
249 H	3598.	-1.76	-1.0	-4.7	-4.8	-5.5	-12.7	-1.30	AJS	AJS	-460.3	-338.6	AUS
250 H	3808.	-3.67	-2.1	-10.3	-10.5	-14.2	-26.3	-2.68	AJS	AJS	-143.4	-105.5	AUS
251 H	3803.	-1.90	-1.1	-5.3	-5.4	-7.4	-13.6	-1.39	AUS	AJS	-391.1	-287.7	AUS
252 H	4005.	-3.84	-2.2	-11.3	-11.5	-15.7	-27.5	-2.80	AUS	AJS	-143.1	-105.2	AUS
253 H	4005.	-1.89	-1.1	-5.6	-5.7	-7.7	-13.5	-1.38	AJS	AJS	-404.9	-297.8	AUS
254 H	4203.	-4.00	-2.2	-12.4	-12.6	-17.1	-28.6	-2.92	AJS	AJS	-122.8	-90.3	AUS
255 H	4203.	-1.37	-1.1	-6.1	-6.2	-8.5	-14.1	-1.44	AUS	AJS	-386.3	-284.1	AUS
256 H	4406.	-4.10	-2.3	-13.3	-13.5	-18.4	-29.3	-2.99	AUS	AJS	-114.6	-84.3	AUS
257 H	4406.	-1.87	-1.1	-6.1	-6.2	-8.4	-13.4	-1.36	AJS	AJS	-424.1	-311.9	AUS
258 H	4599.	-4.26	-2.4	-14.4	-14.7	-20.0	-30.5	-3.11	AUS	AJS	-122.6	-90.2	AUS
259 H	4600.	-1.96	-1.1	-6.6	-6.7	-9.2	-14.0	-1.43	AUS	AJS	-394.7	-290.3	AUS

	ORZ 1/HIN	BRL KP	BRL N	REUMDK BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	MONT NM	MONT KPM	SPZVERB G/KMH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KMH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H
260 H	4834.	-4.46	-43.8	-2.5	-15.8	-16.1	-21.8	-31.9	-3.26	AUS	AUS	-82.5	-60.6	AUS
261 H	4804.	-1.99	-19.6	-1.1	-6.7	-6.8	-9.3	-13.6	-1.38	AJS	AJS	-408.6	-300.5	AUS
262 H	5005.	-4.52	-45.3	-2.6	-17.0	-17.3	-23.5	-33.0	-3.37	AUS	AJS	-108.0	-79.4	AUS
263 H	5001.	-2.00	-19.0	-1.1	-7.4	-7.5	-10.2	-14.3	-1.46	AUS	AJS	-407.9	-300.0	AUS
264 H	5205.	-5.17	-50.7	-2.9	-19.8	-20.2	-27.5	-37.0	-3.78	AJS	AJS	-95.0	-69.9	AUS
265 H	5198.	-3.91	-38.3	-2.2	-14.9	-15.2	-20.7	-28.0	-2.85	AUS	AJS	-163.8	-120.5	AUS
266 H	5193.	-2.12	-23.8	-1.2	-8.1	-8.2	-11.2	-15.1	-1.54	AUS	AJS	-385.5	-283.5	AUS
267 H	5403.	-5.92	-58.1	-3.3	-23.6	-24.0	-32.6	-42.4	-4.32	AJS	AUS	-73.1	-53.8	AUS
268 H	5433.	-3.80	-37.3	-2.1	-15.1	-15.4	-20.9	-27.2	-2.77	AUS	AUS	-186.8	-137.4	AUS
269 H	5403.	-1.90	-19.7	-1.1	-7.5	-7.7	-10.5	-13.6	-1.39	AUS	AJS	-454.0	-333.9	AUS
270 H	5605.	-6.42	-63.0	-3.6	-26.5	-27.0	-35.7	-46.0	-4.69	AJS	AJS	-66.0	-48.6	AUS
271 H	5602.	-3.97	-38.9	-2.2	-16.4	-16.7	-22.6	-28.4	-2.89	AUS	AJS	-193.0	-142.0	AUS
272 H	5604.	-2.02	-19.8	-1.1	-8.3	-8.5	-11.5	-14.4	-1.47	AUS	AJS	-449.3	-330.5	AUS
273 H	5805.	-5.84	-67.1	-3.8	-29.2	-29.7	-40.4	-48.9	-4.99	AUS	AJS	-49.1	-36.1	AUS
274 H	5812.	-5.73	-55.2	-3.2	-24.5	-24.9	-33.9	-41.0	-4.18	AJS	AUS	-120.6	-88.7	AUS
275 H	5811.	-4.55	-39.7	-2.3	-17.3	-17.6	-24.0	-29.0	-2.95	AUS	AJS	-184.4	-135.6	AUS
276 H	5811.	-1.90	-19.2	-1.1	-8.4	-8.5	-11.6	-14.0	-1.43	AUS	AJS	-480.8	-353.6	AUS
277 H	6013.	-7.70	-75.5	-4.3	-34.1	-34.7	-47.2	-55.1	-5.62	AUS	AJS	-44.2	-32.5	AUS
278 H	6015.	-5.98	-58.6	-3.4	-26.5	-26.9	-36.6	-42.8	-4.36	AUS	AJS	-120.6	-88.7	AUS
279 H	6013.	-3.71	-36.4	-2.1	-16.4	-16.7	-22.7	-26.5	-2.71	AUS	AJS	-202.3	-148.8	AUS
280 H	5014.	-2.00	-19.6	-1.1	-8.3	-9.0	-12.2	-14.3	-1.46	AUS	AJS	-486.8	-358.0	AUS

	URZ 1/MIN	OKL KP	-TRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTHAS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEH DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH
1	1002.	.13	1.25	AUS	50.00	AUS	.9	-4.5	.933	0.000	2.27	13.19	85.	617.
2	1002.	1.98	2.12	AUS	50.00	AUS	1.6	-3.9	.959	0.000	1.43	13.68	144.	492.
3	1002.	3.91	2.23	AUS	50.00	AUS	1.7	1.0	.960	0.000	1.35	13.71	225.	579.
4	1002.	6.00	2.30	AUS	50.00	AUS	1.7	3.7	.971	0.000	1.03	13.92	484.	577.
5	1002.	8.00	2.77	AUS	50.00	AUS	2.1	4.2	.976	.032	.94	13.98	902.	573.
6	1002.	9.90	2.97	AUS	50.00	AUS	2.2	4.2	.985	.036	.76	14.09	1413.	543.
7	1002.	11.95	4.11	AUS	50.00	AUS	3.1	4.2	.950	0.000	1.76	13.59	1370.	607.
8	1002.	11.81	4.80	AUS	50.00	AUS	3.6	4.5	.754	0.000	8.82	9.12	117.	903.
9	1193.	.03	2.19	AUS	50.00	AUS	1.6	-4.0	.956	0.000	1.56	13.57	98.	430.
10	1206.	2.58	2.38	AUS	50.00	AUS	1.8	-4.	.975	.032	.98	13.91	154.	377.
11	1198.	4.11	2.97	AUS	50.00	AUS	2.2	3.6	.982	.034	.80	14.01	275.	426.
12	1206.	5.98	3.09	AUS	50.00	AUS	2.3	4.6	.992	.035	.60	14.11	526.	417.
13	1199.	8.01	3.68	AUS	50.00	AUS	2.7	4.4	1.002	.037	.45	14.18	960.	390.
14	1199.	10.01	4.23	AUS	50.00	AUS	3.2	4.4	1.003	.041	.50	14.17	1372.	379.
15	1198.	11.96	4.80	AUS	50.00	AUS	3.6	4.5	.898	0.000	3.54	12.56	635.	578.
16	1198.	11.61	5.45	AUS	50.00	AUS	4.1	4.5	.767	0.000	8.33	9.45	127.	784.
17	1394.	-0.01	1.64	AUS	50.00	AUS	1.2	-4.	.969	.032	1.15	13.93	100.	309.
18	1402.	2.21	2.60	AUS	50.00	AUS	1.9	3.9	.988	.032	.64	14.22	173.	331.
19	1395.	4.03	2.86	AUS	50.00	AUS	2.1	9.5	.988	.034	.66	14.16	287.	420.
20	1395.	6.00	3.43	AUS	50.00	AUS	2.6	9.6	1.005	.035	.39	14.26	536.	367.
21	1403.	7.96	3.96	AUS	50.00	AUS	3.0	9.4	1.006	.040	.44	14.19	850.	360.
22	1403.	10.03	4.63	AUS	50.00	AUS	3.5	9.2	1.005	.044	.51	14.16	1207.	369.
23	1395.	11.96	5.31	AUS	50.00	AUS	4.0	7.9	.950	0.000	1.81	13.56	989.	498.
24	1402.	11.98	6.60	AUS	50.00	AUS	4.9	9.0	.762	0.000	8.55	9.33	118.	781.
25	1598.	-2.1	2.06	AUS	50.00	AUS	1.5	3.3	.970	.040	1.17	13.94	99.	431.
26	1593.	1.87	2.65	AUS	50.00	AUS	2.0	9.9	.983	.037	.70	14.22	189.	352.
27	1607.	3.94	3.13	AUS	50.00	AUS	2.3	17.7	.996	.042	.63	14.19	472.	446.
28	1593.	6.00	3.87	AUS	50.00	AUS	2.9	17.7	1.008	.047	.49	14.20	861.	416.
29	1593.	8.03	4.64	AUS	50.00	AUS	3.5	12.7	1.006	.051	.58	14.16	1023.	358.
30	1593.	10.00	4.95	AUS	50.00	AUS	3.7	12.8	1.006	.053	.61	14.16	1359.	363.
31	1593.	11.92	5.52	AUS	50.00	AUS	4.1	12.8	1.003	.055	.67	14.15	1687.	378.
32	1593.	12.95	7.65	AUS	50.00	AUS	5.7	12.8	.773	0.000	7.92	9.90	169.	719.

MOTOR 319, 1401Z/C22

DRZ 1/MIN	BRL KP	TRPLU L/H	DURCHLZT S	KRST4AS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH
33	1803.	2.58	AUS	50.00	AUS	1.9	6.7	.986	.033	.71	14.32	117.	268.
34	1803.	2.83	AUS	50.00	AUS	2.1	18.1	.991	.037	.66	14.28	235.	382.
35	1803.	3.29	AUS	50.00	AUS	2.5	21.9	1.007	.041	.43	14.32	611.	393.
36	1795.	4.21	AUS	50.00	AUS	3.2	21.9	1.005	.047	.53	14.23	1049.	409.
37	1803.	4.96	AUS	50.00	AUS	3.7	17.6	1.007	.052	.59	14.20	1255.	376.
38	1795.	5.85	AUS	50.00	AUS	4.4	15.8	1.005	.054	.64	14.21	1538.	381.
39	1795.	6.47	AUS	50.00	AUS	4.8	15.7	1.005	.054	.65	14.26	1915.	366.
40	1803.	8.37	AUS	50.00	AUS	6.3	15.8	.825	0.000	6.21	11.14	358.	637.
41	1999.	2.25	AUS	50.00	AUS	1.7	11.2	.994	.033	.55	14.38	132.	214.
42	1999.	3.05	AUS	50.00	AUS	2.3	25.5	.996	.038	.58	14.24	340.	385.
43	1999.	3.23	AUS	50.00	AUS	2.4	25.3	1.007	.046	.50	14.23	772.	391.
44	1999.	4.40	AUS	50.00	AUS	3.3	25.3	1.010	.054	.55	14.16	1359.	413.
45	1999.	5.76	AUS	50.00	AUS	4.3	22.4	1.009	.056	.60	14.18	1716.	408.
46	1999.	6.01	AUS	50.00	AUS	4.5	19.2	1.005	.056	.65	14.22	1955.	386.
47	1999.	6.77	AUS	50.00	AUS	5.1	19.3	1.006	.051	.58	14.37	2349.	375.
48	2008.	7.61	AUS	50.00	AUS	5.7	19.2	1.004	.052	.63	14.41	2667.	390.
49	1999.	8.95	AUS	50.00	AUS	6.7	19.3	.848	0.000	5.38	11.73	590.	617.
50	2203.	2.71	AUS	50.00	AUS	2.0	26.2	.934	.039	.62	14.27	150.	268.
51	2204.	2.89	AUS	50.00	AUS	2.2	28.4	1.005	.043	.49	14.26	394.	326.
52	2204.	3.67	AUS	50.00	AUS	2.7	28.5	1.010	.055	.57	14.09	905.	374.
53	2204.	4.43	AUS	50.00	AUS	3.3	28.4	1.010	.059	.62	14.05	1534.	412.
54	2196.	5.66	AUS	50.00	AUS	4.2	25.4	1.008	.059	.68	14.05	1946.	411.
55	2204.	6.51	AUS	50.00	AUS	4.9	22.4	1.007	.056	.64	14.14	2172.	388.
56	2196.	7.78	AUS	50.00	AUS	5.8	22.4	1.005	.054	.63	14.22	2536.	392.
57	2196.	8.11	AUS	50.00	AUS	6.1	22.3	1.005	.054	.64	14.28	2865.	417.
58	2204.	9.69	AUS	50.00	AUS	7.2	22.4	.859	0.000	4.98	11.89	754.	608.
59	2399.	2.84	AUS	50.00	AUS	2.1	25.3	1.003	.041	.55	14.13	163.	249.
60	2400.	3.29	AUS	50.00	AUS	2.5	30.1	1.008	.048	.50	14.08	441.	303.
61	2401.	4.36	AUS	50.00	AUS	3.3	30.1	1.012	.058	.57	13.97	991.	359.
62	2400.	4.80	AUS	50.00	AUS	3.6	30.1	1.011	.060	.62	13.94	1684.	427.
63	2401.	6.21	AUS	50.00	AUS	4.6	29.5	1.009	.062	.67	13.96	2304.	432.
64	2400.	7.03	AUS	50.00	AUS	5.3	24.0	1.008	.054	.59	14.13	2416.	384.
65	2401.	8.29	AUS	50.00	AUS	6.2	23.9	1.007	.054	.60	14.20	2773.	395.
66	2401.	3.05	AUS	50.00	AUS	6.8	24.2	1.003	.052	.55	14.33	3129.	417.
67	2401.	10.42	AUS	50.00	AUS	7.8	24.2	.859	0.000	4.66	12.08	906.	598.
68	2536.	2.91	AUS	50.00	AUS	2.2	29.9	1.003	.037	.45	14.19	182.	221.
69	2596.	3.46	AUS	50.00	AUS	2.6	31.2	1.008	.048	.51	14.09	460.	293.
70	2597.	4.28	AUS	50.00	AUS	3.2	31.1	1.011	.056	.57	14.01	997.	355.
71	2605.	5.42	AUS	50.00	AUS	4.0	31.1	1.010	.060	.63	14.00	1660.	425.
72	2597.	6.85	AUS	50.00	AUS	5.1	31.1	1.011	.059	.60	14.13	2418.	416.
73	2597.	7.44	AUS	50.00	AUS	5.6	25.4	1.008	.056	.61	14.29	2411.	375.
74	2597.	8.51	AUS	50.00	AUS	6.4	25.3	1.009	.055	.60	14.42	2731.	406.
75	2597.	9.81	AUS	50.00	AUS	7.3	25.3	1.008	.054	.58	14.54	3136.	454.
76	2597.	11.51	AUS	50.00	AUS	8.6	25.4	.860	0.000	4.95	12.12	886.	633.
77	2801.	3.15	AUS	50.00	AUS	2.4	32.3	1.004	.040	.46	14.34	219.	266.

	URZ 1/MIN	URL KP	-TRPLU -/H	DURCHLZT S	KRSTLOS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	CSH0 PPH
78	2793.	2.01	3.84	AUS	AUS	50.00	2.9	1.003	.054	.56	14.16	549.	312.
79	2801.	4.03	4.77	AUS	AUS	50.00	3.6	1.003	.059	.64	14.09	1132.	367.
80	2801.	5.95	5.92	AUS	AUS	50.00	4.4	1.011	.063	.65	14.09	1814.	423.
81	2801.	7.99	7.21	AUS	AUS	50.00	5.4	1.011	.059	.60	14.22	2514.	412.
82	2801.	9.97	9.35	AUS	AUS	50.00	6.2	1.008	.053	.57	14.43	2474.	396.
83	2801.	12.00	9.32	AUS	AUS	50.00	7.0	1.005	.052	.59	14.52	2857.	435.
84	2801.	14.02	10.53	AUS	AUS	50.00	7.9	1.007	.053	.59	14.62	3206.	448.
85	2801.	15.05	13.07	AUS	AUS	50.00	9.8	.847	0.000	5.45	11.83	809.	647.
86	3005.	.01	2.95	AUS	AUS	50.00	2.2	1.003	.043	.53	14.23	246.	282.
87	3005.	1.99	3.93	AUS	AUS	50.00	2.9	1.011	.057	.58	14.11	653.	321.
88	3005.	4.00	5.40	AUS	AUS	50.00	4.0	1.003	.059	.64	14.07	1275.	371.
89	3005.	5.93	6.23	AUS	AUS	50.00	4.7	1.003	.062	.69	14.09	1978.	412.
90	3005.	7.93	7.85	AUS	AUS	50.00	5.9	1.003	.050	.65	14.24	2593.	405.
91	2938.	10.07	8.86	AUS	AUS	50.00	6.6	1.005	.054	.65	14.44	2564.	424.
92	2998.	12.02	10.34	AUS	AUS	50.00	7.7	1.005	.055	.65	14.56	2944.	445.
93	3005.	13.95	11.65	AUS	AUS	50.00	8.7	1.007	.053	.60	14.72	3390.	413.
94	3005.	15.38	14.29	AUS	AUS	50.00	10.7	.848	0.000	5.33	11.97	900.	599.
95	3193.	.01	3.09	AUS	AUS	50.00	2.3	1.004	.045	.53	14.28	254.	299.
96	3193.	2.03	4.67	AUS	AUS	50.00	3.5	1.007	.058	.65	14.15	758.	330.
97	3201.	3.94	5.50	AUS	AUS	50.00	4.1	1.008	.061	.68	14.12	1378.	381.
98	3194.	6.04	6.80	AUS	AUS	50.00	5.1	1.009	.059	.65	14.20	2170.	404.
99	3194.	8.07	8.24	AUS	AUS	50.00	6.2	1.007	.058	.64	14.35	2772.	425.
100	3194.	10.02	9.58	AUS	AUS	50.00	7.2	.993	.047	.64	14.07	2639.	424.
101	3194.	12.03	10.82	AUS	AUS	50.00	9.1	1.001	.047	.61	14.19	3078.	416.
102	3202.	14.03	12.17	AUS	AUS	50.00	9.1	1.002	.046	.59	14.27	3471.	386.
103	3202.	15.47	15.13	AUS	AUS	50.00	11.3	.858	0.000	5.01	11.83	1036.	562.
104	3405.	.01	3.41	AUS	AUS	50.00	2.5	.999	.041	.57	13.84	294.	280.
105	3398.	2.02	4.87	AUS	AUS	50.00	3.6	1.000	.050	.67	13.72	790.	322.
106	3405.	3.99	6.06	AUS	AUS	50.00	4.5	1.003	.052	.70	13.70	1458.	389.
107	3398.	6.03	7.08	AUS	AUS	50.00	5.3	1.002	.050	.64	13.78	2235.	406.
108	3398.	7.98	8.67	AUS	AUS	50.00	6.5	1.002	.048	.61	13.91	2822.	427.
109	3398.	10.00	10.28	AUS	AUS	50.00	7.7	1.000	.047	.63	14.07	2784.	416.
110	3398.	11.96	11.63	AUS	AUS	50.00	8.7	1.001	.046	.59	14.21	3181.	395.
111	3398.	14.02	12.87	AUS	AUS	50.00	9.6	1.001	.047	.62	14.25	3518.	369.
112	3398.	15.46	15.62	AUS	AUS	50.00	11.7	.876	0.000	4.39	12.19	1305.	516.
113	3501.	.01	3.85	AUS	AUS	50.00	2.9	1.000	.043	.58	13.82	298.	230.
114	3602.	2.02	4.86	AUS	AUS	50.00	3.6	1.000	.050	.67	13.72	806.	299.
115	3534.	4.10	6.65	AUS	AUS	50.00	5.0	1.000	.052	.71	13.71	1548.	369.
116	3602.	6.01	8.13	AUS	AUS	50.00	6.1	1.001	.053	.69	13.79	2323.	391.
117	3602.	7.92	9.48	AUS	AUS	50.00	7.1	1.002	.049	.63	13.98	2903.	418.
118	3603.	10.03	10.86	AUS	AUS	50.00	8.1	1.000	.048	.64	14.15	2988.	402.
119	3534.	12.02	12.20	AUS	AUS	50.00	9.2	1.002	.046	.59	14.27	3330.	377.
120	3595.	14.02	14.17	AUS	AUS	50.00	10.6	1.000	.046	.62	14.31	3637.	353.
121	3602.	15.29	16.60	AUS	AUS	50.00	12.4	.872	0.000	4.54	12.14	1284.	501.
122	3606.	.03	3.91	AUS	AUS	50.00	2.9	.999	.040	.56	13.91	319.	191.

	DRZ 1/HIN	BRL KP	LIRPLU 2/H	DURCHLZT S	KRSTMS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEH DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH
123	3798.	2.00	5.41	AUS	50.00	AUS	4.8	36.2	1.000	.048	.64	13.82	851.	273.
124	3806.	3.98	7.08	AUS	50.00	AUS	5.3	36.1	1.002	.049	.64	13.83	1688.	351.
125	3798.	5.97	8.59	AUS	50.00	AUS	6.4	36.0	1.002	.050	.64	13.94	2451.	384.
126	3798.	8.03	9.95	AUS	50.00	AUS	7.4	36.3	1.002	.049	.63	14.07	3053.	403.
127	3798.	10.00	11.23	AUS	50.00	AUS	8.4	32.5	1.001	.047	.61	14.21	3279.	395.
128	3798.	11.99	13.01	AUS	50.00	AUS	9.7	29.8	1.001	.045	.60	14.29	3470.	368.
129	3799.	13.98	14.25	AUS	50.00	AUS	10.6	30.3	1.000	.045	.61	14.33	3750.	350.
130	3798.	15.17	17.04	AUS	50.00	AUS	12.7	30.5	.885	0.000	4.05	12.41	1521.	477.
131	4002.	.01	4.76	AUS	50.00	AUS	3.6	36.5	.998	.039	.56	13.90	350.	193.
132	4002.	1.98	6.06	AUS	50.00	AUS	4.5	36.5	1.000	.046	.61	13.86	992.	262.
133	3995.	4.04	7.16	AUS	50.00	AUS	5.3	36.4	1.002	.048	.62	13.89	1915.	350.
134	4002.	5.97	8.72	AUS	50.00	AUS	6.5	36.4	1.002	.049	.62	13.99	2663.	384.
135	3995.	8.04	10.30	AUS	50.00	AUS	7.7	36.4	1.003	.049	.62	14.12	3261.	396.
136	3995.	10.01	11.75	AUS	50.00	AUS	8.8	33.3	1.003	.046	.56	14.26	3471.	385.
137	3995.	12.04	13.35	AUS	50.00	AUS	10.0	30.7	1.003	.044	.55	14.35	3631.	362.
138	4002.	13.99	15.23	AUS	50.00	AUS	11.4	30.8	1.003	.043	.51	14.38	3954.	348.
139	4002.	15.16	17.88	AUS	50.00	AUS	13.4	30.8	.895	0.000	3.76	12.60	1707.	469.
140	4198.	.00	5.02	AUS	50.00	AUS	3.7	38.0	.999	.038	.53	13.95	413.	184.
141	4198.	2.00	6.19	AUS	50.00	AUS	4.6	38.0	.999	.047	.65	13.86	1181.	273.
142	4198.	4.00	7.48	AUS	50.00	AUS	5.6	37.9	1.000	.050	.67	13.90	2084.	355.
143	4198.	6.00	9.25	AUS	50.00	AUS	6.9	37.8	1.000	.050	.67	14.02	2860.	395.
144	4198.	7.99	10.69	AUS	50.00	AUS	8.0	37.6	1.001	.049	.64	14.15	3445.	397.
145	4198.	10.03	12.72	AUS	50.00	AUS	9.5	34.4	1.000	.048	.64	14.25	3565.	392.
146	4193.	12.10	14.57	AUS	50.00	AUS	10.9	31.7	1.001	.045	.59	14.31	3744.	364.
147	4199.	13.99	16.02	AUS	50.00	AUS	12.0	31.5	1.001	.045	.58	14.33	4044.	345.
148	4198.	15.02	18.38	AUS	50.00	AUS	13.7	31.7	.922	0.000	2.84	13.07	2295.	440.
149	4402.	.01	4.94	AUS	50.00	AUS	3.7	38.8	.998	.039	.56	13.91	514.	193.
150	4394.	2.01	6.45	AUS	50.00	AUS	4.8	38.5	.998	.049	.70	13.81	1346.	297.
151	4402.	4.00	8.13	AUS	50.00	AUS	6.1	38.8	.998	.051	.71	13.88	2309.	377.
152	4394.	5.99	9.85	AUS	50.00	AUS	7.4	38.7	1.003	.051	.64	14.00	3125.	386.
153	4402.	7.98	11.51	AUS	50.00	AUS	8.6	38.5	1.002	.049	.62	14.13	3664.	395.
154	4402.	10.00	13.32	AUS	50.00	AUS	9.9	34.3	1.002	.046	.59	14.24	3714.	389.
155	4402.	12.02	15.43	AUS	50.00	AUS	11.5	32.6	1.002	.045	.57	14.28	3949.	362.
156	4394.	14.01	17.10	AUS	50.00	AUS	12.8	32.6	1.001	.045	.59	14.30	4224.	338.
157	4402.	15.86	19.64	AUS	50.00	AUS	14.7	32.5	.898	0.000	3.65	12.56	1901.	456.
158	4597.	.07	5.52	AUS	50.00	AUS	4.1	39.3	.935	.042	.64	13.84	652.	231.
159	4598.	2.09	7.04	AUS	50.00	AUS	5.3	39.5	.998	.050	.69	13.81	1677.	324.
160	4598.	4.06	8.57	AUS	50.00	AUS	6.4	39.4	.999	.053	.73	13.87	2606.	380.
161	4602.	6.02	10.27	AUS	50.00	AUS	7.7	38.9	1.005	.054	.64	14.26	3488.	370.
162	4594.	8.05	12.13	AUS	50.00	AUS	9.1	39.0	1.005	.051	.58	14.39	4054.	390.
163	4594.	10.02	13.73	AUS	50.00	AUS	10.2	32.9	1.005	.048	.55	14.50	3891.	375.
164	4001.	12.03	16.04	AUS	50.00	AUS	12.0	32.6	1.005	.048	.55	14.52	4191.	351.
165	4001.	14.02	18.08	AUS	50.00	AUS	13.5	32.7	1.005	.047	.55	14.55	4502.	327.
166	4601.	14.70	20.73	AUS	50.00	AUS	15.5	32.6	.893	0.000	3.86	12.72	1933.	443.
167	4795.	.05	5.65	AUS	50.00	AUS	4.2	40.0	1.000	.043	.58	14.20	907.	224.

	DKZ 1/MIN	BRL KP	-TRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTHMAS G	KRSTDS KG/H	CRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	G3H8 PPH
168	4803.	2.00	7.20	AUS	50.00	AUS	5.4	39.9	1.003	.052	.64	14.16	1848.	307.
169	4795.	3.95	8.79	AUS	50.00	AUS	6.6	39.7	1.005	.055	.65	14.21	2900.	386.
170	4795.	6.07	10.75	AUS	50.00	AUS	8.0	39.4	1.008	.052	.58	14.39	3707.	376.
171	4803.	7.98	13.12	AUS	50.00	AUS	9.8	39.4	1.005	.054	.63	14.45	4126.	392.
172	4803.	10.00	15.10	AUS	50.00	AUS	11.3	39.5	1.005	.051	.57	14.56	4059.	377.
173	4795.	12.01	16.87	AUS	50.00	AUS	12.6	39.1	1.005	.049	.57	14.57	4335.	351.
174	4803.	13.98	19.15	AUS	50.00	AUS	14.3	39.1	1.007	.046	.49	14.62	4736.	324.
175	4803.	14.48	21.64	AUS	50.00	AUS	16.2	32.6	.833	0.000	3.67	12.84	2087.	435.
176	4993.	.61	6.30	AUS	50.00	AUS	4.7	39.8	.998	.044	.64	14.18	914.	224.
177	5005.	2.05	8.11	AUS	50.00	AUS	6.1	40.0	1.003	.050	.62	14.22	2135.	324.
178	4993.	3.35	9.71	AUS	50.00	AUS	7.3	40.0	1.005	.054	.62	14.26	3023.	365.
179	4997.	5.97	11.22	AUS	50.00	AUS	8.4	39.8	1.007	.052	.58	14.39	3917.	377.
180	4998.	8.00	13.42	AUS	50.00	AUS	10.0	40.1	1.003	.051	.54	14.49	4429.	389.
181	4997.	10.03	15.86	AUS	50.00	AUS	11.8	33.5	1.008	.047	.50	14.55	4264.	367.
182	4998.	12.02	17.76	AUS	50.00	AUS	13.3	33.7	1.006	.048	.53	14.56	4420.	337.
183	4997.	13.97	20.07	AUS	50.00	AUS	15.0	33.6	1.027	.046	.49	14.59	4819.	310.
184	5005.	14.25	22.41	AUS	50.00	AUS	16.7	33.7	.903	0.000	3.53	12.96	2228.	426.
185	5199.	.03	6.37	AUS	50.00	AUS	4.8	39.5	.994	.044	.70	14.21	759.	225.
186	5199.	1.33	8.16	AUS	50.00	AUS	6.1	39.7	.933	.054	.73	14.20	1936.	320.
187	5202.	3.77	10.10	AUS	50.00	AUS	7.5	39.5	1.004	.054	.65	14.35	2988.	347.
188	5199.	5.95	11.82	AUS	50.00	AUS	8.8	39.3	1.003	.052	.55	14.49	3909.	366.
189	5203.	8.61	14.24	AUS	50.00	AUS	10.6	39.6	1.009	.052	.55	14.54	4453.	373.
190	5200.	9.96	16.41	AUS	50.00	AUS	12.3	33.1	1.007	.049	.53	14.56	4187.	352.
191	5200.	12.02	18.69	AUS	50.00	AUS	14.0	33.2	1.007	.048	.52	14.61	4470.	325.
192	5200.	13.95	21.15	AUS	50.00	AUS	15.8	33.4	1.008	.047	.49	14.63	4808.	303.
193	5200.	14.10	23.02	AUS	50.00	AUS	17.2	32.9	.908	0.000	3.34	13.07	2341.	421.
194	5402.	.01	6.77	AUS	50.00	AUS	5.1	39.9	.937	.039	.58	14.38	701.	181.
195	5403.	1.33	8.48	AUS	50.00	AUS	6.3	39.8	1.003	.046	.57	14.40	1819.	260.
196	5402.	2.92	10.52	AUS	50.00	AUS	7.9	40.0	1.006	.053	.62	14.40	2993.	328.
197	5403.	6.11	12.78	AUS	50.00	AUS	9.5	39.9	1.008	.053	.56	14.54	3963.	363.
198	5395.	7.37	15.07	AUS	50.00	AUS	11.3	39.8	1.009	.050	.52	14.59	4447.	378.
199	5395.	9.96	17.43	AUS	50.00	AUS	13.0	32.6	1.007	.047	.51	14.57	4163.	345.
200	5402.	12.00	19.84	AUS	50.00	AUS	14.8	33.0	1.007	.045	.48	14.63	4460.	324.
202	5402.	13.78	23.74	AUS	50.00	AUS	17.7	34.1	.910	0.000	3.24	13.11	2403.	436.
203	5597.	.02	6.67	AUS	50.00	AUS	5.0	39.9	.997	.036	.53	14.46	687.	182.
204	5505.	1.35	8.74	AUS	50.00	AUS	6.5	39.7	1.001	.045	.58	14.50	1821.	249.
205	5606.	3.34	10.90	AUS	50.00	AUS	8.1	40.0	1.004	.051	.61	14.48	3081.	316.
206	5605.	5.96	13.43	AUS	50.00	AUS	10.0	40.0	1.005	.052	.59	14.54	3943.	352.
207	5598.	7.98	15.95	AUS	50.00	AUS	11.9	38.8	1.007	.052	.58	14.57	4275.	369.
208	5606.	9.84	18.30	AUS	50.00	AUS	13.7	33.6	1.005	.046	.52	14.59	4160.	351.
209	5598.	12.03	20.91	AUS	50.00	AUS	15.6	33.7	1.005	.046	.53	14.64	4366.	314.
210	5598.	13.33	24.31	AUS	50.00	AUS	18.2	33.6	.911	0.000	3.20	13.16	2478.	459.
211	5600.	.02	7.64	AUS	50.00	AUS	5.7	39.9	.938	.030	.45	14.63	613.	115.
212	5600.	2.00	9.59	AUS	50.00	AUS	7.2	40.1	1.001	.043	.56	14.55	1736.	223.
213	5600.	3.37	11.46	AUS	50.00	AUS	8.6	40.0	1.004	.049	.60	14.53	3089.	288.

DRZ 1/MIN	BRL KP	LTRPLU -/H	DURCHLZT S	KRSTHAS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH
214	5800.	6.02	14.05	AUS	50.00	AUS	10.5	1.007	.050	.55	14.57	3976.	352.
215	5801.	7.98	16.69	AUS	50.00	AUS	12.5	1.007	.050	.56	14.59	4142.	361.
216	5801.	10.03	19.50	AUS	50.00	AUS	14.6	1.008	.048	.50	14.65	4247.	334.
217	5801.	11.94	22.03	AUS	50.00	AUS	16.5	1.009	.049	.51	14.66	4532.	317.
218	5800.	12.86	25.05	AUS	50.00	AUS	18.7	.910	0.000	3.32	13.11	2423.	468.
219	6003.	.00	8.19	AUS	50.00	AUS	6.1	1.001	.033	.44	14.73	625.	107.
220	5903.	1.09	9.41	AUS	50.00	AUS	7.0	1.005	.042	.46	14.71	1108.	155.
221	5995.	4.15	12.39	AUS	50.00	AUS	9.3	1.012	.059	.59	14.63	3044.	268.
222	5996.	6.04	14.92	AUS	50.00	AUS	11.1	1.015	.062	.57	14.64	3769.	326.
223	6004.	8.33	18.25	AUS	50.00	AUS	13.6	1.015	.058	.53	14.70	3702.	318.
224	5996.	9.96	20.79	AUS	50.00	AUS	15.5	1.014	.056	.51	14.71	4041.	303.
225	5996.	12.02	23.28	AUS	50.00	AUS	17.4	1.013	.056	.52	14.72	4435.	294.
227	5996.	12.33	25.71	AUS	50.00	AUS	19.2	.912	.105	3.44	13.09	2224.	460.
228	1210.	-1.19	1.50	AUS	50.00	AUS	1.1	.953	.051	1.87	13.13	55.	1017.
229	1407.	-1.60	1.64	AUS	50.00	AUS	1.2	.967	.091	1.80	12.67	42.	2289.
230	1605.	-1.90	1.62	AUS	50.00	AUS	1.2	.983	.136	2.07	11.71	30.	4150.
231	1804.	-2.23	1.61	AUS	50.00	AUS	1.2	.993	.180	2.33	10.54	21.	6341.
232	2000.	-2.52	1.52	AUS	50.00	AUS	1.1	1.005	.214	2.59	9.94	18.	7521.
233	2000.	-1.92	1.93	AUS	50.00	AUS	1.4	.990	.080	1.24	12.71	43.	3468.
234	2203.	-2.71	1.53	AUS	50.00	AUS	1.1	1.023	.269	2.93	9.07	16.	8521.
235	2203.	-1.97	1.93	AUS	50.00	AUS	1.5	.983	.077	1.22	12.70	46.	3414.
236	2405.	-2.84	1.76	AUS	50.00	AUS	1.3	.963	0.030	3.35	7.98	15.	10815.
237	2405.	-1.92	2.21	AUS	50.00	AUS	1.7	1.000	.065	.87	13.16	53.	2482.
238	2605.	-3.00	1.77	AUS	50.00	AUS	1.3	.935	0.030	3.87	6.91	15.	13767.
239	2606.	-1.98	2.26	AUS	50.00	AUS	1.7	.975	.025	.93	12.96	50.	4273.
240	2816.	-3.06	1.76	AUS	50.00	AUS	1.3	.947	0.030	3.90	6.42	15.	14553.
241	2814.	-1.95	2.64	AUS	50.00	AUS	2.0	.957	0.000	.89	13.15	55.	5110.
242	3000.	-3.10	1.92	AUS	50.00	AUS	1.4	.948	0.030	3.98	6.05	15.	15254.
243	3001.	-1.85	2.66	AUS	50.00	AUS	2.0	.967	0.030	.86	13.15	60.	4736.
244	3208.	-3.28	2.00	AUS	50.00	AUS	1.5	.953	0.000	4.07	5.54	15.	16205.
245	3208.	-2.03	2.53	AUS	50.00	AUS	1.9	.978	.048	1.05	12.70	54.	5565.
246	3402.	-3.43	1.77	AUS	50.00	AUS	1.3	.952	0.000	4.22	5.20	16.	16741.
247	3402.	-1.89	2.93	AUS	50.00	AUS	2.2	.954	0.000	.82	13.31	69.	5450.
248	3598.	-3.55	1.93	AUS	50.00	AUS	1.5	.942	0.000	4.46	4.40	16.	18615.
249	3599.	-1.70	2.90	AUS	50.00	AUS	2.2	.918	0.000	.72	13.58	79.	7292.
250	3809.	-3.67	1.97	AUS	50.00	AUS	1.5	.949	0.000	4.48	4.56	16.	17836.
251	3809.	-1.90	2.79	AUS	50.00	AUS	2.1	.935	0.000	.70	13.58	76.	5616.
252	4005.	-3.84	2.17	AUS	50.00	AUS	1.6	.975	0.000	4.67	3.18	17.	20000.
253	4005.	-1.89	3.02	AUS	50.00	AUS	2.3	.910	0.030	.66	13.74	82.	6901.
254	4209.	-4.00	2.03	AUS	50.00	AUS	1.5	1.009	0.000	4.56	2.82	17.	20000.
255	4203.	-1.97	3.15	AUS	50.00	AUS	2.4	.915	0.030	.62	13.83	85.	6243.
256	4406.	-1.10	2.04	AUS	50.00	AUS	1.5	1.030	0.000	4.40	4.11	17.	17092.
257	4406.	-1.87	3.44	AUS	50.00	AUS	2.6	.925	0.000	.60	13.88	105.	5426.
258	4599.	-4.26	2.37	AUS	50.00	AUS	1.8	.992	0.000	4.61	3.66	17.	18056.
259	4600.	-1.96	3.50	AUS	50.00	AUS	2.6	.920	0.000	.65	13.80	112.	5804.

	DRZ 1/MIN	BRL KP	TRPLU -/H	DURCHLZT S	KRSTMAS G	KRSIDS KG/H	KRSIPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	C3H8 PPM
260	4804.	-4.46	1.74	AUS	50.00	AUS	1.3	25.1	.960	0.000	4.99	4.26	18.	16495.
261	4804.	-1.89	3.66	AUS	50.00	AUS	2.7	40.0	.919	0.000	.51	14.11	142.	5517.
262	5005.	-4.62	2.46	AUS	50.00	AUS	1.8	25.0	.926	0.000	5.61	5.38	21.	12831.
263	5005.	-2.80	4.02	AUS	50.00	AUS	3.0	39.8	.949	0.000	.53	14.09	150.	3451.
264	5206.	-5.17	2.52	AUS	50.00	AUS	1.9	24.7	.834	0.000	6.82	4.00	20.	17666.
265	5193.	-3.91	3.27	AUS	50.00	AUS	2.4	39.4	1.233	.485	2.12	10.80	34.	5119.
266	5198.	-2.12	4.17	AUS	50.00	AUS	3.1	39.6	1.003	.047	.48	14.29	161.	950.
267	5403.	-5.32	2.33	AUS	50.00	AUS	1.7	24.4	.810	0.000	7.82	4.73	23.	13751.
268	5403.	-3.99	3.77	AUS	50.00	AUS	2.8	40.1	1.011	.053	.52	14.09	110.	2024.
269	5403.	-1.90	4.63	AUS	50.00	AUS	3.4	39.7	1.000	.035	.47	14.36	211.	1154.
270	5606.	-6.42	2.34	AUS	50.00	AUS	1.7	24.0	.821	0.000	7.67	4.34	24.	14672.
271	5632.	-3.97	4.23	AUS	50.00	AUS	3.2	40.6	.997	.037	.55	14.02	107.	3458.
272	5604.	-2.02	5.01	AUS	50.00	AUS	3.7	33.4	.983	.028	.59	14.29	202.	1699.
273	5805.	-6.84	1.92	AUS	50.00	AUS	1.4	25.9	.854	0.000	6.74	6.80	43.	8845.
274	5812.	-5.73	3.95	AUS	50.00	AUS	3.0	40.5	1.138	.246	1.07	12.95	63.	4196.
275	5811.	-4.05	4.27	AUS	50.00	AUS	3.2	38.2	.994	.025	.44	14.32	121.	1804.
276	5811.	-1.96	5.39	AUS	50.00	AUS	4.0	40.0	.989	.028	.58	14.43	237.	1153.
277	6013.	-7.73	2.01	AUS	50.00	AUS	1.5	25.2	.841	0.000	7.27	5.60	39.	11255.
278	6015.	-5.98	4.27	AUS	50.00	AUS	3.2	40.1	1.037	.094	.65	13.75	86.	4083.
279	6013.	-3.71	4.44	AUS	50.00	AUS	3.3	33.8	.985	0.000	.48	14.31	135.	1714.
280	6014.	-2.00	5.75	AUS	50.00	AUS	4.3	38.0	.984	0.000	.55	14.52	233.	1191.

	DKZ 1/MIN	SKL KP	O2 PROZ	DKL DEG	DKLPST DEG	OE-DR KP/CM2	CELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTDSL L/H	LFIPLU L/H	LFGR 1	LFTEUCH 1	DICHTE KG/L
1	1002.	.13	.24	14.1	3.0	3.0	68.6	19.3	741.6	AUS	9864.	AUS	.600	.747
2	1002.	1.98	.23	20.7	8.1	3.1	67.2	19.7	741.6	AUS	17091.	AUS	.600	.747
3	1002.	3.91	.26	20.3	7.8	3.2	66.5	19.6	741.6	AUS	18558.	AUS	.600	.747
4	1002.	6.00	.28	23.8	11.2	3.2	66.5	19.5	741.6	AUS	18801.	AUS	.600	.747
5	994.	8.05	.32	26.8	14.5	3.2	67.3	19.4	741.6	AUS	22757.	AUS	.600	.747
6	1002.	9.36	.36	32.0	21.9	3.2	66.7	19.7	741.6	AUS	24641.	AUS	.600	.747
7	1002.	11.35	.26	47.6	43.1	3.1	67.4	19.8	741.6	AUS	32915.	AUS	.600	.747
8	1002.	11.81	.18	85.1	84.8	3.1	67.8	20.0	741.6	AUS	30480.	AUS	.600	.747
9	1198.	.03	.22	18.5	5.2	3.8	68.4	20.2	741.6	AUS	17639.	AUS	.600	.747
10	1206.	2.08	.26	22.0	9.3	3.8	68.0	20.0	741.6	AUS	19565.	AUS	.600	.747
11	1198.	4.11	.32	24.3	11.3	3.8	68.0	19.9	741.6	AUS	24554.	AUS	.600	.747
12	1206.	5.98	.40	26.5	14.1	3.8	68.1	20.1	741.6	AUS	25805.	AUS	.600	.747
13	1199.	8.01	.49	30.4	19.3	3.7	69.0	20.2	741.6	AUS	31043.	AUS	.600	.747
14	1199.	10.01	.51	37.6	29.3	3.7	69.0	20.3	741.6	AUS	35794.	AUS	.600	.747
15	1198.	11.96	.19	63.8	60.7	3.6	69.1	20.2	741.6	AUS	36278.	AUS	.600	.747
16	1198.	11.61	.16	85.1	84.8	3.5	69.5	20.2	741.6	AUS	35259.	AUS	.600	.747
17	1394.	-0.01	.25	20.4	7.8	4.2	68.9	20.2	741.6	AUS	13385.	AUS	.600	.747
18	1402.	2.21	.11	23.2	10.6	4.3	70.2	20.5	741.6	AUS	21677.	AUS	.600	.747
19	1395.	4.03	.37	24.3	11.7	4.2	67.3	20.2	741.6	AUS	23778.	AUS	.600	.747
20	1395.	6.00	.52	27.9	15.7	4.2	69.3	20.3	741.6	AUS	29087.	AUS	.600	.747
21	1403.	7.36	.56	31.6	20.4	4.2	68.3	20.2	741.6	AUS	33587.	AUS	.600	.747
22	1403.	10.03	.56	38.5	24.8	4.2	69.6	20.2	741.6	AUS	39218.	AUS	.600	.747
23	1395.	11.96	.24	59.9	60.8	4.1	71.0	20.4	741.6	AUS	42487.	AUS	.600	.747
24	1402.	11.98	.17	85.0	84.7	4.0	68.8	20.1	741.6	AUS	42387.	AUS	.600	.747
25	1598.	-2.21	.31	22.8	10.2	4.7	68.9	20.0	741.6	AUS	16812.	AUS	.600	.747
26	1599.	1.87	.37	24.8	12.3	4.8	67.9	20.5	741.6	AUS	22060.	AUS	.600	.747
27	1607.	3.94	.53	25.1	12.6	4.8	68.2	20.1	741.6	AUS	26294.	AUS	.600	.747
28	1599.	6.00	.56	28.1	16.0	4.8	69.0	20.1	741.6	AUS	32842.	AUS	.600	.747
29	1599.	8.03	.54	31.9	20.8	4.7	68.4	20.0	741.6	AUS	39357.	AUS	.600	.747
30	1599.	10.00	.63	37.0	27.7	4.6	70.3	20.0	741.6	AUS	41956.	AUS	.600	.747
31	1599.	11.92	.62	50.6	47.6	4.5	69.6	20.0	741.6	AUS	46667.	AUS	.600	.747
32	1599.	12.95	.17	84.2	84.4	4.4	71.2	20.0	741.6	AUS	50210.	AUS	.600	.747

DRZ 1/MIN	ERL KP	Q2 PROZ	OKL OLG	OKLPSI DEG	OELOR KP/CM2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTOSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
33	1803.	01	23.5	10.9	5.2	69.8	19.8	741.6	AUS	21462.	AUS	.600	.747
34	1803.	1.92	24.3	11.8	5.2	68.8	19.5	741.6	AUS	23635.	AUS	.600	.747
35	1803.	3.90	26.7	14.6	5.2	68.7	19.9	741.6	AUS	27891.	AUS	.600	.747
36	1795.	6.03	29.4	17.6	5.2	69.8	19.7	741.6	AUS	35845.	AUS	.600	.747
37	1803.	7.92	32.2	21.3	5.1	72.2	19.6	741.6	AUS	42080.	AUS	.600	.747
38	1795.	10.02	37.3	27.9	5.0	70.4	19.8	741.6	AUS	49572.	AUS	.600	.747
39	1795.	11.99	46.7	42.0	4.9	72.5	19.7	741.6	AUS	54730.	AUS	.600	.747
40	1803.	13.74	81.2	82.9	4.7	71.8	19.6	741.6	AUS	58148.	AUS	.600	.747
41	1999.	-01	24.4	11.8	5.7	72.1	19.8	741.6	AUS	18865.	AUS	.600	.747
42	1999.	1.97	24.6	12.0	5.6	70.4	19.3	741.6	AUS	25608.	AUS	.600	.747
43	1999.	3.95	27.6	15.5	5.6	71.8	19.5	741.6	AUS	27401.	AUS	.600	.747
44	1999.	5.03	30.2	18.6	5.6	71.7	19.5	741.6	AUS	37459.	AUS	.600	.747
45	1999.	7.90	33.0	22.3	5.5	71.5	19.5	741.6	AUS	48919.	AUS	.600	.747
46	1999.	10.08	37.5	28.4	5.4	73.3	19.8	741.6	AUS	50923.	AUS	.600	.747
47	1999.	11.95	44.5	38.6	5.2	73.5	20.0	741.6	AUS	57360.	AUS	.600	.747
48	2008.	13.95	86.6	63.5	5.1	73.5	20.0	741.6	AUS	64332.	AUS	.600	.747
49	1999.	14.31	84.6	84.6	5.0	74.7	20.0	741.6	AUS	63935.	AUS	.600	.747
50	2203.	.03	24.3	11.7	6.1	75.1	20.0	741.6	AUS	22742.	AUS	.600	.747
51	2204.	1.95	25.9	13.5	6.1	73.3	19.9	741.6	AUS	24441.	AUS	.600	.747
52	2204.	4.04	29.3	17.5	6.0	72.4	19.7	741.6	AUS	31250.	AUS	.600	.747
53	2204.	6.13	31.1	19.8	6.0	72.9	20.0	741.6	AUS	37736.	AUS	.600	.747
54	2196.	8.01	34.0	23.5	5.8	74.4	19.6	741.6	AUS	48074.	AUS	.600	.747
55	2204.	9.99	39.0	30.5	5.7	74.6	19.7	741.6	AUS	55171.	AUS	.600	.747
56	2196.	12.01	46.5	41.5	5.6	74.7	19.7	741.6	AUS	65908.	AUS	.600	.747
57	2196.	13.93	64.1	66.5	5.4	75.2	19.7	741.6	AUS	68636.	AUS	.600	.747
58	2204.	14.41	84.0	84.3	5.4	75.9	19.5	741.6	AUS	70126.	AUS	.600	.747
59	2399.	.01	24.7	11.9	6.2	74.8	19.8	741.6	AUS	23942.	AUS	.600	.747
60	2400.	1.97	27.5	15.3	6.2	73.4	19.8	741.6	AUS	27988.	AUS	.600	.747
61	2400.	4.00	30.2	18.5	6.2	73.0	19.9	741.6	AUS	37179.	AUS	.600	.747
62	2400.	6.02	32.1	21.2	6.2	76.0	19.6	741.6	AUS	40929.	AUS	.600	.747
63	2400.	8.00	35.2	24.9	6.1	75.5	19.6	741.6	AUS	52767.	AUS	.600	.747
64	2400.	9.99	40.1	32.0	6.1	77.1	19.6	741.6	AUS	59709.	AUS	.600	.747
65	2400.	12.00	47.6	43.7	6.0	77.6	19.6	741.6	AUS	70375.	AUS	.600	.747
66	2400.	14.00	63.3	65.1	5.8	76.8	19.9	741.6	AUS	76901.	AUS	.600	.747
67	2400.	14.48	84.5	84.5	5.6	77.9	19.5	741.6	AUS	76209.	AUS	.600	.747
68	2495.	.01	24.8	12.3	6.3	76.7	19.6	741.6	AUS	24637.	AUS	.600	.747
69	2495.	2.08	28.1	16.1	6.3	76.2	19.6	741.6	AUS	29368.	AUS	.600	.747
70	2497.	3.98	30.3	18.7	6.3	76.0	19.6	741.6	AUS	36455.	AUS	.600	.747
71	2605.	5.01	33.1	22.3	6.3	75.8	19.8	741.6	AUS	46096.	AUS	.600	.747
72	2497.	8.05	36.3	26.7	6.3	76.5	20.0	741.6	AUS	58434.	AUS	.600	.747
73	2497.	10.04	41.5	34.1	6.2	77.6	19.8	741.6	AUS	63249.	AUS	.600	.747
74	2497.	11.99	48.9	45.0	6.2	77.6	20.0	741.6	AUS	72227.	AUS	.600	.747
75	2497.	14.01	62.5	64.4	6.1	78.5	19.5	741.6	AUS	83383.	AUS	.600	.747
76	2597.	14.75	84.4	84.5	6.0	78.8	20.0	741.6	AUS	83454.	AUS	.600	.747
77	2601.	.04	25.5	13.1	6.4	79.1	19.8	741.6	AUS	26688.	AUS	.600	.747

	JRZ 1/MIN	BRL KP	O2 PROZ	OKL DEG	DKLPST DEG	OELDR KP/CH2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTDSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
78	2793.	2.01	.70	28.5	16.5	6.5	75.0	19.5	741.6	AUS	32675.	AUS	.600	.747
79	2801.	4.03	.74	31.1	13.7	6.5	75.7	19.8	741.6	AUS	40568.	AUS	.600	.747
80	2801.	5.95	.79	33.8	23.3	6.4	76.3	19.7	741.6	AUS	50481.	AUS	.600	.747
81	2801.	7.33	.72	37.0	27.7	6.4	77.1	19.4	741.6	AUS	61419.	AUS	.600	.747
82	2801.	9.97	.52	42.1	35.0	6.4	78.0	19.2	741.6	AUS	71035.	AUS	.600	.747
83	2801.	12.00	.59	49.7	45.2	6.3	80.5	19.3	741.6	AUS	79034.	AUS	.600	.747
84	2801.	14.02	.60	61.4	62.9	6.2	81.0	19.4	741.5	AUS	89854.	AUS	.600	.747
85	2801.	15.05	.21	83.2	84.0	6.2	80.7	19.5	741.6	AUS	93250.	AUS	.600	.747
86	3005.	.01	.34	26.1	13.7	6.5	80.9	19.6	741.6	AUS	24971.	AUS	.600	.747
87	3105.	1.99	.74	29.1	17.2	6.5	79.1	19.5	741.6	AUS	33519.	AUS	.600	.747
88	3305.	4.00	.73	31.8	20.6	6.5	79.1	19.8	741.6	AUS	45943.	AUS	.600	.747
89	3005.	5.93	.74	34.5	24.2	6.4	78.6	19.2	741.6	AUS	53475.	AUS	.600	.747
90	3005.	7.33	.69	38.1	23.2	6.3	79.5	19.3	741.6	AUS	66724.	AUS	.600	.747
91	2998.	10.07	.61	43.4	36.9	6.4	81.4	19.6	741.6	AUS	75036.	AUS	.600	.747
92	2998.	12.02	.51	51.1	43.3	6.3	82.3	19.9	741.6	AUS	87550.	AUS	.600	.747
93	3105.	13.35	.57	60.9	62.2	6.3	83.0	19.6	741.6	AUS	98783.	AUS	.600	.747
94	3005.	15.38	.19	81.3	83.0	6.2	83.8	19.9	741.6	AUS	102153.	AUS	.600	.747
95	3193.	.01	.58	26.5	14.1	6.5	83.4	19.5	741.6	AUS	26178.	AUS	.600	.747
96	3193.	2.03	.71	29.7	18.0	6.5	81.8	19.7	741.6	AUS	39667.	AUS	.600	.747
97	3201.	3.94	.73	32.3	21.2	6.6	81.0	19.7	741.6	AUS	46668.	AUS	.600	.747
98	3194.	6.04	.70	35.5	25.5	6.5	81.0	20.0	741.6	AUS	58264.	AUS	.600	.747
99	3194.	6.07	.55	39.4	30.9	6.5	81.5	19.8	741.6	AUS	69312.	AUS	.600	.747
100	3194.	10.02	.48	44.1	37.8	6.3	84.5	20.2	744.6	AUS	80603.	AUS	.600	.747
101	3194.	12.03	.47	52.3	50.1	6.3	84.4	20.0	744.6	AUS	91256.	AUS	.600	.747
102	3202.	14.03	.44	61.2	62.7	6.3	85.4	20.1	744.5	AUS	102689.	AUS	.600	.747
103	3202.	15.47	.17	80.8	82.7	6.2	86.9	20.0	744.6	AUS	109435.	AUS	.600	.747
104	3405.	.01	.47	27.1	14.8	6.5	85.2	19.8	744.6	AUS	28679.	AUS	.600	.747
105	3398.	2.02	.57	30.2	18.6	6.5	83.9	19.8	744.6	AUS	41018.	AUS	.600	.747
106	3406.	3.99	.58	32.8	22.0	6.6	83.1	19.8	744.6	AUS	51056.	AUS	.600	.747
107	3398.	5.03	.55	36.0	25.2	6.5	83.3	19.6	744.6	AUS	59724.	AUS	.600	.747
108	3398.	7.98	.52	39.9	31.8	6.4	83.7	19.3	744.6	AUS	73222.	AUS	.600	.747
109	3398.	10.00	.48	45.6	40.1	6.2	84.9	19.3	744.6	AUS	86577.	AUS	.600	.747
110	3398.	11.50	.45	53.7	52.2	6.4	85.4	19.5	744.6	AUS	98078.	AUS	.600	.747
111	3393.	14.02	.43	61.8	63.4	6.3	86.6	19.5	744.6	AUS	108466.	AUS	.600	.747
112	3398.	15.48	.17	80.8	82.7	6.3	88.2	19.4	744.6	AUS	115309.	AUS	.600	.747
113	3631.	.01	.47	27.9	16.1	6.6	87.0	19.4	744.6	AUS	32409.	AUS	.600	.747
114	3602.	2.02	.55	31.0	13.6	6.8	86.6	19.7	744.6	AUS	40985.	AUS	.600	.747
115	3594.	4.10	.56	33.8	23.2	6.8	85.1	19.9	744.6	AUS	56040.	AUS	.600	.747
116	3602.	6.01	.56	36.8	27.8	6.7	85.6	19.2	744.6	AUS	68588.	AUS	.600	.747
117	3682.	7.92	.51	41.0	33.1	6.6	87.1	19.8	744.6	AUS	79982.	AUS	.600	.747
118	3603.	10.03	.48	47.0	41.7	6.4	87.5	19.8	744.6	AUS	91518.	AUS	.600	.747
119	3594.	12.02	.44	56.3	55.8	6.3	87.6	19.7	744.6	AUS	103450.	AUS	.600	.747
120	3595.	14.02	.40	62.6	64.6	6.3	88.5	19.7	744.6	AUS	119394.	AUS	.600	.747
121	3602.	15.29	.16	83.2	84.0	6.3	91.3	19.8	744.6	AUS	122026.	AUS	.600	.747
122	3806.	.03	.43	28.4	16.4	6.5	89.2	19.8	744.6	AUS	32919.	AUS	.600	.747

	DRZ 1/MIN	BRL KP	O2 PROZ	OKL OEG	OKLPST OEG	OELD2 KP/CM2	DELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTOSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	GICHTE KG/L
123	3798.	2.00	.42	31.3	20.0	6.8	87.9	19.3	744.6	AUS	45584.	AUS	.600	.747
124	3806.	3.98	.54	34.4	24.0	6.8	86.8	19.7	744.6	AUS	59781.	AUS	.600	.747
125	3798.	5.97	.52	37.8	28.8	6.7	86.4	19.2	744.6	AUS	72526.	AUS	.600	.747
126	3798.	8.03	.50	42.3	35.3	6.6	88.2	19.6	744.6	AUS	83995.	AUS	.600	.747
127	3798.	10.00	.46	48.1	43.9	6.4	89.3	19.5	744.6	AUS	94778.	AUS	.600	.747
128	3798.	11.39	.42	57.1	57.0	6.2	90.5	19.8	744.6	AUS	109722.	AUS	.600	.747
129	3793.	13.98	.38	63.3	65.3	6.3	91.3	19.7	744.6	AUS	120108.	AUS	.600	.747
130	3798.	15.17	.16	83.4	84.1	6.3	93.7	19.4	744.6	AUS	127249.	AUS	.600	.747
131	4002.	.01	.41	29.0	17.1	6.4	91.4	19.3	744.6	AUS	40007.	AUS	.600	.747
132	4002.	1.98	.48	32.2	21.1	6.7	89.5	19.6	744.6	AUS	51026.	AUS	.600	.747
133	3995.	4.04	.52	35.3	25.3	6.8	88.9	19.6	744.6	AUS	60405.	AUS	.600	.747
134	4002.	5.97	.51	38.8	30.3	6.7	88.7	19.6	744.6	AUS	73670.	AUS	.600	.747
135	3995.	8.04	.49	43.4	36.9	6.6	89.8	19.5	744.6	AUS	86985.	AUS	.600	.747
136	3995.	10.01	.45	49.4	45.8	6.5	90.5	19.7	744.6	AUS	99314.	AUS	.600	.747
137	3995.	12.04	.41	57.9	58.1	6.3	91.9	19.5	744.6	AUS	112768.	AUS	.600	.747
138	4002.	13.99	.38	53.5	65.7	6.2	93.9	19.5	744.6	AUS	128657.	AUS	.600	.747
139	4002.	15.16	.16	83.4	84.1	6.2	94.8	19.4	744.6	AUS	134797.	AUS	.600	.747
140	4198.	.00	.39	29.6	17.8	6.4	92.9	19.4	744.6	AUS	42209.	AUS	.600	.747
141	4198.	2.00	.48	32.8	22.0	6.5	91.0	19.2	744.6	AUS	52070.	AUS	.600	.747
142	4198.	4.00	.51	36.0	26.3	6.5	90.8	19.3	744.6	AUS	63017.	AUS	.600	.747
143	4198.	6.00	.50	39.8	31.6	6.4	91.5	19.6	744.6	AUS	78016.	AUS	.600	.747
144	4198.	7.99	.47	44.3	38.3	6.5	92.9	19.6	744.6	AUS	90148.	AUS	.600	.747
145	4198.	10.03	.44	50.8	47.9	6.4	93.2	19.5	744.6	AUS	107212.	AUS	.600	.747
146	4199.	12.16	.39	58.5	58.9	6.3	95.0	19.4	744.6	AUS	122865.	AUS	.600	.747
147	4199.	13.99	.38	64.0	66.4	6.4	97.1	19.8	744.6	AUS	135177.	AUS	.600	.747
148	4198.	15.02	.18	83.9	84.3	6.3	98.2	19.8	744.6	AUS	142854.	AUS	.600	.747
149	4402.	.01	.39	30.1	18.5	6.4	96.2	19.5	744.6	AUS	41534.	AUS	.600	.747
150	4394.	2.01	.49	33.4	22.8	6.5	94.7	19.6	744.6	AUS	54221.	AUS	.600	.747
151	4402.	4.00	.50	36.7	27.3	6.5	94.0	19.7	744.6	AUS	68431.	AUS	.600	.747
152	4394.	5.99	.51	40.8	33.1	6.5	94.7	19.8	744.6	AUS	83232.	AUS	.600	.747
153	4402.	7.98	.46	45.8	40.4	6.4	95.2	19.6	744.6	AUS	97233.	AUS	.600	.747
154	4402.	10.00	.44	52.5	50.4	6.4	96.2	19.7	744.6	AUS	112472.	AUS	.600	.747
155	4402.	12.02	.40	59.2	60.0	6.3	98.1	19.7	744.6	AUS	130289.	AUS	.600	.747
156	4394.	14.01	.36	65.0	67.6	6.4	98.4	19.4	744.6	AUS	144187.	AUS	.600	.747
157	4402.	14.96	.16	84.2	84.4	6.3	99.7	19.5	744.6	AUS	148655.	AUS	.600	.747
158	4597.	.07	.40	31.0	19.5	6.4	99.4	19.8	744.6	AUS	46326.	AUS	.600	.747
159	4598.	2.09	.50	33.9	23.4	6.5	97.9	19.6	744.6	AUS	59218.	AUS	.600	.747
160	4598.	4.00	.51	37.4	28.2	6.5	98.2	19.9	744.6	AUS	72145.	AUS	.600	.747
161	4602.	6.02	.54	41.6	34.2	6.4	96.9	18.9	745.6	AUS	86945.	AUS	.600	.747
162	4594.	8.05	.51	46.9	42.1	6.4	96.1	18.7	745.6	AUS	103388.	AUS	.600	.747
163	4594.	10.02	.47	54.2	52.8	6.4	96.7	18.9	745.6	AUS	116012.	AUS	.600	.747
164	4601.	12.03	.44	59.3	60.0	6.4	96.7	18.6	745.6	AUS	135868.	AUS	.600	.747
165	4601.	14.02	.40	65.5	68.1	6.4	97.6	19.0	745.6	AUS	153030.	AUS	.600	.747
166	4601.	14.70	.17	85.0	84.7	6.3	98.0	18.8	745.6	AUS	156005.	AUS	.600	.747
167	4795.	.05	.44	32.1	21.0	6.2	99.0	19.0	745.6	AUS	47594.	AUS	.600	.747

	ORZ 1/MIN	BRL KP	O2 PROZ	DKL DEG	DKLPST DEG	OELDR KP/CM2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTDSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
168	4803.	2.00	.55	34.6	24.4	6.5	96.7	19.0	745.6	AUS	60834.	AUS	.600	.747
169	4795.	3.95	.58	38.1	23.4	6.5	96.5	19.1	745.6	AUS	74472.	AUS	.600	.747
170	4795.	5.07	.54	43.0	36.3	6.5	96.3	19.2	745.6	AUS	91266.	AUS	.600	.747
171	4803.	7.98	.52	48.7	44.7	6.5	97.9	19.0	745.6	AUS	111190.	AUS	.600	.747
172	4803.	10.00	.50	56.8	56.6	6.4	98.7	19.4	745.6	AUS	128099.	AUS	.600	.747
173	4795.	12.01	.45	60.5	61.7	6.4	101.0	19.2	745.6	AUS	142943.	AUS	.600	.747
174	4803.	13.96	.46	66.5	69.4	6.4	101.4	19.1	745.6	AUS	162543.	AUS	.600	.747
175	4803.	14.48	.47	85.0	84.8	6.3	102.5	18.8	745.6	AUS	163962.	AUS	.600	.747
176	4998.	.01	.43	32.5	21.6	6.0	101.8	18.3	745.6	AUS	52910.	AUS	.600	.747
177	5105.	2.05	.53	36.0	26.3	6.2	100.8	18.9	745.6	AUS	68532.	AUS	.600	.747
178	4993.	3.35	.57	39.2	37.7	6.5	100.0	19.1	745.6	AUS	82312.	AUS	.600	.747
179	4997.	5.97	.53	44.1	38.0	6.5	99.5	19.3	745.6	AUS	95204.	AUS	.600	.747
180	4993.	8.00	.51	50.4	47.2	6.5	100.5	19.2	745.6	AUS	114065.	AUS	.600	.747
181	4997.	10.03	.47	57.5	57.6	6.4	101.0	19.1	745.6	AUS	134582.	AUS	.600	.747
182	4998.	12.32	.43	61.3	62.8	6.4	102.7	19.4	745.6	AUS	150633.	AUS	.600	.747
183	4997.	13.97	.39	68.2	71.4	6.4	103.6	19.3	745.6	AUS	170292.	AUS	.600	.747
184	5005.	14.25	.16	85.1	84.8	6.3	105.1	19.5	745.6	AUS	170443.	AUS	.600	.747
185	5199.	.33	.39	33.2	22.5	6.6	102.0	19.4	745.6	AUS	53318.	AUS	.600	.747
186	5193.	1.33	.52	36.5	26.9	6.4	101.3	19.3	745.6	AUS	68682.	AUS	.600	.747
187	5202.	3.77	.54	40.7	32.9	6.2	102.1	19.5	745.6	AUS	85486.	AUS	.600	.747
188	5193.	5.95	.54	45.2	33.5	6.5	102.2	19.7	745.6	AUS	100494.	AUS	.600	.747
189	5203.	8.01	.51	52.1	49.7	6.5	102.9	19.7	745.6	AUS	121036.	AUS	.600	.747
190	5200.	9.96	.47	58.1	58.4	6.5	103.5	19.8	745.6	AUS	139304.	AUS	.600	.747
191	5200.	12.02	.43	62.1	63.8	6.4	104.7	19.9	745.6	AUS	158614.	AUS	.600	.747
192	5200.	13.95	.40	70.9	74.4	6.4	106.8	19.8	745.6	AUS	179598.	AUS	.600	.747
193	5200.	14.10	.16	85.1	84.8	6.4	106.5	19.3	745.6	AUS	176134.	AUS	.600	.747
194	5402.	.51	.36	34.1	23.7	6.6	103.8	20.0	745.6	AUS	56869.	AUS	.600	.747
195	5403.	1.33	.48	37.3	28.1	6.7	102.1	19.8	745.6	AUS	71660.	AUS	.600	.747
196	5402.	3.92	.54	41.4	34.0	6.6	102.5	20.0	745.6	AUS	89119.	AUS	.600	.747
197	5403.	5.11	.53	47.3	42.7	6.6	102.9	19.9	745.6	AUS	108537.	AUS	.600	.747
198	5395.	7.37	.50	54.0	52.5	6.5	104.7	20.1	745.6	AUS	128104.	AUS	.600	.747
199	5395.	9.36	.45	59.2	53.9	6.5	106.3	20.5	745.6	AUS	147883.	AUS	.600	.747
200	5402.	12.00	.41	63.3	65.4	6.4	107.6	20.0	745.6	AUS	168391.	AUS	.600	.747
202	5402.	13.78	.15	85.2	84.8	6.3	108.5	19.7	745.6	AUS	182060.	AUS	.600	.747
203	5597.	.02	.34	35.2	25.1	6.6	106.3	19.3	745.6	AUS	56038.	AUS	.600	.747
204	5605.	1.95	.44	38.5	23.7	6.6	104.2	19.9	745.6	AUS	73725.	AUS	.600	.747
205	5605.	3.34	.50	42.7	35.9	6.6	104.7	20.0	745.6	AUS	92227.	AUS	.600	.747
206	5605.	5.96	.50	48.3	44.1	6.6	105.9	19.9	745.6	AUS	113904.	AUS	.600	.747
207	5598.	7.98	.49	56.8	56.6	6.4	107.0	20.1	745.6	AUS	135299.	AUS	.600	.747
208	5605.	9.94	.43	59.0	60.7	6.4	107.2	19.7	745.6	AUS	155062.	AUS	.600	.747
209	5598.	12.03	.39	64.6	67.0	6.4	108.4	19.8	745.6	AUS	177218.	AUS	.600	.747
210	5598.	13.33	.15	84.2	84.4	6.4	110.1	19.8	745.6	AUS	186655.	AUS	.600	.747
211	5800.	.02	.27	36.4	26.8	6.6	107.4	20.0	745.6	AUS	64214.	AUS	.600	.747
212	5800.	2.00	.41	39.8	31.6	6.7	106.1	19.4	745.6	AUS	80877.	AUS	.600	.747
213	5800.	3.97	.46	44.1	37.9	6.6	105.7	19.3	745.6	AUS	96922.	AUS	.600	.747

ORZ 1/MIN	BRL KP	O2 PROZ	DKL DEG	DKLPSI DEG	OELDR KP/CM2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTDSL L/H	LFTPLU L/4	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
260	4804.	15.38	0.0	.4	6.7	92.0	19.1	745.6	AUS	14084.	AUS	.600	.747
261	4804.	1.15	25.9	13.6	6.7	93.4	19.5	745.6	AUS	28334.	AUS	.600	.747
262	5005.	11.24	0.0	.4	6.7	94.4	19.3	745.6	AUS	19159.	AUS	.600	.747
263	5200.	.99	26.7	14.5	6.7	95.5	19.3	745.6	AUS	32161.	AUS	.600	.747
264	5206.	14.35	.6	.2	6.4	97.7	19.4	745.5	AUS	17714.	AUS	.600	.747
265	5193.	8.02	23.7	11.1	6.8	94.8	19.5	745.6	AUS	34188.	AUS	.600	.747
266	5198.	.37	27.5	15.3	6.7	96.7	19.7	745.6	AUS	35470.	AUS	.600	.747
267	5403.	15.43	.4	.3	5.7	102.7	19.5	745.5	AUS	15718.	AUS	.600	.747
268	5403.	1.58	26.3	14.0	5.0	107.4	19.5	745.6	AUS	32158.	AUS	.600	.747
269	5403.	.98	28.3	16.3	6.5	105.5	19.8	745.6	AUS	38758.	AUS	.600	.747
270	5506.	17.88	.7	.2	4.8	109.1	19.5	745.6	AUS	16178.	AUS	.600	.747
271	5602.	2.02	27.0	14.8	4.8	111.3	19.1	745.6	AUS	35501.	AUS	.600	.747
272	5604.	.97	29.0	17.2	6.4	109.3	19.3	745.6	AUS	41715.	AUS	.600	.747
273	5805.	12.35	1.1	.1	4.5	113.4	19.1	745.6	AUS	13805.	AUS	.600	.747
274	5812.	5.38	26.1	13.7	3.5	118.3	19.1	745.6	AUS	37894.	AUS	.600	.747
275	6011.	1.05	27.6	15.4	4.3	118.9	19.2	745.6	AUS	35783.	AUS	.600	.747
276	5311.	.89	30.1	18.5	6.3	115.0	19.0	745.6	AUS	44897.	AUS	.600	.747
277	6013.	16.10	.3	.3	3.3	121.7	19.3	745.6	AUS	14267.	AUS	.600	.747
278	6015.	3.18	26.8	14.6	3.2	125.7	19.3	745.6	AUS	37280.	AUS	.600	.747
279	6013.	.32	27.1	14.9	6.1	123.4	19.1	745.6	AUS	36868.	AUS	.600	.747
280	6014.	.58	30.7	19.2	6.3	120.3	18.8	745.6	AUS	47719.	AUS	.600	.747

	DRZ 1/MIN	BRL KP	SCO G/KWH	SCO2 G/KWH	SC348 G/KWH	SNOX G/KWH	SO2 G/KWH	HCO G/H	HPCO G/H	HCO2 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPCCH2 G/H	HNOX G/H
1	1302.	.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	267.5	AUS	2443.0	AUS	10.92	AUS
2	1502.	1.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	290.9	AUS	4360.5	AUS	15.00	AUS
3	1312.	3.91	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	290.3	AUS	4743.2	AUS	19.16	AUS
4	1502.	6.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	228.8	AUS	4867.5	AUS	19.29	AUS
5	1399.	8.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	252.3	AUS	5913.2	AUS	23.17	AUS
6	1502.	9.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	221.7	AUS	6447.7	AUS	23.75	AUS
7	1502.	11.95	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	691.4	AUS	8366.5	AUS	35.73	AUS
8	1502.	11.81	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3434.7	AUS	5575.7	AUS	52.81	AUS
9	1199.	.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	326.3	AUS	4467.2	AUS	13.53	AUS
10	1206.	2.08	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	227.1	AUS	5056.1	AUS	13.11	AUS
11	1198.	4.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	231.9	AUS	6386.2	AUS	10.56	AUS
12	1206.	5.90	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	182.1	AUS	6750.2	AUS	19.05	AUS
13	1199.	8.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	156.3	AUS	8152.2	AUS	21.44	AUS
14	1199.	10.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	211.9	AUS	9396.8	AUS	24.06	AUS
15	1193.	11.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1550.3	AUS	8641.1	AUS	38.02	AUS
16	1193.	11.61	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3728.2	AUS	6646.1	AUS	52.68	AUS
17	1394.	-.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	181.8	AUS	3468.5	AUS	9.26	AUS
18	1402.	2.21	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	164.7	AUS	5712.8	AUS	12.72	AUS
19	1395.	4.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	185.5	AUS	6242.9	AUS	17.71	AUS
20	1395.	6.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	132.6	AUS	7581.1	AUS	18.89	AUS
21	1403.	7.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	174.9	AUS	8828.5	AUS	21.80	AUS
22	1403.	10.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	234.9	AUS	10296.4	AUS	25.66	AUS
23	1395.	11.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	917.9	AUS	10772.5	AUS	37.05	AUS
24	1402.	11.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4612.0	AUS	7907.3	AUS	63.29	AUS
25	1598.	-.21	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	233.3	AUS	4360.5	AUS	12.91	AUS
26	1599.	1.87	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	183.6	AUS	5817.5	AUS	13.78	AUS
27	1607.	3.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	196.7	AUS	6920.5	AUS	20.02	AUS
28	1593.	6.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	190.1	AUS	8549.2	AUS	24.22	AUS
29	1593.	6.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	271.6	AUS	10337.6	AUS	24.98	AUS
30	1593.	10.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	304.0	AUS	11017.3	AUS	27.43	AUS
31	1599.	11.92	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	371.9	AUS	12261.7	AUS	31.29	AUS
32	1599.	12.95	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5027.3	AUS	9860.5	AUS	60.54	AUS

	OKZ 1/MIN	BRL Kp	SCO G/KWH	SC02 G/KWH	SC3H8 G/KWH	SNOX G/KWH	SO2 G/KWH	HC0 G/H	HPC0 G/H	HC02 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPOH2 G/H	HNOX G/H
33	1803.	1.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	179.2	AUS	5699.4	AUS	10.22	AUS
34	1803.	1.92	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	183.4	AUS	6259.8	AUS	15.99	AUS
35	1803.	3.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	142.7	AUS	7402.2	AUS	19.40	AUS
36	1795.	6.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	224.5	AUS	9459.6	AUS	26.00	AUS
37	1803.	7.92	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	291.3	AUS	11086.3	AUS	28.05	AUS
38	1795.	10.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	373.3	AUS	13079.1	AUS	31.79	AUS
39	1795.	11.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	421.1	AUS	14486.3	AUS	35.56	AUS
40	1803.	13.74	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4478.2	AUS	12608.9	AUS	68.95	AUS
41	1999.	-0.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	122.0	AUS	5025.2	AUS	7.15	AUS
42	1999.	1.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	175.5	AUS	6764.5	AUS	17.50	AUS
43	1999.	3.95	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	160.9	AUS	7229.4	AUS	18.99	AUS
44	1999.	6.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	245.6	AUS	9842.2	AUS	27.45	AUS
45	1999.	7.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	344.6	AUS	12877.1	AUS	35.46	AUS
46	1999.	10.08	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	393.3	AUS	13447.1	AUS	34.91	AUS
47	1999.	11.95	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	392.7	AUS	15287.8	AUS	38.13	AUS
48	2008.	13.95	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	477.2	AUS	17206.8	AUS	44.55	AUS
49	1999.	14.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4227.6	AUS	14483.4	AUS	72.81	AUS
50	2203.	.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	167.6	AUS	6016.3	AUS	10.79	AUS
51	2204.	1.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	142.7	AUS	6459.9	AUS	14.14	AUS
52	2204.	4.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	211.1	AUS	8172.0	AUS	20.76	AUS
53	2204.	6.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	277.6	AUS	9847.1	AUS	27.63	AUS
54	2196.	8.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	373.0	AUS	12549.1	AUS	35.11	AUS
55	2204.	9.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	417.1	AUS	14482.0	AUS	37.96	AUS
56	2196.	12.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	491.8	AUS	17400.3	AUS	45.92	AUS
57	2196.	13.93	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	515.8	AUS	18201.3	AUS	50.80	AUS
58	2204.	14.41	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4277.8	AUS	16045.2	AUS	78.36	AUS
59	2399.	.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	154.4	AUS	6267.6	AUS	10.56	AUS
60	2400.	1.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	166.1	AUS	7303.3	AUS	15.84	AUS
61	2400.	4.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	249.2	AUS	9642.9	AUS	23.68	AUS
62	2400.	6.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	300.0	AUS	10597.4	AUS	31.03	AUS
63	2400.	8.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	416.4	AUS	13682.1	AUS	40.51	AUS
64	2400.	9.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	418.4	AUS	15664.3	AUS	40.69	AUS
65	2400.	12.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	501.5	AUS	18557.2	AUS	49.38	AUS
66	2400.	14.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	504.0	AUS	20445.5	AUS	56.86	AUS
67	2400.	14.48	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4337.9	AUS	17648.4	AUS	83.61	AUS
68	2596.	.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	129.9	AUS	6475.9	AUS	9.65	AUS
69	2596.	2.08	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	177.8	AUS	7671.0	AUS	15.24	AUS
70	2597.	3.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	245.7	AUS	9481.9	AUS	22.98	AUS
71	2605.	6.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	341.7	AUS	11988.7	AUS	34.82	AUS
72	2597.	8.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	412.3	AUS	15326.2	AUS	43.18	AUS
73	2597.	10.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	453.4	AUS	16783.4	AUS	42.09	AUS
74	2597.	11.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	512.0	AUS	19331.0	AUS	52.10	AUS
75	2597.	14.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	568.7	AUS	22501.5	AUS	67.26	AUS
76	2597.	14.75	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5056.6	AUS	19446.9	AUS	97.10	AUS
77	2801.	.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	145.9	AUS	7087.4	AUS	12.56	AUS

	DRZ 1/MIN	URL KP	SGO G/KMH	SGO2 G/KM4	SG318 G/KMH	5NOX G/KMH	SO2 G/KMH	HCO S/H	HPCO G/H	HCO2 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
78	2793.	2.01	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	214.6	AUS	8586.7	AUS	18.06	AUS
79	2801.	4.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	305.2	AUS	10616.8	AUS	26.43	AUS
80	2801.	5.95	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	385.7	AUS	13217.1	AUS	37.97	AUS
81	2801.	7.99	AJS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	435.1	AUS	16220.5	AUS	44.93	AUS
82	2801.	9.37	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	482.5	AUS	19024.2	AUS	49.90	AUS
83	2801.	12.00	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	553.1	AUS	21307.8	AUS	60.97	AUS
84	2801.	14.02	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	629.7	AUS	24390.1	AUS	71.41	AUS
85	2801.	15.05	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6252.2	AUS	21319.7	AUS	111.41	AUS
86	3005.	.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	156.8	AUS	6588.9	AUS	12.50	AUS
87	3005.	1.99	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	229.2	AUS	8776.2	AUS	19.08	AUS
88	3005.	4.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	347.3	AUS	12006.5	AJS	30.30	AUS
89	3005.	5.93	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	435.9	AUS	14005.3	AUS	39.17	AUS
90	3005.	7.93	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	518.7	AUS	17650.1	AUS	48.03	AUS
91	2993.	10.07	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	574.0	AUS	20120.3	AUS	56.43	AUS
92	2993.	12.02	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	671.1	AUS	23673.3	AUS	69.13	AUS
93	3005.	13.95	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	699.9	AUS	26991.2	AUS	72.50	AUS
94	3005.	15.38	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	768.0	AUS	23607.3	AUS	113.04	AUS
95	3193.	.01	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	153.9	AUS	6932.5	AUS	13.86	AUS
96	3193.	2.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	304.7	AUS	10421.1	AJS	23.25	AUS
97	3201.	3.94	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	376.3	AUS	12243.0	AUS	31.57	AUS
98	3194.	5.04	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	447.0	AUS	15369.3	AUS	41.81	AUS
99	3194.	8.07	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	533.2	AUS	18626.1	AUS	52.79	AUS
100	3194.	10.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	613.1	AUS	21049.1	AUS	60.59	AUS
101	3194.	12.03	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	661.7	AUS	24019.1	AUS	67.39	AUS
102	3202.	14.03	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	721.5	AUS	27178.2	AUS	70.35	AUS
103	3202.	15.47	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6713.4	AUS	24901.3	AUS	113.01	AUS
104	3435.	.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	193.4	AUS	7358.2	AJS	14.22	AUS
105	3398.	2.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	324.2	AUS	10443.3	AUS	23.46	AUS
106	3436.	3.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	422.8	AUS	12985.1	AUS	35.31	AUS
107	3398.	5.03	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	453.7	AUS	15275.8	AUS	43.02	AUS
108	3399.	7.98	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	530.5	AUS	18908.2	AUS	55.43	AUS
109	3399.	10.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	646.3	AUS	22612.9	AUS	63.07	AUS
110	3398.	11.96	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	685.4	AUS	25852.1	AUS	68.77	AUS
111	3399.	14.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	800.3	AUS	28680.1	AUS	71.03	AUS
112	3398.	15.48	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6164.6	AUS	26883.9	AUS	108.72	AUS
113	3611.	.01	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	222.4	AUS	8307.1	AUS	13.24	AUS
114	3602.	2.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	325.8	AUS	10437.3	AUS	21.73	AUS
115	3594.	4.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	470.5	AUS	14268.2	AUS	36.72	AUS
116	3602.	6.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	558.7	AUS	17573.4	AUS	47.68	AUS
117	3602.	7.92	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	599.9	AUS	20752.9	AUS	59.32	AUS
118	3603.	10.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	688.3	AUS	24040.7	AUS	65.26	AUS
119	3594.	12.02	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	723.0	AUS	27379.4	AUS	69.13	AUS
120	3595.	14.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	872.5	AUS	31700.4	AUS	74.68	AUS
121	3602.	15.29	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6754.6	AUS	28369.0	AUS	111.86	AUS
122	3806.	.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	216.0	AUS	8486.5	AUS	11.15	AUS

	UNZ 1/HIN	BRL KP	SCO G/KWH	SCO2 G/KWH	SC3H8 G/KWH	SNOX G/KWH	S02 G/KWH	HC0 G/H	HPG0 G/H	HC02 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
123	3798.	2.00	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	345.0	AUS	1192.7	AUS	22.10	AUS
124	3806.	3.98	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	449.6	AUS	15342.1	AUS	37.24	AUS
125	3798.	5.97	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	544.9	AUS	18766.2	AUS	49.49	AUS
126	3798.	8.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	624.4	AUS	21933.6	AUS	60.06	AUS
127	3798.	10.00	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	684.3	AUS	24999.0	AUS	66.41	AUS
128	3798.	11.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	776.5	AUS	29091.3	AUS	71.61	AUS
129	3798.	13.98	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	858.7	AUS	31926.8	AUS	74.55	AUS
130	3798.	15.17	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6260.5	AUS	30114.8	AUS	110.55	AUS
131	4002.	.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	262.9	AUS	10307.8	AUS	13.65	AUS
132	4002.	1.98	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	370.0	AUS	13118.2	AUS	23.70	AUS
133	3995.	4.04	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	439.5	AUS	15565.8	AUS	37.54	AUS
134	4002.	5.97	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	537.7	AUS	19129.7	AUS	50.23	AUS
135	3995.	8.14	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	632.5	AUS	22798.3	AUS	61.08	AUS
136	3995.	10.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	659.9	AUS	26278.5	AUS	67.76	AUS
137	3995.	12.04	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	732.7	AUS	30018.2	AUS	72.31	AUS
138	4002.	13.99	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	816.6	AUS	34319.9	AUS	79.35	AUS
139	4002.	15.10	AJS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	6145.4	AUS	32302.8	AUS	115.04	AUS
140	4193.	.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	263.8	AUS	10909.2	AUS	13.76	AUS
141	4198.	2.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	398.6	AUS	13393.4	AUS	25.26	AUS
142	4198.	4.00	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	501.6	AUS	16265.8	AUS	39.67	AUS
143	4198.	6.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	614.6	AUS	20313.7	AUS	54.65	AUS
144	4198.	7.39	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	680.8	AUS	23681.4	AUS	63.48	AUS
145	4198.	10.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	807.5	AUS	28362.0	AUS	74.65	AUS
146	4199.	12.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	852.4	AUS	32625.2	AUS	79.34	AUS
147	4199.	13.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	933.8	AUS	35923.1	AJS	82.76	AUS
148	4198.	15.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4869.2	AUS	35229.7	AUS	113.43	AUS
149	4402.	.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	276.4	AUS	10703.6	AUS	14.23	AUS
150	4394.	2.01	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	450.2	AUS	13899.0	AUS	28.62	AUS
151	4402.	4.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	578.4	AUS	17632.3	AUS	45.76	AUS
152	4394.	5.39	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	627.0	AUS	21530.8	AUS	57.00	AUS
153	4402.	7.38	AJS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	709.0	AUS	25493.9	AUS	68.20	AUS
154	4402.	10.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	777.8	AUS	29712.8	AUS	77.68	AUS
155	4402.	12.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	877.9	AUS	34519.1	AUS	83.72	AUS
156	4394.	14.01	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1009.9	AUS	38247.5	AUS	86.45	AUS
157	4402.	14.36	AJS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	6567.6	AUS	35476.5	AUS	123.02	AUS
158	4597.	.07	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	350.8	AUS	11890.2	AUS	19.01	AUS
159	4598.	2.09	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	486.5	AUS	15177.2	AUS	34.07	AUS
160	4598.	4.00	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	619.4	AUS	18580.0	AUS	48.74	AUS
161	4602.	6.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	655.8	AUS	23023.0	AUS	57.18	AUS
162	4594.	8.00	AJS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	708.4	AUS	27627.2	AUS	71.64	AUS
163	4594.	10.02	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	754.2	AUS	31212.1	AUS	77.24	AUS
164	4601.	12.03	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	890.8	AUS	36621.4	AUS	84.58	AUS
165	4601.	14.02	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1001.9	AUS	41307.6	AUS	88.88	AUS
166	4601.	14.70	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	7307.6	AUS	37791.8	AUS	125.79	AUS
167	4795.	.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	327.3	AUS	12532.6	AUS	18.94	AUS

	URZ 1/MIN	BRK KP	SGO G/KWH	SC02 G/KWH	SC3H8 G/KWH	SNOX G/KWH	S02 G/KWH	HC0 G/H	HPC0 G/H	HC02 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPC2 G/H	HNOX G/H
214	5800.	6.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	772.8	AUS	32240.9	AUS	74.43	AUS
215	5801.	7.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	931.0	AUS	38327.3	AUS	90.67	AUS
216	5801.	10.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	986.0	AUS	44988.1	AUS	97.98	AUS
217	5801.	11.94	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1119.3	AUS	50898.2	AUS	105.15	AUS
218	5800.	12.86	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	7678.7	AUS	47667.1	AUS	162.66	AUS
219	6003.	.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	354.0	AUS	18817.6	AUS	13.11	AUS
220	6003.	1.09	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	432.6	AUS	21748.7	AUS	21.87	AUS
221	5995.	4.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	733.3	AUS	28688.8	AUS	50.21	AUS
222	5996.	5.04	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	857.4	AUS	34699.5	AUS	73.79	AUS
223	6004.	8.33	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	976.2	AUS	42572.3	AUS	88.16	AUS
224	5995.	9.90	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1065.7	AUS	48473.7	AUS	95.38	AUS
225	5996.	12.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1222.0	AUS	54292.2	AUS	103.62	AUS
227	5996.	12.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	8216.6	AUS	49053.9	AUS	165.03	AUS
228	1210.	-1.19	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	267.9	AUS	2954.4	AUS	21.89	AUS
229	1407.	-1.50	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	288.9	AUS	3186.2	AUS	55.05	AUS
230	1605.	-1.90	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	336.1	AUS	2380.0	AUS	101.01	AUS
231	1804.	-2.23	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	387.5	AUS	2753.4	AUS	158.32	AUS
232	2100.	-2.52	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	413.1	AUS	2488.2	AUS	180.01	AUS
233	2000.	-1.92	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	238.7	AUS	3851.0	AUS	100.49	AUS
234	2200.	-2.71	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	480.2	AUS	2335.5	AUS	209.76	AUS
235	2203.	-1.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	248.9	AUS	3936.1	AUS	101.16	AUS
236	2405.	-2.84	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	606.1	AUS	2264.9	AUS	293.45	AUS
237	2405.	-1.92	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	193.6	AUS	4586.3	AUS	82.67	AUS
238	2605.	-3.00	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	687.2	AUS	1928.0	AUS	367.10	AUS
239	2606.	-1.98	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	206.7	AUS	4528.5	AUS	142.78	AUS
240	2816.	-3.06	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	688.3	AUS	1804.8	AUS	391.28	AUS
241	2814.	-1.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	226.2	AUS	5268.3	AUS	195.71	AUS
242	3003.	-3.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	781.0	AUS	1961.1	AUS	448.87	AUS
243	3001.	-1.85	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	221.7	AUS	5352.4	AUS	184.29	AUS
244	3208.	-3.28	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	838.7	AUS	1791.7	AUS	500.89	AUS
245	3208.	-2.03	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	263.2	AUS	5001.7	AUS	209.51	AUS
246	3402.	-3.43	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	769.7	AUS	1491.0	AUS	458.84	AUS
247	3402.	-1.89	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	236.5	AUS	6014.7	AUS	235.58	AUS
248	3598.	-3.55	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	921.0	AUS	1418.9	AUS	574.50	AUS
249	3598.	-1.78	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	194.4	AUS	5735.7	AUS	294.43	AUS
250	3808.	-3.67	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	918.3	AUS	1465.7	AUS	548.68	AUS
251	3803.	-1.90	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	185.0	AUS	5609.5	AUS	221.79	AUS
252	4005.	-3.84	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1091.0	AUS	1168.5	AUS	701.86	AUS
253	4005.	-1.89	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	182.6	AUS	5980.8	AUS	287.29	AUS
254	4208.	-4.00	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1034.9	AUS	1005.3	AUS	681.64	AUS
255	4203.	-1.97	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	180.0	AUS	6321.5	AUS	272.84	AUS
256	4406.	-4.10	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	983.0	AUS	1442.2	AUS	572.82	AUS
257	4406.	-1.87	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	190.8	AUS	6967.2	AUS	260.41	AUS
258	4599.	-4.26	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1191.6	AUS	1485.3	AUS	700.32	AUS
259	4600.	-1.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	209.2	AUS	7015.6	AUS	282.03	AUS

	URZ 1/MIN	BRL Kp	SCO G/KWH	SCO2 G/KWH	SC3H8 G/KWH	SN0X G/KWH	SO2 G/KWH	HC0 G/H	HC00 G/H	HC02 G/H	HPC02 G/H	HC02 G/H	HPC02 G/H	HC0X G/H
260	4804.	-4.40	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	913.6	AUS	1224.1	AUS	453.70	AUS
261	4804.	-1.89	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	171.3	AUS	7472.4	AUS	279.48	AUS
262	5005.	-4.62	AJS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	1386.1	AUS	2087.7	AUS	476.00	AUS
263	5003.	-2.00	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	203.5	AUS	8443.7	AUS	197.80	AUS
264	5206.	-2.17	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1589.6	AUS	1464.3	AUS	618.53	AUS
265	5193.	-3.91	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	895.8	AUS	7174.2	AUS	325.19	AUS
266	5194.	-2.12	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	201.9	AUS	9414.4	AUS	59.83	AUS
267	5403.	-5.92	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1609.7	AUS	1530.3	AJS	425.11	AUS
268	5403.	-3.80	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	197.6	AUS	8447.4	AUS	116.04	AUS
269	5403.	-1.90	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	215.9	AUS	10336.2	AUS	79.40	AUS
270	5606.	-5.42	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1629.4	AUS	1449.3	AUS	468.15	AUS
271	5602.	-3.97	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	233.3	AUS	9316.5	AUS	219.75	AUS
272	5604.	-2.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	289.4	AUS	11097.3	AUS	126.14	AUS
273	5805.	-6.84	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1191.1	AUS	1886.4	AUS	234.58	AUS
274	5812.	-5.73	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	490.3	AUS	9347.1	AUS	289.62	AUS
275	5811.	-4.03	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	186.7	AUS	9529.4	AUS	114.80	AUS
276	5811.	-1.90	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	310.7	AUS	12042.2	AUS	91.95	AUS
277	5813.	-7.78	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1343.2	AUS	1626.3	AUS	312.35	AUS
278	6015.	-5.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	289.4	AUS	9652.8	AUS	268.64	AUS
279	6013.	-3.71	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	209.3	AUS	9806.1	AUS	112.34	AUS
280	5814.	-2.30	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	308.6	AUS	12871.7	AUS	100.97	AUS

	URZ 1/MIN	BRL KP	HP10X G/H	H02 G/H	HP02 G/H
1	1002.	.13	1.65	AJ5	32.72
2	1002.	1.98	4.81	AUS	54.41
3	1002.	3.31	3.14	AUS	64.38
4	1002.	6.00	17.68	AUS	72.04
5	994.	6.65	33.89	AUS	98.16
6	1002.	9.96	67.58	AUS	118.22
7	1002.	11.95	89.15	AUS	115.92
8	1002.	11.81	7.47	AUS	78.33
9	1198.	.13	3.37	AUS	52.36
10	1205.	2.58	3.45	AUS	67.71
11	1198.	4.11	13.10	AUS	106.62
12	1206.	5.98	25.29	AUS	140.58
13	1199.	8.01	57.71	AUS	205.39
14	1199.	10.01	95.12	AUS	248.52
15	1198.	11.96	45.70	AUS	97.29
16	1198.	11.61	3.32	AJS	83.25
17	1394.	-61	2.62	AUS	45.15
18	1402.	2.21	7.25	AUS	91.01
19	1395.	4.03	13.24	AUS	118.22
20	1395.	6.10	30.17	AUS	204.00
21	1403.	7.36	55.80	AUS	252.98
22	1403.	10.03	91.72	AUS	294.49
23	1395.	11.96	82.11	AUS	138.33
24	1402.	1.98	10.42	AUS	107.06
25	1598.	-21	3.25	AUS	70.72
26	1599.	1.87	8.10	AUS	110.73
27	1607.	3.34	24.05	AUS	186.39
28	1599.	6.00	54.81	AUS	293.50
29	1599.	8.03	73.11	AUS	339.25
30	1599.	10.00	112.58	AUS	359.35
31	1599.	11.92	152.82	AUS	390.51
32	1599.	12.95	17.64	AUS	121.63

4
8
10

	ORZ L/MIN	BRL KP	HPNOX G/H	HO2 G/H	HP02 G/H
33	1803.	-01	4.06	AUS	80.65
34	1803.	1.92	10.76	AUS	130.96
35	1803.	3.30	32.99	AUS	223.61
36	1795.	6.03	72.92	AUS	306.93
37	1803.	7.32	102.48	AUS	370.67
38	1795.	10.62	147.95	AUS	420.43
39	1795.	11.99	203.43	AUS	451.88
40	1803.	13.74	42.39	AUS	136.56
41	1999.	-01	4.82	AUS	84.86
42	1999.	1.97	15.87	AUS	163.42
43	1999.	3.95	41.02	AUS	233.91
44	1999.	6.03	93.75	AUS	362.57
45	1999.	7.96	162.98	AUS	460.75
46	1999.	10.06	193.28	AUS	440.87
47	1999.	11.95	261.34	AUS	450.51
48	2003.	13.95	332.89	AUS	483.17
49	1999.	14.31	76.12	AUS	170.53
50	2203.	.03	6.59	AUS	123.67
51	2204.	1.35	18.68	AUS	190.90
52	2204.	4.04	54.89	AUS	307.42
53	2204.	6.03	112.39	AUS	382.16
54	2196.	8.01	181.71	AUS	462.68
55	2204.	9.39	232.59	AUS	479.88
56	2196.	12.01	324.42	AUS	536.02
57	2196.	13.93	381.66	AUS	541.55
58	2204.	14.41	106.34	AUS	200.86
59	2399.	.01	7.57	AUS	155.31
60	2403.	1.97	23.93	AUS	238.73
61	2400.	4.00	71.51	AUS	381.85
62	2400.	6.02	133.33	AUS	425.90
63	2400.	8.00	236.11	AUS	524.65
64	2400.	9.39	273.90	AUS	509.33
65	2403.	12.00	378.68	AUS	579.32
66	2400.	14.00	466.73	AUS	617.28
67	2400.	14.48	138.38	AUS	223.06
68	2596.	.01	8.67	AUS	153.98
69	2596.	2.08	26.26	AUS	248.81
70	2597.	3.98	70.50	AUS	361.84
71	2605.	6.01	148.56	AUS	472.14
72	2597.	8.05	274.28	AUS	569.58
73	2597.	10.04	295.87	AUS	550.11
74	2597.	11.99	382.30	AUS	611.16
75	2597.	14.01	507.44	AUS	705.84
76	2597.	14.75	148.64	AUS	256.29
77	2801.	.04	11.30	AUS	185.09

AUTOK119,14012022

	JRZ 1/MIN	BRL KP	HP 10X G/H	H02 G/H	HP02 G/H
78	2733.	2.01	34.81	AUS	307.00
79	2801.	4.03	89.17	AUS	408.12
80	2801.	5.95	177.90	AUS	537.70
81	2801.	7.99	233.76	AUS	596.51
82	2801.	9.97	341.08	AUS	599.62
83	2801.	12.00	433.21	AUS	635.31
84	2801.	14.02	553.12	AUS	731.43
85	2801.	15.05	152.43	AUS	280.97
86	3005.	.01	11.32	AUS	182.91
87	3005.	1.39	42.45	AUS	335.59
88	3005.	4.00	111.69	AUS	455.14
89	3005.	5.93	205.52	AUS	535.75
90	3005.	7.33	335.11	AUS	622.91
91	2993.	10.37	373.45	AUS	518.39
92	2993.	12.02	500.31	AUS	725.33
93	3005.	13.35	643.30	AUS	764.44
94	3005.	15.36	193.62	AUS	276.47
95	3193.	- .01	12.88	AUS	203.36
96	3193.	2.03	58.40	AUS	379.73
97	3201.	3.34	124.92	AUS	460.77
98	3194.	5.04	245.49	AUS	553.51
99	3194.	8.07	376.19	AUS	618.84
100	3134.	10.02	412.60	AUS	518.86
101	3194.	12.03	544.80	AUS	579.68
102	3202.	14.03	691.10	AUS	610.22
103	3202.	15.47	228.07	AUS	256.55
104	3405.	.01	16.33	AUS	180.61
105	3393.	2.02	62.91	AUS	313.63
106	3405.	5.99	144.49	AUS	339.80
107	3398.	6.03	259.03	AUS	441.83
108	3398.	7.98	401.51	AUS	512.12
109	3398.	10.00	467.66	AUS	557.40
110	3393.	11.36	605.07	AUS	596.07
111	3398.	14.02	740.18	AUS	623.41
112	3398.	15.48	301.82	AUS	267.52
113	3501.	.01	13.75	AUS	205.85
114	3502.	2.02	64.38	AUS	302.16
115	3594.	4.10	163.39	AUS	425.84
116	3502.	5.01	303.46	AUS	517.68
117	3602.	7.32	450.79	AUS	551.35
118	3603.	10.03	530.58	AUS	588.47
119	3594.	12.02	668.05	AUS	615.72
120	3595.	14.02	842.20	AUS	649.42
121	3602.	15.29	313.70	AUS	272.48
122	3806.	.03	21.35	AUS	189.99

00.00

	DRZ 1/MIN	DRL KP	HPDIX G/H	HO2 G/H	HPD2 G/H
123	3798.	2.00	75.23	AUS	317.24
124	3896.	3.98	194.88	AUS	436.97
125	3798.	5.97	345.02	AUS	511.59
126	3798.	8.03	497.57	AUS	563.15
127	3798.	10.00	602.88	AUS	589.41
128	3798.	11.99	730.41	AUS	615.59
129	3799.	13.98	871.36	AUS	621.38
130	3798.	15.17	385.84	AUS	283.37
131	4002.	.01	27.13	AUS	219.07
132	4002.	1.98	98.12	AUS	332.48
133	3995.	4.04	224.43	AUS	420.97
134	4002.	5.97	380.61	AUS	511.65
135	3995.	8.04	551.41	AUS	578.62
136	3995.	10.01	668.42	AUS	605.26
137	3995.	12.04	793.87	AUS	631.43
138	4002.	13.99	983.06	AUS	661.03
139	4002.	15.16	457.36	AUS	299.41
140	4198.	.00	33.77	AUS	220.31
141	4198.	2.00	119.27	AUS	335.76
142	4198.	4.00	254.89	AUS	431.63
143	4198.	6.00	433.06	AUS	524.24
144	4198.	7.99	602.02	AUS	558.19
145	4198.	10.03	741.57	AUS	630.82
146	4199.	12.10	892.27	AUS	651.87
147	4199.	13.99	1053.92	AUS	689.41
148	4198.	15.02	645.40	AUS	345.86
149	4402.	.01	41.33	AUS	220.63
150	4394.	2.01	141.68	AUS	358.25
151	4402.	4.00	305.75	AUS	465.71
152	4394.	5.99	504.74	AUS	573.77
153	4402.	7.98	631.22	AUS	609.31
154	4402.	10.00	810.15	AUS	665.83
155	4402.	12.02	997.54	AUS	705.83
156	4394.	14.01	1181.31	AUS	700.99
157	4402.	15.80	561.25	AUS	336.79
158	4597.	.07	53.54	AUS	248.70
159	4598.	2.09	132.75	AUS	396.58
160	4598.	4.00	364.95	AUS	499.06
161	4602.	6.02	531.83	AUS	630.45
162	4594.	8.00	813.02	AUS	706.84
163	4594.	10.02	875.58	AUS	731.25
164	4601.	12.03	1104.71	AUS	801.21
165	4601.	14.02	1336.16	AUS	819.74
166	4601.	14.70	600.40	AUS	369.11
167	4795.	.05	93.73	AUS	283.26

AUTOP19.1401Z022

	DRZ 1/MIN	BKL KP	HP10X G/H	H02 G/H	HP02 G/H
168	4803.	2.00	218.20	AUS	449.90
169	4796.	3.35	413.43	AUS	587.38
170	4795.	6.07	656.60	AUS	666.96
171	4803.	7.38	830.64	AUS	785.37
172	4803.	10.00	1003.79	AUS	858.24
173	4795.	12.01	1202.06	AUS	864.57
174	4803.	13.98	1432.55	AUS	879.35
175	4803.	14.48	679.86	AUS	386.98
176	4998.	.01	93.81	AUS	304.86
177	5006.	2.05	284.02	AUS	487.58
178	4998.	3.95	482.99	AUS	633.18
179	4997.	5.97	723.55	AUS	678.50
180	4998.	8.00	980.16	AUS	784.37
181	4997.	10.03	1113.67	AUS	852.24
182	4998.	12.02	1291.11	AUS	877.59
183	4997.	13.97	1593.90	AUS	902.19
184	5005.	14.25	753.41	AUS	376.05
185	5199.	.03	71.52	AUS	281.48
186	5199.	1.93	251.27	AUS	485.68
187	5202.	3.77	495.86	AUS	623.72
188	5199.	5.35	761.93	AUS	726.42
189	5200.	8.01	1045.55	AUS	830.19
190	5200.	9.90	1131.80	AUS	882.23
191	5200.	12.02	1375.84	AUS	923.47
192	5200.	13.95	1673.36	AUS	972.15
193	5200.	14.10	816.56	AUS	395.16
194	5402.	.01	77.26	AUS	277.94
195	5403.	1.93	252.57	AUS	460.85
196	5402.	3.92	517.46	AUS	648.22
197	5403.	6.11	834.38	AUS	777.23
198	5395.	7.37	1104.41	AUS	858.61
199	5395.	9.96	1192.80	AUS	891.59
200	5402.	12.00	1455.30	AUS	935.16
202	5402.	13.78	865.62	AUS	377.73
203	5597.	.02	74.56	AUS	259.35
204	5606.	1.95	200.24	AUS	439.14
205	5606.	3.94	551.22	AUS	623.05
206	5605.	5.90	871.29	AUS	769.95
207	5598.	7.98	1121.76	AUS	897.80
208	5606.	9.94	1250.59	AUS	898.99
209	5598.	12.03	1433.57	AUS	936.10
210	5598.	13.33	915.06	AUS	375.22
211	5800.	.02	75.12	AUS	229.55
212	5800.	2.00	272.20	AUS	451.60
213	5800.	3.97	580.62	AUS	605.25

	DRZ 1/HIN	GRL KP	HP:OX G/H	MO2 G/H	HP02 G/H
214	5800.	6.02	919.73	AUS	708.73
215	5801.	7.98	1137.62	AUS	925.53
216	5801.	10.03	1363.64	AUS	1020.67
217	5801.	11.34	1644.62	AUS	1134.52
218	5800.	12.86	921.11	AUS	529.19
219	6003.	.00	83.48	AUS	302.59
220	6003.	1.09	171.19	AUS	490.75
221	5995.	4.15	624.11	AUS	893.43
222	5996.	6.04	933.70	AUS	1173.82
223	6004.	8.33	1121.67	AUS	1345.56
224	5996.	9.96	1392.53	AUS	1413.08
225	5996.	12.02	1799.91	AUS	1489.13
227	5996.	12.33	871.56	AUS	957.34
228	1210.	-1.19	1.28	AUS	98.33
229	1407.	-1.60	1.10	AUS	292.28
230	1605.	-1.90	.81	AUS	568.97
231	1804.	-2.23	.58	AUS	889.33
232	2000.	-2.52	.48	AUS	1020.39
233	2600.	-1.92	1.35	AUS	512.60
234	2200.	-2.71	.43	AUS	1250.94
235	2200.	-1.97	1.48	AUS	508.58
236	2405.	-2.84	.45	AUS	1743.34
237	2405.	-1.92	1.94	AUS	456.38
238	2605.	-3.00	.43	AUS	2029.34
239	2606.	-1.98	1.83	AUS	554.05
240	2816.	-3.06	.44	AUS	1879.95
241	2814.	-1.95	2.29	AUS	625.51
242	3000.	-3.16	.49	AUS	2854.61
243	3001.	-1.85	2.55	AUS	644.24
244	3208.	-3.28	.50	AUS	3231.67
245	3208.	-2.03	2.24	AUS	851.48
246	3402.	-3.43	.47	AUS	3016.76
247	3402.	-1.89	3.25	AUS	724.31
248	3598.	-3.55	.55	AUS	3699.69
249	3598.	-1.78	3.48	AUS	667.51
250	3808.	-3.57	.54	AUS	3676.15
251	3809.	-1.90	3.30	AUS	529.28
252	4005.	-3.94	.65	AUS	4761.44
253	4605.	-1.89	3.74	AUS	550.81
254	4208.	-4.00	.64	AUS	+881.25
255	4209.	-1.97	4.06	AUS	500.86
256	4406.	-6.10	.63	AUS	4038.93
257	4406.	-1.87	5.51	AUS	483.94
258	4699.	-4.26	.73	AUS	5015.19
259	4600.	-1.96	5.98	AUS	531.26

MOTOP319,1401Z022

DRZ 1/MIN	ORL KP	HPNOX G/H	H02 G/H	HP02 G/H
260	-4.46	.54	AUS	3220.50
261	-1.89	7.87	AUS	443.81
262	-4.62	.84	AUS	3172.39
263	-2.00	3.42	AUS	387.30
264	-1.17	.75	AUS	3982.96
265	-3.31	2.37	AUS	3878.70
266	-2.12	11.07	AUS	462.80
267	-5.32	.79	AUS	3629.13
268	-3.30	6.30	AUS	689.62
269	-1.30	15.83	AUS	460.44
270	-6.42	.83	AUS	4341.13
271	-3.97	7.43	AUS	976.43
272	-2.02	15.38	AUS	549.76
273	-6.84	1.24	AUS	2613.62
274	-5.73	4.74	AUS	2827.76
275	-4.05	3.40	AUS	510.50
276	-1.96	20.69	AUS	419.66
277	-7.70	1.17	AUS	3399.51
278	-5.98	5.32	AUS	1623.96
279	-3.71	3.65	AUS	407.14
280	-2.06	21.62	AUS	376.88

APPENDIX G.11
MODIFICATION CODE 18

DKL

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN DEG curves of throttle valve position


LINIEN GLEICHER LEISTUNG IN PS curves of constant power output

Mod. Code 18

DATUM / 01/10/77 MOTOR-TYP/60LF
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/-3/975
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. EE 021 419
 BEMERKUNG./
 VERDICHTG/ 8:0
 SPEZ.GEW./1.747

EA-NR. /
 HUBRAUM /1600
 VERGASER /K-JET.
 OEL /SHELL 00



SE 258


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPPSH

fuel consumption (fc) $\frac{g}{Hph}$

DATE: 01.12.77 MOTOR-TYP: 60LF
 TEST-NR.: 01 CO-LL: /
 VORZUEHENDG: -3/975
 PROZENT: 100 (EFFE)

MOTOR-NR. / EE 02: 419
 BEMERKUNG: /
 VERDICHTG: 8.0
 SPEZ.GEW.: 1.247

EA-NR.: /
 HUBRAUM: 11600
 VERGASER: /h-JET
 OEL: 100/HELL 10



SPZVB


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPKWH

$$f_c \left(\frac{g}{kWh} \right)$$

DATUM / 01/12/77 MOTOR-TYP/66LF
 PST-NR. /32 CO/LL /
 VORZUEHUNG/-3/976
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /EE 021 413
 BEMERKUNG./
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./1.147

SR-NR. /
 HUBRAUM /1600
 VERGÄSER /K-JET.
 OEL /SHELL 30




LT6000 - REINHEIT LINIEN MIT KONST. WERTEN IN LPH

$$f_c \left(\frac{1}{h} \right)$$

DATE: 01.10.77 MOTOR-TYP/GRÖßE
 PST-NR. 00 LL /
 VORZUEHENDIG-3/975
 VERFABTST. /SLEIFREI

MOTOR-NR. /EE 001 419
 BEMERKUNG. /
 VERDICHTIG. 8.0
 SPEZ.GEW. /1.247

EA-NR. /
 HUBRAUM /1600
 VERGRÖßER. /K-DET.
 OEL /SHELL 10




KRSTFLU -KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN KOPH

$$f_c \left(\frac{kg}{h} \right)$$

DATUM / 01/12/77 MOTOR-TYP/GOLF
PST-NR. / 22 CO/LL /
VORZUEHENDG/-3/976
KRAFTST. /BLEDFREI

MOTOR-NR /EE 021 419
BEMERKNG./
VERDICHTG/ 6.0
SPEZ.GEW./747

EA-NR. /
HUBRAUM /1600
VERGASER /A-JET
GEL /SHELL 20




-RENKFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PROZ

DATUM 07/19/77 MOTOR-TYP/BOLEF
PST-NR. 8000000000000000
COLL /
VORZUEHENDIG-DA/976
PARTIST. TELEFREI

MOTOR-NR. /EE 001 419
BEMERKUNG. /
VERDICHTIG. / 0.0
SPEZ.GEW. / 747

ER-NR. 10
HUBBAUM 71400
WEGGASER 714-027
DEL 714-022 00




-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

DATUM / 01/12/77 MOTOR-TYP/00LF
PST-NR. /00 CG/LL /
VBRZUENDG/-3/976
KRAFTST. /BLETFPS1

MOTOR-NR. / EE 001 419
BEMERKUNG: /
VERDICHTIG: 8.0
SPEZ.GEW. / 749

ER-NR. /
HUBRAUM /1600
VEROBER /K-JET.
DEL /SHELL 00




03H3

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN FPM

DATUM 01.12.77 MOTOR-TYP 700LF
 BET-NR. 00 CO 11 /
 VORZUEHENDIG/-3/975
 -BETRIEB/-ELEKTRO

MOTOR-NR. /EE 021 419
 BEMERKUNG /
 VERDICHTIG / 810
 SPEZ.GEW. / 740

EA-NR. /
 HUBRAUM / 1600
 VERGRÖßER / 4-1,27
 DEL / 08422 21



HPCH2


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

$\left(\frac{G}{h}\right)$

DATUM / 01/12/77 MOTOR-TYP/GALF
PST-NR. / 22 CO/LL /
VORZUEHUNG / 3/976
KRAFTST. / ELEIFREI

MOTOR-NR. / EE 021 419
BEMERKUNG. /
VERDICHTG. / 8.0
SPEZ.GEW. / 1.247

ER-NR. /
HUBRAUM / 1800
VERGRÖßER. / K-JET.
ÖL / SHELL 20




ND

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PPM

DATUM 01.12.77 MOTOR-TYP/SELF
PST-NR. 721 CO/LL /
VORZUEHUNG/3/975
FRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /EE 021 419
BEMERKUNG /
VERDICHTIG/ 8.0
SPEZ.GEW./ 747

EP-NR. /
HUBRAUM 1600
VERGÄßER 44-157
GEL 12-ELL 1



HPNOX


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

$\left(\frac{G}{h}\right)$

DATUM / 01/10/77 MOTOR-TYP/93L7
PST-NR. /02 CD/LL /
VORZUEHUNG/-0/976
KRAFTST. /BLEIFELD

MOTOR-NR /EE 021 419
BEMERKUNG./
VERDICHTIG/ 810
SPEZ.GEW./1747


EA-NR. /
HUBRAUM /1600
VERGASER /K-JET.
ÖL /SHELL 30



DATUM / 01/12/77 MOTOR-TYP/GOLF
 PST-NR. / 20 CO/LL /
 VORZUEHENDG/-3/976
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /EE 021 419
 BEMERKNG./
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEH./147

EA-NR. /
 HUBRAUM /1600
 VERGASER /H-JET
 OEL /SAE...



HF02


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

 $\left(\frac{g}{h}\right)$

DATUM / 01/12/77 MOTOR-TYP / 60LF
 PST-NR. / 22 CO/LL /
 VORZUEHNDG / -3/975
 KRAFTST. / ELEKTRISCH

MOTOR-NR. / EE 021 419
 BEMERKNG. /
 VERDICHTG / 2.0
 SPEZ.GEW. / 1.247

EA-NR. /
 HUBRAUM / 1600
 VERDASER / K-JET
 OEL / SHELL 00



002


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PROZ

(%)

DATUM: 01.12.77 MOTOR-TYP/BOLE
 PST-NR.: 11 CO/LL /
 VORZUEHUNG/-3/976
 KRAFTET. /8LEIFREI

MOTOR-NR. /EE 021 419
 BEMERKUNG: /
 VERDICHTG. 8.0
 SPEZ. GEN. / 747

ER-16.
 HUEPAIN /16
 VERGASER /A-27
 GEL /14-2



HPC02


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

 $\left(\frac{G}{h}\right)$

DATUM / 01/12/77 MOTOR-TYP/GOLF
 PST-NR. / 22 CO/LL /
 VORZUEHNG/-3/975
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /EE 021 419
 BEMERKNG./
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./1.747

EA-NR. /
 HUBRAUM /1600
 VERGASER /K-JET.
 OEL /SHELL 20



ZUEW

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN DEG

curves of constant spark advance

DATUM / 01/10/77 MOTOR-TYP/GOLF

EST-NR. 122

CO'LL /

VORZUEHUNG/-37975

KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /EE 021 414

BEMERKUNG./

VERDICHTIG/ 8.0


SPEZ.GEW./7.747

ER-NR.

HUEFRUM /1600

VERGASER /K-JET

DEL. /SHELL 10



LAMA


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN 1

 $\lambda - M_{2p}$

DATUM / 01/12/77 MOTOR-TYP/66LF
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/-3/978
 KRAFTST. /ELEIFREI

MOTOR-NR /EE 021 419
 BEMERKUNG./
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./1.747

EA-NR. /
 HUBRAUM /1600
 VERGASER /K-JET.
 OEL /SHELL 30



SACHDEARBEITER DR.OETTING
11.24.42
08.57.06
EA-NR 31901

PRUEFSTAND NR 22
VERSUCHSBEREICH 01/12/77
VERSUCHSENDE 05/12/77

MESSPROTOKOLL PROGRAM 4 MOTOR
DATEINAME MOTOR 31901401AZX22
VERSUCHSNR 1
VERSUCHSART KEIMFELD AUGAS
BEMERKUNGEN ZUR VERSUCHSREIHE

KRAFTSTOFFSORTE BLEIFREI
OKTANZAHL (KUZ) 91
OELSORTE SHELL 30
EINSPRITZBESINN

MOD-Raum 1500.
VERGICHTUNG 8.0
VERGASER/EINSPR. K-JET.
LEERL./CO / VORZ. -3/975

MOTOR-TYP 100LF
MOTOR-ART 110
MOTOR-NR 11 921 419
ZYLINDERZ. 4
SCHARRUNGSZEIT

Mod. Code: 18

BEMERKUNGEN ZUR VERSUCH 1,6LITR.MOT.LAMBDA-REGL.MIT GROSSER EGR MENGE

DRZ 1/MIN	UEL KP	3RL N	RECHNE BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	MONT NM	MONT KPH	SPZVER3 G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H.
1 P	1001.	0.11	1.1	0.1	0.1	0.1	0.9	0.08	AJS	AJS	*921.6	*239.3	AUS
2 P	1006.	2.03	23.0	1.5	1.5	2.1	14.3	1.46	AUS	AJS	880.4	647.5	AUS
3 P	1005.	3.98	33.1	2.2	3.0	4.0	28.0	2.86	AUS	AJS	535.7	394.0	AUS
4 P	999.	5.02	53.0	3.3	4.4	6.0	42.4	4.32	AJS	AJS	397.1	292.1	AUS
5 P	993.	6.07	73.2	4.5	5.9	8.1	56.8	5.80	AUS	AJS	362.7	266.7	AUS
5 P	999.	10.20	93.1	5.5	7.4	10.0	70.4	7.18	AUS	AJS	337.5	248.2	AUS
7 P	993.	11.96	117.3	6.6	8.8	12.0	84.2	8.59	AJS	AJS	319.7	235.1	AUS
8 P	993.	12.40	122.2	6.9	9.2	12.5	87.7	8.94	AJS	AJS	375.5	276.2	AUS
9 P	1194.	-0.1	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.01	AUS	AJS	*417.2	*993.2	AUS
10 P	1203.	2.12	23.0	1.2	1.3	2.0	15.0	1.52	AJS	AJS	1018.7	749.3	AUS
11 P	1203.	3.98	33.0	2.2	3.5	3.8	28.0	2.86	AJS	AJS	591.3	434.9	AUS
12 P	1204.	5.90	53.7	3.3	5.3	7.2	42.1	4.30	AJS	AJS	457.5	336.5	AUS
13 P	1195.	6.07	73.1	4.5	7.1	9.7	56.8	5.79	AUS	AJS	376.2	276.7	AUS
14 P	1204.	10.09	93.0	5.6	8.9	12.2	71.0	7.24	AUS	AJS	345.8	254.4	AUS
15 P	1204.	12.04	113.1	6.7	10.7	14.5	94.7	8.64	AJS	AJS	331.0	243.4	AUS
16 P	1204.	12.24	123.0	6.8	10.9	14.8	96.1	8.78	AUS	AJS	391.0	287.6	AUS
17 P	1393.	-0.12	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.09	AUS	AJS	*454.7	*895.9	AUS
18 P	1400.	2.04	20.0	1.1	2.1	2.9	14.4	1.47	AUS	AJS	969.3	712.9	AUS
19 P	1393.	4.03	33.5	2.2	4.1	5.6	28.3	2.89	AUS	AJS	587.0	431.7	AUS
20 P	1393.	6.02	53.1	3.3	6.2	8.4	42.4	4.32	AJS	AJS	438.7	322.7	AUS
21 P	1400.	8.05	73.9	4.4	8.3	11.3	56.6	5.78	AUS	AJS	396.0	291.3	AUS
22 P	1403.	10.12	93.3	5.6	10.4	14.2	71.2	7.26	AJS	AJS	323.7	238.1	AUS
23 P	1400.	12.07	113.4	6.7	12.4	16.9	85.0	8.66	AUS	AJS	333.6	245.4	AUS
24 P	1401.	12.26	123.2	6.8	12.6	17.2	96.3	8.80	AUS	AJS	389.3	286.3	AUS
25 P	1604.	-0.30	-0.3	-0.2	-0.4	-0.5	-2.1	-0.22	AUS	AJS	*864.1	*577.5	AUS
26 P	1595.	1.99	13.5	1.1	2.3	3.2	14.0	1.43	AJS	AJS	888.1	653.2	AUS
27 P	1597.	4.13	43.5	2.3	4.9	6.6	29.1	2.97	AUS	AJS	516.2	379.7	AUS
28 P	1597.	6.14	53.3	3.3	7.0	9.5	41.8	4.27	AJS	AJS	448.9	330.2	AUS
29 P	1597.	8.02	73.0	4.4	9.4	12.8	56.4	5.75	AJS	AJS	388.0	285.4	AUS
30 P	1597.	10.20	103.0	5.6	12.0	16.3	71.8	7.32	AJS	AJS	332.1	244.3	AUS
31 P	1605.	12.09	114.5	6.7	14.3	19.5	95.1	8.68	AUS	AJS	304.0	223.6	AUS
32 P	1597.	13.10	123.2	7.3	15.5	21.1	92.8	9.46	AUS	AJS	361.4	265.8	AUS

MOTOR 119.14, 14742

DRZ 1/MIN	BRL KP	BRL N	REOMDK BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	MOHT NH	MOHT KPH	SPZVER3 G/KWH	SPZVER3B G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H
33 P 1800.	2.26	20.6	2.1	2.7	2.4	2.5	14.0	1.13	AUS	AUS	*412.4	*980.8	AUS
34 P 1800.	2.05	20.1	1.1	2.7	2.7	3.7	14.5	1.47	AUS	AJS	821.3	604.1	AUS
35 P 1801.	4.02	39.4	2.2	5.3	5.3	7.3	28.3	2.88	AJS	AJS	534.8	393.4	AUS
36 P 1801.	6.14	60.2	3.4	8.1	8.2	11.1	43.2	4.41	AJS	AJS	447.9	329.4	AUS
37 P 1801.	7.33	77.8	4.4	10.5	10.5	14.3	55.8	5.63	AJS	AJS	384.3	282.6	AUS
38 P 1801.	10.25	100.5	5.7	13.6	13.6	18.5	72.1	7.35	AJS	AJS	324.3	238.5	AUS
39 P 1801.	12.13	119.0	6.7	16.1	16.1	21.9	95.4	8.71	AJS	AJS	299.9	220.6	AUS
40 P 1793.	13.68	134.2	7.6	18.1	18.1	24.6	96.3	9.82	AJS	AUS	329.9	242.6	AUS
41 P 2004.	.02	.2	.0	.0	.0	.0	.1	.01	AUS	AUS	*787.0	*650.6	AUS
42 P 2004.	1.98	13.4	1.1	2.9	2.9	4.0	13.9	1.42	AJS	AJS	817.5	601.3	AUS
43 P 2004.	3.97	38.9	2.2	5.3	5.9	8.0	27.3	2.85	AJS	AJS	505.4	371.7	AUS
44 P 2005.	5.94	58.3	3.3	8.8	8.8	11.9	41.8	4.27	AJS	AJS	437.7	321.9	AUS
45 P 1997.	8.23	80.7	4.6	12.1	12.1	15.5	58.0	5.91	AJS	AJS	361.1	265.6	AUS
46 P 2005.	10.20	100.1	5.6	15.1	15.1	20.5	71.8	7.33	AJS	AJS	302.8	222.7	AUS
47 P 2005.	12.17	113.3	6.7	18.0	18.0	24.5	95.7	8.73	AJS	AJS	286.0	210.4	AUS
48 P 2005.	14.00	137.3	7.7	20.7	20.7	28.2	98.6	10.06	AJS	AJS	309.6	227.7	AUS
49 P 1997.	15.19	133.1	7.8	20.3	20.9	28.4	99.9	10.13	AJS	AJS	307.9	226.5	AUS
50 P 2192.	.18	1.7	.1	.3	.3	.4	1.2	.13	AJS	AJS	7572.0	5569.1	AUS
51 P 2201.	1.98	13.4	1.1	3.2	3.2	4.4	13.9	1.42	AJS	AJS	845.7	622.0	AUS
52 P 2193.	4.09	40.2	2.3	6.6	6.6	9.0	28.8	2.94	AJS	AJS	509.4	374.6	AUS
53 P 2193.	5.99	53.8	3.3	9.7	9.7	13.2	42.2	4.30	AJS	AJS	438.6	322.6	AUS
54 P 2201.	8.01	73.5	4.4	13.6	13.0	17.7	56.4	5.75	AJS	AJS	351.5	258.5	AUS
55 P 2193.	10.10	93.0	5.6	16.4	16.4	22.3	71.5	7.29	AJS	AJS	311.1	228.8	AUS
56 P 2194.	12.13	113.0	6.7	19.6	19.6	25.7	85.4	8.71	AJS	AJS	284.4	209.2	AUS
57 P 2193.	13.97	137.0	7.7	22.5	22.6	30.7	98.3	10.02	AJS	AJS	306.1	225.1	AUS
58 P 2202.	14.27	133.9	7.9	23.1	23.2	31.5	100.4	10.24	AJS	AJS	306.5	225.4	AUS
59 P 2404.	-0.01	-1	-0	-0	-0	-0	-1	-01	AJS	AJS	*780.8	*859.4	AUS
60 P 2397.	2.11	20.7	1.2	3.7	3.7	5.1	14.8	1.51	AJS	AJS	759.6	558.7	AUS
61 P 2398.	3.99	39.1	2.2	7.1	7.1	9.6	28.1	2.86	AJS	AJS	495.6	364.5	AUS
62 P 2398.	6.21	60.9	3.4	11.0	11.0	14.9	43.7	4.46	AJS	AJS	399.8	294.0	AUS
63 P 2398.	8.11	73.5	4.5	14.3	14.3	19.5	57.1	5.82	AJS	AJS	339.6	249.8	AUS
64 P 2406.	10.11	93.1	5.6	17.9	17.9	24.4	71.1	7.25	AJS	AJS	297.2	218.6	AUS
65 P 2398.	12.08	118.5	6.7	21.3	21.3	29.0	85.0	8.67	AJS	AJS	280.8	206.5	AUS
66 P 2398.	14.04	137.7	7.8	24.8	24.8	33.7	98.8	10.07	AJS	AJS	275.2	202.4	AUS
67 P 2398.	14.59	143.1	8.1	25.7	25.8	35.1	102.6	10.47	AJS	AJS	297.1	218.5	AUS
68 P 2593.	.02	.2	.0	.0	.0	.1	.2	.02	AUS	AUS	*417.4	*817.3	AUS
69 P 2594.	2.05	20.1	1.1	3.9	3.9	5.3	14.4	1.47	AJS	AJS	808.1	594.4	AUS
70 P 2602.	3.99	39.1	2.2	7.6	7.6	10.4	28.1	2.86	AJS	AJS	527.4	387.9	AUS
71 P 2600.	6.17	60.5	3.4	11.8	11.7	15.0	43.1	4.39	AJS	AJS	419.0	308.1	AUS
72 P 2601.	8.11	79.6	4.5	15.5	15.4	21.0	55.7	5.78	AJS	AJS	339.9	250.0	AUS
73 P 2601.	10.14	93.4	5.6	19.4	19.3	26.2	70.8	7.22	AJS	AJS	305.4	224.6	AUS
74 P 2600.	12.14	113.1	6.7	23.2	23.1	31.4	94.8	8.65	AJS	AJS	281.5	207.1	AUS
75 P 2603.	14.13	133.6	7.8	27.2	26.9	36.6	98.7	10.07	AJS	AJS	273.8	201.4	AUS
76 P 2603.	14.76	144.8	8.1	28.2	28.1	38.2	103.1	10.51	AJS	AJS	303.5	223.2	AUS
77 P 2795.	.01	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AJS	AJS	*042.0	*195.1	AUS

	DRZ 1/MIN	DRZ KP	DRZ N	REDMDK BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MOHT NH	MOHT KPH	SPZVERB G/KMH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KMH	SPZVB G/PSH	LTRSTO L/H
78 P	2803.	1.99	13.5	1.1	4.1	4.1	5.6	13.9	1.42	AJS	AJS	856.8	630.2	AUS
79 P	2802.	3.96	38.0	2.2	8.2	8.1	11.0	27.6	2.82	AUS	AJS	513.3	377.6	AUS
80 P	2803.	5.69	53.7	3.3	12.6	12.5	17.0	42.5	4.33	AJS	AJS	408.1	300.2	AUS
81 P	2803.	8.11	73.5	4.4	16.7	16.6	22.6	56.5	5.77	AUS	AJS	338.8	249.2	AUS
82 P	2803.	10.12	93.3	5.6	20.9	20.8	28.2	70.7	7.21	AJS	AUS	302.5	222.5	AUS
83 P	2803.	12.10	113.7	6.6	25.0	24.8	33.7	84.5	8.61	AUS	AJS	283.6	208.6	AUS
84 P	2795.	14.12	133.5	7.7	29.1	28.9	39.2	98.6	10.05	AJS	AJS	271.1	199.4	AUS
85 P	2795.	15.08	147.9	8.3	31.6	30.8	41.9	105.3	10.74	AJS	AJS	298.4	219.5	AUS
86 P	2793.	-0.06	-0.6	-0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.5	-0.05	AUS	AJS	*849.0	*805.4	AUS
87 P	2793.	2.03	13.9	1.1	4.5	4.5	6.1	14.2	1.45	AUS	AJS	868.3	638.6	AUS
88 P	2793.	4.01	33.3	2.2	8.8	8.8	11.9	28.0	2.85	AJS	AJS	529.4	389.4	AUS
89 P	2798.	5.15	50.4	3.4	13.0	13.5	18.4	43.0	4.38	AJS	AJS	380.6	279.9	AUS
90 P	3006.	8.03	73.7	4.4	17.9	17.7	24.0	56.1	5.72	AUS	AJS	332.6	244.6	AUS
91 P	3005.	10.13	93.4	5.6	22.4	22.3	31.3	70.8	7.22	AJS	AJS	290.5	213.6	AUS
92 P	2793.	12.06	113.4	6.6	26.5	26.5	36.0	84.4	8.61	AUS	AJS	275.8	202.9	AUS
93 P	2498.	14.12	139.5	7.7	31.2	31.0	42.1	98.6	10.06	AUS	AUS	265.4	195.2	AUS
94 P	2793.	15.08	151.5	8.5	34.1	33.9	46.1	108.0	11.01	AUS	AJS	298.9	219.9	AUS
95 P	3201.	-0.02	-0.2	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.02	AJS	AJS	*065.9	*913.8	AUS
96 P	3202.	2.09	20.5	1.1	4.9	4.9	5.7	14.6	1.49	AUS	AJS	874.7	643.3	AUS
97 P	3194.	4.08	40.0	2.2	9.6	9.5	12.9	28.5	2.90	AUS	AJS	512.5	377.0	AUS
98 P	3202.	6.06	59.4	3.3	14.3	14.2	19.3	42.3	4.32	AUS	AJS	395.5	290.9	AUS
99 P	3202.	7.98	73.3	4.4	18.9	18.7	25.4	55.7	5.68	AUS	AJS	330.3	242.9	AUS
100 P	3194.	10.10	93.6	5.6	23.9	23.7	32.3	70.9	7.23	AUS	AJS	292.1	214.8	AUS
101 P	3202.	12.07	113.4	6.6	28.4	28.3	39.4	84.3	8.60	AJS	AJS	279.1	205.3	AUS
102 P	3195.	14.10	139.3	7.7	33.2	32.9	44.8	98.4	10.04	AJS	AJS	264.5	194.5	AUS
103 P	3202.	15.32	150.2	8.4	36.1	35.9	48.8	107.0	10.91	AJS	AJS	301.4	221.7	AUS
104 P	3197.	-0.00	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.00	AUS	AJS	*363.6	*582.1	AUS
105 P	3193.	1.97	13.3	1.1	4.9	4.9	6.6	13.7	1.40	AUS	AJS	894.7	658.1	AUS
106 P	3406.	3.91	33.3	2.1	9.8	9.7	13.2	27.3	2.78	AUS	AJS	517.7	380.7	AUS
107 P	3193.	5.97	53.0	3.3	14.9	14.9	20.2	41.7	4.26	AUS	AJS	390.6	287.3	AUS
108 P	3193.	8.08	73.3	4.4	20.2	20.1	27.3	56.5	5.76	AUS	AJS	325.7	239.6	AUS
109 P	3199.	10.13	93.3	5.6	25.3	25.2	34.2	70.7	7.21	AJS	AUS	290.6	213.8	AUS
110 P	3199.	12.06	113.3	6.6	30.2	30.0	40.8	84.3	8.60	AUS	AJS	277.7	204.2	AUS
111 P	3193.	14.10	138.2	7.7	35.3	35.1	47.7	98.5	10.04	AUS	AUS	268.8	197.7	AUS
112 P	3193.	15.33	150.3	8.4	38.4	38.1	51.8	107.0	10.91	AJS	AJS	298.1	219.2	AUS
113 P	3193.	-0.00	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.00	AUS	AJS	*982.9	*962.8	AUS
114 P	3195.	2.17	21.3	1.2	5.7	5.7	7.8	15.2	1.55	AJS	AJS	819.2	602.5	AUS
115 P	3195.	4.01	33.4	2.2	10.0	10.6	14.4	28.0	2.86	AUS	AUS	497.2	365.7	AUS
116 P	3203.	6.13	60.1	3.4	16.2	16.1	21.9	42.8	4.36	AUS	AJS	378.0	278.0	AUS
117 P	3603.	8.09	79.3	4.4	21.5	21.3	29.0	56.5	5.76	AUS	AJS	323.2	237.7	AUS
118 P	3195.	10.04	93.0	5.5	26.7	26.6	35.1	70.5	7.19	AUS	AJS	297.7	219.0	AUS
119 P	3603.	12.07	118.4	6.6	32.0	31.8	43.3	84.3	8.60	AUS	AUS	280.0	206.0	AUS
120 P	3603.	14.07	137.3	7.7	37.3	37.1	50.4	98.2	10.02	AJS	AJS	268.7	197.7	AUS
121 P	3195.	15.33	150.4	8.4	40.6	40.4	54.9	107.2	10.93	AJS	AJS	298.6	219.6	AUS
122 P	3606.	-0.01	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.00	AUS	AUS	*883.6	*252.6	AUS

DRZ 1/MIN	BRL KP	BRL H	REDMOR BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	MONI NH	MOHT KPM	S ² ZVER3 G/KWH	S ² ZVERB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H
123 P	3607.	2.04	23.0	1.1	5.7	7.7	14.3	1.45	AJS	AJS	852.8	627.2	AUS
124 P	3799.	4.03	33.5	2.2	11.3	15.2	28.1	2.87	AJS	AJS	494.0	363.3	AUS
125 P	3799.	6.17	60.5	3.4	17.3	23.3	43.1	4.40	AUS	AUS	367.6	270.3	AUS
126 P	3799.	8.09	73.3	4.4	22.6	30.6	56.5	5.76	AUS	AJS	326.6	240.2	AUS
127 P	3799.	10.12	99.3	5.6	28.3	38.3	70.8	7.21	AJS	AJS	299.0	219.9	AUS
128 P	3799.	12.07	118.4	6.6	33.8	45.6	84.4	8.60	AUS	AUS	283.2	208.3	AUS
129 P	3799.	14.05	137.8	7.7	39.3	53.1	98.2	10.01	AJS	AJS	273.5	201.1	AUS
130 P	3799.	15.33	150.4	8.4	42.9	58.0	107.1	10.92	AUS	AJS	294.3	216.4	AUS
131 P	4002.	.02	.2	.0	.1	.1	.1	.01	AJS	AJS	*594.6	*541.6	AUS
132 P	3995.	2.03	19.3	1.1	6.0	8.1	14.2	1.45	AUS	AJS	855.5	629.2	AUS
133 P	4003.	4.02	39.4	2.2	11.8	15.0	28.0	2.86	AUS	AJS	488.2	359.0	AUS
134 P	4002.	6.06	59.4	3.3	17.8	24.1	42.3	4.32	AJS	AJS	370.3	272.3	AUS
135 P	3995.	8.11	73.5	4.4	23.8	32.2	56.6	5.78	AUS	AJS	325.8	239.6	AUS
136 P	4003.	10.08	98.8	5.5	29.7	40.1	70.4	7.18	AUS	AJS	300.5	221.0	AUS
137 P	4003.	12.08	118.5	6.6	35.6	48.1	94.4	8.60	AJS	AJS	282.8	208.0	AUS
138 P	3995.	14.04	137.7	7.7	41.3	55.8	98.1	10.00	AJS	AJS	275.3	202.5	AUS
139 P	4003.	15.37	150.7	8.4	45.3	61.2	107.3	10.94	AJS	AJS	293.2	215.7	AUS
140 P	4198.	.06	.6	.0	.2	.2	.4	.04	AJS	AJS	*159.1	*769.0	AUS
141 P	4199.	2.15	21.1	1.2	6.6	9.0	15.0	1.53	AJS	AJS	800.4	588.7	AUS
142 P	4207.	4.06	39.2	2.2	12.4	16.7	27.9	2.85	AUS	AJS	488.4	359.3	AUS
143 P	4199.	6.07	59.5	3.3	18.3	25.4	42.4	4.32	AJS	AJS	371.2	273.0	AUS
144 P	4207.	8.04	78.9	4.4	24.9	33.7	55.2	5.73	AUS	AJS	328.3	241.5	AUS
145 P	4199.	10.10	99.3	5.5	31.2	42.2	70.6	7.20	AJS	AJS	299.8	220.5	AUS
146 P	4200.	12.09	119.5	6.6	37.4	50.5	94.5	8.62	AUS	AJS	285.7	210.2	AUS
147 P	4200.	14.06	137.9	7.7	43.5	58.8	98.2	10.02	AUS	AJS	275.1	202.3	AUS
148 P	4200.	15.22	149.2	8.4	47.0	63.6	106.3	10.84	AJS	AJS	290.4	213.6	AUS
149 P	4403.	.02	.2	.0	.1	.1	.1	.01	AJS	AJS	*829.6	*333.8	AUS
150 P	4403.	2.02	19.0	1.1	6.5	8.7	13.9	1.42	AJS	AJS	841.7	619.1	AUS
151 P	4403.	4.02	39.4	2.2	13.0	17.6	28.1	2.87	AUS	AJS	483.8	355.9	AUS
152 P	4403.	6.11	59.3	3.4	19.3	25.8	42.7	4.35	AUS	AJS	370.3	272.3	AUS
153 P	4395.	8.06	73.0	4.4	26.1	35.3	56.4	5.75	AUS	AJS	330.3	242.9	AUS
154 P	4395.	10.13	99.4	5.6	32.8	44.4	70.8	7.22	AUS	AJS	305.0	224.3	AUS
155 P	4403.	12.04	119.0	6.6	39.5	52.8	84.2	8.58	AUS	AJS	291.3	214.3	AUS
156 P	4395.	14.09	133.1	7.7	45.6	61.6	98.5	10.04	AJS	AJS	281.3	206.9	AUS
157 P	4395.	15.37	137.0	7.7	45.2	61.1	97.6	9.95	AUS	AJS	301.2	221.5	AUS
158 P	4598.	.10	1.0	.1	.7	.5	.7	.07	AJS	AJS	*670.1	*054.3	AUS
159 P	4598.	1.08	13.4	1.1	6.7	9.0	13.8	1.41	AJS	AJS	832.1	612.0	AUS
160 P	4506.	4.04	39.6	2.2	13.7	18.5	28.2	2.88	AJS	AJS	471.2	346.5	AUS
161 P	4598.	6.10	59.8	3.3	20.6	27.9	42.6	4.34	AUS	AJS	370.1	272.2	AUS
162 P	4599.	8.08	73.1	4.4	27.3	36.9	56.3	5.74	AUS	AJS	331.9	244.1	AUS
163 P	4599.	10.08	99.3	5.5	34.1	46.1	70.4	7.18	AUS	AJS	308.6	227.0	AUS
164 P	4599.	12.07	113.4	6.6	40.8	55.2	84.4	8.60	AUS	AJS	293.4	215.8	AUS
165 P	4599.	14.05	137.9	7.7	47.6	64.3	98.2	10.02	AUS	AJS	284.7	209.4	AUS
166 P	4599.	14.84	145.5	8.1	50.2	67.9	103.6	10.57	AUS	AJS	302.0	222.1	AUS
167 P	4794.	.01	.1	.0	.0	.0	.0	.00	AJS	AJS	*129.4	*317.4	AUS

DRZ 1/MIN	LR KP	GR N	REDMOR BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	MOHT VM	MOHT KPH	SPZVERB G/KWH	SPZVLVB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTKSTD L/H
168 P	4002.	3.10	21.2	1.2	7.0	7.6	15.1	1.54	AUS	AJS	781.7	574.9	AUS
169 P	4001.	3.99	30.2	2.2	14.1	14.6	27.9	2.84	AJS	AJS	475.5	349.8	AUS
170 P	4002.	6.03	53.1	3.3	21.3	21.2	42.1	4.29	AJS	AUS	378.9	278.6	AUS
171 P	4002.	8.60	71.0	4.4	29.5	28.3	55.3	5.74	AUS	AUS	334.4	246.0	AUS
172 P	4002.	10.02	93.3	5.5	35.4	35.2	70.0	7.14	AJS	AJS	308.5	226.9	AUS
173 P	4002.	12.05	118.1	6.6	42.5	42.3	94.2	8.59	AJS	AUS	297.7	218.9	AUS
174 P	4002.	14.04	137.7	7.7	49.5	49.3	104.0	10.00	AUS	AJS	288.6	212.3	AUS
175 P	4002.	14.90	145.1	8.2	52.6	52.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
176 P	4002.	15.31	153.1	9.0	55.6	55.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
177 P	4002.	15.72	161.1	9.5	58.6	58.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
178 P	4002.	16.13	169.1	10.0	61.6	61.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
179 P	4002.	16.54	177.1	10.5	64.6	64.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
180 P	4002.	16.95	185.1	11.0	67.6	67.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
181 P	4002.	17.36	193.1	11.5	70.6	70.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
182 P	4002.	17.77	201.1	12.0	73.6	73.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
183 P	4002.	18.18	209.1	12.5	76.6	76.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
184 P	4002.	18.59	217.1	13.0	79.6	79.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
185 P	4002.	19.00	225.1	13.5	82.6	82.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
186 P	4002.	19.41	233.1	14.0	85.6	85.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
187 P	4002.	19.82	241.1	14.5	88.6	88.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
188 P	4002.	20.23	249.1	15.0	91.6	91.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
189 P	4002.	20.64	257.1	15.5	94.6	94.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
190 P	4002.	21.05	265.1	16.0	97.6	97.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
191 P	4002.	21.46	273.1	16.5	100.6	100.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
192 P	4002.	21.87	281.1	17.0	103.6	103.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
193 P	4002.	22.28	289.1	17.5	106.6	106.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
194 P	4002.	22.69	297.1	18.0	109.6	109.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
195 P	4002.	23.10	305.1	18.5	112.6	112.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
196 P	4002.	23.51	313.1	19.0	115.6	115.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
197 P	4002.	23.92	321.1	19.5	118.6	118.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
198 P	4002.	24.33	329.1	20.0	121.6	121.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
199 P	4002.	24.74	337.1	20.5	124.6	124.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
200 P	4002.	25.15	345.1	21.0	127.6	127.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
201 P	4002.	25.56	353.1	21.5	130.6	130.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
202 P	4002.	25.97	361.1	22.0	133.6	133.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
203 P	4002.	26.38	369.1	22.5	136.6	136.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
204 P	4002.	26.79	377.1	23.0	139.6	139.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
205 P	4002.	27.20	385.1	23.5	142.6	142.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
206 P	4002.	27.61	393.1	24.0	145.6	145.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
207 P	4002.	28.02	401.1	24.5	148.6	148.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
208 P	4002.	28.43	409.1	25.0	151.6	151.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
209 P	4002.	28.84	417.1	25.5	154.6	154.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
210 P	4002.	29.25	425.1	26.0	157.6	157.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
211 P	4002.	29.66	433.1	26.5	160.6	160.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS
212 P	4002.	30.07	441.1	27.0	163.6	163.3	104.0	10.60	AUS	AJS	303.2	223.0	AUS

UKZ 1/MIN	BRL KP	BRL N	REDMDR BAR	EFFLST KW	REDLST KH	REDLST PS	MOMT NH	MOMT KPH	SPZVER3 G/KMH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KMH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H
213 P	5799.	4.03	39.5	2.2	17.2	17.1	23.2	28.1	2.87	AUS	AUS	372.0	AUS
214 P	5806.	6.04	53.2	3.3	25.8	25.7	34.9	42.2	4.30	AUS	505.8	293.8	AUS
215 P	5799.	8.10	73.4	4.4	34.6	34.4	46.7	56.6	5.77	AUS	399.4	262.5	AUS
216 P	5798.	10.07	98.3	5.5	43.0	42.7	59.1	70.3	7.17	AUS	329.8	242.6	AUS
217 P	5799.	12.07	118.3	6.6	51.5	51.2	69.6	84.2	8.59	AUS	315.3	231.9	AUS
218 P	5799.	13.48	132.2	7.4	57.5	57.2	77.8	94.1	9.60	AUS	323.2	237.7	AUS
219 P	5996.	.08	.8	.0	.4	.4	.5	.6	.06	AUS	*450.1	*570.0	AUS
220 P	5983.	2.00	13.6	1.1	8.8	8.8	11.3	14.0	1.42	AUS	890.4	654.9	AUS
221 P	6013.	4.07	33.9	2.2	18.0	17.9	24.4	28.4	2.90	AUS	517.6	380.7	AUS
222 P	6001.	6.02	59.1	3.3	26.0	26.5	36.0	42.1	4.29	AUS	416.2	306.1	AUS
223 P	6001.	8.05	78.9	4.4	35.0	35.4	48.1	56.3	5.74	AUS	362.3	266.5	AUS
224 P	6000.	9.97	97.7	5.5	44.0	43.8	59.5	59.7	7.10	AUS	336.8	247.7	AUS
225 P	6001.	12.19	119.5	6.7	53.8	53.5	72.7	85.1	8.68	AUS	316.6	232.9	AUS
226 P	5993.	12.98	127.3	7.1	57.2	56.9	77.4	90.7	9.24	AUS	332.9	244.8	AUS
227 H	1198.	-1.24	-12.2	-7	-1.1	-1.1	-1.5	-8.7	-89	AUS	*003.9	-738.4	AUS
228 H	1453.	-1.56	-15.2	-9	-1.7	-1.7	-2.3	-11.6	-1.18	AUS	-648.4	-476.9	AUS
229 H	1505.	-1.84	-18.0	-1.0	-2.2	-2.2	-2.9	-12.9	-1.31	AUS	-492.2	-362.0	AUS
230 H	1531.	-2.06	-20.2	-1.1	-2.7	-2.7	-3.7	-14.5	-1.47	AUS	-438.5	-322.5	AUS
231 H	2002.	-2.38	-23.3	-1.3	-3.5	-3.5	-4.7	-16.6	-1.70	AUS	-360.4	-265.1	AUS
232 H	2203.	-2.66	-26.1	-1.5	-4.3	-4.3	-5.8	-18.6	-1.90	AUS	-304.5	-223.9	AUS
233 H	2203.	-1.94	-19.0	-1.1	-3.1	-3.1	-4.3	-13.6	-1.39	AUS	-544.3	-400.3	AUS
234 H	2405.	-2.81	-27.6	-1.5	-5.0	-5.0	-6.7	-19.7	-2.01	AUS	-248.1	-182.5	AUS
235 H	2405.	-2.03	-19.9	-1.1	-3.6	-3.6	-4.9	-14.2	-1.45	AUS	-507.2	-373.1	AUS
236 H	2603.	-2.35	-23.0	-1.6	-5.7	-5.6	-7.7	-20.7	-2.11	AUS	-246.5	-181.3	AUS
237 H	2603.	-1.98	-19.4	-1.1	-3.8	-3.8	-5.1	-13.9	-1.41	AUS	-552.4	-406.3	AUS
238 H	2807.	-3.09	-33.3	-1.7	-6.4	-6.4	-8.7	-21.7	-2.21	AUS	-222.1	-163.4	AUS
239 H	2809.	-2.00	-19.6	-1.1	-4.1	-4.1	-5.6	-14.0	-1.43	AUS	-484.1	-356.1	AUS
240 H	3001.	-3.21	-31.3	-1.8	-7.1	-7.1	-9.6	-22.5	-2.29	AUS	-198.0	-145.6	AUS
241 H	3002.	-1.91	-19.7	-1.0	-4.2	-4.2	-5.7	-13.3	-1.36	AUS	-520.2	-382.6	AUS
242 H	3202.	-3.33	-32.7	-1.8	-7.9	-7.8	-10.6	-23.3	-2.38	AUS	-184.4	-135.6	AUS
243 H	3203.	-2.05	-20.1	-1.1	-4.8	-4.8	-6.5	-14.3	-1.46	AUS	-420.0	-308.9	AUS
244 H	3401.	-3.51	-34.4	-1.9	-8.8	-8.8	-11.9	-24.6	-2.51	AUS	-165.9	-122.0	AUS
245 H	3401.	-1.87	-18.3	-1.0	-4.7	-4.7	-6.3	-13.1	-1.33	AUS	-515.7	-379.3	AUS
246 H	3601.	-3.62	-36.5	-2.0	-9.0	-9.6	-13.0	-25.3	-2.58	AUS	-166.5	-122.5	AUS
247 H	3601.	-1.97	-19.4	-1.1	-5.2	-5.2	-7.1	-13.8	-1.41	AUS	-449.7	-330.7	AUS
248 H	3804.	-3.73	-38.5	-2.0	-10.4	-10.4	-14.1	-26.1	-2.66	AUS	-141.6	-104.2	AUS
249 H	3804.	-1.96	-19.3	-1.1	-5.5	-5.5	-7.4	-13.7	-1.40	AUS	-447.5	-329.2	AUS
250 H	4003.	-3.87	-37.9	-2.1	-11.4	-11.4	-15.4	-27.1	-2.76	AUS	-134.6	-99.0	AUS
251 H	4003.	-1.98	-19.4	-1.1	-5.9	-5.8	-7.9	-13.9	-1.42	AUS	-458.7	-337.3	AUS
252 H	4207.	-3.97	-39.3	-2.2	-12.3	-12.2	-16.6	-27.8	-2.83	AUS	-123.7	-91.0	AUS
253 H	4205.	-1.90	-19.6	-1.0	-5.9	-5.8	-8.0	-13.3	-1.35	AUS	-496.9	-365.5	AUS
254 H	4401.	-4.13	-41.5	-2.3	-13.4	-13.3	-18.1	-28.9	-2.95	AUS	-116.3	-85.5	AUS
255 H	4401.	-1.99	-19.6	-1.0	-6.1	-6.1	-8.3	-13.3	-1.35	AUS	-512.1	-376.7	AUS
256 H	4603.	-4.27	-41.8	-2.3	-14.4	-14.4	-19.6	-29.8	-3.04	AUS	-113.3	-83.3	AUS
257 H	4604.	-1.90	-18.7	-1.0	-6.5	-6.4	-8.7	-13.3	-1.36	AUS	-511.8	-376.4	AUS

	DRZ 1/HIN	BRL KP	BRL N	REDMON BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	MMT NM	MMT KPM	SPZVER3 G/KWH	SPZVER3 G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H
258 H	4808.	-4.43	-43.4	-2.4	-15.7	-15.6	-21.2	-31.0	-3.16	AUS	AJS	-92.1	-67.7	AUS
259 H	4803.	-1.95	-13.1	-1.1	-6.9	-6.9	-3.3	-13.6	-1.39	AUS	AJS	-525.8	-386.8	AUS
260 H	5011.	-4.58	-45.0	-2.5	-16.9	-16.8	-22.9	-32.1	-3.27	AUS	AJS	-92.8	-68.2	AUS
261 H	5011.	-3.97	-39.0	-2.2	-14.7	-14.6	-19.8	-27.8	-2.83	AUS	AJS	-162.5	-119.5	AUS
262 H	5112.	-1.97	-19.3	-1.1	-7.3	-7.2	-3.8	-13.8	-1.41	AUS	AJS	-528.7	-388.9	AUS
263 H	5263.	-4.79	-49.1	-2.6	-18.3	-17.9	-24.4	-32.9	-3.35	AUS	AJS	-79.6	-58.6	AUS
264 H	5203.	-4.67	-39.9	-2.2	-15.6	-15.5	-21.1	-28.5	-2.90	AJS	AJS	-155.6	-114.4	AUS
265 H	5204.	-1.95	-19.1	-1.1	-7.5	-7.4	-10.1	-13.6	-1.39	AUS	AJS	-560.7	-412.4	AUS
266 H	5-03.	-4.85	-47.6	-2.7	-19.3	-19.2	-26.1	-33.9	-3.46	AUS	AJS	-82.8	-60.9	AUS
267 H	5404.	-4.61	-39.3	-2.2	-15.9	-15.9	-21.6	-28.0	-2.86	AUS	AJS	-174.8	-128.6	AUS
268 H	5404.	-1.87	-18.3	-1.0	-7.4	-7.4	-10.1	-13.1	-1.34	AUS	AJS	-622.9	-458.1	AUS
269 H	5003.	-5.61	-43.1	-2.7	-20.7	-20.6	-28.0	-35.0	-3.57	AUS	AJS	-79.4	-58.4	AUS
270 H	5603.	-4.63	-33.5	-2.2	-16.5	-16.5	-22.5	-28.2	-2.87	AJS	AJS	-177.9	-130.8	AUS
271 H	5606.	-1.32	-18.8	-1.1	-7.9	-7.9	-10.7	-13.4	-1.37	AJS	AJS	-621.9	-457.4	AUS
272 H	5311.	-5.16	-50.6	-2.8	-22.1	-22.0	-29.9	-36.1	-3.68	AUS	AJS	-70.8	-52.0	AUS
273 H	5812.	-4.63	-33.5	-2.2	-17.2	-17.2	-23.3	-28.2	-2.87	AUS	AJS	-190.8	-140.4	AUS
274 H	5813.	-1.97	-13.4	-1.1	-8.4	-8.4	-11.4	-13.8	-1.41	AUS	AJS	-597.5	-439.5	AUS
275 H	6003.	-5.37	-52.7	-3.0	-23.8	-23.7	-32.2	-37.6	-3.83	AUS	AJS	-65.7	-48.3	AUS
276 H	6003.	-4.61	-33.3	-2.2	-17.7	-17.6	-24.0	-28.0	-2.86	AUS	AJS	-205.8	-151.4	AUS
277 H	6003.	-1.95	-19.1	-1.1	-8.6	-8.6	-11.7	-13.0	-1.39	AUS	AJS	-639.0	-470.0	AUS

	DRZ 1/MIN	BRL KP	-TRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTMAS G	KRSTDS KG/H	<RSIPLU KG/H	ZJEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	C3H8 PPM
1	1001.	.11	1.51	AUS	50.00	AUS	1.1	-2.7	.929	0.000	2.17	13.66	70.	570.
2	1036.	2.03	1.77	AJS	50.00	AUS	1.3	-2.6	1.001	.038	.50	14.32	176.	244.
3	1036.	3.98	2.11	AUS	50.00	AUS	1.6	2.6	1.002	.033	.42	14.35	330.	342.
4	999.	5.02	2.35	AUS	50.00	AUS	1.8	5.0	1.001	.032	.42	14.35	591.	417.
5	999.	8.07	2.88	AUS	50.00	AUS	2.2	5.8	.998	.029	.42	14.37	695.	455.
6	999.	10.00	3.32	AUS	50.00	AUS	2.5	5.8	.998	.030	.44	14.35	1116.	462.
7	999.	11.96	3.76	AUS	50.00	AUS	2.8	5.6	.955	0.000	1.46	13.86	1187.	565.
8	999.	12.46	4.60	AUS	50.00	AUS	3.4	5.9	.775	0.000	7.94	9.74	156.	813.
9	1194.	.01	2.08	AUS	50.00	AUS	1.6	-2.5	.997	.028	.43	14.29	94.	334.
10	1203.	2.12	2.56	AUS	50.00	AUS	1.9	4.1	.993	.028	.39	14.30	118.	247.
11	1203.	3.98	2.79	AUS	50.00	AUS	2.1	6.8	1.000	.029	.46	14.29	161.	295.
12	1204.	5.98	3.24	AUS	50.00	AUS	2.4	5.9	.999	.028	.39	14.28	260.	334.
13	1196.	6.07	3.57	AUS	50.00	AUS	2.7	6.1	.999	.028	.40	14.31	496.	342.
14	1204.	10.09	4.13	AUS	50.00	AUS	3.1	5.9	.998	.024	.36	14.38	926.	370.
15	1204.	12.04	4.72	AUS	50.00	AUS	3.5	7.9	.927	0.000	2.41	13.25	889.	529.
16	1204.	12.24	5.67	AUS	50.00	AUS	4.2	5.9	.783	0.000	7.44	10.11	184.	723.
17	1399.	.12	2.27	AUS	50.00	AUS	1.7	1.9	.997	.031	.47	14.16	84.	675.
18	1400.	2.04	2.73	AUS	50.00	AUS	2.0	8.9	.993	.031	.44	14.32	106.	295.
19	1399.	4.03	3.26	AUS	50.00	AUS	2.4	10.7	1.001	.031	.43	14.30	144.	291.
20	1399.	5.02	3.64	AUS	50.00	AUS	2.7	11.1	.998	.030	.44	14.29	188.	309.
21	1400.	8.05	4.39	AUS	50.00	AUS	3.3	11.6	.997	.027	.43	14.36	307.	350.
22	1400.	10.12	4.52	AUS	50.00	AUS	3.4	11.0	.994	.020	.39	14.48	737.	380.
23	1400.	12.07	5.55	AUS	50.00	AUS	4.1	10.1	.919	0.000	2.64	13.20	693.	530.
24	1401.	12.26	6.58	AUS	50.00	AUS	4.9	10.5	.768	0.000	8.20	9.59	128.	744.
25	1604.	.30	2.32	AUS	50.00	AUS	1.7	5.4	.993	.033	.56	14.08	77.	943.
26	1596.	1.99	2.77	AUS	50.00	AUS	2.1	14.2	.998	.031	.46	14.37	111.	337.
27	1597.	4.13	3.35	AUS	50.00	AUS	2.5	17.4	.998	.030	.44	14.35	163.	375.
28	1597.	5.94	4.20	AUS	50.00	AUS	3.1	15.1	.997	.031	.47	14.34	191.	379.
29	1597.	8.02	4.89	AUS	50.00	AUS	3.7	17.1	.997	.027	.43	14.41	296.	376.
30	1597.	10.20	5.32	AUS	50.00	AUS	4.0	15.0	.997	.030	.45	14.40	770.	368.
31	1605.	12.09	5.81	AUS	50.00	AUS	4.3	15.1	.975	0.000	.88	14.26	1316.	442.
32	1597.	13.10	7.43	AUS	50.00	AUS	5.6	14.9	.785	0.000	7.55	10.08	193.	720.

DRZ 1/MIN	BKL KP	LTRPLU L/H	DURCHL2T S	KRSTMAS G	KRSTOS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEH DEC	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH
33	1800.	2.54	AUS	50.00	AUS	1.9	11.1	.934	.029	.48	14.21	79.	644.
34	1800.	2.99	AUS	50.00	AUS	2.2	21.8	1.000	.033	.45	14.30	119.	374.
35	1801.	3.81	AUS	50.00	AUS	2.8	21.9	.993	.033	.47	14.28	160.	440.
36	1801.	4.88	AUS	50.00	AUS	3.6	18.2	.997	.034	.50	14.27	181.	462.
37	1801.	5.40	AUS	50.00	AUS	4.0	18.1	.997	.030	.46	14.39	295.	398.
38	1801.	5.83	AUS	50.00	AUS	4.4	18.3	.998	.032	.47	14.39	787.	384.
39	1801.	6.45	AUS	50.00	AUS	4.8	18.4	.997	.027	.41	14.50	1621.	398.
40	1793.	7.97	AUS	50.00	AUS	6.0	18.1	.826	0.000	6.03	11.18	378.	652.
41	2064.	2.47	AJS	50.00	AUS	1.8	23.1	.996	.033	.51	14.15	88.	705.
42	2004.	3.13	AUS	50.00	AUS	2.4	27.3	1.000	.033	.45	14.28	132.	490.
43	2004.	3.96	AUS	50.00	AUS	3.0	27.3	.995	.033	.47	14.28	169.	565.
44	2005.	5.13	AUS	50.00	AUS	3.8	21.6	.996	.034	.51	14.31	185.	533.
45	1997.	5.84	AUS	50.00	AUS	4.4	21.7	.996	.029	.46	14.47	345.	431.
46	2006.	6.10	AUS	50.00	AUS	4.6	21.6	.997	.029	.45	14.49	897.	416.
47	2005.	6.87	AUS	50.00	AUS	5.1	21.6	.998	.029	.43	14.53	1881.	419.
48	2005.	8.56	AUS	50.00	AUS	6.4	21.7	.855	0.000	4.94	11.92	663.	616.
49	1997.	8.59	AUS	50.00	AUS	6.4	21.7	.858	0.000	4.83	11.98	704.	651.
50	2192.	2.88	AUS	50.00	AUS	2.1	28.7	.934	.032	.53	14.23	105.	569.
51	2201.	3.62	AUS	50.00	AUS	2.7	30.5	.993	.036	.50	14.23	129.	525.
52	2193.	4.50	AUS	50.00	AUS	3.4	30.4	.998	.038	.56	14.16	161.	627.
53	2193.	5.68	AUS	50.00	AUS	4.2	24.4	.994	.036	.59	14.26	197.	542.
54	2201.	6.10	AUS	50.00	AUS	4.6	24.4	.935	.032	.53	14.40	381.	439.
55	2193.	6.82	AUS	50.00	AUS	5.1	24.4	.995	.030	.47	14.48	947.	430.
56	2194.	7.45	AJS	50.00	AUS	5.6	24.3	.937	.030	.44	14.53	1979.	426.
57	2193.	9.23	AUS	50.00	AUS	6.9	24.4	.867	0.000	4.54	12.17	829.	601.
58	2202.	9.48	AUS	50.00	AUS	7.1	24.3	.871	0.000	4.38	12.29	932.	629.
59	2404.	2.87	AUS	50.00	AUS	2.1	32.1	.935	.036	.58	14.09	99.	803.
60	2397.	3.77	AUS	50.00	AUS	2.8	32.1	.998	.037	.53	14.21	123.	587.
61	2398.	4.67	AUS	50.00	AUS	3.5	32.0	.995	.040	.63	14.12	161.	653.
62	2398.	5.85	AUS	50.00	AUS	4.4	25.8	.935	.031	.51	14.38	271.	482.
63	2398.	6.50	AUS	50.00	AUS	4.9	26.2	.995	.028	.45	14.52	779.	431.
64	2406.	7.11	AUS	50.00	AUS	5.3	26.3	.998	.030	.45	14.54	1796.	422.
65	2398.	8.01	AUS	50.00	AUS	6.0	26.3	.938	.034	.50	14.51	2722.	426.
66	2398.	9.12	AUS	50.00	AUS	6.8	26.3	.938	.035	.50	14.53	3380.	448.
67	2398.	10.23	AUS	50.00	AUS	7.6	26.3	.881	0.000	4.01	12.56	1183.	599.
68	2593.	3.11	AUS	50.00	AUS	2.3	33.1	.934	.035	.53	14.09	104.	860.
69	2594.	4.23	AUS	50.00	AUS	3.2	33.1	.995	.038	.60	14.16	120.	680.
70	2602.	5.33	AUS	50.00	AUS	4.0	33.0	.994	.041	.66	14.11	148.	736.
71	2600.	6.17	AUS	50.00	AUS	4.9	27.2	.997	.038	.56	14.66	192.	480.
72	2601.	7.02	AUS	50.00	AUS	5.3	27.2	.998	.033	.49	14.82	505.	412.
73	2601.	7.93	AUS	50.00	AUS	5.9	27.2	.933	.032	.46	14.85	1323.	401.
74	2601.	8.75	AUS	50.00	AUS	6.5	27.0	1.000	.037	.50	14.82	2474.	412.
75	2603.	9.93	AUS	50.00	AUS	7.4	27.3	1.000	.038	.52	14.80	3325.	450.
76	2600.	11.47	AUS	50.00	AUS	8.6	27.3	.877	0.000	4.27	12.68	1184.	618.
77	2795.	3.48	AUS	50.00	AUS	2.6	34.3	.994	.042	.60	14.10	104.	1228.

	URZ 1/MIN	URL KP	-TRPLU -/H	DURCHLZT S	KRSTHAS G	KRSTOS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH
78	2833.	1.39	4.71	AUS	50.00	AUS	3.5	34.2	.996	.048	.72	14.21	113.	840.
79	2802.	3.96	5.61	AUS	50.00	AUS	4.2	34.0	.996	.049	.73	14.24	144.	801.
80	2803.	6.09	6.85	AUS	50.00	AUS	5.1	28.4	.937	.036	.54	14.67	227.	464.
81	2803.	8.11	7.58	AUS	50.00	AUS	5.7	28.3	.998	.033	.49	14.77	530.	427.
82	2803.	13.12	8.45	AUS	50.00	AUS	6.3	28.3	.993	.034	.49	14.81	1245.	438.
83	2803.	12.10	9.47	AUS	50.00	AUS	7.1	28.3	1.000	.035	.48	14.81	2243.	456.
84	2795.	14.12	10.53	AUS	50.00	AUS	7.9	28.1	1.002	.036	.45	14.87	3233.	459.
85	2795.	15.08	12.38	AUS	50.00	AUS	9.2	28.3	.864	0.000	4.77	12.41	1069.	639.
85	2998.	- .36	4.35	AUS	50.00	AUS	3.2	35.6	.994	.048	.74	13.99	95.	1379.
87	2939.	2.03	5.21	AUS	50.00	AUS	3.9	35.4	.996	.050	.74	14.16	108.	953.
88	2998.	4.01	6.26	AUS	50.00	AUS	4.7	35.3	.996	.048	.72	14.30	150.	777.
89	2938.	6.15	6.91	AUS	50.00	AUS	5.2	29.3	.938	.036	.52	14.68	397.	425.
90	3006.	8.03	7.90	AUS	50.00	AUS	5.9	29.3	1.000	.035	.47	14.78	961.	429.
91	3006.	10.13	8.71	AUS	50.00	AUS	6.5	29.4	1.001	.038	.49	14.80	1965.	444.
92	2998.	12.08	9.83	AUS	50.00	AUS	7.3	29.4	1.002	.039	.49	14.84	2943.	444.
93	2998.	14.12	11.06	AUS	50.00	AUS	8.3	29.3	1.002	.042	.53	14.84	3536.	426.
94	2998.	15.45	13.63	AUS	50.00	AUS	10.2	29.4	.861	0.000	4.89	12.37	1122.	588.
95	3201.	- .02	4.57	AUS	50.00	AUS	3.4	36.1	.993	.050	.80	13.89	99.	1536.
96	3202.	2.09	5.77	AUS	50.00	AUS	4.3	35.9	.995	.052	.77	14.12	114.	1026.
97	3194.	4.08	6.57	AUS	50.00	AUS	4.9	35.6	.996	.047	.70	14.36	176.	719.
98	3202.	6.06	7.56	AUS	50.00	AUS	5.6	29.9	.997	.037	.55	14.70	314.	468.
99	3202.	7.38	8.31	AUS	50.00	AUS	6.2	29.9	.999	.035	.50	14.79	741.	463.
100	3194.	10.16	9.33	AUS	50.00	AUS	7.0	29.9	1.001	.037	.47	14.85	1644.	452.
101	3202.	12.37	10.62	AUS	50.00	AUS	7.9	29.9	1.002	.038	.47	14.88	2684.	442.
102	3195.	14.10	11.73	AUS	50.00	AUS	8.8	30.0	1.002	.040	.50	14.90	3488.	416.
103	3202.	15.32	14.56	AUS	50.00	AUS	10.9	30.0	.867	0.000	4.68	12.49	1231.	575.
104	3397.	- .00	4.81	AUS	50.00	AUS	3.6	36.2	.994	.053	.81	13.85	100.	1523.
105	3398.	1.97	5.83	AUS	50.00	AUS	4.4	35.4	.995	.056	.82	14.01	115.	1137.
106	3406.	3.91	6.78	AUS	50.00	AUS	5.1	36.6	.936	.046	.69	14.36	190.	684.
107	3398.	5.97	7.80	AUS	50.00	AUS	5.8	30.9	.997	.038	.56	14.66	372.	472.
108	3398.	8.08	8.81	AUS	50.00	AUS	6.6	30.4	.993	.035	.50	14.79	895.	461.
109	3399.	10.13	9.85	AUS	50.00	AUS	7.4	30.7	1.001	.036	.47	14.85	1822.	450.
110	3399.	12.06	11.20	AUS	50.00	AUS	8.4	30.6	1.003	.038	.46	14.89	2854.	431.
111	3399.	14.10	12.68	AUS	50.00	AUS	9.5	30.5	1.001	.041	.53	14.87	3607.	405.
112	3399.	15.33	15.29	AUS	50.00	AUS	11.4	30.6	.891	0.000	3.81	13.01	1642.	532.
113	3595.	.00	5.16	AUS	50.00	AUS	3.9	37.5	.994	.050	.79	13.96	99.	1364.
114	3595.	2.17	6.30	AUS	50.00	AUS	4.7	37.7	.994	.055	.84	14.08	127.	1066.
115	3596.	4.01	7.06	AUS	50.00	AUS	5.3	37.4	.995	.044	.66	14.49	217.	622.
116	3603.	6.13	8.21	AUS	50.00	AUS	6.1	33.4	.997	.037	.54	14.74	480.	473.
117	3603.	8.09	9.27	AUS	50.00	AUS	6.9	31.5	.993	.036	.49	14.84	1034.	449.
118	3595.	10.09	10.63	AUS	50.00	AUS	7.9	31.7	1.001	.037	.48	14.91	1984.	423.
119	3603.	12.07	11.99	AUS	50.00	AUS	9.0	31.8	1.002	.039	.50	14.91	2990.	410.
120	3603.	14.07	13.41	AUS	50.00	AUS	10.0	31.6	1.002	.038	.48	14.95	3720.	383.
121	3595.	15.33	16.20	AUS	50.00	AUS	12.1	31.7	.890	0.000	3.87	13.04	1692.	517.
122	3806.	.01	5.24	AUS	50.00	AUS	3.9	38.6	.994	.053	.83	13.95	96.	1453.

DRZ 1/MIN	BRL KP	-TRPLU -/H	OURCHLZT S	KRSTHMS G	KRSTUS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH
123	3807.	2.04	6.53	AUS	50.00	AUS	4.9	.994	.053	.81	14.23	133.	935.
124	3799.	4.03	7.44	AUS	50.00	AUS	5.6	.996	.040	.61	14.62	274.	557.
125	3799.	6.17	8.48	AUS	50.00	AUS	6.3	.998	.036	.52	14.84	642.	468.
126	3799.	8.09	9.88	AUS	50.00	AUS	7.4	1.000	.037	.49	14.90	1309.	423.
127	3799.	10.12	11.32	AUS	50.00	AUS	8.5	1.002	.038	.48	14.93	2306.	407.
128	3799.	12.07	12.78	AUS	50.00	AUS	9.5	1.003	.040	.49	14.95	3267.	388.
129	3799.	14.05	14.37	AUS	50.00	AUS	10.7	1.003	.039	.48	14.95	3939.	369.
130	3799.	15.33	16.87	AUS	50.00	AUS	12.6	.906	0.000	3.32	13.37	2081.	487.
131	4002.	.02	5.63	AUS	50.00	AUS	4.2	.993	.055	.86	13.92	99.	1506.
132	3995.	2.03	6.83	AUS	50.00	AUS	5.1	.995	.050	.77	14.34	146.	844.
133	4003.	4.02	7.72	AUS	50.00	AUS	5.8	.996	.041	.62	14.67	315.	519.
134	4002.	6.06	8.84	AUS	50.00	AUS	6.6	.993	.037	.52	14.83	797.	463.
135	3995.	8.11	10.39	AUS	50.00	AUS	7.8	1.000	.037	.50	14.92	1508.	422.
136	4003.	10.08	11.93	AUS	50.00	AUS	8.9	1.002	.038	.49	14.94	2558.	404.
137	4003.	12.08	13.46	AUS	50.00	AUS	10.1	1.003	.038	.47	14.97	3489.	382.
138	3995.	14.04	15.20	AUS	50.00	AUS	11.4	1.002	.039	.48	14.98	4053.	363.
139	4003.	15.37	17.75	AUS	50.00	AUS	13.3	.917	0.000	2.96	13.55	2348.	472.
140	4198.	.06	5.94	AUS	50.00	AUS	4.4	.992	.061	.95	13.89	100.	1488.
141	4199.	2.15	7.11	AUS	50.00	AUS	5.3	.995	.049	.75	14.38	168.	739.
142	4207.	4.00	8.09	AUS	50.00	AUS	5.0	.995	.041	.62	14.69	375.	494.
143	4199.	6.07	9.32	AUS	50.00	AUS	7.0	.998	.038	.54	14.82	896.	456.
144	4207.	8.04	10.94	AUS	50.00	AUS	8.2	.999	.040	.55	14.88	1674.	424.
145	4199.	10.10	12.52	AUS	50.00	AUS	9.3	1.000	.041	.54	14.92	2659.	412.
146	4200.	12.09	14.28	AUS	50.00	AUS	10.7	1.002	.039	.49	14.98	3574.	396.
147	4200.	14.06	15.99	AUS	50.00	AUS	11.9	1.003	.039	.47	14.99	4222.	377.
148	4200.	15.22	18.27	AUS	50.00	AUS	13.6	.936	0.000	2.33	13.96	2833.	456.
149	4403.	.82	6.26	AUS	50.00	AUS	4.7	.991	.059	.94	13.97	104.	1381.
150	4403.	2.00	7.28	AUS	50.00	AUS	5.4	.996	.049	.72	14.48	184.	646.
151	4403.	4.02	8.43	AUS	50.00	AUS	6.3	.998	.042	.61	14.74	437.	465.
152	4403.	6.11	9.80	AUS	50.00	AUS	7.3	1.000	.040	.54	14.85	1052.	437.
153	4395.	8.06	11.52	AUS	50.00	AUS	8.6	1.001	.041	.54	14.91	1821.	421.
154	4395.	10.13	13.37	AUS	50.00	AUS	10.0	1.001	.044	.58	14.87	2870.	409.
155	4403.	12.04	15.20	AUS	50.00	AUS	11.4	1.003	.040	.49	14.64	3761.	394.
156	4395.	14.09	17.14	AUS	50.00	AUS	12.8	1.003	.040	.48	14.68	4397.	359.
157	4395.	13.97	18.20	AUS	50.00	AUS	13.6	.923	0.000	2.73	13.46	2213.	574.
158	4598.	.10	6.50	AUS	50.00	AUS	4.9	.993	.056	.88	13.84	115.	1341.
159	4598.	1.98	7.44	AUS	50.00	AUS	5.6	.997	.049	.71	14.24	213.	733.
160	4606.	4.04	8.63	AUS	50.00	AUS	6.4	.997	.041	.60	14.50	518.	475.
161	4598.	6.10	10.22	AUS	50.00	AUS	7.6	.993	.040	.55	14.58	1237.	447.
162	4599.	8.06	12.11	AUS	50.00	AUS	9.0	1.000	.042	.57	14.62	2033.	426.
163	4599.	10.08	14.04	AUS	50.00	AUS	10.5	1.000	.044	.60	14.60	3037.	413.
164	4599.	12.07	15.03	AUS	50.00	AUS	12.0	1.000	.042	.56	14.63	3873.	395.
165	4599.	14.06	18.12	AUS	50.00	AUS	13.5	1.002	.042	.53	14.65	4456.	355.
166	4599.	14.94	20.23	AUS	50.00	AUS	15.2	.923	0.000	2.76	13.42	2643.	448.
167	4794.	.01	6.85	AUS	50.00	AUS	5.1	.992	.066	1.02	13.47	114.	2019.

	ORZ 1/MIN	ERL KP	LIRPLU -/H	DURCHLZT S	KRSTMAS G	KRSTOS KG/H	<RSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	GO PROZ	GD2 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH
168	4802.	2.16	7.98	AUS	50.00	AUS	6.0	41.6	.995	.044	.68	14.35	236.	685.
169	4801.	3.99	8.98	AUS	50.00	AUS	6.7	41.7	.998	.042	.60	14.51	557.	483.
170	4832.	6.03	10.80	AUS	50.00	AUS	8.1	41.3	1.000	.042	.56	14.61	1289.	451.
171	4802.	6.06	12.74	AUS	50.00	AUS	9.5	35.7	1.001	.045	.59	14.57	1974.	425.
172	4802.	10.02	14.61	AUS	50.00	AUS	10.9	35.5	1.001	.044	.56	14.59	2944.	407.
173	4802.	12.05	16.95	AUS	50.00	AUS	12.7	35.9	.999	.045	.62	14.56	3750.	390.
174	4802.	14.04	19.16	AUS	50.00	AUS	14.3	36.0	1.003	.041	.50	14.60	4562.	332.
175	4802.	14.30	21.35	AUS	50.00	AUS	15.9	36.0	.926	0.000	2.72	13.39	2791.	427.
176	4997.	-.01	7.25	AUS	50.00	AUS	5.4	41.4	.994	.068	1.02	13.41	123.	2200.
177	4997.	1.84	8.13	AUS	50.00	AUS	6.1	41.5	.994	.042	.66	14.29	240.	799.
178	4997.	3.58	9.11	AUS	50.00	AUS	6.8	41.9	.997	.042	.61	14.48	552.	490.
179	5005.	5.99	10.87	AUS	50.00	AUS	8.1	41.7	1.000	.044	.59	14.57	1492.	452.
180	4997.	8.06	13.49	AUS	50.00	AUS	10.1	36.1	1.001	.048	.63	14.56	2254.	422.
181	4998.	10.04	15.47	AUS	50.00	AUS	11.6	35.3	1.000	.046	.62	14.58	3206.	404.
182	4997.	12.00	17.70	AUS	50.00	AUS	13.2	35.5	1.003	.045	.54	14.61	4404.	360.
183	4998.	14.07	20.22	AUS	50.00	AUS	15.1	35.3	1.005	.043	.49	14.67	4767.	324.
184	4997.	14.74	22.17	AUS	50.00	AUS	16.6	35.6	.930	0.000	2.58	13.47	2888.	430.
185	5203.	.04	7.45	AUS	50.00	AUS	5.6	41.6	.995	.061	.91	13.55	143.	1982.
186	5201.	2.12	8.46	AUS	50.00	AUS	6.3	41.6	.993	.047	.65	14.33	329.	741.
187	5200.	3.95	9.88	AUS	50.00	AUS	7.4	41.6	1.000	.044	.60	14.46	777.	490.
188	5200.	6.07	11.80	AUS	50.00	AUS	8.8	41.6	1.001	.044	.57	14.58	1686.	438.
189	5201.	8.06	14.23	AUS	50.00	AUS	10.6	35.7	1.000	.051	.69	14.49	2421.	409.
190	5201.	10.09	16.35	AUS	50.00	AUS	12.2	35.2	1.000	.047	.64	14.52	3376.	394.
191	5203.	12.02	18.72	AUS	50.00	AUS	14.0	35.3	1.002	.045	.57	14.58	4318.	356.
192	5201.	14.02	21.33	AUS	50.00	AUS	15.9	34.9	1.004	.042	.49	14.64	4735.	325.
193	5201.	14.63	22.86	AUS	50.00	AUS	17.1	34.8	.940	.053	2.23	13.66	3150.	419.
194	5396.	.05	7.97	AUS	50.00	AUS	6.0	41.4	.994	.065	.97	13.58	171.	1932.
195	5403.	1.34	8.86	AUS	50.00	AUS	6.6	41.6	.997	.050	.71	14.13	356.	882.
196	5396.	4.03	10.64	AUS	50.00	AUS	7.9	41.5	.998	.051	.72	14.27	1000.	454.
197	5396.	6.09	12.51	AUS	50.00	AUS	9.3	41.6	.999	.049	.68	14.39	1850.	421.
198	5404.	8.05	14.99	AUS	50.00	AUS	11.2	35.4	.993	.051	.70	14.42	2467.	396.
199	5396.	10.00	17.24	AUS	50.00	AUS	12.9	35.3	1.000	.044	.59	14.56	3682.	389.
200	5404.	12.11	19.73	AUS	50.00	AUS	14.7	35.4	1.003	.040	.50	14.67	4379.	341.
201	5404.	14.02	21.93	AUS	50.00	AUS	16.4	36.3	1.003	.038	.47	14.70	4757.	321.
202	5396.	14.37	23.64	AUS	50.00	AUS	17.7	36.6	.939	0.000	2.22	13.70	3192.	419.
203	5599.	-.61	8.28	AUS	50.00	AUS	6.2	41.9	.973	.078	1.42	13.19	185.	2427.
204	5600.	2.00	9.36	AUS	50.00	AUS	7.0	42.0	.996	.048	.71	14.18	413.	1077.
205	5600.	4.05	11.02	AUS	50.00	AUS	8.2	42.0	.997	.044	.64	14.44	1017.	546.
206	5604.	6.02	12.93	AUS	50.00	AUS	9.7	41.7	.998	.041	.59	14.35	1872.	390.
207	5596.	8.10	15.95	AUS	50.00	AUS	11.9	35.7	.996	.046	.69	14.26	2431.	368.
208	5596.	10.11	18.20	AUS	50.00	AUS	13.6	35.3	.998	.042	.60	14.34	3722.	364.
209	5604.	12.05	21.91	AUS	50.00	AUS	15.6	35.9	1.001	.039	.51	14.41	4373.	329.
210	5604.	13.85	24.21	AUS	50.00	AUS	18.1	36.3	.940	0.000	2.19	13.45	3221.	418.
211	5798.	.05	8.64	AUS	50.00	AUS	6.5	41.5	.980	.057	1.12	13.24	215.	2020.
212	5797.	1.93	9.72	AUS	50.00	AUS	7.3	41.3	.990	.047	.81	13.91	490.	960.

	DRZ 1/MIN	BKL KP	LTRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTDS KG/H	<RSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA I	SIGMA I	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	C3H8 PPM
213	5799.	4.03	11.62	AUS	50.00	AUS	8.7	.994	.043	.68	14.24	1107.	489.
214	5806.	6.04	13.79	AUS	50.00	AUS	10.3	.997	.044	.64	14.33	2044.	406.
215	5799.	8.10	16.50	AUS	50.00	AUS	12.3	.997	.043	.63	14.37	2609.	398.
216	5798.	10.07	18.96	AUS	50.00	AUS	14.2	.999	.040	.55	14.46	3771.	358.
217	5799.	12.07	21.72	AUS	50.00	AUS	16.2	1.000	.038	.50	14.51	4362.	329.
218	5798.	13.48	24.86	AUS	50.00	AUS	18.6	.934	0.000	2.36	13.47	3097.	441.
219	5996.	.08	8.98	AUS	50.00	AUS	6.7	.981	.058	1.12	13.42	269.	1816.
220	5983.	2.00	10.49	AUS	50.00	AUS	7.8	.988	.049	.86	13.96	651.	861.
221	6019.	4.07	12.47	AUS	50.00	AUS	9.3	.993	.046	.73	14.32	1273.	392.
222	6001.	6.02	14.81	AUS	50.00	AUS	11.1	.997	.045	.66	14.37	2221.	402.
223	6001.	8.05	17.23	AUS	50.00	AUS	12.9	.993	.039	.55	14.51	3088.	373.
224	6000.	9.97	19.83	AUS	50.00	AUS	14.8	.993	.039	.54	14.53	3681.	343.
225	6001.	12.19	22.79	AUS	50.00	AUS	17.0	1.001	.038	.50	14.57	4415.	314.
226	5993.	12.98	25.48	AUS	50.00	AUS	19.0	.928	0.000	2.55	13.40	2959.	459.
227	1198.	-1.24	1.47	AUS	50.00	AUS	1.1	1.012	.060	.60	13.79	53.	1415.
228	1403.	-1.66	1.48	AUS	50.00	AUS	1.1	.995	.086	1.23	12.40	32.	3506.
229	1505.	-1.84	1.43	AUS	50.00	AUS	1.1	.982	.095	1.58	11.79	24.	4573.
230	1801.	-2.06	1.61	AUS	50.00	AUS	1.2	.971	.104	1.89	11.06	18.	5924.
231	2002.	-2.38	1.69	AUS	50.00	AUS	1.3	.956	.111	2.26	10.21	14.	7384.
232	2203.	-2.66	1.76	AUS	50.00	AUS	1.3	.941	.117	2.67	9.31	11.	8893.
233	2203.	-1.94	2.29	AUS	50.00	AUS	1.7	.984	.060	1.07	12.90	37.	3577.
234	2405.	-2.81	1.65	AUS	50.00	AUS	1.2	.934	.133	3.00	8.42	10.	10139.
235	2405.	-2.03	2.44	AUS	50.00	AUS	1.8	.972	.041	1.13	12.73	34.	4662.
236	2603.	-2.95	1.87	AUS	50.00	AUS	1.4	.915	.115	3.31	7.51	10.	12051.
237	2603.	-1.98	2.80	AUS	50.00	AUS	2.1	.976	.035	.95	12.93	38.	4328.
238	2607.	-3.09	1.90	AUS	50.00	AUS	1.4	.914	.132	3.48	6.91	10.	12980.
239	2608.	-2.00	2.68	AUS	50.00	AUS	2.0	.977	.047	1.05	12.85	39.	4154.
240	3001.	-3.21	1.83	AUS	50.00	AUS	1.4	.985	0.000	3.63	6.51	10.	13429.
241	3002.	-1.91	2.93	AUS	50.00	AUS	2.2	.962	0.000	1.04	12.89	41.	4933.
242	3202.	-3.33	1.94	AUS	50.00	AUS	1.4	.975	0.000	3.80	5.86	11.	15146.
243	3203.	-2.05	2.71	AUS	50.00	AUS	2.0	.943	0.000	1.32	12.17	34.	6546.
244	3401.	-3.51	1.95	AUS	50.00	AUS	1.5	.995	0.000	3.85	5.61	11.	14855.
245	3401.	-1.87	3.23	AUS	50.00	AUS	2.4	.940	0.000	1.21	12.44	41.	6534.
246	3601.	-3.52	2.14	AUS	50.00	AUS	1.6	.996	0.000	3.98	5.05	11.	15980.
247	3601.	-1.97	3.15	AUS	50.00	AUS	2.4	.943	0.000	1.17	12.50	44.	6295.
248	3804.	-3.73	1.93	AUS	50.00	AUS	1.5	1.005	0.000	4.00	4.98	11.	15748.
249	3804.	-1.90	3.23	AUS	50.00	AUS	2.5	.935	0.000	1.20	12.61	46.	6424.
250	4008.	-3.87	2.05	AUS	50.00	AUS	1.5	.998	0.000	4.17	4.78	12.	16012.
251	4003.	-1.93	3.59	AUS	50.00	AUS	2.7	.926	0.000	1.28	12.52	46.	7100.
252	4207.	-3.97	2.03	AUS	50.00	AUS	1.5	1.005	0.000	4.27	4.23	12.	16996.
253	4205.	-1.90	3.90	AUS	50.00	AUS	2.9	.931	0.000	1.26	12.69	53.	6435.
254	4401.	-4.13	2.04	AUS	50.00	AUS	1.6	.974	0.000	4.52	3.47	12.	19710.
255	4401.	-1.89	4.20	AUS	50.00	AUS	3.1	.916	0.000	1.31	12.51	53.	7297.
256	4603.	-4.27	2.19	AUS	50.00	AUS	1.6	.985	0.000	4.60	4.15	13.	17009.
257	4604.	-1.90	4.42	AUS	50.00	AUS	3.3	.914	0.000	1.35	12.53	54.	7545.

DRZ 1/MIN	BRL K ²	-TRPLU -/H	DURCHLZT S	KRSTMAS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEH DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	C3H8 PPM
258	4808.	-4.43	1.93	AUS	50.00	AUS	1.4	.951	0.000	5.06	4.49	14.	16017.
259	4808.	-1.35	4.84	AUS	50.00	AUS	3.6	.913	0.000	1.43	12.43	56.	7564.
260	5011.	-4.58	2.10	AUS	50.00	AUS	1.6	.932	0.000	5.43	4.11	15.	16751.
261	5011.	-3.97	3.18	AUS	50.00	AUS	2.4	.886	0.000	3.20	8.15	15.	12573.
262	5012.	-1.97	5.14	AUS	50.00	AUS	3.8	.913	0.000	1.54	12.26	56.	7567.
263	5203.	-4.70	1.92	AUS	50.00	AUS	1.4	.889	0.000	6.13	5.01	18.	13996.
264	5203.	-4.07	3.24	AUS	50.00	AUS	2.4	.890	0.000	3.19	8.32	16.	11996.
265	5204.	-1.95	5.59	AUS	50.00	AUS	4.2	.922	0.000	1.52	12.39	63.	6754.
266	5433.	-4.35	2.14	AUS	50.00	AUS	1.6	.855	0.000	6.81	4.87	18.	14039.
267	5404.	-1.01	3.72	AUS	50.00	AUS	2.8	.893	0.000	2.74	9.59	23.	10200.
268	5404.	-1.87	5.20	AUS	50.00	AUS	4.6	.923	0.000	1.62	12.36	66.	6513.
269	5605.	-5.01	2.19	AUS	50.00	AUS	1.6	.846	0.000	7.08	5.25	21.	12581.
270	5606.	-4.03	3.95	AUS	50.00	AUS	3.0	.907	0.000	2.53	10.31	28.	8915.
271	5606.	-1.92	6.58	AUS	50.00	AUS	4.9	.923	0.000	1.80	12.19	71.	6289.
272	5811.	-5.16	2.03	AUS	50.00	AUS	1.6	.767	0.000	7.36	5.83	25.	11028.
273	5812.	-4.03	4.40	AUS	50.00	AUS	3.3	.915	0.000	2.32	10.71	33.	8055.
274	5813.	-1.97	6.75	AUS	50.00	AUS	5.0	.935	0.000	1.65	12.45	81.	5769.
275	6009.	-5.37	2.09	AUS	50.00	AUS	1.6	.771	0.000	7.31	5.48	26.	11744.
276	6009.	-4.01	4.88	AUS	50.00	AUS	3.6	.909	0.000	2.28	10.18	37.	9484.
277	6008.	-1.95	7.36	AUS	50.00	AUS	5.5	.925	0.000	1.81	12.20	105.	6373.

	DRZ 1/MIN	BKL KP	O2 PROZ	DKL DEG	OKLPST DEG	OEELR KP/CH2	OEELIE4P CEL	RAUMTEMP CEL	LFIDR TORR	LFIDSL L/H	LFIDPLU L/H	LFGR 1	LFTEUCH 1	DICHTE KG/L
1	1001.	.11	.06	11.1	1.5	3.1	68.0	19.7	758.6	AUS	11291.	AUS	.600	.747
2	1066.	2.03	.45	15.2	3.7	3.4	66.8	20.4	758.6	AUS	14124.	AUS	.600	.747
3	106.	3.98	.47	18.8	6.5	3.4	65.7	20.2	758.6	AUS	16846.	AUS	.600	.747
4	999.	5.02	.47	21.5	8.9	3.3	66.5	20.1	758.6	AUS	18712.	AUS	.600	.747
5	999.	8.07	.43	26.9	14.6	3.3	67.4	20.1	758.6	AUS	22870.	AUS	.600	.747
6	999.	10.00	.41	33.7	23.2	3.2	66.8	20.0	758.6	AUS	26355.	AUS	.600	.747
7	999.	11.96	.14	54.0	52.5	3.2	66.7	20.5	758.6	AUS	28744.	AUS	.600	.747
8	999.	12.46	.09	85.1	84.8	3.1	69.2	20.0	758.6	AUS	30389.	AUS	.600	.747
9	1194.	-0.1	.37	17.4	5.3	3.8	69.1	20.2	758.6	AUS	16459.	AUS	.600	.747
10	1203.	2.12	.35	21.2	3.5	3.9	69.6	20.3	758.6	AUS	20345.	AUS	.600	.747
11	1233.	3.98	.39	24.2	11.5	3.9	68.9	20.1	758.6	AUS	22165.	AUS	.600	.747
12	1204.	5.98	.39	28.4	16.4	3.8	69.3	20.4	758.6	AUS	25763.	AUS	.600	.747
13	1195.	8.07	.39	34.3	23.9	3.8	69.3	20.0	758.6	AUS	28403.	AUS	.600	.747
14	1204.	10.09	.33	49.7	45.5	3.7	69.2	19.9	758.6	AUS	32815.	AUS	.600	.747
15	1204.	12.04	.11	66.8	63.6	3.7	69.1	19.8	758.6	AUS	35352.	AUS	.600	.747
16	1204.	12.24	.08	85.0	84.8	3.6	70.0	19.6	758.6	AUS	37925.	AUS	.600	.747
17	1399.	-12	.58	18.5	5.3	4.3	69.3	20.0	758.6	AUS	18032.	AUS	.600	.747
18	1403.	2.04	.40	22.5	9.9	4.4	68.4	20.1	758.6	AUS	21679.	AUS	.600	.747
19	1393.	4.03	.41	26.2	13.9	4.4	67.1	20.1	758.6	AUS	25885.	AUS	.600	.747
20	1393.	6.02	.38	31.1	13.8	4.3	67.8	20.1	758.6	AUS	28874.	AUS	.600	.747
21	1400.	8.05	.36	40.2	32.1	4.3	69.0	20.1	758.6	AUS	34804.	AUS	.600	.747
22	1403.	10.12	.26	53.7	52.1	4.2	69.4	19.9	758.6	AUS	35676.	AUS	.600	.747
23	1403.	12.07	.07	65.0	67.5	4.2	70.7	20.1	758.6	AUS	41225.	AUS	.600	.747
24	1401.	12.26	.04	85.1	84.8	4.1	71.1	20.0	758.6	AUS	43201.	AUS	.600	.747
25	1404.	-30	.69	19.8	7.3	4.9	67.5	19.7	758.6	AUS	18381.	AUS	.600	.747
26	1595.	1.99	.41	23.2	10.6	4.9	68.0	19.8	758.6	AUS	22025.	AUS	.600	.747
27	1597.	4.13	.42	26.2	13.8	4.9	69.3	20.0	758.6	AUS	26619.	AUS	.600	.747
28	1597.	5.94	.43	32.0	20.9	4.9	68.1	20.0	758.6	AUS	33306.	AUS	.600	.747
29	1597.	3.02	.38	39.9	31.8	4.8	68.0	20.0	758.6	AUS	38771.	AUS	.600	.747
30	1597.	10.20	.38	56.4	56.0	4.7	69.1	20.0	758.6	AUS	42241.	AUS	.600	.747
31	1605.	12.09	.16	63.2	65.3	4.7	70.5	20.1	758.6	AUS	45157.	AUS	.600	.747
32	1597.	13.18	.05	85.1	84.8	4.6	70.0	20.1	758.6	AUS	49871.	AUS	.600	.747

MO TOR 31911401A222

DRZ 1/MIN	BRL KP	O2 PROZ	DKL DEG	DKLPSI DEG	OELDR KP/CH2	OELTEMP CEL	RAUNTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTDSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
33	1800.	.26	20.3	7.8	5.3	69.7	20.1	758.6	AUS	20087.	AUS	.600	.747
34	1800.	2.05	23.0	10.3	5.4	69.0	20.1	758.6	AUS	23781.	AUS	.600	.747
35	1801.	4.02	27.1	14.9	5.4	68.9	19.9	758.6	AUS	30303.	AUS	.600	.747
36	1801.	6.14	33.5	22.8	5.4	70.6	19.9	758.6	AUS	38735.	AUS	.600	.747
37	1801.	7.93	41.3	33.9	5.3	68.5	19.9	758.6	AUS	42837.	AUS	.600	.747
38	1801.	10.25	52.8	50.8	5.2	69.8	19.8	758.6	AUS	46782.	AUS	.600	.747
39	1801.	12.13	63.6	65.7	5.1	71.3	20.1	758.6	AUS	51180.	AUS	.600	.747
40	1793.	13.68	85.1	84.8	4.9	72.3	20.1	758.6	AUS	54915.	AUS	.600	.747
41	2004.	.02	20.0	7.5	5.9	72.1	20.1	758.6	AUS	19617.	AUS	.600	.747
42	2004.	1.98	23.8	11.2	5.9	70.8	20.2	758.6	AUS	25412.	AUS	.600	.747
43	2004.	3.97	27.4	15.2	5.9	70.6	20.1	758.6	AUS	31479.	AUS	.600	.747
44	2005.	5.94	34.2	23.8	5.8	70.7	20.1	758.6	AUS	40752.	AUS	.600	.747
45	1997.	8.23	42.0	34.9	5.7	70.8	20.1	758.6	AUS	46325.	AUS	.600	.747
46	2006.	10.20	47.5	43.0	5.6	71.4	20.1	758.6	AUS	48379.	AUS	.600	.747
47	2005.	12.17	59.2	59.9	5.5	72.4	20.1	758.6	AUS	54540.	AUS	.600	.747
48	2005.	14.00	80.2	82.3	5.3	72.6	20.3	758.6	AUS	60415.	AUS	.600	.747
49	1997.	14.19	85.1	84.8	5.2	73.9	20.1	758.6	AUS	60749.	AUS	.600	.747
50	2192.	.18	20.6	8.0	6.2	74.2	20.1	758.6	AUS	22773.	AUS	.600	.747
51	2201.	1.98	25.6	13.2	6.2	72.4	20.0	758.6	AUS	28839.	AUS	.600	.747
52	2193.	4.09	29.0	17.2	6.2	70.8	20.0	758.6	AUS	35812.	AUS	.600	.747
53	2193.	5.99	35.9	26.1	6.2	73.3	19.8	758.6	AUS	44999.	AUS	.600	.747
54	2201.	8.01	41.9	34.8	6.1	73.0	20.0	758.6	AUS	48285.	AUS	.600	.747
55	2193.	10.16	48.2	44.1	6.0	72.9	20.0	758.5	AUS	54101.	AUS	.600	.747
56	2194.	12.13	60.0	61.1	5.8	73.2	20.0	758.6	AUS	59147.	AUS	.600	.747
57	2193.	13.97	80.6	82.6	5.7	74.1	19.8	758.6	AUS	65855.	AUS	.600	.747
58	2202.	14.27	85.1	84.8	5.6	76.3	19.9	758.6	AUS	67792.	AUS	.600	.747
59	2404.	.01	21.3	9.8	6.3	73.0	19.8	758.6	AUS	22796.	AUS	.600	.747
60	2397.	2.11	26.8	14.6	6.3	72.3	19.9	758.6	AUS	30029.	AUS	.600	.747
61	2398.	3.99	30.0	18.4	6.2	72.2	19.3	758.6	AUS	37028.	AUS	.600	.747
62	2398.	6.21	35.4	25.5	6.2	72.4	20.0	758.6	AUS	46405.	AUS	.600	.747
63	2398.	8.11	38.2	29.3	6.2	73.9	19.8	758.6	AUS	51554.	AUS	.600	.747
64	2406.	10.11	42.8	36.0	6.2	75.5	19.8	758.6	AUS	56497.	AUS	.600	.747
65	2398.	12.08	51.4	43.8	6.1	75.8	19.6	758.6	AUS	63645.	AUS	.600	.747
66	2398.	14.04	66.6	63.4	6.1	78.0	19.8	758.6	AUS	72501.	AUS	.600	.747
67	2398.	14.59	85.1	84.8	5.9	77.8	19.7	758.6	AUS	73304.	AUS	.600	.747
68	2593.	.02	23.0	10.3	6.3	76.6	19.2	758.6	AUS	24633.	AUS	.600	.747
69	2594.	2.05	27.8	15.6	6.4	74.3	19.4	758.6	AUS	33619.	AUS	.600	.747
70	2602.	3.99	32.0	20.9	6.3	74.0	19.7	758.6	AUS	42751.	AUS	.600	.747
71	2600.	6.17	39.0	30.5	6.5	67.3	19.4	763.6	AUS	52551.	AUS	.600	.747
72	2601.	8.11	41.2	33.7	6.4	69.2	19.5	763.6	AUS	56086.	AUS	.600	.747
73	2601.	10.14	45.9	40.6	6.4	72.4	19.1	763.6	AUS	63068.	AUS	.600	.747
74	2600.	12.14	54.1	52.8	6.3	74.2	19.4	763.6	AUS	69689.	AUS	.600	.747
75	2600.	14.13	67.5	70.5	6.2	75.4	19.5	763.6	AUS	78889.	AUS	.600	.747
76	2600.	14.76	84.9	84.7	6.2	75.9	19.2	763.6	AUS	82606.	AUS	.600	.747
77	2795.	.01	23.2	10.6	6.5	74.0	19.0	763.6	AUS	27675.	AUS	.600	.747

	QRZ 1/MIN	BRL KP	O2 PROZ	DKL DEG	UCLPST DEG	OEldr KP/CH2	OELEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTUSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
78	2803.	1.99	.79	28.7	16.8	6.5	73.5	18.7	763.6	AUS	37503.	AUS	.600	.747
79	2802.	3.96	.77	32.9	22.0	6.5	72.7	19.0	763.6	AUS	44620.	AUS	.600	.747
80	2803.	6.09	.51	39.2	30.7	6.5	73.8	19.0	763.6	AUS	54454.	AUS	.600	.747
81	2803.	8.11	.45	43.5	37.1	6.5	75.0	18.9	763.6	AUS	60230.	AUS	.600	.747
82	2803.	10.12	.44	49.9	45.5	6.4	75.5	19.3	763.6	AUS	67199.	AUS	.600	.747
83	2803.	12.10	.43	59.5	63.4	6.4	76.6	18.9	763.5	AUS	75463.	AUS	.600	.747
84	2795.	14.12	.40	68.6	71.8	6.4	77.4	18.9	763.6	AUS	84071.	AUS	.600	.747
85	2795.	15.08	.17	84.9	84.7	6.3	79.6	19.0	763.6	AUS	88283.	AUS	.600	.747
86	2795.	-0.06	1.34	24.2	11.6	6.5	76.9	19.1	763.6	AUS	34626.	AUS	.600	.747
87	2793.	2.03	.37	29.5	17.6	6.6	76.2	19.0	763.6	AUS	41507.	AUS	.600	.747
88	2998.	4.01	.76	33.7	23.2	6.6	75.8	19.1	763.6	AUS	49826.	AUS	.600	.747
89	2993.	6.15	.50	37.1	27.8	6.6	75.8	19.3	763.6	AUS	54982.	AUS	.600	.747
90	3006.	8.03	.48	40.7	32.9	6.5	76.6	19.7	763.6	AUS	62315.	AUS	.600	.747
91	3000.	10.13	.47	46.2	41.0	6.3	77.2	19.6	763.6	AUS	69484.	AUS	.600	.747
92	2998.	12.08	.44	54.7	53.6	6.4	78.2	19.6	763.6	AUS	78512.	AUS	.600	.747
93	2993.	14.12	.42	64.9	67.4	6.4	80.0	19.4	763.6	AUS	88309.	AUS	.600	.747
94	2993.	15.45	.15	84.9	84.7	6.3	81.4	19.7	763.6	AUS	96903.	AUS	.600	.747
95	3201.	-0.02	1.13	26.0	13.5	6.6	80.1	19.5	763.6	AUS	36353.	AUS	.600	.747
96	3202.	2.09	.32	30.7	13.3	6.7	77.9	19.5	763.6	AUS	45379.	AUS	.600	.747
97	3194.	4.08	.72	34.5	24.2	6.7	77.6	18.9	763.6	AUS	52307.	AUS	.600	.747
98	3202.	6.06	.51	39.5	31.2	6.7	77.9	19.1	763.6	AUS	60061.	AUS	.600	.747
99	3202.	7.98	.49	43.3	35.8	6.7	77.9	19.0	763.6	AUS	66109.	AUS	.600	.747
100	3194.	10.16	.48	50.3	47.1	6.6	79.1	19.1	763.6	AUS	74437.	AUS	.600	.747
101	3202.	12.07	.45	50.4	61.5	6.5	80.5	19.1	763.6	AUS	84831.	AUS	.600	.747
102	3195.	14.10	.40	67.2	73.2	6.5	81.1	19.1	763.6	AUS	93651.	AUS	.600	.747
103	3202.	15.32	.15	85.0	84.7	6.4	84.5	19.4	763.6	AUS	104010.	AUS	.600	.747
104	3337.	-0.00	1.15	27.8	15.7	6.7	83.2	19.2	763.6	AUS	38330.	AUS	.600	.747
105	3398.	1.97	1.00	32.0	23.9	6.8	81.4	19.3	763.6	AUS	46922.	AUS	.600	.747
106	3405.	3.91	.70	35.6	23.6	6.8	80.3	19.6	763.6	AUS	53918.	AUS	.600	.747
107	3393.	5.97	.52	40.2	32.3	6.7	80.9	19.7	763.6	AUS	62013.	AUS	.600	.747
108	3393.	8.08	.48	45.0	39.3	6.6	80.6	19.3	763.6	AUS	70096.	AUS	.600	.747
109	3393.	10.13	.47	51.6	49.1	6.5	81.4	19.0	763.6	AUS	78544.	AUS	.600	.747
110	3393.	12.06	.43	60.8	62.1	6.4	82.2	19.7	763.6	AUS	89470.	AUS	.600	.747
111	3393.	14.10	.39	67.0	70.0	6.2	83.7	19.3	763.6	AUS	101167.	AUS	.600	.747
112	3393.	15.33	.14	85.0	84.7	6.0	85.7	19.1	763.6	AUS	111435.	AUS	.600	.747
113	3595.	.00	1.35	28.7	16.8	6.9	84.0	19.5	763.6	AUS	41033.	AUS	.600	.747
114	3595.	2.17	.34	33.5	22.8	7.0	83.0	19.0	763.6	AUS	50121.	AUS	.600	.747
115	3596.	4.01	.34	36.4	26.8	7.0	82.2	19.2	763.6	AUS	56165.	AUS	.600	.747
116	3633.	6.13	.50	40.9	33.3	7.0	81.5	18.9	763.6	AUS	65298.	AUS	.600	.747
117	3603.	8.09	.48	45.9	40.5	6.9	81.9	19.2	763.6	AUS	73841.	AUS	.600	.747
118	3595.	10.09	.44	52.5	50.4	6.7	82.9	19.5	763.6	AUS	84761.	AUS	.600	.747
119	3603.	12.07	.42	61.3	62.9	6.6	83.5	19.2	763.6	AUS	95714.	AUS	.600	.747
120	3603.	14.07	.36	67.6	70.6	6.4	85.3	19.1	763.6	AUS	107068.	AUS	.600	.747
121	3595.	15.33	.14	85.0	84.7	6.2	87.3	19.7	763.6	AUS	117927.	AUS	.600	.747
122	3306.	.01	1.12	30.0	18.4	7.1	86.8	19.3	763.6	AUS	41711.	AUS	.600	.747

MU100319,1401A7X22

	DRZ 1/MIN	BRL KP	O2 PROZ	DKL DEG	DKLPST DEG	OELDR KP/CH2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTDSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
123	3807.	2.04	.86	34.0	23.5	7.3	85.1	19.2	763.6	AUS	51904.	AUS	.600	.747
124	3799.	4.03	.58	37.1	27.8	7.3	84.5	19.3	763.6	AUS	59119.	AUS	.600	.747
125	3799.	6.17	.50	41.4	33.9	7.2	84.7	19.2	763.6	AUS	67510.	AUS	.600	.747
126	3799.	8.09	.47	46.7	41.8	7.1	84.3	19.4	763.6	AUS	78758.	AUS	.600	.747
127	3799.	10.12	.43	53.7	52.2	6.9	85.2	19.7	763.6	AUS	90282.	AUS	.600	.747
128	3799.	12.07	.41	61.7	63.3	6.7	87.3	19.5	763.6	AUS	102109.	AUS	.600	.747
129	3799.	14.05	.36	68.1	71.2	6.6	88.5	19.5	763.6	AUS	114768.	AUS	.600	.747
130	3799.	15.33	.13	85.0	84.8	6.4	89.3	19.4	763.6	AUS	124442.	AUS	.600	.747
131	4002.	.02	1.16	31.1	13.7	7.2	87.5	19.0	763.6	AUS	44945.	AUS	.600	.747
132	3995.	2.03	.30	34.8	24.5	7.4	86.0	19.0	763.6	AUS	54353.	AUS	.600	.747
133	4003.	4.02	.56	37.7	28.6	7.4	85.2	19.1	763.6	AUS	61387.	AUS	.600	.747
134	4002.	6.06	.50	41.6	34.2	7.3	86.2	19.6	763.6	AUS	70342.	AUS	.600	.747
135	3995.	8.11	.46	47.6	43.2	7.2	86.9	19.6	763.6	AUS	82735.	AUS	.600	.747
136	4003.	10.08	.42	54.2	52.8	7.1	86.7	19.3	763.6	AUS	95208.	AUS	.600	.747
137	4003.	12.08	.39	61.8	63.5	6.9	88.6	19.2	763.6	AUS	107576.	AUS	.600	.747
138	3995.	14.04	.34	67.7	70.8	6.7	89.4	19.4	763.6	AUS	121370.	AUS	.600	.747
139	4003.	15.37	.13	85.0	84.8	6.5	91.7	19.3	763.6	AUS	132100.	AUS	.600	.747
140	4198.	.00	1.19	32.4	21.4	7.3	89.4	19.4	763.6	AUS	47305.	AUS	.600	.747
141	4199.	2.15	.73	35.6	25.7	7.5	88.0	19.5	763.6	AUS	56537.	AUS	.600	.747
142	4207.	4.00	.54	38.4	29.6	7.6	87.8	19.3	763.6	AUS	64241.	AUS	.600	.747
143	4199.	6.07	.50	42.7	35.0	7.5	87.9	19.4	763.6	AUS	74111.	AUS	.600	.747
144	4207.	8.04	.47	48.5	44.4	7.4	88.0	19.5	763.6	AUS	87095.	AUS	.600	.747
145	4199.	10.10	.43	56.1	55.6	7.2	88.2	19.5	763.6	AUS	99790.	AUS	.600	.747
146	4200.	12.09	.38	62.7	64.6	7.0	90.4	19.7	763.6	AUS	113929.	AUS	.600	.747
147	4200.	14.06	.35	68.9	72.1	6.9	92.4	19.5	763.6	AUS	127749.	AUS	.600	.747
148	4200.	15.22	.15	85.0	84.8	6.7	92.9	19.5	763.6	AUS	138054.	AUS	.600	.747
149	4403.	.02	1.11	32.9	22.1	7.4	90.9	19.5	763.6	AUS	49729.	AUS	.600	.747
150	4403.	2.00	.70	36.0	26.2	7.7	89.0	19.5	763.6	AUS	57928.	AUS	.600	.747
151	4403.	4.02	.56	39.1	30.7	7.8	88.3	19.9	763.6	AUS	67075.	AUS	.600	.747
152	4403.	6.11	.52	43.8	37.6	7.7	88.2	19.9	763.6	AUS	78107.	AUS	.600	.747
153	4395.	8.06	.49	50.1	46.9	7.6	88.9	19.9	763.6	AUS	91840.	AUS	.600	.747
154	4395.	10.13	.45	59.1	53.7	7.4	90.0	19.8	763.6	AUS	106693.	AUS	.600	.747
155	4403.	12.04	.39	63.5	65.7	7.2	91.8	19.3	763.6	AUS	121404.	AUS	.600	.747
156	4395.	14.09	.35	70.1	73.5	7.0	93.7	19.8	763.6	AUS	136996.	AUS	.600	.747
157	4395.	13.97	.18	85.1	84.8	6.9	93.1	19.3	763.6	AUS	136091.	AUS	.600	.747
158	4598.	.10	1.08	33.3	22.6	7.6	92.1	19.3	763.6	AUS	51707.	AUS	.600	.747
159	4598.	1.98	.74	35.9	25.2	7.8	90.4	19.0	763.6	AUS	59252.	AUS	.600	.747
160	4606.	4.04	.55	39.7	31.5	7.9	90.4	19.8	763.6	AUS	68616.	AUS	.600	.747
161	4598.	6.10	.50	44.8	38.9	7.0	90.9	19.3	763.6	AUS	81393.	AUS	.600	.747
162	4593.	8.00	.48	51.3	48.6	6.9	91.1	19.3	763.6	AUS	90595.	AUS	.600	.747
163	4599.	10.08	.44	60.4	61.6	6.7	93.1	19.2	763.6	AUS	112296.	AUS	.600	.747
164	4599.	12.07	.38	64.4	66.9	6.6	94.9	19.7	763.6	AUS	127798.	AUS	.600	.747
165	4599.	14.06	.35	70.6	74.1	6.4	96.3	19.5	763.6	AUS	144723.	AUS	.600	.747
166	4599.	14.84	.14	85.1	84.8	6.5	96.2	19.3	763.6	AUS	151807.	AUS	.600	.747
167	4794.	.01	1.50	34.3	23.9	7.0	94.7	19.2	763.6	AUS	54646.	AUS	.600	.747

	URZ 1/MIN	BRK KP	02 PRUZ	DKL DEG	OKLPSY DEG	OELOK KP/CM2	DELTEMP CEL	KAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTUSL L/H	LFTPLU L/H	LFSR 1	LFTFEUCH KG/L	DICHTE KG/L
168	4802.	2.16	.56	37.5	28.4	7.2	92.5	19.3	763.6	AUS	63370.	AUS	.600	.747
169	4801.	3.99	.55	40.6	33.0	6.9	91.9	19.2	763.6	AUS	71430.	AUS	.600	.747
170	4802.	5.63	.52	45.7	40.5	6.9	92.1	19.4	763.6	AUS	80062.	AUS	.600	.747
171	4802.	8.00	.51	53.5	51.8	6.8	93.5	19.4	763.6	AUS	101672.	AUS	.600	.747
172	4802.	10.02	.45	61.6	63.1	6.7	94.7	19.5	763.6	AUS	116617.	AUS	.600	.747
173	4802.	12.05	.40	66.1	63.0	6.6	96.0	19.7	763.6	AUS	135064.	AUS	.600	.747
174	4802.	14.04	.33	70.6	74.0	6.5	98.9	19.1	763.6	AUS	153158.	AUS	.600	.747
175	4802.	14.90	.15	85.0	84.8	6.4	100.0	19.0	763.6	AUS	160101.	AUS	.600	.747
176	4897.	16.01	1.52	35.0	22.0	7.0	95.7	18.9	763.6	AUS	58000.	AUS	.600	.747
177	4897.	18.84	.70	37.6	28.6	6.9	93.7	18.8	763.6	AUS	64569.	AUS	.600	.747
178	4897.	3.28	.55	40.9	33.2	6.9	93.3	19.2	763.6	AUS	72464.	AUS	.600	.747
179	5005.	5.93	.54	46.8	41.8	6.9	93.7	19.2	763.6	AUS	86693.	AUS	.600	.747
180	4897.	8.00	.53	54.6	53.4	6.9	94.3	19.7	763.6	AUS	107736.	AUS	.600	.747
181	4898.	10.04	.45	61.9	63.5	6.7	95.9	19.2	763.6	AUS	123489.	AUS	.600	.747
182	4897.	12.06	.39	64.8	67.3	6.6	97.7	19.5	763.6	AUS	141546.	AUS	.600	.747
183	4898.	14.07	.35	71.2	74.7	6.5	99.9	19.2	763.6	AUS	161892.	AUS	.600	.747
184	4897.	14.74	.15	85.1	84.8	6.7	101.1	19.7	763.6	AUS	166709.	AUS	.600	.747
185	5203.	16.04	1.46	35.7	25.8	7.1	97.8	19.3	763.6	AUS	59538.	AUS	.600	.747
186	5201.	2.12	.75	38.7	30.1	6.9	95.3	19.3	763.6	AUS	67460.	AUS	.600	.747
187	5203.	3.95	.59	42.4	35.4	6.9	95.6	19.3	763.6	AUS	78816.	AUS	.600	.747
188	5203.	6.07	.53	48.4	44.3	6.9	95.2	19.3	763.6	AUS	94180.	AUS	.600	.747
189	5201.	8.00	.52	56.3	55.8	6.8	96.7	19.2	763.6	AUS	113583.	AUS	.600	.747
190	5201.	10.03	.44	62.7	64.6	6.7	98.0	19.2	763.6	AUS	130395.	AUS	.600	.747
191	5200.	12.02	.37	65.7	68.4	6.6	100.2	19.4	763.6	AUS	149564.	AUS	.600	.747
192	5201.	14.02	.33	72.3	75.8	6.5	101.5	19.4	763.6	AUS	170651.	AUS	.600	.747
193	5201.	14.53	.14	85.1	84.8	6.4	102.2	19.3	763.6	AUS	173329.	AUS	.600	.747
194	5395.	16.05	1.46	37.0	27.6	6.8	100.4	19.7	763.6	AUS	63660.	AUS	.600	.747
195	5403.	18.94	.33	39.4	31.1	6.9	98.1	19.5	763.6	AUS	70634.	AUS	.600	.747
196	5395.	4.03	.50	43.7	37.4	6.9	98.5	19.5	763.6	AUS	84764.	AUS	.600	.747
197	5396.	6.09	.54	49.8	46.4	6.9	97.9	19.5	763.6	AUS	99772.	AUS	.600	.747
198	5404.	8.05	.51	59.0	59.7	6.9	99.3	19.3	763.6	AUS	119560.	AUS	.600	.747
199	5396.	10.00	.40	62.9	64.9	6.8	99.4	19.5	763.6	AUS	137503.	AUS	.600	.747
200	5404.	12.11	.33	66.8	63.7	6.8	101.9	19.7	763.6	AUS	157617.	AUS	.600	.747
201	5404.	14.02	.29	74.8	78.2	6.8	103.7	19.6	763.6	AUS	175127.	AUS	.600	.747
202	5396.	14.37	.10	85.1	84.8	6.6	104.5	19.7	763.6	AUS	178961.	AUS	.600	.747
203	5599.	16.01	1.57	37.5	29.3	6.8	102.1	19.9	763.6	AUS	65426.	AUS	.600	.747
204	5600.	2.00	.90	40.6	32.8	6.9	99.9	19.8	763.6	AUS	74571.	AUS	.600	.747
205	5603.	4.05	.58	45.0	39.2	6.9	100.1	20.0	763.6	AUS	87675.	AUS	.600	.747
206	5604.	6.02	.44	51.0	48.2	6.9	99.7	18.9	763.6	AUS	102875.	AUS	.600	.747
207	5596.	8.10	.42	61.0	62.4	6.8	100.1	18.5	763.6	AUS	126767.	AUS	.600	.747
208	5596.	10.11	.34	63.6	65.8	6.8	101.2	18.9	763.6	AUS	144847.	AUS	.600	.747
209	5604.	12.05	.29	67.8	70.9	6.8	102.1	18.9	763.6	AUS	160709.	AUS	.600	.747
210	5604.	13.85	.11	84.6	84.6	6.7	104.0	19.0	763.6	AUS	183506.	AUS	.600	.747
211	5798.	15.05	1.29	38.5	29.8	6.9	102.6	19.1	763.6	AUS	68111.	AUS	.600	.747
212	5797.	16.33	.77	41.2	33.7	7.0	100.5	19.0	763.6	AUS	76972.	AUS	.600	.747

	DRZ 1/MIN	BRL KP	O2 PROZ	DKL DEG	DKLPST DEG	OELOR KP/CH2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTDSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
213	5799.	4.03	.51	46.3	41.1	7.0	100.3	19.2	763.6	AUS	92237.	AUS	.600	.747
214	5806.	5.04	.46	52.8	50.8	6.9	100.7	19.3	763.6	AUS	109670.	AUS	.600	.747
215	5799.	8.10	.41	61.7	63.3	6.8	102.3	19.0	763.6	AUS	131244.	AUS	.600	.747
216	5798.	10.07	.33	64.3	65.7	6.7	103.2	19.2	763.6	AUS	151025.	AUS	.600	.747
217	5799.	12.07	.28	58.9	72.2	6.5	104.4	19.0	763.6	AUS	173119.	AUS	.600	.747
218	5798.	13.48	.10	85.2	84.8	6.7	105.9	19.3	763.6	AUS	187591.	AUS	.600	.747
219	5996.	.04	1.20	39.6	31.4	7.0	104.0	19.1	763.6	AUS	70835.	AUS	.600	.747
220	5983.	2.00	.70	43.0	35.3	7.2	102.8	19.5	763.6	AUS	82901.	AUS	.600	.747
221	6019.	4.07	.46	48.7	44.7	7.1	102.9	19.5	763.6	AUS	98877.	AUS	.600	.747
222	6001.	6.02	.46	55.3	54.5	7.0	103.4	19.4	763.6	AUS	117812.	AUS	.600	.747
223	6001.	8.05	.37	62.1	63.9	6.9	104.6	19.8	763.6	AUS	137130.	AUS	.600	.747
224	6000.	9.37	.32	65.5	68.2	6.8	105.6	19.5	763.6	AUS	157798.	AUS	.600	.747
225	6001.	12.19	.28	72.3	75.7	6.7	106.8	19.2	763.6	AUS	181743.	AUS	.600	.747
226	5993.	12.98	.10	85.2	84.8	6.5	108.3	19.4	763.6	AUS	191346.	AUS	.600	.747
227	1198.	-1.24	1.36	.8	.2	2.6	78.2	19.0	761.6	AUS	11936.	AUS	.600	.747
228	1403.	-1.50	2.44	.7	.2	3.2	77.6	19.0	761.6	AUS	11943.	AUS	.600	.747
229	1605.	-1.84	2.31	.9	.2	3.8	76.5	19.0	761.6	AUS	11448.	AUS	.600	.747
230	1801.	-2.56	3.56	.7	.2	4.5	76.3	19.0	761.6	AUS	12781.	AUS	.600	.747
231	2002.	-2.38	4.21	.6	.2	5.2	75.4	18.8	761.5	AUS	13342.	AUS	.600	.747
232	2203.	-2.60	4.89	.7	.2	5.8	74.9	18.8	761.6	AUS	13756.	AUS	.600	.747
233	2203.	-1.94	2.14	17.6	5.5	5.8	74.9	19.3	761.6	AUS	18240.	AUS	.600	.747
234	2435.	-2.81	5.57	.6	.2	6.2	73.7	19.0	761.6	AUS	12937.	AUS	.600	.747
235	2405.	-2.33	2.44	20.3	7.8	6.2	73.3	19.1	761.6	AUS	19203.	AUS	.600	.747
236	2603.	-2.95	6.31	.5	.2	6.3	74.9	19.1	761.6	AUS	14438.	AUS	.600	.747
237	2603.	-1.98	2.25	21.5	9.9	6.3	74.4	19.1	761.6	AUS	22124.	AUS	.600	.747
238	2807.	-3.09	6.86	.5	.2	6.4	75.8	19.2	761.6	AUS	14740.	AUS	.600	.747
239	2808.	-2.00	2.26	20.6	8.1	6.4	76.7	19.2	761.6	AUS	21173.	AUS	.600	.747
240	3001.	-3.21	7.15	.9	.2	6.6	77.0	19.0	761.6	AUS	15875.	AUS	.600	.747
241	3002.	-1.91	2.29	21.9	9.2	6.4	78.3	19.1	761.6	AUS	22839.	AUS	.600	.747
242	3202.	-3.33	7.91	1.0	.1	6.6	78.4	19.1	761.5	AUS	16309.	AUS	.600	.747
243	3203.	-2.05	2.82	21.4	8.8	6.5	79.4	19.1	761.6	AUS	20814.	AUS	.600	.747
244	3401.	-3.51	7.32	.9	.1	6.9	80.3	19.1	761.6	AUS	16776.	AUS	.600	.747
245	3401.	-1.87	2.66	22.0	9.4	6.8	81.4	18.9	761.6	AUS	24663.	AUS	.600	.747
246	3601.	-3.52	8.46	.3	.3	7.1	81.9	19.0	761.6	AUS	18504.	AUS	.600	.747
247	3601.	-1.97	2.50	22.6	10.0	7.0	82.8	19.0	761.6	AUS	24118.	AUS	.600	.747
248	3804.	-3.73	8.47	.9	.2	6.7	83.4	19.1	761.6	AUS	17261.	AUS	.600	.747
249	3804.	-1.96	2.51	23.5	10.9	6.7	84.5	19.0	761.6	AUS	25046.	AUS	.600	.747
250	4008.	-3.87	8.57	1.0	.1	6.9	84.9	18.9	761.6	AUS	17861.	AUS	.600	.747
251	4008.	-1.98	2.57	25.0	12.5	6.8	86.1	19.1	761.6	AUS	27077.	AUS	.600	.747
252	4207.	-3.97	9.30	.6	.2	7.0	85.9	18.9	761.6	AUS	17878.	AUS	.600	.747
253	4205.	-1.90	2.40	25.6	13.2	6.9	87.3	19.0	761.6	AUS	29485.	AUS	.600	.747
254	4401.	-4.13	10.02	.5	.2	7.1	88.1	19.5	761.6	AUS	17902.	AUS	.600	.747
255	4401.	-1.89	2.52	26.8	14.5	7.0	89.5	19.1	761.6	AUS	31323.	AUS	.600	.747
256	4603.	-4.27	8.75	.2	.3	6.9	89.6	18.8	761.6	AUS	18913.	AUS	.600	.747
257	4604.	-1.90	2.62	27.8	15.6	6.9	90.5	19.0	761.6	AUS	32903.	AUS	.600	.747

DRZ 1/MIN	BRL KP	O2 PO2	DKL DEG	DKLPST DEG	OELDR KP/CM2	DELTEMP CEL	RAUHTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTDSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
258	-4.43	8.33	1.0	.1	7.0	92.0	19.2	761.6	AUS	16085.	AUS	.600	.747
259	-1.95	2.66	28.5	16.4	6.9	92.7	19.0	761.6	AUS	36377.	AUS	.600	.747
260	-4.54	8.11	1.1	.1	6.8	92.5	19.0	761.6	AUS	17220.	AUS	.600	.747
261	-3.37	5.74	21.4	8.8	6.7	93.1	18.6	761.6	AUS	23803.	AUS	.600	.747
262	-1.37	2.75	29.5	17.7	6.7	93.7	19.0	761.6	AUS	38328.	AUS	.600	.747
263	-4.70	6.16	.9	.1	6.8	94.7	18.9	761.6	AUS	14926.	AUS	.600	.747
264	-4.07	5.54	22.3	3.6	6.8	95.2	18.3	761.6	AUS	24283.	AUS	.600	.747
265	-1.95	2.34	30.2	18.6	6.7	95.7	18.8	761.6	AUS	42020.	AUS	.600	.747
266	-4.85	6.24	.9	.1	6.7	96.4	18.7	761.6	AUS	16077.	AUS	.600	.747
267	-4.01	4.33	23.7	11.1	6.7	97.2	18.5	761.6	AUS	27891.	AUS	.600	.747
268	-1.37	2.53	31.4	20.1	6.7	97.8	18.9	761.6	AUS	46685.	AUS	.600	.747
269	-5.01	5.33	.5	.2	6.9	98.9	18.6	761.6	AUS	16271.	AUS	.600	.747
270	-4.03	3.34	25.3	12.8	6.9	99.2	18.7	761.6	AUS	29686.	AUS	.600	.747
271	-1.92	2.53	32.4	21.3	6.8	99.4	19.0	761.6	AUS	49606.	AUS	.600	.747
272	-5.16	4.68	.6	.2	7.1	99.7	18.5	761.6	AUS	14046.	AUS	.600	.747
273	-4.03	3.59	26.8	14.5	7.1	99.8	18.9	761.6	AUS	33215.	AUS	.600	.747
274	-1.37	2.45	33.1	22.3	6.9	101.2	18.8	761.6	AUS	51426.	AUS	.600	.747
275	-5.37	5.14	.5	.2	7.1	101.0	18.5	761.6	AUS	14131.	AUS	.600	.747
276	-4.31	4.13	27.3	15.1	7.2	101.1	18.6	761.6	AUS	36744.	AUS	.600	.747
277	-1.95	2.62	33.7	23.1	7.1	101.8	18.5	761.6	AUS	55650.	AUS	.600	.747

	QRZ 1/MIN	BRL KP	SCO G/KMH	SCO2 G/KMH	SCH2 G/KMH	SOX G/KMH	SO2 G/KMH	HCO G/H	HCO G/H	HCO2 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
1	1001.	11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	305.4	AUS	3024.7	AUS	12.06	AUS
2	1006.	2.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	87.9	AUS	3966.9	AUS	6.45	AUS
3	1005.	3.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	87.5	AUS	4741.3	AUS	10.81	AUS
4	993.	6.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	98.5	AUS	5263.7	AUS	14.62	AUS
5	999.	8.67	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	119.4	AUS	6444.3	AUS	19.51	AUS
6	999.	15.06	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	143.9	AUS	7416.3	AUS	22.84	AUS
7	999.	11.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	524.1	AUS	7811.8	AUS	30.47	AUS
8	999.	12.46	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3014.3	AUS	5805.1	AUS	46.31	AUS
9	1194.	1.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	89.1	AUS	4611.5	AUS	10.30	AUS
10	1213.	2.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	100.4	AUS	5703.2	AUS	9.41	AUS
11	1203.	3.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	109.7	AUS	6209.5	AUS	12.25	AUS
12	1204.	5.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	126.5	AUS	7215.1	AUS	16.11	AUS
13	1196.	8.07	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	140.8	AUS	7971.1	AUS	18.23	AUS
14	1204.	10.09	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	147.6	AUS	9255.2	AUS	22.80	AUS
15	1204.	12.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1065.2	AUS	9183.2	AUS	35.08	AUS
16	1204.	12.24	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3523.2	AUS	7515.6	AUS	51.41	AUS
17	1393.	1.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	106.2	AUS	5008.3	AUS	22.82	AUS
18	1403.	2.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	119.0	AUS	6086.3	AUS	11.97	AUS
19	1399.	4.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	137.9	AUS	7260.7	AUS	14.11	AUS
20	1399.	6.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	159.8	AUS	8088.6	AUS	16.74	AUS
21	1403.	8.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	184.9	AUS	9801.3	AUS	22.81	AUS
22	1400.	10.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	174.5	AUS	10129.7	AUS	25.40	AUS
23	1400.	12.07	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1357.1	AUS	10671.1	AUS	40.96	AUS
24	1401.	12.26	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4422.7	AUS	8120.3	AUS	60.30	AUS
25	1604.	1.30	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	129.1	AUS	5374.3	AUS	32.52	AUS
26	1596.	1.39	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	127.0	AUS	6207.5	AUS	13.93	AUS
27	1597.	4.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	146.0	AUS	7488.3	AUS	18.71	AUS
28	1597.	5.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	194.5	AUS	9362.7	AUS	23.64	AUS
29	1597.	8.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	206.0	AUS	10954.3	AUS	27.33	AUS
30	1597.	10.20	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	239.5	AUS	11331.6	AUS	29.12	AUS
31	1605.	12.09	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	494.6	AUS	12629.4	AUS	37.40	AUS
32	1597.	13.18	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4705.8	AUS	9862.2	AUS	67.35	AUS

	URZ I/HTN	URL Kp	SGO G/KWH	SCO2 G/KWH	SCHE2 G/KWH	SHOX G/KWH	SO2 G/KWH	HC0 G/H	HPC0 G/H	HC02 G/H	HPCHE2 G/H	HNOX G/H
33	1800.	~.26	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	121.5	5595.9	AUS	AUS
34	1800.	2.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	133.5	6669.3	24.27	AUS
35	1801.	4.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	179.2	8482.9	16.69	AUS
36	1801.	6.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	241.2	10837.3	25.01	AUS
37	1801.	7.93	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	245.9	12087.0	33.55	AUS
38	1801.	10.25	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	275.4	13203.9	31.97	AUS
39	1801.	12.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	262.0	14556.9	33.66	AUS
40	1793.	13.68	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4137.8	12034.3	38.15	AUS
41	2004.	.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	125.7	5444.2	67.11	AUS
42	2004.	1.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	143.7	7117.3	25.92	AUS
43	2004.	3.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	186.5	8813.5	23.34	AUS
44	2005.	5.94	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	261.9	11434.9	33.37	AUS
45	1997.	8.23	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	264.3	13143.6	40.71	AUS
46	2006.	13.26	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	269.8	13750.1	37.43	AUS
47	2005.	12.17	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	293.4	15535.7	37.72	AUS
48	2005.	14.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3728.0	14123.3	42.88	AUS
49	1997.	14.19	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3661.6	14267.2	69.75	AUS
50	2192.	.18	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	150.8	6355.4	74.15	AUS
51	2201.	1.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	180.1	8045.9	24.30	AUS
52	2193.	4.09	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	248.4	9945.1	28.41	AUS
53	2193.	5.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	330.1	12580.0	42.12	AUS
54	2231.	8.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	318.7	13635.3	45.74	AUS
55	2193.	10.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	319.7	15363.5	39.71	AUS
56	2194.	12.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	328.7	16847.2	43.62	AUS
57	2193.	13.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3731.3	15720.7	47.26	AUS
58	2202.	14.27	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3712.0	16338.8	74.19	AUS
59	2404.	~.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	164.3	6300.0	79.96	AUS
60	2397.	2.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	199.3	8367.3	34.31	AUS
61	2398.	3.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	292.7	10255.3	33.05	AUS
62	2398.	5.21	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	298.5	13086.4	45.32	AUS
63	2398.	8.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	289.7	14680.3	41.97	AUS
64	2406.	10.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	318.4	16108.5	41.68	AUS
65	2398.	12.08	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	397.5	18111.4	44.73	AUS
66	2398.	14.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	452.3	20560.5	50.85	AUS
67	2398.	14.59	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3695.3	18180.6	60.97	AUS
68	2593.	.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	180.3	6804.3	82.87	AUS
69	2594.	2.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	251.7	9336.1	39.74	AUS
70	2602.	3.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	350.5	11828.2	42.86	AUS
71	2600.	5.17	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	369.4	15102.4	58.97	AUS
72	2601.	6.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	343.2	16298.0	47.33	AUS
73	2601.	10.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	360.8	18372.2	43.37	AUS
74	2600.	12.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	436.4	20255.3	47.44	AUS
75	2600.	14.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	508.7	22303.1	53.87	AUS
76	2603.	14.70	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4407.5	20543.4	66.53	AUS
77	2795.	.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	228.4	7653.1	95.77	AUS

	DRZ 1/MIN	URL KP	SC0 G/KWH	SC02 G/KWH	SC012 G/KWH	SN0X G/KWH	S02 G/KWH	HC0 G/H	HC02 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
78	2803.	1.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	10448.4	AUS	59.09	AUS
79	2802.	3.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	12461.4	AUS	66.99	AUS
80	2803.	5.09	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	15561.8	AUS	47.41	AUS
81	2803.	8.11	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	17447.4	AJS	48.22	AUS
82	2803.	10.12	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	19512.3	AUS	55.14	AUS
83	2803.	12.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	21323.0	AUS	64.51	AUS
84	2795.	14.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	24510.0	AUS	72.40	AUS
85	2795.	15.08	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	21477.6	AUS	105.74	AUS
86	2998.	-0.06	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	9501.3	AUS	89.56	AUS
87	2999.	2.03	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	11526.1	AUS	74.19	AUS
88	2993.	4.01	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	13373.7	AUS	72.56	AUS
89	2993.	6.15	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	15826.1	AUS	43.85	AUS
90	3005.	8.03	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	18232.3	AUS	50.59	AUS
91	3005.	10.13	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	20163.1	AUS	57.90	AUS
92	2998.	12.08	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	22849.3	AUS	65.33	AUS
93	2998.	14.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	25701.4	AUS	70.54	AUS
94	2998.	15.45	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	23509.3	AUS	106.90	AUS
95	3201.	-0.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	9903.5	AJS	104.67	AUS
96	3202.	2.09	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	12729.3	AUS	88.45	AUS
97	3194.	4.08	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	14728.3	AUS	70.49	AUS
98	3202.	6.06	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	17313.4	AUS	52.72	AUS
99	3202.	7.98	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	19176.3	AJS	57.36	AUS
100	3194.	10.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	21672.5	AUS	63.05	AUS
101	3202.	12.07	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	24759.4	AUS	70.38	AUS
102	3195.	14.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	27358.3	AUS	72.97	AUS
103	3202.	15.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	25482.1	AJS	112.11	AUS
104	3337.	-0.00	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	10410.7	AUS	109.43	AUS
105	3393.	1.97	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	12888.3	AUS	100.03	AUS
106	3405.	3.91	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	15187.3	AJS	69.13	AUS
107	3398.	5.97	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	17830.4	AUS	54.90	AUS
108	3398.	8.08	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	20332.6	AUS	60.54	AUS
109	3393.	10.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	22872.7	AUS	66.22	AUS
110	3393.	12.06	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	26124.0	AUS	72.27	AUS
111	3393.	14.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	29491.0	AUS	76.81	AUS
112	3393.	15.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	28420.1	AUS	111.15	AUS
113	3195.	0.00	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	11232.5	AUS	104.96	AUS
114	3595.	2.17	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	13840.1	AUS	100.15	AUS
115	3596.	4.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	15953.3	AUS	65.52	AUS
116	3603.	6.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	18869.4	AUS	57.88	AUS
117	3603.	8.09	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	21494.4	AUS	62.11	AUS
118	3595.	10.09	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	24776.3	AUS	67.25	AUS
119	3603.	12.07	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	27978.4	AUS	73.52	AUS
120	3503.	14.07	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	31395.3	AUS	76.82	AUS
121	3595.	15.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	30157.3	AUS	114.23	AUS
122	3806.	0.01	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	11411.3	AUS	113.61	AUS

	ORZ 1/MIN	GRL Kp	SCO G/KMH	SCO2 G/KMH	SCH2 G/KMH	SHOX G/KMH	SO2 G/KMH	HC0 G/H	HPC0 G/H	HC02 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPC12 G/H	HNOX G/H
123	3807.	2.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	523.7	AUS	14405.3	AUS	90.98	AUS
124	3799.	4.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	453.7	AUS	16949.2	AUS	61.75	AUS
125	3799.	6.17	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	437.3	AUS	19641.0	AUS	59.22	AUS
126	3799.	8.09	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	485.6	AUS	23019.1	AUS	62.51	AUS
127	3799.	10.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	544.8	AUS	26429.3	AJS	68.82	AUS
128	3799.	12.07	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	621.3	AUS	29941.1	AUS	74.29	AUS
129	3799.	14.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	690.4	AUS	33656.5	AUS	79.47	AUS
130	3799.	15.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5162.7	AUS	32615.0	AUS	113.66	AUS
131	4002.	.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	483.4	AUS	12245.0	AUS	126.60	AUS
132	3995.	2.03	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	523.2	AUS	15282.3	AUS	86.06	AUS
133	4003.	4.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	472.1	AUS	17659.7	AUS	59.79	AUS
134	4002.	6.06	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	456.7	AUS	20460.8	AUS	61.13	AUS
135	3995.	8.11	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	521.3	AUS	24201.2	AUS	65.43	AUS
136	4003.	10.08	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	576.9	AUS	27899.7	AUS	72.07	AUS
137	4003.	12.08	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	628.3	AUS	31574.2	AUS	77.08	AUS
138	3995.	14.04	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	734.1	AUS	35650.2	AUS	82.57	AUS
139	4003.	15.37	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4883.8	AUS	35104.9	AUS	116.96	AUS
140	4198.	.06	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	559.4	AUS	12885.1	AUS	131.95	AUS
141	4199.	2.15	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	531.2	AUS	15341.5	AUS	78.38	AUS
142	4207.	4.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	497.4	AUS	18504.0	AJS	59.47	AUS
143	4199.	6.07	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	503.6	AUS	21534.4	AUS	63.32	AUS
144	4207.	8.04	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	599.0	AUS	25409.5	AUS	69.24	AUS
145	4193.	10.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	673.8	AUS	29194.6	AUS	77.03	AUS
146	4203.	12.09	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	700.3	AUS	33459.3	AJS	84.54	AUS
147	4200.	14.06	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	753.9	AUS	37550.1	AUS	90.25	AUS
148	4200.	15.22	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4013.1	AUS	37797.1	AUS	118.06	AUS
149	4403.	.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	584.8	AUS	13623.5	AUS	128.74	AUS
150	4403.	2.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	520.1	AUS	16452.3	AUS	70.12	AUS
151	4403.	4.02	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	510.2	AUS	19391.4	AUS	58.54	AUS
152	4403.	6.11	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	531.6	AUS	22750.8	AUS	63.98	AUS
153	4395.	8.06	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	620.1	AUS	26845.8	AJS	72.44	AUS
154	4395.	10.13	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	770.9	AUS	31119.5	AUS	81.88	AUS
155	4403.	12.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	736.8	AUS	34864.7	AUS	89.73	AUS
156	4395.	14.09	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	828.8	AUS	39427.3	AUS	92.34	AUS
157	4395.	13.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4637.6	AUS	35927.5	AUS	146.56	AUS
158	4593.	.10	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	565.7	AUS	14032.9	AUS	130.04	AUS
159	4593.	1.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	528.2	AUS	16551.2	AJS	81.47	AUS
160	4006.	4.04	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	516.7	AUS	19512.3	AUS	61.17	AUS
161	4598.	6.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	569.7	AUS	23267.6	AUS	68.17	AUS
162	4593.	8.06	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	686.3	AUS	27694.9	AUS	77.17	AUS
163	4593.	10.08	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	835.5	AUS	32147.8	AUS	86.93	AUS
164	4593.	12.07	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	901.9	AUS	36669.9	AJS	94.67	AUS
165	4593.	14.06	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	960.7	AUS	41588.3	AUS	96.20	AUS
166	4593.	14.04	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5237.2	AUS	39336.0	AUS	127.43	AUS
167	4794.	.01	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	698.8	AUS	14429.7	AUS	206.86	AUS

	ORZ 1/MIN	BRL Kp	SCO G/KWH	SCO2 G/KWH	SCH2 G/KWH	3NOX G/KWH	SO2 G/KWH	HCO G/H	HPCO G/H	HC02 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
168	4802.	2.10	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	536.3	AUS	17831.7	AUS	81.44	AUS
169	4801.	3.99	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	538.3	AUS	20328.7	AUS	64.64	AUS
170	4802.	6.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	606.7	AUS	24654.6	AUS	72.70	AUS
171	4802.	6.56	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	749.7	AUS	29057.8	AUS	81.11	AUS
172	4802.	10.02	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	841.2	AUS	33368.7	AUS	89.06	AUS
173	4802.	12.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1038.9	AUS	38552.3	AUS	98.88	AUS
174	4802.	14.04	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	955.8	AUS	43852.9	AUS	95.41	AUS
175	4802.	14.90	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5436.6	AUS	42039.3	AUS	128.31	AUS
176	4997.	-0.01	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	742.1	AUS	15251.5	AUS	239.26	AUS
177	4997.	1.84	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	536.3	AUS	18092.7	AUS	96.68	AUS
178	4997.	3.68	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	552.1	AUS	20580.3	AUS	66.57	AUS
179	5005.	5.99	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	635.6	AUS	24773.6	AUS	73.49	AUS
180	4997.	8.06	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	846.9	AUS	30759.2	AUS	85.27	AUS
181	4998.	10.04	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	950.3	AUS	35302.8	AUS	93.44	AUS
182	4997.	12.00	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	962.2	AUS	40565.8	AUS	95.62	AUS
183	4998.	14.07	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	994.1	AUS	46581.4	AUS	98.24	AUS
184	4997.	14.74	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5367.9	AUS	44025.5	AUS	134.42	AUS
185	5200.	15.04	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	673.2	AUS	15819.7	AUS	221.27	AUS
186	5201.	2.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	548.5	AUS	18952.5	AUS	93.75	AUS
187	5203.	3.95	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	587.0	AUS	22345.8	AUS	72.40	AUS
188	5200.	6.07	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	670.9	AUS	26928.8	AUS	77.29	AUS
189	5201.	8.06	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	975.3	AUS	32273.4	AUS	87.07	AUS
190	5201.	10.09	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1050.1	AUS	37140.0	AUS	96.42	AUS
191	5200.	12.02	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1059.4	AUS	42751.1	AUS	99.74	AUS
192	5201.	14.02	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1038.3	AUS	48998.8	AUS	104.03	AUS
193	5201.	14.53	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4831.2	AUS	46431.3	AUS	136.25	AUS
194	5396.	15.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	772.6	AUS	16949.5	AUS	230.65	AUS
195	5403.	1.94	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	628.7	AUS	19565.5	AUS	116.86	AJS
196	5396.	4.03	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	767.3	AUS	23727.8	AUS	72.09	AUS
197	5396.	6.09	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	843.2	AUS	28159.9	AUS	78.74	AUS
198	5404.	8.05	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1044.2	AUS	33802.9	AUS	88.71	AUS
199	5396.	10.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1007.9	AUS	39271.1	AUS	100.36	AUS
200	5404.	12.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	977.4	AUS	45351.4	AUS	100.89	AUS
201	5404.	14.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1024.2	AUS	50486.5	AUS	105.36	AUS
202	5396.	14.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4959.1	AUS	48086.0	AUS	140.66	AUS
203	5599.	-0.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1157.9	AUS	16926.3	AUS	297.76	AUS
204	5600.	2.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	664.9	AUS	20731.6	AUS	150.53	AUS
205	5600.	4.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	702.9	AUS	24826.5	AUS	89.81	AUS
206	5604.	6.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	763.1	AUS	28944.4	AUS	75.26	AUS
207	5596.	8.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1092.1	AUS	35444.9	AUS	87.46	AUS
208	5596.	10.11	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1076.9	AUS	40745.9	AUS	98.83	AUS
209	5604.	12.05	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1070.2	AUS	47112.2	AUS	102.99	AUS
210	5604.	13.85	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5016.0	AUS	48415.4	AUS	143.94	AUS
211	5798.	15.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	956.9	AUS	17679.5	AUS	257.91	AUS
212	5797.	1.93	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	779.1	AUS	20999.4	AUS	138.59	AUS

	URZ 1/HIN	BRL KP	SCO G/KWH	SCO2 G/KWH	SCH2 G/KWH	5 NOX G/KWH	SO2 G/KWH	HCO G/H	HPCO G/H	HC02 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
258	4808.	-4.43	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1016.4	AUS	1415.3	AUS	483.06	AUS
259	4808.	-1.95	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	646.4	AUS	8795.2	AUS	511.69	AUS
260	5011.	-4.56	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1169.4	AUS	1387.4	AUS	541.08	AUS
261	5011.	-3.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	352.1	AUS	3803.5	AUS	561.12	AUS
262	5012.	-1.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	736.3	AUS	9217.5	AUS	543.81	AUS
263	5203.	-4.70	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1143.1	AUS	1467.3	AUS	391.70	AUS
264	5203.	-4.07	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	368.8	AUS	3960.5	AUS	546.17	AUS
265	5204.	-1.95	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	795.2	AUS	10213.0	AUS	532.15	AUS
266	5403.	-4.85	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1367.3	AUS	1536.2	AUS	423.20	AUS
267	5404.	-4.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	954.2	AUS	5243.4	AUS	533.43	AUS
268	5404.	-1.87	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	946.0	AUS	11311.1	AUS	570.09	AUS
269	5605.	-5.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1438.9	AUS	1675.0	AUS	383.84	AUS
270	5606.	-4.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	937.3	AUS	6004.7	AUS	496.22	AUS
271	5606.	-1.92	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1116.8	AUS	11857.2	AUS	585.00	AUS
272	5811.	-5.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1294.2	AUS	1607.1	AUS	290.46	AUS
273	5812.	-4.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	962.2	AUS	6975.5	AUS	501.64	AUS
274	5813.	-1.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1058.0	AUS	12560.0	AUS	556.27	AUS
275	6003.	-5.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1290.6	AUS	1519.4	AUS	311.15	AUS
276	6009.	-1.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1046.7	AUS	7333.5	AUS	653.44	AUS
277	6008.	-1.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1260.9	AUS	13315.9	AUS	664.95	AUS

	QKZ 1/MIN	ERL KP	HP 40X G/H	H02 G/H	HP02 G/H
1	1001.	0.11	1.80	AUS	9.30
2	1006.	2.03	3.10	AUS	90.34
3	1005.	3.38	11.41	AUS	112.32
4	999.	5.02	22.67	AUS	125.16
5	999.	8.07	32.58	AUS	140.50
6	999.	10.00	60.31	AUS	154.52
7	999.	11.96	63.96	AUS	57.83
8	999.	12.46	3.70	AUS	37.94
9	1194.	-0.01	3.16	AUS	87.49
10	1203.	2.12	4.93	AUS	102.77
11	1203.	3.38	7.32	AUS	124.42
12	1204.	5.38	13.72	AUS	143.01
13	1196.	8.07	23.39	AUS	156.25
14	1204.	16.09	62.28	AUS	155.29
15	1204.	12.04	64.44	AUS	55.37
16	1204.	12.24	14.30	AUS	41.20
17	1399.	-0.12	3.11	AUS	148.15
18	1403.	2.04	4.73	AUS	123.28
19	1399.	4.03	7.66	AUS	149.74
20	1399.	6.02	11.11	AUS	157.31
21	1400.	8.02	21.32	AUS	179.17
22	1403.	10.12	53.90	AUS	134.21
23	1400.	12.07	53.57	AUS	39.64
24	1401.	12.26	11.37	AUS	23.89
25	1014.	-0.30	2.92	AUS	179.78
26	1590.	1.99	5.31	AUS	128.35
27	1597.	4.13	6.92	AUS	159.30
28	1597.	5.94	13.07	AUS	203.48
29	1597.	6.02	23.53	AUS	209.25
30	1597.	10.20	66.72	AUS	227.24
31	1605.	12.09	121.66	AUS	101.81
32	1597.	13.16	13.77	AUS	37.81

MOTOR 1901401A/22

	URZ 1/MIN	BRL KP	HPNOX G/H	H02 G/H	HP02 G/H
33	1800.	7.26	3.24	AUS	145.83
34	1800.	2.05	5.83	AUS	160.34
35	1801.	4.02	3.95	AUS	212.31
36	1801.	6.14	14.39	AUS	270.71
37	1801.	7.93	25.94	AUS	250.32
38	1801.	10.25	75.48	AUS	273.96
39	1801.	12.13	170.08	AUS	237.91
40	1793.	13.68	42.57	AUS	50.25
41	2004.	.02	3.53	AUS	167.71
42	2004.	1.98	5.90	AUS	190.11
43	2004.	3.97	11.31	AUS	247.85
44	2005.	5.94	15.49	AUS	298.76
45	1937.	8.23	32.79	AUS	273.93
46	2006.	10.20	83.01	AUS	261.65
47	2005.	12.17	210.34	AUS	273.66
48	2005.	14.00	82.16	AUS	59.38
49	1997.	14.19	87.37	AUS	56.35
50	2192.	.18	4.32	AUS	160.45
51	2201.	1.98	7.64	AUS	232.50
52	2193.	4.09	11.82	AUS	314.29
53	2193.	5.99	18.16	AUS	334.72
54	2201.	8.01	37.76	AUS	291.28
55	2193.	10.16	105.07	AUS	297.13
56	2194.	12.13	233.94	AUS	291.08
57	2193.	13.97	111.89	AUS	79.66
58	2202.	14.27	123.54	AUS	77.15
59	2404.	-.01	4.65	AUS	214.65
60	2397.	2.11	7.59	AUS	253.50
61	2393.	3.39	12.24	AUS	325.35
62	2393.	6.21	25.79	AUS	295.09
63	2393.	8.11	82.33	AUS	281.95
64	2406.	10.11	207.97	AUS	293.66
65	2398.	12.08	355.18	AUS	324.69
66	2398.	14.04	502.32	AUS	350.47
67	2398.	14.59	173.06	AUS	70.69
68	2593.	.02	5.25	AUS	233.10
69	2594.	2.05	3.24	AUS	296.24
70	2602.	3.99	12.35	AUS	404.54
71	2600.	6.17	21.64	AUS	398.48
72	2601.	8.11	58.12	AUS	355.96
73	2601.	10.14	171.12	AUS	365.62
74	2600.	12.14	353.39	AUS	399.89
75	2600.	14.13	537.79	AUS	437.77
76	2600.	14.76	200.58	AUS	188.16
77	2795.	.01	5.89	AUS	359.67

MOTOR319.1401A2X22

	UCL 1/MIN	URL KP	HP 104 G/H	H02 G/H	HP02 G/H
78	2803.	1.39	0.07	AUS	421.72
79	2802.	3.96	13.14	AUS	492.82
80	2803.	6.09	25.40	AUS	393.09
81	2803.	8.11	65.33	AUS	384.84
82	2803.	10.12	171.49	AUS	421.93
83	2803.	12.10	347.35	AUS	458.74
84	2795.	14.12	557.13	AUS	476.88
85	2795.	15.08	193.49	AUS	213.22
86	2798.	-0.00	3.70	AUS	515.05
87	2793.	2.03	3.19	AUS	514.34
88	2998.	4.01	15.37	AUS	537.17
89	2998.	6.15	44.73	AUS	388.47
90	3006.	8.03	123.90	AUS	427.91
91	3006.	10.13	279.88	AUS	467.51
92	2998.	12.08	473.07	AUS	494.22
93	2998.	14.12	640.23	AUS	528.64
94	2998.	15.45	222.94	AUS	214.34
95	3201.	-0.02	7.38	AUS	584.03
96	3202.	2.09	10.76	AUS	604.20
97	3194.	4.08	18.89	AUS	537.70
98	3202.	6.06	33.72	AUS	437.75
99	3202.	7.98	100.44	AUS	460.01
100	3194.	10.16	250.89	AUS	510.00
101	3202.	12.07	466.74	AUS	540.36
102	3195.	14.10	669.57	AUS	537.23
103	3202.	15.32	262.50	AUS	220.22
104	3397.	-0.00	7.88	AUS	630.04
105	3398.	1.97	11.09	AUS	671.07
106	3406.	3.91	21.00	AUS	536.09
107	3398.	5.97	47.24	AUS	462.16
108	3398.	8.08	129.64	AUS	483.50
109	3399.	10.13	293.31	AUS	521.46
110	3399.	12.06	523.51	AUS	548.52
111	3399.	14.10	749.04	AUS	563.20
112	3399.	15.33	375.10	AUS	223.82
113	3595.	.00	3.35	AUS	611.96
114	3595.	2.17	13.05	AUS	673.93
115	3595.	4.01	25.33	AUS	511.64
116	3603.	6.13	64.24	AUS	470.21
117	3603.	8.09	156.52	AUS	503.28
118	3595.	10.09	344.70	AUS	535.97
119	3603.	12.07	595.75	AUS	569.72
120	3603.	14.07	819.20	AUS	554.99
121	3595.	15.33	403.04	AUS	228.23
122	3606.	.01	3.20	AUS	665.90

MOTOM319,1401A/22

	OKZ 1/MIN	BRL KP	HP 40 X G/H	HO2 G/H	HP02 G/H
123	3807.	2.04	14.15	AUS	635.22
124	3799.	4.03	33.24	AUS	486.88
125	3793.	1.17	98.32	AUS	483.01
126	3799.	8.09	211.34	AUS	529.48
127	3799.	10.12	425.83	AUS	559.77
128	3799.	12.07	687.99	AUS	590.67
129	3799.	14.05	926.83	AUS	593.27
130	3799.	15.33	533.94	AUS	227.52
131	4502.	.02	3.11	AUS	742.25
132	3335.	2.03	13.24	AUS	617.30
133	4003.	4.02	33.02	AUS	490.56
134	4002.	6.06	114.87	AUS	503.52
135	3335.	8.11	255.85	AUS	545.59
136	4003.	13.08	499.29	AUS	576.05
137	4003.	12.08	763.38	AUS	591.40
138	3995.	14.04	1033.39	AUS	586.26
139	4003.	15.37	633.92	AUS	252.83
140	4198.	.05	3.66	AUS	802.20
141	4199.	2.15	13.46	AUS	589.15
142	4207.	4.06	43.34	AUS	497.21
143	4199.	6.07	136.11	AUS	524.03
144	4207.	6.04	298.97	AUS	583.20
145	4199.	10.10	544.00	AUS	615.88
146	4203.	12.09	834.94	AUS	610.48
147	4203.	14.05	1133.75	AUS	637.81
148	4200.	15.22	801.73	AUS	286.15
149	4403.	.02	10.60	AUS	784.59
150	4403.	2.00	21.88	AUS	578.54
151	4403.	4.02	60.11	AUS	532.30
152	4403.	6.11	158.39	AUS	577.22
153	4395.	8.06	342.89	AUS	637.92
154	4395.	10.13	627.84	AUS	692.36
155	4403.	12.04	936.09	AUS	667.64
156	4395.	14.09	1234.37	AUS	684.23
157	4395.	13.97	617.40	AUS	351.50
158	4599.	.10	12.20	AUS	798.55
159	4599.	1.98	23.34	AUS	629.81
160	4606.	4.04	72.81	AUS	533.76
161	4598.	6.10	203.44	AUS	586.25
162	4599.	8.06	402.55	AUS	662.50
163	4599.	10.08	633.05	AUS	711.09
164	4599.	12.07	1014.64	AUS	687.53
165	4599.	14.06	1322.09	AUS	717.91
166	4599.	14.84	822.59	AUS	301.93
167	4794.	.01	12.80	AUS	1169.59

1010R319:1401A2X22

	DRZ 1/NIN	U-XL KP	HPNOX G/M	H02 G/H	HP02 G/H
168	4302.	2.16	33.66	AUS	596.72
169	4301.	3.99	81.60	AUS	563.81
170	4302.	6.03	227.39	AUS	641.84
171	4302.	8.00	411.52	AUS	739.76
172	4302.	10.02	703.75	AUS	751.97
173	4302.	12.05	1038.27	AUS	765.16
174	4302.	14.04	1432.39	AUS	730.25
175	4302.	14.96	915.19	AUS	334.70
176	4302.	-0.01	14.60	AUS	1340.37
177	4302.	1.84	31.73	AUS	641.87
178	4302.	3.68	82.07	AUS	571.58
179	4302.	5.99	265.18	AUS	666.49
180	4302.	8.06	497.87	AUS	811.17
181	4302.	11.04	811.58	AUS	793.87
182	4302.	12.00	1277.87	AUS	794.21
183	4302.	14.07	1592.19	AUS	807.41
184	4302.	14.74	936.86	AUS	348.81
185	4302.	.04	17.44	AUS	1238.95
186	4302.	2.12	45.48	AUS	720.54
187	4302.	3.35	125.48	AUS	660.48
188	4302.	5.07	325.54	AUS	707.76
189	4302.	8.06	563.53	AUS	847.49
190	4302.	10.09	902.47	AUS	820.59
191	4302.	12.02	1323.81	AUS	796.09
192	4302.	14.02	1656.47	AUS	815.18
193	4302.	14.63	1119.36	AUS	346.99
194	4302.	.05	22.27	AUS	1329.71
195	4302.	1.94	51.62	AUS	835.34
196	4302.	4.03	174.85	AUS	728.47
197	4302.	6.09	373.39	AUS	775.23
198	4302.	8.05	604.78	AUS	867.99
199	4302.	10.00	1037.88	AUS	783.88
200	4302.	12.11	1414.84	AUS	747.58
201	4302.	14.02	1707.91	AUS	725.98
202	4302.	14.37	1173.91	AUS	251.87
203	4302.	-0.01	24.76	AUS	1554.95
204	4302.	2.00	63.12	AUS	957.44
205	4302.	4.05	182.77	AUS	722.99
206	4302.	6.02	394.85	AUS	641.71
207	4302.	8.10	631.75	AUS	762.71
208	4302.	10.11	1105.31	AUS	599.67
209	4302.	12.05	1494.36	AUS	697.32
210	4302.	14.05	1211.75	AUS	275.94
211	4302.	.05	23.99	AUS	1258.19
212	4302.	1.33	77.40	AUS	840.54

MOTOR 19, 14, 1A, 2, 22

	DRZ 1/MIN	BRL KP	HPNOX G/H	H02 G/H	HP02 G/H
213	5799.	4.03	203.30	AUS	666.34
214	5806.	6.04	459.54	AUS	716.57
215	5799.	8.10	702.09	AUS	763.65
216	5798.	10.07	1167.47	AUS	711.19
217	5799.	12.07	1548.05	AUS	702.52
218	5798.	13.48	1191.08	AUS	277.40
219	5996.	.08	33.04	AUS	1210.32
220	5983.	2.00	110.70	AUS	827.36
221	6619.	4.07	258.14	AUS	654.87
222	6001.	6.02	535.49	AUS	771.87
223	6001.	8.05	867.98	AUS	716.45
224	6000.	9.97	1191.80	AUS	713.81
225	6001.	12.19	1645.00	AUS	725.85
226	5993.	12.98	1163.60	AUS	279.54
227	1198.	-1.24	1.30	AUS	231.43
228	1403.	-1.66	.78	AUS	415.10
229	1605.	-1.94	.56	AUS	476.21
230	1801.	-2.06	.46	AUS	649.01
231	2002.	-2.38	.37	AUS	800.80
232	2203.	-2.66	.32	AUS	959.20
233	2203.	-1.94	1.37	AUS	557.98
234	2405.	-2.91	.27	AUS	1028.65
235	2405.	-2.03	1.34	AUS	668.02
236	2603.	-2.95	.31	AUS	1300.61
237	2603.	-1.98	1.70	AUS	711.92
238	2807.	-3.09	.32	AUS	1443.50
239	2808.	-2.06	1.67	AUS	681.61
240	3001.	-3.21	.34	AUS	1620.36
241	3002.	-1.91	1.94	AUS	747.56
242	3202.	-3.33	.35	AUS	1817.58
243	3203.	-2.05	1.47	AUS	839.65
244	3401.	-3.51	.37	AUS	1895.58
245	3401.	-1.87	2.66	AUS	937.90
246	3601.	-3.62	.41	AUS	2233.10
247	3601.	-1.97	2.18	AUS	894.71
248	3904.	-3.73	.39	AUS	2086.70
249	3804.	-1.96	2.37	AUS	898.86
250	4008.	-3.87	.44	AUS	2183.32
251	4008.	-1.98	2.56	AUS	1031.52
252	4207.	-3.97	.43	AUS	2297.14
253	4205.	-1.90	3.22	AUS	1609.79
254	4401.	-4.13	.44	AUS	2560.44
255	4401.	-1.99	3.43	AUS	1125.41
256	4603.	-4.27	.49	AUS	2360.34
257	4604.	-1.90	3.67	AUS	1228.53

MOTOR319.14-1A2A22

	DRZ 1/MIN	BRL KP	HP40X G/H	H02 G/H	HP02 G/H
258	4808.	-4.43	.47	AUS	1843.10
259	4808.	-1.95	+1.12	AUS	1371.18
260	5011.	-4.50	.52	AUS	1993.58
261	5011.	-3.37	.72	AUS	1949.57
262	5012.	-1.97	+1.38	AUS	1503.73
263	5203.	-4.70	.54	AUS	1312.56
264	5203.	-4.07	.79	AUS	1321.20
265	5204.	-1.95	3.47	AUS	1522.85
266	5403.	-4.95	.60	AUS	1432.52
267	5404.	-4.01	1.30	AUS	1803.05
268	5404.	-1.87	3.36	AUS	1682.36
269	5605.	-5.01	.71	AUS	1238.38
270	5606.	-4.03	1.70	AUS	1669.47
271	5606.	-1.92	7.24	AUS	1708.07
272	5611.	-5.16	.73	AUS	937.13
273	5812.	-4.03	2.22	AUS	1699.64
274	5813.	-1.97	3.50	AUS	1798.16
275	6009.	-5.37	.75	AUS	1636.45
276	6009.	-4.01	2.78	AUS	2163.89
277	6008.	-1.95	12.03	AUS	2084.67



APPENDIX G.12

MODIFICATION CODE 19 .

DKL

-KENNFELD


LINIEN MIT KONST. WERTEN IN DEG curves of throttle valve position
 LINIEN GLEICHER DROSSELKLAPPENSTELLUNG IN WINKEL-GRADEN
 LINIEN GLEICHER LEISTUNG IN PS curves of constant power output

Mod. Code 19

DATUM / 26/08/77 MOTOR-TYP/1.3
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHEND/-3/976
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /VN3742
 BEMERKNG./LAN80A-GEREGLER
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./1.747


EA-NR. /
 HUBRAUM /1300
 VERGASER /KA
 OEL /SHELL 30



-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPPSH

fuel consumption (fc) $\frac{g}{Hph}$

EA-NR.
HUBRAUM /1200
VERGASER /KA
OEL /SHELL 30




LTRPLU -KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN LPH

$$fc \left(\frac{1}{h} \right)$$

DATUM / 26/08/77 MOTOR-TYP/1.3
PST-NR. /22 CO/LL /
VORZUEHUNG/-3/976
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /VM3742 EA-NR. /
BEMERKNG./LANBDA-GEREGETER HUBRAUM /1300
VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /KA
SPEZ.GEW./747 OEL /SHELL 30




KRSTPLU -KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN KGPH

$$f_c \left(\frac{kg}{h} \right)$$

DATUM 06/03/77 MOTOR-TYP/1.3
PST-NR. /22 CO/LL /
VORZUEHNDG/-3/975
KRAFTST. /BLEIFREI


MOTOR-NR /VN3742
BEMERKNG./LANBDA-GEREGLTER HUBRAUM /1300
VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /KA
SPEZ.-GEW./1.747 OEL /SHELL 30



-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PROZ

DATUM / 26/08/77 MOTOR-TYP/1.3
PST-NR. /22 CO/LL /
VORZUEHENDG/-3/975
KRAFTST. /BLEIFREI


MOTOR-NR./VN3742	ER-NR. /
BEMERKUNG./LANDBAU-GEREGELTER	HUBRAUM /1300
VERDICHTG/ 8.0	VERGASER /KA
SPEZ.GEW./1.747	ÖL /SHELL 30



-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

$$\left(\frac{g}{h}\right)$$

MOTOR-NR. /VN3742	ER-NR. /
BEMERKUNG./LAMBA-GEREGLTER	HUBRAUM /1300
VERDICHTG/ 8.0	VERGASER /KA
SPEZ.GEW./747	ÖL /SHELL 30



C3H8

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PPM

DATUM / 26/08/77 MOTOR-TYP/1.3

PST-NR. /22

CO/LL /

VORZUEHUNG/-3/976

KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /VN3742

BEMERKNG./LAMBDA-GEREGETER

VERDICHTG/ 8.0


SPEZ.GEW./.747

ER-NR. /

HUBRAUM /1300

VERGASER /KA

ÖEL /SHELL 30




HPCH2

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

 $\left(\frac{g}{h} \right)$

DATUM: 28.10.77 MOTOR-TYP: 1.3
 PST-NR.: 22 CO/LL: /
 VORZUEHUNG: -3/975
 KRAFTST.: /8LEIFREI

MOTOR-NR. /VN3742
 BEMERKUNG: /LAMBDA-GEREGETER HUBRAUM /1300
 VERDICHTG: 8.0
 SPEZ. GEW. /1.747
 VERGÄSER: /KA
 OEL: /SHELL 20




NO

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PPM

DATUM / 26/08/77 MOTOR-TYP/1.3
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHNDG/-3/976
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /VM3742 EA-NR. /
 BEMERKNG./LAMBDA-GEREGLTER HUBRAUM /1300
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /KA
 SPEZ.GEW./.747 OEL /SHELL 30



HPNDX


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

$$\left(\frac{g}{h} \right)$$

DATE: 06.06.77 MOTOR-TYP: 1.3
 SET-NR.: 02 COIL: 1
 VORZUEHUNG: 3/975
 KRAFTST.: /BLEIFREI

MOTOR-NR.: /VM3742
 BEMERKNG.: /LAMBDA-GEREGLER
 VERDICHTG.: 8.0
 SPEZ.GEW.: /1.747

EA-NR.: /
 HUBRAUM: /1300
 VERGASER: /KA
 OEL: /SHELL 30



02


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PROZ

(7)

DATUM / 26/08/77 MOTOR-TYP/1.3
 PST-NR. /22 CB/LL /
 VORZUEHUNG/-3/975
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /VN3742
 BEMERKNG./LAMBDA-GEREGLER
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./1.747

EA-NR. /
 HUBRAUM /1300
 VERGASER /KA
 OEL /SHELL 30



HP02


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

$$\left(\frac{g}{h} \right)$$

DATUM 26.08.77 MOTOR-TYP/1.3
 FST-NR. 22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/-3/976
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /VN3742
 BEMERKUNG-/LANDBAU-BERECHTER
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./ .747

EA-NR. /
 HUBRAUM /1300
 VERGASER /KA
 OEL /SHELL 30




C02

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PROZ

(%)

DATUM / 26/08/77 MOTOR-TYP/1.3
 PST-NR. / 22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/-3/976
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /VN3742
 BEMERKUNG-/LAMBDA-GEREGLER HUBRAUM /1300
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /KA
 SPEZ.GEW-/1.717 OEL /SHELL 30



H9002


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

 $\left(\frac{10^5}{n} \right)$

DATUM 09.03.77 MOTOR-TYP / 113
 PST-NR. 22 CO/LL /
 VORZUEHUNG / -3/976
 KRAFTST. / (BLEIFREI)

MOTOR-NR. / VN3742
 BEMERKUNG. / LAMBDA-GEREGLER
 VERDICHTG. / 8.0
 SPEZ.GEW. / 1.747

EA-NR. /
 HUBRAUM / 1300
 VERGASER / KA
 OEL / SHELL 30



ZUEN

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN DEG

curves of constant spark advance

DATUM / 26/08/77 MOTOR-TYP/1.3

PST-NR. /22

CO/LL /

VORZUEHUNG/-3/975

KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /VN3742

BEMERKNG./LAMBDA-GEREGETER

VERDICHTG/ 8.0


SPEZ.GEW./ 747

EA-NR. /

HUBRAUM /1300

VERGASER /KA

OEL /SHELL 30




LAMA

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN 1

λ - Map

DATUM 26.03.77 MOTOR-TYP 1.3
 EST-NR. 22 CO. LL /
 WERZUENDG /-3/976
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /VN3742
 BEMERKNG. /LAMBDA-BEGEGLTER HUBRAUM /1300
 VERDICHTG / 8.0 VERGASER /KA
 SPEZ.GEW. /0.747 OEL /SHELL 20



SPZVB

KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPKWH


$$f_c \left(\frac{g}{kWh} \right)$$

DATUM / 26/08/77
PST-NR. / 22

MOTOR-TYP/1.3
CO/LL /
VORZUEHENDG/-3/975
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /VN3742
BEMERKNG./LAMBDA-GEREGETER
VERDICHTG/ 8.0
SPEZ.GEW./747

EA-NR. /
HUBRAUM /1300
VERGASER /KA
OEL /SHELL 30



MESSPROTOKOLL PROGRAMM MOTOR

DATEI NAME MOTOR31901401VE022

VERSUCHS NR 1

VERSUCHSART KENNFELD ABGAS

BEMERKUNGEN ZUR VERSUCHSREIHE

PRUEFSTAND NR 22

VERSUCHSDEGINN 26/08/77

VERSUCHSENDE 02/09/77

SACHBEARBEITER DR. OETTING

14.54.00

09.46.12

EA-NR 31901

MOTOR-TYP 1,3

MOTOR-ART OTTO

MOTOR-NR VM3742

ZYLINDERZ. 4.

BEHARRUNGSZEIT

HUBRAUM

VERDICHTUNG

VERGASER/EINSPR. KA

LEERL./ CO / VOZL. -3/975

1300.

8.0

KA

KRAFTSTOFFSORTE BLEIFREI

OKTANZAHL (ROZ) 91

OELSORTE SHELL 30

EINSPRITZBEGINN

Mod. Code: 19

BEYERKJNGEN ZUM VERSUCH 1 LAMBOA-GEREGETER 1.3LTR. OHNE EGR (713/050)

DRZ 1/MIN	BRZ KP	BRZ N	REDMDR BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	MOHT NM	MOHT KPM	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRSD L/H
1 P 996.	-1.4	-1.4	-1	-1	-1	-1	-1.0	-1.0	AUS	AUS	*305.1	*108.4	AUS
2 P 1004.	2.11	19.7	1.4	1.5	1.5	2.0	14.3	1.45	AUS	AUS	965.9	636.9	AUS
3 P 996.	3.38	39.0	2.7	2.3	2.3	4.0	28.3	2.88	AUS	AUS	502.8	369.8	AUS
4 P 996.	6.10	58.8	4.1	4.4	4.5	6.1	42.7	4.35	AUS	AUS	384.5	282.8	AUS
5 P 996.	7.99	78.3	5.5	5.9	5.9	8.1	56.8	5.79	AUS	AUS	334.8	246.3	AUS
6 P 1005.	9.39	97.0	6.8	7.3	7.4	10.1	70.3	7.17	AUS	AUS	316.8	233.8	AUS
7 P 997.	9.38	97.9	6.9	7.3	7.4	10.1	70.9	7.23	AUS	AUS	328.6	241.7	AUS
8 P 1200.	-1.10	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.00	AUS	AUS	*846.1	*221.1	AUS
9 P 1193.	2.15	21.0	1.5	1.9	1.9	2.6	15.3	1.56	AUS	AUS	819.0	602.3	AUS
10 P 1201.	3.35	38.8	2.7	3.5	3.5	4.8	28.2	2.87	AUS	AUS	497.0	365.6	AUS
11 P 1200.	6.16	59.4	4.2	5.4	5.4	7.4	43.1	4.39	AUS	AUS	377.0	277.3	AUS
12 P 1193.	8.19	79.3	5.6	7.1	7.2	9.8	57.5	5.87	AUS	AUS	342.1	251.6	AUS
13 P 1201.	9.32	97.3	6.8	8.8	8.9	12.1	70.5	7.19	AUS	AUS	317.7	233.6	AUS
14 P 1201.	10.19	98.9	6.9	8.9	9.0	12.3	71.7	7.31	AUS	AUS	322.7	237.3	AUS
15 P 1405.	-1.13	-1.3	-1.0	-1.0	-1.1	-1.0	-1.2	-1.02	AUS	AUS	*134.6	*535.8	AUS
16 P 1397.	2.12	19.8	1.4	2.1	2.1	2.9	14.4	1.47	AUS	AUS	803.9	591.3	AUS
17 P 1397.	4.13	39.5	2.8	4.1	4.2	5.7	28.7	2.92	AUS	AUS	462.0	339.8	AUS
18 P 1405.	6.14	59.2	4.2	6.2	6.3	8.6	43.0	4.38	AUS	AUS	368.8	271.3	AUS
19 P 1405.	8.11	78.5	5.5	8.3	8.4	11.4	57.0	5.81	AUS	AUS	333.9	245.6	AUS
20 P 1397.	9.14	95.5	6.7	10.3	10.1	13.8	69.3	7.07	AUS	AUS	328.3	241.5	AUS
21 P 1600.	-1.15	-1.5	-1.0	-1.1	-1.1	-1.1	-1.3	-1.03	AUS	AUS	*178.1	*253.9	AUS
22 P 1600.	2.11	19.7	1.4	2.4	2.4	3.3	14.3	1.46	AUS	AUS	762.5	560.8	AUS
23 P 1600.	4.12	39.4	2.8	4.7	4.8	6.5	28.6	2.92	AUS	AUS	428.1	314.9	AUS
24 P 1600.	5.99	58.7	4.1	7.1	7.1	9.7	42.6	4.35	AUS	AUS	357.2	262.7	AUS
25 P 1593.	8.12	78.6	5.5	9.4	9.5	13.0	57.1	5.82	AUS	AUS	317.2	233.3	AUS
26 P 1600.	9.92	97.2	6.8	11.7	11.3	16.1	70.7	7.21	AUS	AUS	302.2	222.3	AUS
27 P 1600.	10.12	98.3	6.9	11.8	12.0	16.3	71.4	7.28	AUS	AUS	300.9	221.3	AUS
28 P 1795.	-1.10	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.00	AUS	AUS	*530.0	*788.0	AUS
29 P 1603.	1.10	19.4	1.4	2.5	2.7	3.6	14.1	1.44	AUS	AUS	707.8	520.6	AUS
30 P 1796.	4.13	41.0	2.9	5.5	5.5	7.6	29.8	3.04	AUS	AUS	390.8	287.4	AUS
31 P 1804.	5.37	58.5	4.1	7.9	8.0	10.9	42.6	4.34	AUS	AUS	336.5	247.5	AUS
32 P 1796.	8.13	78.7	5.5	10.6	10.8	14.6	57.3	5.84	AUS	AUS	311.6	229.2	AUS

4010231931401VE022

SEITE 1/1

DRZ 17HIN	BR KP	BRL N	REDHNR BAR	EFFLST KM	REDLST CH	REDLST PS	MOHT NH	MOHT KPH	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LYRSTD L/H	V
33 P	1796.	9.38	6.9	13.2	13.4	18.2	71.2	7.26	AUS	AUS	294.3	216.4	AUS	
34 P	1795.	10.32	7.5	14.4	14.7	19.9	77.9	7.95	AUS	AUS	299.7	220.4	AUS	
35 P	1999.	-0.00	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.00	AUS	AUS	*072.6	*358.2	AUS	V
36 P	1999.	1.99	1.4	2.3	3.0	4.0	14.2	1.45	AUS	AUS	618.3	506.3	AUS	
37 P	1999.	4.11	2.8	5.9	6.0	8.2	28.5	2.92	AUS	AUS	384.2	282.5	AUS	
38 P	2007.	5.99	4.1	8.8	9.0	12.2	42.7	4.36	AUS	AUS	328.5	241.6	AUS	
39 P	1999.	8.11	5.5	11.8	12.0	16.3	57.2	5.83	AUS	AUS	310.1	228.0	AUS	
40 P	1999.	10.12	6.9	14.7	15.0	20.4	71.5	7.30	AUS	AUS	291.6	214.5	AUS	
41 P	1999.	10.19	7.6	16.2	16.4	22.3	78.5	8.00	AUS	AUS	299.3	220.1	AUS	V
42 P	2195.	.13	.0	.1	.1	.1	.2	.02	AUS	AUS	*937.5	*225.4	AUS	
43 P	2195.	1.99	1.4	3.2	3.3	4.4	14.2	1.45	AUS	AUS	637.2	468.6	AUS	
44 P	2203.	3.37	2.7	6.4	6.5	8.9	28.4	2.89	AUS	AUS	380.5	279.8	AUS	
45 P	2203.	5.98	4.1	9.7	9.8	13.4	42.7	4.35	AUS	AUS	323.7	238.1	AUS	
46 P	2195.	8.12	5.5	13.0	13.2	17.9	57.3	5.84	AUS	AUS	304.5	223.9	AUS	
47 P	2195.	9.99	6.9	16.1	16.4	22.3	71.4	7.28	AUS	AUS	288.6	212.3	AUS	
48 P	2195.	11.14	7.6	17.9	18.2	24.7	79.1	8.06	AUS	AUS	294.1	209.0	AUS	V
49 P	2398.	-0.11	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.01	AUS	AUS	*122.6	*936.8	AUS	
50 P	2399.	2.11	1.4	3.5	3.6	4.9	14.4	1.46	AUS	AUS	600.9	441.9	AUS	
51 P	2407.	3.39	2.8	7.1	7.2	9.8	28.5	2.90	AUS	AUS	383.8	282.2	AUS	
52 P	2399.	6.11	4.2	10.6	10.8	14.7	43.0	4.38	AUS	AUS	326.8	240.3	AUS	
53 P	2399.	7.99	5.5	14.1	14.3	19.5	57.0	5.82	AUS	AUS	305.0	224.3	AUS	
54 P	2398.	10.11	6.9	17.7	17.8	24.2	71.0	7.24	AUS	AUS	288.1	211.9	AUS	
55 P	2398.	11.19	7.8	20.1	20.3	27.6	80.8	8.24	AUS	AUS	279.4	205.5	AUS	V
56 P	2602.	.11	0.0	.0	.0	.0	0.0	0.00	AUS	AUS	*018.2	*356.5	AUS	
57 P	2602.	2.00	1.4	3.8	3.9	5.2	14.2	1.44	AUS	AUS	585.7	430.8	AUS	
58 P	2594.	4.11	2.7	7.7	7.7	10.5	28.4	2.90	AUS	AUS	384.1	282.5	AUS	
59 P	2602.	6.00	4.1	11.5	11.5	15.8	42.5	4.34	AUS	AUS	327.2	240.7	AUS	
60 P	2602.	8.10	5.5	15.3	15.4	21.0	56.7	5.78	AUS	AUS	305.0	224.4	AUS	
61 P	2602.	10.10	6.8	19.1	19.3	26.2	70.8	7.22	AUS	AUS	288.7	212.3	AUS	
62 P	2602.	11.56	8.0	22.3	22.5	30.6	82.5	8.42	AUS	AUS	279.5	205.5	AUS	V
63 P	2798.	.11	.0	.0	.0	.0	.1	.01	AUS	AUS	*428.7	*923.0	AUS	
64 P	2798.	2.00	1.4	4.1	4.2	5.7	14.2	1.45	AUS	AUS	576.8	424.3	AUS	
65 P	2798.	4.13	2.8	8.3	8.4	11.4	28.6	2.91	AUS	AUS	393.4	289.3	AUS	
66 P	2798.	5.39	4.1	12.3	12.4	16.9	42.4	4.33	AUS	AUS	335.7	246.9	AUS	
67 P	2798.	7.99	5.5	16.5	16.6	22.5	56.5	5.77	AUS	AUS	305.6	224.8	AUS	
68 P	2806.	9.19	6.8	20.5	20.8	28.3	70.7	7.21	AUS	AUS	291.5	214.4	AUS	
69 P	2798.	11.19	8.1	24.5	24.7	33.5	84.2	8.58	AUS	AUS	279.6	205.6	AUS	V
70 P	3002.	-0.11	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.01	AUS	AUS	*595.3	*451.6	AUS	
71 P	3002.	2.00	1.4	4.4	4.5	6.1	14.2	1.45	AUS	AUS	582.3	428.3	AUS	
72 P	2994.	4.15	2.8	8.9	9.0	12.2	28.7	2.92	AUS	AUS	394.5	290.2	AUS	
73 P	3002.	5.10	4.0	13.0	13.1	17.9	41.8	4.26	AUS	AUS	339.9	250.0	AUS	
74 P	3002.	7.98	5.5	17.5	17.8	24.2	56.5	5.76	AUS	AUS	312.2	229.6	AUS	
75 P	3002.	9.16	6.8	22.1	22.2	30.1	70.5	7.18	AUS	AUS	294.9	216.9	AUS	
76 P	3003.	11.15	8.2	26.4	26.6	36.2	84.6	8.62	AUS	AUS	283.5	208.5	AUS	V
77 P	3002.	12.19	8.3	26.9	27.1	36.9	86.3	8.80	AUS	AUS	317.2	233.3	AUS	

	ORZ L/MIV	BR- KP	ORL N	REDNR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MOHT NM	MOHT KPH	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRSTO L/M
78 P	3198.	.00	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AUS	AUS	*491.8	*771.7	AUS
79 P	3198.	2.33	19.9	1.4	4.8	4.8	6.5	14.3	1.46	AUS	AUS	582.5	428.4	AUS
80 P	3198.	4.12	39.4	2.8	9.5	9.5	13.0	28.5	2.90	AUS	AUS	400.5	294.6	AUS
81 P	3199.	6.11	59.0	4.1	14.2	14.3	19.4	42.6	4.34	AUS	AUS	339.5	249.7	AUS
82 P	3199.	7.39	78.4	5.5	18.8	19.0	25.8	56.6	5.77	AUS	AUS	311.4	229.0	AUS
83 P	3199.	10.00	98.0	6.8	23.5	23.7	32.3	70.8	7.22	AUS	AUS	297.0	218.4	AUS
84 P	3199.	12.12	117.9	8.2	29.3	28.5	38.8	85.1	8.68	AUS	AUS	279.6	205.6	AUS
85 P	3198.	12.25	120.2	8.4	28.8	29.1	39.5	86.8	8.85	AUS	AUS	310.3	228.2	AUS
86 P	3402.	-0.12	-2	-0	-1	-1	-1	-2	-0.2	AUS	AUS	*435.1	*533.4	AUS
87 P	3403.	1.98	19.4	1.4	4.9	5.3	6.8	14.0	1.43	AUS	AUS	599.9	441.2	AUS
88 P	3402.	3.35	38.8	2.7	9.9	10.0	13.6	29.0	2.86	AUS	AUS	406.1	298.7	AUS
89 P	3402.	6.11	59.0	4.1	15.1	15.2	20.6	42.6	4.34	AUS	AUS	341.0	250.8	AUS
90 P	3402.	7.37	78.1	5.5	20.0	20.1	27.3	56.4	5.75	AUS	AUS	315.0	231.7	AUS
91 P	3402.	10.11	98.2	6.8	25.1	25.3	34.3	70.9	7.23	AUS	AUS	298.9	219.9	AUS
92 P	3403.	11.38	117.5	8.2	30.3	30.2	41.1	84.8	8.65	AUS	AUS	283.5	208.5	AUS
93 P	3403.	12.27	120.3	9.4	30.7	31.3	42.1	86.9	8.86	AUS	AUS	312.7	230.8	AUS
94 P	3598.	-0.11	-1	-0	-3	-3	-0	-1	-0.1	AUS	AUS	*442.9	*868.5	AUS
95 P	3598.	2.30	19.6	1.4	5.3	5.3	7.2	14.1	1.44	AUS	AUS	596.6	438.8	AUS
96 P	3598.	4.00	39.2	2.7	10.6	10.7	14.5	28.3	2.89	AUS	AUS	407.2	299.5	AUS
97 P	3599.	6.30	58.9	4.1	15.9	16.0	21.8	42.5	4.33	AUS	AUS	344.2	253.1	AUS
98 P	3599.	8.10	78.5	5.5	21.2	21.4	29.0	56.7	5.78	AUS	AUS	316.0	232.4	AUS
99 P	3607.	10.11	98.2	6.9	26.6	26.9	36.4	70.9	7.23	AUS	AUS	298.4	219.5	AUS
100 P	3599.	11.39	117.6	8.2	31.8	32.3	43.5	84.8	8.65	AUS	AUS	284.8	209.5	AUS
101 P	3599.	12.25	120.2	8.4	32.5	32.7	44.5	86.8	8.85	AUS	AUS	318.3	234.1	AUS
102 P	3802.	-0.11	-1	-0	-0	-0	-0	-1	-0.1	AUS	AUS	*703.8	*415.4	AUS
103 P	3802.	2.39	20.5	1.4	5.8	5.9	8.0	14.8	1.50	AUS	AUS	582.0	428.1	AUS
104 P	3802.	3.33	38.6	2.7	11.0	11.1	15.1	27.8	2.84	AUS	AUS	412.3	303.3	AUS
105 P	3802.	6.10	58.9	4.1	16.8	16.9	23.0	42.5	4.33	AUS	AUS	346.0	254.5	AUS
106 P	3795.	8.11	78.6	5.5	22.4	22.5	30.6	56.7	5.78	AUS	AUS	317.6	233.6	AUS
107 P	3802.	9.99	98.0	6.8	28.0	28.2	38.3	70.7	7.21	AUS	AUS	302.2	222.3	AUS
108 P	3802.	12.12	117.8	8.2	33.6	33.9	46.1	85.1	8.68	AUS	AUS	286.6	210.8	AUS
109 P	3802.	12.24	120.1	8.4	34.3	34.5	47.0	86.7	8.84	AUS	AUS	310.7	228.5	AUS
110 P	3998.	.12	.2	.0	.1	.1	.1	.2	.02	AUS	AUS	*594.4	*179.5	AUS
111 P	3998.	1.39	19.5	1.4	5.8	5.9	8.0	14.1	1.43	AUS	AUS	613.6	451.3	AUS
112 P	3999.	3.35	38.7	2.7	11.6	11.7	15.9	27.9	2.85	AUS	AUS	413.8	304.4	AUS
113 P	4007.	6.11	59.0	4.1	17.7	17.9	24.3	42.6	4.34	AUS	AUS	347.8	255.8	AUS
114 P	3999.	8.00	78.4	5.5	23.5	23.7	32.2	56.6	5.77	AUS	AUS	319.7	235.1	AUS
115 P	3999.	9.36	97.6	6.8	29.3	29.5	40.2	70.5	7.19	AUS	AUS	302.9	222.8	AUS
116 P	3999.	11.88	116.5	8.1	35.0	35.2	47.9	84.1	8.57	AUS	AUS	290.3	213.5	AUS
117 P	4202.	-0.00	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0.00	AUS	AUS	*019.3	*089.9	AUS
118 P	4203.	2.00	19.6	1.4	6.2	6.2	8.5	14.1	1.44	AUS	AUS	607.3	446.7	AUS
119 P	4203.	3.38	39.0	2.7	12.3	12.4	16.9	28.2	2.87	AUS	AUS	410.9	302.2	AUS
120 P	4202.	5.99	58.7	4.1	18.5	18.6	25.3	42.3	4.32	AUS	AUS	347.1	255.3	AUS
121 P	4195.	8.16	79.0	5.5	24.9	25.1	34.1	57.0	5.82	AUS	AUS	321.1	236.1	AUS
122 P	4202.	10.00	98.1	6.8	30.9	31.2	42.4	70.8	7.22	AUS	AUS	304.3	223.8	AUS

DRZ 1/HIN	BR- KP	BRL N	REOMR BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	MONI MM	MONI KPH	SPZVERB G/KNH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KNH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H	V
123 P	4202.	12.31	117.8	8.2	37.1	37.4	50.9	8.67	AUS	AUS	322.1	236.9	AUS	V
124 P	4405.	.31	.1	.0	.0	.0	.1	.01	AUS	AUS	*641.0	*930.7	AUS	
125 P	4398.	2.32	19.8	1.4	6.5	6.5	14.3	1.46	AUS	AUS	614.7	452.1	AUS	
126 P	4398.	4.33	39.5	2.8	13.0	13.1	28.5	2.91	AUS	AUS	418.3	307.7	AUS	
127 P	4398.	6.33	59.2	4.1	19.5	19.7	42.7	4.36	AUS	AUS	347.5	255.6	AUS	
128 P	4398.	8.31	78.6	5.5	25.9	26.1	56.7	5.78	AUS	AUS	323.3	237.7	AUS	
129 P	4398.	10.31	98.2	6.8	32.4	32.6	70.9	7.23	AUS	AUS	304.2	223.7	AUS	
130 P	4406.	11.93	116.0	8.1	38.4	38.7	83.8	8.54	AUS	AUS	323.5	237.9	AUS	V
131 P	4594.	.31	.1	.0	.0	.0	.0	.00	AUS	AUS	*155.1	*424.8	AUS	
132 P	4602.	1.36	19.2	1.3	6.6	6.7	13.9	1.42	AUS	AUS	530.0	463.4	AUS	
133 P	4602.	3.96	38.8	2.7	13.4	13.5	28.0	2.85	AUS	AUS	425.1	312.6	AUS	
134 P	4602.	5.99	58.7	4.1	20.3	20.4	42.4	4.32	AUS	AUS	352.9	259.6	AUS	
135 P	4594.	8.00	78.5	5.5	27.1	27.3	56.7	5.78	AUS	AUS	314.0	231.0	AUS	
136 P	4603.	10.30	98.1	6.8	33.9	34.1	70.8	7.22	AUS	AUS	294.6	216.7	AUS	
137 P	4602.	11.73	115.0	8.0	39.7	40.0	83.0	8.46	AUS	AUS	312.7	230.0	AUS	V
138 P	4797.	.32	.2	.0	.1	.1	.1	.01	AUS	AUS	*378.1	*846.4	AUS	
139 P	4798.	2.34	20.0	1.4	7.2	7.3	14.5	1.47	AUS	AUS	639.9	470.7	AUS	
140 P	4798.	4.33	39.5	2.8	14.2	14.3	28.5	2.91	AUS	AUS	416.6	306.4	AUS	
141 P	4798.	6.31	59.0	4.1	21.2	21.4	42.5	4.34	AUS	AUS	346.4	254.8	AUS	
142 P	4806.	7.38	78.2	5.5	28.2	28.4	56.4	5.75	AUS	AUS	313.8	230.8	AUS	
143 P	4798.	10.00	98.1	6.8	35.3	35.5	70.8	7.22	AUS	AUS	297.9	219.1	AUS	
144 P	4798.	11.57	114.4	8.0	41.2	41.5	82.6	8.43	AUS	AUS	312.2	229.6	AUS	V
145 P	5001.	.30	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AUS	AUS	*393.4	*494.6	AUS	
146 P	5001.	2.33	19.9	1.4	7.5	7.5	14.4	1.46	AUS	AUS	646.6	475.6	AUS	
147 P	5002.	3.37	39.0	2.7	14.5	14.7	28.1	2.86	AUS	AUS	430.6	316.7	AUS	
148 P	4993.	6.33	59.1	4.1	22.1	22.3	42.6	4.35	AUS	AUS	349.9	257.3	AUS	
149 P	5001.	7.98	78.3	5.5	29.4	29.5	56.5	5.76	AUS	AUS	317.3	233.4	AUS	
150 P	4994.	10.32	98.2	6.9	36.8	37.1	70.9	7.23	AUS	AUS	299.0	219.9	AUS	V
151 P	5002.	11.52	113.0	7.9	42.4	42.7	81.6	8.32	AUS	AUS	309.0	227.3	AUS	
152 P	5197.	.31	.1	0.0	.0	.3	0.0	0.00	AUS	AUS	*408.9	*643.9	AUS	
153 P	5197.	2.12	20.8	1.4	8.1	8.2	15.0	1.53	AUS	AUS	641.4	471.8	AUS	
154 P	5197.	4.32	39.4	2.7	15.4	15.5	28.4	2.90	AUS	AUS	435.6	320.4	AUS	
155 P	5197.	6.32	59.0	4.1	23.0	23.2	42.6	4.34	AUS	AUS	361.8	266.1	AUS	
156 P	5197.	8.31	78.6	5.5	30.6	30.9	56.7	5.78	AUS	AUS	325.6	239.5	AUS	
157 P	5197.	10.32	98.3	6.9	38.3	38.6	70.9	7.23	AUS	AUS	310.0	228.0	AUS	V
158 P	5197.	11.37	111.5	7.8	43.5	43.9	80.5	8.22	AUS	AUS	311.3	228.9	AUS	
159 P	5399.	.30	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AUS	AUS	*342.2	*256.6	AUS	
160 P	5400.	1.38	19.4	1.4	7.9	7.9	14.0	1.43	AUS	AUS	685.1	503.9	AUS	
161 P	5400.	4.35	39.7	2.8	16.1	16.2	28.6	2.92	AUS	AUS	438.1	322.2	AUS	
162 P	5400.	5.35	58.4	4.1	23.7	23.8	42.1	4.30	AUS	AUS	369.0	271.4	AUS	
163 P	5400.	7.99	78.4	5.5	31.8	32.3	56.5	5.76	AUS	AUS	330.9	243.4	AUS	
164 P	5393.	10.37	98.8	6.9	40.0	40.3	71.3	7.27	AUS	AUS	314.5	231.3	AUS	
165 P	5400.	11.38	108.7	7.6	44.0	44.4	78.5	8.00	AUS	AUS	323.8	238.2	AUS	V
166 P	5603.	.30	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AUS	AUS	*719.0	*504.2	AUS	
167 P	5603.	1.35	19.1	1.3	8.0	8.1	13.8	1.41	AUS	AUS	701.1	515.7	AUS	

DRZ L/PH	BRZ KP	BRL N	REDHOR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MOHT MH	MOHT KPH	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZV0 G/KWH	SPZV8 G/PSH	LTRSTD L/H
168 P	5603.	3.39	2.7	16.4	16.6	22.5	28.2	2.88	AUS	AUS	448.0	329.5	AUS
169 P	5596.	6.12	4.1	24.8	25.0	33.9	42.6	4.34	AUS	AUS	369.7	271.9	AUS
170 P	5604.	8.30	5.5	33.0	33.2	45.2	56.6	5.77	AUS	AUS	337.7	248.4	AUS
171 P	5604.	3.39	6.3	41.2	41.5	56.4	70.7	7.21	AUS	AUS	323.7	238.1	AUS
172 P	5603.	13.35	7.4	44.8	45.1	61.4	76.9	7.84	AUS	AUS	329.4	242.2	AUS
173 P	5798.	.33	.0	.3	.0	.0	.0	.00	AUS	AUS	*796.2	*615.1	AUS
174 P	5798.	2.12	1.4	8.5	8.7	11.8	14.3	1.46	AUS	AUS	689.3	507.8	AUS
175 P	5799.	3.39	2.7	17.0	17.2	23.3	28.2	2.88	AUS	AUS	455.6	335.1	AUS
176 P	5799.	5.35	4.1	25.4	25.6	34.8	42.2	4.30	AUS	AUS	375.1	275.9	AUS
177 P	5799.	9.11	5.5	34.6	34.9	47.4	57.4	5.85	AUS	AUS	342.1	251.6	AUS
178 P	5807.	9.37	6.8	42.5	43.3	58.4	70.6	7.20	AUS	AUS	333.9	245.6	AUS
179 P	5799.	10.55	7.2	45.0	45.4	61.7	74.7	7.62	AUS	AUS	339.7	249.9	AUS
180 P	5001.	-3.11	-0	-0	-0	-1	-1	-01	AUS	AUS	*112.6	*897.0	AUS
181 P	6002.	1.35	1.3	8.6	8.7	11.8	13.8	1.40	AUS	AUS	720.5	529.9	AUS
182 P	5994.	4.15	2.8	17.9	18.0	24.5	28.7	2.93	AUS	AUS	459.7	338.1	AUS
183 P	5002.	5.37	4.1	26.4	26.5	36.1	42.2	4.30	AUS	AUS	385.5	283.5	AUS
184 P	5002.	9.30	5.5	35.3	35.5	48.4	56.5	5.77	AUS	AUS	352.2	259.0	AUS
185 P	5002.	9.33	6.8	44.1	44.4	60.4	70.7	7.21	AUS	AUS	341.5	251.2	AUS
186 P	5994.	10.18	7.0	44.9	45.2	61.5	72.1	7.35	AUS	AUS	347.7	255.7	AUS
187 M	1000.	-3.33	-2	-2	-2	-3	-2.3	-24	AUS	AUS	*660.9	*692.6	AUS
188 M	1200.	-1.19	-7	-1.0	-1.0	-1.3	-7.7	-78	AUS	AUS	-969.9	-713.4	AUS
189 M	1400.	-1.47	-1.0	-1.5	-1.5	-2.1	-10.4	-1.06	AUS	AUS	-599.3	-440.8	AUS
190 M	1600.	-1.76	-1.2	-2.1	-2.1	-2.8	-12.4	-1.26	AUS	AUS	-435.2	-320.1	AUS
191 M	1800.	-1.32	-1.3	-2.5	-2.5	-3.5	-13.5	-1.38	AUS	AUS	-352.6	-259.3	AUS
192 M	2000.	-2.16	-1.4	-3.0	-3.0	-4.1	-14.5	-1.48	AUS	AUS	-300.0	-220.6	AUS
193 M	2200.	-2.27	-1.5	-3.7	-3.7	-5.0	-16.0	-1.63	AUS	AUS	-246.5	-181.3	AUS
194 M	2400.	-2.35	-1.6	-4.2	-4.2	-5.7	-16.6	-1.69	AUS	AUS	-222.1	-163.4	AUS
195 M	2600.	-2.56	-1.7	-4.9	-4.9	-6.7	-18.0	-1.84	AUS	AUS	-188.1	-138.4	AUS
196 M	2600.	-2.33	-1.4	-3.9	-3.9	-5.3	-14.3	-1.46	AUS	AUS	-327.4	-240.8	AUS
197 M	2800.	-2.59	-1.8	-5.5	-5.5	-7.6	-19.0	-1.94	AUS	AUS	-167.6	-123.2	AUS
198 M	2800.	-2.31	-1.4	-4.1	-4.2	-5.7	-14.2	-1.45	AUS	AUS	-344.4	-253.3	AUS
199 M	3000.	-2.91	-1.9	-6.2	-6.2	-8.5	-19.8	-2.02	AUS	AUS	-144.8	-106.5	AUS
200 M	3000.	-2.31	-1.4	-4.4	-4.5	-6.1	-14.2	-1.45	AUS	AUS	-339.5	-249.7	AUS
201 M	3200.	-2.37	-2.0	-6.8	-6.8	-9.2	-20.2	-2.06	AUS	AUS	-134.4	-98.9	AUS
202 M	3200.	-2.15	-1.4	-4.8	-4.9	-6.6	-14.5	-1.48	AUS	AUS	-340.6	-250.5	AUS
203 M	3400.	-2.35	-2.0	-7.4	-7.4	-10.1	-20.8	-2.12	AUS	AUS	-122.5	-90.1	AUS
204 M	3400.	-1.37	-1.3	-4.9	-5.0	-6.7	-13.9	-1.42	AUS	AUS	-366.1	-269.3	AUS
205 M	3600.	-3.14	-2.1	-8.1	-8.1	-11.0	-21.5	-2.19	AUS	AUS	-110.5	-81.3	AUS
206 M	3600.	-1.39	-1.4	-5.3	-5.3	-7.2	-14.0	-1.43	AUS	AUS	-365.8	-269.8	AUS
207 M	3800.	-3.12	-2.1	-8.7	-8.7	-11.9	-22.8	-2.24	AUS	AUS	-184.3	-76.7	AUS
208 M	3900.	-2.14	-1.4	-5.8	-5.8	-7.9	-14.6	-1.49	AUS	AUS	-330.3	-240.8	AUS
209 M	4000.	-3.18	-2.2	-9.4	-9.4	-12.8	-22.4	-2.28	AUS	AUS	-94.1	-69.2	AUS
210 M	4000.	-2.10	-1.4	-6.2	-6.2	-8.4	-14.8	-1.51	AUS	AUS	-321.6	-236.5	AUS
211 M	4200.	-3.25	-2.2	-10.8	-10.1	-13.7	-22.9	-2.33	AUS	AUS	-90.4	-66.5	AUS
212 M	4200.	-1.36	-1.3	-6.1	-6.1	-8.3	-13.8	-1.41	AUS	AUS	-335.8	-247.8	AUS

	DRZ 1/HIV	BR- KP	BR- N	REOMR BAR	EFFLST KM	REOLST KW	REDLST PS	MMT NM	MMT KPM	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LYKSTO L/H
213 M	4400.	-3.33	-32.7	-2.3	-10.8	-10.8	-14.7	-23.5	-2.39	AUS	AUS	-82.3	-60.6	AUS
214 M	4400.	-1.38	-18.4	-1.3	-6.1	-6.1	-8.3	-13.2	-1.35	AUS	AUS	-339.7	-249.9	AUS
215 M	4600.	-3.39	-33.2	-2.3	-11.5	-11.5	-15.6	-23.8	-2.43	AUS	AUS	-75.2	-55.3	AUS
216 M	4600.	-2.30	-19.6	-1.4	-6.8	-6.8	-9.3	-14.1	-1.44	AUS	AUS	-304.4	-223.9	AUS
217 M	4800.	-3.30	-34.4	-2.4	-12.4	-12.4	-16.9	-24.7	-2.52	AUS	AUS	-68.5	-50.4	AUS
218 M	4800.	-1.98	-19.4	-1.3	-7.0	-7.0	-9.5	-14.0	-1.42	AUS	AUS	-306.5	-225.4	AUS
219 M	5000.	-3.52	-35.5	-2.5	-13.3	-13.3	-18.1	-25.5	-2.60	AUS	AUS	-68.6	-50.4	AUS
220 M	5000.	-1.37	-19.3	-1.3	-7.3	-7.3	-9.9	-13.9	-1.42	AUS	AUS	-303.1	-222.9	AUS
221 M	5200.	-3.73	-36.6	-2.5	-14.3	-14.3	-19.5	-26.3	-2.68	AUS	AUS	-63.3	-46.5	AUS
222 M	5200.	-2.11	-19.7	-1.4	-7.7	-7.7	-10.5	-14.2	-1.44	AUS	AUS	-294.1	-216.3	AUS
223 M	5400.	-3.88	-38.1	-2.6	-15.4	-15.4	-21.0	-27.3	-2.79	AUS	AUS	-56.4	-41.5	AUS
224 M	5400.	-1.33	-18.9	-1.3	-7.7	-7.7	-10.4	-13.5	-1.39	AUS	AUS	-307.6	-226.2	AUS
225 M	5600.	-4.00	-39.2	-2.7	-16.5	-16.5	-22.5	-28.2	-2.87	AUS	AUS	-55.2	-40.6	AUS
226 M	5600.	-2.10	-19.6	-1.4	-8.2	-8.3	-11.2	-14.1	-1.44	AUS	AUS	-309.8	-227.9	AUS
227 M	5800.	-4.10	-40.2	-2.8	-17.5	-17.5	-23.8	-28.9	-2.94	AUS	AUS	-52.8	-38.9	AUS
228 M	5800.	-2.13	-20.0	-1.4	-9.7	-8.7	-11.8	-14.3	-1.45	AUS	AUS	-308.4	-226.9	AUS
229 M	5000.	-4.17	-40.9	-2.8	-18.4	-18.5	-25.1	-29.4	-2.99	AUS	AUS	-50.9	-37.4	AUS
230 M	6000.	-1.33	-18.9	-1.3	-9.5	-8.5	-11.6	-13.6	-1.39	AUS	AUS	-338.1	-246.7	AUS

	DRZ 1/MIN	9RL KP	LTRPLU L/H	OURCHLZT S	KRSIMAS G	KRSTOS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEH DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	C3H8 PPM
1	996.	-0.14	1.17	AUS	50.00	AUS	0.9	-3.8	1.013	.082	.87	12.98	68.	1435.
2	1004.	2.11	1.72	AUS	50.00	AUS	1.3	-1.9	1.013	.071	.72	13.51	198.	515.
3	996.	3.38	1.36	AUS	50.00	AUS	1.5	3.3	1.015	.070	.69	13.51	431.	590.
4	996.	5.10	2.26	AUS	50.00	AUS	1.7	5.8	1.012	.068	.70	13.52	984.	685.
5	996.	7.39	2.52	AUS	50.00	AUS	2.0	6.4	1.012	.069	.72	13.52	1752.	732.
6	1005.	9.39	3.10	AUS	50.00	AUS	2.3	6.9	1.011	.062	.64	13.63	2574.	866.
7	997.	9.38	3.22	AUS	50.00	AUS	2.4	6.9	.964	.077	1.70	13.14	1780.	951.
8	1200.	-0.11	1.59	AUS	50.00	AUS	1.3	-1.8	1.014	.088	.93	12.81	92.	896.
9	1193.	2.15	2.15	AUS	50.00	AUS	1.5	1.6	1.013	.072	.73	13.28	218.	412.
10	1201.	3.36	2.32	AUS	50.00	AUS	1.7	5.3	1.015	.072	.71	13.28	451.	513.
11	1200.	5.15	2.70	AUS	50.00	AUS	2.0	7.8	1.013	.069	.69	13.32	390.	587.
12	1193.	3.19	3.25	AUS	50.00	AUS	2.4	8.3	1.013	.066	.66	13.43	1778.	652.
13	1201.	9.32	3.73	AUS	50.00	AUS	2.8	8.7	1.012	.066	.66	13.45	2543.	740.
14	1201.	10.19	3.35	AUS	50.00	AUS	2.9	8.9	.978	.077	1.43	13.10	1941.	810.
15	1405.	-0.13	1.93	AUS	50.00	AUS	1.4	1.2	1.005	.080	.96	12.98	93.	952.
16	1397.	2.12	2.23	AUS	50.00	AUS	1.7	5.1	1.008	.060	.67	13.51	163.	435.
17	1397.	4.13	2.55	AUS	50.00	AUS	1.9	9.8	1.009	.056	.58	13.60	353.	531.
18	1405.	6.14	3.18	AUS	50.00	AUS	2.3	9.9	1.008	.052	.56	13.64	725.	557.
19	1405.	9.11	3.70	AUS	50.00	AUS	2.8	9.7	1.009	.052	.53	13.69	1200.	562.
20	1397.	9.74	4.39	AUS	50.00	AUS	3.3	9.3	.947	.081	2.18	12.80	317.	712.
21	1600.	-0.15	1.30	AUS	50.00	AUS	1.4	4.2	1.009	.070	.77	13.51	78.	760.
22	1600.	2.11	2.41	AUS	50.00	AUS	1.8	8.2	1.010	.059	.60	13.80	100.	426.
23	1600.	4.12	2.71	AUS	50.00	AUS	2.0	14.0	1.011	.058	.58	13.80	450.	550.
24	1600.	5.39	3.37	AUS	50.00	AUS	2.5	14.3	1.012	.059	.59	13.78	865.	560.
25	1593.	8.12	3.39	AUS	50.00	AUS	3.0	13.7	1.012	.059	.59	13.77	1341.	555.
26	1600.	9.32	4.72	AUS	50.00	AUS	3.5	13.4	1.011	.064	.66	13.72	1711.	540.
27	1600.	10.12	4.73	AUS	50.00	AUS	3.5	13.4	1.010	.062	.64	13.77	1712.	551.
28	1795.	-0.08	2.17	AUS	50.00	AUS	1.5	7.2	1.012	.064	.64	13.81	93.	485.
29	1803.	1.38	2.19	AUS	50.00	AUS	1.9	13.5	1.012	.058	.56	13.97	220.	361.
30	1796.	4.10	2.38	AUS	50.00	AUS	2.2	22.1	1.015	.064	.60	13.83	824.	613.
31	1804.	5.37	3.57	AUS	50.00	AUS	2.7	22.2	1.016	.065	.59	13.83	1517.	648.
32	1796.	9.13	4.42	AUS	50.00	AUS	3.3	17.1	1.014	.067	.65	13.78	1664.	604.

GRZ 1/1HIN	BRLI KP	LTRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTHVS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEC	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	C3H8 PPH
33	1796.	9.38	5.13	AUS	50.00	AUS	3.9	17.3	1.014	.065	.64	13.84	2091.
34	1795.	10.32	5.78	AUS	50.00	AUS	4.3	17.1	.953	.090	2.09	13.09	1307.
35	1999.	-.00	2.21	AUS	50.00	AUS	1.7	9.2	1.010	.065	.69	13.88	388.
36	1999.	1.99	2.70	AUS	50.00	AUS	2.0	15.8	1.013	.060	.57	14.03	253.
37	1999.	4.11	3.13	AUS	50.00	AUS	2.3	26.7	1.015	.067	.63	13.84	1114.
38	2007.	5.99	3.19	AUS	50.00	AUS	2.9	26.9	1.018	.070	.63	13.84	1992.
39	1999.	8.11	4.19	AUS	50.00	AUS	3.7	18.3	1.013	.070	.70	13.87	1999.
40	1999.	10.12	5.75	AUS	50.00	AUS	4.3	18.3	1.013	.066	.66	13.95	2357.
41	1999.	10.39	6.47	AUS	50.00	AUS	4.8	19.7	.968	.085	1.70	13.38	1792.
42	2195.	.33	2.37	AUS	50.00	AUS	1.8	11.8	1.009	.067	.73	13.88	345.
43	2195.	1.39	2.74	AUS	50.00	AUS	2.0	19.9	1.012	.062	.62	13.98	417.
44	2203.	3.37	3.29	AUS	50.00	AUS	2.4	32.3	1.016	.066	.61	13.88	1557.
45	2203.	5.98	4.23	AUS	50.00	AUS	3.1	31.9	1.017	.070	.64	13.86	2514.
46	2195.	8.12	5.28	AUS	50.00	AUS	3.9	21.1	1.013	.068	.67	13.93	2154.
47	2195.	9.99	6.23	AUS	50.00	AUS	4.7	21.1	1.014	.067	.66	14.01	2568.
48	2195.	11.78	6.10	AUS	50.00	AUS	5.1	22.2	1.010	.070	.76	13.97	2658.
49	2398.	-.11	2.49	AUS	50.00	AUS	1.9	15.2	1.009	.057	.62	14.08	111.
50	2399.	2.11	2.45	AUS	50.00	AUS	2.1	25.5	1.013	.063	.62	13.98	376.
51	2407.	3.39	3.53	AUS	50.00	AUS	2.7	37.7	1.017	.072	.67	13.81	1071.
52	2399.	6.11	4.54	AUS	50.00	AUS	3.5	34.8	1.017	.078	.74	13.74	2534.
53	2399.	7.39	5.75	AUS	50.00	AUS	4.3	24.6	1.015	.069	.65	13.95	2394.
54	2398.	10.11	6.81	AUS	50.00	AUS	5.1	24.0	1.005	.062	.73	13.94	2528.
55	2398.	11.39	7.52	AUS	50.00	AUS	5.6	24.4	1.004	.064	.79	13.96	2807.
56	2602.	.11	2.48	AUS	50.00	AUS	1.9	20.2	1.005	.055	.64	14.01	119.
57	2602.	2.10	3.10	AUS	50.00	AUS	2.2	31.7	1.011	.060	.62	13.88	521.
58	2594.	4.11	3.33	AUS	50.00	AUS	2.9	38.8	1.015	.072	.70	13.67	1912.
59	2602.	6.10	5.13	AUS	50.00	AUS	3.8	35.8	1.015	.070	.68	13.76	2509.
60	2602.	8.10	6.25	AUS	50.00	AUS	4.7	26.1	1.013	.062	.61	13.99	2568.
61	2602.	10.00	7.39	AUS	50.00	AUS	5.5	25.3	1.010	.063	.67	14.03	2837.
62	2602.	11.56	8.34	AUS	50.00	AUS	6.2	25.0	1.007	.063	.73	14.16	3023.
63	2798.	.11	2.51	AUS	50.00	AUS	1.9	24.4	1.008	.054	.60	14.09	137.
64	2798.	2.00	3.18	AUS	50.00	AUS	2.4	39.1	1.014	.067	.66	13.83	796.
65	2798.	4.13	4.37	AUS	50.00	AUS	3.3	39.0	1.015	.069	.67	13.79	1955.
66	2798.	5.99	5.54	AUS	50.00	AUS	4.1	36.6	1.015	.069	.65	13.87	2776.
67	2798.	7.99	6.73	AUS	50.00	AUS	5.0	27.7	1.015	.064	.60	14.06	2582.
68	2806.	9.39	8.14	AUS	50.00	AUS	6.0	25.5	1.014	.064	.62	14.20	2859.
69	2798.	11.99	9.16	AUS	50.00	AUS	6.8	25.1	1.012	.064	.65	14.35	3193.
70	3002.	-.01	2.57	AUS	50.00	AUS	2.0	27.6	1.009	.054	.58	14.09	152.
71	3002.	2.00	3.15	AUS	50.00	AUS	2.6	39.6	1.013	.067	.67	13.85	929.
72	2994.	4.15	4.71	AUS	50.00	AUS	3.5	39.4	1.015	.072	.70	13.79	2054.
73	3002.	5.30	5.33	AUS	50.00	AUS	4.4	37.3	1.015	.070	.67	13.89	2742.
74	3002.	7.38	7.15	AUS	50.00	AUS	5.5	29.1	1.014	.067	.66	14.08	2597.
75	3002.	9.35	8.58	AUS	50.00	AUS	6.5	25.8	1.014	.065	.63	14.33	2859.
76	3003.	11.35	10.02	AUS	50.00	AUS	7.5	25.2	1.015	.065	.61	14.53	3351.
77	3002.	12.19	11.43	AUS	50.00	AUS	8.5	25.7	.807	.095	4.24	12.39	1068.

DRZ 17HIN	BR-J KP	LIRPLU L/H	DURQILZI S	KRSTMAS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEC	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO OPH	C3M8 PPH
78	3198.	.30	2.92	AUS	50.00	AUS	2.1	30.9	1.006	.051	.58	14.13	262.
79	3198.	2.33	3.71	AUS	50.00	AUS	2.8	39.6	1.012	.064	.66	13.89	537.
80	3198.	4.32	5.37	AUS	50.00	AUS	3.8	39.3	1.013	.068	.69	13.83	716.
81	3199.	6.31	6.43	AUS	50.00	AUS	4.8	37.4	1.014	.069	.68	13.94	759.
82	3199.	7.39	7.44	AUS	50.00	AUS	5.9	29.5	1.013	.067	.67	14.15	710.
83	3199.	10.00	9.35	AUS	50.00	AUS	7.0	25.3	1.012	.065	.65	14.41	617.
84	3199.	12.12	10.58	AUS	50.00	AUS	7.9	25.6	1.012	.066	.67	14.54	606.
85	3198.	12.25	11.37	AUS	50.00	AUS	8.9	25.1	.912	.100	3.40	12.96	749.
86	3402.	.32	2.98	AUS	50.00	AUS	2.2	33.7	1.017	.051	.57	14.14	247.
87	3403.	1.39	3.37	AUS	50.00	AUS	3.0	39.6	1.011	.063	.66	13.90	521.
88	3402.	3.35	5.39	AUS	50.00	AUS	4.0	39.0	1.010	.067	.72	13.87	689.
89	3402.	6.31	6.97	AUS	50.00	AUS	5.1	38.3	1.011	.068	.71	13.97	762.
90	3402.	7.37	8.41	AUS	50.00	AUS	6.3	29.2	1.011	.065	.68	14.23	685.
91	3402.	10.31	10.33	AUS	50.00	AUS	7.5	25.3	1.011	.063	.66	14.48	584.
92	3403.	11.38	11.38	AUS	50.00	AUS	8.5	25.5	1.012	.064	.64	14.61	580.
93	3403.	12.27	12.35	AUS	50.00	AUS	9.6	25.1	.919	.097	3.14	13.20	712.
94	3598.	.31	2.38	AUS	50.00	AUS	2.2	38.5	1.005	.051	.60	14.11	261.
95	3598.	2.30	4.22	AUS	50.00	AUS	3.2	39.3	1.008	.060	.66	13.92	496.
96	3598.	4.30	5.77	AUS	50.00	AUS	4.3	39.4	1.008	.064	.73	13.86	682.
97	3599.	6.30	7.32	AUS	50.00	AUS	5.5	37.5	1.009	.067	.73	13.95	732.
98	3599.	8.30	8.96	AUS	50.00	AUS	6.7	28.7	1.008	.062	.69	14.25	664.
99	3607.	10.31	10.51	AUS	50.00	AUS	7.9	26.0	1.007	.062	.71	14.50	564.
100	3599.	11.39	12.19	AUS	50.00	AUS	9.0	26.1	1.010	.063	.68	14.56	556.
101	3599.	12.25	13.32	AUS	50.00	AUS	10.3	26.3	.899	.091	3.78	12.76	705.
102	3802.	.31	3.31	AUS	50.00	AUS	2.3	40.5	1.006	.054	.63	14.02	279.
103	3802.	2.39	4.54	AUS	50.00	AUS	3.4	40.6	1.008	.062	.69	13.89	537.
104	3802.	3.33	6.37	AUS	50.00	AUS	4.5	40.5	1.006	.061	.72	13.93	675.
105	3802.	6.30	7.77	AUS	50.00	AUS	5.8	38.8	1.008	.063	.71	14.07	724.
106	3795.	8.31	9.51	AUS	50.00	AUS	7.1	30.7	1.007	.060	.67	14.40	626.
107	3802.	9.39	11.30	AUS	50.00	AUS	8.4	27.3	1.007	.059	.68	14.59	535.
108	3802.	12.12	12.99	AUS	50.00	AUS	9.6	27.1	1.008	.062	.70	14.60	547.
109	3802.	12.24	14.24	AUS	50.00	AUS	10.6	27.2	.918	.093	3.15	13.20	661.
110	3998.	.32	3.22	AUS	50.00	AUS	2.4	41.3	1.004	.054	.66	14.05	294.
111	3998.	1.39	4.80	AUS	50.00	AUS	3.6	41.4	1.003	.063	.80	13.85	552.
112	3999.	3.35	6.43	AUS	50.00	AUS	4.8	40.8	1.004	.062	.75	13.95	666.
113	4007.	6.31	8.25	AUS	50.00	AUS	6.2	39.8	1.005	.062	.75	14.13	734.
114	3999.	8.30	10.36	AUS	50.00	AUS	7.5	30.9	1.005	.058	.70	14.47	598.
115	3999.	9.36	11.37	AUS	50.00	AUS	8.9	27.3	1.006	.057	.65	14.63	526.
116	3999.	11.38	13.58	AUS	50.00	AUS	10.1	27.5	1.006	.056	.64	14.69	531.
117	4202.	.30	3.15	AUS	50.00	AUS	2.5	42.1	1.001	.055	.71	14.03	313.
118	4203.	2.30	5.11	AUS	50.00	AUS	3.7	42.5	1.005	.056	.67	14.04	553.
119	4203.	3.38	6.77	AUS	50.00	AUS	5.1	42.7	1.004	.059	.72	14.08	650.
120	4202.	5.39	8.50	AUS	50.00	AUS	6.4	40.7	1.016	.058	.68	14.27	687.
121	4495.	8.36	10.59	AUS	50.00	AUS	8.0	30.2	1.007	.054	.61	14.62	539.
122	4202.	10.39	12.59	AUS	50.00	AUS	9.4	28.0	1.008	.053	.58	14.70	511.

	DRZ 1°/MIN	BRLI KP	LTRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTMAS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEC	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH
123	4202.	12.11	16.00	AUS	50.00	AUS	12.0	28.8	.887	0.000	4.16	12.58	1252.	692.
124	4405.	.11	3.56	AUS	50.00	AUS	2.7	43.3	1.002	.055	.72	14.06	384.	309.
125	4398.	2.12	5.38	AUS	50.00	AUS	4.0	43.5	1.000	.058	.78	14.01	1732.	532.
126	4398.	4.13	7.30	AUS	50.00	AUS	5.5	42.8	1.001	.061	.79	14.08	2996.	637.
127	4398.	6.13	9.38	AUS	50.00	AUS	6.8	40.7	1.005	.059	.71	14.31	3549.	655.
128	4398.	8.11	11.21	AUS	50.00	AUS	8.4	30.2	1.004	.054	.65	14.60	2910.	523.
129	4398.	10.11	13.19	AUS	50.00	AUS	9.8	29.1	1.005	.054	.64	14.67	3172.	509.
130	4406.	11.13	16.50	AUS	50.00	AUS	12.4	28.9	.891	0.000	4.02	12.67	1342.	686.
131	4594.	.11	3.71	AUS	50.00	AUS	2.8	44.7	.997	.056	.80	14.05	404.	320.
132	4602.	1.16	5.50	AUS	50.00	AUS	4.2	43.6	.997	.060	.85	13.99	1865.	560.
133	4602.	3.16	7.52	AUS	50.00	AUS	5.7	42.8	.999	.062	.85	14.08	3081.	640.
134	4602.	5.19	9.58	AUS	50.00	AUS	7.2	41.0	1.004	.059	.71	14.40	3738.	624.
135	4594.	8.00	11.37	AUS	50.00	AUS	8.5	29.7	1.004	.053	.65	14.61	3030.	517.
136	4603.	10.00	13.35	AUS	50.00	AUS	10.0	29.0	1.005	.052	.62	14.69	3240.	508.
137	4602.	11.73	16.51	AUS	50.00	AUS	12.4	29.2	.909	.082	3.40	13.05	1552.	652.
138	4797.	.12	4.59	AUS	50.00	AUS	3.4	44.4	.993	.057	.89	14.00	466.	348.
139	4798.	2.14	6.17	AUS	50.00	AUS	4.6	44.2	.996	.060	.87	14.02	2141.	567.
140	4798.	4.13	7.33	AUS	50.00	AUS	5.9	43.8	.997	.065	.92	14.09	3245.	658.
141	4798.	6.11	9.44	AUS	50.00	AUS	7.3	41.7	1.000	.061	.82	14.36	3905.	610.
142	4806.	7.38	11.34	AUS	50.00	AUS	8.8	31.8	1.002	.054	.69	14.59	3362.	539.
143	4798.	10.10	14.17	AUS	50.00	AUS	10.5	29.6	1.003	.053	.66	14.67	3414.	517.
144	4798.	11.57	17.21	AUS	50.00	AUS	12.9	29.6	.916	.081	3.16	13.21	1887.	646.
145	5061.	.10	4.75	AUS	50.00	AUS	3.5	45.7	.984	.057	1.05	13.98	509.	399.
146	5061.	2.13	6.16	AUS	50.00	AUS	4.8	45.4	.989	.065	1.07	13.92	2231.	584.
147	5002.	3.17	8.42	AUS	50.00	AUS	6.3	44.6	.996	.065	.94	14.13	3434.	655.
148	4993.	6.13	10.36	AUS	50.00	AUS	7.7	42.0	.999	.062	.84	14.38	3930.	613.
149	5001.	7.38	12.47	AUS	50.00	AUS	9.3	32.9	1.001	.056	.74	14.56	3552.	555.
150	4994.	10.12	14.72	AUS	50.00	AUS	11.0	30.8	1.002	.054	.69	14.62	3598.	525.
151	5002.	11.52	17.53	AUS	50.00	AUS	13.1	31.2	.936	.084	2.54	13.58	2427.	638.
152	5197.	.11	4.38	AUS	50.00	AUS	3.7	45.8	.971	.060	1.36	13.87	529.	480.
153	5197.	2.12	6.34	AUS	50.00	AUS	5.2	45.6	.972	.068	1.43	13.82	2170.	662.
154	5197.	4.12	8.36	AUS	50.00	AUS	6.7	45.9	.976	.072	1.41	14.02	3192.	690.
155	5197.	6.12	11.14	AUS	50.00	AUS	8.3	43.2	.976	.071	1.38	14.14	3574.	676.
156	5197.	8.11	13.34	AUS	50.00	AUS	10.0	32.5	.980	.063	1.21	14.33	3198.	608.
157	5197.	10.12	15.39	AUS	50.00	AUS	11.9	31.1	.970	.068	1.46	14.21	3124.	611.
158	5197.	11.37	18.11	AUS	50.00	AUS	13.5	30.1	.943	.081	2.29	13.76	2524.	611.
159	5399.	.10	5.20	AUS	50.00	AUS	3.9	45.5	.962	.060	1.57	13.81	505.	496.
160	5400.	1.18	7.20	AUS	50.00	AUS	5.4	45.6	.959	.073	1.79	13.67	1942.	693.
161	5400.	4.15	9.42	AUS	50.00	AUS	7.0	45.4	.973	.071	1.46	14.00	3076.	689.
162	5400.	5.15	11.58	AUS	50.00	AUS	8.7	42.6	.976	.069	1.35	14.14	3479.	653.
163	5400.	7.19	14.16	AUS	50.00	AUS	10.5	34.3	.978	.065	1.27	14.27	3138.	593.
164	5393.	10.17	16.82	AUS	50.00	AUS	12.6	32.2	.969	.069	1.51	14.16	3111.	584.
165	5400.	11.18	19.17	AUS	50.00	AUS	14.2	31.7	.921	.083	3.00	13.28	2207.	623.
166	5603.	.00	5.47	AUS	50.00	AUS	4.1	44.0	.944	.057	2.11	13.50	480.	565.
167	5603.	1.35	7.54	AUS	50.00	AUS	5.6	44.5	.956	.073	1.86	13.67	1773.	661.

	DRZ 1/MIN	BPLI KP	LTRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTMAS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	C02 PROZ	NO PPM	C3H8 PPM
213	4400.	-3.33	1.19	AUS	50.00	AUS	.9	21.0	1.050	.105	.59	10.36	18.	6630.
214	4400.	-1.88	2.76	AUS	50.00	AUS	2.1	28.6	.961	0.000	.69	13.93	63.	2528.
215	4600.	-3.39	1.15	AUS	50.00	AUS	.9	21.0	1.035	.100	.74	10.30	18.	6973.
216	4600.	-2.00	2.76	AUS	50.00	AUS	2.1	29.1	.961	0.000	.78	13.65	59.	2808.
217	4800.	-3.50	1.13	AUS	50.00	AUS	.8	21.3	1.028	.093	.75	10.32	18.	7137.
218	4800.	-1.38	2.17	AUS	50.00	AUS	2.1	33.5	.954	0.000	.92	13.62	64.	2789.
219	5000.	-3.52	1.22	AUS	50.00	AUS	.9	22.0	1.023	.084	.72	10.76	22.	6481.
220	5000.	-1.37	2.94	AUS	50.00	AUS	2.2	38.6	.957	0.000	.88	13.56	67.	2891.
221	5200.	-3.73	1.21	AUS	50.00	AUS	.9	23.4	1.016	.074	.70	10.95	23.	6108.
222	5200.	-2.11	3.13	AUS	50.00	AUS	2.3	42.3	.952	0.000	.92	13.54	73.	2554.
223	5400.	-3.88	1.16	AUS	50.00	AUS	.9	22.7	1.010	.061	.64	11.48	27.	5506.
224	5400.	-1.33	3.15	AUS	50.00	AUS	2.4	45.1	.959	0.000	1.06	13.50	92.	2485.
225	5600.	-4.00	1.22	AUS	50.00	AUS	.9	21.4	1.028	.074	.51	11.34	26.	5278.
226	5600.	-2.00	3.41	AUS	50.00	AUS	2.5	43.5	.955	0.000	1.03	13.75	98.	2142.
227	5800.	-4.10	1.24	AUS	50.00	AUS	.9	21.7	1.034	.070	.41	11.49	29.	4880.
228	5800.	-2.13	3.58	AUS	50.00	AUS	2.7	45.4	.965	0.000	.84	13.88	111.	1894.
229	5000.	-4.17	1.25	AUS	50.00	AUS	.9	21.6	1.007	.066	.77	11.47	28.	4950.
230	6000.	-1.33	3.96	AUS	50.00	AUS	2.9	47.3	.955	0.000	.71	14.02	134.	1776.

	DRZ 1/MIN	BRL KP	O2 PRZ	OKL DEG	DKLPST DEG	OELDR KP/CM2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTOSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
1	996.	-14	1.56	18.8	AUS	1.1	90.6	19.7	751.5	AUS	10006.	AUS	.600	.747
2	1004.	2.11	1.00	24.4	AUS	1.1	85.4	19.9	751.6	AUS	14674.	AUS	.600	.747
3	996.	3.39	1.03	26.7	AUS	1.2	84.0	20.0	751.6	AUS	16771.	AUS	.500	.747
4	996.	6.00	1.01	30.6	AUS	1.2	82.1	20.5	751.6	AUS	19295.	AUS	.600	.747
5	996.	7.39	1.00	37.7	AUS	1.2	80.7	20.1	751.5	AUS	22358.	AUS	.600	.747
6	1005.	9.39	.95	77.9	AUS	1.2	82.1	20.1	751.6	AUS	26394.	AUS	.600	.747
7	997.	9.38	.71	85.3	AUS	1.2	81.0	19.6	751.5	AUS	26149.	AUS	.600	.747
8	1200.	-1.10	1.35	22.4	AUS	1.5	81.6	19.9	751.6	AUS	14425.	AUS	.600	.747
9	1193.	2.15	.95	27.1	AUS	1.5	81.9	20.1	751.6	AUS	17627.	AUS	.600	.747
10	1201.	3.36	1.01	29.6	AUS	1.5	82.2	20.8	751.6	AUS	19872.	AUS	.600	.747
11	1203.	6.16	.93	32.8	AUS	1.5	82.4	20.7	751.6	AUS	23049.	AUS	.600	.747
12	1193.	9.19	.94	39.6	AUS	1.4	83.0	20.4	751.6	AUS	27744.	AUS	.600	.747
13	1201.	9.32	.94	73.1	AUS	1.4	83.8	20.0	751.6	AUS	31785.	AUS	.600	.747
14	1201.	10.19	.75	85.4	AUS	1.4	84.8	19.8	751.5	AUS	31734.	AUS	.600	.747
15	1405.	-1.13	1.23	25.2	AUS	1.7	85.4	19.9	751.6	AUS	15554.	AUS	.600	.747
16	1397.	2.12	.82	25.8	AUS	1.7	83.0	23.1	754.5	AUS	18961.	AUS	.600	.747
17	1397.	4.13	.83	28.2	AUS	1.7	84.2	23.5	754.6	AUS	21755.	AUS	.600	.747
18	1405.	6.14	.73	32.9	AUS	1.7	85.0	23.7	754.6	AUS	26153.	AUS	.600	.747
19	1405.	8.11	.77	40.4	AUS	1.6	85.6	23.6	754.5	AUS	31451.	AUS	.600	.747
20	1397.	9.74	.54	85.0	AUS	1.6	88.4	23.8	754.6	AUS	35061.	AUS	.600	.747
21	1600.	-1.15	1.03	24.8	AUS	1.9	87.4	23.9	754.5	AUS	16124.	AUS	.600	.747
22	1600.	2.11	.83	28.2	AUS	1.9	87.2	23.6	754.5	AUS	20538.	AUS	.600	.747
23	1600.	4.12	.87	30.1	AUS	1.9	87.4	23.8	754.6	AUS	23084.	AUS	.600	.747
24	1600.	5.39	.89	34.7	AUS	1.9	87.9	23.5	754.5	AUS	28725.	AUS	.600	.747
25	1593.	8.12	.85	40.3	AUS	1.8	88.4	23.8	754.5	AUS	34000.	AUS	.600	.747
26	1600.	9.32	.86	68.6	AUS	1.8	90.0	24.6	754.6	AUS	40212.	AUS	.600	.747
27	1600.	10.12	.83	85.1	AUS	1.8	91.0	24.1	754.6	AUS	40426.	AUS	.600	.747
28	1795.	-1.10	.93	26.6	AUS	2.1	91.0	24.4	754.6	AUS	17643.	AUS	.600	.747
29	1903.	1.38	.81	23.2	AUS	2.1	91.0	24.4	754.6	AUS	21241.	AUS	.600	.747
30	1796.	4.14	.97	31.1	AUS	2.1	90.2	24.3	754.6	AUS	24665.	AUS	.600	.747
31	1804.	5.97	.94	34.8	AUS	2.1	90.9	24.7	754.6	AUS	30551.	AUS	.600	.747
32	1796.	8.13	.95	41.9	AUS	2.0	92.2	24.9	754.6	AUS	37776.	AUS	.600	.747

	DRZ 1/MIN	BPL KP	O2 PRZ	DKL DEG	DKLPST DEG	OELOR KP/CH2	OELTEMP CEL	RAUNTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTDSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	OICHTE KG/L
33	1796.	9.38	.91	55.6	AUS	2.0	93.7	25.0	754.6	AUS	44325.	AUS	.600	.747
34	1795.	10.32	.62	85.1	AUS	1.9	94.4	25.1	754.6	AUS	46441.	AUS	.600	.747
35	1999.	-.30	.85	28.0	AUS	2.3	93.3	24.8	754.6	AUS	18820.	AUS	.600	.747
36	1999.	1.39	.82	30.4	AUS	2.3	93.8	24.7	754.6	AUS	23052.	AUS	.600	.747
37	1999.	4.11	1.00	32.0	AUS	2.3	93.0	24.0	754.6	AUS	25940.	AUS	.600	.747
38	2007.	5.39	1.03	36.1	AUS	2.3	92.9	25.1	754.6	AUS	33318.	AUS	.600	.747
39	1999.	8.11	.94	42.4	AUS	2.2	94.4	25.3	754.6	AUS	41713.	AUS	.600	.747
40	1999.	10.12	.91	53.4	AUS	2.2	96.2	25.5	754.6	AUS	49041.	AUS	.600	.747
41	1999.	10.93	.63	85.1	AUS	2.1	97.6	25.5	754.6	AUS	52771.	AUS	.600	.747
42	2195.	.13	.85	28.4	AUS	2.5	96.0	24.9	754.6	AUS	20173.	AUS	.600	.747
43	2195.	1.39	.85	30.3	AUS	2.5	94.5	25.2	754.6	AUS	23385.	AUS	.600	.747
44	2203.	3.37	1.02	32.8	AUS	2.5	94.1	25.0	754.6	AUS	28070.	AUS	.600	.747
45	2203.	5.38	1.02	37.0	AUS	2.5	94.4	24.5	754.6	AUS	35994.	AUS	.600	.747
46	2195.	8.12	.94	43.3	AUS	2.4	96.8	25.3	754.6	AUS	45070.	AUS	.600	.747
47	2195.	9.99	.92	53.6	AUS	2.4	98.8	25.9	754.6	AUS	53241.	AUS	.600	.747
48	2195.	11.18	.91	85.2	AUS	2.3	99.9	25.0	754.6	AUS	57860.	AUS	.600	.747
49	2398.	-.11	.72	23.4	AUS	2.7	98.2	25.2	754.6	AUS	21178.	AUS	.600	.747
50	2399.	2.11	.83	31.2	AUS	2.7	96.4	25.6	754.6	AUS	24322.	AUS	.600	.747
51	2407.	3.39	1.07	34.4	AUS	2.7	96.2	25.3	754.6	AUS	31061.	AUS	.600	.747
52	2399.	6.11	1.03	38.6	AUS	2.6	96.7	25.4	754.6	AUS	39777.	AUS	.600	.747
53	2399.	7.99	.95	44.4	AUS	2.6	98.9	25.4	754.6	AUS	49221.	AUS	.600	.747
54	2398.	10.11	.73	33.5	AUS	2.5	99.8	20.8	754.6	AUS	57696.	AUS	.600	.747
55	2398.	11.39	.77	85.1	AUS	2.5	101.6	21.0	754.6	AUS	63570.	AUS	.600	.747
56	2602.	.11	.65	29.2	AUS	3.0	99.5	21.2	754.6	AUS	21047.	AUS	.600	.747
57	2602.	2.10	.85	31.5	AUS	3.0	98.3	20.9	754.6	AUS	25519.	AUS	.600	.747
58	2594.	4.11	1.04	35.6	AUS	2.9	98.6	21.0	754.6	AUS	33630.	AUS	.600	.747
59	2602.	6.10	1.01	39.7	AUS	2.9	98.3	20.7	754.6	AUS	43011.	AUS	.600	.747
60	2602.	8.10	.84	45.3	AUS	2.8	99.2	20.5	754.6	AUS	53365.	AUS	.600	.747
61	2602.	10.00	.83	54.8	AUS	2.7	100.9	20.4	754.6	AUS	62895.	AUS	.600	.747
62	2602.	11.65	.73	85.2	AUS	2.6	103.6	20.4	754.6	AUS	70798.	AUS	.600	.747
63	2798.	.11	.69	30.2	AUS	3.2	101.3	20.5	754.6	AUS	22136.	AUS	.600	.747
64	2798.	2.10	.97	32.7	AUS	3.2	100.3	20.8	754.6	AUS	27166.	AUS	.600	.747
65	2798.	4.13	1.03	37.0	AUS	3.1	99.3	20.6	754.6	AUS	37391.	AUS	.600	.747
66	2798.	5.39	1.01	41.1	AUS	3.1	100.1	20.3	754.6	AUS	47415.	AUS	.600	.747
67	2798.	7.99	.92	46.5	AUS	2.9	100.3	20.1	754.6	AUS	57544.	AUS	.600	.747
68	2806.	9.99	.89	55.9	AUS	2.9	102.6	20.4	754.6	AUS	68683.	AUS	.600	.747
69	2798.	11.99	.84	82.8	AUS	2.8	104.7	20.0	754.6	AUS	78121.	AUS	.600	.747
70	3002.	-.11	.73	30.2	AUS	3.3	103.3	20.0	754.6	AUS	22710.	AUS	.600	.747
71	3002.	2.10	.95	33.6	AUS	3.3	102.4	20.2	754.6	AUS	29410.	AUS	.600	.747
72	2994.	4.15	1.04	37.9	AUS	3.3	101.5	20.0	754.6	AUS	40285.	AUS	.600	.747
73	3002.	5.33	1.01	42.0	AUS	3.2	102.1	20.2	754.6	AUS	50711.	AUS	.600	.747
74	3002.	7.98	.94	47.7	AUS	3.1	104.0	20.4	754.6	AUS	62878.	AUS	.600	.747
75	3002.	9.16	.83	57.1	AUS	3.0	105.0	20.0	754.6	AUS	74154.	AUS	.600	.747
76	3003.	11.35	.85	78.6	AUS	2.9	107.0	20.0	754.6	AUS	85637.	AUS	.600	.747
77	3002.	12.19	.43	85.3	AUS	2.8	109.5	20.3	754.6	AUS	85396.	AUS	.600	.747

	DRZ L/MIN	9R-1 KP	02 PRZ	DKL DEG	DKLPST DEG	OEQR KP/CM2	DELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFIDR TORR	LFIDSL L/H	LFIDPLU L/W	LFGR 1	LFIDFEUCH 1	DICHTE KG/L
78	3198.	.39	.63	31.1	AUS	3.4	106.8	20.0	754.6	AUS	23800.	AUS	.600	.747
79	3198.	2.33	.90	34.7	AUS	3.4	104.9	20.1	754.6	AUS	31671.	AUS	.600	.747
80	3198.	4.32	.98	39.1	AUS	3.4	104.3	20.3	754.6	AUS	43266.	AUS	.600	.747
81	3199.	5.31	.93	43.4	AUS	3.3	104.3	20.1	754.6	AUS	54913.	AUS	.600	.747
82	3199.	7.39	.93	48.9	AUS	3.2	105.7	20.0	754.6	AUS	66876.	AUS	.600	.747
83	3199.	10.00	.85	58.5	AUS	3.1	107.7	20.4	754.6	AUS	79740.	AUS	.600	.747
84	3199.	12.32	.84	75.3	AUS	3.0	110.1	20.4	754.6	AUS	90220.	AUS	.600	.747
85	3198.	12.25	.51	85.3	AUS	3.0	112.2	20.7	754.6	AUS	91962.	AUS	.600	.747
86	3402.	-32	.63	31.2	AUS	3.6	108.5	20.3	754.6	AUS	24455.	AUS	.600	.747
87	3403.	1.38	.83	35.3	AUS	3.6	106.8	20.3	754.6	AUS	33015.	AUS	.600	.747
88	3402.	3.36	.93	39.8	AUS	3.5	105.6	20.4	754.6	AUS	45856.	AUS	.600	.747
89	3402.	6.31	.95	44.3	AUS	3.5	106.0	20.5	754.6	AUS	58520.	AUS	.600	.747
90	3402.	7.37	.83	50.1	AUS	3.4	107.0	20.4	754.6	AUS	71590.	AUS	.600	.747
91	3402.	10.31	.81	59.9	AUS	3.3	109.2	20.0	754.6	AUS	85400.	AUS	.600	.747
92	3403.	11.38	.81	74.3	AUS	3.1	111.2	20.3	754.6	AUS	97058.	AUS	.600	.747
93	3403.	12.27	.43	85.3	AUS	3.1	113.9	20.4	754.6	AUS	99547.	AUS	.600	.747
94	3598.	-31	.61	32.1	AUS	3.6	110.6	20.6	754.6	AUS	25232.	AUS	.600	.747
95	3598.	2.30	.83	36.4	AUS	3.7	108.9	20.6	754.6	AUS	35837.	AUS	.600	.747
96	3598.	4.00	.87	40.8	AUS	3.6	108.3	20.7	754.6	AUS	48986.	AUS	.600	.747
97	3599.	6.30	.93	45.6	AUS	3.6	108.1	20.2	754.6	AUS	62256.	AUS	.600	.747
98	3599.	8.30	.83	52.3	AUS	3.5	109.4	20.2	754.6	AUS	76122.	AUS	.600	.747
99	3607.	10.31	.75	61.9	AUS	3.4	111.0	20.4	754.6	AUS	90007.	AUS	.600	.747
100	3599.	11.33	.75	76.0	AUS	3.2	113.0	19.9	754.6	AUS	102903.	AUS	.600	.747
101	3599.	12.25	.44	85.3	AUS	3.1	115.7	20.7	754.6	AUS	104693.	AUS	.600	.747
102	3802.	-31	.65	32.5	AUS	3.7	112.3	20.0	754.6	AUS	25536.	AUS	.600	.747
103	3802.	2.39	.82	37.3	AUS	3.8	109.6	20.0	754.6	AUS	38573.	AUS	.600	.747
104	3802.	3.33	.81	41.6	AUS	3.7	109.0	20.0	754.6	AUS	51463.	AUS	.600	.747
105	3802.	6.30	.83	46.4	AUS	3.7	110.0	20.1	754.6	AUS	66006.	AUS	.600	.747
106	3795.	8.31	.77	52.8	AUS	3.6	110.9	20.0	754.6	AUS	80676.	AUS	.600	.747
107	3802.	9.39	.71	63.1	AUS	3.4	112.9	20.1	754.6	AUS	95824.	AUS	.600	.747
108	3802.	12.32	.72	76.7	AUS	3.3	115.2	20.4	754.6	AUS	109438.	AUS	.600	.747
109	3802.	12.24	.44	85.3	AUS	3.2	117.1	20.6	754.6	AUS	110160.	AUS	.600	.747
110	3998.	.32	.64	33.3	AUS	3.8	114.0	20.2	754.6	AUS	27242.	AUS	.600	.747
111	3998.	1.99	.73	37.8	AUS	3.9	111.6	20.0	754.6	AUS	40527.	AUS	.600	.747
112	3999.	3.35	.74	42.3	AUS	3.8	111.2	20.0	754.6	AUS	54433.	AUS	.600	.747
113	4007.	6.31	.83	47.3	AUS	3.7	112.6	20.1	754.6	AUS	69839.	AUS	.600	.747
114	3999.	9.30	.71	53.9	AUS	3.6	113.3	20.1	754.6	AUS	85192.	AUS	.600	.747
115	3999.	9.36	.67	65.3	AUS	3.5	115.8	20.4	754.6	AUS	100645.	AUS	.600	.747
116	3999.	11.49	.65	83.5	AUS	3.4	117.7	19.8	754.6	AUS	115139.	AUS	.600	.747
117	4202.	-30	.63	33.6	AUS	3.9	115.0	20.0	754.6	AUS	28276.	AUS	.600	.747
118	4203.	2.30	.74	38.3	AUS	4.0	113.5	20.0	754.6	AUS	42438.	AUS	.600	.747
119	4203.	3.38	.74	43.1	AUS	3.9	113.0	20.4	754.6	AUS	57256.	AUS	.600	.747
120	4202.	5.39	.74	48.0	AUS	3.8	113.8	19.5	754.6	AUS	72857.	AUS	.600	.747
121	4195.	8.36	.67	55.5	AUS	3.7	114.9	19.9	754.6	AUS	90642.	AUS	.600	.747
122	4202.	10.00	.65	66.4	AUS	3.6	117.1	20.2	754.6	AUS	106926.	AUS	.600	.747

DATE: 1901401VF922

	JRZ 1/HIN	BRLI KP	O2 PRJZ	DKL DEG	DKLPST DEG	OELDR KP/CM2	DELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTOSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
123	4202.	12.11	.33	84.9	AUS	3.4	120.2	20.3	754.5	AUS	119595.	AUS	.600	.747
124	4405.	.11	.64	34.1	AUS	4.0	116.7	20.1	754.5	AUS	30070.	AUS	.600	.747
125	4398.	2.12	.63	39.2	AUS	4.0	114.6	19.9	754.5	AUS	45333.	AUS	.600	.747
126	4398.	4.13	.71	44.2	AUS	3.9	115.2	20.1	754.6	AUS	61580.	AUS	.600	.747
127	4398.	6.13	.71	49.3	AUS	3.8	115.9	20.1	754.6	AUS	76869.	AUS	.600	.747
128	4398.	8.11	.63	56.6	AUS	3.7	117.4	20.0	754.6	AUS	94871.	AUS	.600	.747
129	4398.	10.11	.62	67.8	AUS	3.6	119.2	20.0	754.6	AUS	111671.	AUS	.600	.747
130	4406.	11.13	.33	85.3	AUS	3.5	122.0	20.3	754.6	AUS	124642.	AUS	.600	.747
131	4594.	.11	.63	34.7	AUS	4.0	118.6	20.0	754.5	AUS	31212.	AUS	.600	.747
132	4602.	1.16	.63	40.1	AUS	4.0	116.5	20.1	754.6	AUS	47045.	AUS	.600	.747
133	4602.	3.96	.71	45.0	AUS	4.0	116.5	19.8	754.6	AUS	64148.	AUS	.600	.747
134	4602.	5.99	.63	50.3	AUS	3.9	118.2	20.1	754.6	AUS	81057.	AUS	.600	.747
135	4594.	8.00	.61	57.7	AUS	3.7	119.5	20.1	754.6	AUS	96128.	AUS	.600	.747
136	4603.	10.10	.63	68.2	AUS	3.6	121.4	20.2	754.6	AUS	113039.	AUS	.600	.747
137	4602.	11.73	.33	85.4	AUS	3.5	124.2	20.2	754.6	AUS	127223.	AUS	.600	.747
138	4797.	.12	.57	35.4	AUS	4.0	121.9	20.1	754.6	AUS	38372.	AUS	.600	.747
139	4798.	2.14	.65	40.7	AUS	4.0	118.9	20.1	754.6	AUS	51820.	AUS	.600	.747
140	4798.	4.13	.71	45.3	AUS	4.0	118.8	19.6	754.6	AUS	66582.	AUS	.600	.747
141	4798.	6.11	.63	51.0	AUS	3.9	120.0	19.9	754.6	AUS	82890.	AUS	.600	.747
142	4806.	7.98	.63	58.1	AUS	3.8	121.5	19.6	754.6	AUS	100001.	AUS	.600	.747
143	4798.	10.00	.53	68.6	AUS	3.6	123.5	20.0	754.6	AUS	118933.	AUS	.600	.747
144	4798.	11.57	.38	85.3	AUS	3.5	126.8	20.4	754.6	AUS	132815.	AUS	.600	.747
145	5001.	.10	.53	35.9	AUS	4.0	122.7	20.1	754.6	AUS	39395.	AUS	.600	.747
146	5001.	2.13	.63	41.6	AUS	4.0	120.7	19.8	754.5	AUS	53812.	AUS	.600	.747
147	5002.	3.17	.63	46.4	AUS	4.0	120.6	19.5	754.6	AUS	70655.	AUS	.600	.747
148	4993.	6.13	.64	52.1	AUS	3.9	122.4	20.0	754.6	AUS	87233.	AUS	.600	.747
149	5001.	7.18	.63	59.2	AUS	3.8	123.9	19.8	754.5	AUS	105159.	AUS	.600	.747
150	4994.	11.12	.53	68.8	AUS	3.6	126.0	20.2	754.6	AUS	124303.	AUS	.600	.747
151	5002.	11.52	.43	85.4	AUS	3.5	128.8	20.4	754.6	AUS	138180.	AUS	.600	.747
152	5197.	.11	.44	36.8	AUS	3.9	125.7	20.3	754.6	AUS	40753.	AUS	.600	.747
153	5197.	2.12	.54	42.6	AUS	4.0	123.0	20.4	754.5	AUS	56889.	AUS	.600	.747
154	5197.	4.12	.55	47.5	AUS	4.0	123.8	19.6	754.6	AUS	73645.	AUS	.600	.747
155	5197.	6.12	.53	53.4	AUS	3.8	124.9	20.0	754.6	AUS	91645.	AUS	.600	.747
156	5197.	8.11	.43	60.5	AUS	3.7	126.9	20.1	754.6	AUS	110167.	AUS	.600	.747
157	5197.	10.12	.44	69.1	AUS	3.6	129.4	20.1	754.5	AUS	129911.	AUS	.600	.747
158	5197.	11.37	.33	85.4	AUS	3.5	131.2	20.8	754.6	AUS	143958.	AUS	.600	.747
159	5399.	.10	.43	37.4	AUS	3.9	127.5	19.9	754.6	AUS	42136.	AUS	.600	.747
160	5400.	1.18	.43	42.6	AUS	4.0	125.1	19.9	754.6	AUS	58198.	AUS	.600	.747
161	5400.	4.15	.54	48.2	AUS	3.9	125.1	19.7	754.6	AUS	77224.	AUS	.600	.747
162	5400.	5.16	.51	54.0	AUS	3.8	126.5	19.7	754.5	AUS	96119.	AUS	.600	.747
163	5400.	7.99	.47	62.0	AUS	3.7	128.9	19.5	754.6	AUS	115825.	AUS	.600	.747
164	5393.	10.17	.43	70.7	AUS	3.6	131.8	20.1	754.6	AUS	137246.	AUS	.600	.747
165	5400.	11.18	.35	85.4	AUS	3.4	133.8	20.3	754.5	AUS	148075.	AUS	.600	.747
166	5603.	.10	.35	38.1	AUS	3.9	129.4	20.0	754.6	AUS	43482.	AUS	.600	.747
167	5603.	1.35	.47	43.8	AUS	4.0	126.7	20.0	754.6	AUS	60789.	AUS	.600	.747

	DRZ 1/MIN	BR- KP	O2 PRZ	DKL DEG	OKLPST DEG	OELDR KP/CH2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTDSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	OICHT KG/L
168	5603.	3.99	.51	49.3	AUS	3.9	127.3	20.0	754.6	AUS	80030.	AUS	.600	.747
169	5596.	6.32	.52	55.5	AUS	3.8	128.3	19.9	754.6	AUS	100542.	AUS	.600	.747
170	5604.	6.00	.46	64.3	AUS	3.7	130.0	19.9	754.6	AUS	122006.	AUS	.600	.747
171	5604.	9.33	.43	72.1	AUS	3.6	132.5	20.0	754.6	AUS	144208.	AUS	.600	.747
172	5603.	10.45	.35	85.4	AUS	3.5	135.0	20.3	754.5	AUS	152912.	AUS	.600	.747
173	5798.	.00	.35	38.8	AUS	3.7	132.6	19.9	754.6	AUS	46319.	AUS	.600	.747
174	5798.	2.32	.46	44.6	AUS	3.8	130.7	19.5	754.5	AUS	63856.	AUS	.600	.747
175	5799.	3.99	.53	50.3	AUS	3.8	130.9	19.9	754.6	AUS	84162.	AUS	.600	.747
176	5799.	5.36	.43	56.8	AUS	3.7	131.4	19.8	754.6	AUS	104821.	AUS	.600	.747
177	5799.	8.11	.45	56.7	AUS	3.6	133.0	20.0	754.6	AUS	130185.	AUS	.600	.747
178	5807.	9.37	.33	73.9	AUS	3.5	135.6	20.5	754.6	AUS	151093.	AUS	.600	.747
179	5799.	10.55	.34	85.4	AUS	3.4	137.7	20.5	754.6	AUS	156913.	AUS	.600	.747
180	5001.	-1.1	.35	39.7	AUS	3.7	135.2	19.6	754.6	AUS	47783.	AUS	.600	.747
181	5002.	1.35	.44	45.4	AUS	3.7	133.0	19.6	754.6	AUS	66455.	AUS	.600	.747
182	5994.	4.15	.46	51.6	AUS	3.7	133.5	19.9	754.5	AUS	88383.	AUS	.600	.747
183	5002.	5.37	.45	58.2	AUS	3.7	134.1	19.5	754.5	AUS	110012.	AUS	.600	.747
184	5002.	8.00	.42	57.5	AUS	3.6	136.2	19.7	754.6	AUS	134601.	AUS	.600	.747
185	5002.	9.39	.37	76.6	AUS	3.4	138.3	20.1	754.6	AUS	158250.	AUS	.600	.747
186	5994.	10.13	.35	35.4	AUS	3.3	140.1	20.2	754.6	AUS	159857.	AUS	.600	.747
187	1000.	-1.33	1.72	2.0	AUS	1.1	86.9	19.7	757.6	AUS	10158.	AUS	.600	.747
188	1200.	-1.19	1.85	1.9	AUS	1.4	85.6	19.3	757.5	AUS	10700.	AUS	.600	.747
189	1400.	-1.47	3.24	2.0	AUS	1.8	85.8	19.7	757.6	AUS	10613.	AUS	.600	.747
190	1600.	-1.76	5.55	2.0	AUS	2.1	85.0	19.9	757.6	AUS	10725.	AUS	.600	.747
191	1800.	-1.32	7.23	1.6	AUS	2.5	84.6	19.4	757.6	AUS	10769.	AUS	.600	.747
192	2000.	-2.16	7.42	1.4	AUS	2.9	84.4	20.2	757.5	AUS	10834.	AUS	.600	.747
193	2200.	-2.27	7.97	1.6	AUS	3.2	85.6	19.9	757.6	AUS	11866.	AUS	.600	.747
194	2400.	-2.35	8.33	1.7	AUS	3.4	88.5	20.5	757.6	AUS	12118.	AUS	.600	.747
195	2600.	-2.56	8.77	1.8	AUS	3.7	88.8	20.1	757.5	AUS	12331.	AUS	.600	.747
196	2600.	-2.13	4.35	21.5	AUS	3.7	89.1	20.5	757.6	AUS	13424.	AUS	.600	.747
197	2800.	-2.59	8.67	1.9	AUS	4.0	90.0	20.2	757.6	AUS	12719.	AUS	.600	.747
198	2800.	-2.11	3.34	23.0	AUS	3.9	90.8	20.8	757.6	AUS	14838.	AUS	.600	.747
199	3000.	-2.81	8.38	1.3	AUS	4.1	92.1	20.2	757.6	AUS	12410.	AUS	.600	.747
200	3000.	-2.11	2.63	25.4	AUS	4.1	92.7	20.5	757.6	AUS	15680.	AUS	.600	.747
201	3200.	-2.97	7.05	1.4	AUS	4.4	93.1	19.9	757.6	AUS	10917.	AUS	.600	.747
202	3200.	-2.15	2.15	27.0	AUS	4.3	94.9	20.6	757.6	AUS	17430.	AUS	.600	.747
203	3400.	-2.35	6.13	1.3	AUS	4.5	96.0	20.0	757.6	AUS	11013.	AUS	.600	.747
204	3400.	-1.37	1.33	28.7	AUS	4.4	97.0	20.8	757.6	AUS	19235.	AUS	.600	.747
205	3600.	-3.14	5.62	2.1	AUS	4.5	98.1	20.2	757.6	AUS	10552.	AUS	.600	.747
206	3600.	-1.39	1.03	29.7	AUS	4.5	98.4	20.6	757.6	AUS	20598.	AUS	.600	.747
207	3800.	-3.12	5.23	2.4	AUS	4.6	99.2	19.7	757.6	AUS	10741.	AUS	.600	.747
208	3800.	-2.38	1.01	29.4	AUS	4.5	100.1	20.0	757.6	AUS	21147.	AUS	.600	.747
209	4000.	-3.18	5.22	1.6	AUS	4.6	101.2	19.7	757.6	AUS	10470.	AUS	.600	.747
210	4000.	-2.10	1.12	29.1	AUS	4.6	102.1	20.0	757.6	AUS	21505.	AUS	.600	.747
211	4200.	-3.25	4.63	1.9	AUS	4.7	103.1	19.8	757.6	AUS	10644.	AUS	.600	.747
212	4200.	-1.36	.92	29.5	AUS	4.6	104.8	20.3	757.6	AUS	22014.	AUS	.600	.747

DRZ	BRZ	O2	OKL	OKLPST	OELDR	OELTEMP	RAUNTEMP	LFTDR	LFTOSL	LFTPLU	LFGR	LFTFEUCH	DICHTE
1/MIN	KP	PRZ	DEG	DEG	KP/CM2	CEL	CEL	TORR	L/H	L/H	1	1	KG/L
213	4400.	4.02	1.1	AUS	4.7	104.9	19.6	757.6	AUS	10512.	AUS	.600	.747
214	4400.	.82	30.2	AUS	4.7	105.8	20.3	757.6	AUS	22343.	AUS	.600	.747
215	4600.	4.64	1.0	AUS	4.7	107.2	19.5	757.6	AUS	10050.	AUS	.600	.747
216	4600.	1.02	30.3	AUS	4.7	107.8	20.1	757.6	AUS	22351.	AUS	.600	.747
217	4800.	4.64	1.5	AUS	4.7	108.4	19.5	757.6	AUS	9824.	AUS	.600	.747
218	4800.	.94	30.5	AUS	4.7	109.5	20.2	757.6	AUS	23038.	AUS	.600	.747
219	5000.	4.14	1.6	AUS	4.7	110.1	19.8	757.6	AUS	10512.	AUS	.600	.747
220	5000.	1.04	30.8	AUS	4.7	111.1	20.0	757.6	AUS	23739.	AUS	.600	.747
221	5200.	3.85	1.4	AUS	4.7	112.2	20.0	757.6	AUS	10354.	AUS	.600	.747
222	5200.	1.02	31.1	AUS	4.6	112.7	19.3	757.6	AUS	24554.	AUS	.600	.747
223	5400.	3.33	1.0	AUS	4.6	114.0	19.3	757.6	AUS	9910.	AUS	.600	.747
224	5400.	.93	31.9	AUS	4.6	114.6	19.6	757.6	AUS	25481.	AUS	.600	.747
225	5600.	3.55	2.0	AUS	4.5	116.1	19.7	757.6	AUS	10531.	AUS	.600	.747
226	5600.	.73	32.2	AUS	4.5	117.1	20.0	757.6	AUS	27446.	AUS	.600	.747
227	5800.	3.43	1.6	AUS	4.4	118.6	19.7	757.6	AUS	10760.	AUS	.600	.747
228	5800.	.63	33.0	AUS	4.4	119.3	19.1	757.6	AUS	29124.	AUS	.600	.747
229	6000.	3.11	1.4	AUS	4.3	120.7	20.0	757.6	AUS	10617.	AUS	.600	.747
230	6000.	.31	33.7	AUS	4.3	122.1	19.6	757.6	AUS	31022.	AUS	.600	.747

JRZ 1/MI4	BRL' KP	SCJ G/KWH	SC02 G/KWH	SC348 G/KWH	SNOX G/KWH	S02 G/KWH	HCJ G/H	HPCO G/H	HC02 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
1	996.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	103.3	AUS	2425.7	AUS	25.64	AUS
2	1004.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	124.5	AUS	3686.1	AUS	13.44	AUS
3	996.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	136.2	AUS	4215.5	AUS	17.61	AUS
4	996.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	150.0	AUS	4650.8	AUS	23.50	AUS
5	996.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	190.3	AUS	5623.6	AUS	29.13	AUS
6	1005.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	200.1	AUS	6690.3	AUS	40.63	AUS
7	997.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	531.2	AUS	6436.7	AUS	44.55	AUS
8	1200.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	160.3	AUS	3448.6	AUS	23.06	AUS
9	1193.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	153.4	AUS	4352.8	AUS	12.92	AUS
10	1201.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	166.1	AUS	4905.9	AUS	18.10	AUS
11	1200.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	189.1	AUS	5706.5	AUS	24.06	AUS
12	1193.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	216.4	AUS	6925.9	AUS	32.15	AUS
13	1201.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	250.4	AUS	7953.8	AUS	41.82	AUS
14	1201.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	538.6	AUS	7774.0	AUS	45.94	AUS
15	1405.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	177.8	AUS	3765.9	AUS	26.41	AUS
16	1397.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	150.4	AUS	4750.9	AUS	14.61	AUS
17	1397.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	150.0	AUS	5482.1	AUS	20.48	AUS
18	1405.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	173.1	AUS	6607.0	AUS	25.81	AUS
19	1405.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	197.7	AUS	7973.8	AUS	31.28	AUS
20	1397.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	912.8	AUS	8409.8	AUS	44.74	AUS
21	1600.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	147.6	AUS	4046.8	AUS	21.98	AUS
22	1600.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	146.2	AUS	5252.2	AUS	15.58	AUS
23	1600.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	159.3	AUS	5903.9	AUS	22.50	AUS
24	1600.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	199.7	AUS	7335.6	AUS	28.52	AUS
25	1593.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	235.9	AUS	8678.5	AUS	33.46	AUS
26	1600.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	311.9	AUS	10225.8	AUS	39.84	AUS
27	1600.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	307.2	AUS	10319.1	AUS	39.48	AUS
28	1795.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	134.8	AUS	4515.2	AUS	15.15	AUS
29	1803.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	141.5	AUS	5493.4	AUS	13.58	AUS
30	1796.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	174.3	AUS	6322.6	AUS	26.88	AUS
31	1804.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	213.6	AUS	7829.9	AUS	39.87	AUS
32	1796.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	289.7	AUS	9650.2	AUS	40.42	AUS

MOTOR 31931401 VFN22

DRZ 1/MIN	RR-1 KP	SC3 G/KWH	SC02 G/KWH	SC343 G/KWH	SNOW G/KWH	SO2 G/KWH	HCO G/H	HPCO G/H	HCO2 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 3/H	MNOX G/H
33	1796.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	332.7	AJS	11369.1	AUS	47.20	AUS
34	1795.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1157.8	AJS	11376.9	AUS	39.62	AUS
35	1799.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	154.1	AUS	4838.3	AUS	12.95	AUS
36	1799.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	155.4	AUS	5987.2	AUS	13.85	AUS
37	1999.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	192.8	AJS	6657.4	AUS	29.69	AUS
38	2007.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	249.1	AJS	8547.1	AUS	40.22	AUS
39	1999.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	347.0	AUS	10725.9	AUS	43.75	AUS
40	1999.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	382.4	AUS	12675.0	AUS	53.55	AUS
41	1999.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1069.5	AUS	13174.7	AUS	58.02	AUS
42	2195.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	173.2	AJS	5186.7	AJS	12.32	AUS
43	2195.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	171.6	AUS	6052.0	AUS	17.27	AUS
44	2203.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	201.1	AJS	7219.0	AUS	34.39	AUS
45	2263.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	270.4	AJS	9253.8	AUS	46.02	AUS
46	2195.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	359.1	AUS	11635.9	AUS	49.67	AUS
47	2195.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	412.1	AJS	13814.1	AJS	59.53	AUS
48	2195.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	516.6	AJS	14995.5	AUS	56.37	AUS
49	2398.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	154.6	AUS	5514.5	AUS	10.34	AUS
50	2399.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	178.3	AJS	6293.3	AUS	19.13	AUS
51	2407.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	245.4	AJS	7957.0	AUS	39.32	AUS
52	2399.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	348.4	AUS	10139.6	AUS	50.91	AUS
53	2399.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	376.0	AJS	12726.4	AUS	56.87	AUS
54	2398.	AUS	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	499.6	AUS	14949.4	AUS	64.11	AUS
55	2398.	AUS	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	593.0	AUS	16504.7	AUS	70.43	AUS
56	2602.	AUS	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	159.9	AJS	5469.7	AUS	10.24	AUS
57	2602.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	188.3	AJS	6575.8	AUS	21.62	AUS
58	2594.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	280.3	AUS	8550.6	AUS	42.79	AUS
59	2602.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	347.2	AJS	11008.7	AUS	56.17	AUS
60	2602.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	382.5	AJS	13870.2	AUS	53.28	AUS
61	2602.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	499.0	AUS	16407.9	AUS	72.88	AUS
62	2602.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	610.1	AUS	18636.1	AUS	78.90	AUS
63	2798.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	156.1	AJS	5784.1	AUS	10.98	AUS
64	2798.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	213.0	AJS	6981.4	AUS	27.16	AUS
65	2798.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	296.2	AUS	9587.8	AJS	48.46	AUS
66	2798.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	366.8	AUS	12236.2	AUS	63.31	AUS
67	2798.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	405.9	AUS	15042.8	AUS	59.59	AUS
68	2806.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	507.6	AUS	18128.9	AUS	77.37	AUS
69	2798.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	602.3	AUS	20844.9	AUS	86.85	AUS
70	3002.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	155.3	AUS	5934.8	AUS	11.16	AUS
71	3002.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	233.5	AJS	7574.5	AUS	29.64	AUS
72	2994.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	333.7	AJS	10339.7	AUS	52.01	AUS
73	3002.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	405.4	AUS	13104.9	AUS	68.35	AUS
74	3002.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	491.6	AJS	16459.2	AUS	76.84	AUS
75	3002.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	555.1	AJS	19761.8	AUS	81.57	AUS
76	3003.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	622.4	AUS	23128.6	AUS	94.85	AUS
77	3002.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4406.0	AUS	20231.0	AUS	120.83	AUS

	DRZ 1/MIN	BR-1 KP	SC1 G/KMH	SC02 G/KMH	SC3MB G/KMH	SMOX G/KMH	S02 G/KMH	H03 G/H	HPG0 G/H	HC02 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HN0X G/H
76	3198.	-00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	162.7	AUS	6260.4	AUS	11.08	AUS
79	3198.	2.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	246.0	AUS	8176.3	AUS	30.21	AUS
80	3198.	4.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	354.4	AUS	11134.4	AUS	55.07	AUS
81	3199.	5.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	444.2	AUS	14244.8	AUS	74.17	AUS
82	3199.	7.19	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	529.7	AUS	17600.1	AUS	84.43	AUS
83	3199.	10.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	617.4	AUS	21362.2	AUS	97.45	AUS
84	3199.	12.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	721.0	AUS	24391.6	AUS	97.18	AUS
85	3198.	12.25	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3776.3	AUS	22620.5	AUS	124.90	AUS
86	3402.	-0.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	165.4	AUS	6414.8	AUS	10.71	AUS
87	3403.	1.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	263.2	AUS	8731.8	AUS	31.29	AUS
88	3402.	3.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	389.0	AUS	11832.7	AUS	56.16	AUS
89	3402.	6.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	495.8	AUS	15210.0	AUS	79.35	AUS
90	3402.	7.17	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	573.1	AUS	18938.2	AUS	87.25	AUS
91	3402.	10.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	665.1	AUS	22984.4	AUS	88.63	AUS
92	3403.	11.18	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	732.2	AUS	26357.4	AUS	100.08	AUS
93	3403.	12.27	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3772.1	AUS	24875.2	AUS	128.39	AUS
94	3598.	-0.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	178.1	AUS	6601.5	AUS	11.70	AUS
95	3598.	2.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	280.7	AUS	9267.4	AUS	31.54	AUS
96	3598.	4.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	421.3	AUS	12623.9	AUS	59.42	AUS
97	3599.	6.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	536.4	AUS	16161.6	AUS	81.03	AUS
98	3599.	8.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	622.4	AUS	20173.8	AUS	89.81	AUS
99	3607.	10.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	751.7	AUS	24252.2	AUS	90.23	AUS
100	3599.	11.19	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	830.7	AUS	27861.3	AUS	101.78	AUS
101	3599.	12.25	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4794.4	AUS	25436.3	AUS	134.40	AUS
102	3802.	-0.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	189.2	AUS	6646.4	AUS	12.65	AUS
103	3802.	2.19	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	315.5	AUS	9957.4	AUS	36.82	AUS
104	3802.	3.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	437.2	AUS	13333.6	AUS	61.75	AUS
105	3802.	5.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	553.0	AUS	17270.6	AUS	84.93	AUS
106	3795.	8.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	642.9	AUS	21590.6	AUS	89.70	AUS
107	3802.	9.19	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	775.1	AUS	25986.8	AUS	91.14	AUS
108	3802.	12.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	900.6	AUS	29696.5	AUS	106.35	AUS
109	3802.	12.24	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	188.0	AUS	27533.7	AUS	131.86	AUS
110	3998.	-0.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	211.9	AUS	7102.4	AUS	14.21	AUS
111	3998.	1.19	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	385.3	AUS	10438.9	AUS	39.80	AUS
112	3999.	3.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	481.4	AUS	14123.2	AUS	64.48	AUS
113	4007.	6.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	617.5	AUS	18360.3	AUS	91.17	AUS
114	3999.	8.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	709.3	AUS	22913.3	AUS	89.29	AUS
115	3999.	9.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	779.1	AUS	27351.8	AUS	94.09	AUS
116	3999.	11.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	876.2	AUS	31431.9	AUS	108.65	AUS
117	4202.	-0.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	238.6	AUS	7368.3	AUS	15.69	AUS
118	4203.	2.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	338.2	AUS	11070.6	AUS	41.71	AUS
119	4203.	3.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	488.0	AUS	14988.9	AUS	56.11	AUS
120	4202.	5.19	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	585.3	AUS	19328.8	AUS	89.05	AUS
121	4195.	6.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	654.7	AUS	24607.3	AUS	86.75	AUS
122	4212.	10.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	738.4	AUS	29185.2	AUS	96.92	AUS

	DRZ l/min	BRLI KP	SC3 G/KWH	SC02 G/KWH	SC348 G/KWH	SN0X G/KH4	S02 G/KWH	HC9 G/H	HPC0 G/H	HC02 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HN0X G/H
123	4204	12.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6059.1	AUS	28741.0	AUS	181.22	AUS
124	4405	.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	254.7	AUS	7850.6	AUS	16.58	AUS
125	4398	2.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	417.0	AUS	11810.9	AUS	42.85	AUS
126	4398	4.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	574.7	AUS	16124.7	AUS	59.74	AUS
127	4398	6.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	643.9	AUS	20455.9	AUS	89.44	AUS
128	4398	8.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	734.3	AUS	25735.5	AUS	88.10	AUS
129	4398	10.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	841.1	AUS	30429.5	AUS	101.03	AUS
130	4406	11.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6092.5	AUS	30122.1	AUS	155.88	AUS
131	4594	.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	294.2	AUS	8148.5	AUS	17.75	AUS
132	4602	1.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	474.2	AUS	12243.1	AUS	46.85	AUS
133	4602	3.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	642.9	AUS	16808.9	AUS	73.07	AUS
134	4602	5.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	681.3	AUS	21695.0	AUS	89.96	AUS
135	4594	8.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	744.7	AUS	26092.8	AUS	88.26	AUS
136	4603	10.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	833.3	AUS	30826.8	AUS	101.94	AUS
137	4602	11.73	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5234.6	AUS	31510.1	AUS	158.52	AUS
138	4797	.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	402.6	AUS	9988.9	AUS	23.71	AUS
139	4798	2.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	535.3	AUS	13514.9	AUS	52.24	AUS
140	4798	4.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	725.4	AUS	17467.2	AUS	78.05	AUS
141	4798	6.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	803.3	AUS	22141.7	AUS	89.95	AUS
142	4806	7.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	813.4	AUS	27115.8	AUS	95.76	AUS
143	4798	10.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	928.3	AUS	32400.2	AUS	109.11	AUS
144	4798	11.57	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5065.9	AUS	33203.0	AUS	155.34	AUS
145	5001	.30	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	488.4	AUS	10245.0	AUS	27.94	AUS
146	5001	2.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	681.0	AUS	13954.2	AUS	56.03	AUS
147	5002	3.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	788.5	AUS	18602.0	AUS	82.41	AUS
148	4993	6.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	872.2	AUS	23343.5	AUS	95.21	AUS
149	5001	7.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	915.6	AUS	28456.1	AUS	103.73	AUS
150	4994	10.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1021.1	AUS	33768.7	AUS	115.85	AUS
151	5002	11.52	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4213.3	AUS	35340.5	AUS	158.78	AUS
152	5197	.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	657.2	AUS	10542.1	AUS	34.86	AUS
153	5197	2.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	966.3	AUS	14679.7	AUS	57.22	AUS
154	5197	4.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1234.5	AUS	19298.2	AUS	90.76	AUS
155	5197	6.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1504.6	AUS	24204.7	AUS	110.61	AUS
156	5197	8.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1581.9	AUS	29443.3	AUS	119.38	AUS
157	5197	10.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2255.8	AUS	34483.6	AUS	141.71	AUS
158	5197	11.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3938.9	AUS	37205.9	AUS	158.03	AUS
159	5399	.30	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	788.1	AUS	10868.4	AUS	37.31	AUS
160	5400	1.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1241.4	AUS	14905.4	AUS	72.20	AUS
161	5400	4.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1341.0	AUS	20213.3	AUS	95.08	AUS
162	5400	5.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1544.1	AUS	25376.0	AUS	112.04	AUS
163	5400	7.39	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1752.4	AUS	30845.9	AUS	122.56	AUS
164	5393	10.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2473.6	AUS	36311.5	AUS	143.31	AUS
165	5400	11.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5341.4	AUS	37178.8	AUS	166.65	AUS
166	5603	.30	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1095.6	AUS	11013.3	AUS	44.05	AUS
167	5603	1.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1350.4	AUS	15574.4	AUS	71.94	AUS

	DRZ I/MIN	BRLI KP	SCJ G/KMH	SC02 G/KMH	SC316 G/KMH	SN0X G/KMH	S02 G/KMH	HCO G/H	HPCO G/H	HC02 G/H	HPC02 G/H	HC02 G/H	HPC02 G/H	HMOX G/H
160	5603.	3.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1617.4	AUS	20015.1	AUS	90.93	AUS
169	5596.	6.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1732.4	AUS	26470.1	AUS	114.00	AUS
170	5604.	9.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2100.6	AUS	32343.4	AUS	127.63	AUS
171	5604.	9.19	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3055.4	AUS	37066.7	AUS	140.30	AUS
172	5603.	10.46	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5597.1	AUS	30406.2	AUS	160.57	AUS
173	5790.	.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1104.0	AUS	11745.4	AUS	46.93	AUS
174	5790.	2.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1517.1	AUS	16386.2	AUS	76.97	AUS
175	5799.	3.39	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1752.2	AUS	21075.0	AUS	103.77	AUS
176	5799.	5.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1743.1	AUS	27714.7	AUS	115.42	AUS
177	5799.	8.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2040.7	AUS	34626.6	AUS	127.70	AUS
178	5807.	9.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4201.6	AUS	30931.5	AUS	160.24	AUS
179	5799.	10.55	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5301.9	AUS	30090.1	AUS	173.70	AUS
180	5001.	-1.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1460.9	AUS	11945.0	AUS	53.20	AUS
181	5002.	1.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1565.4	AUS	17102.2	AUS	70.09	AUS
182	5994.	4.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2067.5	AUS	22036.0	AUS	112.54	AUS
183	5002.	5.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2355.9	AUS	20697.4	AUS	122.48	AUS
184	5002.	8.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2875.1	AUS	35216.9	AUS	140.46	AUS
185	5002.	9.39	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5040.1	AUS	40257.4	AUS	170.30	AUS
186	5994.	10.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5636.6	AUS	39537.2	AUS	177.45	AUS
187	1000.	-1.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	79.5	AUS	2406.5	AUS	31.29	AUS
188	1200.	-1.19	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	101.1	AUS	2560.0	AUS	35.74	AUS
189	1400.	-1.17	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	91.4	AUS	2365.9	AUS	77.30	AUS
190	1600.	-1.76	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	117.0	AUS	1970.6	AUS	150.99	AUS
191	1000.	-1.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	110.1	AUS	1729.0	AUS	212.39	AUS
192	2000.	-2.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	125.7	AUS	1603.2	AUS	220.76	AUS
193	2200.	-2.27	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	143.0	AUS	1730.1	AUS	202.90	AUS
194	2400.	-2.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	144.2	AUS	1603.9	AUS	315.07	AUS
195	2600.	-2.56	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	130.9	AUS	1634.7	AUS	335.19	AUS
196	2600.	-2.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	200.7	AUS	2505.1	AUS	229.32	AUS
197	2900.	-2.59	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	121.5	AUS	1709.7	AUS	325.50	AUS
198	2800.	-2.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	297.6	AUS	3104.2	AUS	219.27	AUS
199	3000.	-2.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	103.1	AUS	1723.8	AUS	299.16	AUS
200	3000.	-2.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	205.0	AUS	3473.0	AUS	201.55	AUS
201	3200.	-2.17	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	72.3	AUS	1722.5	AUS	217.57	AUS
202	3200.	-2.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	252.2	AUS	4061.4	AUS	173.60	AUS
203	3400.	-2.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	53.0	AUS	1940.4	AUS	171.44	AUS
204	3400.	-1.17	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	216.6	AUS	4773.2	AUS	137.65	AUS
205	3600.	-3.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	75.2	AUS	1920.7	AUS	162.75	AUS
206	3600.	-1.19	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	106.4	AUS	5220.7	AUS	130.79	AUS
207	3800.	-3.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	70.2	AUS	2011.0	AUS	150.76	AUS
208	3800.	-2.18	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	109.4	AUS	5370.0	AUS	117.10	AUS
209	4000.	-3.18	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	69.5	AUS	1904.9	AUS	143.70	AUS
210	4000.	-2.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	213.4	AUS	5415.7	AUS	114.31	AUS
211	4200.	-3.25	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	78.6	AUS	2099.1	AUS	134.29	AUS
212	4200.	-1.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	210.7	AUS	5640.6	AUS	101.60	AUS

DRZ 1/MIN	BR-I KP	SC3 G/KWH	SC02 G/KWH	SC348 G/KWH	SNOX G/KWH	S02 G/KWH	HC0 G/H	HPCO G/H	HC02 G/H	HPCO2 G/H	HC2 G/H	HPCH2 G/H	MNOX G/H
213	4400.	-3.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	74.6	AUS	2068.5	AUS	130.42	AUS
214	4400.	-1.08	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	182.1	AJS	5797.0	AUS	100.57	AUS
215	4600.	-3.39	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	89.7	AUS	1969.2	AUS	127.41	AUS
216	4600.	-2.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	208.0	AJS	5693.5	AUS	111.98	AUS
217	4800.	-3.50	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	89.2	AJS	1928.9	AUS	127.49	AUS
218	4800.	-1.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	252.4	AJS	5860.7	AUS	114.74	AUS
219	5000.	-3.52	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	91.7	AUS	2145.4	AUS	123.52	AUS
220	5000.	-1.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	247.9	AUS	6012.5	AUS	122.58	AUS
221	5200.	-3.73	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	87.2	AUS	2145.1	AUS	114.44	AUS
222	5200.	-2.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	269.4	AJS	6212.4	AUS	112.03	AUS
223	5400.	-3.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	76.2	AJS	2146.5	AUS	98.48	AUS
224	5400.	-1.93	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	320.7	AJS	6431.3	AUS	113.19	AUS
225	5600.	-4.90	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	64.5	AUS	2252.0	AUS	100.09	AUS
226	5600.	-2.90	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	336.1	AUS	7044.3	AUS	104.91	AUS
227	5800.	-4.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	52.6	AUS	2327.9	AUS	94.52	AUS
228	5800.	-2.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	291.3	AUS	7535.8	AUS	98.30	AUS
229	5000.	-4.17	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	97.7	AJS	2297.0	AUS	94.09	AUS
230	6000.	-1.93	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	260.8	AUS	8085.2	AUS	97.91	AUS

	DRZ 1/MIN	SR- KP	HPNIX G/H	HO2 G/H	HPD2 G/H
1	996.	-014	1.32	AUS	212.07
2	1004.	2.11	5.56	AUS	199.23
3	996.	3.38	14.05	AUS	234.67
4	996.	5.10	36.93	AUS	263.94
5	996.	7.33	76.18	AUS	302.36
6	1005.	9.39	137.22	AUS	341.16
7	997.	9.38	91.20	AUS	250.71
8	1200.	-033	2.60	AUS	264.47
9	1193.	2.15	7.46	AUS	229.21
10	1201.	3.35	17.41	AUS	270.78
11	1200.	6.15	44.35	AUS	307.70
12	1193.	9.19	95.86	AUS	354.45
13	1201.	9.32	157.18	AUS	405.27
14	1201.	13.19	120.40	AUS	326.20
15	1405.	-033	2.81	AUS	260.81
16	1397.	2.12	5.98	AUS	209.45
17	1397.	4.13	14.87	AUS	243.52
18	1405.	6.14	36.73	AUS	277.38
19	1405.	8.11	73.07	AUS	328.46
20	1397.	9.74	62.98	AUS	260.55
21	1600.	-035	2.44	AUS	235.52
22	1500.	2.11	7.18	AUS	228.83
23	1600.	4.12	20.47	AUS	270.18
24	1600.	5.39	48.17	AUS	340.54
25	1593.	8.12	88.31	AUS	391.18
26	1600.	9.32	133.30	AUS	466.53
27	1600.	10.32	134.13	AUS	454.50
28	1795.	-030	3.18	AUS	221.10
29	1601.	1.18	9.05	AUS	230.38
30	1796.	4.18	39.37	AUS	324.20
31	1604.	5.37	89.81	AUS	405.74
32	1796.	9.13	121.79	AUS	485.91

4010411931401VF922

	DRZ 1/MIN	BRL KP	HPNIX G/H	HO2 G/H	HPD2 G/H
33	1796.	9.38	179.53	AUS	541.97
34	1795.	10.32	126.10	AUS	392.57
35	1999.	-.00	3.59	AUS	218.34
36	1999.	1.39	11.29	AUS	255.57
37	1999.	4.11	56.04	AUS	351.56
38	2007.	5.99	128.64	AUS	464.62
39	1999.	8.11	153.51	AUS	527.96
40	1999.	10.02	223.93	AUS	594.35
41	1999.	10.99	184.56	AUS	490.40
42	2195.	.13	4.23	AUS	230.44
43	2195.	1.99	14.04	AUS	270.42
44	2203.	3.37	84.66	AUS	384.47
45	2203.	5.98	175.45	AUS	494.00
46	2195.	8.12	188.15	AUS	569.91
47	2195.	9.39	264.77	AUS	659.84
48	2195.	11.18	298.25	AUS	700.49
49	2398.	-.11	4.54	AUS	206.48
50	2399.	2.11	17.70	AUS	289.89
51	2407.	3.99	112.67	AUS	446.51
52	2399.	6.11	195.53	AUS	585.57
53	2399.	7.39	228.31	AUS	640.18
54	2398.	10.11	294.60	AUS	507.56
55	2398.	11.39	346.87	AUS	661.78
56	2602.	.11	4.86	AUS	188.87
57	2602.	2.10	25.80	AUS	294.67
58	2594.	4.11	125.01	AUS	472.20
59	2602.	6.00	224.90	AUS	580.71
60	2602.	8.10	266.20	AUS	641.88
61	2602.	10.10	346.78	AUS	709.24
62	2602.	11.56	415.97	AUS	756.31
63	2798.	.11	5.88	AUS	204.91
64	2798.	2.00	42.00	AUS	356.41
65	2798.	4.13	142.16	AUS	520.30
66	2798.	5.39	255.93	AUS	641.73
67	2798.	7.39	299.87	AUS	716.38
68	2806.	9.39	381.54	AUS	816.98
69	2798.	11.39	484.82	AUS	889.25
70	3002.	-.11	6.68	AUS	214.67
71	3002.	2.10	53.09	AUS	379.18
72	2994.	4.15	160.99	AUS	566.64
73	3002.	5.30	276.50	AUS	596.23
74	3002.	7.38	329.72	AUS	801.72
75	3002.	9.36	412.38	AUS	884.80
76	3003.	11.35	557.65	AUS	998.68
77	3002.	12.19	192.36	AUS	579.14

4010R319J1401VE722

	DRZ 1/MIN	DRZ KP	HPNDX G/H	HO2 G/H	HPD2 G/H
78	3198.	.30	8.13	AUS	204.60
79	3198.	2.33	59.50	AUS	387.56
80	3198.	4.12	173.70	AUS	572.86
81	3199.	6.11	300.83	AUS	732.56
82	3199.	7.39	369.14	AUS	839.24
83	3199.	10.30	445.94	AUS	921.51
84	3199.	12.32	573.09	AUS	1023.10
85	3198.	12.25	268.92	AUS	646.53
86	3402.	-.12	9.18	AUS	208.20
87	3403.	1.38	67.80	AUS	401.65
88	3402.	3.96	187.54	AUS	575.29
89	3402.	6.11	331.92	AUS	749.40
90	3402.	7.37	377.55	AUS	856.63
91	3402.	10.31	471.73	AUS	941.35
92	3403.	11.38	519.11	AUS	1061.69
93	3403.	12.27	318.29	AUS	674.52
94	3598.	-.11	11.78	AUS	207.82
95	3598.	2.30	79.74	AUS	387.02
96	3598.	4.00	226.29	AUS	573.70
97	3599.	6.30	357.32	AUS	755.24
98	3599.	8.00	408.21	AUS	851.53
99	3607.	10.11	509.42	AUS	914.41
100	3599.	11.93	673.09	AUS	1064.80
101	3599.	12.25	285.45	AUS	637.31
102	3802.	-.11	14.43	AUS	225.19
103	3802.	2.39	106.02	AUS	425.28
104	3802.	3.33	249.66	AUS	565.97
105	3802.	5.33	396.34	AUS	743.30
106	3795.	8.11	441.84	AUS	838.38
107	3802.	9.39	548.90	AUS	916.53
108	3802.	12.32	720.11	AUS	1071.17
109	3802.	12.24	364.18	AUS	674.55
110	3998.	.12	17.63	AUS	233.95
111	3998.	1.39	113.91	AUS	430.02
112	3999.	3.35	281.08	AUS	577.34
113	4007.	6.11	437.80	AUS	758.86
114	3999.	8.00	472.17	AUS	820.14
115	3999.	9.36	581.18	AUS	915.31
116	3999.	11.38	719.70	AUS	1033.99
117	4202.	-.00	20.00	AUS	240.77
118	4203.	2.30	132.63	AUS	423.04
119	4203.	3.38	317.95	AUS	574.13
120	4202.	5.39	474.21	AUS	733.27
121	4195.	8.36	506.69	AUS	820.31
122	4202.	10.30	634.85	AUS	938.73

1010331901401VF022

	JRZ 1/4 MIN	BRL KP	WPNX G/H	HOZ G/H	HP02 G/H
123	4202.	12.11	298.90	AUS	653.72
124	4405.	.01	22.39	AUS	258.63
125	4398.	2.32	152.64	AUS	424.60
126	4398.	4.33	358.73	AUS	594.19
127	4398.	6.33	530.18	AUS	741.10
128	4398.	8.31	536.00	AUS	805.94
129	4398.	10.31	687.76	AUS	940.44
130	4406.	11.33	333.60	AUS	673.49
131	4594.	.31	24.48	AUS	251.87
132	4602.	1.36	170.57	AUS	436.39
133	4602.	3.36	384.53	AUS	607.17
134	4602.	5.99	588.85	AUS	752.09
135	4594.	8.00	565.56	AUS	793.15
136	4603.	10.00	710.90	AUS	914.26
137	4602.	11.33	416.93	AUS	574.46
138	4797.	.32	34.77	AUS	297.37
139	4798.	2.34	215.76	AUS	462.05
140	4798.	4.33	420.69	AUS	628.73
141	4798.	6.31	613.39	AUS	730.42
142	4806.	7.98	653.12	AUS	806.29
143	4798.	10.00	788.39	AUS	936.97
144	4798.	11.37	495.90	AUS	686.77
145	5001.	-.30	39.02	AUS	266.26
146	5001.	2.33	233.91	AUS	458.50
147	5002.	3.97	472.49	AUS	648.27
148	4993.	6.33	566.81	AUS	754.76
149	5001.	7.38	725.83	AUS	855.09
150	4994.	10.32	868.51	AUS	967.46
151	5002.	11.52	560.36	AUS	760.12
152	5197.	.31	42.07	AUS	245.90
153	5197.	2.12	241.00	AUS	415.05
154	5197.	4.32	459.20	AUS	565.29
155	5197.	6.12	639.42	AUS	658.41
156	5197.	8.31	586.78	AUS	725.12
157	5197.	10.32	792.55	AUS	778.45
158	5197.	11.37	741.94	AUS	771.33
159	5399.	-.30	41.53	AUS	229.13
160	5400.	1.98	221.25	AUS	392.54
161	5400.	4.35	464.19	AUS	562.04
162	5400.	5.36	652.76	AUS	666.92
163	5400.	7.99	708.86	AUS	741.70
164	5393.	10.37	833.87	AUS	795.54
165	5400.	11.38	645.74	AUS	740.42
166	5603.	-.00	40.90	AUS	216.66
167	5603.	1.35	211.15	AUS	393.18

	DRZ L/MIN	BR-I KP	HPNIX G/H	HO2 G/H	HPJ2 G/H
168	5603.	3.99	444.99	AUS	555.30
169	5596.	6.12	560.05	AUS	704.54
170	5604.	8.10	689.74	AUS	755.75
171	5604.	3.39	302.79	AUS	785.58
172	5603.	10.36	642.81	AUS	738.00
173	5798.	.30	48.47	AUS	229.13
174	5798.	2.12	233.90	AUS	399.70
175	5799.	3.39	472.71	AUS	571.59
176	5799.	5.36	684.94	AUS	695.36
177	5799.	9.11	753.47	AUS	803.77
178	5917.	9.37	777.31	AUS	785.34
179	5799.	10.55	528.16	AUS	737.70
180	5001.	-1.11	45.57	AUS	232.24
181	5002.	1.35	228.46	AUS	399.98
182	5994.	4.15	480.49	AUS	552.64
183	5002.	5.37	643.53	AUS	680.70
184	5052.	3.00	734.22	AUS	771.11
185	5052.	9.99	792.02	AUS	805.44
186	5994.	10.18	658.57	AUS	767.87
187	1050.	-1.33	.86	AUS	236.83
188	1256.	-1.19	.61	AUS	269.56
189	1406.	-1.47	.34	AUS	471.31
190	1603.	-1.76	.18	AUS	927.75
191	1952.	-1.12	.15	AUS	1089.37
192	2000.	-2.16	.15	AUS	1131.02
193	2200.	-2.27	.16	AUS	1347.74
194	2400.	-2.35	.17	AUS	1443.06
195	2600.	-2.56	.17	AUS	1549.64
196	2600.	-2.13	.30	AUS	815.88
197	2900.	-2.59	.18	AUS	1577.25
198	2800.	-2.11	.48	AUS	687.94
199	3000.	-2.31	.19	AUS	1483.32
200	3000.	-2.11	.69	AUS	583.16
201	3200.	-2.37	.20	AUS	1080.11
202	3200.	-2.15	1.02	AUS	515.25
203	3400.	-2.35	.26	AUS	933.43
204	3400.	-1.37	1.66	AUS	349.31
205	3600.	-3.14	.28	AUS	823.54
206	3600.	-1.39	2.09	AUS	303.51
207	3800.	-3.12	.31	AUS	779.41
208	3900.	-2.18	2.21	AUS	290.53
209	4000.	-3.18	.31	AUS	756.84
210	4200.	-2.10	2.12	AUS	326.75
211	4200.	-3.25	.36	AUS	690.42
212	4200.	-1.16	2.58	AUS	275.05

	DRZ 1/4IN	BRLI KP	HPNDX G/H	HO2 G/H	HPD2 G/H
213	4400.	-3.33	.38	AUS	700.72
214	4400.	-1.88	2.76	AUS	247.86
215	4600.	-3.39	.36	AUS	650.44
216	4600.	-2.00	2.55	AUS	308.91
217	4800.	-3.50	.36	AUS	631.19
218	4800.	-1.38	2.86	AUS	295.44
219	5000.	-3.52	.45	AUS	606.44
220	5000.	-1.37	3.10	AUS	335.76
221	5200.	-3.73	.46	AUS	548.90
222	5200.	-2.11	3.51	AUS	339.45
223	5400.	-3.88	.53	AUS	460.36
224	5400.	-1.33	4.58	AUS	344.71
225	5600.	-4.10	.55	AUS	514.58
226	5600.	-2.10	5.22	AUS	261.81
227	5800.	-4.10	.62	AUS	501.69
228	5800.	-2.13	6.29	AUS	270.91
229	6000.	-4.17	.58	AUS	453.53
230	6000.	-1.33	8.10	AUS	129.00

G-614

APPENDIX G.13
MODIFICATION CODE 20

DKLPST -KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN DEG curves of throttle valve position

LINIEN GLEICHER LEISTUNG IN PS curves of constant power output


AUD1 5000 STEUERDRUCK 2.5 AT.MOD.C00E 20

MOTOR31901401BA122

DATUM / 03/02/78 MOTOR-TYP/AUD15000
PST-NR. /22 CO/LL /
VORZUENDG/-3/960
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /WE 004 071
BEMERKNG./
VERDICHTG/ 8.0
SPEZ.GEW./1.746

EA-NR. /
HUBRAUM /2000
VERGASER /K.-JETR.
ÖEL /SHELL 30



SPZVB

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPPSH

fuel consumption (fc) $\frac{g}{hph}$


AUDI 5000 STEUERDRUCK 2.5 AT.MOD.CODE 20

MOTOR31901401BAT22

DATUM / 03/02/73 MOTOR-TYP/AUD15000
 PST-NR. / 22 CO/LL /
 VORZUEHNG/-3/860
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /ME 004 071
 BEMERKNG./
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./ .745

EA-NR. /
 HUBRAUM /2000
 VERGASER /K.-JETZ.
 OEL /6HELL 30



SPZVB

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPKWH

AUDI 5000 STEUERDRUCK 2.5 AT.MOD.CODE 20


 $fc \left(\frac{g}{kWh} \right)$

MOTOR319014018A122

DATUM / 03/02/78 MOTOR-TYP/AUD15000
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHNG/-3/950
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /ME 004 071
 BEMERKNG./
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./.745

EA-NR. /
 HUBRAUM /2000
 VERGASER /K.-JETR.
 OEL /SHELL 30



LTRPLU -KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN LPH

AUD1 5000 STEUERDRUCK 2,5 AT.M00.CODE 20


$$f_c \left(\frac{1}{h} \right)$$

MOTOR31901401BAT22

DATUM / 03/02/78 MOTOR-TYP/AUD15000
PST-NR. / 22 CO/LL /
VORZUEHUNG/-3/960
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /ME 004 071
BEMERKUNG./
VERDICHTG./ 8.0
SPEZ.GEH./ 745

EA-NR. /
HUBRAUM /2000
VERDASER /K.-JETR.
DEL /6HELL 30



KRSTPLU -KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN KGPH

AUD1 5000 STEUERDRUCK 2.6 AT.1000 CODE 20


$f_c \left(\frac{kg}{h} \right)$

MOTOR31901401EAT22

DATUM / 03/02/78 MOTOR-TYP/AUD15000
PST-NR. /22 CO/LL /
VORZUEHENDG/-3/960
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /ME 004 071
BEMERKNG./
VERDICHTG/ 9.0
SPEZ-GEW./1.746

EA-NR. /
HUBRAUM /2000
VERGASER /K.-JETR.
OEL /SHELL 30



CO

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PROZ

(7)


AUG1 5000 STEUERDRUCK 2,5 RT.NOD.CODE 20

MOTOR31901401B4T22

DATUM / 03/02/78 MOTOR-TYP/AUD16000
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHNG/-3/950
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /WE 004 071
 BEMERKNG./
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEH./745

ER-NR. /
 HUBRAUM /2000
 VERGASER /K.-JETR.
 OEL /SHELL 30



HPCO

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

$\left(\frac{g}{h}\right)$


AUD1 6000 STEUERDRUCK 2.6 AT.MOD.CODE 20

MOTOR31901401EAT22

DATUM / 03/02/78 MOTOR-TYP/AUD16000
PST-NR. /22 CG/LL /
VORZUEHUNG/-3/960
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /WE 004 071
BEMERKUNG./
VERDICHTG/ 8.0
SPEZ.GEW./.746

EA-NR. /
HUBRAUM /2000
VERGASER /K.-JETR.
OEL /SHELL 30



C3H8

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PPM


AUDI 5000 STEUERDRUCK 2.5 AT.MDD.CODE 20

MOTOR310014018AT22

DATUM / 03/02/78 MOTOR-TYP/AUDI5000
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/-3/950
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /ME 004 071
 BEMERKNG./
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./1.745

EA-NR. /
 HUBRAUM /2000
 VERGASER /K.-JETE.
 OEL /SHELL 30



HPCH2

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

$\left(\frac{G}{h}\right)$


AUD1 5000 STEUERDRUCK 2.5 AT.M00.C00E 20

MOTOR319014018AT22

DATUM / 03/02/73 MOTOR-TYP/AUD16000
PST-NR. /22 CO/LL /
VORZUEHNG/-3/960
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /WE 004 071
BEMERKNG./
VERDICHTG/ 2.0
SPEZ.GEW./.745

EA-NR. /
HUBRAUM /2000
VERGASER /K.-JETR.
ÖEL /SHELL 30



NO

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PPM


AUD1 5000 STEUERDRUCK 2,5 AT.N00.CODE 20

N0T0R319014010AT22

ORTUM / 05/02/78 MOTOR-TYP/AUD15000
PST-NR. / 20 CO/LL /
VORZUEHNG/-3/950
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /ME 004 071
BEMERKNG./
VERDICHTG/ 8.0
SPEZ.GEW./ .746

EA-NR. /
HUBRAUM /2000
VERGASER /K.-JETR.
OEL /SHELL 30



HPNOX -KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

AUD1 5000 STEUERDRUCK 2.5 RT.MGD.CODE 20


($\frac{G}{h}$)

MOTOR319014018AT22

DATUM / 03/02/78 MOTOR-TYP/AUD15000
PST-NR. /22 CO/LL /
VORZUEHEND/-3/950
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /WE 004 071
BEMERKUNG./
VERDICHTG/ 8.0
SPEZ.GEW./745

EA-NR. /
HUBRAUM /2000
VERGASER /K.-JETR.
OEL /SHELL 30



(%)


AUDI 5000 STEUERDRUCK 2.5 AT.MOD.CODE 20

MOTOR319014018AT22

DATUM / 03/02/78 MOTOR-TYP/AUDI5000
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHNG/-3/060
 KRAFTST. /6LEIFREI

MOTOR-NR /ME 004 071
 BEMERKNG./
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./745

EA-NR. /
 HUBRAUM /2000
 VERGASER /K.-JETZ.
 OEL /SHELL 30



HP02

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

AUD1 5000 STEUERDRUCK 2.5 AT.MGD.CODE 20


($\frac{g}{h}$)

MOTOR318014018AT22

DATUM / 03/02/78 MOTOR-TYP/AUD15000
PST-NR. /22 CO/LL /
VORZUEHUNG/-3/950
KRAFTST. /BLEIFREI


MOTOR-NR. /ME 004 071
BEMERKNG./
VERDICHTG/ 8.0
SPEZ.GEW./ .745

EA-NR. /
HUBRAUM /2000
VERGASER /K.-JETR.
OEL /SHELL 30



-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PROZ

EA-NR. /
HUBRAUM /2000
VERGASER /K.-JETZ.
OEL /SHELL 30



HPC02

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

 $\left(\frac{g}{h}\right)$


AUD1 5000 STEUERDRUCK 2,5 AT.MGD-CODE 20

MOTOR31901401BAT22

DATUM / 03/02/78 MOTOR-TYP/AUD15000
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHNG/-3/950
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /WE 004 071
 BEMERKNG./
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./ .745

EA-NR. /
 HUBRAUM /2000
 VERGASER /K.-JETR.
 DEL /SHELL 30



ZUEW

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN DEGREE

curves of constant spark advance


AUDI 5000 STEUERDRUCK 2.5 AT.MOD.CODE 20

MOTOR319014018AT22

DATUM / 03/02/78 MOTOR-TYP/AUDI5000
PST-NR. /22 CO/LL /
VORZUEHNG/-3/950
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /ME 004 071
BEMERKNG./
VERDICHTG/ 8.0
SPEZ.GEW./.745

EA-NR. /
HUBRAUM /2000
VERGASER /W.-JETR.
OEL /SHELL 20



LAMA

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN 1

 λ - Map


AUD1 5000 STEUERDRUCK 2.5 AT.MOD.CODE 20

MOTOR319014018AT22

DATUM / 03/02/78 MOTOR-TYP/AUD15000
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHNG/-3/960
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /WE 004 071
 BEMERKNG./
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./1.746

EA-NR. /
 HUBRAUM /2000
 VERGASER /K.-JETR.
 OEL /SHELL 30



MESSPROTOKOLL PROGRAMM MOTOR													P RUEFSTAND NR			22			SACHBEARBEITER			DR. GETTING																													
DATEI NAME													MOTOR31901401DAT22			VERSUCHS BEGINN			03/02/78			08.38.39																													
VERSUCHS NR													1			VERSUCHSENDE			06/02/78			08.52.27																													
VERSUCHSART													KENNFELD ADGAS			KRAFTSTOFFSORTE			BLEIFREI			OILSORTE																													
BEMERKUNGEN ZUR VERSUCHSREIHE																						EA-NR			31931																										
MOTOR-TYP													AUDI 5000			HUBRAUM			2000.			OKTANZAHL (ROZ)			91																										
MOTOR-ART													OTTO			VERDICHTUNG			8.0			KRAFTSTOFFSORTE			BLEIFREI																										
MOTOR-NR													WE 004 071			VERGASER/EINSPR.			K.-JETR.			OKTANZAHL (ROZ)			91																										
ZYLINDERZ.													5.			LEERL./ CO / VORZ.			-3/950			OILSORTE			SHELL 30																										
BEFÄHRIGUNGSZEIT																						EINSPRITZ BEGINN																													
BEMERKUNGEN ZUM VERSUCH													AUDI 5000 STEUERDRUCK 2,5 AT, MOD. CODE 20																																						
													DRZ			BR.			BRL			REDMOR			EFFLST			REDLST			REDLST			MOHT			MOHT			SPZVB			SPZVB			LITRPLU			CRS		
													1/MIN			KP			N			BAR			KW			KW			PS			NM			KPM			G/KWH			G/PSH			L/H			5		
1 P													1001.			20			2.0			.1			.2			.2			.2			1.5			.15			4500.1			8458.3			2.33			50		
2 P													1000.			1.35			19.1			.9			1.4			1.4			2.0			13.8			1.41			1429.8			1051.6			2.75			50		
3 P													1001.			3.88			38.0			1.7			2.9			2.9			3.9			27.5			2.80			771.2			567.2			2.95			50		
4 P													1000.			6.15			59.3			2.7			4.5			4.5			6.1			42.9			4.38			524.1			385.5			3.13			50		
5 P													1000.			8.00			78.5			3.6			5.9			5.9			8.1			56.8			5.79			422.2			310.6			3.34			50		
6 P													1000.			10.16			98.7			4.5			7.4			7.5			10.2			71.4			7.28			357.2			262.7			3.55			50		
7 P													1001.			12.12			118.9			5.4			8.9			9.1			12.3			86.0			8.77			326.6			240.2			3.91			50		
8 P													1001.			14.12			137.5			6.3			10.3			10.4			14.2			99.5			10.14			316.8			233.0			4.39			50		
9 P													993.			16.19			157.8			7.2			11.8			11.9			16.1			114.2			11.64			288.0			211.8			4.54			50		
10 P													1001.			17.34			175.9			8.0			13.2			13.3			18.2			127.3			12.98			289.5			212.9			5.13			50		
11 P													1001.			19.12			186.5			8.5			14.1			14.2			19.2			134.9			13.76			305.0			224.3			5.73			50		
12 P													1204.			1.13			1.3			1.1			1.1			1.1			1.2			1.0			1.1			262.3			696.4			2.76			50		
13 P													1204.			1.31			18.7			.8			1.7			1.7			2.3			13.5			1.38			1150.1			845.9			2.61			50		
14 P													1198.			3.55			38.8			1.6			3.1			3.2			4.3			25.2			2.57			758.0			557.5			3.18			50		
15 P													1197.			6.13			60.1			2.7			5.4			5.4			7.4			43.5			4.43			447.3			329.1			3.24			50		
16 P													1205.			7.38			78.2			3.6			7.1			7.1			9.7			56.5			5.77			432.7			296.2			3.82			50		
17 P													1197.			10.18			98.8			4.5			8.9			9.0			12.2			71.5			7.29			372.4			273.9			4.44			50		
18 P													1197.			12.17			118.4			5.4			10.6			10.7			14.6			85.6			8.72			336.7			247.6			4.80			50		
19 P													1205.			14.00			137.3			6.2			12.4			12.5			17.0			99.3			10.13			320.3			235.6			5.34			50		
20 P													1198.			16.58			163.6			7.4			14.7			14.8			20.2			118.3			12.06			292.1			214.9			5.76			50		
21 P													1198.			17.35			176.0			8.0			15.8			16.1			21.7			127.3			12.98			279.1			205.3			5.92			50		
22 P													1205.			19.25			188.8			8.6			17.1			17.2			23.5			136.6			13.93			290.6			213.8			6.66			50		
23 P													1401.			1.13			1.3			.1			.1			.1			.2			.9			.09			428.0			682.7			2.96			50		
24 P													1393.			2.45			24.0			1.1			2.5			2.5			3.4			17.3			1.77			1015.9			747.2			3.42			50		
25 P													1400.			4.14			39.6			1.8			4.2			4.2			5.7			28.7			2.92			649.3			477.6			3.63			50		
26 P													1401.			6.12			59.0			2.7			6.2			6.3			8.5			42.7			4.35			490.2			360.5			4.08			50		
27 P													1401.			8.13			78.7			3.6			8.3			8.4			11.4			56.9			5.81			385.7			283.7			4.28			50		
28 P													1401.			10.33			101.3			4.6			10.7			10.8			14.6			73.3			7.47			355.5			261.5			5.08			50		
29 P													1401.			11.97			117.4			5.3			12.3			12.5			16.9			84.9			8.66			338.7			249.1			5.61			50		
30 P													1401.			13.99			137.2			6.2			14.4			14.5			19.8			99.3			10.12			308.5			226.9			5.97			50		
31 P													1401.			16.07			157.6			7.2			16.6			16.7			22.8			114.1			11.63			289.4			212.9			6.43			50		
32 P													1393.			17.99			176.4			8.0			18.4			18.5			25.3			127.6			13.01			284.5			209.3			7.04			50		

DRZ 1/1MIN	BRL KP	BRL N	REDNR BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	MOHT NM	MOHT KPH	SZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRPLU L/H	KRSTHAS G	KRSTPLU KG/H
33 P	1401.	19.59	193.1	20.3	20.5	27.9	139.7	14.25	295.0	216.9	8.03	50.00	5.0 V
34 P	1596.	-0.35	-0.5	-0.1	-0.1	-0.1	-0.4	-0.04	*191.7	*031.8	3.29	50.00	2.5
35 P	1596.	1.84	18.0	2.2	2.2	3.0	13.1	1.33	1138.5	837.4	3.30	50.00	2.5
36 P	1596.	3.31	38.3	4.6	4.5	6.3	27.8	2.83	626.8	461.0	3.86	50.00	2.9
37 P	1604.	6.16	59.4	7.2	7.2	9.8	43.0	4.38	446.6	328.5	4.28	50.00	3.2
38 P	1596.	7.33	76.8	9.2	9.3	12.6	55.6	5.66	375.2	276.0	4.63	50.00	3.4
39 P	1596.	9.59	94.0	11.3	11.4	15.5	68.1	6.94	374.4	275.4	5.66	50.00	4.2
40 P	1597.	12.12	118.9	14.2	14.4	19.6	86.0	8.77	326.2	239.9	6.23	50.00	4.6
41 P	1597.	13.99	137.2	16.4	16.5	22.6	99.3	10.12	314.2	231.1	6.93	50.00	5.2
42 P	1597.	16.17	158.6	19.3	19.2	26.1	114.7	11.70	289.6	213.0	7.38	50.00	5.5
43 P	1597.	18.12	176.7	21.2	21.4	29.1	127.8	13.04	282.2	207.5	8.01	50.00	6.0
44 P	1597.	19.70	193.2	23.2	23.4	31.8	139.8	14.26	290.6	213.7	9.02	50.00	6.7 V
45 P	1799.	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	*437.8	*722.1	3.26	50.00	2.4
46 P	1800.	2.14	20.0	2.7	2.7	3.7	14.5	1.47	981.9	722.2	3.56	50.00	2.6
47 P	1792.	4.11	39.3	5.3	5.3	7.3	28.4	2.90	588.3	432.7	4.17	50.00	3.1
48 P	1800.	6.16	60.4	8.2	8.2	11.2	43.7	4.45	417.1	306.8	4.56	50.00	3.4
49 P	1800.	7.31	77.6	10.3	10.5	14.4	56.1	5.72	359.6	271.9	5.20	50.00	3.9
50 P	1800.	9.37	97.7	13.2	13.3	18.1	70.7	7.21	344.5	253.4	6.10	50.00	4.5
51 P	1800.	11.32	116.9	15.8	15.9	21.7	84.5	8.62	329.1	242.1	6.97	50.00	5.2
52 P	1800.	14.18	138.1	18.7	18.8	25.6	99.8	10.19	306.0	225.1	7.65	50.00	5.7
53 P	1800.	16.19	157.8	21.3	21.5	29.3	114.1	11.64	284.5	209.2	8.13	50.00	6.1
54 P	1801.	17.34	175.9	23.8	24.0	32.6	127.3	12.98	278.1	204.6	8.87	50.00	6.6
55 P	1800.	19.23	188.6	25.5	25.7	35.0	136.4	13.91	285.9	213.3	9.77	50.00	7.3 V
56 P	2003.	-0.16	-0.6	-0.1	-0.1	-0.1	-0.4	-0.04	*312.6	*823.9	3.33	50.00	2.5
57 P	1995.	2.13	19.9	3.1	3.1	4.1	14.4	1.47	949.3	698.2	3.79	50.00	2.8
58 P	2004.	4.17	39.9	6.1	6.1	8.2	28.9	2.94	537.5	395.4	4.32	50.00	3.2
59 P	2004.	5.99	57.7	8.7	8.8	11.9	41.8	4.26	438.6	322.6	5.11	50.00	3.8
60 P	1996.	8.11	79.6	11.9	12.1	16.4	57.6	5.87	353.1	267.1	5.80	50.00	4.3
61 P	1996.	10.11	98.2	14.7	14.9	20.2	71.0	7.24	333.7	245.4	6.58	50.00	4.9
62 P	2005.	12.17	118.4	17.8	18.0	24.5	85.7	8.74	323.2	237.7	7.72	50.00	5.8
63 P	2004.	14.14	137.7	20.7	20.9	28.4	99.6	10.16	306.0	225.0	8.50	50.00	6.3
64 P	2004.	16.13	158.2	23.8	24.1	32.7	114.4	11.67	282.3	207.6	9.01	50.00	6.7
65 P	2005.	17.31	175.6	26.4	26.7	36.3	127.1	12.96	282.9	208.1	10.03	50.00	7.5
66 P	2004.	19.73	193.5	29.1	29.4	40.0	140.0	14.28	285.1	209.7	11.13	50.00	8.3 V
67 P	2199.	-0.15	-0.4	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	-0.03	*832.2	*561.0	3.86	50.00	2.9
68 P	2200.	1.39	19.5	3.2	3.3	4.4	14.1	1.44	1017.3	748.2	4.40	50.00	3.3
69 P	2200.	4.16	39.8	6.6	6.6	9.0	28.8	2.94	577.8	425.0	5.10	50.00	3.8
70 P	2200.	5.37	58.5	9.7	9.8	13.3	42.4	4.32	430.8	316.8	5.58	50.00	4.2
71 P	2200.	7.35	78.0	12.9	13.0	17.7	56.4	5.75	371.0	272.9	6.40	50.00	4.8
72 P	2199.	9.98	97.9	16.2	16.3	22.2	70.8	7.22	336.8	247.7	7.30	50.00	5.4
73 P	2200.	11.39	117.6	19.4	19.5	26.7	85.1	8.68	320.4	235.7	8.34	50.00	6.2
74 P	2201.	14.16	137.9	22.8	23.0	31.3	99.9	10.18	304.0	223.6	9.28	50.00	6.9
75 P	2200.	16.16	158.5	26.2	26.4	35.9	114.7	11.69	292.2	214.9	10.25	50.00	7.6
76 P	2200.	18.10	177.5	29.3	29.6	40.3	128.5	13.10	279.0	205.2	10.97	50.00	8.2
77 P	2200.	20.16	196.7	32.5	32.8	44.6	142.3	14.51	285.4	209.9	12.43	50.00	9.3

	DRZ 1/HIN	BR. KP	BRL N	REDMDR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	HOMI NM	HOMI KPH	SPZVB G/KMH	SPZVB G/PSH	LIRPLU "/H	KRSIHAS G	KRSIPLU KG/H	
70 P	2201.	20.44	200.4	9.1	33.1	33.5	45.5	145.1	14.80	289.3	212.7	12.94	50.00	9.6	V
79 P	2395.	-0.1	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.01	*409.8	*948.4	3.97	50.00	3.0	
80 P	2395.	2.11	20.7	.9	3.7	3.8	5.1	15.0	1.53	922.4	678.4	4.61	50.00	3.4	
81 P	2404.	4.12	40.4	1.8	7.3	7.4	13.0	29.2	2.98	531.3	395.8	5.20	50.00	3.9	
82 P	2403.	5.30	57.9	2.6	10.4	10.5	14.3	41.9	4.27	419.8	309.8	5.88	50.00	4.4	
83 P	2404.	7.70	76.3	3.5	13.8	13.9	18.9	55.3	5.64	368.2	270.8	6.90	50.00	5.1	
84 P	2396.	10.13	98.3	4.5	17.7	17.9	24.3	71.2	7.26	340.8	250.6	8.98	50.00	6.0	
85 P	2404.	11.30	116.7	5.3	21.1	21.3	28.9	84.5	8.61	321.9	236.7	9.99	50.00	6.8	
86 P	2404.	14.12	138.5	6.3	25.3	25.2	34.3	100.3	10.22	300.2	220.8	10.06	50.00	7.5	
87 P	2404.	16.36	157.5	7.2	28.4	28.7	39.1	114.1	11.63	289.2	212.7	11.02	50.00	8.2	
88 P	2396.	17.31	175.7	8.0	31.5	31.9	43.4	127.2	12.97	289.7	213.1	12.27	50.00	9.1	
89 P	2397.	20.17	196.9	9.0	35.4	35.8	48.7	142.5	14.53	282.5	207.7	13.41	50.00	10.0	
90 P	2404.	20.54	202.4	9.2	36.5	36.9	50.2	146.5	14.94	293.3	215.7	14.36	50.00	10.7	V
91 P	2600.	-0.00	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.00	*463.0	*963.9	4.02	50.00	3.0	
92 P	2500.	2.13	19.9	.9	3.9	3.9	5.3	14.4	1.47	939.9	691.3	4.90	50.00	3.7	
93 P	2600.	3.31	38.3	1.7	7.5	7.5	10.3	27.7	2.83	565.7	416.0	5.68	50.00	4.2	
94 P	2600.	6.19	59.7	2.7	11.7	11.8	16.0	43.2	4.41	417.9	307.4	6.53	50.00	4.9	
95 P	2600.	7.31	77.6	3.5	15.1	15.3	20.8	56.2	5.73	365.3	268.6	7.41	50.00	5.5	
96 P	2598.	10.16	99.7	4.5	19.4	19.5	26.7	72.2	7.36	324.4	238.6	8.46	50.00	6.3	
97 P	2598.	12.17	119.3	5.4	23.3	23.5	32.0	86.4	8.81	312.0	229.5	9.74	50.00	7.3	
98 P	2598.	13.38	137.1	6.2	26.7	27.0	36.7	99.2	10.12	294.6	216.7	10.56	50.00	7.9	
99 P	2599.	15.39	156.8	7.1	30.6	30.9	42.0	113.5	11.57	278.8	205.1	11.44	50.00	8.5	
100 P	2606.	18.12	176.7	8.0	34.6	34.9	47.5	127.9	13.04	271.1	199.4	12.57	50.00	9.4	
101 P	2607.	19.37	195.9	8.9	38.3	38.7	52.6	141.8	14.46	267.6	196.8	13.75	50.00	10.2	
102 P	2599.	20.88	204.8	9.3	39.9	40.4	54.9	148.3	15.12	279.8	205.8	14.99	50.00	11.2	V
103 P	2801.	.13	.3	.0	.1	.1	.1	.2	.02	*905.6	*944.4	4.32	50.00	3.6	
104 P	2802.	2.11	19.8	.9	4.2	4.2	5.7	14.3	1.46	973.7	716.2	5.43	50.00	4.0	
105 P	2802.	4.28	41.9	1.9	8.8	8.9	12.1	30.4	3.10	531.4	390.8	6.28	50.00	4.7	
106 P	2802.	6.12	60.1	2.7	12.5	12.8	17.3	43.5	4.43	426.4	313.6	7.22	50.00	5.4	
107 P	2802.	8.16	79.0	3.6	16.5	16.8	22.8	57.2	5.83	362.8	266.8	8.08	50.00	6.0	
108 P	2802.	9.32	97.3	4.4	20.5	20.7	28.1	70.4	7.18	324.6	238.7	8.91	50.00	6.6	
109 P	2795.	12.00	117.7	5.4	24.7	24.9	33.9	85.2	8.63	305.9	225.0	10.13	50.00	7.5	
110 P	2803.	14.38	141.0	6.4	29.7	30.0	40.7	102.0	10.40	282.8	208.0	11.25	50.00	8.4	
111 P	2802.	16.11	157.0	7.1	33.0	33.4	45.4	113.7	11.59	277.7	204.3	12.30	50.00	9.2	
112 P	2803.	17.37	176.2	8.0	37.1	37.4	50.9	127.5	13.00	280.5	206.3	13.94	50.00	10.4	
113 P	2795.	20.13	196.4	8.9	41.2	41.5	56.6	142.2	14.50	273.6	201.2	15.12	50.00	11.3	
114 P	2795.	20.76	203.6	9.3	42.7	43.1	58.7	147.3	15.02	284.3	209.1	16.28	50.00	12.1	V
115 P	2998.	.14	.4	.0	.1	.1	.1	.3	.03	*993.0	*621.2	4.96	50.00	3.7	
116 P	2998.	2.17	20.3	.9	4.6	4.5	6.3	14.7	1.50	965.5	716.1	5.91	50.00	4.4	
117 P	3006.	3.30	38.3	1.7	8.6	8.7	11.9	27.7	2.82	569.6	418.9	6.59	50.00	4.9	
118 P	2998.	6.14	59.2	2.7	13.3	13.5	18.3	42.9	4.37	423.6	311.5	7.57	50.00	5.6	
119 P	2999.	8.12	79.6	3.6	17.9	18.1	24.6	57.5	5.88	351.7	258.6	8.45	50.00	6.3	
120 P	2999.	9.17	97.8	4.4	22.0	22.2	30.2	70.8	7.22	324.2	238.5	9.57	50.00	7.1	
121 P	2999.	11.99	117.6	5.3	26.5	26.7	36.4	85.1	8.68	303.5	223.2	10.77	50.00	8.0	
122 P	2999.	14.41	141.3	6.4	31.8	32.1	43.7	102.3	10.43	284.3	209.1	12.13	50.00	9.0	

	DRZ 1/HIN	BR- KP	BR- N	REDMDR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	HOMT NM	HOMT KPM	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRPLU L/H	KRSTHAS 3	KRSTPLU KG/H
123 P	2999.	16.17	157.6	7.2	35.5	35.9	48.8	114.2	11.54	282.1	207.5	13.42	50.00	10.0
124 P	3008.	10.14	177.9	0.1	40.1	40.3	55.1	120.9	13.14	273.9	201.5	14.71	50.00	11.0
125 P	2999.	20.14	196.5	8.9	44.2	44.7	60.8	142.3	14.52	272.2	200.2	16.14	50.00	12.6
126 P	2999.	21.10	206.9	9.4	46.5	47.1	64.0	149.9	15.28	283.9	208.8	17.74	50.00	13.2
127 P	3202.	.19	.9	.0	.2	.2	.3	.6	.07	*493.2	*601.7	5.26	50.00	3.9
128 P	3202.	2.33	19.9	.9	4.8	4.8	6.6	14.4	1.47	922.6	678.6	5.93	50.00	4.4
129 P	3194.	4.24	41.6	1.9	10.0	10.1	13.7	30.1	3.07	538.1	395.8	7.20	50.00	5.4
130 P	3202.	6.00	58.8	2.7	14.1	14.3	19.4	42.6	4.34	428.5	315.2	8.13	50.00	6.1
131 P	3202.	7.32	77.7	3.5	18.7	18.9	25.6	56.2	5.73	363.4	267.3	9.10	50.00	6.8
132 P	3195.	9.36	97.7	4.4	23.4	23.7	32.2	70.7	7.21	323.8	238.1	10.17	50.00	7.6
133 P	3203.	12.19	118.6	5.4	28.5	28.8	39.2	85.8	8.75	301.7	221.9	11.53	50.00	8.6
134 P	3203.	14.33	137.6	6.3	33.1	33.4	45.5	99.7	10.17	296.9	218.4	13.17	50.00	9.8
135 P	3195.	16.13	157.2	7.2	37.7	38.1	51.8	113.9	11.61	280.9	206.6	14.20	50.00	10.6
136 P	3203.	18.15	177.0	8.1	42.5	43.0	58.5	128.2	13.07	282.0	207.4	16.09	50.00	12.0
137 P	3203.	20.11	196.3	8.9	47.2	47.7	64.8	142.1	14.49	277.7	204.2	17.57	50.00	13.1
138 P	3203.	21.12	206.1	9.4	49.5	50.1	68.1	149.3	15.22	285.6	210.0	18.98	50.00	14.1
139 P	3405.	-0.00	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.00	*582.3	*132.3	5.29	50.00	3.9
140 P	3398.	2.30	19.6	.9	5.3	5.1	6.9	14.2	1.45	987.0	725.9	6.63	50.00	4.9
141 P	3398.	4.10	40.2	1.8	10.2	10.4	14.1	29.1	2.97	528.5	388.7	7.26	50.00	5.4
142 P	3398.	5.96	58.5	2.7	14.9	15.1	20.5	42.4	4.32	424.0	311.8	8.48	50.00	6.3
143 P	3398.	7.90	77.5	3.5	19.8	20.0	27.1	56.1	5.72	362.0	266.3	9.59	50.00	7.1
144 P	3398.	10.16	98.7	4.5	25.2	25.5	34.6	71.5	7.29	327.0	240.5	11.04	50.00	8.2
145 P	3399.	12.14	118.1	5.4	30.1	30.5	41.4	85.5	8.72	307.6	226.3	12.43	50.00	9.3
146 P	3399.	14.23	139.5	6.4	35.5	36.0	48.9	101.1	10.31	289.4	212.8	13.81	50.00	10.3
147 P	3399.	16.15	157.4	7.2	40.1	40.5	55.2	114.0	11.63	292.7	207.9	15.22	50.00	11.3
148 P	3399.	17.12	174.8	8.0	44.6	45.1	61.3	126.7	12.92	293.1	215.6	17.53	50.00	13.1
149 P	3399.	20.12	196.3	8.9	50.1	50.5	68.8	142.1	14.43	279.8	205.8	18.78	50.00	14.0
150 P	3399.	21.21	208.0	9.5	53.1	53.6	72.9	150.6	15.35	290.3	213.5	20.65	50.00	15.4
151 P	3602.	.17	.7	.0	.2	.2	.2	.5	.05	*281.7	*123.6	5.51	50.00	4.1
152 P	3602.	1.34	19.0	.9	5.1	5.2	7.1	13.8	1.40	971.8	714.8	6.70	50.00	5.0
153 P	3602.	3.34	38.6	1.8	10.4	10.5	14.3	28.0	2.85	558.8	411.0	7.82	50.00	5.8
154 P	3602.	6.12	59.0	2.7	16.0	16.1	21.9	42.7	4.36	424.9	312.5	9.09	50.00	6.8
155 P	3602.	8.12	78.6	3.6	21.3	21.5	29.2	56.9	5.81	362.0	266.3	10.32	50.00	7.7
156 P	3602.	10.17	98.7	4.5	26.7	27.0	36.7	71.5	7.29	327.0	240.5	11.70	50.00	8.7
157 P	3602.	11.99	117.6	5.3	31.8	32.1	43.7	85.1	8.68	309.3	227.5	13.19	50.00	9.8
158 P	3603.	14.15	138.8	6.3	37.5	37.9	51.5	100.5	10.24	297.8	219.1	14.98	50.00	11.2
159 P	3603.	16.14	157.3	7.2	42.5	43.0	58.5	114.0	11.62	294.3	216.5	16.79	50.00	12.5
160 P	3595.	18.19	178.4	8.1	48.1	48.7	66.2	129.2	13.18	289.5	212.9	18.68	50.00	13.9
161 P	3603.	20.16	196.7	9.0	53.2	53.8	73.1	142.5	14.53	284.3	209.1	20.28	50.00	15.1
162 P	3603.	21.16	211.4	9.6	57.2	57.8	78.6	153.1	15.62	291.3	214.3	22.33	50.00	16.6
163 P	3797.	.30	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	*638.6	*604.3	5.38	50.00	4.5
164 P	3806.	1.31	17.7	.8	5.1	5.1	7.0	12.8	1.31	1029.6	757.3	6.98	50.00	5.2
165 P	3806.	3.34	37.7	1.7	10.8	10.9	14.8	27.3	2.79	578.3	425.3	8.35	50.00	6.2
166 P	3798.	6.19	59.7	2.7	17.0	17.2	23.4	43.2	4.41	424.3	312.0	9.68	50.00	7.2
167 P	3798.	8.12	79.6	3.6	22.7	22.9	31.2	57.7	5.88	359.7	264.5	10.94	50.00	8.2

DRZ 1/WH	BR KP	BR N	REDTOR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MOHT NM	MOHT KPH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LFRPLU L/H	KRSTNAS G	KRSTPLU KG/H
168 P	3798.	9.98	97.9	4.5	27.9	28.2	38.3	70.9	7.23	334.0	245.6	12.50	9.3
169 P	3798.	12.12	117.9	5.4	33.6	34.0	46.2	85.4	8.70	314.3	231.1	14.16	10.6
170 P	3806.	13.38	137.1	6.2	39.2	39.5	53.8	99.3	10.12	304.4	223.9	15.38	11.9
171 P	3798.	16.12	157.1	7.2	44.8	45.3	61.6	113.9	11.61	300.8	221.3	18.17	13.5
172 P	3799.	18.16	178.1	8.1	50.8	51.3	69.8	129.0	13.16	294.2	216.4	20.34	14.9
173 P	3799.	20.31	196.3	8.9	56.0	56.6	76.9	142.2	14.50	287.2	211.2	21.55	16.1
174 P	3798.	21.41	209.9	9.6	59.8	60.5	82.2	152.3	15.50	293.4	215.8	23.54	17.5
175 P	4001.	.11	.1	0.0	.0	.0	.0	0.00	*380.0	*900.9	6.49	50.00	4.8
176 P	3994.	2.28	22.4	1.0	6.7	6.8	9.2	16.2	1.65	851.9	626.6	7.67	5.7
177 P	4002.	3.35	38.7	1.8	11.6	11.8	16.0	28.1	2.86	563.4	414.4	8.79	6.6
178 P	4002.	6.16	59.4	2.7	17.3	18.1	24.6	43.1	4.40	430.6	316.7	10.31	7.7
179 P	4001.	8.11	78.5	3.6	23.6	23.8	32.3	56.7	5.79	370.5	272.5	11.71	8.7
180 P	4001.	9.33	97.4	4.4	29.2	29.5	40.1	70.4	7.18	338.8	249.2	13.29	9.9
181 P	4001.	12.12	117.8	5.4	35.4	35.7	48.6	85.2	8.69	316.2	232.6	15.00	11.2
182 P	3994.	14.19	188.1	6.3	41.4	41.8	56.8	99.9	10.19	306.9	225.8	17.94	12.7
183 P	4002.	15.38	156.8	7.1	47.1	47.5	64.6	113.4	11.57	305.6	224.7	19.29	14.4
184 P	3994.	17.33	175.9	8.0	52.7	53.2	72.4	127.2	12.97	300.3	220.9	21.23	15.8
185 P	4002.	19.35	195.6	8.9	58.7	59.3	80.7	141.5	14.43	297.3	218.6	23.42	17.4
186 P	3994.	22.17	216.4	9.8	64.9	65.5	89.1	156.6	15.97	296.7	219.2	25.81	19.2
187 P	4202.	.11	.1	.0	.0	.0	.0	.01	*624.1	*635.1	6.85	50.00	5.1
188 P	4202.	1.35	19.2	.9	6.0	6.1	8.3	13.9	1.42	995.5	732.2	9.97	6.0
189 P	4206.	3.36	38.8	1.8	12.2	12.4	16.8	28.1	2.86	572.0	420.7	9.39	7.0
190 P	4204.	6.00	58.8	2.7	18.5	18.8	25.5	42.5	4.35	436.9	321.4	10.98	9.1
191 P	4202.	7.31	77.6	3.5	24.5	24.7	33.6	56.2	5.73	376.8	277.2	12.37	9.2
192 P	4201.	10.00	98.1	4.5	30.3	31.3	42.5	71.0	7.24	347.1	255.3	14.40	10.7
193 P	4201.	12.11	118.8	5.4	37.5	37.9	51.5	86.1	8.78	325.2	239.2	16.34	12.2
194 P	4202.	13.34	136.7	6.2	43.1	43.6	59.3	99.1	10.11	313.7	230.7	18.14	13.5
195 P	4196.	16.22	159.0	7.2	50.1	50.7	68.9	115.2	11.75	308.8	227.2	20.75	15.5
196 P	4202.	17.36	175.1	8.0	55.2	55.9	75.9	126.9	12.94	304.4	223.9	22.54	16.8
197 P	4205.	20.11	196.2	8.9	61.9	62.7	85.2	142.3	14.51	297.0	218.4	24.67	18.4
198 P	4196.	22.16	216.3	9.9	68.1	68.9	93.7	156.8	15.99	293.3	215.7	26.30	20.0
199 P	4399.	.12	.2	.0	.1	.1	.1	.01	*362.3	*287.1	7.04	50.00	5.2
200 P	4399.	2.15	21.1	1.0	7.0	7.1	9.6	15.3	1.56	892.3	656.3	8.34	6.2
201 P	4408.	3.36	38.9	1.8	12.8	13.0	17.7	28.2	2.88	570.5	419.6	9.82	7.3
202 P	4400.	5.99	58.8	2.7	19.4	19.5	26.7	42.6	4.35	442.6	325.6	11.52	8.6
203 P	4400.	8.00	78.4	3.6	25.9	26.2	35.7	56.9	5.80	377.4	277.6	13.11	9.8
204 P	4406.	10.10	99.0	4.5	32.7	33.1	45.0	71.8	7.32	345.7	254.3	15.16	11.3
205 P	4403.	12.11	117.8	5.4	38.9	39.4	53.6	85.4	8.71	330.1	242.8	17.23	12.8
206 P	4399.	14.00	137.3	6.3	45.3	45.9	62.4	99.6	10.15	328.9	241.9	19.99	14.9
207 P	4400.	16.03	165.1	7.5	54.5	55.2	75.1	119.8	12.21	314.3	231.1	22.97	17.1
208 P	4408.	18.11	177.6	8.1	58.8	59.5	80.9	128.9	13.14	310.7	228.5	24.48	18.2
209 P	4400.	19.39	196.0	8.9	64.7	65.5	89.1	142.2	14.50	305.7	224.8	26.54	19.8
210 P	4400.	21.31	214.9	9.8	70.9	71.8	97.7	155.9	15.90	301.7	221.9	28.70	21.4
211 P	4602.	.14	.4	.0	.1	.1	.2	.03	*000.7	*362.4	7.80	50.00	5.8
212 P	4595.	2.27	22.2	1.0	7.7	7.8	10.6	16.2	1.65	872.5	641.7	8.97	6.7

ORZ 1/HIN	BRL KP	BRL N	REDMDR BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	WOMT NM	WOMT KPM	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LIRPLU L/H	KRSTMAS S	KRSTPLU KG/H
213 P	4603.	3.96	37.9	1.7	13.1	13.3	27.5	2.80	588.1	432.5	10.31	50.00	7.7
214 P	4595.	5.90	58.7	2.7	20.2	20.5	42.6	4.35	444.1	326.6	12.05	50.00	9.0
215 P	4595.	6.16	79.1	3.6	27.3	27.6	57.4	5.86	384.5	282.8	14.06	50.00	10.5
216 P	4595.	10.12	99.2	4.5	34.2	34.7	72.1	7.35	349.0	256.7	16.01	50.00	11.9
217 P	4603.	11.39	117.6	5.4	40.6	41.2	85.4	8.71	332.0	244.2	18.09	50.00	13.5
218 P	4603.	14.11	137.4	6.3	47.5	48.1	99.8	10.18	333.3	245.1	21.22	50.00	15.8
219 P	4599.	16.00	156.9	7.2	54.2	54.9	114.8	11.62	324.0	238.3	23.53	50.00	17.5
220 P	4603.	17.34	176.0	8.0	60.8	61.7	127.9	13.04	317.2	233.3	25.86	50.00	19.3
221 P	4595.	19.38	195.9	8.9	67.6	68.5	142.3	14.51	309.9	227.9	28.07	50.00	20.9
222 P	4596.	21.37	212.5	9.7	73.3	74.3	154.4	15.74	306.2	225.2	30.09	50.00	22.4
223 P	4805.	.15	1.5	.1	.5	.5	1.1	.11	*618.3	8545.3	8.29	50.00	6.2
224 P	4806.	2.15	20.1	.9	7.3	7.4	14.6	1.49	969.3	712.9	9.43	50.00	7.0
225 P	4797.	3.99	39.1	1.8	14.1	14.3	28.4	2.90	589.6	433.7	11.14	50.00	8.3
226 P	4797.	6.17	59.5	2.7	21.4	21.7	43.2	4.41	449.8	330.8	12.92	50.00	9.6
227 P	4804.	7.33	77.8	3.6	28.1	28.4	56.5	5.76	394.8	290.3	14.45	50.00	11.1
228 P	4805.	9.36	97.7	4.5	35.2	35.7	71.0	7.24	359.4	264.3	16.38	50.00	12.7
229 P	4797.	12.12	117.9	5.4	42.4	43.1	85.7	8.73	338.4	248.9	19.26	50.00	14.3
230 P	4805.	13.30	136.3	6.2	49.2	49.8	99.0	10.10	338.6	249.1	22.33	50.00	16.6
231 P	4797.	15.98	156.7	7.2	56.4	57.3	113.9	11.62	331.4	243.7	25.08	50.00	18.7
232 P	4797.	18.11	177.6	8.1	63.9	64.9	129.1	13.16	320.1	235.4	27.44	50.00	20.4
233 P	4797.	20.11	196.2	9.0	70.6	71.6	142.5	14.53	311.2	228.9	29.48	50.00	22.0
234 P	4806.	21.39	209.8	9.6	75.7	76.7	152.4	15.54	309.1	227.4	31.36	50.00	23.4
235 P	4999.	.11	.1	.0	.0	.0	.0	.00	*056.2	*488.7	8.69	50.00	5.5
236 P	4999.	2.13	20.9	1.0	7.8	7.9	15.1	1.54	954.3	709.2	10.12	50.00	7.5
237 P	5000.	4.17	39.9	1.8	15.0	15.2	29.0	2.95	587.5	432.1	11.41	50.00	8.8
238 P	5000.	6.12	59.1	2.7	22.2	22.5	42.9	4.37	460.0	338.4	13.67	50.00	10.2
239 P	5000.	7.38	78.2	3.6	29.4	29.8	56.8	5.79	397.8	292.6	15.66	50.00	11.7
240 P	5000.	10.12	98.3	4.5	36.9	37.4	71.4	7.28	356.2	269.3	18.11	50.00	13.5
241 P	4998.	12.11	117.8	5.4	44.2	44.8	85.5	8.72	373.4	274.6	22.12	50.00	16.5
242 P	4999.	14.43	141.5	6.5	53.1	53.8	102.8	10.49	339.0	249.4	24.13	50.00	18.0
243 P	5000.	15.38	156.7	7.2	58.8	59.6	113.9	11.61	333.8	245.5	26.32	50.00	19.6
244 P	5000.	17.38	176.3	8.1	66.2	67.2	128.2	13.08	320.9	236.0	28.47	50.00	21.2
245 P	5000.	20.11	196.2	9.0	73.6	74.7	142.6	14.55	313.7	230.8	30.98	50.00	23.1
246 P	4993.	21.13	206.3	9.4	77.3	78.4	149.9	15.23	310.7	228.5	32.21	50.00	24.0
247 P	5203.	.12	.2	.0	.1	.1	.1	.01	*155.2	*870.3	9.13	50.00	6.8
248 P	5203.	1.38	19.4	.9	7.6	7.7	14.1	1.44	1055.0	776.0	10.71	50.00	8.0
249 P	5188.	3.33	38.6	1.8	15.0	15.2	28.0	2.86	610.5	449.0	12.29	50.00	9.2
250 P	5209.	6.12	59.1	2.7	23.1	23.4	42.9	4.39	468.3	344.5	14.50	50.00	10.8
251 P	5199.	8.00	78.5	3.6	30.6	31.1	57.1	5.82	406.4	298.9	16.69	50.00	12.4
252 P	5213.	10.14	98.5	4.5	38.5	39.1	71.5	7.39	372.8	274.2	19.27	50.00	14.4
253 P	5203.	12.00	117.7	5.4	46.0	46.7	85.5	8.73	367.1	272.0	22.63	50.00	16.9
254 P	5226.	13.88	136.1	6.2	53.4	54.2	99.0	10.09	351.1	258.3	25.14	50.00	18.7
255 P	5193.	20.34	199.5	9.1	77.7	78.9	145.0	14.79	314.2	231.1	32.75	50.00	24.4
256 P	5410.	-.12	-.2	-.0	-.1	-.1	-.2	-.02	*895.9	*614.7	9.39	50.00	7.0
257 P	5398.	2.10	20.6	.9	8.4	8.5	15.0	1.53	1018.0	748.8	11.40	50.00	8.5

DRZ 1/MIIV	BR. KP	BRL N	REDMDR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MONT NH	MONT KPM	SPZVB G/KMH	SPZVB G/PSH	LTRPLU L/H	KPSTMAS	KRSTPLU KG/H
256 P	4.16	39.6	1.8	16.1	16.4	22.3	29.0	2.95	614.9	452.3	13.31	50.00	9.9
259 P	6.00	50.9	2.7	23.8	24.2	32.9	42.8	4.37	486.3	357.7	15.55	50.00	11.6
260 P	8.33	70.8	3.6	31.9	32.4	44.1	57.3	5.84	418.0	307.5	17.89	50.00	13.3
261 P	10.00	98.0	4.5	39.7	40.4	54.9	71.3	7.27	380.8	280.1	20.30	50.00	15.1
262 P	12.43	121.9	5.6	49.3	50.1	58.1	88.7	9.04	364.3	267.9	24.09	50.00	17.9
263 P	13.91	135.4	6.2	55.0	55.8	75.9	98.5	10.04	359.9	264.7	26.54	50.00	19.8
264 P	15.31	156.1	7.1	63.2	64.2	87.2	113.5	11.57	344.0	253.0	29.16	50.00	21.7
265 P	17.99	176.5	8.1	71.5	72.7	98.8	128.4	13.09	329.0	242.0	31.57	50.00	23.5
266 P	19.53	192.5	8.8	78.3	79.2	107.7	140.1	14.28	320.5	235.8	33.54	50.00	25.0 V
267 P	21.1	211	0.0	87.0	88.0	118.0	158.0	15.80	308.0	224.0	36.00	50.00	26.7
268 P	22.12	220.8	0.9	94.7	95.7	125.7	167.7	16.77	297.7	214.7	38.77	50.00	28.5
269 P	23.3	239.6	1.8	103.6	104.6	134.6	176.6	17.66	286.6	203.6	41.66	50.00	30.3
270 P	24.12	249.1	2.7	112.6	113.6	143.6	185.6	18.56	275.6	192.6	44.56	50.00	32.1
271 P	25.35	259.0	3.6	121.9	122.9	152.9	194.9	19.49	264.9	181.9	47.49	50.00	33.9
272 P	26.14	268.4	4.5	131.4	132.4	162.4	203.4	20.34	253.4	170.4	50.34	50.00	35.7
273 P	27.12	277.9	5.4	140.9	141.9	171.9	212.9	21.29	242.9	159.9	53.29	50.00	37.5
274 P	28.38	287.1	6.3	150.8	151.8	181.8	222.8	22.28	231.8	148.8	56.18	50.00	39.3
275 P	29.95	296.5	7.1	160.5	161.5	191.5	232.5	23.25	220.5	137.5	59.05	50.00	41.1
276 P	31.38	305.3	7.9	170.1	171.1	201.1	242.1	24.21	209.1	126.1	61.91	50.00	42.9
277 P	32.11	314.1	8.8	179.8	180.8	210.8	251.8	25.18	198.8	115.8	64.78	50.00	44.7
278 P	33.31	323.1	9.7	189.5	190.5	220.5	261.5	26.15	187.5	104.5	67.65	50.00	46.5
279 P	34.19	331.9	10.6	199.2	200.2	230.2	271.2	27.12	176.2	93.2	70.52	50.00	48.3
280 P	35.33	340.3	11.5	208.9	209.9	240.9	280.9	28.09	165.9	82.9	73.40	50.00	50.1
281 P	36.00	349.0	12.4	218.6	219.6	250.6	290.6	29.06	154.6	71.6	76.27	50.00	51.9
282 P	37.10	357.1	13.3	228.3	229.3	260.3	300.3	30.03	143.3	60.3	79.15	50.00	53.7
283 P	38.36	365.6	14.2	237.6	238.6	270.6	310.6	31.06	132.6	49.6	82.02	50.00	55.5
284 P	39.58	373.8	15.1	246.8	247.8	280.8	320.8	32.08	121.8	38.8	84.90	50.00	57.3
285 P	40.11	381.1	16.0	256.1	257.1	290.1	330.1	33.01	110.1	28.1	87.77	50.00	59.1
286 P	41.37	389.7	16.9	265.7	266.7	300.7	340.7	34.07	99.7	17.7	90.65	50.00	60.9
287 P	42.14	397.4	17.8	275.4	276.4	310.4	350.4	35.04	88.4	7.4	93.52	50.00	62.7
288 P	43.32	405.2	18.7	285.2	286.2	320.2	360.2	36.02	77.2	0.2	96.40	50.00	64.5
289 P	44.37	412.7	19.6	294.7	295.7	330.7	370.7	37.07	66.7	0.7	99.27	50.00	66.3
290 P	45.38	420.0	20.5	304.0	305.0	340.0	380.0	38.00	55.0	0.0	102.15	50.00	68.1
291 P	46.00	427.0	21.4	313.0	314.0	350.0	390.0	39.00	44.0	0.0	105.02	50.00	69.9
292 P	47.11	434.1	22.3	322.1	323.1	360.1	400.1	40.01	33.1	0.1	107.90	50.00	71.7
293 P	48.11	441.1	23.2	331.1	332.1	370.1	410.1	41.01	22.1	0.1	110.77	50.00	73.5
294 P	49.14	448.4	24.1	340.4	341.4	380.4	420.4	42.04	11.4	0.4	113.65	50.00	75.3
295 P	50.14	455.4	25.0	349.4	350.4	390.4	430.4	43.04	0.4	0.4	116.52	50.00	77.1
296 P	51.11	462.1	25.9	358.1	359.1	400.1	440.1	44.01	0.1	0.1	119.40	50.00	78.9
297 P	52.11	469.1	26.8	367.1	368.1	410.1	450.1	45.01	0.1	0.1	122.27	50.00	80.7
298 P	53.11	476.1	27.7	376.1	377.1	420.1	460.1	46.01	0.1	0.1	125.15	50.00	82.5
299 P	54.11	483.1	28.6	385.1	386.1	430.1	470.1	47.01	0.1	0.1	128.02	50.00	84.3
300 P	55.11	490.1	29.5	394.1	395.1	440.1	480.1	48.01	0.1	0.1	130.90	50.00	86.1
301 P	56.11	497.1	30.4	403.1	404.1	450.1	490.1	49.01	0.1	0.1	133.77	50.00	87.9
302 P	57.11	504.1	31.3	412.1	413.1	460.1	500.1	50.01	0.1	0.1	136.65	50.00	89.7

DRZ 17MIN	BRL KP	BRL N	REDNR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MONT NM	MONT KPM	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRPLU L/H	KRSIMAS G	KRSIPLU KG/H
303 H	2414.	-2.77	-27.2	-1.2	-4.9	-5.0	-19.6	-2.00	-524.9	-386.0	3.47	50.00	2.6
304 H	2414.	-2.11	-20.7	-0.9	-3.0	-3.8	-14.9	-1.52	-731.9	-538.3	3.68	50.00	2.7
305 H	2602.	-2.32	-28.6	-1.3	-5.6	-5.6	-20.7	-2.11	-457.4	-336.4	3.43	50.00	2.6
306 H	2603.	-2.11	-19.7	-0.9	-3.3	-3.3	-14.2	-1.45	-736.6	-541.8	3.80	50.00	2.8
307 H	2810.	-3.13	-30.7	-1.4	-6.5	-6.5	-22.1	-2.26	-408.8	-300.7	3.55	50.00	2.6
308 H	2810.	-2.14	-20.0	-0.9	-4.2	-4.2	-16.4	-1.47	-729.9	-536.9	4.13	50.00	3.1
309 H	3007.	-3.36	-33.0	-1.5	-7.4	-7.3	-23.8	-2.43	-352.4	-259.2	3.52	50.00	2.6
310 H	3007.	-2.00	-19.6	-0.9	-4.4	-4.4	-14.1	-1.44	-702.8	-516.9	4.16	50.00	3.1
311 H	3213.	-3.50	-35.3	-1.6	-8.5	-8.6	-25.4	-2.59	-287.2	-211.2	3.28	50.00	2.4
312 H	3214.	-2.16	-20.2	-0.9	-4.9	-4.9	-14.6	-1.48	-668.8	-491.9	4.37	50.00	3.3
313 H	3416.	-3.31	-38.4	-1.7	-9.8	-9.9	-27.7	-2.82	-279.3	-205.5	3.68	50.00	2.7
314 H	3413.	-1.91	-18.8	-0.9	-4.8	-4.8	-13.5	-1.38	-676.9	-497.9	4.36	50.00	3.2
315 H	3607.	-4.12	-40.4	-1.8	-10.9	-11.0	-29.2	-2.97	-239.1	-175.9	3.51	50.00	2.6
316 H	3607.	-1.99	-18.5	-0.8	-5.0	-5.0	-13.3	-1.36	-659.8	-485.3	4.43	50.00	3.3
317 H	3805.	-4.36	-42.8	-1.9	-12.2	-12.3	-30.9	-3.15	-231.4	-170.2	3.79	50.00	2.8
318 H	3805.	-1.88	-18.4	-0.8	-5.3	-5.3	-13.3	-1.36	-652.2	-479.7	4.60	50.00	3.4
319 H	4009.	-4.52	-45.3	-2.1	-13.6	-13.7	-32.7	-3.33	-199.7	-146.9	3.65	50.00	2.7
320 H	4011.	-1.95	-19.1	-0.9	-5.7	-5.8	-13.8	-1.40	-640.6	-471.1	4.94	50.00	3.7
321 H	4216.	-4.82	-47.3	-2.1	-15.0	-15.1	-34.1	-3.48	-184.0	-135.3	3.69	50.00	2.8
322 H	4210.	-3.93	-38.6	-1.7	-12.2	-12.3	-27.8	-2.84	-271.3	-199.5	4.43	50.00	3.3
323 H	4210.	-2.16	-20.2	-0.9	-6.4	-6.4	-14.6	-1.49	-616.0	-453.1	5.28	50.00	3.9
324 H	4402.	-5.15	-49.5	-2.2	-16.4	-16.5	-35.7	-3.64	-169.2	-124.4	3.71	50.00	2.8
325 H	4402.	-3.88	-38.0	-1.7	-12.6	-12.6	-27.4	-2.79	-275.1	-202.3	4.63	50.00	3.5
326 H	4400.	-2.12	-19.8	-0.9	-6.5	-6.5	-14.2	-1.45	-620.5	-456.4	5.43	50.00	4.0
327 H	4609.	-5.31	-52.1	-2.4	-18.0	-18.1	-37.6	-3.83	-150.4	-110.7	3.63	50.00	2.7
328 H	4609.	-3.88	-38.1	-1.7	-13.2	-13.3	-27.4	-2.80	-260.9	-191.9	4.61	50.00	3.4
329 H	4610.	-2.13	-19.9	-0.9	-6.9	-6.9	-14.3	-1.46	-646.2	-475.3	5.96	50.00	4.4
330 H	4813.	-5.54	-55.4	-2.5	-20.0	-20.1	-39.9	-4.07	-144.7	-106.4	3.88	50.00	2.9
331 H	4812.	-3.99	-39.1	-1.8	-14.1	-14.2	-28.2	-2.88	-268.9	-197.8	5.10	50.00	3.8
332 H	4805.	-2.11	-19.7	-0.9	-7.1	-7.2	-14.2	-1.45	-700.5	-515.2	6.69	50.00	5.0
333 H	5005.	-5.32	-58.1	-2.6	-21.8	-22.0	-41.9	-4.27	-133.9	-98.5	3.92	50.00	2.9
334 H	5005.	-3.90	-38.3	-1.7	-14.4	-14.5	-27.6	-2.82	-282.1	-207.5	5.44	50.00	4.1
335 H	5005.	-1.99	-19.5	-0.9	-7.3	-7.4	-14.3	-1.43	-723.4	-532.1	7.10	50.00	5.3
336 H	5225.	-6.27	-61.5	-2.8	-24.1	-24.3	-44.4	-4.53	-122.4	-90.0	3.96	50.00	3.0
337 H	5205.	-3.95	-38.7	-1.8	-15.1	-15.2	-27.9	-2.85	-292.4	-215.0	5.33	50.00	4.4
338 H	5208.	-2.00	-19.6	-0.9	-7.7	-7.7	-14.2	-1.44	-749.0	-550.9	7.73	50.00	5.7
339 H	5414.	-6.55	-64.3	-2.9	-26.1	-26.3	-46.4	-4.73	-110.3	-81.1	3.86	50.00	2.9
340 H	5416.	-4.00	-39.2	-1.8	-15.9	-16.0	-28.3	-2.88	-285.4	-209.9	6.10	50.00	4.5
341 H	5416.	-1.92	-18.9	-0.9	-7.7	-7.7	-13.5	-1.39	-773.2	-568.7	7.95	50.00	5.9
342 H	5606.	-6.95	-67.2	-3.0	-28.3	-28.5	-48.5	-4.94	-100.1	-73.6	3.79	50.00	2.9
343 H	5599.	-3.33	-38.5	-1.7	-16.2	-16.3	-27.8	-2.83	-315.9	-232.4	6.86	50.00	5.1
344 H	5591.	-1.96	-18.3	-0.8	-7.7	-7.7	-13.2	-1.34	-849.7	-625.0	8.73	50.00	6.5
345 H	5816.	-7.19	-70.5	-3.2	-30.8	-31.0	-50.9	-5.19	-87.9	-64.6	3.63	50.00	2.7
346 H	5842.	-5.98	-58.6	-2.7	-25.7	-25.9	-42.3	-4.31	-164.0	-120.6	5.65	50.00	4.2
347 H	5837.	-3.30	-38.3	-1.7	-16.8	-16.9	-27.6	-2.82	-328.8	-241.8	7.39	50.00	5.5

DRZ 1/HIN	BRL KP	BRL N	REDMDR BAR	EFFLST KW	REDLST KM	REDLST DS	MOHT NM	MOHT KPH	SPZV8 G/KWH	SPZV3 G/PSH	LTRPLU L/H	KRSTHAS S	KRSTPLU KG/H
348 H	5037.	-1.78	-17.5	-7.7	-7.7	-10.5	-12.6	-1.29	-902.6	-663.9	9.27	50.00	6.9
349 H	5999.	-7.46	-73.2	-32.9	-33.2	-45.1	-52.8	-5.38	-81.4	-59.8	3.59	50.00	2.7
350 H	5995.	-6.11	-59.0	-26.5	-26.7	-36.3	-42.6	-4.34	-164.2	-120.7	5.84	50.00	4.4
351 H	5002.	-3.37	-38.0	-17.1	-17.2	-23.4	-27.4	-2.79	-343.4	-252.6	7.88	50.00	5.9
352 H	5002.	-1.88	-18.4	-8.3	-8.4	-11.4	-13.3	-1.35	-874.3	-643.1	9.72	50.00	7.2

	DRZ 1/MI	BR KP	ZUE4 DEG	LAMA 1	SIGMA 1	C3 PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	C3H8 PPM	C2 PROZ	OKL DEG	OKLPST DEG	OELDR KP/CM2	OELTEMP CEL
1	1001.	20	-1.7	1.019	.081	.76	13.84	71.	693.	1.24	16.6	4.7	4.3	67.7
2	1000.	1.35	-1.7	1.014	.067	.66	14.19	95.	225.	.84	24.6	12.1	4.3	65.9
3	1001.	3.08	0	1.012	.063	.64	14.24	136.	225.	.79	26.4	14.1	4.3	65.4
4	1000.	6.15	4.2	1.013	.063	.63	14.22	197.	310.	.93	29.2	17.3	4.4	65.4
5	1000.	0.00	7.1	1.013	.062	.60	14.22	314.	373.	.35	31.4	20.1	4.4	65.9
6	1000.	10.16	7.5	1.010	.060	.63	14.22	477.	405.	.82	35.2	25.1	4.3	65.6
7	1001.	12.12	8.2	1.011	.059	.60	14.23	710.	428.	.82	40.5	32.6	4.3	65.4
8	1001.	14.12	8.2	1.012	.058	.58	14.23	1176.	461.	.30	46.2	41.0	4.3	65.4
9	993.	16.19	8.4	1.011	.058	.59	14.19	1921.	505.	.73	55.6	54.9	4.3	65.0
10	1001.	17.34	8.7	1.013	.060	.57	14.18	2761.	565.	.90	69.5	72.8	4.3	65.9
11	1001.	19.12	8.6	.926	.0306	2.41	13.47	1500.	1031.	.28	85.1	94.8	4.4	62.8
12	1204.	-1.3	2	1.020	.073	.64	14.04	84.	471.	1.38	22.8	10.2	4.6	63.0
13	1204.	1.31	2.5	1.012	.061	.61	14.29	104.	185.	.76	26.8	14.4	4.6	63.0
14	1190.	3.55	7.1	1.015	.062	.58	14.27	126.	252.	.81	28.1	16.1	4.6	63.6
15	1197.	6.13	13.7	1.013	.058	.56	14.27	199.	369.	.92	30.4	18.9	4.5	63.5
16	1205.	7.38	14.4	1.012	.054	.53	14.32	292.	388.	.78	33.9	23.4	4.5	64.3
17	1197.	10.18	10.5	1.009	.051	.53	14.36	457.	375.	.70	38.9	30.4	4.5	64.5
18	1197.	12.17	10.3	1.008	.050	.53	14.36	740.	403.	.69	43.4	37.0	4.5	65.1
19	1205.	14.00	10.3	1.009	.051	.53	14.34	1094.	435.	.70	49.6	46.0	4.5	65.3
20	1190.	16.50	10.3	1.009	.054	.57	14.28	2040.	474.	.70	58.5	58.9	4.5	65.5
21	1190.	17.35	10.7	1.009	.056	.59	14.24	2586.	517.	.72	70.3	73.7	4.5	66.6
22	1205.	19.25	11.1	.916	0.000	2.86	13.27	1352.	695.	.21	85.1	84.8	4.5	67.0
23	1401.	.13	4.3	1.013	.060	.59	14.26	84.	314.	.91	27.7	15.6	4.6	66.4
24	1393.	2.45	12.5	1.011	.060	.62	14.25	102.	225.	.75	29.0	17.1	4.6	66.6
25	1400.	4.14	17.0	1.013	.063	.62	14.19	132.	309.	.83	29.2	17.5	4.6	66.9
26	1401.	6.12	20.2	1.011	.062	.64	14.18	203.	352.	.93	32.0	20.0	4.6	66.3
27	1401.	8.13	20.2	1.011	.060	.62	14.18	347.	387.	.81	35.4	25.4	4.6	67.3
28	1401.	10.33	13.1	1.009	.055	.58	14.27	476.	353.	.73	42.1	35.0	4.6	67.2
29	1401.	11.37	13.1	1.008	.055	.61	14.27	666.	383.	.72	45.8	40.4	4.5	67.6
30	1401.	13.99	13.1	1.011	.062	.64	14.19	1605.	394.	.78	48.4	44.4	4.5	70.7
31	1401.	16.37	13.5	1.011	.062	.64	14.16	2096.	441.	.78	54.9	53.9	4.5	70.7
32	1393.	17.99	13.4	1.009	.057	.61	14.19	2614.	521.	.73	66.3	69.2	4.5	70.0

	DRZ 1/HIN	3R- KP	ZUE4 DEG	LAMA 1	SIGMA 1	C3 PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH	O2 PROZ	OKL DEG	OKLPST DEG	OELO KP/CM2	DELTEMP CEL
33	1401.	19.59	13.4	.921	0.000	2.66	13.32	1511.	799.	.24	85.1	84.8	4.5	70.1
34	1596.	-0.5	10.4	1.012	.063	.63	14.10	82.	445.	.89	25.9	13.5	4.6	70.5
35	1596.	1.84	18.3	1.017	.067	.61	14.12	99.	294.	.90	28.3	16.3	4.6	76.0
36	1596.	3.31	23.5	1.016	.067	.62	14.12	153.	347.	.91	30.8	18.4	4.6	71.5
37	1604.	6.06	23.5	1.015	.063	.59	14.19	243.	352.	.87	34.1	23.6	4.6	70.8
38	1596.	7.43	23.5	1.016	.061	.56	14.19	372.	371.	.87	36.6	27.1	4.6	70.7
39	1596.	9.59	19.8	1.016	.060	.54	14.23	453.	356.	.85	40.9	33.2	4.6	71.2
40	1597.	12.12	16.1	1.013	.056	.53	14.27	647.	374.	.79	49.0	45.2	4.6	71.2
41	1597.	13.99	16.3	1.012	.055	.53	14.27	1036.	411.	.76	54.1	52.7	4.6	71.1
42	1597.	16.17	16.4	1.013	.060	.59	14.20	2293.	418.	.75	56.7	56.4	4.5	71.9
43	1597.	18.32	16.3	1.011	.059	.61	14.21	2647.	470.	.73	68.8	72.1	4.5	72.1
44	1597.	19.70	16.5	.918	0.000	2.87	13.24	1499.	645.	.23	85.1	84.8	4.5	73.3
45	1799.	.00	13.4	1.013	.065	.64	14.15	81.	356.	.88	26.0	13.6	4.7	73.0
46	1808.	2.34	23.1	1.012	.063	.63	14.17	117.	330.	.84	27.7	15.5	4.7	72.1
47	1792.	4.81	25.2	1.012	.060	.60	14.21	187.	367.	.92	31.0	19.6	4.7	71.3
48	1800.	6.16	25.3	1.009	.054	.56	14.29	321.	398.	.75	34.6	24.4	4.7	72.1
49	1800.	7.31	25.3	1.008	.049	.52	14.34	468.	410.	.70	37.7	28.7	4.7	72.0
50	1800.	9.97	21.8	1.107	.048	.52	14.36	548.	393.	.66	42.4	35.4	4.7	71.9
51	1808.	11.32	17.5	1.306	.044	.49	14.42	654.	393.	.62	49.6	45.0	4.6	72.3
52	1800.	14.38	17.4	1.006	.047	.53	14.38	1007.	430.	.63	57.1	56.9	4.6	73.1
53	1808.	16.39	17.8	1.009	.054	.57	14.31	2286.	413.	.65	58.3	58.7	4.6	73.8
54	1801.	17.34	17.7	.981	.050	1.02	14.21	2201.	479.	.36	70.0	73.4	4.6	74.4
55	1800.	19.23	17.3	.919	0.000	2.85	13.26	1468.	549.	.20	85.1	84.8	4.6	75.6
56	2003.	-0.6	15.9	1.009	.053	.55	14.35	88.	245.	.67	26.1	13.7	4.8	75.0
57	1995.	2.33	27.4	1.011	.058	.59	14.27	138.	287.	.76	27.9	15.8	4.7	74.5
58	2004.	4.37	28.2	1.013	.058	.55	14.25	215.	338.	.80	33.5	22.8	4.7	75.2
59	2084.	5.89	27.7	1.011	.053	.53	14.23	332.	387.	.76	35.8	26.1	4.7	74.8
60	1996.	8.11	28.3	1.308	.049	.52	14.32	549.	439.	.71	39.4	31.0	4.7	75.5
61	1996.	10.11	26.3	1.006	.045	.50	14.37	746.	454.	.65	43.4	36.8	4.7	75.1
62	2005.	12.87	20.8	1.005	.047	.54	14.36	719.	417.	.64	51.1	48.3	4.7	76.0
63	2004.	14.14	20.5	1.003	.049	.61	14.31	1029.	425.	.62	58.1	58.4	4.7	76.0
64	2004.	16.13	20.5	1.010	.058	.61	14.24	2509.	420.	.69	58.6	59.0	4.7	76.7
65	2805.	17.31	21.3	.983	.054	1.83	14.17	2441.	455.	.33	67.1	70.0	4.6	77.5
66	2004.	19.73	21.3	.926	0.000	2.67	13.34	1700.	516.	.23	85.1	84.8	4.6	78.0
67	2199.	-0.5	20.8	1.008	.055	.60	14.29	99.	298.	.71	27.3	15.0	4.8	77.3
68	2200.	1.99	30.7	1.011	.058	.59	14.25	160.	302.	.77	30.0	19.4	4.8	77.5
69	2202.	4.36	30.5	1.013	.056	.53	14.33	250.	319.	.77	34.1	23.6	4.8	76.9
70	2200.	5.37	30.4	1.010	.052	.52	14.33	359.	392.	.73	37.7	28.6	4.8	77.4
71	2200.	7.35	30.3	1.308	.049	.52	14.34	533.	437.	.70	40.9	33.3	4.7	77.3
72	2199.	9.98	30.2	1.307	.049	.53	14.34	732.	453.	.69	44.9	39.1	4.7	77.6
73	2200.	11.99	23.3	1.004	.047	.58	14.34	694.	407.	.62	52.5	51.4	4.7	77.7
74	2201.	14.36	23.1	1.006	.051	.59	14.33	1039.	412.	.66	58.6	59.1	4.7	78.1
75	2280.	16.16	23.1	1.010	.061	.65	14.18	2614.	391.	.70	59.1	59.7	4.7	78.8
76	2200.	18.10	23.2	1.008	.060	.67	14.21	2834.	382.	.66	68.6	71.8	4.7	79.2
77	2204.	20.16	23.4	.938	.061	2.32	13.53	1999.	491.	.25	78.3	81.0	4.6	80.1

GRZ 1/HIN	BR KP	ZUE4 DEG	LAMA 1	SIGMA 1	C3 PROZ	C02 PROZ	NO PPH	33HB PPH	O2 PROZ	DKL DEG	DKLPST DEG	OELDR KP/CM2	OELTEMP CEL
2281.	20.44	23.5	.919	0.000	2.93	13.20	1729.	515.	.21	85.1	84.8	4.6	80.7
2395.	2.11	26.7	1.007	.055	.62	14.29	113.	265.	.69	26.7	14.4	4.8	79.8
2395.	2.11	33.7	1.009	.055	.57	14.31	197.	254.	.69	31.1	19.7	4.8	79.8
2404.	4.12	33.4	1.010	.055	.57	14.28	268.	327.	.74	36.3	26.6	4.8	79.3
2403.	5.30	33.3	1.008	.053	.58	14.26	406.	397.	.72	38.8	30.3	4.8	80.1
2484.	7.78	33.3	1.007	.051	.57	14.26	563.	431.	.71	41.7	34.3	4.8	80.0
2396.	10.33	34.3	1.005	.049	.57	14.27	783.	450.	.67	46.1	43.9	4.7	80.1
2404.	11.30	26.5	1.004	.051	.61	14.25	767.	405.	.55	52.7	50.7	4.7	80.3
2484.	14.12	26.2	1.003	.053	.66	14.20	1213.	399.	.54	58.4	59.9	4.7	81.0
2404.	16.16	26.5	1.008	.063	.71	14.04	2749.	355.	.68	59.9	63.9	4.7	81.8
2396.	17.31	26.2	.981	.062	1.18	13.98	2570.	393.	.41	66.8	69.8	4.6	83.0
2397.	20.37	26.3	.948	.069	2.13	13.54	2165.	455.	.28	76.8	79.8	4.6	83.1
2404.	20.34	26.4	.906	0.000	3.35	12.91	1645.	502.	.19	85.1	84.8	4.6	83.2
2600.	2.13	32.1	1.006	.053	.61	14.31	124.	220.	.53	27.5	15.3	4.8	82.2
2600.	2.13	36.4	1.008	.054	.59	14.28	216.	223.	.66	32.1	21.0	4.8	82.0
2600.	3.31	36.7	1.008	.053	.58	14.25	268.	293.	.59	37.5	29.3	4.8	82.0
2608.	6.19	36.4	1.007	.054	.60	14.24	416.	365.	.71	41.0	33.3	4.8	81.9
2600.	7.31	36.4	1.006	.055	.63	14.20	557.	410.	.72	43.7	37.3	4.8	82.2
2598.	10.16	35.1	1.009	.064	.71	14.04	2193.	361.	.72	46.0	40.8	4.7	86.8
2598.	12.17	35.2	1.010	.067	.72	14.00	2905.	371.	.73	49.8	46.4	4.7	86.3
2598.	13.98	30.7	1.011	.066	.70	14.04	2901.	360.	.72	54.0	52.6	4.7	86.1
2599.	15.99	27.5	1.009	.063	.70	14.07	2854.	342.	.59	59.9	63.9	4.6	86.7
2606.	18.12	27.5	1.009	.061	.66	14.12	3160.	350.	.55	68.3	71.5	4.6	86.3
2607.	19.37	27.9	.970	.065	1.43	13.86	2785.	431.	.34	75.8	79.8	4.6	86.2
2599.	20.88	27.8	.912	0.000	3.17	12.99	1946.	504.	.20	85.2	84.8	4.6	86.4
2801.	.13	37.1	1.005	.052	.62	14.27	147.	245.	.63	28.3	16.3	4.8	85.3
2802.	2.11	36.9	1.007	.052	.57	14.28	236.	228.	.63	32.8	22.0	4.8	84.8
2802.	4.28	37.3	1.007	.050	.56	14.24	323.	325.	.66	39.5	31.3	4.8	84.1
2802.	6.12	36.9	1.004	.051	.61	14.21	442.	374.	.66	42.4	35.5	4.8	85.2
2802.	8.16	36.7	1.003	.051	.64	14.19	617.	423.	.66	45.4	39.9	4.8	85.7
2802.	9.32	36.5	1.001	.052	.68	14.17	805.	441.	.64	49.5	45.9	4.8	85.6
2795.	12.80	29.3	1.000	.051	.68	14.20	1053.	391.	.59	55.4	54.5	4.7	85.9
2803.	14.38	29.4	1.004	.054	.66	14.19	1953.	381.	.61	60.0	61.0	4.7	86.8
2802.	16.11	29.3	1.008	.059	.66	14.16	3128.	343.	.61	62.8	64.8	4.7	87.5
2803.	17.37	29.5	.964	.064	1.56	13.82	2675.	424.	.30	69.9	73.2	4.7	87.4
2795.	20.13	29.5	.949	.065	2.01	13.61	2580.	444.	.24	78.0	80.8	4.6	88.1
2795.	28.76	29.3	.911	0.000	3.20	12.98	2012.	484.	.18	85.1	84.8	4.6	88.5
2998.	.14	38.5	1.004	.051	.62	14.27	157.	210.	.58	28.9	17.1	4.8	87.7
2998.	2.07	38.3	1.006	.050	.57	14.26	203.	281.	.63	36.7	27.1	4.8	86.8
3006.	3.90	36.5	1.004	.049	.60	14.23	312.	328.	.62	39.7	31.5	4.8	86.6
2998.	6.14	37.8	1.002	.049	.63	14.21	444.	384.	.62	43.0	36.4	4.8	86.3
2999.	8.12	38.3	1.001	.050	.67	14.16	650.	424.	.62	47.1	42.5	4.8	86.7
2999.	9.97	38.1	1.001	.053	.69	14.15	1037.	431.	.64	51.8	49.2	4.8	87.6
2999.	11.99	30.6	1.001	.051	.66	14.21	1190.	387.	.59	56.4	56.0	4.7	88.2
2999.	14.41	30.7	1.003	.055	.68	14.18	2212.	366.	.58	60.8	62.1	4.7	88.3

NOTOR81901401BAY22

	DRZ 1/MIN	BR KP	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	CMHS PPH	O2 PROZ	UKL DEG	OKLPST DEG	OELDR KP/CM2	OELTEMP CEL
123	2999.	16.07	30.9	1.006	.050	.70	14.13	3195.	320.	.59	64.4	66.0	4.7	89.2
124	3000.	16.14	30.3	.993	.057	.90	14.13	3223.	374.	.45	70.8	74.3	4.7	89.6
125	2999.	20.34	30.3	.965	.066	1.56	13.05	2901.	421.	.30	76.9	80.0	4.6	90.0
126	2999.	21.10	30.4	.917	0.000	3.00	13.11	2218.	468.	.13	85.2	84.8	4.6	90.8
127	3202.	.09	39.0	1.002	.046	.57	14.36	170.	200.	.52	31.3	20.0	4.8	89.9
128	3202.	2.33	39.3	1.005	.048	.56	14.29	244.	265.	.60	37.5	20.4	4.9	88.3
129	3194.	4.24	39.7	1.002	.048	.61	14.25	364.	352.	.59	41.7	34.4	4.8	88.7
130	3202.	6.00	39.2	1.001	.049	.63	14.22	515.	392.	.61	44.4	38.4	4.8	88.9
131	3202.	7.92	39.4	1.000	.049	.66	14.20	793.	430.	.60	47.8	43.4	4.8	89.2
132	3195.	9.36	39.4	1.001	.051	.66	14.18	1324.	409.	.59	52.2	49.9	4.8	89.8
133	3203.	12.19	34.5	1.002	.054	.69	14.17	1936.	373.	.58	56.2	55.7	4.7	90.2
134	3203.	14.03	32.4	1.005	.057	.68	14.17	3216.	338.	.57	59.7	60.7	4.7	91.0
135	3195.	16.13	32.1	1.005	.058	.69	14.17	3372.	325.	.56	65.5	68.2	4.7	91.0
136	3203.	18.05	32.3	.967	.064	1.49	13.86	3002.	404.	.29	71.1	74.6	4.7	91.4
137	3203.	20.01	32.2	.964	.069	1.63	13.78	3157.	412.	.30	77.5	80.4	4.6	92.1
138	3203.	21.02	32.1	.919	0.000	2.99	13.07	2437.	455.	.20	85.1	94.8	4.6	92.9
139	3405.	.00	40.3	1.003	.046	.57	14.36	175.	161.	.50	31.5	20.3	4.9	91.8
140	3398.	2.00	40.1	1.002	.048	.62	14.25	226.	303.	.58	39.1	30.6	4.8	91.0
141	3398.	4.10	40.2	.999	.050	.68	14.20	358.	355.	.59	42.3	35.3	4.8	92.6
142	3398.	5.96	40.2	.998	.050	.70	14.19	526.	391.	.58	45.5	40.0	4.8	91.8
143	3398.	7.90	40.1	.997	.051	.73	14.16	868.	415.	.58	49.2	45.5	4.8	92.0
144	3398.	10.06	40.1	.999	.052	.71	14.16	1488.	402.	.58	53.6	52.0	4.7	91.9
145	3399.	12.14	34.5	1.000	.052	.71	14.18	1715.	381.	.56	58.6	59.1	4.7	92.9
146	3399.	14.23	32.7	1.005	.057	.68	14.17	3072.	337.	.56	62.1	63.8	4.7	92.9
147	3399.	16.05	32.8	1.004	.057	.69	14.18	3496.	327.	.53	67.3	70.3	4.7	92.9
148	3399.	17.02	32.5	.973	.062	1.34	13.92	3191.	393.	.30	71.4	74.9	4.6	93.7
149	3399.	20.02	32.5	.968	.068	1.53	13.83	3298.	393.	.30	77.0	80.0	4.6	94.0
150	3399.	21.21	32.3	.911	0.000	3.23	12.96	2304.	436.	.17	85.1	84.8	4.6	95.3
151	3602.	.17	40.5	1.002	.041	.53	14.44	190.	145.	.45	32.8	21.8	4.8	94.2
152	3602.	1.94	40.8	1.000	.047	.63	14.26	237.	298.	.55	40.0	32.1	4.8	92.3
153	3602.	3.34	40.5	.998	.049	.70	14.20	364.	353.	.56	43.5	37.0	4.8	92.8
154	3602.	6.02	40.2	.995	.049	.75	14.17	581.	398.	.54	46.8	41.7	4.8	92.9
155	3602.	8.02	40.4	.995	.051	.77	14.16	1028.	397.	.54	50.6	47.7	4.7	93.4
156	3602.	10.17	40.3	.998	.053	.74	14.16	1686.	389.	.55	54.7	53.7	4.7	94.1
157	3602.	11.99	36.1	.996	.053	.78	14.16	1941.	383.	.52	59.4	60.1	4.7	94.2
158	3603.	14.15	34.1	1.004	.057	.70	14.16	3384.	324.	.53	62.4	64.1	4.7	94.0
159	3603.	16.14	32.8	.977	.061	1.24	13.97	3090.	375.	.32	67.0	69.9	4.7	94.4
160	3595.	18.19	32.0	.970	.065	1.42	13.81	3126.	383.	.30	71.9	75.4	4.6	96.0
161	3603.	20.06	32.6	.969	.066	1.47	13.86	3273.	375.	.29	76.1	79.3	4.6	96.0
162	3603.	21.56	32.4	.922	0.000	2.88	13.14	2524.	401.	.17	85.1	84.8	4.6	97.3
163	3797.	.00	40.5	1.000	.039	.53	14.46	181.	124.	.40	34.5	24.2	4.8	96.2
164	3806.	1.81	40.2	.999	.047	.65	14.26	240.	287.	.54	40.9	33.3	4.8	95.4
165	3806.	3.84	40.7	.994	.051	.79	14.14	366.	360.	.54	44.4	38.4	4.8	95.2
166	3798.	6.19	40.5	.994	.052	.81	14.10	761.	391.	.55	48.0	43.8	4.8	95.7
167	3798.	8.12	40.6	.997	.053	.77	14.12	1266.	383.	.56	52.0	49.6	4.7	95.6

	DRZ 1/MIN	BRL KP	ZUEM DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	C3H8 PPM	O2 PROZ	OKL DEG	DKLPST DEG	OELDR KP/CM2	OELTEMP CEL
168	3798.	9.38	40.5	.998	.353	.74	14.14	1877.	380.	.54	55.7	55.0	4.7	96.1
169	3798.	12.32	38.1	.999	.054	.74	14.15	2304.	372.	.53	60.0	61.0	4.7	95.8
170	3806.	13.38	35.7	1.008	.059	.66	14.15	3673.	290.	.56	63.2	65.3	4.7	96.6
171	3798.	16.32	32.7	.972	.362	1.36	13.92	3054.	363.	.23	68.5	71.8	4.7	96.7
172	3799.	18.16	31.8	.974	.063	1.32	13.94	3274.	363.	.33	72.6	76.1	4.6	97.4
173	3799.	20.31	32.1	.975	.063	1.36	13.94	3522.	345.	.33	76.9	80.0	4.6	98.6
174	3798.	21.41	31.4	.939	.071	2.35	13.43	2958.	373.	.13	85.2	84.8	4.6	98.7
175	4001.	.31	39.8	.398	.040	.58	14.36	165.	223.	.43	38.9	30.4	4.8	97.9
176	3994.	2.28	40.5	.996	.047	.71	14.21	274.	290.	.50	42.8	36.0	4.8	96.0
177	4002.	3.35	40.5	.995	.050	.76	14.14	418.	342.	.53	45.3	39.7	4.8	96.4
178	4802.	6.16	40.1	.995	.052	.78	14.12	801.	353.	.54	49.0	45.1	4.8	97.2
179	4001.	8.31	40.5	1.007	.059	.68	14.18	2245.	286.	.62	52.0	49.6	4.7	96.4
180	4001.	9.33	39.3	1.010	.063	.69	14.14	2935.	292.	.65	55.4	54.6	4.7	96.5
181	4001.	12.32	39.8	1.010	.065	.69	14.14	3241.	292.	.65	59.6	60.5	4.7	96.6
182	3994.	14.39	39.0	1.011	.064	.67	14.16	3527.	288.	.65	64.2	66.5	4.7	97.2
183	4002.	15.38	33.5	.976	.069	1.35	13.93	2869.	361.	.40	68.9	72.1	4.6	97.7
184	3994.	17.33	32.3	.966	.073	1.62	13.80	2815.	363.	.34	71.9	75.4	4.6	98.2
185	4002.	19.35	31.2	.955	.078	1.94	13.64	2834.	380.	.30	75.2	78.5	4.6	98.7
186	3994.	22.37	31.5	.926	.085	2.84	13.17	2503.	373.	.24	84.7	84.6	4.5	99.9
187	4202.	.31	40.5	1.002	.045	.56	14.37	165.	321.	.57	39.6	31.3	4.8	97.6
188	4202.	1.35	40.5	1.000	.052	.70	14.27	244.	267.	.57	42.8	36.0	4.8	97.1
189	4206.	3.36	39.8	.999	.053	.73	14.21	403.	303.	.59	46.5	41.5	4.8	97.7
190	4204.	6.30	40.3	1.001	.054	.71	14.23	807.	320.	.60	49.8	46.4	4.7	97.8
191	4202.	7.31	39.3	1.004	.056	.69	14.20	1360.	322.	.62	53.5	51.9	4.7	98.4
192	4201.	10.00	39.6	1.004	.059	.71	14.19	1947.	323.	.62	57.8	58.0	4.7	98.1
193	4201.	12.11	39.3	1.012	.064	.66	14.18	3299.	281.	.66	61.4	62.9	4.7	98.4
194	4202.	13.34	38.4	1.012	.063	.63	14.22	3504.	264.	.64	65.2	67.8	4.6	99.4
195	4196.	16.22	33.7	.970	.069	1.49	13.93	2719.	364.	.35	70.1	73.5	4.6	99.8
196	4202.	17.36	31.0	.964	.071	1.64	13.84	2678.	363.	.32	72.4	75.9	4.6	100.8
197	4205.	20.31	32.1	.958	.074	1.83	13.75	2809.	367.	.29	75.6	78.9	4.5	101.0
198	4196.	22.36	31.3	.945	.083	2.26	13.52	2781.	342.	.26	82.8	83.8	4.5	102.0
199	4399.	.32	40.3	1.000	.045	.60	14.36	171.	414.	.60	40.4	32.4	4.8	98.9
200	4399.	2.15	41.1	.397	.049	.72	14.30	258.	311.	.54	44.2	38.1	4.7	99.1
201	4400.	3.36	41.0	.998	.052	.73	14.27	443.	312.	.56	47.2	42.5	4.7	99.4
202	4400.	5.99	40.7	1.000	.055	.74	14.24	899.	315.	.59	50.8	47.9	4.7	100.0
203	4400.	8.00	41.3	1.001	.057	.75	14.20	1437.	325.	.60	54.5	53.3	4.7	100.0
204	4400.	10.10	40.1	1.002	.060	.78	14.17	2016.	329.	.61	58.7	59.2	4.7	100.1
205	4403.	12.31	40.3	1.011	.061	.62	14.26	3356.	277.	.62	62.0	63.7	4.6	100.1
206	4399.	14.00	39.3	.954	.078	1.97	13.68	2680.	379.	.31	66.1	68.9	4.6	101.3
207	4400.	16.83	32.3	.949	.076	2.09	13.64	2371.	373.	.28	71.7	75.2	4.6	101.9
208	4408.	18.11	32.8	.947	.079	2.17	13.58	2420.	372.	.28	73.4	76.9	4.5	102.1
209	4400.	19.99	32.3	.934	.081	2.58	13.38	2443.	370.	.25	76.5	79.6	4.5	102.
210	4400.	21.31	31.7	.921	.084	3.00	13.14	2393.	355.	.22	85.0	84.7	4.5	103.
211	4502.	.34	39.5	.993	.046	.74	14.19	162.	716.	.68	42.1	35.1	4.7	101.2
212	4595.	2.27	39.5	.996	.050	.74	14.31	260.	290.	.53	45.5	40.1	4.7	101.1

MC10231801401BAT22

	DRZ 1/MIN	BRL KP	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	C3 PROZ	C02 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH	O2 PROZ	DKL DEG	DKLPST DEG	OELOR KP/CM2	OELTEMP CEL
213	4603.	3.86	39.5	1.002	.051	.74	14.30	474.	276.	.53	49.1	43.9	4.7	102.1
214	4595.	5.98	39.3	1.002	.053	.67	14.29	945.	282.	.57	51.7	49.2	4.7	101.8
215	4595.	8.06	40.3	1.004	.054	.66	14.27	1487.	283.	.59	55.7	55.0	4.7	101.7
216	4595.	10.12	39.5	1.009	.058	.62	14.27	2701.	252.	.59	59.2	60.0	4.6	101.2
217	4603.	11.99	39.8	1.012	.059	.59	14.29	3217.	237.	.60	63.2	65.3	4.6	102.1
218	4603.	14.11	38.2	.954	.075	1.92	13.68	2599.	371.	.29	67.9	71.1	4.6	103.1
219	4599.	16.00	31.8	.945	.072	2.18	13.59	2258.	374.	.25	70.8	74.2	4.5	103.5
220	4603.	17.34	32.9	.938	.075	2.41	13.46	2340.	378.	.24	72.8	75.3	4.5	104.5
221	4595.	19.98	32.1	.932	.078	2.61	13.34	2408.	367.	.23	78.0	80.8	4.5	105.4
222	4596.	21.57	32.2	.911	.077	3.33	12.93	2216.	357.	.20	85.0	84.8	4.4	106.3
223	4805.	.15	38.8	.995	.051	.77	14.09	167.	753.	.77	43.4	37.0	4.7	103.0
224	4806.	2.15	39.2	.995	.048	.73	14.30	275.	302.	.51	46.0	40.7	4.7	102.9
225	4797.	3.99	38.8	.999	.048	.66	14.34	568.	251.	.50	49.2	45.3	4.7	103.4
226	4797.	6.17	39.3	1.002	.050	.63	14.32	1069.	255.	.54	53.1	51.2	4.7	102.4
227	4804.	7.33	38.5	1.004	.053	.65	14.28	1711.	265.	.55	56.6	56.3	4.6	103.2
228	4805.	9.36	38.3	1.011	.056	.57	14.31	3072.	225.	.56	60.2	61.3	4.6	103.9
229	4797.	12.12	38.3	1.010	.057	.58	14.30	3266.	230.	.56	64.7	67.2	4.6	104.5
230	4805.	13.30	37.1	.952	.074	1.98	13.65	2515.	365.	.27	69.5	72.8	4.5	105.3
231	4797.	15.98	31.2	.940	.072	2.32	13.49	2154.	374.	.24	70.5	73.9	4.5	105.5
232	4797.	18.11	30.7	.934	.074	2.53	13.38	2269.	377.	.22	73.9	77.4	4.5	106.5
233	4797.	20.11	31.3	.929	.077	2.71	13.28	2404.	352.	.21	78.9	81.5	4.4	106.5
234	4806.	21.39	28.3	.905	0.000	3.50	12.85	2103.	351.	.17	85.0	84.8	4.4	108.6
235	4999.	.11	37.3	.988	.046	.82	13.97	173.	1081.	.31	44.0	37.8	4.7	104.7
236	4999.	2.13	38.1	.993	.046	.75	14.27	348.	362.	.43	46.8	41.9	4.6	105.8
237	5000.	4.17	38.2	1.000	.047	.64	14.34	740.	277.	.51	50.2	47.1	4.7	105.0
238	5000.	6.12	37.3	1.001	.050	.65	14.32	1307.	259.	.52	53.9	52.4	4.6	104.9
239	5000.	7.38	37.3	1.006	.053	.61	14.32	2340.	240.	.53	57.6	57.7	4.6	104.8
240	5000.	10.12	37.5	1.010	.056	.58	14.30	3121.	233.	.56	61.7	63.3	4.6	105.7
241	4998.	12.11	37.5	.920	.073	2.98	13.05	2059.	414.	.23	65.5	68.2	4.5	105.7
242	4999.	14.43	33.7	.953	.072	1.95	13.67	2454.	345.	.26	71.0	74.4	4.5	107.1
243	5000.	15.98	30.1	.947	.072	2.10	13.58	2274.	362.	.25	73.1	76.5	4.5	107.7
244	5000.	17.38	29.3	.939	.074	2.37	13.47	2363.	355.	.23	75.9	79.1	4.4	108.5
245	5000.	20.11	29.1	.923	.075	2.91	13.17	2315.	348.	.19	80.4	82.4	4.4	108.8
246	4993.	21.13	29.5	.908	0.000	3.42	12.87	2125.	343.	.18	85.1	84.8	4.3	109.9
247	5203.	.12	39.6	.991	.046	.78	14.04	188.	947.	.75	45.8	40.5	4.6	106.1
248	5203.	1.38	39.1	.996	.046	.70	14.32	376.	342.	.51	48.4	44.3	4.6	106.5
249	5186.	3.33	38.7	.998	.049	.69	14.34	786.	233.	.48	51.7	49.2	4.6	106.7
250	5209.	6.12	38.2	1.001	.051	.66	14.33	1463.	243.	.51	55.9	55.2	4.6	107.2
251	5199.	8.00	38.7	1.007	.052	.58	14.37	2668.	215.	.51	59.5	60.4	4.6	107.8
252	5213.	10.14	39.1	1.007	.054	.60	14.33	2925.	228.	.52	63.8	66.1	4.5	108.3
253	5203.	12.00	38.2	.942	.075	2.27	13.50	2347.	363.	.24	68.1	71.2	4.5	108.6
254	5226.	13.88	34.7	.942	.073	2.26	13.53	2234.	353.	.23	78.0	80.8	4.4	109.3
255	5193.	20.14	29.3	.915	.073	3.17	13.02	2160.	334.	.18	85.1	84.8	4.3	110.9
256	5410.	.12	37.7	.991	.043	.74	14.29	215.	457.	.50	47.2	42.6	4.5	108.4
257	5398.	2.10	38.5	.997	.044	.65	14.40	486.	219.	.43	50.7	47.7	4.5	108.5

DRZ 1/IN	BR KP	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	23H8 PPM	22 PROZ	DKL DEG	OKLPST DEG	OELOR KP/CM2	OELTEMP CEL
258	4.36	39.2	1.000	.046	.63	14.40	936.	198.	.45	54.1	52.6	4.5	107.9
259	6.00	38.3	1.003	.049	.60	14.38	1628.	200.	.48	57.8	57.9	4.5	108.9
260	8.33	38.3	1.004	.050	.60	14.39	2287.	202.	.47	61.7	63.3	4.5	108.9
261	10.10	38.3	1.005	.052	.62	14.36	2531.	195.	.48	66.0	63.8	4.5	109.4
262	12.43	38.2	.949	.073	2.06	13.61	2243.	346.	.25	71.1	74.5	4.4	110.0
263	13.31	31.5	.937	.069	2.38	13.46	1858.	354.	.22	73.0	76.5	4.4	111.1
264	15.31	30.1	.935	.068	2.44	13.43	1972.	352.	.21	74.8	79.2	4.3	111.0
265	17.99	28.3	.920	.068	2.96	13.14	1970.	355.	.13	79.5	81.8	4.3	111.8
266	19.53	27.4	.901	0.000	3.63	12.77	1847.	349.	.16	85.2	84.8	4.3	112.5
267	21.11	38.1	.998	.033	.49	14.66	281.	151.	.33	49.2	45.4	4.5	109.7
268	22.12	37.8	.998	.038	.54	14.59	678.	132.	.35	52.4	53.2	4.5	110.4
269	24.33	38.5	1.000	.041	.55	14.55	1169.	131.	.37	55.8	55.1	4.5	110.1
270	26.12	38.3	1.002	.044	.56	14.50	1640.	145.	.40	59.4	60.2	4.4	110.7
271	27.35	38.7	1.001	.047	.62	14.45	1855.	155.	.41	63.5	65.7	4.4	110.8
272	28.34	38.5	.954	.069	1.89	13.71	1874.	349.	.27	67.6	70.7	4.4	111.5
273	29.42	36.3	.942	.073	2.27	13.51	1952.	345.	.24	70.4	73.8	4.4	112.2
274	30.5	30.5	.940	.066	2.29	13.53	1733.	336.	.21	72.3	75.7	4.3	112.4
275	31.95	30.1	.924	.064	2.81	13.22	1786.	358.	.13	77.1	80.1	4.3	113.0
276	33.98	30.3	.902	0.000	3.55	12.79	1720.	362.	.17	81.4	83.0	4.2	114.0
277	35.96	38.8	.996	.033	.52	14.62	249.	197.	.33	50.7	47.7	4.4	112.0
278	38.4	38.4	.998	.036	.51	14.62	599.	105.	.32	52.0	49.1	4.4	113.1
279	40.19	38.5	1.000	.038	.51	14.58	1116.	108.	.34	57.1	57.0	4.4	112.8
280	42.33	38.4	1.001	.040	.53	14.55	1448.	117.	.35	60.5	61.7	4.4	113.3
281	44.58	38.1	1.000	.045	.61	14.45	1778.	135.	.37	64.8	67.3	4.3	113.3
282	46.83	37.3	.934	.066	2.47	13.39	1620.	368.	.23	69.5	72.8	4.3	113.4
283	48.36	30.2	.930	.062	2.60	13.37	1596.	354.	.20	73.1	76.6	4.3	114.1
284	49.58	29.1	.925	0.000	2.76	13.29	1617.	344.	.18	74.3	77.7	4.2	115.0
285	50.11	29.3	.911	0.000	3.26	12.97	1586.	355.	.18	76.9	80.0	4.2	115.4
286	51.37	28.9	.866	0.000	4.83	12.04	1280.	381.	.14	84.6	84.6	4.2	115.8
287	52.14	40.8	1.000	.022	.29	14.93	329.	40.	.20	50.0	46.7	4.3	115.4
288	53.98	48.5	1.000	.026	.35	14.82	574.	47.	.22	53.0	51.1	4.3	114.9
289	55.95	39.1	.999	.033	.46	14.73	950.	73.	.27	56.4	56.0	4.3	114.9
290	58.02	39.5	.999	.038	.52	14.61	1317.	93.	.30	60.1	61.2	4.3	114.6
291	60.00	39.3	.903	0.000	3.49	12.83	1162.	422.	.20	63.4	65.5	4.2	115.2
292	62.07	39.4	.937	.060	2.34	13.48	1532.	367.	.21	66.8	69.7	4.2	115.5
293	64.00	32.1	.914	0.000	3.13	13.07	1338.	363.	.18	71.2	74.7	4.2	116.2
294	66.04	29.7	.911	0.000	3.22	12.98	1487.	361.	.17	75.2	78.5	4.2	116.8
295	68.14	30.9	.883	0.000	4.20	12.39	1322.	373.	.14	79.4	81.8	4.1	118.1
296	70.22	30.0	.854	0.000	5.24	11.74	1117.	392.	.13	85.2	84.8	4.1	118.8
297	72.31	3	.996	.092	1.30	12.14	42.	3645.	2.57	0.0	.4	4.2	74.2
298	74.43	2.5	.996	.097	1.35	11.73	32.	4404.	2.99	0.0	.5	4.4	74.1
299	76.56	6.2	1.004	.105	1.33	11.90	30.	4015.	2.95	0.0	.5	4.5	73.8
300	78.68	7.4	1.001	.100	1.31	11.96	38.	3879.	2.80	0.0	.5	4.6	73.8
301	80.81	10.2	.996	.092	1.30	11.77	30.	4448.	2.37	0.0	.5	4.7	74.1
302	82.94	12.7	.994	.088	1.27	11.98	33.	4260.	2.62	0.0	.5	4.8	75.3

MOTOR31901401BAT22

	ORZ 1/HIN	BRL KP	ZUEM DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	23H8 PPH	O2 PROZ	OKL DEG	OKLPST DEG	OELDR KP/CH2	OELTEMP CEL
303	2414.	-2.77	15.3	.993	.097	1.41	11.66	34.	4672.	3.10	0.0	.5	4.8	76.3
304	2414.	-2.11	15.9	1.008	.080	.93	13.02	46.	2452.	1.99	17.9	5.7	4.8	79.2
305	2602.	-2.32	16.5	.997	.091	1.25	12.04	35.	4079.	2.73	0.0	.5	4.8	79.8
306	2603.	-2.31	18.5	1.013	.377	.80	13.37	51.	1897.	1.74	19.8	7.3	4.8	80.5
307	2610.	-3.13	20.3	.992	.103	1.50	11.52	34.	4677.	3.15	0.0	.4	4.9	81.9
308	2610.	-2.34	20.1	1.008	.072	.82	13.51	53.	1760.	1.58	20.5	4.0	4.8	81.8
309	3007.	-3.36	21.7	.991	.113	1.65	11.17	31.	5161.	3.45	0.0	.4	4.9	83.1
310	3007.	-2.00	23.9	1.010	.075	.83	13.41	55.	1795.	1.65	20.0	7.5	4.9	83.3
311	3213.	-3.50	23.2	.982	.115	1.83	10.71	29.	5969.	3.78	0.0	.4	4.9	84.4
312	3214.	-2.36	27.1	1.007	.074	.86	13.47	57.	1696.	1.56	21.4	8.8	4.9	85.5
313	3416.	-3.91	22.1	.977	.125	2.03	16.46	28.	5217.	3.94	0.0	.4	4.9	86.5
314	3413.	-1.91	31.5	1.013	.372	.74	13.78	64.	1183.	1.34	22.4	9.8	4.9	87.4
315	3607.	-4.12	23.0	.979	.132	2.09	10.19	28.	6507.	4.17	0.0	.4	4.9	89.1
316	3607.	-1.39	34.2	1.008	.361	.68	14.35	71.	786.	1.31	22.7	13.1	4.9	89.6
317	3805.	-4.36	22.3	.980	.134	2.10	9.93	27.	7058.	4.47	0.0	.4	4.9	90.3
318	3805.	-1.88	37.3	1.108	.062	.70	13.93	77.	890.	1.36	23.6	11.0	4.8	91.4
319	4009.	-4.52	23.3	.972	.134	2.24	9.56	27.	7728.	4.72	0.0	.4	4.9	92.1
320	4011.	-1.95	40.4	1.105	.056	.67	14.15	83.	761.	.32	24.5	12.0	4.8	93.2
321	4216.	-4.92	22.7	.957	.132	2.51	9.15	26.	8541.	4.37	0.0	.4	4.8	94.1
322	4210.	-3.33	24.5	1.012	.081	.86	13.50	48.	1470.	1.56	20.2	7.7	4.8	94.4
323	4210.	-2.36	39.7	1.007	.056	.63	14.23	89.	632.	.88	25.7	13.3	4.8	95.3
324	4402.	-5.35	23.5	.960	.141	2.55	8.92	27.	8714.	5.16	0.0	.5	4.8	96.1
325	4402.	-3.88	27.3	1.004	.074	.91	13.46	51.	1634.	1.50	21.2	8.6	4.8	96.1
326	4400.	-2.32	40.5	1.001	.053	.70	14.34	97.	1055.	.39	27.3	15.1	4.8	96.4
327	4609.	-5.31	23.3	.948	.137	2.74	8.33	26.	9987.	5.64	3.0	.5	4.8	97.5
328	4609.	-3.88	32.5	1.003	.072	.92	13.44	55.	1649.	1.48	22.5	9.9	4.8	98.0
329	4610.	-2.03	40.2	.391	.355	.90	13.47	104.	2051.	1.40	29.2	17.3	4.8	98.5
330	4813.	-5.54	23.3	.933	.126	2.95	7.73	26.	11209.	5.15	0.0	.4	4.8	99.9
331	4812.	-3.99	39.5	.980	.081	1.43	12.03	56.	4184.	2.58	23.6	11.0	4.8	100.3
332	4805.	-2.31	39.5	.992	.073	1.11	13.35	102.	2489.	1.79	34.7	24.5	4.7	100.8
333	5005.	-5.92	23.1	.926	.117	3.04	7.43	27.	11961.	6.32	0.0	.4	4.7	101.7
334	5005.	-3.30	39.3	.985	.086	1.40	12.23	64.	3882.	2.53	25.8	13.3	4.7	102.2
335	5005.	-1.39	39.5	.394	.060	.91	13.42	109.	2201.	1.55	36.0	26.3	4.7	103.0
336	5225.	-6.27	21.4	1.000	0.000	3.39	6.65	26.	13116.	5.30	0.0	.4	4.6	103.4
337	5205.	-3.35	38.2	.983	.073	1.27	12.43	69.	3619.	2.27	27.5	15.4	4.6	104.7
338	5208.	-2.10	38.7	.998	.064	.88	13.55	112.	1819.	1.44	37.4	28.2	4.6	105.7
339	5414.	-6.55	20.3	.906	.099	3.50	6.89	29.	12495.	5.43	0.0	.4	4.5	107.1
340	5416.	-4.00	38.8	.996	.063	.91	13.35	80.	2309.	1.55	29.6	17.8	4.5	107.6
341	5416.	-1.32	38.5	1.000	.062	.83	13.85	123.	1273.	1.18	38.8	33.2	4.5	109.3
342	5606.	-6.35	21.4	.923	.164	3.63	9.30	37.	6668.	4.32	.1	.4	4.4	110.2
343	5599.	-3.33	38.7	.995	.056	.84	13.64	84.	1900.	1.39	35.3	25.3	4.4	110.8
344	5591.	-1.96	38.7	.996	.048	.72	14.10	137.	1032.	.33	40.4	32.5	4.3	112.2
345	5816.	-7.19	23.2	.904	.108	3.69	10.83	47.	4232.	2.34	.0	.4	4.3	114.1
346	5842.	-5.38	38.8	.989	.093	1.41	12.29	52.	3483.	2.43	26.5	14.2	4.2	115.3
347	5837.	-3.30	39.8	.996	.044	.67	14.09	93.	1227.	.95	37.4	28.2	4.2	116.7

	ORZ 1/MIN	BR- KP	ZUE4 DEG	LAMA 1	SIGMA 1	C3 PROZ	C02 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH	O2 PROZ	DKL DEG	DKLPST DEG	OELDR KP/CM2	OELTEMP CEL
348	5837.	-1.78	38.7	.997	.047	.68	14.32	155.	673.	.71	42.4	35.4	4.1	117.8
349	5999.	-7.46	23.1	.910	.122	3.59	11.44	54.	2805.	1.71	0.0	.4	4.1	119.7
350	5995.	-6.31	41.1	.993	.073	1.09	13.10	60.	2371.	1.74	28.3	16.3	4.0	120.1
351	5002.	-3.37	40.1	.998	.039	.57	14.37	100.	867.	.74	38.2	29.4	4.0	121.9
352	6002.	-1.88	40.3	.999	.040	.55	14.52	164.	394.	.53	43.1	36.5	4.0	123.8

	DRZ 1/MIN	BR KP	RAUMTEMP CEL	LFIDR TORR	LFIDPLU L/H	LFIDFEUCH 1	DICHIE KG/L	HPCO G/H	HPCO2 G/H	HPCH2 G/H	HPNOX G/H	HPO2 G/H
1	1001.	20	19.7	752.6	18952.	.550	.745	180.3	5142.0	24.63	2.75	336.53
2	1000.	1.35	19.5	752.6	22203.	.550	.745	183.3	6180.2	9.39	4.31	266.10
3	1001.	3.88	20.0	752.6	23784.	.550	.745	189.1	6643.0	10.04	6.61	254.61
4	1000.	6.15	19.7	752.6	25252.	.550	.745	198.4	7041.3	14.68	10.20	299.49
5	1000.	8.00	20.0	752.6	26919.	.550	.745	212.7	7538.0	18.81	17.32	325.69
6	1000.	10.16	20.1	752.6	28550.	.550	.745	224.9	7963.3	21.76	27.91	332.29
7	1001.	12.12	20.0	752.6	31501.	.550	.745	236.9	8793.4	25.31	45.85	367.21
8	1001.	14.12	20.1	752.6	35356.	.550	.745	256.3	9855.1	30.55	95.21	404.44
9	993.	16.19	20.1	752.6	36566.	.550	.745	270.3	10179.4	34.69	144.00	435.69
10	1001.	17.34	20.1	752.6	41413.	.550	.745	296.3	11512.6	43.84	234.43	474.84
11	1001.	19.12	19.9	752.6	42821.	.550	.745	1286.8	11312.7	80.38	131.66	168.57
12	1204.	-1.3	20.0	752.6	22461.	.550	.745	179.2	6183.2	19.85	3.86	346.68
13	1204.	1.31	19.9	752.6	21005.	.550	.745	160.3	5884.9	7.32	4.48	226.38
14	1198.	3.55	19.6	752.6	25673.	.550	.745	185.5	7183.2	12.12	6.65	296.42
15	1197.	6.13	19.7	752.6	26121.	.550	.745	182.1	7337.7	18.09	10.65	335.18
16	1205.	7.98	20.0	752.6	30759.	.550	.745	204.9	8636.7	22.41	18.39	341.32
17	1197.	10.18	19.8	752.6	35596.	.550	.745	236.2	10026.3	25.01	33.34	355.31
18	1197.	12.17	19.3	752.6	38544.	.550	.745	257.5	10853.0	29.14	58.46	378.95
19	1205.	14.00	19.8	752.6	42844.	.550	.745	284.1	12048.9	34.96	96.10	429.87
20	1198.	16.58	19.6	752.6	46292.	.550	.745	328.3	12961.2	41.15	194.35	462.59
21	1198.	17.35	19.8	752.6	47617.	.550	.745	353.1	13297.3	46.16	252.46	498.48
22	1205.	19.25	20.0	752.6	49367.	.550	.745	1763.3	12845.5	64.31	136.84	149.52
23	1401.	.13	19.5	752.6	23898.	.550	.745	175.3	6683.7	14.05	4.12	275.81
24	1393.	2.45	19.7	752.6	27495.	.550	.745	213.3	7685.1	11.62	5.76	293.48
25	1400.	4.14	20.0	752.6	29254.	.550	.745	226.8	8144.0	16.96	7.93	348.53
26	1401.	6.12	19.7	752.6	32872.	.550	.745	253.4	9140.3	21.72	13.70	347.64
27	1401.	8.13	19.8	752.6	34458.	.550	.745	268.9	9584.9	25.01	24.49	399.65
28	1401.	10.33	19.8	752.6	40800.	.550	.745	295.2	11419.5	26.98	39.84	425.45
29	1401.	11.37	19.7	752.6	45002.	.550	.745	342.2	12591.3	32.34	61.46	463.41
30	1401.	13.99	20.1	752.6	48059.	.550	.745	381.8	13376.3	35.55	158.14	532.87
31	1481.	16.17	20.2	752.6	51822.	.550	.745	416.4	14390.0	42.83	222.71	573.67
32	1393.	17.99	19.9	752.6	56597.	.550	.745	428.1	15751.1	55.24	303.24	587.86

MOTOR31901401BAT22

	DRZ 1/1MIN	BR- KP	RAUMTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTPLU L/H	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L	HPCO G/H	HPJ02 G/H	HPCH2 G/H	HPNOX G/H	HP02 G/H
33	1401.	19.39	19.9	752.6	59831.	.550	.745	1988.9	15624.3	89.62	185.30	208.85
34	1596.	-1.35	19.6	752.6	26531.	.550	.745	209.1	7335.8	22.12	4.45	337.66
35	1596.	1.34	20.0	752.6	26735.	.550	.745	204.2	7402.0	14.72	5.45	342.31
36	1596.	3.31	20.6	752.6	31241.	.550	.745	243.0	8543.3	20.35	9.82	406.63
37	1604.	6.36	20.4	752.6	34604.	.550	.745	253.1	9629.5	22.83	17.23	428.98
38	1596.	7.81	20.1	752.6	37424.	.550	.745	250.1	10413.5	26.03	28.56	462.95
39	1596.	9.59	20.1	752.6	45739.	.550	.745	310.0	12762.5	30.56	42.48	551.94
40	1597.	12.12	20.3	752.6	50227.	.550	.745	332.5	14050.3	35.23	66.67	563.90
41	1597.	13.99	20.0	752.6	55813.	.550	.745	372.1	15615.5	42.98	118.51	609.28
42	1597.	16.17	19.8	752.6	59541.	.550	.745	442.1	16578.3	46.72	279.93	641.05
43	1597.	18.32	20.0	752.6	64519.	.550	.745	490.7	17975.4	56.91	350.05	676.01
44	1597.	19.70	20.1	752.6	57029.	.550	.745	2401.2	17399.5	81.13	205.98	215.69
45	1799.	.00	20.0	752.6	26311.	.550	.745	210.3	7301.1	17.57	4.39	330.12
46	1800.	2.34	19.4	752.6	28686.	.550	.745	227.1	7968.3	17.77	6.87	342.42
47	1792.	4.31	19.6	752.6	33625.	.550	.745	252.0	9368.5	23.16	12.92	392.85
48	1800.	6.16	19.6	752.6	36652.	.550	.745	255.2	10272.7	27.37	24.14	392.43
49	1800.	7.31	19.9	752.6	41692.	.550	.745	271.5	11718.7	32.03	39.97	417.25
50	1800.	9.37	19.7	752.6	48859.	.550	.745	316.9	13752.4	36.44	54.90	451.48
51	1800.	11.32	19.8	752.6	55773.	.550	.745	342.2	15778.2	41.08	74.84	492.20
52	1800.	14.38	19.5	752.6	61285.	.550	.745	406.3	17286.7	45.91	126.47	551.73
53	1800.	16.19	19.8	752.6	55291.	.550	.745	466.8	18323.3	50.60	305.97	606.65
54	1801.	17.34	20.0	752.6	59391.	.550	.745	893.5	19330.5	62.22	313.13	360.19
55	1800.	19.23	19.8	752.6	72672.	.550	.745	2583.7	18393.4	74.77	218.74	210.65
56	2003.	-1.16	19.9	752.6	26751.	.550	.745	185.3	7532.5	12.34	4.85	256.81
57	1995.	2.13	20.0	752.6	31499.	.550	.745	223.8	8533.2	16.40	8.64	331.33
58	2004.	4.37	20.2	752.6	34848.	.550	.745	239.2	9739.5	22.06	15.40	397.02
59	2004.	5.99	20.1	752.6	41073.	.550	.745	271.5	11503.3	29.81	27.95	442.53
60	1996.	8.11	20.1	752.6	46527.	.550	.745	302.5	13163.1	38.28	52.41	468.82
61	1996.	10.11	19.9	752.6	52636.	.550	.745	329.7	14854.1	44.86	80.57	491.41
62	2005.	12.37	20.3	752.6	51709.	.550	.745	419.4	17375.4	48.23	91.00	561.59
63	2004.	14.34	20.0	752.6	57819.	.550	.745	519.9	19023.3	54.07	143.11	601.22
64	2004.	16.13	20.0	752.6	72419.	.550	.745	552.9	20216.4	57.04	372.46	715.25
65	2005.	17.31	20.1	752.6	78608.	.550	.745	1016.2	21837.6	67.12	393.34	440.42
66	2004.	19.73	20.0	752.6	83237.	.550	.745	2781.2	21786.2	80.55	290.31	269.97
67	2193.	-1.35	20.2	752.6	30991.	.550	.745	232.2	8685.7	17.34	6.31	314.43
68	2200.	1.39	20.3	752.6	35389.	.550	.745	251.5	9889.7	20.07	11.58	386.89
69	2208.	4.36	20.1	752.6	41069.	.550	.745	273.7	11513.8	24.53	21.05	448.53
70	2200.	5.37	20.4	752.6	44845.	.550	.745	291.8	12634.6	32.96	32.98	469.80
71	2200.	7.95	20.0	752.6	51335.	.550	.745	336.5	14432.2	42.06	56.13	510.68
72	2194.	9.38	20.2	752.6	58452.	.550	.745	388.9	16431.5	49.60	87.68	575.64
73	2200.	11.99	20.1	752.6	56603.	.550	.745	479.5	18732.2	50.89	94.70	590.89
74	2201.	14.36	20.6	752.6	74275.	.550	.745	544.3	20829.1	57.38	158.24	695.95
75	2206.	16.16	20.2	752.6	82458.	.550	.745	568.2	22935.2	60.41	441.95	820.59
76	2200.	18.10	20.1	752.6	88052.	.550	.745	732.4	24533.3	63.04	511.54	823.64
77	2200.	20.16	20.0	752.6	33959.	.550	.745	2722.2	24928.7	86.45	385.06	340.55

MOTOR331901461BAT22

	DR- KP	RAUMTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTPLU L/H	LFTFEUCH I	DICHTE KG/L	4PCO G/H	HPD32 G/H	HPCH2 G/H	HPNOX G/H	4PO2 G/H
78	20.44	20.4	752.6	95491.	.550	.745	3497.7	24709.6	92.17	338.39	291.78
79	20.3	20.3	752.6	31793.	.550	.745	244.5	8918.4	15.82	7.36	312.53
80	20.1	20.2	752.6	36991.	.550	.745	264.7	10379.6	17.61	14.91	366.41
81	4.12	20.0	752.6	41757.	.550	.745	296.6	11695.9	25.58	22.91	441.20
82	5.30	20.2	752.6	47139.	.550	.745	339.1	13191.4	35.11	39.21	445.33
83	7.78	20.7	752.6	54462.	.550	.745	387.0	15233.8	43.90	62.90	548.97
84	10.13	20.3	752.6	54603.	.550	.745	453.6	18382.6	54.47	113.66	614.90
85	11.30	20.1	752.6	72630.	.550	.745	555.5	20295.7	55.19	114.20	671.73
86	14.12	20.3	752.6	90373.	.550	.745	658.2	22378.9	60.12	199.82	732.46
87	16.16	20.6	752.6	98518.	.550	.745	784.8	24436.3	58.84	439.77	857.04
88	17.31	20.4	752.6	96155.	.550	.745	1419.6	26366.3	71.92	506.55	566.87
89	20.17	20.4	752.6	102015.	.550	.745	2718.1	27082.5	87.12	452.69	404.70
90	20.54	20.5	752.6	115747.	.550	.745	4420.6	26764.6	99.54	356.52	295.77
91	20.3	20.3	752.6	32140.	.550	.745	243.1	9021.6	13.24	8.16	297.11
92	2.33	20.1	752.6	39294.	.550	.745	288.5	11007.3	16.43	17.39	367.77
93	3.31	20.0	752.6	45518.	.550	.745	330.4	12722.7	25.02	25.00	442.99
94	6.39	20.3	752.6	52357.	.550	.745	389.9	14613.6	35.86	44.61	527.19
95	7.31	20.4	752.6	59359.	.550	.745	470.6	16534.4	45.60	57.75	607.64
96	10.16	20.4	752.6	57953.	.550	.745	599.7	18739.1	46.03	305.55	697.45
97	12.17	20.2	752.6	78402.	.550	.745	700.4	21527.1	54.55	466.98	814.34
98	13.38	20.3	752.6	85529.	.550	.745	741.1	23454.3	57.42	535.71	870.73
99	15.99	20.1	752.6	91945.	.550	.745	799.6	25364.3	59.00	537.87	886.45
100	18.02	20.2	752.6	101015.	.550	.745	928.5	27968.1	66.37	654.32	934.80
101	19.37	20.3	752.6	116725.	.550	.745	1910.0	29034.3	86.28	639.29	520.09
102	20.88	20.5	752.6	110926.	.550	.745	4393.5	28255.6	104.89	442.60	323.71
103	20.1	20.6	752.6	30521.	.550	.745	298.4	10778.7	17.69	11.60	344.45
104	2.11	20.3	752.6	43463.	.550	.745	339.4	12173.2	10.60	21.01	392.06
105	4.28	20.2	752.6	50328.	.550	.745	354.3	14051.6	30.81	33.31	473.64
106	6.12	20.2	752.6	57725.	.550	.745	441.2	16094.7	40.44	52.33	541.19
107	8.16	20.4	752.6	64524.	.550	.745	514.9	17948.6	51.13	81.65	603.21
108	9.32	20.0	752.6	70984.	.550	.745	502.7	19725.7	58.76	128.78	644.49
109	12.30	20.1	752.6	80648.	.550	.745	681.6	22458.2	59.13	174.09	677.55
110	14.38	20.0	752.6	89937.	.550	.745	744.9	25019.9	64.32	360.05	777.10
111	16.11	20.6	752.6	98657.	.550	.745	809.1	27387.4	63.43	632.55	857.90
112	17.37	20.2	752.6	117711.	.550	.745	2096.7	29199.2	85.73	590.66	455.92
113	20.13	20.4	752.6	115229.	.550	.745	2898.2	30750.5	96.03	639.39	400.60
114	20.76	20.1	752.6	120301.	.550	.745	4808.0	30647.1	109.19	496.59	305.35
115	2.14	20.3	752.6	39603.	.550	.745	305.6	11084.8	15.62	12.72	326.44
116	2.17	20.4	752.6	47286.	.550	.745	318.0	13218.4	24.93	19.70	428.48
117	3.30	20.3	752.6	52638.	.550	.745	393.6	14692.1	32.37	33.65	464.11
118	6.14	20.4	752.6	60353.	.550	.745	472.6	16820.8	43.47	55.00	531.06
119	8.12	20.2	752.6	67295.	.550	.745	559.8	18691.5	53.52	89.62	599.71
120	9.97	20.5	752.6	76281.	.550	.745	660.7	21168.8	61.63	162.16	694.47
121	11.99	20.2	752.6	85071.	.550	.745	706.3	23931.9	62.25	239.48	726.96
122	14.41	20.3	752.6	96894.	.550	.745	821.9	26952.4	66.49	439.45	806.10

	DRZ 1/MIN	BRL KP	RAUMTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTPLU L/H	LFTFEUCHT 1	DICHTE KG/L	HPCO G/H	HPCO2 G/H	HPCHE2 G/H	HPNOX G/H	HP02 G/H
123	2999.	16.17	20.6	752.6	107502.	.550	.745	941.7	29796.8	66.09	704.08	902.41
124	3008.	16.14	20.7	752.6	116425.	.550	.745	1302.2	32259.4	81.58	769.30	746.58
125	2999.	20.94	20.6	752.6	124798.	.550	.745	2428.7	33883.1	98.42	762.62	534.04
126	2999.	21.10	20.5	752.6	131779.	.550	.745	4941.0	33830.3	115.69	599.32	343.65
127	3202.	.19	20.5	752.6	41915.	.550	.745	300.5	11807.0	15.70	14.65	309.83
128	3202.	2.33	20.0	752.6	47370.	.550	.745	332.7	13279.3	23.55	23.66	402.37
129	3194.	4.24	20.6	752.6	57353.	.550	.745	439.1	16032.9	37.88	42.76	483.11
130	3202.	6.00	20.3	752.6	64747.	.550	.745	513.2	18053.5	47.58	68.37	560.83
131	3202.	7.92	20.4	752.6	72386.	.550	.745	596.4	20159.3	58.41	117.71	617.95
132	3195.	9.36	20.4	752.6	81032.	.550	.745	670.1	22538.3	62.14	219.92	644.84
133	3203.	12.19	20.2	752.6	91988.	.550	.745	734.8	25558.1	64.38	365.06	757.90
134	3203.	14.03	20.8	752.6	105390.	.550	.745	835.5	29290.3	66.69	694.76	849.90
135	3195.	16.13	20.7	752.6	113674.	.550	.745	975.2	31577.0	69.58	735.78	907.98
136	3203.	18.15	20.8	752.6	124503.	.550	.745	2314.4	33826.4	94.37	756.31	512.77
137	3203.	20.11	20.3	752.6	135706.	.550	.745	2756.3	36666.2	104.73	878.16	584.34
138	3203.	21.12	20.5	752.6	141233.	.550	.745	5280.5	36186.5	120.54	705.54	435.35
139	3405.	-00	20.5	752.6	4217.	.550	.745	299.5	11872.7	12.71	15.17	300.28
140	3398.	2.00	20.4	752.6	52846.	.550	.745	439.5	14757.4	30.22	24.44	437.67
141	3398.	4.10	20.4	752.6	57749.	.550	.745	489.8	16084.1	38.51	42.38	443.83
142	3398.	5.96	20.5	752.6	57387.	.550	.745	590.2	18751.3	49.37	72.72	562.33
143	3398.	7.30	20.4	752.6	76173.	.550	.745	698.3	21146.9	59.21	135.58	634.23
144	3398.	10.36	20.7	752.6	87818.	.550	.745	781.5	24388.6	66.13	267.92	721.13
145	3399.	12.14	20.5	752.6	98917.	.550	.745	872.7	27510.6	70.59	347.79	783.58
146	3399.	14.23	20.6	752.6	110504.	.550	.745	936.1	30696.0	69.87	696.02	843.05
147	3399.	16.15	20.8	752.6	121695.	.550	.745	1045.7	33832.0	74.59	872.03	925.09
148	3399.	17.82	20.9	752.6	136300.	.550	.745	2281.2	37211.3	100.49	891.51	592.98
149	3399.	20.12	20.5	752.6	145532.	.550	.745	2775.3	39463.2	107.11	984.02	628.98
150	3399.	21.21	20.6	752.6	152703.	.550	.745	6155.7	38818.9	124.83	721.36	370.44
151	3602.	.37	20.6	752.6	43798.	.550	.745	287.4	12398.9	11.94	17.08	279.45
152	3602.	1.34	20.5	752.6	53292.	.550	.745	416.4	14903.6	29.83	25.86	421.33
153	3602.	3.94	20.4	752.6	62114.	.550	.745	544.3	17291.3	41.07	46.40	499.25
154	3602.	6.32	20.8	752.6	71978.	.550	.745	672.1	19933.9	53.66	85.77	557.73
155	3602.	8.12	20.5	752.6	81821.	.550	.745	786.6	22713.7	60.95	172.39	636.33
156	3602.	10.17	20.7	752.6	93315.	.550	.745	850.3	25823.5	67.82	321.49	733.01
157	3602.	11.99	20.4	752.6	104659.	.550	.745	1623.3	29053.6	75.18	416.53	780.91
158	3603.	14.15	20.4	752.6	119784.	.550	.745	1045.2	32253.0	72.77	831.02	911.49
159	3603.	16.14	20.7	752.6	131005.	.550	.745	2034.9	35892.5	92.43	823.99	614.53
160	3595.	18.19	20.7	752.6	145028.	.550	.745	2579.7	39463.0	104.22	929.53	629.40
161	3603.	20.16	20.7	752.6	157231.	.550	.745	2889.2	42746.9	110.55	1055.08	645.93
162	3603.	21.56	20.8	752.6	166558.	.550	.745	6001.2	42933.3	125.12	861.93	411.18
163	3797.	.00	20.4	752.6	47454.	.550	.745	314.1	13454.5	11.01	17.00	258.52
164	3806.	1.31	20.8	752.6	55504.	.550	.745	450.6	15519.2	29.85	27.34	425.85
165	3806.	3.94	20.3	752.6	66057.	.550	.745	551.1	18317.6	44.61	49.64	511.34
166	3798.	6.39	20.8	752.6	76605.	.550	.745	772.5	21188.3	56.15	110.16	597.14
167	3798.	8.12	20.7	752.6	86872.	.550	.745	837.5	24047.0	62.41	225.55	689.87

	DRZ 1/Min	BRL KP	RAUMTEMP CEL	LF1TOR TORR	LF1PLU L/H	LF1FEUCH 1	DICHTIE KG/L	TPCO G/H	HPC02 G/H	HPC02 G/H	HPNOX G/H	HP02 G/H
160	3790.	9.30	20.3	752.6	39379.	.550	.745	312.0	27564.4	70.01	302.32	754.53
169	3798.	12.32	20.5	752.6	112694.	.550	.745	1043.0	31271.8	78.60	532.19	859.35
170	3806.	13.98	20.7	752.6	120213.	.550	.745	1063.5	35585.1	69.61	965.43	1026.17
171	3790.	16.32	20.8	752.6	140333.	.550	.745	2398.4	38333.1	96.90	879.37	512.01
172	3799.	18.16	20.7	752.6	156001.	.550	.745	2571.2	42654.6	106.18	1347.11	675.35
173	3799.	20.31	20.9	752.6	167962.	.550	.745	2727.5	45919.3	108.77	1212.87	712.75
174	3790.	21.41	20.4	752.6	178105.	.550	.745	5228.0	46837.1	124.48	1079.97	441.63
175	4001.	.31	20.9	752.6	51464.	.550	.745	371.1	14489.3	21.57	17.46	317.72
176	3994.	2.20	20.8	752.6	60743.	.550	.745	539.8	16930.6	33.06	34.09	431.85
177	4002.	3.35	20.8	752.6	59633.	.550	.745	655.1	13309.3	44.63	53.69	529.51
178	4002.	6.16	21.3	752.6	81682.	.550	.745	730.3	22512.3	54.93	134.15	633.59
179	4001.	8.31	19.3	752.6	93961.	.550	.745	736.6	26127.6	50.36	432.41	932.99
180	4001.	9.33	19.5	752.6	136886.	.550	.745	914.6	29645.8	58.49	643.14	932.73
181	4001.	12.32	19.9	752.6	120747.	.550	.745	1044.6	33409.9	66.04	302.16	1124.09
182	3994.	14.39	19.0	752.6	137295.	.550	.745	1147.0	38119.3	74.24	932.76	1253.93
183	4002.	15.30	20.0	752.6	150706.	.550	.745	2547.3	41589.4	101.96	886.33	854.83
184	3994.	17.33	19.9	752.6	164438.	.550	.745	3324.6	44497.6	113.70	949.05	938.67
185	4002.	19.35	20.0	752.6	179707.	.550	.745	4359.5	49083.5	128.13	1044.18	786.23
186	3994.	22.37	20.0	752.6	193501.	.550	.745	6858.3	49983.2	135.51	993.03	665.12
187	4202.	.31	20.4	752.6	54585.	.550	.745	385.2	15395.1	32.90	19.52	440.98
188	4202.	1.35	20.4	752.6	54267.	.550	.745	559.2	17938.7	32.14	32.13	523.05
189	4206.	3.36	20.1	752.6	74735.	.550	.745	646.0	20833.1	42.46	51.82	626.28
190	4204.	6.00	21.0	752.6	96641.	.550	.745	766.3	24159.3	52.03	143.29	742.13
191	4202.	7.31	20.3	752.6	98813.	.550	.745	957.1	27521.5	59.74	275.41	877.33
192	4201.	10.00	20.6	752.6	115136.	.550	.745	1021.9	32048.6	70.79	459.49	1025.43
193	4201.	12.11	20.8	752.6	131603.	.550	.745	1085.3	36588.2	69.34	899.91	1235.92
194	4202.	13.34	21.0	752.6	146154.	.550	.745	1154.2	40764.5	72.39	1050.04	1330.97
195	4196.	16.22	20.8	752.6	161034.	.550	.745	3001.3	43934.3	109.81	897.51	798.25
196	4202.	17.36	21.0	752.6	174164.	.550	.745	3563.7	47260.0	120.52	956.27	907.11
197	4205.	20.31	21.1	752.6	189535.	.550	.745	4322.6	51106.3	130.40	1091.97	795.42
198	4196.	22.36	21.0	752.6	203807.	.550	.745	5756.7	54622.4	130.78	1162.07	769.25
199	4399.	.32	21.1	752.6	55979.	.550	.745	420.4	15759.3	43.48	19.64	476.79
200	4399.	2.15	21.3	752.6	66111.	.550	.745	591.0	18537.3	38.52	34.95	535.55
201	4400.	3.36	21.4	752.6	77984.	.550	.745	715.3	21333.2	45.61	70.90	628.47
202	4400.	5.39	21.4	752.6	91637.	.550	.745	850.3	25594.3	54.25	168.95	773.31
203	4400.	8.33	21.6	752.6	104463.	.550	.745	980.2	29136.6	63.73	317.79	899.63
204	4400.	10.10	21.1	752.6	120941.	.550	.745	1174.8	33612.3	74.70	499.73	1046.28
205	4403.	12.31	21.2	752.6	138612.	.550	.745	1081.6	38759.2	72.08	953.55	1223.38
206	4399.	14.30	21.6	752.6	153075.	.550	.745	3771.7	41066.2	108.92	841.15	668.15
207	4408.	16.33	21.0	752.6	175081.	.550	.745	4567.0	46842.8	122.54	850.99	689.87
208	4408.	18.11	21.7	752.6	186398.	.550	.745	5052.0	49643.7	129.85	924.77	755.37
209	4400.	19.39	21.5	752.6	199904.	.550	.745	6448.3	52443.4	138.81	1001.30	701.39
210	4400.	21.31	21.6	752.6	214033.	.550	.745	8020.3	55183.3	142.61	1050.47	687.01
211	4602.	.34	22.1	752.6	61615.	.550	.745	571.7	17149.5	82.69	20.45	594.59
212	4595.	2.27	22.2	752.6	71074.	.550	.745	660.9	19950.4	38.66	37.83	533.86

MOTOR31901401BAT22

	ORZ 1/MIN	BR- KP	RAUMTEMP CEL	LF TORR	LF TPLU L/H	LF TFEUCH 1	DICHTE KG/L	HPCO G/H	HPCO2 G/H	HPCH2 G/H	HPNOX G/H	HP02 G/H
213	4603.	3.96	22.3	752.6	81781.	.550	.745	755.2	22928.7	42.34	79.53	622.02
214	4595.	5.90	22.4	752.6	95979.	.550	.745	803.5	26896.9	50.71	186.01	787.35
215	4595.	8.96	22.2	752.6	112245.	.550	.745	929.1	31402.4	60.88	342.13	940.62
216	4595.	10.12	22.2	752.6	128494.	.550	.745	987.4	35937.4	60.71	711.54	1087.12
217	4603.	11.99	22.1	752.6	145519.	.550	.745	1067.1	40771.3	64.69	959.56	1241.74
218	4603.	14.91	22.4	752.6	162432.	.550	.745	3905.4	43583.3	112.93	865.30	664.37
219	4599.	16.00	22.4	752.6	178662.	.550	.745	4860.4	47618.6	125.19	827.01	627.18
220	4603.	17.94	22.6	752.6	195231.	.550	.745	5878.8	51534.2	138.54	936.73	665.49
221	4595.	19.98	22.4	752.6	211008.	.550	.745	6881.3	55208.1	145.19	1041.62	678.25
222	4596.	21.57	22.4	752.6	222324.	.550	.745	9252.4	56356.4	148.97	1009.92	620.24
223	4805.	.15	22.3	752.6	65737.	.550	.745	633.2	18157.2	93.53	22.56	721.02
224	4806.	2.95	22.2	752.6	74507.	.550	.745	684.6	20910.9	42.23	42.11	539.63
225	4797.	3.99	22.2	752.6	88398.	.550	.745	730.1	24843.8	41.62	102.93	632.93
226	4797.	6.97	22.3	752.6	102919.	.550	.745	814.8	28891.1	49.22	225.57	749.21
227	4804.	7.93	22.3	752.6	118481.	.550	.745	953.6	33168.0	58.85	415.55	936.24
228	4805.	9.96	22.3	752.6	136399.	.550	.745	968.2	38260.3	57.63	858.96	1048.19
229	4797.	12.12	22.6	752.6	154589.	.550	.745	1129.0	43354.4	66.76	1035.10	1225.15
230	4805.	13.90	22.3	752.6	170614.	.550	.745	4211.1	45660.4	117.01	879.64	664.36
231	4797.	15.98	22.7	752.6	189671.	.550	.745	5494.3	50176.7	133.12	837.43	646.88
232	4797.	18.11	22.7	752.6	206497.	.550	.745	6523.9	54201.1	145.89	960.67	651.54
233	4797.	20.11	22.3	752.6	221019.	.550	.745	7477.6	57573.0	145.73	1089.41	659.93
234	4806.	21.19	22.5	752.6	230581.	.550	.745	10079.1	58089.1	151.56	994.13	566.35
235	4999.	.91	22.4	752.6	68442.	.550	.745	599.4	18751.0	138.77	24.29	748.78
236	4999.	2.13	22.3	752.6	79801.	.550	.745	744.5	22353.5	54.29	57.51	561.12
237	5000.	4.97	22.8	752.6	93754.	.550	.745	752.9	26370.9	48.61	142.30	684.99
238	5000.	6.12	22.2	752.6	108815.	.550	.745	880.5	30565.1	52.76	291.50	803.95
239	5000.	7.98	22.1	752.6	125207.	.550	.745	953.5	35156.3	56.45	630.74	939.35
240	5000.	10.12	22.6	752.6	145299.	.550	.745	1056.9	40751.6	63.57	929.51	1151.78
241	4998.	12.11	22.3	752.6	154672.	.550	.745	6134.8	42133.7	127.73	694.94	535.18
242	4999.	14.43	22.6	752.6	184422.	.550	.745	4489.1	49433.7	119.25	927.87	677.99
243	5000.	15.98	22.7	752.6	200185.	.550	.745	5239.7	53329.7	136.00	933.16	709.88
244	5000.	17.98	23.0	752.6	215114.	.550	.745	6365.6	56826.3	143.11	1042.15	692.21
245	5000.	20.11	22.8	752.6	230983.	.550	.745	8391.9	59657.7	150.85	1096.01	635.33
246	4993.	21.13	22.7	752.6	237360.	.550	.745	10124.5	59909.3	152.50	1033.56	601.49
247	5203.	.92	22.8	752.6	71811.	.550	.745	701.4	19768.0	127.45	27.64	793.24
248	5203.	1.98	23.0	752.6	84736.	.550	.745	737.9	23791.8	54.38	65.25	621.62
249	5188.	3.93	22.8	752.6	97452.	.550	.745	835.4	27399.5	42.63	157.05	674.11
250	5209.	6.12	23.1	752.6	115343.	.550	.745	949.9	32404.9	52.55	345.89	839.62
251	5199.	8.00	23.0	752.6	133476.	.550	.745	968.6	37611.6	54.11	730.17	966.87
252	5213.	10.14	22.8	752.6	154203.	.550	.745	1153.2	43336.7	65.92	924.76	1143.70
253	5203.	12.00	23.0	752.6	171479.	.550	.745	4851.7	45381.5	116.04	825.69	592.48
254	5226.	13.98	22.9	752.6	190397.	.550	.745	5371.7	50523.2	126.14	872.01	634.07
255	5193.	20.34	22.9	752.6	242628.	.550	.745	9606.4	61966.1	151.90	1074.48	613.26
256	5410.	.92	23.0	752.6	74017.	.550	.745	580.2	20735.3	63.39	32.62	530.62
257	5398.	2.10	23.4	752.6	90234.	.550	.745	727.1	25480.8	37.00	89.94	558.49

DRZ 1/MIN	BR. KP	RAUMTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTPLU L/H	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L	WPCO G/H	WPCO2 G/H	WPCO2 G/H	HPNOX G/H	HPD2 G/H
258	4.36	23.0	752.6	105673.	.550	.745	826.6	29848.1	39.31	202.85	631.41
259	6.10	23.1	752.6	123883.	.550	.745	935.5	34942.5	46.50	413.38	855.40
260	8.33	23.3	752.6	142820.	.550	.745	1062.6	40229.7	53.89	668.65	959.08
261	10.30	23.4	752.6	151887.	.550	.745	1252.9	45590.2	59.39	839.96	1038.45
262	12.43	23.1	752.6	163413.	.550	.745	4711.8	48936.3	119.11	843.53	664.15
263	13.91	23.2	752.6	200129.	.550	.745	5958.1	52935.0	132.89	762.40	633.07
264	15.31	23.0	752.6	219566.	.550	.745	6690.4	57841.4	145.06	887.73	648.96
265	17.39	23.3	752.6	234767.	.550	.745	8690.8	60476.0	156.26	948.05	636.94
266	19.53	23.3	752.6	245479.	.550	.745	11116.6	61455.0	160.83	929.47	564.42
267	.11	23.2	752.6	77348.	.550	.745	477.1	2241.3	22.14	44.90	356.23
268	2.12	23.5	752.6	32825.	.550	.745	626.5	26560.3	22.95	128.99	461.63
269	4.33	23.3	752.6	109547.	.550	.745	752.4	31255.1	26.94	262.44	573.12
270	6.32	23.4	752.6	130028.	.550	.745	912.9	36975.1	35.47	437.19	741.04
271	7.35	23.3	752.6	151018.	.550	.745	1164.7	42791.3	43.88	574.20	886.25
272	10.04	23.7	752.6	170796.	.550	.745	4027.3	45929.4	111.73	656.23	658.35
273	12.32	23.2	752.6	188734.	.550	.745	5354.3	49938.2	122.54	755.19	653.75
274	13.38	23.3	752.6	212799.	.550	.745	6093.8	56462.0	134.03	756.22	643.39
275	15.35	23.5	763.6	228801.	.550	.745	8035.9	59303.3	153.70	837.77	625.24
276	17.38	23.5	763.6	243391.	.550	.745	10789.1	61052.6	165.32	858.07	579.15
277	.11	23.2	763.6	85128.	.550	.745	550.1	24405.3	31.45	43.52	398.45
278	1.31	23.1	763.6	98412.	.550	.745	629.5	28321.7	19.40	121.41	446.10
279	4.19	23.3	763.6	120264.	.550	.745	757.9	34394.4	24.42	275.23	577.92
280	6.33	23.4	763.6	139569.	.550	.745	921.1	39819.1	30.72	414.26	689.86
281	8.00	23.6	763.6	159532.	.550	.745	1212.3	45219.0	40.43	591.44	852.55
282	10.30	23.7	763.6	179327.	.550	.745	5522.2	47091.9	123.62	595.64	576.41
283	13.36	22.9	763.6	218968.	.550	.745	7109.7	57394.4	145.22	716.64	626.50
284	14.58	23.3	763.6	227202.	.550	.745	7829.4	59175.3	146.56	753.08	598.59
285	16.31	23.2	763.6	239219.	.550	.745	9747.1	50829.0	159.35	777.71	613.60
286	18.07	23.1	763.6	249473.	.550	.745	15056.9	58822.4	178.43	654.62	501.07
287	.14	23.2	763.6	93633.	.550	.745	334.5	27358.9	7.00	63.13	265.89
288	1.32	23.1	763.6	107591.	.550	.745	476.0	31261.6	9.49	126.66	341.42
289	3.37	23.5	763.6	128322.	.550	.745	730.8	36995.8	17.49	249.84	497.62
290	6.38	23.3	763.6	150902.	.550	.745	988.1	43244.9	25.57	407.53	650.32
291	8.30	23.0	763.6	169237.	.550	.745	7382.9	42573.5	133.99	403.25	474.94
292	9.11	23.1	763.6	181265.	.550	.745	5289.3	47912.3	124.75	569.14	552.25
293	11.32	23.5	763.6	210473.	.550	.745	8220.9	53930.5	145.59	577.47	547.00
294	14.34	23.3	763.6	235148.	.550	.745	9445.0	59856.5	159.19	716.75	568.35
295	16.34	23.5	763.6	248518.	.550	.745	13034.4	60360.1	176.45	673.57	495.60
296	17.22	23.3	763.6	252578.	.550	.745	16525.3	58151.5	189.83	578.15	464.49
297	-1.58	19.2	754.6	21678.	.550	.745	351.5	5160.9	148.20	1.88	795.20
298	-1.55	19.6	754.6	22098.	.550	.745	373.4	5110.4	182.47	1.44	941.65
299	-2.26	19.7	754.6	23219.	.550	.745	385.2	5418.9	174.83	1.41	976.62
300	-2.31	19.1	754.6	23003.	.550	.745	375.9	5394.0	167.31	1.40	920.74
301	-2.39	19.1	754.6	23846.	.550	.745	385.9	5502.7	198.89	1.47	1010.54
302	-2.66	19.4	754.6	25311.	.550	.745	402.4	5948.4	202.19	1.70	1020.34

MOTOR31981401BAT22

	ORZ 1/MIN	BR. KP	RAUMTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTPLU L/H	LFTFEUCHT 1	DICHTE KG/L	HPCO G/H	HPCO2 G/H	HPCH2 G/H	HPNOX G/H	HPO2 G/H
303	2414.	-2.77	19.2	754.6	27991.	.550	.745	491.4	6393.3	245.18	1.93	1237.33
304	2414.	-2.11	19.7	754.6	29832.	.550	.745	345.9	7614.9	137.17	2.80	847.15
305	2602.	-2.32	19.9	754.6	27685.	.550	.745	433.2	6538.8	211.74	2.00	1100.50
306	2603.	-2.11	19.9	754.6	30893.	.550	.745	310.4	8099.3	109.88	3.23	769.27
307	2810.	-3.13	19.6	754.6	28621.	.550	.745	535.1	6520.3	251.01	1.98	1284.85
308	2810.	-2.14	19.5	754.6	33359.	.550	.745	340.1	8836.3	110.11	3.63	753.31
309	3007.	-3.36	19.8	754.6	28403.	.550	.745	584.3	6224.2	274.84	1.82	1398.19
310	3007.	-2.00	19.8	754.6	33715.	.550	.745	350.1	8865.1	113.47	3.82	794.43
311	3213.	-3.50	19.7	754.6	26315.	.550	.745	500.2	5523.2	294.51	1.58	1418.02
312	3214.	-2.16	19.9	754.6	35232.	.550	.745	379.4	9307.6	112.07	4.10	782.89
313	3416.	-3.31	19.9	754.6	29524.	.550	.745	750.3	6054.8	344.16	1.72	1659.71
314	3413.	-1.91	19.8	754.6	35322.	.550	.745	325.0	9545.2	78.15	4.64	676.05
315	3607.	-4.12	19.9	754.6	28243.	.550	.745	736.7	5642.3	344.58	1.60	1681.77
316	3607.	-1.39	19.5	754.6	35633.	.550	.745	303.9	9818.3	52.50	5.16	513.89
317	3805.	-4.36	19.6	754.6	36604.	.550	.745	811.8	5958.6	405.00	1.68	1952.30
318	3805.	-1.88	19.9	754.6	37004.	.550	.745	322.0	10148.3	61.77	5.82	560.73
319	4009.	-4.52	19.6	754.6	29301.	.550	.745	818.6	5492.4	424.59	1.60	1974.75
320	4011.	-1.35	19.3	754.6	39584.	.550	.745	329.3	10981.3	56.50	6.73	519.43
321	4216.	-4.82	19.8	754.6	29311.	.550	.745	917.9	5256.4	469.39	1.55	2077.74
322	4210.	-3.33	19.5	754.6	35962.	.550	.745	385.3	9522.4	99.12	3.57	799.92
323	4210.	-2.16	19.7	754.6	42381.	.550	.745	335.3	11023.3	50.26	7.69	529.55
324	4402.	-5.15	19.6	754.6	29576.	.550	.745	943.7	5174.6	483.26	1.64	2176.19
325	4402.	-3.88	19.5	754.6	37294.	.550	.745	423.8	9847.4	114.30	3.93	796.95
326	4400.	-2.12	19.4	754.6	43307.	.550	.745	381.6	11942.6	85.84	8.60	614.68
327	4609.	-5.11	20.0	754.6	28743.	.550	.745	982.6	4694.3	538.21	1.55	2314.89
328	4609.	-3.88	19.7	754.6	37011.	.550	.745	424.9	9756.2	114.42	4.21	779.34
329	4610.	-2.13	19.8	754.6	47304.	.550	.745	529.8	12491.9	181.96	10.12	946.72
330	4813.	-5.54	19.3	754.6	30374.	.550	.745	1119.3	4632.5	639.37	1.61	2624.07
331	4812.	-3.99	19.6	754.6	40489.	.550	.745	723.2	9592.7	317.62	4.68	1492.66
332	4805.	-2.11	19.5	754.6	53392.	.550	.745	739.1	13674.4	249.20	11.21	1361.90
333	5005.	-5.92	19.2	754.6	30523.	.550	.745	1159.1	4430.7	684.56	1.66	2753.13
334	5005.	-3.30	19.6	754.6	43421.	.550	.745	751.3	10414.3	316.05	5.68	1567.05
335	5005.	-1.99	19.8	754.6	56577.	.550	.745	642.2	14891.3	233.46	12.62	1254.42
336	5225.	-6.27	19.8	754.6	33823.	.550	.745	1430.2	4420.0	831.77	1.83	3328.03
337	5205.	-3.15	19.8	754.6	47144.	.550	.745	746.7	11541.2	319.90	6.70	1524.82
338	5208.	-2.00	19.6	754.6	61634.	.550	.745	678.3	16371.3	210.18	14.15	1267.89
339	5414.	-6.55	19.6	754.6	29535.	.550	.745	1295.5	3996.1	693.41	1.74	2717.36
340	5416.	-4.00	20.0	754.6	48717.	.550	.745	553.7	12759.2	210.94	7.96	1148.59
341	5416.	-1.92	19.8	754.6	63575.	.550	.745	656.3	17254.5	151.75	15.97	1057.69
342	5606.	-6.95	19.9	754.6	29131.	.550	.745	1320.0	5315.6	364.20	2.23	1664.11
343	5599.	-3.33	19.8	754.6	54645.	.550	.745	571.5	14513.1	194.65	9.40	1574.91
344	5591.	-1.16	19.9	754.6	69372.	.550	.745	622.6	19261.1	134.24	19.51	832.59
345	5816.	-7.19	20.0	754.6	27058.	.550	.745	1247.5	5730.3	214.72	2.60	931.83
346	5842.	-5.38	19.9	754.6	45243.	.550	.745	796.9	10918.1	295.46	4.82	1568.43
347	5837.	-3.30	20.0	754.6	58721.	.550	.745	493.2	16221.3	135.15	11.19	793.95

MOTOR31901401BAT22

	ORZ L/MIN	BR- KP	RAUMTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTPLU L/H	LFTFEUCH- I	DICHTE KG/L	HPCO S/H	HPCO2 G/H	HPCHE2 G/H	HPNOX G/H	HP02 G/H
348	5837.	-1.78	19.8	754.6	73659.	.550	.745	524.6	20695.4	92.98	23.41	741.69
349	5999.	-7.46	20.1	754.6	26858.	.550	.745	1203.4	6025.3	141.28	2.96	655.51
350	5995.	-6.11	19.9	754.6	46639.	.550	.745	635.4	11984.2	267.34	5.69	1158.24
351	5002.	-3.37	19.9	754.6	62579.	.550	.745	442.8	17637.7	101.76	12.88	661.93
352	5002.	-1.98	20.1	754.6	77255.	.550	.745	539.3	22144.6	57.11	25.97	538.42



APPENDIX H
REPORT OF NEW TECHNOLOGY

The work performed under this contract, while leading to no new inventions has provided a detailed characterization of the engines studied with emphasis on fuel economy, emissions and driveability.

HE 18.5 .A34

NHISA- /9-1

etting, H..

passenger ca
data base

Form DOT F 17
FORMERLY FORM E

**U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
RESEARCH AND SPECIAL PROGRAMS ADMINISTRATION**

**TRANSPORTATION SYSTEMS CENTER
KENDALL SQUARE, CAMBRIDGE, MA. 02142**

**OFFICIAL BUSINESS
PENALTY FOR PRIVATE USE, \$300**

**POSTAGE AND FEES PAID
U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
613**



00347501