

HE
18.5
.A34
no. DOT-
TSC-NHTSA-
79-16
v.3
pt.1
c.2

OT-TSC-NHTSA-79-16.III

DOT-HS-805 458

PASSENGER CAR SPARK IGNITION DATA BASE
Volume III: Miscellaneous Data
Part I

by

Dr. H. Oetting
Volkswagenwerk
Research Division
3180 Wolfsburg
Federal Republic of Germany



DECEMBER 1979
FINAL REPORT

DOCUMENT IS AVAILABLE TO THE PUBLIC
THROUGH THE NATIONAL TECHNICAL
INFORMATION SERVICE, SPRINGFIELD,
VIRGINIA 22161

Prepared for

U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION
Office of Research and Development
Washington DC 20590

NOTICE

This document is disseminated under the sponsorship of the Department of Transportation in the interest of information exchange. The United States Government assumes no liability for its contents or use thereof.

NOTICE

The United States Government does not endorse products or manufacturers. Trade or manufacturer's names appear herein solely because they are considered essential to the object of this report.

NOTICE

The views and conclusions contained in the document are those of the author(s) and should not be interpreted as necessarily representing the official policies or opinions, either expressed or implied, of the Department of Transportation.

18.5
134
70.
DOT-TSC-V-TS/ -
79-16.III
pt.1 c.2

Technical Report Documentation Page

1. Report No. DOT-HS-805-458		2. Government Accession No.		3. Recipient's Catalog No.	
4. Title and Subtitle PASSENGER CAR SPARK IGNITION DATA BASE Volume III: Miscellaneous Data, Part I				5. Report Date DECEMBER 1979	
				6. Performing Organization Code	
7. Author(s) Dr. H. Oetting				8. Performing Organization Report No. DOT-TSC-NHTSA-79-16.III	
9. Performing Organization Name and Address Volkswagenwerk* Research Division 3180 Wolfsburg Federal Republic of Germany				10. Work Unit No. (TRAIS) HS053/R0148	
				11. Contract or Grant No. DOT-TSC-1269	
12. Sponsoring Agency Name and Address U.S. Department of Transportation National Highway Traffic Safety Administration Office of Research and Development Washington DC 20590				13. Type of Report and Period Covered FINAL REPORT 1976 - 1978	
				14. Sponsoring Agency Code	
15. Supplementary Notes *Under contract to:		U.S. Department of Transportation Research and Special Programs Administration Transportation Systems Center Cambridge MA 02142			
16. Abstract Test data was obtained from spark ignition production and preproduction engines at the engine and vehicle level. The engines were applicable for vehicles 2000 to 3000 pounds in weight. The data obtained provided trade-offs between fuel economy, power, emission constraints and emission control technology, and other relevant parameters.					
17. Key Words Vehicles, Engines, Spark Ignition Engines, Otto Engine, Fuel Economy			18. Distribution Statement DOCUMENT IS AVAILABLE TO THE PUBLIC THROUGH THE NATIONAL TECHNICAL INFORMATION SERVICE, SPRINGFIELD, VIRGINIA 22161		
19. Security Classif. (of this report) Unclassified		20. Security Classif. (of this page) Unclassified		21. No. of Pages 443	22. Price

PREFACE

In support of the U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration, Office of Research and Development, the U.S. Department of Transportation, Research and Special Programs Administration, Transportation Systems Center contracted with Volkswagenwerk AG, Federal Republic of Germany to develop a data base on passenger car spark ignition engines. Volkswagen production, pre-production and research spark ignition engine systems were used for the test portion of the work. Published and unpublished literature was used for the theoretical studies.

The report consists of three volumes. Volume I, the Executive Summary, presents a summary of the data obtained and a review of the important conclusions. Volume II, the main body of the report, provides a discussion of the fuel economy and emissions obtained, a description of the engine/vehicle systems tested and the results of factory driveability tests, Volume III, the appendixes, presents miscellaneous data used during the program.

The author wishes to acknowledge the guidance and assistance provided by Mr. H. H. Gould and Dr. R. R. John of the Department of Transportation - Transportation Systems Center, and Dr. K. H. Digges of the Department of Transportation - National Highway Traffic Safety Administration, Office of Passenger Vehicle Research.

Our working team consisted of the following persons:

Misses E. Logsdon, M. Sowka, H. Welke

Messrs. Dr. R. Beckmann, U. Westphäling, B. Dombrowski, H.P. Henning
and the author.

They were supported by Dr. K. H. Lies and P. Seifert and their groups together with members of the staff of the VW Engine Testing Department, the VW Programmed Control System Department, and the VW Measuring Department.


For translation work we acknowledge the assistance provided by Mr. Wilfried Becker, Germersheim, Federal Republic of Germany.

METRIC CONVERSION FACTORS

Approximate Conversions to Metric Measures

Symbol	When You Know	Multiply by	To Find	Symbol
LENGTH				
in	inches	2.5	centimeters	cm
ft	feet	30	centimeters	cm
yd	yards	0.9	meters	m
mi	miles	1.6	kilometers	km
AREA				
in ²	square inches	6.5	square centimeters	cm ²
ft ²	square feet	0.09	square meters	m ²
yd ²	square yards	0.8	square meters	m ²
mi ²	square miles	2.6	square kilometers	km ²
	acres	0.4	hectares	ha
MASS (weight)				
oz	ounces	28	grams	g
lb	pounds	0.45	kilograms	kg
	short tons (2000 lb)	0.9	tonnes	t
VOLUME				
tsp	teaspoons	5	milliliters	ml
Tbsp	tablespoons	15	milliliters	ml
fl oz	fluid ounces	30	milliliters	ml
c	cups	0.24	liters	l
pt	pints	0.47	liters	l
qt	quarts	0.95	liters	l
gal	gallons	3.8	liters	l
ft ³	cubic feet	0.03	cubic meters	m ³
yd ³	cubic yards	0.76	cubic meters	m ³
TEMPERATURE (exact)				
°F	Fahrenheit temperature	5/9 (after subtracting 32)	Celsius temperature	°C

Symbol	When You Know	Multiply by	To Find	Symbol
LENGTH				
mm	millimeters	0.04	inches	in
cm	centimeters	0.4	inches	in
m	meters	3.3	feet	ft
m	meters	1.1	yards	yd
km	kilometers	0.6	miles	mi
AREA				
cm ²	square centimeters	0.16	square inches	in ²
m ²	square meters	1.2	square yards	yd ²
km ²	square kilometers	0.4	square miles	mi ²
ha	hectares (10,000 m ²)	2.5	acres	
MASS (weight)				
g	grams	0.035	ounces	oz
kg	kilograms	2.2	pounds	lb
t	tonnes (1000 kg)	1.1	short tons	
VOLUME				
ml	milliliters	0.03	fluid ounces	fl oz
l	liters	2.1	pints	pt
l	liters	1.06	quarts	qt
l	liters	0.26	gallons	gal
m ³	cubic meters	35	cubic feet	ft ³
m ³	cubic meters	1.3	cubic yards	yd ³
TEMPERATURE (exact)				
°C	Celsius temperature	9/5 (then add 32)	Fahrenheit temperature	°F



* 1 in = 2.54 (exactly). For other exact conversions and more detailed tables, see NBS Misc. Publ. 286, Units of Weights and Measures, Price \$2.25, SO Catalog No. C13 10 286.

TABLE OF CONTENTS

<u>APPENDIX</u>		<u>PAGE</u>
A	DISTANCE VS. TIME DATA.....	A-1
B	VEHICLE SPEED VS. TIME DATA.....	B-1
C	ROAD PERFORMANCE DATA.....	C-1
D	DRIVEABILITY DATA.....	D-1
E	NOISE DATA.....	E-1
F	VIBRATION DATA.....	F-1
G	ADDITIONAL DATA (ENGINE MAPS, ETC.).....	G-1
H	REPORT OF NEW TECHNOLOGY.....	H-1

PART I CONTAINS APPENDIXES A THROUGH G.5

APPENDIX A
DISTANCE VS. TIME DATA

DEFINITIONS

WEG-ZEIT-DIAGRAMM	= Distance vs. Time
WEG S (M)	= Distance m
ZEIT (SEC)	= Time sec

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

WEG-ZEIT-DIAGRAM
TYP 17 RABBIT
MOTOR 01

B .373.000-171


BLATT: 44

DATUM: 18.01.78 *Null*

BLAUHE DER BESCHÜBUNGSGEICHT
7

EA 718

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG



EPEBE8A

18.01.78

11.23.55

0002

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

WEG-ZEIT-DIAGRAMM
TYP 17 RABBIT
MOTOR 02

B .171.000-171


BLATT: 44

DATUM: 18.01.78 SIGNUM: *Mull*

ABLAUF DER BERECHNUNGSBEREICH
T

EA 718

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG



Mod. code 02

Gear shifting time: 0.25 sec

Rotating masses in kg and
as percentage of vehicle
weight

1. gear	276.3 kg	20.3%
2. gear	115.5 kg	8.5%
3. gear	73.6 kg	5.4%
4. gear	41.0 kg	3.0%

EPEBE8A

18.01.78

11.23.55

0005

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

WEG-ZEIT-DIAGRAMM
TYP 17 RABBIT
MOTOR 63

B .171.000-171

BLATT: 47


DATUM:
18.01.78

SIGNAT
Mull

UNTERZEICHNUNG DER BERECHNUNGSPERSON
T

EA 718

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG



Mod. code 03

Gear shifting time: 0.25 sec

Rotating masses in kg and
as percentage of vehicle
weight

1. gear	365.0 kg	35.8 %
2. gear	155.0 kg	15.2 %
3. gear	90.3 kg	8.9 %
4. gear	66.2 kg	6.5 %

EPEBEDZ

18.01.78

14.50.30

0002

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

WEG-ZEIT-DIAGRAMM
TYP 86 AUDI 100
MOTOR 04

B.861.000-01


BLATT: 51

DATUM: 23.01.78 SIGNUM: Mull

BEZUG: DER BEZUGSGRÖßEN
T

EA

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG




EPEBEB9

23.01.78

09.59.05

0002



PKW-ENTW.
BERECHNUNG

WEG-ZEIT-DIAGRAM
TYP 17 RABBIT
MOTOR 10

B .171.000-171


BLATT: 71

DATUM: 30.01.78 SIGNUM: *Mull*

GELOBE DER BERECHEBUNGSGEBIET
T

EA 718

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG



EPEBE4C

30.01.78

09.10.28

0002

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

WEG-ZEIT-DIAGRAMM
TYP 17 RABBIT
MOTOR 11

B .177.000-171


BLATT: 53

DATUM: 19.01.78 *Mull*

BLADE FOR BERECHNUNGSGEZEIT
T

EA 718

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG



Mod. code 11

Gear shifting time: 0.25 sec

Rotating masses in kg and
as percentage of vehicle
weight

1. gear	365.0 kg	35.8 %
2. gear	155.0 kg	15.2 %
3. gear	90.3 kg	8.9 %
4. gear	66.2 kg	6.5 %

EPEBEMV 19.01.78 10.30.33 0008

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

WEG-ZEIT-DIAGRAMM
TYP 86 AUDI 100
MOTOR 12

B .861.000-01

BLATT: 54


DATUM: 27.01.78 SIGNUM: *Mull*

HALBE ZUM BERECHNUNGSBEREICH

T

EA

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG



EPEBE99

27.01.78

14.04.45

0002

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

GESCHWINDIGKEIT-ZEIT-DIAGRAMM

TYP 13 RABBIT
MOTOR 13

B .171.000-171

BLATT: 55


DATUM: 24.01.78

STICHWORT: Mull

HALBE DER BEZUGSGESCHW. 7

EA 718

GESCHW. UND ENTWICKLUNG



Mod. code 13

Gear shifting time: 0.25 sec

Rotating masses in kg and
as percentage of vehicle
weight


1. gear	276.3 kg	27.1 %
2. gear	115.1 kg	11.3 %
3. gear	73.6 kg	7.2 %
4. gear	59.4 kg	5.8 %

EPEBEWD

24.01.78

13.44.58

0001



PKW-ENTW.
BERECHNUNG

HEO-ZEIT-DIAGRAM TYP 17 RABBIT MOTOR 15

B .171.000-171


BLATT: 74

DATUM:
24.02.78

SIGNUM:
Mull

WALDZ 200 BERECHNUNGSSCHRIKT
7

EA 718



EPEBE47

24.02.78

10.38.10

0002

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

WEG-ZEIT-DIAGRAMM
TYP 86 AUDI 5000
MOTOR 16

B .861.000-01

BLATT: 57


DATUM:
31.01.78

SIGNUM:
Mull

SKALPE DER BERECHNUNGSEINHEIT
T

EA 718

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG



Mod. code 16

Gear shifting time: 0.25 sec.

Rotating masses in kg and
as percentage of vehicle
weight

1. gear	346.1 kg	25.5 %
2. gear	155.9 kg	11.5 %
3. gear	95.8 kg	7.0 %
4. gear	75.2 kg	5.5 %

EPEBEGG

31.01.78

09.13.47

0002

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

WEG-ZEIT-DIAGRAMM
TYP 17 RABBIT
MOTOR 17

B .171.000-171

BLATT: 62


DATUM: 20.01.78

SIGNATUR: *Mull*

STATUS: ZUR BERECHNUNGSGEBEN
T

EA 718

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG



Mod. code 17

Gear shifting time: 0.25 sec

Rotating masses in kg and
as percentage of vehicle
weight

1. gear	276.3 kg	27.1 %
2. gear	115.5 kg	11.3 %
3. gear	73.6 kg	7.2 %
4. gear	59.4 kg	5.8 %

EPEBEZC

20.01.78

08.31.25

0002

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

MEO-ZEIT-DIAGRAMM
TYP 17 RABBIT
MOTOR 18

B .171.000-171

BLATT: 65

DATUM:
20.01.78


EIGNUM:

Mull

BELEG FÜR BEGRIFFSGERECHT
T

EA 718

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG



EPEBEZC

20.01.78

08.31.25

0005

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

WEG-ZEIT-DIAGRAMM
TYP 17 RABBIT
MOTOR 19

B.171.000-171


BLATT: 68

DATUM: 20.01.78 SIGNUM: *Mull*

BELEGTE ZUR BEWERTUNG
T

EA 718

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG



EPEBEZR

20.01.78

08.48.22

0002

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

WEG-ZEIT-DIAGRAMM

TYP 88 AUDI 5000
MOTOR 20

B .861.000-01


BLATT: 61

DATUM: 07.02.78 SIGNUM: *Mull*

ABLAUF DER BEWEGUNGSGESCHICHTE
T

EA 718

WEG- UND ZEITDIAGRAMM



EPEBE43

07.02.78

09.29.30

0002

APPENDIX B
VEHICLE SPEED VS. TIME DATA

DEFINITIONS

GESCHWINDIGKEIT-ZEIT-DIAGRAMM	= Vehicle Speed vs. Time
GESCHWINDIGKEIT V (KM/H)	= Vehicle Speed $\frac{\text{km}}{\text{h}}$
ZEIT (SEC)	= Time sec
SCHALTDREHZAHL N	= Engine Speed at Gear Shifting rpm

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

GESCHWINDIGKEIT-ZEIT-DIAGRAMM

TYP 17 RABBIT
MOTOR 01

B .171.000-171


BLATT: 40

DATUM: 18.01.78 SICHER: *Mull*

WALDREI 204 BERECHNUNGSGERICHT
T

EA 718

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG



Mod. code 01

Gear shifting time: 0.25 sec

Rotating masses in kg and
as percentage of vehicle
weight

1. gear	276.3 kg	27.1 %
2. gear	115.5 kg	11.3 %
3. gear	73.6 kg	7.2 %
4. gear	41.0 kg	4.0 %

EPEBE8A

18.01.78

11.23.55

0001

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

GESCHWINDIGKEIT-ZEIT-DIAGRAMM

TYP 17 RABBIT
MOTOR 02

B .171.000-171

BLATT: 43


DATE: 18.01.78

ZEICHN: Mull

BELEG ZUR BERECHNUNG

EA 718

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG



Mod. code 02

Gear shifting time: 0.25 sec

Rotating masses in kg and
as percentage of vehicle
weight

- 1. gear 276.3 kg 20.3%
- 2. gear 115.5 kg 8.5 %
- 3. gear 73.6 kg 5.4 %
- 4. gear 41.0 kg 3.0 %

PEPE8A

18.01.78

11.23.55

0004

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

GESCHWINDIGKEIT-ZEIT-DIAGRAMM

TYP 17 RABBIT
MOTOR 03

B.171.000-171


BLATT: 46

DATUM: 18.01.78 SIGN: *Mull*

ABLAUF DER BERECHNUNGSREIHE
T

ER 718

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG



Mod. code 03

Gear shifting time: 0.25 sec

Rotating masses in kg and
as percentage of vehicle
weight

1. gear	365.0 kg	35.8 %
2. gear	155.0 kg	15.2 %
3. gear	90.3 kg	8.9 %
4. gear	66.2 kg	6.5 %

EPEBEDZ

18.01.78

14.50.30

0001

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

GESCHWINDIGKEIT-ZEIT-DIAGRAMM

TYP 86 AUDI 100
MOTOR 04

B .861.000-01

BLATT: 50


DATUM: 23.01.78 SIGNUM: *Mull*

ANLAGE ZUR BERECHNUNGSGERICHT

1

ER

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG



Mod. code 04

Gear shifting time: 0.25 sec

Rotating masses in kg and
as percentage of vehicle
weight


1. gear	325.2 kg	23.9 %
2 gear	140.2 kg	10.3 %
3 gear	97.1 kg	7.1 %
4. gear	75.8 kg	5.6 %

EPEBEB9

23.01.78

09.59.05

0001



PKW-ENTW.
BERECHNUNG

GESCHWINDIGKEIT-ZEIT-DIAGRAMM

TYP 17 RABBIT
MOTOR 18

B .177.000-171


BLATT: 70

DATUM: 30.01.78 SIGNUM: Mull

BRIDGE DER BEZUGSGESCHW. 7

EA 718

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG



Mod. code 10

Gear shifting time: 0.25 sec

Rotating masses in kg and
as percentage of vehicle
weight

1. gear	276.3 kg	20.3 %
2. gear	115.5 kg	8.5 %
3. gear	73.6 kg	5.4 %
4. gear	41.0 kg	3.0 %

PEBE4C

30.01.78

09.10.28

0001

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

GESCHWINDIGKEIT-ZEIT-DIAGRAMM

TYP 17 RABBIT
MOTOR 11

B .171.000-171


BLATT: 52

DATUM:
19.01.78

SICHER:
Mull

BRÜCKE DER BEWECHNUNGSGEZEIT
T

EA 718



Mod. code 11

Gear shifting time: 0.25 sec

Rotating masses in kg and
as percentage of vehicle
weight

1. gear	365.0 kg	35.8 %
2. gear	155.0 kg	15.2 %
3. gear	90.3 kg	8.9 %
4. gear	66.2 kg	6.5 %

EPEBEMV

19.01.78

10.30.33

0007

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

GESCHWINDIGKEIT-ZEIT-DIAGRAMM

Typ 86 AUDI 100
MOTOR 12

B .861.000-01


BLATT: 53

DATUM: 27.01.78 SIGNAT: *Mull*

ARBEIT FÜR BERECHNUNGSGEZEIT
T

EA

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG



EPEBE99

27.01.78

14.04.45

0001

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

NEO-ZEIT-DIAGRAMM
TYP 13 RABBIT
MOTOR 13

B. 171.000-171


BLATT: 56

DATUM: 24.01.78 SIGNUM: *Mull*

BELEG FÜR GERECHTIGKEIT
T

EA 718

GESCHW. UND ENTWICKLUNG



EPEBEWD

24.01.78

13.44.58

0002

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

GESCHWINDIGKEIT-ZEIT-DIAGRAMM

TYP 17 RABBIT
MOTOR 14

B .171.000-171


BLATT: 58

DATUM: 24.01.78 SIGNUM: Mull

ORLODE DER GERECHENSBREIT
T

EA 718

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG





EPEBEWD

24.01.78

13.44.58

0004





PKW-ENTW.
BERECHNUNG

GESCHWINDIGKEIT-ZEIT-DIAGRAM
TYP 17 RABBIT
MOTOR 18


B .171.000-171

BLATT: 64

DATE: 20.01.78
SIGN: Mull
BILDER: 000 BEZEICHNUNG: T

EA 718

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG



EPEBEZC

20.01.78

08.31.25

0004

PKM-ENTM.
BERECHNUNG

GESCHWINDIGKEIT-ZEIT-DIAGRAMM
TYP 17 RABBIT
MOTOR 17

B .171.000-171

BLATT: 61


DATUM:
20.01.78

SIGNUM:
Mull

GELENK DER GERECHNUNGSGERÄT
T

EA 718

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG



EPEBEZC

20.01.78

08.31.25

0001

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

GESCHWINDIGKEIT-ZEIT-DIAGRAMM

TYP 17 RABBIT
MOTOR 18

B .171.000-171

BLATT: 67


DATUM:
20.01.78

SICHER:
Mull

ABLAUF DER GERSCHWINDIGKEIT
T

ER 718

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG



Mod. code 19

Gear shifting time: 0.25 sec

Rotating masses in kg and
as percentage of vehicle
weight

1 gear	365.0 kg	35.8 %
2 gear	155.0 kg	15.2 %
3 gear	90.3 kg	8.9 %
4 gear	66.2 kg	6.5 %

EPEBEZR

20.01.78

08.48.22

0001

PKM-ENTW.
BERECHNUNG

GESCHWINDIGKEIT-ZEIT-DIAGRAMM
TYP 86 AUDI 5000
MOTOR 20

B .861.000-01


BLATT: 60

DATUM: 07.02.78 SIGNUM: Mull

BEZUGS- UND BEZUGSGESCHW.:

T
EA 718

GESCHW. UND ENTWICKLUNG



EPEBE43

07.02.78

09.29.30

0001

APPENDIX C
ROAD PERFORMANCE DATA

DEFINITIONS

FAHRLEISTUNGSDIAGRAMM	= Road Performance Diagram
ZUGKRAFT (KP)	= Traction $\frac{N}{9.81} \frac{N}{g}$
DREHZ. (1/MIN)	= Engine Speed rpm
GESCHWINDIGKEIT (KM/H)	= Vehicle Speed $\frac{km}{h}$
NE (PS)	= Horsepower $\frac{Hp}{0.953}$
I SPRUNG	= Drive Gear Ratio Proportion
I GETRIEBE	= Drive Gear Ratio
I GESAMT	= Transmission Ratio

PRÄSENTATION
BERECHNUNG

FAHRLEISTUNGSDIAGRAMM
TYP 17 RABBIT
MOTOR 01

B .171.000-161

BLATT: 147


DATUM:
25.01.78

SIGMA:
Mall

ANLAGE ZUM BERECHNUNGSBERICHT
T

ER 718

Modification Code 01



NE (PS): $\eta = 0.9$

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

FAHRLEISTUNGSDIAGRAMM
TYP 17 RABBIT
MOTOR 02

B .171.000-161


BLATT: 48

DATUM: 25.01.78 SIGNUM: *Null*

ANLAGE ZUM BERECHNUNGSBERICHT
T

EA 718

Modification code 02



NEIPS: $\eta = 0.9$

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

Fahrleistungsdiagramm
TYP 17 RABBIT
MOTOR 03

B .171.000-161


BLATT: A-9

Datum: 25.01.78 Signatur: *Mull*

Anlage zum Berechnungsbericht
T

ER 748

Modification code 03



NEIPS: $\eta = 0.9$

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

FAHRLEISTUNGSDIAGRAMM
TYP 86 AUDI 100
MOTOR 04

B .861.000-01


BLATT: 48

ORTUM: 26.01.78 SIGNUM: *Mull*

ANLAGE ZUM BERECHNUNGSEFFIZIENZ
T

EA 749

Modification code 04



FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

FAHRLEISTUNGSDIAGRAMM
TYP 17 RABBIT
MOTOR 09

B -171.000-161


BLATT: 150

DATUM: 25.01.78 SIGNUM: *Mull*


ANLAGE ZUM BERECHNUNGSBERICHT
T

ER 748

Modification code 09



FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG



PKW-ENTW.
BERECHNUNG

FAHRLEISTUNGSDIAGRAMM
TYP 17 RABBIT
MOTOR 11

B -171-000-161


BLATT: 452

DATUM: 25.01.78 SIGNAT: *Null*

ANLAGE ZUM BERECHNUNGSBEREICH
T

ER 748

Modification code 11



NEIPS): $\eta = 0.9$

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

FAHRLEISTUNGSDIAGRAMM
TYP 86 AUDI 100
MOTOR 12

B .861.000-01


BLATT: 49

DATUM: 26.01.78 SIGNATURE: *Mull*

ANLAGE ZUM BERECHNUNGSEFFIZIENZ
T

ER 718

Modification code 12



FÖRSCUNG UND ENTWICKLUNG

PKM-ENTW.
BERECHNUNG

FÄHRLEISTUNGS-DIAGRAMM
TYP 17 RABBIT
MOTOR 13

B .171.000-161


BLATT: 153

DATUM: 26.01.78 SIGNAT: *Mull*

ANLAGE ZUM BERECHNUNGSBEREICH
T

ER 718

Modification code 13



FÖRSCHUNG UND ENTWICKLUNG

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

FAHRLEISTUNGSDIAGRAMM
TYP 17 RABBIT
MOTOR 14


B -171.000-161

BLATT: 454

DATUM: 26.01.78 SIGNUM: *Mull*

ANLAGE ZUM BERECHNUNGSBEREICH
T

EA 718



NE(PS): $\eta = 0.9$

FÖRSCUNG UND ENTWICKLUNG

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

FAHRLEISTUNGSDIAGRAMM
TYP 17 RABBIT
MOTOR 15

B -171.000-161


BLATT: 159

DATUM: 27.02.78 SIGNUP: Mull

ANLAGE ZUM BERECHNUNGSBERICHT
T

EA 718

Modification code 15



FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

FAHRLEISTUNGSDIAGRAMM
TYP 86 AUDI 5000
MOTOR 16

B .861.000-01


BLATT: 59

DATUM: 31.01.78 SIGNUM: *Mull*

ANLAGE ZUM BERECHNUNGSBEREICH
T

ER 718

Modification code 16



FÖRSCUNG UND ENTWICKLUNG

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

FAHRLEISTUNGSDIAGRAMM
TYP 17 RABBIT
MOTOR 17

B .171.000-161


BLATT: 155

DATE: 25.01.78 SIGNATURE: *Mull*

ANLADE ZUM BERECHNUNGSBEFUGT
T

ER 718

Modification code 17



FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

FAHRLEISTUNGSDIAGRAMM
TYP 17 RABBIT
MOTOR 19

B -171-000-161

BLATT: 168


DATUM:
25.01.78

SIGNUM:
Handwritten signature

ANLAGE ZUM BERECHNUNGSBERICHT
T

ER 748

Modification code 19



WEIPST 0.9

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

FAHRLEISTUNGSDIAGRAMM
TYP 86 AUDI 5000
MOTOR 20

B - 861-000-01


BLATT: 63

DATUM: 07.02.78 SIGNUM: *Mull*

ANLADE ZUM BERECHNUNGSBEREICH
T

ER 718

Modification code 20



GESCHWINDIGKEIT (KM/H)	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
$\omega = 10^3$	1.69	1.56	1.41	1.36	0.97							
ω_{max}	2.60	2.12	1.36	0.97								
ω_{min}	14.80	8.74	5.59	3.97								

FÖRSCUNG UND ENTWICKLUNG

PKW-ENTW.
BERECHNUNG

FAHRLEISTUNGSDIAGRAMM
TYP 17 RABBIT
MOTOR 18

B .171.000-161

BLATT: 156


DATUM:
25.01.78

SIGNAT:
Mull

ANLAGE ZUM BERECHNUNGSBEREICH
T

ER 718

Modification code 18




NEIPS: $\eta = 0.9$


FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

APPENDIX D
DRIVEABILITY DATA


Driveability - Test, Mod. Code 01, 2250 lbs




Driveability-Test, Mod. Code 02, 3000 lbs




Driveability - Test, Mod. Code 03, 2250 lbs




Driveability - Test, Mod. Code 04, 3000 lbs.




Driveability - Test, Mod. Code 09, 2 250 lbs




Driveability - Test, Mod. Code 10, 3000 lbs




Driveability - Test, Mod Code 11, 2 250 lbs




Driveability - Test, Mod. Code 12, 3000 lbs.




Driveability - Test, Mod. Code 13-15, High




Driveability - Test, Mod. Code 17 2250 lbs



Driveability - Test, Mod Code 18, 3000 lbs



Driveability - Test, Mod. Code 19, 2 250 lbs



			Modification Code 01											
			Altitude			Sea Level						1600 m		
			Temperature			-10°C		+10°C		+30°C		+10°C		
Engine Conditions	Weight	Driving Conditions	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results
Starting	10%	Starting	10	10	1.0	10	10	1.0	10	10	1.0	10	10	1.0
Cold Idle	20%	Cold Idle	7	7	1.4	10	10	2.0	10	10	2.0	10	10	2.0
Start Conditions	20%	1. Acceleration	9	8.3	1.7	7	8	1.6	9	9.5	1.9	8	9	1.8
		Bucking	7.5			9			10			10		
1. Warm up Period	15%	2. Acceleration	7	7.75	1.16	7	7.1	1.07	7.5	8	1.2	7.5	8.1	1.22
		3. "	7.5			7			8			7.5		
		4. "	8			7			8.5			8		
		5. "	8.5			7			9			9		
		6. "	8			7.5			9			8.5		
		7. "	7.5			7.5			8.5	9	1.35	8.5	9.1	1.37
		8. "	7	7.71	1.16	7.5	7.71	1.16	9.5			9		
		9. "	7.5			7.5			9			9		
		10. "	7.5			7.5						9.5		
		11. "	7.5			8						9.5		
		12. "	8			8								
		13. "	8			8								
		14. "	8.5											
		15. "												
		2. Warm up Period	15%			16. "								
Hot Engine	20%	3rd gear Acceleration from coasting	8.5	88	1.76	9.5	9.1	1.82	10	9.4	1.88	10	99	1.98
		2nd gear Acceleration from coasting	9			9.5			9.5			10		
		2nd gear sudden Acceleration	8.5			8			8.5			10		
		3rd gear sudden Acceleration	9			10			9.5			10		
		last Acceleration	9			8.5			9.5			9		
Aggregate Driveability					8.13			8.65			9.33			9.37

			Modification Code 02																					
			Altitude			Sea Level						1600m												
			Temperature			-10°C		+10°C		+30°C		+10°C												
Engine Conditions	Weight	Driving Conditions	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results										
Starting	10%	Starting	10	10	1.0	10	10	1.0	10	10	1.0	8	8	0.8										
Cold Idle	20%	Cold Idle	7	7	1.4	10	10	2.0	10	10	2.0	8	8	1.6										
Start Conditions	20%	1. Acceleration	9	8.5	1.7	8	8.25	1.65	6.5	8.25	1.65	7.5	7.75	1.55										
		Bucking	8			8.5			10			8												
1. Warm up Period	15%	2. Acceleration	7	6.9	1.04	7.5	7.5	1.13	7.5	8.33	1.25	9	7.58	1.14										
		3. "	6.5			7			8			7												
		4. "	7			8			8.5			7												
		5. "	7			8			9			7.5												
		6. "	7			7.5			9			7.5												
		7. "	7			8			9			7.5												
		8. "	7			7.5			7.93			1.19			8.5	8	8.17	1.23						
		9. "	7			8									8									
		10. "	7			8									8.5									
		11. "	7.5			8.5																		
		12. "	7.5																					
		2. Warm up Period	15%			13. "																		
						14. "																		
						15. "																		
		Hot Engine	20%			3rd gear Acceleration from coasting			7.5			8			1.6	8.5	9.2	1.84	9.5	9.1	1.82	10	9.6	1.92
2nd gear Acceleration from coasting	7.5			9	9.5	10																		
2nd gear sudden Acceleration	8			9	8	10																		
3rd gear sudden Acceleration	9			10	9	9																		
last Acceleration	8			9.5	9.5	9																		
Aggregate Driveability					782			881			885			8.24										

			Modification Code 03											
			Altitude			Sea Level						1600 m		
			Temperature			-10°C		+10°C		+30°C		+10°C		
Engine Conditions	Weight	Driving Conditions	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results
Starting	10%	Starting	9	9	0.9	10	10	1.0	10	10	1.0			
Cold Idle	20%	Cold Idle	10	10	2.0	10	10	2.0	10	10	2.0			
Start Conditions	20%	1. Acceleration	8	7	1.4	8	7.5	1.5	9	9.5	1.9			
		Bucking	6			7			10					
1. Warm up Period	15%	2. Acceleration	6	7	2.1	9	8.8	1.32	6	8	1.2			
		3. "	7			8			8					
		4. "	7			8			9					
		5. "	7.5			9			9					
		6. "	8			10			9					
		7. "	7.5			9	9	1.35	8	8.5	1.28			
		8. "	7			9								
		9. "	6.5											
		10. "	7											
		11. "	6.5											
		12. "												
		13. "												
		14. "												
		15. "												
		2. Warm up Period	15%			16. "								
Hot Engine	20%	3rd gear Acceleration from coasting	6.5	7.6	1.52	9.5	8.1	1.62	8	8.4	1.68			
		2nd gear Acceleration from coasting	8			10			9					
		2nd gear sudden Acceleration	7			6			9					
		3rd gear sudden Acceleration	8			7			7					
		last Acceleration	8.5			8			9					
Aggregate Driveability					7.92		8.79		9.06					

			Modification Code 04											
			Altitude			Sea Level						1600 m		
			Temperature			-10°C		+10°C		+30°C		+10°C		
Engine Conditions	Weight	Driving Conditions	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results
Starting	10%	Starting	6	6	0.6	10	10	1.0	10	10	1.0			
Cold Idle	20%	Cold Idle	10	10	2.0	10	10	2.0	10	10	2.0			
Start Conditions	20%	1. Acceleration	7	7.5	1.5	8	7.5	1.5	8	9	1.8			
		Bucking	8			7			10					
1. Warm up Period	15%	2. Acceleration	7	7.58	1.14	7	7.67	1.15	8.5	8.88	1.33			
		3. "	7			8			9					
		4. "	7			8			9					
		5. "	7.5			8			9					
		6. "	8			9			9					
		7. "	9			9			9					
		8. "	8.5			9			9					
		9. "	8.5			8.5			9	9	1.35			
		10. "	9	9	9									
		11. "	9	9	9									
		12. "	9	8.89	1.33	9								
		13. "	9	9										
		14. "	9	9										
		15. "	9	8.5										
		2. Warm up Period	15%	16. "	9									
Hot Engine	20%	3rd gear Acceleration from coasting	8	8.7	1.74	8	8.0	1.6	9.5	9.3	1.86			
		2nd gear Acceleration from coasting	8.5			8			9.5					
		2nd gear sudden Acceleration	9			7			9					
		3rd gear sudden Acceleration	9			8			9					
		last Acceleration	9			9			9.5					
Aggregate Driveability					8.31		8.57		9.34					

			Modification Code 09														
			Altitude			Sea Level						1600 m					
			Temperature			-10°C		+10°C		+30°C		+10°C					
Engine Conditions	Weight	Driving Conditions	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results			
Starting	10%	Starting	10	10	10	10	10	10	6.5	6.5	0.65						
Cold Idle	20%	Cold Idle	9	9	1.8	10	10	2.0	9	9	1.8						
Start Conditions	20%	1. Acceleration	7	8	1.6	8	8.5	1.7	7	7.25	1.45						
		Bucking	9			9			7.5								
1. Warm up Period	15%	2. Acceleration	7	7.43	1.11	7	7.67	1.15	8	8.8	1.32						
		3. "	6.5			7.5			7								
		4. "	7			8.5			8								
		5. "	7.5			9.5			9								
		6. "	7.5			9.5			10								
		7. "	8			9.5	10										
		8. "	8.5			10											
		9. "	9			10											
		10. "	9														
		11. "	8	8.8	1.32												
		12. "	9														
		13. "	9														
		14. "															
		15. "															
		16. "															
2. Warm up Period	5%	16. "															
Hot Engine	20%	3rd gear Acceleration from coasting	9	9.5	1.9	9	9	1.8	9	9.4	1.88						
		2nd gear Acceleration from coasting	9			8			8								
		2nd gear sudden Acceleration	10			9			10								
		3rd gear sudden Acceleration	10			9.5			10								
		last Acceleration	9.5			9.5			10								
Aggregate Driveability					8.73			9.11			8.3						

			Modification Code 10													
			Altitude			Sea Level						1600m				
			Temperature			-10°C		+10°C		+30°C		+10°C				
Engine Conditions	Weight	Driving Conditions	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results		
Starting	10%	Starting	9	9	09	10	10	1.0	10	10	1.0					
Cold Idle	20%	Cold Idle	8	8	1.6	9	9	1.8	8	8	1.6					
Start Conditions	20%	1. Acceleration	9	9	1.8	7	8	1.6	6	8	1.6					
		Bucking	9			9			10							
1. Warm up Period	15%	2. Acceleration	8	7.81	1.17	7	7.67	1.15	8	8.13	1.22					
		3. "	7			8			7.5							
		4. "	7			8			8							
		5. "	8			9			8.5							
		6. "	8			9			8.5							
		7. "	8.5			9.5			9.25			1.39				
		8. "	8			9.5										
		9. "	8													
		10. "	9													
		11. "	9			9.17			1.38							
		12. "	9.5													
		13. "														
		14. "														
		15. "														
		2. Warm up Period	15%			16. "										
Hot Engine	20%	3rd gear Acceleration from coasting	9	9	1.8	8.5	9.2	1.84	8	8.8	1.76					
		2nd gear Acceleration from coasting	9			9			8							
		2nd gear sudden Acceleration	9			10			9							
		3rd gear sudden Acceleration	8			9			10							
		last Acceleration	10			9.5			9							
Aggregate Driveability					865			8.78			8.38					

			Modification Code 11													
			Altitude			Sea Level						1600 m				
			Temperature			-10°C		+10°C		+30°C		+10°C				
Engine Conditions	Weight	Driving Conditions	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results		
Starting	10%	Starting	10	10	1.0	10	10	1.0	6	6	0.6					
Cold Idle	20%	Cold Idle	9	9	1.8	10	10	2.0	8	8	1.6					
Start Conditions	20%	1. Acceleration	4	6	1.2	6	6	1.2	6	6	1.2					
		Bucking	8			6			6							
1. Warm up Period	15%	2. Acceleration	6	7.58	1.14	7	7.88	1.18	6.5	6.75	1.01					
		3. "	7			9			7							
		4. "	7.5			8			8							
		5. "	9			7.5			7.5							
		6. "	8			8			8							
		7. "	8			9.5			8.83			1.33	7.5			
		8. "	8			9										
		9. "	7													
		10. "														
		11. "														
		12. "														
		13. "														
		14. "														
		15. "														
		2. Warm up Period	15%			16. "										
Hot Engine	20%	3rd gear Acceleration from coasting	6	5.8	1.16	7.5	7.6	1.52	7.5	8	1.6					
		2nd gear Acceleration from coasting	6			6			8							
		2nd gear sudden Acceleration	6			7.5			7.5							
		3rd gear sudden Acceleration	6			7.5			8							
		last Acceleration	5			9.5			9							
Aggregate Driveability					7.43		8.23		7.17							

			Modification Code 12											
			Altitude			Sea Level						1600.m		
			Temperature			-10°C		+10°C		+30°C		+10°C		
Engine Conditions	Weight	Driving Conditions	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results
Starting	10%	Starting	6	6	0.6	10	10	1.0	10	10	1.0			
Cold Idle	20%	Cold Idle	10	10	2.0	10	10	2.0	10	10	2.0			
Start Conditions	20%	1. Acceleration	6	6	1.2	6	6.5	1.3	6.5	6.75	1.35			
		Bucking	6			7			7					
1. Warm up Period	15%	2. Acceleration	7	6.4	0.96	6	6	0.9	8	7.5	1.13			
		3. "	6			6			7					
		4. "	6			6			8					
		5. "	6			7			7					
		6. "	7			6			7			7	1.05	
		7. "	7	7.64	1.15	7	6.86	1.03						
		8. "	7			7								
		9. "	8			7								
		10. "	7			8								
		11. "	8											
		12. "	8.5											
		13. "	8											
		14. "												
		15. "												
		2. Warm up Period	15%	16. "										
Hot Engine	20%	3rd gear Acceleration from coasting	8	8.4	1.68	9	8.1	1.62	8	8.4	1.68			
		2nd gear Acceleration from coasting	8			8			9					
		2nd gear sudden Acceleration	9			8			9					
		3rd gear sudden Acceleration	9			8			8					
		last Acceleration	8			7.5			8					
Aggregate Driveability					7.59			7.85		8.21				

			Modification Code 13													
			Altitude			Sea Level						1600 m				
			Temperature			-10°C		+10°C		+30°C		+10°C				
Engine Conditions	Weight	Driving Conditions	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results		
Starting	10%	Starting										9	9	0.9		
Cold Idle	20%	Cold Idle										8	8	1.6		
Start Conditions	20%	1. Acceleration										9.5	8.75	1.75		
		Bucking										8				
1. Warm up Period	15%	2. Acceleration										9.5	9.5	1.43		
		3. "										9				
		4. "										9.5				
		5. "											10	9.5	1.43	
		6. "											10			
		7. "											9			
		8. "														
		9. "														
		10. "														
		11. "														
		12. "														
		13. "														
		14. "														
		15. "														
		16. "														
Hot Engine	20%	3rd gear Acceleration from coasting										9.5	9.6	1.92		
		2nd gear Acceleration from coasting													9	
		2nd gear sudden Acceleration													10	
		3rd gear sudden Acceleration													10	
		last Acceleration													9.5	
Aggregate Driveability														9.03		

		Modification Code 14												
		Altitude		Sea Level									1600 m	
		Temperature		-10°C			+10°C			+30°C			+10°C	
Engine Conditions	Weight	Driving Conditions	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results
Starting	10%	Starting										10	10	1.0
Cold Idle	20%	Cold Idle										9	9	1.8
Start Conditions	20%	1. Acceleration										8	85	1.7
		Bucking										9		
1. Warm up Period	15%	2. Acceleration										8	8.17	245
		3. "										85		
		4. "										8		
		5. "												
		6. "												
		7. "												
		8. "												
		9. "												
		10. "												
		11. "												
		12. "												
		13. "												
		14. "												
		15. "												
2. Warm up Period	15%	16. "												
Hot Engine	20%	3rd gear Acceleration from coasting										9	94	1.88
		2nd gear Acceleration from coasting										8.5		
		2nd gear sudden Acceleration										10		
		3rd gear sudden Acceleration										10		
		last Acceleration										95		
Aggregate Driveability													883	

			Modification Code 15											
			Altitude			Sea Level						1600 m		
			Temperature			-10°C		+10°C		+30°C		+10°C		
Engine Conditions	Weight	Driving Conditions	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results
Starting	10%	Starting										10	10	1.0
Cold Idle	20%	Cold Idle										10	10	2.0
Start Conditions	20%	1. Acceleration										8	9	1.8
		Bucking										10		
1. Warm up Period	15%	2. Acceleration										8	9.13	1.37
		3. "										9		
		4. "										95		
		5. "										10		
		6. "										95	95	1.43
		7. "										95		
		8. "										95		
		9. "												
		10. "												
		11. "												
		12. "												
		13. "												
		14. "												
		15. "												
		2. Warm up Period	15%	16. "										
Hot Engine	20%	3rd gear Acceleration from coasting										10	9.8	1.96
		2nd gear Acceleration from coasting										10		
		2nd gear sudden Acceleration										10		
		3rd gear sudden Acceleration										10		
		last Acceleration										9		
Aggregate Driveability														9.56

			Modification Code 17																	
			Altitude			Sea Level						1600.m								
			Temperature			-10°C		+10°C		+30°C		+10°C								
Engine Conditions	Weight	Driving Conditions	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results						
Starting	10%	Starting	8	8	0.8	10	10	1.0	10	10	1.0	9	9	0.9						
Cold Idle	20%	Cold Idle	10	10	2.0	10	10	2.0	10	10	2.0	9	9	1.8						
Start Conditions	20%	1. Acceleration	9	8.25	1.65	10	9.5	1.9	10	9.25	1.85	9	8.75	1.75						
		Bucking	7.5			9			8.5			8.5								
1. Warm up Period	15%	2. Acceleration	9	9.59	1.44	8	9.25	1.39	10	9.75	1.46	9.5	9.75	1.46						
		3. "	10			8			10			10			1.5	10				
		4. "	10			10			10			9.5								
		5. "	9.5			8			10			10			10					
		6. "	9.5			10			10			9.5			9.5	1.46	9.5			
		7. "	9.5			10			9.5			10			9.75	1.46	10			
		8. "	9.5			10			9.5											
		9. "	9.5			10														
		10. "	9.5			10			10			1.5								
		11. "	10																	
		12. "	9.5																	
		13. "	10			10			1.5											
		14. "	10																	
		15. "																		
		2. Warm up Period	15%			16. "														
Hot Engine	20%	3rd gear Acceleration from coasting	10	9.6	1.92	9	9.4	1.88	9.5	9.4	1.88	10	9.7	1.94						
		2nd gear Acceleration from coasting	10			10			10			9								
		2nd gear sudden Acceleration	9			9			9			10			10					
		3rd gear sudden Acceleration	9			9			8.5			10								
		last Acceleration	10			10			10			9.5								
Aggregate Driveability					9.31		9.67		9.69		9.31									

			Modification Code 18											
			Altitude			Sea Level						1600 m		
			Temperature			-10°C		+10°C		+30°C		+10°C		
Engine Conditions	Weight	Driving Conditions	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results
Starting	10%	Starting	10	10	1.0	10	10	1.0	10	10	1.0	9	9	0.9
Cold Idle	20%	Cold Idle	10	10	2.0	10	10	2.0	10	10	2.0	10	10	2.0
Start Conditions	20%	1. Acceleration	8.5	8.25	1.65	9	9	1.8	9	8.75	1.75	9.5	9.25	1.85
		Bucking	8			9			8.5			9		
1. Warm up Period	15%	2. Acceleration	9	9.45	2.84	9	8.92	1.34	10	9.5	1.43	9.5	9.5	1.43
		3. "	9			9			9			9.5		
		4. "	9.5			8.5			9			9.5		
		5. "	9			9			10			9		
		6. "	9			9			9	9.4	1.41	9.5	9.25	1.39
		7. "	9.5			9			9.5					
		8. "	9.5			10			9.5					
		9. "	10			10			9.83	1.48				
		10. "	10			9.5								
		11. "	10											
		12. "												
		13. "												
		14. "												
		15. "												
		2. Warm up Period	15%			16. "								
Hot Engine	20%	3rd gear Acceleration from coasting	9.5	9.7	1.94	9	9.5	1.9	9.5	9.5	1.9	10	9.7	1.94
		2nd gear Acceleration from coasting	10			9			9.5			9		
		2nd gear sudden Acceleration	9			9.5			9			10		
		3rd gear sudden Acceleration	10			10			9.5			10		
		last Acceleration	10			10			10			9.5		
Aggregate Driveability					9.43		9.52		9.49		9.51			

			Modification Code 19												
			Altitude			Sea Level						1600m			
			Temperature			-10°C		+10°C		+30°C		+10°C			
Engine Conditions	Weight	Driving Conditions	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	Assessment	Average	Results	
Starting	10%	Starting	10	10	1.0	10	10	1.0	9	9	0.9	9	9	0.9	
Cold Idle	20%	Cold Idle	10	10	2.0	10	10	2.0	10	10	2.0	9	9	1.8	
Start Conditions	20%	1. Acceleration	9	8.25	1.65	9	9	1.8	8.5	8.25	1.65	9.5	9.25	1.85	
		Bucking	7.5			9			8			9			
1. Warm up Period	15%	2. Acceleration	9	9.57	1.44	9	9.42	1.41	9	9.67	1.45	9.5	9.5	1.43	
		3. "	10			8.5			10			9.5			
		4. "	10			9.5			10			9.5			
		5. "	9			9.5			10			10			1.5
		6. "	9			10			10			10			
		7. "	10			10			10						
		8. "	10			10			1.5						
		9. "	10			10									
		10. "	10												
		11. "													
		12. "													
		13. "													
		14. "													
		15. "													
		2. Warm up Period	15%			16. "									
Hot Engine	20%	3rd gear Acceleration from coasting	10	9.6	1.92	8.5	9	1.8	9	9.1	1.82	9.5	9.9	1.98	
		2nd gear Acceleration from coasting	10			9.5			9			10			
		2nd gear sudden Acceleration	9			8			8.5			10			
		3rd gear sudden Acceleration	9			9			9			10			
		last Acceleration	10			10			10			10			
Aggregate Driveability					9.51		9.51		9.32		9.46				

APPENDIX E

NOISE DATA


Modification Code :		01		03		04		05		07		08	
Interior Noise [dB]	Cruise 30 mph	Left Ear	Right Ear	Left Ear	Right Ear	Left Ear	Right Ear	Left Ear	Right Ear	Left Ear	Right Ear	Left Ear	Right Ear
		63.5	63.0	65.5	66.0	60.5	61.5	63.5	64.5	65.5	66.0	61.5	61.0
		63.0	63.0	65.0	65.5	61.0	61.5	63.5	64.0	65.5	66.5	62.0	60.0
		63.5	63.0	65.5	66.0	60.5	61.5	64.0	64.0	65.0	66.0	61.5	61.0
		63.0	63.5	65.0	66.0	61.0	61.0	64.0	64.5	65.5	66.0	61.0	61.0
		63.5	63.0	65.5	66.5	61.0	61.5	63.5	64.0	65.0	66.0	61.5	60.5
		63.2		65.7		61.1		64.0		65.7		61.1	
Interior Noise [dB]	Acceleration from 30 mph	75.0	74.0	80.5	81.5	74.0	73.0	75.5	75.0	79.0	78.0	74.0	73.0
		74.0	75.0	81.0	82.0	73.5	73.0	75.0	74.5	79.0	77.0	73.0	75.0
		73.0	74.0	82.0	81.5	73.0	74.0	76.0	75.5	78.0	78.0	74.0	74.0
		75.0	75.0	82.0	82.5	73.0	73.5	76.0	76.0	78.5	79.0	76.0	75.0
		74.0	74.5	82.0	81.5	72.5	73.5	75.5	75.5	79.0	78.5	75.0	74.0
		74.4		81.7		73.3		75.5		78.4		74.3	
Exterior Noise [dB]	Idle	560		560		490		590		560		510	
Exterior Noise [dB]	Idle	70.0		71.0		71.0		76.0		72.0		71.5	

Modification Code :		09		11		12		13		15		16	
Interior Noise [dB]	Cruise 30 mph	Left Ear	Right Ear	Left Ear	Right Ear	Left Ear	Right Ear	Left Ear	Right Ear	Left Ear	Right Ear	Left Ear	Right Ear
		63.5	64.5	64.5	65.5	600	590	62.5	64.5	64.0	620	605	600
		64.0	65.0	64.5	65.0	600	595	630	63.5	63.5	630	600	605
		64.0	65.5	65.0	65.5	595	595	63.5	64.0	63.5	625	605	600
		63.5	65.5	64.5	65.5	595	590	63.5	64.5	630	630	600	605
		63.5	65.5	65.0	65.5	595	600	630	64.0	635	625	600	600
Interior Noise [dB]	Acceleration from 30 mph	64.5		65.1		596		63.6		63.1		60.2	
		76.0	77.0	78.0	800	750	750	790	780	735	730	750	730
		77.0	77.5	78.5	79.0	74.0	74.5	78.5	77.5	730	730	760	750
		77.5	78.0	78.0	78.5	760	755	78.5	770	735	730	750	740
		78.0	76.5	78.5	79.5	74.5	750	780	780	735	730	740	730
		76.0	77.0	78.5	78.5	755	750	78.5	77.5	73.5	730	750	74.0
Exterior Noise [dB]	Idle	77.1		78.7		75.0		78.1		73.2		74.4	
		57.0		55.5		50.5		54.0		54.0		51.5	
		77.5		71.5		720		690		74.0		760	


Modification Code	01	03	04	05	07	08	09	11	12	13	15	16
License Plate	WOB- VA 67	WOB- VX 36	WOB- VR 93	WOB- VD 93	WOB- VX 36	WOB- VR 93	WOB- VD 93	WOB- VX 36	WOB- VR 93	WOB- VD 50	WOB- VS 35	BS - JV 667
Exterior Noise												
Idle	70	71	71	76	72	71.5	77.5	71.5	72	69	74	70.5
Cruise 30 mph	62.5	62	60.5	62.5	62	61.5	62	61.5	61.5	61	61	60.5
Acceleration from 30mph	73.5	74	72.5	72	73	73	72	72	73.5	72.5	71	71.5
Interior Noise												
Idle	56	56	49	59	56	51	57	55.5	50.5	54	54	49
Cruise 30 mph	63	65.5	61	64	65.5	61.1	64.5	65	59.5	63.5	63	58
Acceleration from 30mph	74.5	81.5	73.5	75.5	78.5	74.3	77	78.5	75	78	73	73

Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test


Modification Code 01
Transmission : Manual ⊗ Automatic ○
Speed : 4




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test



Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test



Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test


Modification Code 03

Transmission : Manual ⊗ Automatic ○

Speed : 4



Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test

Modification Code 03

Transmission : Manual ⊗ Automatic ○

Speed : 2




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test

Modification Code 04

Transmission : Manual ⊗ Automatic ○

Speed : 4

Right/Left Side of Vehicle




Progress [FT]
Location of Microphone

Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test

Modification Code 04


Transmission : Manual (x) Automatic (o)

Speed : 4



Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test

Modification Code 04
Transmission : Manual ⊗ Automatic ○
Speed : 2




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test


Modification Code 04

Transmission : Manual ⊗ Automatic ○


Speed : 2




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test



Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test



Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive - By Test


Modification Code 07

Transmission : Manual ⊗ Automatic ○

Speed : 4



Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A
Drive-By Test



Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test

Modification Code 07

Transmission : Manual ⊗ Automatic ○

Speed : 2

The graph displays Noise Level (dB[A]) on the y-axis (ranging from 50 to 85) and Velocity (km/h) on the bottom x-axis (ranging from 45 to 70). The top x-axis shows Progress (FT) from -150 to +150, with markers for AA, BB, and BB. A data line is plotted, showing a peak in noise level around +50 FT. Handwritten annotations include 'AA' at the top left, 'BB' at the top right, and 'AA' at the bottom right. The data line is labeled 'AA' at the top left and 'BB' at the top right.

Progress (FT)	Velocity (km/h)	Noise Level (dB[A])
-150	45	50
-100	50	55
-50	55	60
0	60	65
50	65	70
100	70	75
150	75	80


E-24

Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test

Modification Code 07

Transmission : Manual ⊗ Automatic ○

Speed : 2



Modification Code 08	
Transmission : Manual ☒	Automatic ☐
Speed : 4	




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive - By Test

Modification Code 08


Transmission : Manual ⊗ Automatic ○

Speed : 4




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test

Modification Code 08
Transmission : Manual ⊗ Automatic ○
Speed : 2




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test


Modification Code 08
Transmission : Manual ⊗ Automatic ○
Speed : 2




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test



Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test



Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test


Modification Code 09

Transmission : Manual ⊗ Automatic ○


Speed : 2




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test



Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test



Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test

Modification Code II


Transmission : Manual ⊗ Automatic ○

Speed : 2




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test

Modification Code 12
Transmission : Manual ⊗ Automatic ○
Speed : 4




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test



Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test

Modification Code 12
Transmission : Manual ⊗ Automatic ○
Speed : 2




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test

Modification Code 12


Transmission : Manual ⊗ Automatic ○

Speed : 2



Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test

Modification Code 13
Transmission : Manual ⊗ Automatic ○
Speed : 4




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test


Modification Code 13

Transmission : Manual ⊗ Automatic ○

Speed: 4



Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test


Modification Code 13

Transmission : Manual ⊗ Automatic ○

Speed : 2



Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test

Modification Code 15


Transmission : Manual ⊗ Automatic ○

Speed : 2




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test


Modification Code 15
Transmission : Manual ⊗ Automatic ○
Speed : 4



Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test



Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test

Modification Code 16

Transmission : Manual ⊗ Automatic ○

Speed : 4




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test

Modification Code 16

Transmission : Manual ⊗ Automatic ○

Speed : 2




Noise Level vs. Progress During SAE J 986 A Drive-By Test

Modification Code 16



Transmission : Manual ⊗ Automatic ○

Speed : 2



APPENDIX F
VIBRATION DATA

Vibration Pick up Points




○ Encircled Pick up Points Behind the Engine

Vibration piston direction
 crankshaft direction
 transversal


Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr displ.

Position No.: 1



Vibration piston direction
 crankshaft direction
 transversal


Engine : 4 Zyl.; 1.6+1.3 ltr displ.
 Position No.: 1



Vibration ~~piston direction~~
~~crankshaft direction~~
transversal

Engine : 4 Zyl.; 1.6+1.3 ltr displ.


Position No.: 1



Vibration piston direction
~~crankshaft direction~~
 transversal

Engine : 4 Zyl.; 1.6+1.3 ltr displ.


Position No.: 6



Vibration ~~piston direction~~
~~crankshaft direction~~
transversal


Engine : 4 Zyl.; 1.6+1.3 ltr displ.

Position No.: 6




Vibration piston direction
~~crankshaft direction~~
transverse

Engine : 4 Zyl.; 1.6+1.3 ltr displ.
Position No: 9



Vibration ~~piston direction~~
~~crankshaft direction~~
transversal
Engine : 4 Zyl.; 1.6+1.3 ltr displ.
Position No: 9




max. acceleration

Vibration ~~piston direction~~
~~crankshaft direction~~
transversal

Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr displ.


Position No.: 1



Vibration piston direction
 crankshaft direction
 transversal


Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr. displ.

Position No.: 1



Vibration piston direction
crankshaft direction
transversal


Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr. displ.
 Position No.: 1



Vibration ~~piston direction~~
~~crankshaft direction~~
transversal


Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr. displ.

Position No. 1



Vibration piston direction
 crankshaft direction
 transversal

Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr displ.
 Position No.: 2




max. acceleration

Vibration ~~piston direction~~
~~crankshaft direction~~
transversal

Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr displ.

Position No.: 2




max. acceleration

Vibration piston direction
 crankshaft direction
 transversal

Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr. displ.


Position No.: 2



Vibration ~~piston direction~~
~~crankshaft direction~~
transversal

Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr. displ.

Position No.: 2




max. acceleration

Vibration ~~piston direction~~
~~crankshaft direction~~
transversal

Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr. displ.

Position No.: 2



Vibration piston direction
 crankshaft direction
 transversal

Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr displ.


Position No.: 3



Vibration ~~piston direction~~
~~crankshaft direction~~
transversal

Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr displ.

Position No.: 3



Vibration piston direction
 crankshaft direction
 transversal

Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr. displ.

Position No.: 3




max. acceleration

Vibration ~~piston direction~~
crankshaft direction
transversal


Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr. displ.

Position No.: 3



max. acceleration


Vibration ~~piston direction~~
~~crankshaft direction~~
transversal
Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr. displ.
Position No.: 3




Vibration piston direction
 crankshaft direction
 transversal

Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr displ.

Position No.: 4



Vibration ~~piston direction~~
~~crankshaft direction~~
transversal
Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr displ.
Position No.: 4




max. acceleration

Vibration piston direction
crankshaft direction
transversal

Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr displ.

Position No.: 5




max. acceleration

Vibration ~~piston direction~~
~~crankshaft direction~~
transversal


Engine : 4 Zyl.; t.6 1.3 ltr displ.

Position No.: 5



Vibration piston direction
 crankshaft direction
 transversal


Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr displ.
 Position No.: 6



Vibration ~~piston direction~~
~~crankshaft direction~~
transversal


Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr displ.

Position No.: 6



Vibration piston direction
 crankshaft direction
 transversal

Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr. displ.
 Position No.: 6




max. acceleration

Vibration ~~piston direction~~
 crankshaft direction
 transversal


Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr. displ.

Position No.: 6



max. acceleration


Vibration ~~piston direction~~
~~crankshaft direction~~
transversal
Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr. displ.
Position No.: 6



Vibration piston direction
 crankshaft direction
 transversal


Engine : 4 Zyl., 1.6 ltr displ.

Position No.: 7




Vibration ~~piston direction~~
~~crankshaft direction~~
transversal

Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr displ.
Position No.: 7



Vibration piston direction
 crankshaft direction
 transversal


Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr. displ.
 Position No.: 7




Vibration ~~piston direction~~
 crankshaft direction
 transverse

Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr. displ.

Position No.: 7




Vibration ~~piston direction~~
~~crankshaft direction~~
transversal
Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr. displ.
Position No.: 7



Vibration piston direction
 crankshaft direction
 transversal

Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr displ.


Position No: 8



max. acceleration

Vibration ~~piston direction~~
~~crankshaft direction~~
transversal


Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr displ.
Position No.: 8



Vibration piston direction
 crankshaft direction
 transversal

Engine : 4 Zyl., 1.6 1.3 ltr displ.

Position No.: 9




max. acceleration

Vibration ~~piston direction~~
~~crankshaft direction~~
transversal

Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr displ.


Position No.: 9



max. acceleration

Vibration piston direction
 ~~crankshaft direction~~
 transversal

Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr. displ.
 Position No.: 9




max. acceleration


Vibration ~~piston direction~~
 crankshaft direction
 transversal

Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr. displ.

Position No.: 9



Vibration ~~piston direction~~
~~crankshaft direction~~
transversal
Engine : 4 Zyl.; 1.6 ltr. displ.
Position No.:9



APPENDIX G

ADDITIONAL DATA (ENGINE MAPS, ETC.)
MODIFICATION CODES 01-20

ARBEITSDRUCK	KP/CM2	= mep	bar
MOTOR-UPM		= Engine Speed	$\frac{\text{rpm}}{10}$
DRZ	1/MIN	= Engine Speed	rpm
BRL	N	= Brake Force	N
REDMDR	BAR	= Standard mep	bar
EFFLST	KW	= Brake Horsepower	kW
REDLST	KW	= Standard Power Output	kW
MOMT	NM	= Torque	NM
SPZVERB		= sfc	$\frac{\text{g}}{\text{kWh}}$
LTRPLU	L/H	= Fuel Consumption	$\frac{1}{\text{h}}$
KRSTPLU	KG/H	= Fuel Consumption	$\frac{\text{kg}}{\text{h}}$
ZUEW	DEG (if negativ)	= Spark Advance	Crankangle BTDC (Crankangle ATDC)
LAMA		= Equivalence Air Fuel Ratio	
CO, CO2, O2	PROZ	= CO, CO ₂ , O ₂	%
NO, C3H8	PPM	= NO _x , HC	ppm
DKL	DEG	= Throttle Angle	
OELDR	KP/CM2	= Oil Pressure	bar
OELTEMP	CEL	= Oil Temperature	Centigrade
RAUMTEMP	CEL	= Ambient Temperature	Centigrade
LFTDR	TORR	= Ambient Pressure	mm Hg
LFTPLU	L/H	= Air Flow	$\frac{1}{\text{h}}$
LFTFEUCH		= Relative Humidity	$\frac{\%}{100}$
DICHTE	KG/L	= Air Density	$\frac{\text{kg}}{1}$
HPCO, HCO2, HPCH2, HPNOX, HP02	G/H	= Mass Flow	$\frac{\text{g}}{\text{h}}$ of CO, CO ₂ , HC, NO _x and O ₂


APPENDIX G.1
MODIFICATION CODES 01/02/05

LINIEN GLEICHER LEISTUNG IN PS curves of constant
power output

Mod. Code 01/02/05

DATUM / 19/04/77 MOTOR-TYP/7
PST-NR. /20 CO/LL /
VORZUEHNG/-3/960
KRAFTST. /NORMAL


MOTOR-NR /FP 188 162 EH-Nr. /
BEMERKUNG./KF MIT 1.6LTR.MOTORHUBRAUM /1696
VERDICHTG/ 8.0 VERGRASER /34P101-E
SPEZ.GEW./740 OEL /SHELL 30



fuel consumption (fc) $\frac{g}{Hph}$

DATUM 1970-77 MOTOR-TYP/7
 FST-NR. 700 CO/LL /
 VORZUEHENDG/-3/950
 KRAFTST. /NORMAL


MOTOR-NR. /FP 188 162	EA-NR. /
BEMERKUNG./KF MIT 1.6LTR.NOTENHUBRAUM	/1696
VERDICHTG./ 8,0	VERGASER /34PICT-5
SPEZ.GEW./740	OEL /SHELL 30



$$f_c \left(\frac{g}{kWh} \right)$$

DATUM / 19/04/77 MOTOR-TYP/7
 PST-NR. /22 CG/LL /
 VORZUEHUNG/-3/950
 KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR /FP 188 162 EA-NR. /
 BEMERKUNG./KF NIT 1.6LTR.MOTORHUBRAUM /1696
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /34F10T-6
 SPEZ.GEW./1.740 OEL /6HELL 30




$$fc \left(\frac{1}{h} \right)$$

DATUM / 19/04/77 MOTOR-TYP/7
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHNDG./3/950
 KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR. /FP 188 162
 BEMERKNG./KF MIT 1.6LTR.-MOTORHUBRAUM
 VERDICHTG./ 8.0
 SPEZ.GEW./740


EA-NR. /
 VERGASER /34P1CT-6
 OEL /SHELL 30



(%)

DATUM / 19/04/77 MOTOR-TYP/7
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/ 3/960
 KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR /FP 188 182 EA-NR. /
 BEMERKUNG./KF MIT 1.6LTR.MOTORHUBRAUM /1596
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /34PICT-6
 SPEZ.GEW./1.740 OEL /SHELL 30




$$\left(\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right)$$

DATUM / 19/04/77 MOTOR-TYP/7
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHNG/-3/960
 KRAFTST. /NORMAL


MOTOR-NR. /FF 188 162
 BEMERKUNG./KF MIT 1.6LTR.MOTORHUBRAUM
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEW./740

ER-NR. /
 /1696
 VERGASER /34F101-6
 OEL /SHELL 30



DATUM / 19/04/77 MOTOR-TYP/7
 PST-NR. /22 CG/LL /
 VORZUEHUNG/-3/950
 KRAFTST. /NORMAL


MOTOR-NR /FP 188 162 EA-NR. /
 BEMERKUNG./KF MIT 1.6LTR.-MOTORHUBRAUM /1596
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /34P1CT-6
 SPEZ.GEW./.740 DEL /6HELL 30



$$\left(\frac{g}{h} \right)$$


DATUM / 19/04/77 MOTOR-TYP/7
 FST-NR. / 20 CG/LL /
 VORZUEHNG/-3/950
 KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR /FP 188 162 EA-NR. /
 BEMERKNG./KF MIT 1.6LTR.MOTORHUBRAUM /1696
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /34P1CT-5
 SPEZ.GEW./740 OEL /SHELL 30



DATUM / 19/04/77 MOTOR-TYP/7
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/-3/960
 KRAFTST. /NORMAL


MOTOR-NR. /FP 188 162 EA-NR. /
 BEMERKUNG./KF MIT 1.6LTR.MOTORHUBRAUM /1696
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /34P101-6
 SPEZ.GEW./740 OEL /SHELL 30



$$\left(\frac{g}{h}\right)$$

DATUM / 19.04.77 MOTOR-TYP / 7
PST-NR. / 702 CO-LL /
VORZUEHUNG / -3/960
KRAFTST. / NORMAL


MOTOR-NR. / FP 188 162 EA-NR. /
BEMERKUNG. / KF MIT 1.6LTR. MOTORHUBRAUM / 1696
VERDICHTG. / 8.0 VERGÄSER / 34F1CT-5
SPEZ. GEW. / 740 ÖL / 8HELL 30



(%)

DATUM / 19/04/77 MOTOR-TYP/7
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHNG/-3/960
 KRAFTST. /NORMAL


MOTOR-NR. /FP 188 162 ER-NR. /
 BEMERKNG./KF MIT 1.6LTR.MOTORHUBRAUM /1696
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /34PICT-6
 SPEZ.GEW./740 OEL /6HELL 30



$$\left(\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right)$$


DATUM / 19/04/77 MOTOR-TYP:7
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHNG/-3/960
 KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR /FP 188 162 ER-NR. /
 BEMERKUNG./KF N11 1,6LTR.MOTORHUBRAUM /1696
 VERDICHTG/ 8,0 VERGRÖßER /34F10T-6
 SPEZ.GEW./,740 OEL /SHELL 20



(%)


MOTOR-NR. /FP 188 162	EA-NR. /
BEMERKUNG./KF MIT 1.6LTR.MOTORHUBRAUN	/1598
VERDICHTIG./ 8.0	VERGASER /34P10T-6
SPEZ.GEW./740	GEL /6HELL 30



$$\left(\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right)$$

DATUM / 19/04/77 MOTOR-TYP /
 PST-NR. / 22 CO/LL /
 VORZUEHUNG / 3/950
 KRAFTST. / NORMAL


MOTOR-NR. / PP 188 162 EA-NR. /
 BEMERKUNG / KF MIT 1.6LITER MOTORHUBRAUM / 1500
 VERDICHTG. / 8.0 VERGASER / 34P10T-5
 SPEZ.GEW. / 1.740 OEL / 6HELL 30



curves of constant spark advance

DATUM / 19/04/77 MOTOR-TYP/7
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VGRZUENDG/-3/950
 KRAFTST. /NORMAL


NOTOR-NR. /FP 188 182	EA-NR. /
BEMERKUNG./WF NOT 1.6LTR.NOTORHUBRAUN	/1696
VERDICHTIG/ 8.0	VERGASER /34P10T-5
SPEZ.GEW./740	OEL /8SHELL 30



λ - map

DATUM / 19/04/77 MOTOR-TYP/3
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/-3/960
 KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR /FP 188 162 EA-NR. /
 BEMERKUNG./KF NIT 1.6LTR.MOTORHUBRAUM /1696
 VERDICHTIG/ 8.0 VERGASER /34P101-6
 SPEZ.GEW./1.740 OEL /SHELL 30



MESSPROTOKOLL PROGRAMM MOTOR
 DATEINAME MOTOR31901401PLS22
 VERSUCHSNR 1
 VERSUCHSART KENNFELD A3GAS
 BEMERKUNGEN ZUR VERSUCHSREIHE

PRUEFSTAND NR 22
 VERSUCHSBEGINN 19/04/77
 VERSUCHSENDE 25/04/77

SACHBEARBEITER DR.OETTING
 14.12.34
 14.32.24
 EA-NR 31901

MOTOR-TYP
 MOTOR-RT 2110
 MOTOR-RZ FP 143 162
 ZYLINDERZ. 4
 DEHARRUNGSEIHE

HUB-AUM 1596.
 VERDICHTUNG 8.0
 VERGASER/EINSPR. 34PICI-5
 LEERL./ CO / VORZ. -3/950

KRAFTSTOFFSORTE NORMAL
 OKTANZAHL (KOZ) 92
 OELSORTE SHELL 30
 EINSPIRITZBEGINN

BEMERKUNGEN ZUM VERSUCH KF MIT 1.6LTR.MOTOR Mod. Code: 01/02/05

DRZ 1/MIN	3RL KP	3RL H	REDHDK BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	HOMT NM	HOMT KPM	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H
1 P 1502.	0.02	19.9	2	0	0	0	0	0.01	AJS	AJS	*646.7	*670.3	AUS
2 P 1603.	1.93	19.9	1.1	1.4	1.4	1.9	13.5	1.38	AUS	AJS	1019.6	749.9	AUS
3 P 1003.	4.14	43.6	2.3	3.1	3.0	4.1	28.9	2.95	AUS	AJS	454.5	334.3	AUS
4 P 1603.	6.00	53.8	3.3	4.4	4.4	5.0	42.3	4.28	AJS	AJS	367.0	269.9	AUS
5 P 395.	8.04	73.8	4.4	5.9	5.9	8.0	56.3	5.74	AUS	AJS	341.4	251.1	AUS
6 P 1603.	9.99	93.0	5.5	7.4	7.4	10.0	70.0	7.14	AJS	AJS	318.5	234.2	AUS
7 P 996.	12.07	113.4	6.7	8.8	8.8	12.0	84.5	8.62	AJS	AJS	295.8	217.5	AUS
8 P 995.	13.35	131.9	7.4	9.6	9.7	13.3	93.5	9.53	AUS	AJS	325.4	239.3	AUS
9 P 1133.	-1.12	-1.2	-1	-1	-1	-1	-8	-0.9	AJS	AJS	*905.7	*756.6	AUS
10 P 1198.	1.56	15.3	9	1.4	1.4	1.9	10.9	1.12	AUS	AJS	1044.0	767.9	AUS
11 P 1199.	3.97	33.9	2.2	3.5	3.5	4.7	27.8	2.83	AJS	AJS	439.6	323.3	AUS
12 P 1193.	5.53	53.1	3.3	5.3	5.3	7.2	42.2	4.30	AUS	AJS	345.8	254.3	AUS
13 P 1193.	7.36	73.5	4.3	6.9	6.9	9.3	54.6	5.57	AUS	AJS	345.5	254.1	AUS
14 P 1207.	9.98	97.9	5.5	8.9	8.8	12.0	63.9	7.13	AUS	AJS	331.2	243.6	AUS
15 P 1193.	11.99	117.6	6.6	10.6	10.5	14.3	84.0	8.56	AUS	AJS	303.5	223.2	AUS
16 P 1193.	13.37	123.2	7.2	11.5	11.5	15.6	91.5	9.33	AUS	AJS	392.2	288.5	AUS
17 P 1432.	-1.55	-1.5	-0.0	-1	-1	-1	-3	-0.3	AUS	AJS	*002.0	*595.4	AUS
18 P 1402.	1.58	15.5	9	1.6	1.6	2.2	11.1	1.13	AJS	AUS	917.9	675.1	AUS
19 P 1394.	4.03	33.5	2.2	4.1	4.1	5.6	28.2	2.88	AUS	AJS	424.5	312.3	AUS
20 P 1402.	5.97	53.6	3.3	6.2	6.1	8.3	41.7	4.26	AUS	AJS	350.8	258.0	AUS
21 P 1402.	7.97	73.2	4.4	8.2	8.2	11.1	55.7	5.68	AJS	AJS	315.9	232.4	AUS
22 P 1403.	10.02	98.3	5.5	10.3	10.3	14.0	70.1	7.15	AUS	AJS	312.6	229.9	AUS
23 P 1394.	12.05	113.1	6.6	12.4	12.3	16.7	94.3	8.60	AUS	AJS	298.1	219.3	AUS
24 P 1395.	14.03	137.6	7.7	14.4	14.3	19.5	98.2	10.01	AJS	AJS	303.4	223.2	AUS
25 P 1402.	14.16	138.9	7.8	14.6	14.5	19.8	99.0	10.10	AUS	AJS	374.1	275.2	AUS
26 P 1598.	-1.05	-1.5	-0.0	-1	-1	-1	-3	-0.3	AJS	AJS	*654.4	*604.3	AUS
27 P 1598.	2.62	13.8	1.1	2.4	2.4	3.2	14.1	1.44	AUS	AJS	652.2	479.7	AUS
28 P 1606.	4.63	33.5	2.2	4.3	4.7	5.5	28.2	2.88	AJS	AJS	420.7	309.4	AUS
29 P 1605.	5.37	53.6	3.3	7.1	7.0	9.6	41.8	4.26	AUS	AJS	347.1	255.3	AUS
30 P 1596.	8.05	73.0	4	9.5	9.3	12.7	55.8	5.69	AJS	AJS	309.3	227.5	AUS
31 P 1595.	9.99	98.0	5.4	11.7	11.6	15.7	59.2	7.06	AJS	AJS	304.1	227.7	AUS
32 P 1604.	11.95	117.2	6.1	14.1	13.9	18.9	92.8	8.45	AJS	AJS	280.4	227.1	AUS

DRZ 1/MIN	BRL KP	DRL N	REJMDR BAR	EFFLST CM	REDLST KW	REDLST PS	MONI NM	MONI KPM	SPZVER3 G/KHH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KHH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/N	V
78 P	2597.	12.09	118.6	6.7	23.1	23.2	31.5	85.1	8.68	AUS	AUS	286.6	210.8	AUS
79 P	2597.	14.01	137.4	7.8	26.8	26.8	36.5	98.6	10.05	AUS	AUS	285.3	209.8	AUS
80 P	2635.	15.38	153.8	8.5	29.5	29.5	40.1	108.1	11.03	AUS	AUS	287.0	211.1	AUS
81 P	2630.	11.01	118.6	6.7	23.1	23.2	31.5	85.1	8.68	AUS	AUS	286.6	210.8	AUS
82 P	2600.	1.30	13.3	1.1	4.0	4.1	5.5	13.8	1.41	AUS	AUS	674.0	495.7	AUS
83 P	2603.	4.00	39.2	2.2	8.2	8.3	11.2	28.1	2.87	AUS	AUS	431.3	317.2	AUS
84 P	2503.	5.95	53.4	3.3	12.3	12.3	15.7	41.9	4.27	AUS	AUS	363.8	267.5	AUS
85 P	2603.	6.02	78.0	4.4	16.5	16.6	22.5	55.4	5.75	AUS	AUS	325.2	239.2	AUS
86 P	2600.	9.33	97.4	5.5	20.5	20.5	27.9	59.9	7.12	AUS	AUS	302.2	222.3	AUS
87 P	2600.	11.35	117.2	5.6	24.6	24.7	33.5	84.1	8.58	AUS	AUS	285.8	210.2	AUS
88 P	2603.	14.05	137.7	7.8	28.9	29.0	33.4	98.9	10.08	AUS	AUS	282.6	207.9	AUS
89 P	2300.	15.45	151.6	9.6	31.8	31.3	43.4	108.8	11.09	AUS	AUS	284.0	208.9	AUS
90 P	3002.	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	AUS	AUS	*879.4	*089.2	AUS
91 P	3003.	1.96	13.2	1.1	4.3	4.3	5.9	13.8	1.41	AUS	AUS	712.0	523.7	AUS
92 P	3003.	4.01	33.3	2.2	8.9	8.9	12.1	28.2	2.88	AUS	AUS	452.1	332.5	AUS
93 P	3005.	5.38	53.6	3.3	13.2	13.2	19.0	42.0	4.29	AUS	AUS	373.6	274.8	AUS
94 P	3005.	7.99	73.4	4.4	17.7	17.7	24.1	56.2	5.74	AUS	AUS	333.0	244.9	AUS
95 P	3005.	9.98	97.0	5.5	22.1	22.1	30.0	70.2	7.15	AUS	AUS	306.6	225.5	AUS
96 P	2997.	12.04	119.1	6.7	26.6	26.6	36.2	84.8	8.64	AUS	AUS	287.8	211.7	AUS
97 P	3005.	14.01	137.4	7.8	31.0	31.0	42.2	98.6	10.06	AUS	AUS	288.8	212.4	AUS
98 P	2997.	15.48	151.3	9.6	34.2	34.2	46.5	109.0	11.11	AUS	AUS	284.1	208.9	AUS
99 P	3200.	1.01	13.6	1.1	4.7	4.7	6.4	14.1	1.44	AUS	AUS	728.3	535.7	AUS
100 P	3200.	4.10	40.2	2.3	9.7	9.7	13.1	28.8	2.94	AUS	AUS	457.3	336.4	AUS
101 P	3200.	6.02	53.0	3.3	14.2	14.2	19.3	42.4	4.32	AUS	AUS	375.5	276.2	AUS
102 P	3200.	7.99	77.5	4.4	18.6	18.6	25.3	55.6	5.67	AUS	AUS	336.3	247.4	AUS
103 P	3201.	10.10	93.0	5.6	23.8	23.8	32.4	71.1	7.25	AUS	AUS	308.9	227.2	AUS
104 P	3200.	12.01	117.8	6.7	28.3	28.3	38.5	94.5	8.62	AUS	AUS	300.4	221.0	AUS
105 P	3200.	13.95	136.9	7.7	32.9	32.9	44.8	98.2	10.02	AUS	AUS	292.9	215.5	AUS
106 P	3200.	15.72	154.1	9.7	37.0	37.1	50.4	110.6	11.28	AUS	AUS	299.2	220.0	AUS
107 P	3403.	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	AUS	AUS	*365.9	*384.1	AUS
108 P	3403.	1.95	13.1	1.1	4.9	4.9	6.6	13.7	1.40	AUS	AUS	744.7	547.7	AUS
109 P	3403.	3.96	33.8	2.2	9.3	9.3	13.5	27.8	2.84	AUS	AUS	458.8	337.4	AUS
110 P	3396.	6.02	59.0	3.3	15.0	15.1	20.5	42.3	4.32	AUS	AUS	370.1	272.2	AUS
111 P	3396.	8.01	78.5	4.4	20.0	20.0	27.2	56.3	5.74	AUS	AUS	332.6	244.6	AUS
112 P	3413.	9.98	97.9	5.5	25.0	25.0	34.0	70.2	7.16	AUS	AUS	308.7	227.0	AUS
113 P	3396.	12.06	113.2	6.7	30.1	30.2	41.0	94.9	8.65	AUS	AUS	296.6	218.1	AUS
114 P	3399.	13.95	136.8	7.7	34.9	35.0	47.5	98.2	10.01	AUS	AUS	294.0	216.2	AUS
115 P	3404.	15.88	155.7	8.8	39.8	39.8	54.2	111.8	11.40	AUS	AUS	294.5	216.6	AUS
116 P	3404.	15.88	155.7	8.8	39.8	39.8	54.2	111.8	11.40	AUS	AUS	294.5	216.6	AUS
117 P	3404.	15.88	155.7	8.8	39.8	39.8	54.2	111.8	11.40	AUS	AUS	294.5	216.6	AUS
118 P	3593.	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	AUS	AUS	*753.1	*189.1	AUS
119 P	3599.	2.04	20.0	1.1	5.4	5.4	7.4	14.4	1.46	AUS	AUS	723.0	531.8	AUS
120 P	3599.	4.02	33.4	2.2	10.6	10.7	14.5	28.3	2.88	AUS	AUS	462.7	340.3	AUS
121 P	3606.	5.85	57.3	3.2	15.5	15.5	21.1	41.1	4.19	AUS	AUS	361.3	280.4	AUS
122 P	3599.	7.96	73.0	4.4	21.1	21.1	28.7	55.9	5.70	AUS	AUS	332.4	244.5	AUS

DRZ 1/MIN	URL KP	URL N	REDMDR UAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MONI VM	MONI KPH	SPZVER3 G/KWH	SPZVER3 G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTKSTD L/H
123 P	3593.	9.85	96.6	26.1	26.1	35.5	59.2	7.06	AUS	AJS	309.3	227.5	AUS
124 P	3599.	11.95	117.2	31.7	31.7	43.1	84.1	8.57	AUS	AJS	293.2	215.6	AUS
125 P	3607.	13.45	131.9	35.7	35.8	48.6	94.7	9.65	AJS	AJS	297.0	218.4	AUS
126 P	3599.	11.32	156.1	42.2	42.3	57.4	112.1	11.43	AUS	AJS	289.6	213.0	AUS
127 P	3599.	15.98	156.7	42.3	42.4	57.6	112.4	11.46	AJS	AJS	291.5	214.4	AUS
128 P	3802.	.00	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AJS	AUS	*625.0	*243.3	AUS
129 P	3794.	1.97	19.3	5.5	5.5	7.5	13.8	1.41	AUS	AUS	737.1	542.2	AUS
130 P	3802.	3.92	38.4	11.0	11.0	14.9	27.6	2.81	AUS	AJS	470.9	346.4	AUS
131 P	3802.	5.93	58.1	16.6	16.6	22.6	41.7	4.25	AJS	AJS	383.5	282.1	AUS
132 P	3802.	7.97	78.2	22.3	22.3	30.3	56.0	5.71	AUS	AUS	334.9	246.3	AUS
133 P	3802.	9.99	97.9	27.9	28.0	39.0	70.2	7.16	AUS	AUS	312.4	229.7	AUS
134 P	3793.	12.41	121.7	34.6	34.7	47.1	87.3	8.90	AUS	AUS	302.1	222.2	AUS
135 P	3799.	14.48	142.0	40.5	40.5	55.1	101.9	10.33	AJS	AJS	287.2	211.2	AUS
136 P	3802.	15.82	155.2	44.3	44.3	60.3	111.4	11.35	AUS	AUS	282.0	207.4	AUS
137 P	3802.	16.02	157.1	44.6	44.9	61.1	112.7	11.50	AUS	AJS	279.9	205.9	AUS
138 P	3997.	.01	.1	.0	.0	.1	.1	.01	AJS	AJS	*197.5	*101.0	AUS
139 P	3998.	1.98	13.5	5.8	5.8	7.9	14.0	1.42	AJS	AJS	708.6	521.1	AUS
140 P	3997.	3.98	33.1	11.7	11.7	15.9	28.0	2.86	AUS	AUS	468.0	344.2	AUS
141 P	4002.	5.99	58.7	17.5	17.8	24.2	42.4	4.32	AUS	AJS	378.2	278.2	AUS
142 P	3994.	7.98	78.3	23.5	23.7	32.2	56.5	5.76	AUS	AJS	341.1	250.9	AUS
143 P	4003.	9.96	97.7	29.3	29.6	40.2	70.5	7.19	AUS	AUS	327.0	240.5	AUS
144 P	4003.	11.35	117.2	35.2	35.5	48.2	84.6	8.63	AUS	AJS	321.9	236.8	AUS
145 P	4003.	13.64	133.8	40.2	40.5	53.1	96.6	9.85	AUS	AUS	295.6	217.4	AUS
146 P	4002.	15.50	153.0	46.0	46.4	63.0	110.6	11.28	AUS	AUS	280.2	206.1	AUS
147 P	3995.	15.80	154.9	46.5	46.9	63.7	112.0	11.42	AUS	AJS	278.0	204.5	AUS
148 P	4200.	-0.01	-1	-0	-0	-1	-1	-0.01	AUS	AJS	*942.1	*942.1	AUS
149 P	4201.	2.63	13.9	6.3	6.3	8.6	14.4	1.47	AUS	AJS	705.5	518.9	AUS
150 P	4200.	3.90	37.3	11.8	11.9	16.1	27.0	2.75	AUS	AJS	484.7	356.5	AUS
151 P	4200.	5.78	55.6	17.9	18.0	24.4	40.9	4.17	AUS	AJS	393.3	289.3	AUS
152 P	4201.	8.75	85.8	27.1	27.3	37.1	51.9	6.32	AUS	AJS	330.8	243.3	AUS
153 P	4200.	9.97	97.8	30.9	31.1	42.2	70.5	7.20	AUS	AJS	319.7	235.1	AUS
154 P	4201.	11.93	117.0	36.9	37.1	50.5	84.4	8.61	AUS	AJS	301.9	222.0	AUS
155 P	4200.	13.33	135.6	43.1	43.4	53.0	98.7	10.06	AJS	AJS	287.6	211.6	AUS
156 P	4200.	15.55	152.5	48.1	48.5	66.0	110.3	11.25	AUS	AJS	275.8	202.8	AUS
157 P	4395.	-0.00	-0	-0	-0	-0	-0	-0.00	AJS	AUS	*230.1	*258.7	AUS
158 P	4395.	2.00	13.7	6.5	6.5	8.9	14.2	1.45	AUS	AJS	705.4	518.8	AUS
159 P	4403.	3.95	38.7	12.8	12.9	17.5	28.0	2.85	AUS	AUS	470.1	345.7	AUS
160 P	4395.	6.00	58.9	19.4	19.6	26.6	42.5	4.33	AJS	AUS	389.8	286.7	AUS
161 P	4403.	7.84	76.8	25.4	25.6	34.8	55.5	5.66	AUS	AUS	348.0	256.0	AUS
162 P	4395.	9.90	97.1	32.0	32.3	43.9	70.2	7.16	AJS	AJS	328.7	241.8	AUS
163 P	4395.	11.39	117.6	38.8	39.2	53.3	95.1	8.67	AUS	AJS	303.5	223.2	AUS
164 P	4403.	13.95	136.8	45.2	45.6	62.0	98.3	10.08	AJS	AJS	286.5	210.7	AUS
165 P	4403.	15.15	148.5	49.1	49.6	67.4	107.5	10.96	AUS	AJS	275.5	202.6	AUS
166 P	4598.	-0.02	-2	-1	-1	-1	-1	-0.01	AUS	AJS	*038.0	*273.8	AUS
167 P	4598.	1.99	18.6	6.4	6.5	8.8	13.4	1.37	AUS	AUS	741.4	545.3	AUS

	JRZ 1/MIN	BRL KP	BRL N	REDMDR BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	MOMT NM	MOMT KPH	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H	
168 P	4606.	3.97	33.0	2.2	13.1	13.2	18.0	27.5	2.80	AJS	AJS	489.6	360.1	AUS	
169 P	4606.	5.33	52.3	3.0	18.1	18.2	24.8	37.8	3.85	AUS	AUS	415.5	305.6	AUS	
170 P	4598.	7.93	77.7	4.4	26.8	27.1	36.8	56.2	5.73	AUS	AJS	349.4	257.0	AUS	
171 P	4601.	9.52	97.3	5.5	33.6	33.7	45.9	70.0	7.14	AUS	AJS	329.1	242.0	AUS	
172 P	4601.	12.51	117.7	6.7	40.7	40.8	55.5	84.7	8.64	AUS	AUS	306.5	225.5	AUS	
173 P	4601.	14.00	137.3	7.8	47.4	47.6	64.7	98.8	10.07	AUS	AJS	283.0	208.2	AUS	
174 P	4593.	14.26	133.9	7.9	48.2	48.4	65.8	100.6	10.26	AUS	AJS	284.3	209.1	AUS	V
175 P	4795.	.01	.1	.0	.1	.1	.1	.1	.01	AJS	AJS	*000.7	*220.8	AUS	
176 P	4794.	2.61	13.7	1.1	7.1	7.1	9.7	14.2	1.45	AUS	AJS	730.5	537.3	AUS	
177 P	4795.	3.92	33.4	2.2	13.8	13.9	18.9	27.6	2.82	AUS	AJS	493.6	363.0	AUS	
178 P	4802.	5.92	53.3	3.3	20.9	21.0	28.5	41.7	4.25	AUS	AUS	399.0	293.5	AUS	
179 P	4803.	7.92	77.6	4.4	28.6	28.1	38.2	55.9	5.70	AUS	AUS	350.0	257.4	AUS	
180 P	4803.	10.05	93.0	5.6	35.5	35.7	48.5	70.9	7.23	AUS	AUS	325.9	239.7	AUS	
181 P	4803.	11.98	117.5	6.7	42.4	42.5	57.8	84.6	8.62	AUS	AJS	307.2	225.9	AUS	
182 P	4802.	14.00	137.9	7.8	49.7	49.9	67.8	99.1	10.11	AUS	AJS	277.0	203.7	AUS	
183 P	4802.	13.98	137.1	7.8	49.4	49.6	67.5	98.7	10.06	AJS	AJS	281.1	206.7	AUS	V
184 P	5004.	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.00	AJS	AJS	*108.6	*886.2	AUS	
185 P	5005.	1.90	18.6	1.1	7.0	7.0	9.5	13.4	1.36	AUS	AJS	774.5	569.6	AUS	
186 P	5005.	4.39	43.2	2.3	15.1	15.1	20.6	28.9	2.95	AJS	AJS	495.8	364.6	AUS	
187 P	4997.	6.02	53.0	3.3	22.1	22.2	30.2	42.5	4.33	AUS	AUS	401.5	295.3	AUS	
188 P	4998.	8.16	83.0	4.5	30.0	30.1	41.0	57.5	5.87	AUS	AUS	347.4	255.5	AUS	
189 P	4996.	10.04	93.5	5.6	36.9	37.1	50.4	70.9	7.22	AJS	AUS	333.3	245.1	AUS	
190 P	5005.	11.96	117.3	6.6	44.5	44.2	50.1	34.4	8.60	AUS	AJS	305.3	224.6	AUS	
191 P	4996.	14.01	137.4	7.8	51.5	51.7	70.3	98.8	10.08	AUS	AUS	271.9	200.0	AUS	
192 P	5006.	13.58	133.1	7.5	50.5	50.2	68.3	95.8	9.77	AUS	AJS	280.0	206.0	AUS	V
193 P	5193.	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.00	AJS	AJS	*739.2	*174.0	AUS	
194 P	5207.	2.01	13.7	1.1	7.7	7.7	10.5	14.1	1.44	AUS	AUS	789.2	580.4	AUS	
195 P	5193.	3.92	33.5	2.2	15.0	15.1	20.5	27.7	2.82	AUS	AUS	513.2	377.4	AUS	
196 P	5198.	5.92	53.1	3.3	22.7	22.8	30.9	41.8	4.26	AUS	AJS	410.2	301.7	AUS	
197 P	5199.	7.91	77.5	4.4	30.3	30.4	41.3	55.8	5.69	AUS	AJS	358.5	263.7	AUS	
198 P	5199.	9.92	97.3	5.5	37.9	38.1	51.8	70.0	7.14	AUS	AUS	336.3	247.4	AUS	
199 P	5207.	11.94	117.1	6.6	45.8	45.9	62.5	84.2	8.59	AUS	AJS	301.6	221.9	AUS	
200 P	5198.	13.35	139.9	7.4	51.1	51.3	69.8	94.2	9.61	AUS	AJS	276.7	203.5	AUS	V
201 P	5400.	.00	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AJS	AJS	*536.0	*139.5	AUS	
202 P	5401.	2.14	21.0	1.2	8.5	8.5	11.6	15.1	1.54	AUS	AUS	752.5	553.5	AUS	
203 P	5401.	4.09	40.1	2.3	16.3	16.3	22.2	28.8	2.94	AUS	AJS	499.0	367.0	AUS	
204 P	5401.	6.01	58.9	3.3	23.9	24.0	32.6	42.4	4.32	AUS	AUS	406.3	298.8	AUS	
205 P	5401.	8.03	78.7	4.5	31.9	32.0	43.6	56.6	5.78	AUS	AUS	364.5	268.1	AUS	
206 P	5401.	9.98	97.8	5.5	39.7	39.8	54.2	70.4	7.18	AUS	AUS	335.2	246.5	AUS	
207 P	5401.	11.99	117.6	6.7	47.7	47.9	65.1	84.6	8.63	AUS	AUS	294.4	216.5	AUS	
208 P	5400.	12.89	126.4	7.2	51.3	51.5	70.0	91.0	9.28	AJS	AJS	276.7	203.5	AUS	V
209 P	5595.	.00	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AUS	AJS	*281.3	*252.1	AUS	
210 P	5604.	1.99	13.5	1.0	7.8	7.8	10.6	13.3	1.36	AUS	AJS	855.9	629.5	AUS	
211 P	5603.	3.97	38.9	2.2	16.4	16.4	22.3	28.0	2.85	AUS	AUS	515.1	378.8	AUS	
212 P	5595.	5.37	53.6	3.3	24.6	24.7	33.6	42.1	4.29	AUS	AUS	412.1	303.1	AUS	

	UNK 1/MIN	BRL Kp	BRL N	REDHOR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	HOMT NM	HOMT KPM	SPZVER3 G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB C/PSH	LTRST ⁰ L/H
213 P	5596.	7.99	78.3	4.4	32.9	33.0	44.9	56.3	5.75	AJS	AJS	365.7	269.0	AUS
214 P	5603.	9.32	97.3	5.1	40.9	41.1	55.9	70.0	7.14	AJS	AJS	332.5	244.5	AUS
215 P	5604.	11.97	117.4	6.7	49.4	49.6	67.5	84.5	8.62	AJS	AJS	286.4	210.6	AUS
216 P	5604.	12.11	118.7	6.7	49.9	50.2	68.2	85.5	8.71	AJS	AJS	284.4	209.2	AUS
217 P	5797.	.03	.3	.0	.1	.1	.2	.2	.02	AUS	AUS	*984.6	408.5	AUS
218 P	5798.	2.06	20.2	1.1	6.8	6.8	12.0	14.5	1.48	AJS	AJS	830.8	611.1	AUS
219 P	5797.	4.02	33.5	2.2	17.2	17.2	23.4	28.4	2.89	AUS	AUS	525.6	386.6	AUS
220 P	5798.	6.04	59.2	3.4	25.8	25.9	35.2	42.6	4.34	AJS	AJS	416.3	306.2	AUS
221 P	5798.	7.37	78.2	4.4	34.0	34.2	45.5	56.3	5.74	AJS	AJS	376.4	276.9	AUS
222 P	5797.	16.01	93.2	5.6	42.7	42.9	58.3	70.7	7.21	AUS	AUS	326.6	240.2	AUS
223 P	5798.	11.67	114.4	6.5	49.8	50.0	68.0	82.3	8.40	AUS	AUS	285.4	209.9	AUS
224 P	5993.	.05	.5	.0	.2	.2	.3	.4	.04	AJS	AJS	*465.5	*994.3	AUS
225 P	6003.	1.99	19.5	1.1	8.8	8.8	12.0	14.1	1.43	AJS	AJS	867.7	638.2	AUS
226 P	5993.	4.03	33.5	2.2	17.8	17.9	24.3	28.4	2.90	AUS	AUS	543.9	400.0	AUS
227 P	6000.	6.02	59.0	3.3	26.6	26.7	36.3	42.5	4.33	AJS	AJS	423.5	311.5	AUS
228 P	6000.	8.00	78.5	4.4	35.3	35.5	48.3	56.5	5.76	AJS	AJS	380.0	279.5	AUS
229 P	6000.	9.96	97.7	5.5	44.1	44.2	60.1	70.3	7.17	AJS	AJS	321.6	236.5	AUS
230 P	6000.	11.11	103.0	6.2	49.1	49.3	67.0	78.4	8.00	AUS	AJS	289.4	212.9	AUS
231 H	1000.	-1.16	-1.5	-1.1	-1.1	-1.1	-2.2	-1.1	-1.11	AUS	AJS	*431.5	*201.3	AUS
232 H	1200.	-1.33	-13.1	-7	-1.2	-1.2	-1.6	-9.4	-96	AUS	AUS	*066.8	-784.6	AUS
233 H	1400.	-1.74	-17.0	-1.0	-1.8	-1.8	-2.4	-12.3	-1.25	AJS	AJS	-629.4	-462.9	AUS
234 H	1600.	-1.72	-16.9	-1.0	-2.0	-2.0	-2.8	-12.2	-1.24	AUS	AUS	-550.1	-404.6	AUS
235 H	1800.	-1.99	-13.5	-1.0	-2.5	-2.5	-3.4	-13.3	-1.36	AUS	AJS	-470.0	-345.7	AUS
236 H	2000.	-2.59	-25.4	-1.4	-3.8	-3.8	-5.2	-18.3	-1.86	AUS	AJS	-290.4	-213.6	AUS
237 H	2200.	-2.39	-23.3	-1.7	-4.8	-4.9	-6.5	-21.1	-2.15	AUS	AJS	-214.2	-157.6	AUS
238 H	2200.	-1.90	-18.6	-1.1	-3.1	-3.1	-4.2	-13.4	-1.37	AUS	AUS	-495.4	-364.3	AUS
239 H	2400.	-3.20	-31.4	-1.8	-5.7	-5.7	-7.7	-22.6	-2.30	AUS	AJS	-172.3	-126.8	AUS
240 H	2400.	-1.98	-13.5	-1.1	-3.5	-3.5	-4.8	-14.0	-1.43	AUS	AJS	-390.5	-287.2	AUS
241 H	2600.	-3.34	-32.7	-1.9	-6.4	-6.4	-8.7	-23.5	-2.40	AUS	AUS	-170.5	-125.4	AUS
242 H	2600.	-1.68	-16.5	-9	-3.2	-3.2	-4.4	-11.9	-1.21	AUS	AJS	-460.2	-338.5	AUS
243 H	2800.	-3.45	-33.9	-1.9	-7.1	-7.2	-9.7	-24.4	-2.43	AJS	AUS	-142.1	-104.5	AUS
244 H	2800.	-1.77	-17.3	-1.0	-3.6	-3.7	-5.0	-12.5	-1.27	AUS	AUS	-442.6	-325.5	AUS
245 H	3003.	-3.52	-34.5	-2.0	-7.8	-7.8	-10.6	-24.8	-2.53	AUS	AUS	-129.5	-95.3	AUS
246 H	3003.	-1.87	-18.3	-1.0	-4.1	-4.1	-5.6	-13.2	-1.35	AJS	AUS	-438.3	-322.4	AUS
247 H	3200.	-3.36	-32.9	-1.9	-7.9	-7.9	-10.8	-23.7	-2.42	AUS	AUS	-159.2	-117.1	AUS
248 H	3200.	-2.17	-21.3	-1.2	-5.1	-5.1	-7.0	-15.3	-1.56	AJS	AJS	-342.7	-252.0	AUS
249 H	3400.	-3.52	-34.5	-2.0	-8.8	-8.8	-12.0	-24.8	-2.53	AUS	AJS	-134.7	-99.1	AUS
250 H	3403.	-1.94	-19.0	-1.1	-4.8	-4.9	-6.5	-13.7	-1.39	AUS	AJS	-419.1	-308.2	AUS
251 H	3603.	-3.74	-36.6	-2.1	-9.9	-9.9	-13.5	-26.3	-2.63	AUS	AJS	-87.7	-64.5	AUS
252 H	3603.	-1.98	-13.4	-1.1	-5.2	-5.3	-7.2	-14.8	-1.42	AUS	AJS	-413.8	-304.3	AUS
253 H	3803.	-3.82	-37.5	-2.1	-10.7	-10.7	-14.5	-27.0	-2.75	AJS	AJS	-96.1	-70.6	AUS
254 H	3803.	-2.00	-13.6	-1.1	-5.6	-5.6	-7.5	-14.1	-1.44	AUS	AUS	-375.7	-276.3	AUS
255 H	4000.	-3.32	-38.4	-2.2	-11.5	-11.6	-15.7	-27.6	-2.82	AJS	AJS	-79.8	-58.7	AUS
256 H	4000.	-2.00	-19.0	-1.1	-5.9	-5.9	-8.0	-14.1	-1.44	AUS	AUS	-366.8	-269.8	AUS
257 H	4200.	-4.03	-39.5	-2.2	-12.5	-12.5	-17.0	-28.4	-2.90	AUS	AJS	-72.1	-53.0	AUS

	DRZ 1/MIN	BRL KP	BRL N	REDMDR 3AR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MONT VM	MONT KPN	SPZVER3 G/KMH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KMH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H
258 H	4200.	-2.12	-20.8	-1.2	-6.6	-6.6	-8.9	-15.0	-1.52	AUS	AUS	-372.4	-273.9	AUS
259 H	4400.	-4.15	-40.7	-2.3	-13.4	-13.5	-18.3	-29.2	-2.98	AUS	AUS	-69.7	-51.3	AUS
260 H	4400.	-1.89	-18.5	-1.0	-6.1	-6.1	-8.3	-13.3	-1.36	AUS	AUS	-421.4	-310.0	AUS
261 H	4600.	-4.22	-41.4	-2.3	-14.3	-14.3	-19.5	-29.8	-3.03	AJS	AUS	-63.9	-47.0	AUS
262 H	4600.	-1.98	-19.5	-1.1	-6.7	-6.7	-9.2	-14.0	-1.43	AUS	AJS	-392.3	-288.5	AUS
263 H	4800.	-4.36	-42.8	-2.4	-15.4	-15.5	-21.0	-30.8	-3.14	AJS	AJS	-64.6	-47.5	AUS
264 H	4800.	-2.00	-19.6	-1.1	-7.1	-7.1	-9.6	-14.1	-1.43	AUS	AJS	-375.0	-275.8	AUS
265 H	5000.	-4.50	-44.1	-2.5	-16.8	-16.6	-22.6	-31.7	-3.24	AUS	AUS	-60.4	-44.4	AUS
266 H	5000.	-2.04	-20.0	-1.1	-7.5	-7.5	-10.2	-14.3	-1.46	AJS	AJS	-372.5	-274.0	AUS
267 H	5200.	-4.53	-43.4	-2.6	-17.7	-17.8	-24.2	-32.7	-3.33	AJS	AUS	-54.5	-40.1	AUS
268 H	5200.	-1.75	-17.2	-1.0	-6.7	-6.7	-9.1	-12.3	-1.26	AUS	AUS	-495.8	-364.7	AUS
269 H	5400.	-4.81	-47.2	-2.7	-19.1	-19.2	-26.1	-33.9	-3.46	AUS	AJS	-49.0	-36.0	AUS
270 H	5400.	-3.94	-38.6	-2.2	-15.5	-15.7	-21.3	-27.7	-2.83	AUS	AJS	-168.3	-123.8	AUS
271 H	5400.	-1.99	-19.6	-1.1	-7.5	-7.5	-10.3	-13.3	-1.36	AUS	AUS	-456.1	-335.5	AUS
272 H	5600.	-4.31	-43.1	-2.7	-20.2	-20.3	-27.6	-34.6	-3.53	AUS	AJS	-47.7	-35.1	AUS
273 H	5600.	-3.85	-37.8	-2.1	-15.9	-15.9	-21.6	-27.1	-2.77	AUS	AJS	-176.0	-129.4	AUS
274 H	5600.	-1.92	-18.8	-1.1	-7.3	-7.9	-13.8	-13.5	-1.38	AJS	AJS	-476.6	-350.5	AUS
275 H	5800.	-5.08	-43.8	-2.8	-21.7	-21.7	-29.6	-35.8	-3.65	AJS	AJS	-44.0	-32.4	AUS
276 H	5800.	-4.07	-33.9	-2.3	-17.4	-17.4	-23.7	-28.7	-2.93	AJS	AJS	-163.9	-120.6	AUS
277 H	5800.	-1.87	-18.3	-1.0	-8.0	-8.0	-10.9	-13.2	-1.34	AUS	AJS	-504.5	-371.1	AUS
278 H	6000.	-5.28	-51.7	-2.9	-23.3	-23.4	-31.8	-37.2	-3.79	AJS	AJS	-42.2	-31.0	AUS
279 H	6000.	-4.05	-33.8	-2.3	-17.3	-18.0	-24.4	-28.5	-2.91	AUS	AJS	-167.5	-123.2	AUS
280 H	6000.	-1.96	-18.6	-1.1	-8.4	-8.4	-11.4	-13.4	-1.37	AJS	AJS	-494.1	-363.4	AUS

	DRZ 1/MIN	GRZ KP	LTRPLU -/H	DURCHLZT S	KRSTMAS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH
1	1002.	.02	1.48	AUS	50.00	AUS	1.1	-3.9	.999	.029	.41	14.43	104.	361.
2	1003.	1.93	1.96	AUS	50.00	AUS	1.4	-3.9	.990	.056	.92	14.01	158.	391.
3	1003.	4.14	1.87	AUS	50.00	AUS	1.4	6.4	1.001	.055	.73	14.04	341.	569.
4	1003.	5.00	2.19	AUS	50.00	AUS	1.6	13.2	1.033	.093	.60	13.70	882.	642.
5	995.	8.04	2.71	AUS	50.00	AUS	2.0	5.4	1.099	0.000	.08	13.71	1457.	448.
6	1003.	9.99	3.17	AUS	50.00	AUS	2.3	5.3	1.169	0.000	.06	13.11	1798.	392.
7	996.	12.07	3.53	AUS	50.00	AUS	2.6	5.4	1.105	0.000	.08	13.71	3060.	532.
8	995.	13.35	4.33	AUS	50.00	AUS	3.2	5.4	.887	0.000	3.87	12.58	924.	897.
9	1139.	-12	1.69	AUS	50.00	AUS	1.3	-3.9	.963	0.000	1.30	14.01	109.	538.
10	1198.	1.56	1.94	AUS	50.00	AUS	1.4	2.1	.981	.055	1.06	13.99	152.	480.
11	1133.	3.37	2.68	AUS	50.00	AUS	1.5	13.4	.935	.046	.66	14.14	652.	702.
12	1193.	6.03	2.48	AUS	50.00	AUS	1.8	18.5	1.071	.064	.15	13.98	1444.	580.
13	1193.	7.80	3.21	AUS	50.00	AUS	2.4	8.0	1.093	0.000	.09	13.88	1500.	423.
14	1207.	9.98	3.96	AUS	50.00	AUS	2.9	5.6	1.146	0.000	.09	13.44	1752.	357.
15	1133.	11.39	4.33	AUS	50.00	AUS	3.2	5.8	1.102	0.000	.09	13.84	2748.	446.
16	1193.	13.37	5.11	AUS	50.00	AUS	4.5	5.8	.772	0.000	8.17	10.09	191.	1021.
17	1402.	-05	1.98	AUS	50.00	AUS	1.4	.8	.955	0.000	1.54	13.95	107.	531.
18	1402.	1.58	2.03	AUS	50.00	AUS	1.5	10.4	.971	.037	1.14	14.09	172.	662.
19	1394.	4.03	2.37	AUS	50.00	AUS	1.8	23.3	1.011	.056	.57	14.19	955.	674.
20	1402.	5.97	2.92	AUS	50.00	AUS	2.2	23.5	1.061	.067	.13	14.09	1826.	598.
21	1402.	7.37	3.51	AUS	50.00	AUS	2.6	19.2	1.089	0.000	.09	13.88	2257.	474.
22	1403.	10.02	4.37	AUS	50.00	AUS	3.2	16.4	1.124	0.000	.09	13.62	1951.	381.
23	1394.	12.05	4.97	AUS	50.00	AUS	3.7	10.5	1.100	0.000	.10	13.84	2597.	434.
24	1395.	14.03	5.90	AUS	50.00	AUS	4.4	10.5	.946	.072	2.13	13.54	1783.	686.
25	1402.	14.16	7.38	AUS	50.00	AUS	5.5	10.7	.767	0.000	8.36	9.97	196.	983.
26	1598.	-05	2.04	AUS	50.00	AUS	1.5	5.7	.944	0.000	1.93	13.83	100.	580.
27	1598.	2.02	2.09	AUS	50.00	AUS	1.5	26.6	.961	0.000	1.38	13.97	305.	792.
28	1606.	4.03	2.71	AUS	50.00	AUS	2.0	27.1	.997	.044	.65	14.26	1047.	698.
29	1606.	5.37	3.31	AUS	50.00	AUS	2.4	23.4	1.044	.067	.28	14.14	1985.	621.
30	1596.	6.05	3.95	AUS	50.00	AUS	2.9	23.0	1.076	0.000	.13	13.99	2387.	536.
31	1596.	9.99	4.82	AUS	50.00	AUS	3.6	13.6	1.104	0.000	.09	13.83	2125.	410.
32	1604.	11.95	5.49	AUS	50.00	AUS	4.1	13.7	1.101	0.000	.11	13.92	2668.	411.

MOTOR31931401P-522

SFIVE 2/1

ORZ 1/HIN	BRL KP	LTRPLU L/H	DURCHLZT S	KRST1AS G	KRSTOS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	GO2 PROZ	NO PPM	G3HB PPH
33	1604.	5.98	AUS	50.00	AUS	4.4	14.0	1.011	.064	.67	14.25	3018.	525.
34	1604.	6.09	AUS	50.00	AUS	6.0	14.4	.812	0.000	6.62	11.16	460.	868.
35	1798.	2.10	AUS	50.00	AUS	1.6	8.9	.875	0.000	4.20	12.61	102.	863.
36	1797.	2.44	AUS	50.00	AUS	1.8	31.1	.911	0.000	2.97	12.88	385.	923.
37	1797.	3.01	AUS	50.00	AUS	2.2	31.1	1.023	.071	.56	13.80	1464.	681.
38	1797.	3.72	AUS	50.00	AUS	2.8	31.1	1.031	.067	.40	13.94	2506.	656.
39	1797.	4.40	AUS	50.00	AUS	3.3	29.2	1.035	.067	.35	13.98	3075.	616.
40	1797.	5.28	AUS	50.00	AUS	3.9	18.2	1.055	.063	.18	14.03	2675.	497.
41	1805.	6.06	AUS	50.00	AUS	4.5	18.2	1.050	.059	.18	14.18	3203.	477.
42	1797.	6.86	AUS	50.00	AUS	5.1	18.2	1.020	.050	.35	14.36	3352.	506.
43	1797.	8.70	AUS	50.00	AUS	6.4	18.2	.850	0.000	5.39	11.75	1105.	742.
44	2000.	2.06	AUS	50.00	AUS	1.5	20.8	.928	0.000	2.46	13.27	127.	835.
45	2000.	2.63	AUS	50.00	AUS	1.9	32.1	.975	.059	1.22	13.86	550.	763.
46	2000.	3.33	AUS	50.00	AUS	2.5	32.1	1.057	.082	.31	13.97	1513.	599.
47	2000.	4.16	AUS	50.00	AUS	3.1	32.1	1.035	.074	.44	14.08	2370.	612.
48	2001.	4.96	AUS	50.00	AUS	3.7	30.2	1.065	.079	.24	14.03	3128.	564.
49	2000.	6.04	AUS	50.00	AUS	4.5	19.3	1.034	.070	.40	14.23	2628.	508.
50	2003.	6.89	AUS	50.00	AUS	5.1	18.8	1.027	.070	.49	14.24	2917.	513.
51	2000.	7.69	AUS	50.00	AUS	5.7	19.1	1.025	.070	.52	14.28	3269.	472.
52	2000.	9.09	AUS	50.00	AUS	6.7	18.9	.940	.149	3.11	12.86	2228.	603.
53	1997.	9.07	AUS	50.00	AUS	6.7	19.5	.924	.115	3.14	12.84	2013.	614.
54	2200.	2.01	AUS	50.00	AUS	1.5	34.9	.969	0.000	1.04	14.11	172.	670.
55	2203.	2.85	AUS	50.00	AUS	2.1	34.8	1.025	.055	.33	14.09	608.	470.
56	2133.	3.75	AUS	50.00	AUS	2.8	34.8	1.015	.059	.53	14.00	1391.	557.
57	2203.	4.53	AUS	50.00	AUS	3.3	34.8	1.025	.050	.27	14.14	2389.	572.
58	2200.	5.51	AUS	50.00	AUS	4.1	34.8	1.009	.043	.43	14.23	2951.	611.
59	2200.	6.71	AUS	50.00	AUS	5.0	23.7	.989	.040	.76	14.25	2325.	578.
60	2200.	7.65	AUS	50.00	AUS	5.7	21.4	.986	.041	.80	14.29	2490.	578.
61	2193.	8.50	AUS	50.00	AUS	6.3	21.6	1.008	.050	.54	14.31	3060.	502.
62	2200.	9.66	AUS	50.00	AUS	7.1	21.7	.963	.111	2.15	13.33	2396.	534.
63	2402.	2.29	AUS	50.00	AUS	1.7	36.4	.950	0.000	1.61	13.89	177.	631.
64	2402.	3.20	AUS	50.00	AUS	2.4	36.4	1.032	.060	.31	14.09	727.	380.
65	2402.	4.15	AUS	50.00	AUS	3.1	36.5	1.001	.055	.72	14.04	1549.	537.
66	2394.	5.17	AUS	50.00	AUS	3.8	36.4	.985	.041	.82	14.16	2356.	676.
67	2402.	6.24	AUS	50.00	AUS	4.6	36.4	.983	.045	.90	14.12	2840.	655.
68	2402.	7.16	AUS	50.00	AUS	5.3	27.8	1.017	.049	.38	14.32	3090.	552.
69	2432.	8.28	AUS	50.00	AUS	6.1	23.3	1.016	.046	.36	14.42	3112.	544.
70	2394.	9.38	AUS	50.00	AUS	6.9	23.4	1.047	.117	.78	13.57	2536.	420.
71	2394.	10.48	AUS	50.00	AUS	7.8	23.3	.968	.098	1.76	13.69	2640.	545.
72	2604.	2.41	AUS	50.00	AUS	1.8	38.3	.965	0.000	1.16	14.11	195.	527.
73	2597.	3.52	AUS	50.00	AUS	2.6	38.3	.963	0.000	1.14	14.07	708.	599.
74	2597.	4.65	AUS	50.00	AUS	3.4	38.2	.948	0.000	1.78	13.76	1412.	682.
75	2605.	5.68	AUS	50.00	AUS	4.2	38.3	.963	.040	1.20	14.04	2254.	687.
76	2605.	6.79	AUS	50.00	AUS	5.0	38.3	.977	.047	1.08	14.10	2874.	637.
77	2605.	7.85	AUS	50.00	AUS	5.8	30.0	.992	.044	.73	14.34	2955.	606.

	DRZ 1/MIN	BRL KP	-TRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTYS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW OEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	C3H8 PPM
78	2597.	12.09	8.95	AUS	50.00	AUS	6.6	1.021	.049	.32	14.46	3281.	549.
79	2597.	14.01	10.31	AUS	50.00	AUS	7.6	1.058	.161	1.13	13.10	1873.	385.
80	2605.	15.38	11.42	AUS	50.00	AUS	8.5	.973	.087	1.65	13.79	2727.	519.
81	2600.	1.01	2.61	AUS	50.00	AUS	1.9	1.023	.052	.33	14.28	254.	261.
82	2600.	1.96	3.68	AUS	50.00	AUS	2.7	1.029	.062	.37	14.11	807.	328.
83	2600.	4.00	4.80	AUS	50.00	AUS	3.6	1.024	.054	.34	14.22	1954.	450.
84	2600.	5.95	6.02	AUS	50.00	AUS	4.5	.989	.047	.84	14.16	2672.	638.
85	2600.	8.02	7.25	AUS	50.00	AUS	5.4	1.000	.049	.67	14.26	3462.	571.
85	2600.	9.93	8.35	AUS	50.00	AUS	6.2	1.003	.046	.47	14.41	3377.	557.
87	2600.	11.95	9.51	AUS	50.00	AUS	7.0	1.033	.055	.20	14.31	3538.	497.
88	2600.	14.05	11.04	AUS	50.00	AUS	8.2	1.068	.158	.95	13.13	2042.	356.
89	2600.	15.45	12.21	AUS	50.00	AUS	9.0	.978	.078	1.44	13.89	2970.	509.
90	3302.	.00	2.96	AUS	50.00	AUS	2.2	.937	0.000	2.03	13.61	245.	626.
91	3303.	1.96	4.16	AUS	50.00	AUS	3.1	.954	0.000	1.60	13.79	824.	627.
92	3303.	4.01	5.41	AUS	50.00	AUS	4.0	.964	.035	1.33	13.93	1732.	671.
93	3305.	2.98	6.67	AUS	50.00	AUS	4.9	.963	.048	1.27	13.99	2521.	655.
94	3305.	7.99	7.95	AUS	50.00	AUS	5.9	.972	.048	1.20	14.10	2987.	610.
95	3305.	9.98	9.13	AUS	50.00	AUS	6.8	.990	.046	.80	14.29	3130.	625.
95	2937.	12.04	10.32	AUS	50.00	AUS	7.6	1.043	.068	.29	14.20	3328.	457.
97	3305.	14.01	12.08	AUS	50.00	AUS	8.9	1.046	.157	1.26	13.14	2016.	331.
98	2937.	15.48	13.10	AUS	50.00	AUS	9.7	.981	.074	1.34	14.00	3113.	473.
99	3200.	1.01	3.16	AUS	50.00	AUS	2.3	.903	0.000	3.15	13.05	214.	739.
100	3200.	2.00	4.64	AUS	50.00	AUS	3.4	.913	0.000	2.69	13.29	720.	730.
101	3200.	4.10	5.96	AUS	50.00	AUS	4.4	.941	0.000	1.99	13.70	1496.	718.
102	3200.	5.02	7.13	AUS	50.00	AUS	5.3	.963	.042	1.52	13.92	2370.	658.
103	3200.	7.90	8.45	AUS	50.00	AUS	6.3	.970	.046	1.24	14.13	2821.	612.
104	3200.	10.10	9.92	AUS	50.00	AUS	7.3	.993	.054	.85	14.25	2978.	619.
105	3200.	12.01	11.47	AUS	50.00	AUS	8.5	1.015	.101	1.07	13.78	2482.	404.
106	3200.	13.95	13.00	AUS	50.00	AUS	9.6	1.013	.123	1.38	13.51	2397.	336.
107	3200.	15.72	14.95	AUS	50.00	AUS	11.1	.928	.072	2.71	13.46	2314.	531.
108	3403.	.00	3.58	AUS	50.00	AUS	2.6	.940	0.000	1.93	13.79	262.	530.
109	3403.	1.95	4.90	AUS	50.00	AUS	3.6	.935	0.000	2.16	13.62	777.	639.
110	3403.	3.96	6.14	AUS	50.00	AUS	4.5	.959	.038	1.52	13.92	1690.	652.
111	3396.	6.02	7.52	AUS	50.00	AUS	5.6	.973	.050	1.18	14.10	2619.	598.
112	3396.	8.01	8.98	AUS	50.00	AUS	6.6	.983	.049	.97	14.25	3104.	616.
113	3403.	9.98	10.42	AUS	50.00	AUS	7.7	1.013	.075	.78	14.08	2996.	502.
114	3396.	12.06	12.07	AUS	50.00	AUS	8.9	1.019	.080	.74	14.10	2925.	362.
115	3399.	13.95	13.85	AUS	50.00	AUS	10.3	1.009	.146	1.75	13.15	1753.	283.
116	3404.	15.88	15.82	AUS	50.00	AUS	11.7	.941	0.000	2.12	13.86	2488.	533.
117	3404.	16.04	15.77	AUS	50.00	AUS	11.7	.937	0.000	2.23	13.79	2439.	545.
118	3598.	.00	3.71	AUS	50.00	AUS	2.7	1.004	.039	.46	14.43	336.	208.
119	3599.	2.04	5.28	AUS	50.00	AUS	3.9	.949	0.000	1.72	13.87	811.	554.
120	3599.	4.02	6.65	AUS	50.00	AUS	4.9	.959	.045	1.56	13.89	1693.	592.
121	3606.	5.85	7.99	AUS	50.00	AUS	5.9	.965	.047	1.37	14.03	2425.	606.
122	3599.	7.96	9.46	AUS	50.00	AUS	7.0	.989	.043	.80	14.36	3101.	602.

	DRZ 1/MIN	BRL KP	IRPLU -/H	DURCHLZT S	KRSINAS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEM DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	G3H8 PPH
123	3599.	9.85	10.90	AUS	50.00	AUS	8.1	30.0	1.023	.044	.23	14.54	3235.	489.
124	3599.	11.95	12.53	AUS	50.00	AUS	9.3	27.4	1.024	.046	.25	14.55	3605.	364.
125	3607.	13.45	14.32	AUS	50.00	AUS	10.6	27.2	1.018	.101	1.03	13.69	2556.	297.
126	3599.	15.92	16.43	AUS	50.00	AUS	12.2	26.9	.958	.066	1.74	13.92	2959.	478.
127	3593.	15.98	16.65	AUS	50.00	AUS	12.3	26.4	.939	.051	2.25	13.70	2518.	514.
128	3802.	.00	4.20	AUS	50.00	AUS	3.1	39.8	.993	.043	.70	14.28	373.	254.
129	3794.	1.97	5.47	AUS	50.00	AUS	4.0	39.8	.959	0.000	1.46	13.96	941.	504.
130	3802.	3.92	6.97	AUS	50.00	AUS	5.2	40.2	.947	0.000	1.88	13.75	1623.	619.
131	3802.	5.93	8.59	AUS	50.00	AUS	6.4	40.4	.958	.046	1.58	13.95	2405.	609.
132	3802.	7.97	10.09	AUS	50.00	AUS	7.5	40.2	.993	.045	.61	14.40	3469.	569.
133	3802.	9.99	11.78	AUS	50.00	AUS	8.7	29.5	1.034	.063	.33	14.32	3171.	332.
134	3793.	12.41	14.12	AUS	50.00	AUS	10.5	27.2	1.029	.079	.56	14.14	3012.	204.
135	3799.	14.48	15.69	AUS	50.00	AUS	11.6	26.7	1.011	.118	1.36	13.43	1831.	243.
136	3802.	15.82	16.85	AUS	50.00	AUS	12.5	26.4	.960	.072	1.77	13.88	2902.	444.
137	3802.	16.02	16.94	AUS	50.00	AUS	12.5	26.3	.960	.070	1.73	13.91	2802.	454.
138	3397.	.01	3.93	AUS	50.00	AUS	2.9	39.6	.985	.042	.84	14.27	400.	275.
139	3398.	1.98	5.53	AUS	50.00	AUS	4.1	39.5	.970	.042	1.20	14.09	1030.	460.
140	3397.	3.90	7.43	AUS	50.00	AUS	5.5	39.9	.963	.043	1.22	14.09	2158.	592.
141	4002.	5.99	9.00	AUS	50.00	AUS	6.7	39.8	.993	.048	.77	14.14	2679.	514.
142	3994.	7.98	10.81	AUS	50.00	AUS	8.0	38.9	1.008	.067	.75	13.98	3160.	484.
143	4003.	9.96	12.95	AUS	50.00	AUS	9.6	26.5	1.033	.090	.64	13.85	2283.	254.
144	4003.	11.95	15.30	AUS	50.00	AUS	11.3	26.4	1.040	.140	1.17	13.22	1376.	175.
145	4003.	13.64	16.04	AUS	50.00	AUS	11.9	26.6	1.012	.095	1.06	13.66	2402.	257.
146	4002.	15.60	17.38	AUS	50.00	AUS	12.9	26.2	.955	.055	1.72	13.81	2609.	493.
147	3995.	15.80	17.44	AUS	50.00	AUS	12.9	25.8	.956	.054	1.70	13.82	2617.	496.
148	4200.	.01	3.98	AUS	50.00	AUS	2.9	40.1	.982	.039	.87	14.15	422.	309.
149	4201.	2.03	5.98	AUS	50.00	AUS	4.4	40.2	.975	.051	1.13	13.97	1181.	450.
150	4200.	3.90	7.63	AUS	50.00	AUS	5.7	40.4	.975	.049	1.11	14.01	2094.	543.
151	4200.	5.78	9.43	AUS	50.00	AUS	7.0	40.7	.991	.051	.84	14.13	2946.	527.
152	4201.	8.75	12.08	AUS	50.00	AUS	8.9	38.0	1.019	.071	.63	14.04	3532.	428.
153	4200.	9.97	13.30	AUS	50.00	AUS	9.8	28.2	1.039	.073	.38	14.08	2849.	268.
154	4201.	11.93	15.03	AUS	50.00	AUS	11.1	25.7	1.015	.040	.30	14.47	3397.	338.
155	4200.	13.93	16.73	AUS	50.00	AUS	12.4	25.6	1.002	.060	.78	14.14	3264.	355.
156	4200.	15.55	17.90	AUS	50.00	AUS	13.2	25.6	.956	.053	1.70	13.84	2766.	502.
157	4395.	.00	4.35	AUS	50.00	AUS	3.2	39.9	.987	.041	.80	14.16	489.	292.
158	4395.	2.00	6.13	AUS	50.00	AUS	4.6	39.9	1.006	.048	.54	14.18	1552.	326.
159	4403.	3.95	8.12	AUS	50.00	AUS	6.0	39.8	.987	.047	.87	14.10	2442.	506.
160	4395.	6.00	10.22	AUS	50.00	AUS	7.6	39.8	.997	.044	.64	14.27	3263.	531.
161	4403.	7.94	11.93	AUS	50.00	AUS	8.8	38.1	1.011	.050	.48	14.26	3663.	468.
162	4395.	9.90	14.22	AUS	50.00	AUS	10.5	25.6	1.014	.045	.37	14.43	3049.	312.
163	4395.	11.99	15.90	AUS	50.00	AUS	11.8	25.6	1.002	.048	.60	14.30	3307.	375.
164	4403.	13.95	17.48	AUS	50.00	AUS	12.9	25.8	.988	.061	1.03	14.06	3150.	379.
165	4403.	15.15	18.26	AUS	50.00	AUS	13.5	25.9	.953	.053	1.61	13.90	2810.	486.
166	4598.	.02	4.56	AUS	50.00	AUS	3.4	40.1	.985	.040	.80	14.20	500.	286.
167	4598.	1.89	6.42	AUS	50.00	AUS	4.7	40.1	.983	.044	.91	14.13	1446.	422.

	DRZ 1/MIN	ERL KP	LTRPLU _/4	DURCHLZT S	KRSTMAS G	KRSTOS KG/H	<RSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH
168	4606.	3.87	8.68	AUS	50.00	AUS	6.4	39.8	.971	.050	1.25	13.98	2304.	537.
169	4606.	5.33	10.13	AUS	50.00	AUS	7.5	39.7	.984	.047	.92	14.14	3009.	541.
170	4538.	7.33	12.65	AUS	50.00	AUS	9.4	37.4	1.010	.053	.54	14.25	3582.	434.
171	4601.	9.92	14.93	AUS	50.00	AUS	11.0	24.8	1.005	.063	.83	14.23	2901.	273.
172	4601.	12.01	16.83	AUS	50.00	AUS	12.5	26.4	.935	.071	1.01	14.19	2716.	294.
173	4601.	14.00	18.11	AUS	50.00	AUS	13.4	25.4	.993	.060	1.11	14.27	2944.	322.
174	4793.	14.26	13.50	AUS	50.00	AUS	13.7	25.6	.371	.090	1.72	13.86	2692.	257.
175	4795.	.01	5.07	AUS	50.00	AUS	3.8	39.8	.395	.045	.70	14.39	669.	242.
176	4794.	2.01	7.03	AUS	50.00	AUS	5.2	40.1	.983	.049	.97	14.28	1765.	419.
177	4795.	3.92	9.22	AUS	50.00	AUS	6.8	40.2	.963	.048	1.27	14.19	2504.	540.
178	4802.	5.92	11.27	AUS	50.00	AUS	8.3	40.2	.391	.048	.81	14.38	3399.	499.
179	4803.	7.92	13.22	AUS	50.00	AUS	9.8	38.1	1.008	.046	.48	14.54	3960.	439.
180	4803.	10.95	15.63	AUS	50.00	AUS	11.6	27.5	.932	.044	.73	14.53	3203.	403.
181	4803.	11.98	17.57	AUS	50.00	AUS	13.0	24.9	.984	.077	1.30	14.07	2468.	317.
182	4802.	14.06	18.59	AUS	50.00	AUS	13.8	24.9	.373	.048	1.19	14.35	3059.	408.
183	4802.	13.96	18.75	AUS	50.00	AUS	13.9	25.1	.972	.084	1.63	13.95	2756.	256.
184	5004.	.00	5.38	AUS	50.00	AUS	4.0	39.6	.376	.039	1.02	14.32	625.	324.
185	5035.	1.93	7.30	AUS	50.00	AUS	5.4	40.2	.984	.045	.90	14.34	1847.	388.
186	5005.	4.09	10.10	AUS	50.00	AUS	7.5	40.7	.971	.046	1.20	14.30	2644.	472.
187	4997.	6.02	11.99	AUS	50.00	AUS	8.9	40.5	.989	.042	.76	14.54	3386.	450.
188	4993.	8.16	14.07	AUS	50.00	AUS	10.4	38.6	1.002	.042	.53	14.61	3781.	375.
189	4995.	10.04	16.62	AUS	50.00	AUS	12.3	26.2	.983	.052	.99	14.38	2669.	330.
190	5005.	11.36	18.16	AUS	50.00	AUS	13.4	25.4	.973	.071	1.43	14.08	2430.	314.
191	4996.	14.01	18.91	AUS	50.00	AUS	14.0	26.0	.958	0.000	1.47	14.27	3022.	448.
192	5005.	13.58	18.91	AUS	50.00	AUS	14.0	26.1	.970	.076	1.57	14.05	2699.	247.
193	5193.	.00	5.79	AUS	50.00	AUS	4.3	40.6	.989	.038	.69	14.49	711.	230.
194	5207.	2.01	8.19	AUS	50.00	AUS	6.1	40.3	.954	0.000	1.55	14.14	1683.	493.
195	5193.	3.92	10.40	AUS	50.00	AUS	7.7	40.2	.379	.041	.99	14.42	2608.	390.
196	5193.	5.92	12.55	AUS	50.00	AUS	9.3	40.3	.995	.041	.65	14.56	3379.	366.
197	5193.	7.31	14.64	AUS	50.00	AUS	10.8	37.6	.992	.035	.62	14.62	3767.	416.
198	5199.	9.92	17.23	AUS	50.00	AUS	12.8	25.8	.977	.053	1.14	14.31	2519.	324.
199	5207.	11.94	18.64	AUS	50.00	AUS	13.8	25.3	.965	.064	1.53	14.10	2441.	297.
200	5198.	13.35	19.08	AUS	50.00	AUS	14.1	24.8	.951	.042	1.81	14.05	2575.	340.
201	5400.	.00	6.25	AUS	50.00	AUS	4.6	39.8	.959	0.000	1.30	14.27	684.	368.
202	5401.	2.14	8.65	AUS	50.00	AUS	6.4	39.9	.943	0.000	1.62	14.15	1713.	495.
203	5401.	4.09	10.95	AUS	50.00	AUS	8.1	39.8	.985	.046	.88	14.50	2949.	440.
204	5401.	6.01	13.10	AUS	50.00	AUS	9.7	40.1	1.007	.056	.64	14.48	3475.	359.
205	5401.	8.03	15.70	AUS	50.00	AUS	11.6	32.6	.992	.070	1.08	14.24	2964.	348.
206	5401.	9.98	17.94	AUS	50.00	AUS	13.3	25.4	.979	.076	1.40	14.12	2223.	299.
207	5401.	11.99	18.95	AUS	50.00	AUS	14.0	25.3	.967	.073	1.60	14.11	2473.	271.
208	5400.	12.89	19.14	AUS	50.00	AUS	14.2	25.6	.955	.071	1.85	14.01	2574.	325.
209	5595.	.00	6.67	AUS	50.00	AUS	4.9	40.1	.958	0.000	1.48	14.22	685.	418.
210	5604.	1.89	8.99	AUS	50.00	AUS	6.7	39.9	.951	0.000	1.73	14.11	1469.	463.
211	5603.	3.97	11.37	AUS	50.00	AUS	8.4	39.4	.988	.045	.82	14.52	2870.	377.
212	5595.	5.97	13.68	AUS	50.00	AUS	10.1	39.5	1.006	.048	.54	14.63	3567.	327.

DRZ 1/MIN	BRL KP	LIRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTMAS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH
213	5596.	7.39	16.24	AUS	50.00	AUS	33.6	.390	.054	.91	14.44	3129.	338.
214	5603.	9.92	18.36	AUS	50.00	AUS	25.2	.974	.067	1.38	14.22	2268.	285.
215	5604.	11.97	19.09	AUS	50.00	AUS	25.2	.955	.054	1.69	14.18	2644.	361.
216	5604.	12.11	19.17	AUS	50.00	AUS	24.9	.954	.064	1.83	14.09	2316.	296.
217	5797.	.03	7.25	AUS	50.00	AUS	39.7	.945	0.000	1.77	14.13	719.	449.
218	5798.	2.06	9.85	AUS	50.00	AUS	39.4	.952	0.000	1.67	14.14	1633.	478.
219	5797.	4.02	12.19	AUS	50.00	AUS	39.5	.985	.040	.82	14.57	2719.	386.
220	5798.	5.04	14.48	AUS	50.00	AUS	38.4	.997	.052	.75	14.49	3090.	310.
221	5798.	7.97	17.29	AUS	50.00	AUS	28.3	.981	.060	1.14	14.33	2277.	263.
222	5797.	10.51	18.84	AUS	50.00	AUS	24.7	.966	.067	1.55	14.14	2086.	234.
223	5798.	11.67	19.18	AUS	50.00	AUS	24.9	.953	.058	1.82	14.04	2343.	298.
224	5999.	.05	7.95	AUS	50.00	AUS	39.3	.923	0.000	2.31	13.82	680.	498.
225	6000.	1.99	10.31	AUS	50.00	AUS	39.3	.946	0.000	1.82	14.08	1439.	478.
226	5999.	4.63	13.05	AUS	50.00	AUS	39.1	.998	.069	.95	14.23	2251.	256.
227	6000.	6.02	15.23	AUS	50.00	AUS	38.6	.989	.057	.95	14.40	3080.	319.
228	6000.	8.00	18.13	AUS	50.00	AUS	24.9	.970	.060	1.37	14.29	1831.	229.
229	6000.	9.36	19.03	AUS	50.00	AUS	24.8	.956	.051	1.68	14.19	2055.	243.
230	6000.	11.11	19.17	AUS	50.00	AUS	24.7	.951	.048	1.84	14.10	2213.	294.
231	1000.	-1.16	1.32	AUS	50.00	AUS	-3.2	1.004	.036	.42	14.26	92.	373.
232	1200.	-1.33	1.70	AUS	50.00	AUS	-3.3	1.002	.041	.53	14.07	68.	632.
233	1400.	-1.74	1.52	AUS	50.00	AUS	1.3	.998	.048	.68	13.72	55.	1322.
234	1600.	-1.72	1.51	AUS	50.00	AUS	1.1	.939	0.000	2.19	13.03	58.	1368.
235	1800.	-1.89	1.59	AUS	50.00	AUS	1.2	.947	.079	2.17	12.73	51.	2000.
236	2000.	-2.59	1.49	AUS	50.00	AUS	1.1	.991	.116	1.67	10.76	23.	6331.
237	2200.	-2.99	1.43	AUS	50.00	AUS	1.0	1.090	.170	.82	8.85	15.	9946.
238	2200.	-1.90	2.05	AUS	50.00	AUS	1.5	.953	0.000	.93	14.09	71.	1811.
239	2400.	-3.20	1.32	AUS	50.00	AUS	1.0	1.117	.169	.58	8.45	15.	10785.
240	2400.	-1.98	1.85	AUS	50.00	AUS	1.4	.945	0.000	.54	14.08	63.	3500.
241	2600.	-3.34	1.47	AUS	50.00	AUS	1.1	1.113	.171	.58	8.56	16.	10168.
242	2600.	-1.58	2.00	AUS	50.00	AUS	1.5	.995	.047	.71	12.38	45.	5386.
243	2800.	-3.45	1.37	AUS	50.00	AUS	1.0	1.108	.143	.45	9.33	19.	9134.
244	2800.	-1.77	2.18	AUS	50.00	AUS	1.6	.983	0.000	.36	13.37	72.	4068.
245	3000.	-3.52	1.36	AUS	50.00	AUS	1.0	1.123	.144	.41	9.38	20.	8736.
246	3000.	-1.97	2.44	AUS	50.00	AUS	1.8	.801	0.000	5.65	11.19	62.	3954.
247	3200.	-3.36	1.70	AUS	50.00	AUS	1.3	.994	0.000	3.70	6.50	16.	12795.
248	3200.	-2.17	2.36	AUS	50.00	AUS	1.7	.804	0.000	5.54	10.55	32.	5611.
249	3400.	-3.52	1.60	AUS	50.00	AUS	1.2	1.027	0.000	2.97	6.91	3.	12676.
250	3400.	-1.94	2.74	AUS	50.00	AUS	2.0	.844	0.000	3.68	12.32	61.	4380.
251	3600.	-3.74	1.17	AUS	50.00	AUS	.9	1.051	.128	.83	10.03	13.	8409.
252	3600.	-1.98	2.93	AUS	50.00	AUS	2.2	.957	0.000	.60	13.94	83.	3166.
253	3800.	-3.92	1.39	AUS	50.00	AUS	1.0	1.032	.123	1.07	10.17	16.	8080.
254	3800.	-2.00	2.84	AUS	50.00	AUS	2.1	.989	0.000	.33	13.85	78.	3087.
255	4000.	-3.92	1.24	AUS	50.00	AUS	.9	1.002	.124	1.58	10.38	21.	7397.
256	4000.	-2.00	2.92	AUS	50.00	AUS	2.2	.943	0.000	.76	14.17	87.	2527.
257	4200.	-4.03	1.21	AUS	50.00	AUS	.9	.994	.116	1.63	10.82	28.	6628.

	1/MIN	BRL KP	LTRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTHAS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH
258	4200.	-2.12	3.30	AUS	50.00	AUS	2.4	40.1	.958	0.000	.61	14.22	89.	2596.
259	4400.	-4.15	1.26	AUS	50.00	AUS	.9	17.1	.970	.128	2.20	10.45	28.	6677.
260	4600.	-1.89	3.48	AUS	50.00	AUS	2.6	39.7	.962	0.000	.50	14.35	102.	2270.
261	4800.	-4.22	1.23	AUS	50.00	AUS	.9	17.2	.955	.134	2.56	10.24	30.	6864.
262	4800.	-1.38	3.58	AUS	50.00	AUS	2.6	40.0	.934	0.000	1.18	14.06	102.	2364.
263	4800.	-4.36	1.35	AUS	50.00	AUS	1.0	17.5	.954	.157	2.85	9.95	30.	6905.
264	4800.	-2.00	3.57	AUS	50.00	AUS	2.6	40.5	.922	0.000	1.42	14.05	113.	2289.
265	5000.	-4.50	1.35	AUS	50.00	AUS	1.0	17.6	.958	.173	2.99	9.71	35.	7035.
266	5000.	-2.04	3.77	AUS	50.00	AUS	2.8	40.7	.915	0.000	1.47	14.08	128.	2490.
267	5200.	-4.53	1.30	AUS	50.00	AUS	1.0	17.5	.963	.171	2.74	9.40	39.	8148.
268	5200.	-1.75	4.48	AUS	50.00	AUS	3.3	40.5	.893	0.000	1.89	13.91	169.	2680.
269	5400.	-4.81	1.26	AUS	50.00	AUS	.9	17.7	1.012	.198	2.30	8.84	48.	8876.
270	5400.	-3.94	3.55	AUS	50.00	AUS	2.6	40.6	.947	.053	1.97	11.36	28.	6502.
271	5400.	-1.89	4.63	AUS	50.00	AUS	3.4	40.5	.915	0.000	1.55	14.09	166.	2322.
272	5600.	-4.31	1.33	AUS	50.00	AUS	1.0	17.1	1.005	.204	2.49	8.73	55.	8867.
273	5600.	-3.85	3.77	AUS	50.00	AUS	2.8	40.2	.934	0.000	1.75	12.34	41.	5253.
274	5600.	-1.32	5.10	AUS	50.00	AUS	3.8	39.7	.921	0.000	1.38	14.23	191.	2162.
275	5800.	-5.08	1.23	AUS	50.00	AUS	1.0	16.0	1.002	.228	2.83	8.16	61.	9376.
276	5800.	-4.67	3.85	AUS	50.00	AUS	2.8	39.6	.923	0.000	1.97	12.40	42.	4883.
277	5800.	-1.97	5.43	AUS	50.00	AUS	4.0	39.9	.934	0.000	1.01	14.43	230.	2136.
278	5800.	-5.28	1.33	AUS	50.00	AUS	1.0	16.3	1.013	.239	2.65	8.14	67.	9329.
279	5800.	-4.05	4.05	AUS	50.00	AUS	3.0	39.4	.915	0.000	1.84	13.10	55.	4114.
280	5800.	-1.30	5.60	AUS	50.00	AUS	4.1	39.7	.941	0.000	.90	14.50	247.	1942.

	U+Z 1/MIN	BRL KP	O2 PROZ	DKL DEG	OKLPST DEG	OE-OR KP/CH2	CEL	OE-TEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTDSL -/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
1	1002.	.02	.42	0.0	AJS	3.6	70.3	19.4	19.4	762.6	AUS	12334.	AUS	.600	.740
2	1003.	1.93	.57	3.0	AJS	3.8	69.7	19.8	19.8	762.6	AUS	16181.	AUS	.600	.740
3	1003.	4.14	.76	4.0	AJS	3.9	68.2	19.7	19.7	762.6	AUS	15649.	AUS	.600	.740
4	1003.	6.03	1.43	5.0	AJS	4.0	68.7	19.8	19.8	762.6	AUS	18923.	AUS	.600	.740
5	995.	8.04	2.17	10.0	AJS	4.0	68.2	19.8	19.8	762.6	AUS	24886.	AUS	.600	.740
6	1003.	9.99	3.32	16.0	AJS	4.0	67.9	20.2	20.2	762.6	AUS	30965.	AUS	.600	.740
7	995.	12.07	2.25	25.0	AUS	3.9	67.9	19.9	19.9	762.6	AUS	32585.	AUS	.600	.740
8	995.	13.35	.30	35.0	AJS	3.9	68.1	20.0	20.0	762.6	AUS	31826.	AUS	.600	.740
9	1193.	1.12	.28	2.0	AJS	4.6	69.3	20.4	20.4	762.6	AUS	13622.	AUS	.600	.740
10	1193.	1.50	.52	3.0	AJS	4.7	68.6	20.1	20.1	762.6	AUS	15908.	AUS	.600	.740
11	1193.	3.97	.58	4.0	AJS	4.8	67.7	20.0	20.0	762.6	AUS	17278.	AUS	.600	.740
12	1193.	6.03	1.77	7.0	AJS	4.8	67.5	19.9	19.9	762.6	AUS	22206.	AUS	.600	.740
13	1193.	7.80	2.06	12.0	AUS	4.8	67.7	19.9	19.9	762.6	AUS	29279.	AUS	.600	.740
14	1207.	9.98	2.34	20.0	AJS	4.7	68.9	20.2	20.2	762.6	AUS	37922.	AUS	.600	.740
15	1193.	11.99	2.16	30.0	AJS	4.6	69.3	20.2	20.2	762.6	AUS	39859.	AUS	.600	.740
16	1193.	13.07	.28	35.0	AUS	4.5	69.3	20.1	20.1	762.6	AUS	39329.	AUS	.600	.740
17	1402.	1.05	.27	2.0	AUS	5.3	69.1	20.4	20.4	762.6	AUS	15152.	AUS	.600	.740
18	1402.	1.58	.41	3.0	AJS	5.4	68.9	20.1	20.1	762.6	AUS	16412.	AUS	.600	.740
19	1394.	4.03	.39	5.0	AJS	5.4	69.6	20.2	20.2	762.6	AUS	19988.	AUS	.600	.740
20	1432.	5.97	1.58	8.0	AUS	5.4	69.3	19.1	19.1	762.6	AUS	25830.	AUS	.600	.740
21	1402.	7.97	1.97	12.0	AJS	5.4	70.1	19.0	19.0	762.6	AUS	31903.	AUS	.600	.740
22	1403.	10.02	2.37	19.0	AJS	5.3	71.2	19.4	19.4	762.6	AUS	40979.	AUS	.600	.740
23	1394.	12.05	2.15	26.0	AJS	5.2	70.5	19.7	19.7	762.6	AUS	45692.	AUS	.600	.740
24	1395.	14.03	.43	40.0	AUS	5.1	71.5	19.5	19.5	762.6	AUS	46593.	AUS	.600	.740
25	1402.	14.16	.26	85.0	AJS	5.0	71.6	19.4	19.4	762.6	AUS	47243.	AUS	.600	.740
26	1593.	1.05	.27	4.0	AJS	5.7	70.8	19.4	19.4	762.6	AUS	16069.	AUS	.600	.740
27	1598.	2.02	.41	4.0	AUS	5.7	70.4	19.7	19.7	762.6	AUS	16783.	AUS	.600	.740
28	1606.	4.03	.65	7.0	AJS	5.7	69.8	19.4	19.4	762.6	AUS	22522.	AUS	.600	.740
29	1605.	5.97	1.31	10.0	AJS	5.7	70.3	19.8	19.8	762.6	AUS	28820.	AUS	.600	.740
30	1595.	8.05	1.77	13.0	AJS	5.6	68.3	18.1	18.1	768.6	AUS	35465.	AUS	.600	.740
31	1596.	9.99	2.22	19.0	AUS	5.5	69.5	18.3	18.3	768.6	AUS	44380.	AUS	.600	.740
32	1604.	11.95	2.15	25.0	AJS	5.6	70.1	18.4	18.4	768.6	AUS	50480.	AUS	.600	.740

	DRZ I/HIN	URL KP	O2 PROZ	OKL DEG	OKLPST DEG	OEOR KP/CH2	OELEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTOSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH KG/L	DICHTE KG/L
33	1604.	13.46	.79	33.0	AUS	5.5	71.4	18.3	768.6	AUS	50460.	AUS	.600	.740
34	1604.	14.79	.21	85.0	AUS	5.3	73.8	18.9	768.5	AUS	54865.	AUS	.600	.740
35	1798.	.01	.23	5.0	AUS	5.6	74.1	19.0	768.6	AUS	15379.	AUS	.600	.740
36	1797.	2.07	.42	6.0	AJS	5.4	67.2	20.1	759.6	AUS	18587.	AUS	.600	.740
37	1797.	3.39	1.12	8.0	AJS	5.6	68.2	20.0	759.6	AUS	25691.	AUS	.600	.740
38	1797.	6.03	1.12	11.0	AJS	5.8	70.0	20.1	759.5	AUS	32048.	AUS	.600	.740
39	1797.	7.38	1.12	14.0	AJS	5.9	70.0	19.5	759.6	AUS	38042.	AUS	.600	.740
40	1797.	9.95	1.38	19.0	AUS	5.7	71.9	19.9	759.6	AUS	46454.	AUS	.600	.740
41	1805.	12.07	1.24	24.0	AUS	5.7	75.5	20.1	759.6	AUS	53163.	AUS	.600	.740
42	1797.	14.02	.74	33.0	AJS	5.5	76.1	20.3	759.6	AUS	58391.	AUS	.600	.740
43	1797.	15.31	.29	85.0	AUS	5.3	78.1	20.2	759.6	AUS	61663.	AUS	.600	.740
44	2000.	.10	.37	4.0	AUS	5.8	76.3	19.9	759.6	AUS	15930.	AUS	.600	.740
45	2000.	2.07	.63	7.0	AJS	5.8	75.0	19.9	759.6	AUS	21449.	AUS	.600	.740
46	2000.	3.99	1.00	10.0	AJS	5.8	74.0	19.8	759.6	AUS	29385.	AUS	.600	.740
47	2000.	6.00	1.21	13.0	AJS	5.8	74.4	19.8	759.6	AUS	35966.	AUS	.600	.740
48	2001.	8.00	1.04	16.0	AJS	5.7	74.4	19.8	759.6	AUS	44124.	AUS	.600	.740
49	2000.	10.03	1.10	20.0	AJS	5.7	75.2	19.8	759.5	AUS	52157.	AUS	.600	.740
50	2000.	12.02	1.01	24.0	AJS	5.7	76.2	19.9	759.6	AUS	59089.	AUS	.600	.740
51	2000.	13.99	.95	34.0	AJS	5.7	77.0	19.6	759.6	AUS	65794.	AUS	.600	.740
52	2000.	15.53	.89	85.0	AUS	5.6	79.8	20.1	759.6	AUS	71324.	AUS	.600	.740
53	1997.	15.30	.54	85.0	AUS	5.6	79.4	19.0	758.6	AUS	69962.	AUS	.600	.740
54	2200.	.01	.30	4.0	AJS	5.8	78.7	19.4	758.6	AUS	16223.	AUS	.600	.740
55	2200.	1.39	.37	7.0	AJS	5.8	77.0	19.3	758.6	AUS	24359.	AUS	.600	.740
56	2199.	3.98	.89	10.0	AUS	5.8	77.2	19.0	758.5	AUS	31776.	AUS	.600	.740
57	2200.	5.95	.30	13.0	AJS	5.8	76.3	19.0	758.6	AUS	38747.	AUS	.600	.740
58	2200.	7.87	.63	16.0	AJS	5.8	76.9	19.1	758.6	AUS	46431.	AUS	.600	.740
59	2200.	10.03	.40	20.0	AJS	5.8	77.2	18.9	758.6	AUS	55359.	AUS	.600	.740
60	2200.	11.97	.38	25.0	AJS	5.7	77.9	19.2	758.6	AUS	63058.	AUS	.600	.740
61	2199.	13.95	.62	35.0	AJS	5.7	78.4	19.1	758.6	AUS	71535.	AUS	.600	.740
62	2200.	15.27	.74	85.0	AJS	5.7	80.0	19.4	758.6	AUS	77676.	AUS	.600	.740
63	2402.	.01	.22	5.0	AJS	5.9	79.9	19.0	758.6	AUS	18163.	AUS	.600	.740
64	2402.	1.38	1.04	8.0	AJS	6.0	78.2	19.2	758.6	AUS	27540.	AUS	.600	.740
65	2402.	4.02	.58	11.0	AJS	5.9	77.8	19.4	758.6	AUS	34708.	AUS	.600	.740
66	2394.	6.03	.42	14.0	AJS	5.9	77.8	19.3	758.6	AUS	42536.	AUS	.600	.740
67	2402.	8.03	.41	17.0	AJS	5.9	78.2	19.2	758.6	AUS	51212.	AUS	.600	.740
68	2402.	10.03	.72	21.0	AJS	5.9	79.2	19.2	758.6	AUS	60718.	AUS	.600	.740
69	2402.	12.05	.68	27.0	AJS	5.8	79.8	19.4	758.6	AUS	70193.	AUS	.600	.740
70	2394.	14.00	1.57	43.0	AJS	5.8	81.7	19.8	758.6	AUS	82006.	AUS	.600	.740
71	2394.	15.46	.59	85.0	AUS	5.7	82.4	19.7	758.6	AUS	84701.	AUS	.600	.740
72	2604.	.27	.25	6.0	AJS	6.0	83.3	19.2	758.6	AUS	19476.	AUS	.600	.740
73	2597.	2.01	.30	9.0	AJS	6.0	82.0	19.3	758.6	AUS	28501.	AUS	.600	.740
74	2597.	4.01	.25	12.0	AJS	6.0	81.6	19.4	758.6	AUS	36762.	AUS	.600	.740
75	2605.	5.95	.33	15.0	AJS	6.0	82.4	19.5	758.6	AUS	45370.	AUS	.600	.740
76	2605.	7.98	.36	17.0	AUS	6.0	82.5	19.7	758.6	AUS	55373.	AUS	.600	.740
77	2605.	9.94	.45	22.0	AUS	5.9	83.5	19.2	758.6	AUS	64971.	AUS	.600	.740

	GRZ 1/MIN	LRL KP	O2 PROZ	OKL DEG	OKLPST DEG	OELDR KP/CM2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTDSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH KG/L	DICHTE KG/L
78	2597.	12.09	.77	28.0	AJS	5.9	85.4	19.8	758.6	AUS	76230.	AUS	.600	.740
79	2597.	14.01	2.03	50.0	AUS	5.8	95.7	19.8	758.6	AUS	91083.	AUS	.600	.740
80	2605.	15.38	.50	85.0	AUS	5.8	86.7	19.4	758.6	AUS	92761.	AUS	.600	.740
81	2605.	.01	.33	7.0	AJS	6.0	97.3	19.8	758.6	AUS	22248.	AUS	.600	.740
82	2603.	1.96	.99	5.0	AJS	6.1	85.6	19.8	758.6	AUS	31539.	AUS	.600	.740
83	2603.	4.00	.87	14.0	AJS	6.0	85.4	19.6	758.6	AUS	41014.	AUS	.600	.740
84	2603.	5.95	.47	17.0	AJS	5.9	85.7	19.7	758.6	AUS	49695.	AUS	.600	.740
85	2603.	8.02	.54	20.0	AJS	5.8	86.1	20.0	758.6	AUS	60528.	AUS	.600	.740
86	2600.	9.93	.50	24.0	AJS	5.7	87.0	19.3	758.6	AUS	70268.	AUS	.600	.740
87	2600.	11.95	1.03	30.0	AUS	5.6	87.3	19.8	758.6	AUS	82456.	AUS	.600	.740
88	2603.	14.05	2.09	52.0	AJS	5.8	87.9	20.1	758.6	AUS	98484.	AUS	.600	.740
89	2600.	15.45	.56	85.0	AJS	5.8	89.8	20.0	758.6	AUS	99678.	AUS	.600	.740
90	3032.	.00	.18	8.0	AJS	6.1	89.7	20.1	758.6	AUS	23167.	AUS	.600	.740
91	3033.	1.36	.28	11.0	AUS	6.1	88.1	20.0	758.6	AUS	33167.	AUS	.600	.740
92	3033.	4.01	.31	14.0	AJS	6.1	87.9	20.0	758.6	AUS	43509.	AUS	.600	.740
93	3105.	5.98	.34	16.0	AJS	6.1	85.2	19.2	758.6	AUS	53951.	AUS	.600	.740
94	3005.	7.39	.32	20.0	AJS	5.8	86.7	19.7	758.6	AUS	64521.	AUS	.600	.740
95	3005.	9.38	.45	25.0	AJS	6.0	88.1	19.4	758.6	AUS	75458.	AUS	.600	.740
96	2937.	12.04	1.15	34.0	AUS	6.0	89.3	20.0	758.6	AUS	89816.	AUS	.600	.740
97	3035.	14.01	1.36	50.0	AJS	5.9	90.0	20.0	758.6	AUS	105527.	AUS	.600	.740
98	2937.	15.48	.53	85.0	AJS	5.9	91.8	19.8	758.6	AUS	107229.	AUS	.600	.740
99	3201.	.01	.16	7.0	AJS	6.1	92.3	19.9	758.6	AUS	23845.	AUS	.600	.740
100	3203.	2.00	.20	8.0	AJS	6.1	91.1	19.7	758.6	AUS	35556.	AUS	.600	.740
101	3203.	4.10	.23	14.0	AJS	6.2	90.6	19.8	758.6	AUS	46815.	AUS	.600	.740
102	3203.	6.02	.29	16.0	AJS	6.1	89.9	20.0	758.6	AUS	57577.	AUS	.600	.740
103	3203.	7.30	.30	20.0	AJS	5.9	90.9	19.8	758.6	AUS	68403.	AUS	.600	.740
104	3201.	10.10	.56	27.0	AJS	5.8	91.7	19.8	758.6	AUS	82235.	AUS	.600	.740
105	3203.	12.01	1.11	35.0	AJS	5.7	93.0	19.3	758.6	AUS	97267.	AUS	.600	.740
106	3200.	13.95	1.24	43.0	AJS	5.9	93.3	20.0	758.6	AUS	109934.	AUS	.600	.740
107	3203.	15.72	.28	95.0	AJS	5.8	96.2	20.0	758.6	AUS	115859.	AUS	.600	.740
108	3403.	.00	.14	8.0	AJS	6.1	96.3	20.0	758.6	AUS	28086.	AUS	.600	.740
109	3403.	1.95	.21	10.0	AUS	6.2	94.7	19.5	758.6	AUS	38253.	AUS	.600	.740
110	3403.	3.36	.31	14.0	AJS	6.1	94.8	19.3	758.6	AUS	49123.	AUS	.600	.740
111	3395.	5.02	.35	16.0	AJS	6.0	94.6	19.4	758.6	AUS	61071.	AUS	.600	.740
112	3396.	8.01	.40	18.0	AJS	5.9	95.2	19.6	758.6	AUS	73702.	AUS	.600	.740
113	3403.	9.98	.89	26.0	AJS	5.7	96.2	19.3	758.6	AUS	88071.	AUS	.600	.740
114	3395.	12.06	.33	36.0	AUS	5.6	96.8	19.9	758.6	AUS	102631.	AUS	.600	.740
115	3399.	13.95	1.39	44.0	AJS	5.8	98.1	20.0	758.6	AUS	116606.	AUS	.600	.740
116	3404.	15.88	.18	80.0	AUS	5.8	98.8	19.8	758.6	AUS	124205.	AUS	.600	.740
117	3404.	16.04	.17	85.0	AUS	5.7	99.8	19.9	758.6	AUS	123348.	AUS	.600	.740
118	3598.	.00	.47	10.0	AUS	6.1	99.7	19.8	758.6	AUS	31067.	AUS	.600	.740
119	3593.	2.04	.21	12.0	AJS	6.2	98.7	19.5	758.6	AUS	41828.	AUS	.600	.740
120	3539.	4.02	.30	14.0	AJS	6.2	98.5	19.4	758.6	AUS	53199.	AUS	.600	.740
121	3606.	5.85	.30	18.0	AUS	6.2	98.7	19.4	758.6	AUS	64349.	AUS	.600	.740
122	3593.	7.96	.40	22.0	AJS	6.1	98.3	19.2	758.6	AUS	77982.	AUS	.600	.740

	DNZ 1/MIN	BRL K/P	O2 PROZ	DKL DEG	DKLPSI DEG	VELDR KP/CH2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTOSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
123	3599.	9.95	.69	25.0	AJS	6.0	98.9	19.2	758.5	AUS	93065.	AUS	.600	.740
124	3599.	11.95	.67	31.0	AJS	5.8	99.6	19.5	758.6	AUS	107082.	AUS	.600	.740
125	3607.	13.45	1.07	40.0	AJS	5.8	100.4	19.3	758.6	AUS	121638.	AUS	.600	.740
126	3599.	15.92	.28	75.0	AUS	5.8	100.9	20.0	758.6	AUS	131877.	AUS	.600	.740
127	3599.	15.98	.21	85.0	AJS	5.7	101.7	19.5	758.6	AUS	130518.	AUS	.600	.740
128	3802.	.00	.42	11.0	AJS	6.2	99.7	19.3	758.6	AUS	34795.	AUS	.600	.740
129	3794.	1.97	.22	13.0	AJS	6.4	98.3	19.9	758.6	AUS	43755.	AUS	.600	.740
130	3802.	3.32	.25	21.0	AJS	6.5	97.0	19.4	758.6	AUS	55120.	AUS	.600	.740
131	3802.	5.93	.27	24.0	AUS	6.4	96.6	19.5	758.6	AUS	68589.	AUS	.600	.740
132	3802.	7.97	.50	28.0	AJS	6.3	97.0	19.1	758.6	AUS	84144.	AUS	.600	.740
133	3802.	9.99	.34	35.0	AJS	6.2	97.6	19.6	758.6	AUS	101730.	AUS	.600	.740
134	3793.	12.41	.99	43.0	AJS	6.1	98.5	19.6	758.6	AUS	121366.	AUS	.600	.740
135	3799.	14.48	1.16	55.0	AJS	5.9	99.7	19.9	758.6	AUS	132434.	AUS	.600	.740
136	3802.	15.82	.32	85.0	AJS	5.8	102.0	19.9	758.6	AUS	134979.	AUS	.600	.740
137	3802.	16.02	.32	85.0	AUS	5.7	101.7	19.3	758.6	AUS	135733.	AUS	.600	.740
138	3997.	.01	.33	12.0	AJS	6.4	101.1	19.5	758.6	AUS	32679.	AUS	.600	.740
139	3999.	1.96	.28	14.0	AUS	6.6	99.3	19.5	758.6	AUS	45207.	AUS	.600	.740
140	3997.	3.98	.30	18.0	AJS	6.6	98.9	19.2	758.6	AUS	59912.	AUS	.600	.740
141	4002.	5.99	.47	20.0	AUS	6.4	92.3	18.9	752.6	AUS	74629.	AUS	.600	.740
142	3994.	7.98	.76	24.0	AUS	6.2	95.8	18.8	752.6	AUS	90375.	AUS	.600	.740
143	4003.	9.96	1.14	28.0	AUS	6.0	98.1	19.0	752.6	AUS	111750.	AUS	.600	.740
144	4003.	11.95	1.51	40.0	AJS	5.9	99.5	19.0	752.6	AUS	132730.	AUS	.600	.740
145	4003.	13.64	.35	45.0	AJS	5.9	101.3	19.1	752.6	AUS	135417.	AUS	.600	.740
146	4002.	15.60	.24	76.0	AJS	5.8	104.5	19.5	752.6	AUS	138645.	AUS	.600	.740
147	3995.	15.80	.24	85.0	AUS	5.7	105.1	19.2	752.6	AUS	139159.	AUS	.600	.740
148	4200.	17.01	.29	13.0	AJS	6.3	99.2	20.3	752.6	AUS	32588.	AUS	.600	.740
149	4201.	2.03	.37	17.0	AUS	6.2	100.2	19.3	752.6	AUS	48736.	AUS	.600	.740
150	4200.	3.80	.35	21.0	AJS	6.1	100.7	19.5	752.6	AUS	62651.	AUS	.600	.740
151	4200.	5.78	.47	27.0	AUS	6.1	102.7	18.3	752.6	AUS	78434.	AUS	.600	.740
152	4201.	8.75	.35	33.0	AJS	5.8	103.8	18.5	752.6	AUS	102731.	AUS	.600	.740
153	4200.	9.97	1.06	36.0	AUS	5.8	104.7	19.1	752.6	AUS	115351.	AUS	.600	.740
154	4201.	11.93	.51	43.0	AJS	5.8	105.0	18.5	752.6	AUS	127287.	AUS	.600	.740
155	4200.	13.93	.56	54.0	AUS	5.7	106.1	18.8	752.6	AUS	139852.	AUS	.600	.740
156	4200.	15.55	.23	85.0	AJS	5.6	108.0	19.8	752.6	AUS	142820.	AUS	.600	.740
157	4395.	17.00	.34	14.0	AJS	6.3	107.0	19.2	752.6	AUS	35784.	AUS	.600	.740
158	4395.	2.00	.57	18.0	AJS	6.5	105.5	18.5	752.6	AUS	51862.	AUS	.600	.740
159	4403.	3.95	.40	23.0	AJS	6.5	105.3	18.8	752.6	AUS	66919.	AUS	.600	.740
160	4395.	5.00	.45	26.0	AJS	6.4	105.6	18.7	752.6	AUS	85043.	AUS	.600	.740
161	4403.	7.94	.60	33.0	AJS	6.2	106.6	19.0	752.6	AUS	100706.	AUS	.600	.740
162	4395.	9.96	.55	39.0	AUS	6.1	108.2	19.5	752.6	AUS	120337.	AUS	.600	.740
163	4395.	11.99	.47	47.0	AJS	6.0	108.5	19.7	752.6	AUS	133022.	AUS	.600	.740
164	4403.	13.95	.44	58.0	AJS	5.8	109.6	19.6	752.6	AUS	144197.	AUS	.600	.740
165	4403.	15.15	.22	85.0	AJS	5.7	110.7	20.0	752.6	AUS	146107.	AUS	.600	.740
166	4598.	17.02	.31	15.0	AUS	6.2	109.9	19.7	752.6	AUS	37472.	AUS	.600	.740
167	4598.	1.99	.35	20.0	AUS	6.4	107.6	19.2	752.6	AUS	52666.	AUS	.600	.740

	DKZ 1/MIN	BRL KP	O2 PROZ	OKL DEG	DKLPST DEG	OELDR KP/CM2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTOSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTEUCH 1	DICHTE KG/L
168	4606.	3.87	.32	24.0	AJS	6.3	108.2	19.5	752.6	AUS	70315.	AUS	.600	.740
169	4606.	5.33	.36	28.0	AJS	6.2	108.0	19.5	752.6	AUS	83223.	AUS	.600	.740
170	4598.	7.93	.61	34.0	AUS	6.1	108.8	19.5	752.6	AUS	106689.	AUS	.600	.740
171	4601.	9.32	.55	39.0	AJS	6.2	99.4	19.5	756.6	AUS	125284.	AUS	.600	.740
172	4601.	12.11	.59	47.0	AJS	6.2	99.8	19.8	756.6	AUS	139895.	AUS	.600	.740
173	4601.	14.00	.36	63.0	AJS	6.1	101.5	20.0	756.6	AUS	148591.	AUS	.600	.740
174	4593.	14.26	.49	95.0	AJS	6.0	103.5	19.6	756.6	AUS	150000.	AUS	.600	.740
175	4795.	.01	.43	16.0	AUS	6.6	101.6	19.4	756.6	AUS	42135.	AUS	.600	.740
176	4794.	2.61	.36	20.0	AUS	6.8	100.1	19.0	756.6	AUS	57411.	AUS	.600	.740
177	4795.	3.32	.28	24.0	AJS	6.7	100.2	19.1	756.6	AUS	74561.	AUS	.600	.740
178	4802.	5.32	.41	29.0	AJS	6.7	100.4	18.8	756.6	AUS	93235.	AUS	.600	.740
179	4803.	7.92	.50	34.0	AJS	6.6	101.5	19.7	756.6	AUS	111239.	AUS	.600	.740
180	4803.	10.05	.34	42.0	AJS	6.5	103.0	19.5	756.6	AUS	129453.	AUS	.600	.740
181	4803.	11.98	.54	50.0	AUS	6.3	103.4	19.8	756.6	AUS	144331.	AUS	.600	.740
182	4802.	14.06	.21	66.0	AJS	6.2	104.3	19.2	756.6	AUS	150896.	AUS	.600	.740
183	4802.	13.98	.44	85.0	AUS	6.1	105.7	20.1	756.6	AUS	152154.	AUS	.600	.740
184	5004.	-0.00	.25	17.0	AJS	6.7	104.7	19.5	756.6	AUS	43823.	AUS	.600	.740
185	5005.	1.30	.33	21.0	AJS	6.9	103.4	19.9	756.6	AUS	59980.	AUS	.600	.740
186	5005.	4.69	.24	26.0	AJS	6.7	102.6	19.9	756.6	AUS	81846.	AUS	.600	.740
187	4997.	6.02	.31	30.0	AUS	6.5	104.2	20.0	756.6	AUS	99030.	AUS	.600	.740
188	4998.	8.15	.39	36.0	AJS	6.5	104.4	19.9	756.6	AUS	117706.	AUS	.600	.740
189	4995.	10.04	.31	43.0	AJS	6.3	105.2	19.7	756.6	AUS	136420.	AUS	.600	.740
190	5005.	11.96	.38	53.0	AJS	6.2	106.9	19.9	756.6	AUS	147512.	AUS	.600	.740
191	4996.	14.01	.07	72.0	AUS	6.1	107.5	19.8	756.6	AUS	151165.	AUS	.600	.740
192	5006.	13.58	.35	85.0	AJS	6.0	108.7	20.0	756.6	AUS	153099.	AUS	.600	.740
193	5199.	-0.00	.30	18.0	AUS	6.5	107.2	19.4	756.6	AUS	47791.	AUS	.600	.740
194	5207.	2.61	.12	23.0	AUS	6.6	106.0	19.3	756.6	AUS	65227.	AUS	.600	.740
195	5199.	3.92	.21	27.0	AJS	6.6	106.1	19.5	756.6	AUS	84832.	AUS	.600	.740
196	5198.	5.32	.32	32.0	AUS	6.5	106.5	19.6	756.6	AUS	104217.	AUS	.600	.740
197	5199.	7.91	.24	37.0	AJS	6.5	107.1	20.0	756.6	AUS	121251.	AUS	.600	.740
198	5199.	9.32	.27	44.0	AJS	6.4	107.6	19.9	756.6	AUS	140533.	AUS	.600	.740
199	5207.	11.94	.25	57.0	AUS	6.3	108.9	19.7	756.6	AUS	150195.	AUS	.600	.740
200	5198.	13.35	.11	85.0	AJS	6.1	111.3	20.0	756.6	AUS	151425.	AUS	.600	.740
201	5400.	.00	.05	19.0	AUS	6.4	110.3	20.2	756.6	AUS	50006.	AUS	.600	.740
202	5401.	2.14	.05	24.0	AJS	6.5	109.2	19.8	756.6	AUS	68503.	AUS	.600	.740
203	5401.	4.09	.13	28.0	AUS	6.5	108.7	19.5	756.6	AUS	90134.	AUS	.600	.740
204	5401.	6.01	.57	32.0	AUS	6.5	110.3	19.2	756.6	AUS	110126.	AUS	.600	.740
205	5401.	8.03	.56	38.0	AJS	6.4	110.0	19.9	756.6	AUS	130023.	AUS	.600	.740
206	5401.	9.98	.48	48.0	AJS	6.3	111.3	20.0	756.6	AUS	146575.	AUS	.600	.740
207	5401.	11.99	.31	62.0	AJS	6.1	112.3	19.9	756.6	AUS	152876.	AUS	.600	.740
208	5403.	12.89	.25	85.0	AJS	6.0	112.8	19.9	756.6	AUS	152731.	AUS	.600	.740
209	5595.	.00	.18	20.0	AJS	6.3	112.6	20.0	756.6	AUS	53332.	AUS	.600	.740
210	5594.	1.89	.18	24.0	AUS	6.5	112.2	19.7	756.6	AUS	71404.	AUS	.600	.740
211	5603.	3.97	.31	28.0	AUS	6.3	112.6	19.8	756.6	AUS	93780.	AUS	.600	.740
212	5595.	5.37	.47	34.0	AUS	6.3	112.8	19.5	756.6	AUS	114868.	AUS	.600	.740

	DRZ 1/MIN	ERL KP	U2 PROZ	DKL DEG	OKLPSI DEG	UCLDR KP/CH2	DELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTDR TORR	LFDISL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	IFTFEUCH KG/L	DICHTE KG/L
258	4200.	-2.12	.72	9.0	AUS	6.7	96.6	19.6	756.6	AUS	26342.	AUS	.600	.740
259	4400.	-4.15	.13	0.0	AUS	6.6	97.8	19.5	756.6	AUS	10234.	AUS	.600	.740
260	4400.	-1.89	.58	9.0	AUS	6.5	98.6	19.3	756.6	AUS	27335.	AUS	.600	.740
261	4500.	-4.22	4.13	0.0	AUS	6.6	100.0	19.3	756.6	AUS	9836.	AUS	.600	.740
262	4000.	-1.98	.3	9.0	AUS	6.6	101.1	19.4	756.6	AUS	27742.	AUS	.600	.740
263	4300.	-4.36	4.31	0.0	AUS	6.6	101.8	19.5	756.6	AUS	10717.	AUS	.600	.740
264	4800.	-2.00	.23	10.0	AUS	6.6	102.6	19.3	756.6	AUS	27486.	AUS	.600	.740
265	5000.	-4.50	4.57	0.0	AUS	6.8	103.0	19.1	756.6	AUS	10797.	AUS	.600	.740
266	5000.	-2.04	.21	11.0	AUS	6.7	104.4	19.3	756.6	AUS	28804.	AUS	.600	.740
267	5200.	-4.53	5.22	0.0	AUS	6.7	106.3	19.2	756.6	AUS	10556.	AUS	.600	.740
268	5200.	-1.75	.14	12.0	AUS	6.6	106.8	19.3	756.6	AUS	33651.	AUS	.600	.740
269	5400.	-4.81	6.19	0.0	AUS	6.5	108.1	19.2	756.6	AUS	10570.	AUS	.600	.740
270	5400.	-3.94	3.35	9.0	AUS	6.5	108.7	19.1	756.6	AUS	28096.	AUS	.600	.740
271	5400.	-1.89	.14	13.0	AUS	6.3	109.3	19.0	756.6	AUS	35380.	AUS	.600	.740
272	5600.	-4.91	6.18	0.0	AUS	6.3	110.3	19.5	756.6	AUS	10915.	AUS	.600	.740
273	5600.	-3.85	2.24	10.0	AUS	6.2	111.0	19.1	756.6	AUS	29389.	AUS	.600	.740
274	5600.	-1.92	.11	14.0	AUS	6.2	112.0	19.2	756.6	AUS	39200.	AUS	.600	.740
275	5600.	-5.08	6.60	0.0	AUS	6.4	112.3	19.2	756.6	AUS	10764.	AUS	.600	.740
276	5800.	-4.07	1.35	10.0	AUS	6.2	113.3	19.3	756.6	AUS	29634.	AUS	.600	.740
277	5800.	-1.97	.16	16.0	AUS	6.2	114.0	19.0	756.6	AUS	42309.	AUS	.600	.740
278	6000.	-5.28	6.31	0.0	AUS	6.2	115.1	19.0	756.6	AUS	11281.	AUS	.600	.740
279	6000.	-4.05	1.26	11.0	AUS	6.1	115.6	19.4	756.6	AUS	30917.	AUS	.600	.740
280	6000.	-1.90	.18	16.0	AUS	6.1	116.5	19.0	756.6	AUS	43998.	AUS	.600	.740

DRZ 1/MIN	BRL Kp	SCG G/KWH	SC02 G/KWH	SC3H8 G/KWH	SN0X G/KWH	SO2 G/KWH	HCO G/H	HPCO G/H	HCO2 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
1	1002.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	59.9	AUS	3296.3	AUS	7.89	AUS
2	1003.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	177.3	AUS	4216.0	AUS	11.27	AUS
3	1503.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	134.8	AUS	4083.2	AUS	15.84	AUS
4	1003.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	155.6	AUS	4832.3	AUS	21.64	AUS
5	995.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	23.2	AUS	6344.6	AUS	19.81	AUS
6	1003.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	28.6	AUS	7578.1	AUS	21.70	AUS
7	996.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	31.3	AUS	8315.9	AUS	30.86	AUS
8	995.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1494.4	AUS	7629.9	AUS	52.03	AUS
9	1199.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	209.4	AUS	3555.2	AUS	13.05	AUS
10	1198.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	204.4	AUS	4143.1	AUS	13.60	AUS
11	1199.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	140.0	AUS	4539.0	AUS	21.56	AUS
12	1199.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	38.8	AUS	5768.1	AUS	22.89	AUS
13	1199.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	30.9	AUS	7552.8	AUS	22.03	AUS
14	1207.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	41.2	AUS	9506.4	AUS	24.17	AUS
15	1199.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	40.3	AUS	10260.2	AUS	31.60	AUS
16	1199.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4075.0	AUS	7906.0	AUS	76.48	AUS
17	1402.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	276.7	AUS	3944.7	AUS	14.35	AUS
18	1402.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	222.6	AUS	4305.9	AUS	19.35	AUS
19	1394.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	135.0	AUS	5268.7	AUS	23.92	AUS
20	1402.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	56.6	AUS	6764.5	AUS	27.47	AUS
21	1402.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	32.4	AUS	8237.2	AUS	26.92	AUS
22	1403.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	44.0	AUS	10400.0	AUS	27.83	AUS
23	1394.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	54.3	AUS	11761.2	AUS	35.25	AUS
24	1395.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1188.3	AUS	11852.0	AUS	57.42	AUS
25	1402.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5025.6	AUS	9408.1	AUS	88.70	AUS
26	1598.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	370.0	AUS	4164.2	AUS	16.69	AUS
27	1598.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	276.3	AUS	4376.5	AUS	23.73	AUS
28	1606.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	172.2	AUS	5967.4	AUS	27.94	AUS
29	1606.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	93.8	AUS	7570.3	AUS	31.77	AUS
30	1595.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	53.1	AUS	9229.4	AUS	33.79	AUS
31	1596.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	49.9	AUS	11429.3	AUS	32.39	AUS
32	1604.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	63.0	AUS	13083.7	AUS	36.93	AUS

DRZ 1/1/11	BRL KP	SC0 G/KWH	SC02 G/KWH	SC03H9 G/KWH	SN0X G/KWH	S02 G/KWH	HCO G/H	HPC0 G/H	HCO2 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPC012 G/H	HNOX G/H
33	1604.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	401.0	AUS	13301.2	AUS	47.18	AUS
34	1604.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4525.9	AUS	11982.8	AUS	88.34	AUS
35	1798.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	785.9	AUS	3706.4	AUS	24.25	AUS
36	1797.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	663.6	AUS	4525.7	AUS	31.02	AUS
37	1797.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	170.9	AUS	6594.8	AUS	31.13	AUS
38	1797.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	152.0	AUS	8297.7	AUS	37.34	AUS
39	1797.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	158.9	AUS	9878.4	AUS	41.62	AUS
40	1797.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	100.0	AUS	12093.7	AUS	40.95	AUS
41	1805.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	112.2	AUS	13988.3	AUS	44.96	AUS
42	1797.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	242.0	AUS	15549.3	AUS	52.43	AUS
43	1797.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4088.8	AUS	14001.5	AUS	84.52	AUS
44	2000.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	460.9	AUS	3977.1	AUS	23.94	AUS
45	2000.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	311.2	AUS	5544.2	AUS	29.17	AUS
46	2000.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	106.6	AUS	7633.5	AUS	31.30	AUS
47	2000.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	186.4	AUS	9414.3	AUS	39.14	AUS
48	2001.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	124.2	AUS	11505.3	AUS	44.28	AUS
49	2000.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	248.7	AUS	13782.1	AUS	47.06	AUS
50	2000.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	345.5	AUS	15628.7	AUS	53.90	AUS
51	2000.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	405.2	AUS	17456.3	AUS	55.21	AUS
52	2000.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2675.2	AUS	17389.6	AUS	78.02	AUS
53	1997.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2655.5	AUS	17028.3	AUS	77.85	AUS
54	2200.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	190.2	AUS	4257.7	AUS	19.35	AUS
55	2200.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	94.4	AUS	6366.3	AUS	20.32	AUS
56	2199.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	199.6	AUS	8265.7	AUS	31.43	AUS
57	2200.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	125.6	AUS	10161.3	AUS	39.32	AUS
58	2200.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	234.4	AUS	12261.8	AUS	50.33	AUS
59	2200.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	500.4	AUS	14662.0	AUS	56.02	AUS
60	2200.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	594.9	AUS	16746.2	AUS	64.79	AUS
61	2199.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	457.1	AUS	19006.2	AUS	63.82	AUS
62	2200.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1997.6	AUS	19476.1	AUS	74.54	AUS
63	2402.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	347.5	AUS	4713.7	AUS	20.49	AUS
64	2402.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	100.4	AUS	7201.6	AUS	18.55	AUS
65	2402.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	295.9	AUS	9056.3	AUS	33.13	AUS
66	2394.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	413.6	AUS	11202.5	AUS	51.10	AUS
67	2402.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	548.9	AUS	13456.3	AUS	59.63	AUS
68	2402.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	270.9	AUS	16131.4	AUS	59.41	AUS
69	2402.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	295.6	AUS	18775.5	AUS	67.66	AUS
70	2394.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	757.1	AUS	20764.5	AUS	61.45	AUS
71	2394.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1776.6	AUS	21731.7	AUS	82.69	AUS
72	2604.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	268.3	AUS	5117.7	AUS	18.28	AUS
73	2597.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	384.5	AUS	7467.7	AUS	30.40	AUS
74	2597.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	781.8	AUS	9470.7	AUS	44.84	AUS
75	2605.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	653.9	AUS	12028.3	AUS	56.25	AUS
76	2605.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	788.8	AUS	14544.3	AUS	62.77	AUS
77	2605.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	562.0	AUS	17317.7	AUS	69.99	AUS

	ORZ 1/MIN	BRL KP	SCO G/KWH	SCO2 G/KWH	SC3H8 G/KWH	SNOW G/KWH	SO2 G/KWH	TCO \$/H	HPCO G/H	HC02 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
78	2597.	12.09	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	286.1	AUS	20440.9	AUS	74.20	AUS
79	2597.	14.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1223.0	AUS	22356.4	AUS	62.79	AUS
80	2605.	15.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1625.0	AUS	23952.6	AUS	86.13	AUS
81	2600.	11.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	85.7	AUS	5889.2	AUS	10.28	AUS
82	2800.	1.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	137.1	AUS	8283.9	AUS	18.38	AUS
83	2800.	4.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	165.8	AUS	10817.6	AUS	32.74	AUS
84	2800.	5.95	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	497.3	AUS	13086.9	AUS	56.42	AUS
85	2800.	8.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	479.0	AUS	16031.3	AUS	61.38	AUS
86	2800.	9.93	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	390.5	AUS	18778.8	AUS	69.39	AUS
87	2800.	11.95	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	198.1	AUS	21876.5	AUS	72.70	AUS
88	2800.	14.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1117.2	AUS	24203.8	AUS	62.68	AUS
89	2800.	15.45	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1703.5	AUS	25966.2	AUS	90.70	AUS
90	3002.	1.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	561.2	AUS	5908.9	AUS	25.99	AUS
91	3003.	1.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	632.7	AUS	8546.3	AUS	37.12	AUS
92	3003.	4.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	687.6	AUS	11301.3	AUS	52.06	AUS
93	3005.	5.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	815.7	AUS	14082.2	AUS	62.99	AUS
94	3005.	7.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	916.0	AUS	16356.0	AUS	70.07	AUS
95	3005.	9.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	716.3	AUS	20043.3	AUS	83.87	AUS
96	2997.	12.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	312.6	AUS	23670.3	AUS	72.87	AUS
97	3005.	14.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1591.8	AUS	25987.3	AUS	62.53	AUS
98	2997.	15.48	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1709.0	AUS	28020.3	AUS	90.56	AUS
99	3200.	1.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	904.4	AUS	5886.3	AUS	31.89	AUS
100	3200.	2.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1147.4	AUS	8908.2	AUS	46.81	AUS
101	3200.	4.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1109.4	AUS	12021.5	AUS	60.22	AUS
102	3201.	6.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1038.8	AUS	14970.9	AUS	67.67	AUS
103	3200.	7.90	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1005.3	AUS	18020.5	AUS	74.61	AUS
104	3201.	10.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	829.8	AUS	21806.3	AUS	90.49	AUS
105	3201.	12.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1237.2	AUS	25013.5	AUS	70.10	AUS
106	3200.	13.95	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1813.0	AUS	27806.9	AUS	66.16	AUS
107	3200.	15.72	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3765.3	AUS	29412.7	AUS	110.81	AUS
108	3403.	1.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	647.4	AUS	7250.3	AUS	26.66	AUS
109	3403.	1.95	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	988.5	AUS	9778.5	AUS	43.86	AUS
110	3403.	3.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	887.4	AUS	12766.2	AUS	57.17	AUS
111	3396.	6.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	858.3	AUS	16052.3	AUS	65.13	AUS
112	3396.	8.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	846.4	AUS	19548.4	AUS	80.84	AUS
113	3403.	9.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	817.5	AUS	23082.2	AUS	78.76	AUS
114	3396.	12.06	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	899.4	AUS	26917.8	AUS	66.04	AUS
115	3399.	13.95	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2445.7	AUS	28798.3	AUS	59.34	AUS
116	3404.	15.88	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3151.9	AUS	32284.8	AUS	118.78	AUS
117	3404.	16.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3294.3	AUS	31938.8	AUS	120.73	AUS
118	3598.	1.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	169.3	AUS	8303.6	AUS	11.44	AUS
119	3599.	2.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	855.8	AUS	10848.5	AUS	41.41	AUS
120	3593.	4.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	990.2	AUS	13804.7	AUS	56.28	AUS
121	3606.	5.85	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1050.5	AUS	16843.7	AUS	69.59	AUS
122	3593.	7.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	737.2	AUS	20812.1	AUS	83.45	AUS

	DRZ 1/HIN	BRL KP	SC0 G/KWH	SC02 G/KWH	SC3H8 G/KWH	SHOX G/KWH	S02 G/KWH	HCO G/H	HPCO G/H	HCO2 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	INNOX G/H
6														
8	123	9.85	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	256.6	AUS	15068.3	AUS	67.41	AUS
10	124	11.95	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	315.4	AUS	18862.7	AUS	68.96	AUS
12	125	13.45	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1487.4	AUS	31057.1	AUS	64.35	AUS
14	126	15.92	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2732.6	AUS	34345.3	AUS	112.67	AUS
16	127	15.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3519.9	AUS	33593.5	AUS	120.60	AUS
18	128	16.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	288.7	AUS	3217.5	AUS	15.69	AUS
20	129	14.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	760.8	AUS	11393.5	AUS	39.33	AUS
22	130	3.92	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1233.1	AUS	14198.1	AUS	61.13	AUS
24	131	5.93	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1289.2	AUS	17911.5	AUS	74.76	AUS
26	132	7.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	608.5	AUS	22502.5	AUS	85.00	AUS
28	133	9.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	391.7	AUS	27030.1	AUS	59.84	AUS
30	134	12.41	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	810.1	AUS	31901.4	AUS	61.36	AUS
32	135	14.48	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2141.3	AUS	33276.2	AUS	57.52	AUS
34	136	15.82	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2843.0	AUS	35067.2	AUS	107.21	AUS
36	137	16.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2801.2	AUS	35331.4	AUS	110.24	AUS
38	138	1.01	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	324.9	AUS	8662.8	AUS	15.98	AUS
40	139	1.98	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	644.4	AUS	11863.7	AUS	37.05	AUS
42	140	3.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	859.8	AUS	15738.6	AUS	63.20	AUS
44	141	5.39	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	679.8	AUS	19509.1	AUS	68.18	AUS
46	142	7.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	812.7	AUS	23661.7	AUS	78.39	AUS
48	143	9.96	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	853.5	AUS	28807.7	AUS	50.51	AUS
50	144	11.95	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1846.6	AUS	32831.2	AUS	41.64	AUS
52	145	13.64	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1702.9	AUS	34514.3	AUS	62.10	AUS
54	146	15.60	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2848.8	AUS	35802.3	AUS	122.36	AUS
56	147	15.90	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2819.8	AUS	35969.1	AUS	123.54	AUS
58	148	1.01	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	334.5	AUS	8563.4	AUS	17.88	AUS
60	149	2.03	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	651.5	AUS	12677.4	AUS	39.06	AUS
62	150	3.80	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	827.6	AUS	16342.4	AUS	60.53	AUS
64	151	5.78	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	781.6	AUS	20619.5	AUS	73.47	AUS
66	152	8.75	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	765.5	AUS	26833.7	AUS	78.18	AUS
68	153	9.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	520.3	AUS	30162.4	AUS	54.91	AUS
70	154	11.93	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	443.5	AUS	34137.5	AUS	76.16	AUS
72	155	13.93	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1294.9	AUS	36772.1	AUS	88.20	AUS
74	156	15.55	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2886.4	AUS	36347.1	AUS	128.24	AUS
76	157	1.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	337.1	AUS	9408.3	AUS	18.58	AUS
78	158	2.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	332.9	AUS	13652.5	AUS	30.03	AUS
80	159	3.95	AJS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	685.9	AUS	17549.4	AUS	60.18	AUS
82	160	6.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	640.1	AUS	22540.5	AUS	80.20	AUS
84	161	7.84	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	568.9	AUS	26651.3	AUS	83.57	AUS
86	162	9.90	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	521.2	AUS	32181.9	AUS	66.50	AUS
88	163	11.99	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	948.5	AUS	35299.0	AUS	88.58	AUS
90	164	13.95	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1753.6	AUS	37747.8	AUS	97.32	AUS
92	165	15.15	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2802.5	AUS	37933.8	AUS	126.80	AUS
94	166	1.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	358.8	AUS	9879.0	AUS	19.00	AUS
96	167	1.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	564.9	AUS	13834.1	AUS	39.52	AUS

	DRZ 1/MIN	BALL KP	SCO G/KMH	SC02 G/KMH	SC3HB G/KMH	SNUX G/KMH	S02 G/KMH	HCO G/H	HPCO G/H	HCO2 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOY G/H
158	4606	3.87	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1043.3	AUS	18320.1	AUS	67.34	AUS
169	4606	5.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	906.5	AUS	21889.7	AUS	80.12	AUS
170	4598	7.93	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	683.7	AUS	28221.1	AUS	92.12	AUS
171	4601	9.32	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1235.6	AUS	33171.0	AUS	60.88	AUS
172	4601	12.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1683.5	AUS	36958.1	AUS	73.11	AUS
173	4601	14.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1963.9	AUS	39486.8	AUS	85.22	AUS
174	4593	14.26	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3084.3	AUS	38918.2	AUS	69.07	AUS
175	4795	.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	349.2	AUS	11254.1	AUS	18.09	AUS
176	4794	2.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	660.1	AUS	15253.1	AUS	42.01	AUS
177	4795	3.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1124.7	AUS	19728.7	AUS	71.83	AUS
178	4802	5.92	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	889.6	AUS	24933.5	AUS	82.72	AUS
179	4803	7.32	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	635.0	AUS	30008.0	AUS	86.58	AUS
180	4803	10.05	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	1124.0	AUS	34938.4	AUS	92.55	AUS
181	4803	11.58	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2233.9	AUS	37880.9	AUS	81.74	AUS
182	4802	14.06	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2128.6	AUS	40346.7	AUS	109.53	AUS
183	4802	13.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2945.4	AUS	39688.3	AUS	69.72	AUS
184	5004	.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	528.7	AUS	11667.9	AJS	25.24	AUS
185	5005	1.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	640.3	AUS	15982.3	AUS	41.38	AUS
186	5005	4.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1153.6	AUS	21801.4	AUS	68.72	AUS
187	4997	6.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	885.5	AUS	26742.3	AUS	79.03	AUS
188	4998	8.16	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	743.2	AUS	31894.5	AUS	78.26	AUS
189	4996	10.04	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1601.0	AUS	36496.2	AUS	80.13	AUS
190	5005	11.36	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2510.7	AUS	38774.3	AUS	82.74	AUS
191	4996	14.01	AJS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	2640.9	AUS	40236.9	AUS	120.88	AUS
192	5006	13.58	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2856.2	AUS	40192.4	AUS	67.65	AUS
193	5199	.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	391.4	AUS	12843.0	AUS	19.48	AUS
194	5207	2.01	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1200.1	AUS	17219.1	AUS	57.36	AUS
195	5199	3.32	AJS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	989.8	AUS	22742.8	AUS	58.06	AUS
196	5198	5.92	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	800.9	AUS	28152.3	AUS	67.60	AUS
197	5199	7.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	882.2	AUS	32872.3	AUS	89.37	AUS
198	5199	9.32	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	1892.0	AUS	37429.1	AUS	81.09	AUS
199	5207	11.34	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	2724.0	AUS	39526.5	AUS	79.57	AUS
200	5198	13.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3260.0	AUS	39785.9	AUS	92.02	AUS
201	5400	.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	769.2	AUS	13286.0	AUS	32.72	AUS
202	5401	2.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1317.7	AUS	18103.2	AUS	60.53	AUS
203	5401	4.09	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	935.0	AUS	24301.3	AUS	70.56	AUS
204	5401	6.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	832.9	AUS	29616.4	AUS	70.28	AUS
205	5401	8.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1662.5	AUS	34496.7	AUS	80.62	AUS
206	5401	9.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2439.5	AUS	38620.8	AUS	78.17	AUS
207	5401	11.39	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	2915.6	AUS	40311.6	AUS	73.98	AUS
208	5400	12.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3367.3	AUS	40061.0	AUS	80.70	AUS
209	5595	.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	936.0	AUS	14145.5	AUS	39.71	AUS
210	5604	1.89	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1473.9	AUS	18836.8	AUS	59.19	AUS
211	5603	3.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	911.4	AUS	25295.0	AUS	62.76	AUS
212	5595	5.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	736.1	AUS	31177.1	AUS	66.62	AUS

	DRZ 1/MIN	BKL KP	SCO G/KWH	SC02 G/KWH	SC3H8 G/KWH	SN0X G/KWH	SO2 G/KWH	HCO G/H	HPC0 G/H	HCO2 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPCN2 G/H	HNOX G/H
258	4200.	-2.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	190.4	AUS	6974.7	AUS	121.72	AUS
259	4400.	-4.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	274.6	AUS	2052.8	AUS	125.36	AUS
260	4400.	-1.89	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	165.4	AUS	7452.1	AUS	112.70	AUS
261	4000.	-4.22	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	308.3	AUS	1939.7	AUS	124.20	AUS
262	4000.	-1.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	382.7	AUS	7280.4	AUS	117.07	AUS
263	4800.	-4.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	376.2	AUS	2060.1	AUS	136.67	AUS
264	4800.	-2.00	AJS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	465.1	AUS	7220.5	AUS	112.45	AUS
265	5000.	-4.50	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	397.6	AUS	2030.4	AUS	140.63	AUS
266	5000.	-2.04	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	505.5	AUS	7586.3	AUS	120.20	AUS
267	5200.	-4.53	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	357.3	AUS	1924.6	AUS	159.51	AUS
268	5200.	-1.75	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	758.6	AUS	8783.0	AUS	161.80	AUS
269	5400.	-4.61	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	303.2	AUS	1832.7	AUS	175.92	AUS
270	5400.	-3.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	674.6	AUS	6096.5	AUS	333.55	AUS
271	5400.	-1.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	655.3	AUS	9329.5	AUS	146.99	AUS
272	5600.	-4.91	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	336.7	AUS	1852.4	AUS	179.91	AUS
273	5600.	-3.85	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	619.9	AUS	6871.2	AUS	279.73	AUS
274	5600.	-1.92	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	643.5	AUS	10418.5	AUS	151.33	AUS
275	5800.	-5.08	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	379.7	AUS	1716.0	AUS	188.62	AUS
276	5800.	-4.67	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	706.5	AUS	6963.3	AUS	262.28	AUS
277	5800.	-1.87	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	507.5	AUS	11376.1	AUS	160.96	AUS
278	6000.	-5.28	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	371.3	AUS	1793.2	AUS	196.54	AUS
279	6000.	-4.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	684.1	AUS	7643.4	AUS	229.46	AUS
280	6000.	-1.90	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	469.4	AUS	11870.3	AUS	152.05	AUS

	ORZ 1/MIN	BRL KP	HPNOX G/H	HO2 G/H	HP02 G/H
1	1002.	.02	2.49	AUS	69.31
2	1003.	1.93	4.97	AUS	123.79
3	1003.	4.14	10.37	AUS	160.73
4	1003.	0.00	32.50	AUS	365.68
5	995.	8.04	71.51	AUS	731.24
6	1003.	9.99	103.67	AUS	1394.83
7	996.	12.07	193.98	AUS	993.73
8	995.	13.35	53.56	AUS	133.03
9	1199.	-.12	2.88	AUS	51.06
10	1198.	1.56	4.69	AUS	111.07
11	1199.	3.97	21.87	AUS	159.71
12	1199.	6.03	62.31	AUS	530.76
13	1199.	7.90	85.36	AUS	814.10
14	1207.	9.98	129.52	AUS	1513.68
15	1199.	11.99	212.45	AUS	1166.17
16	1199.	13.07	15.61	AUS	158.92
17	1402.	-.05	3.16	AUS	54.69
18	1402.	1.58	5.50	AUS	90.50
19	1394.	4.03	37.09	AUS	241.07
20	1402.	5.37	91.66	AUS	553.43
21	1402.	7.97	133.97	AUS	851.85
22	1403.	6.02	155.69	AUS	1426.91
23	1394.	2.35	233.78	AUS	1330.26
24	1395.	4.03	163.11	AUS	273.50
25	1402.	7.16	19.31	AUS	181.18
26	1598.	-.05	3.16	AUS	59.61
27	1598.	2.02	34.93	AUS	94.17
28	1606.	4.03	45.61	AUS	197.66
29	1606.	5.37	111.10	AUS	511.55
30	1596.	8.05	164.60	AUS	850.43
31	1596.	9.39	163.55	AUS	1337.96
32	1604.	11.95	262.09	AUS	1467.60

6	1002 17000	1002 Kp	1002 G/H	1002 G/H
33	1604.	13.40	536.69	AUS
34	1604.	51.06	60.51	AUS
35	1738.	2.01	49.00	AUS
36	1797.	2.07	80.78	AUS
37	1797.	3.99	390.10	AUS
38	1797.	6.63	485.44	AUS
39	1797.	7.98	578.41	AUS
40	1797.	9.95	863.14	AUS
41	1805.	12.07	892.07	AUS
42	1797.	14.32	580.57	AUS
43	1797.	15.31	251.53	AUS
44	2000.	.10	80.37	AUS
45	2000.	2.07	182.48	AUS
46	2000.	3.99	635.33	AUS
47	2000.	6.00	587.54	AUS
48	2001.	8.00	978.22	AUS
49	2000.	10.03	779.30	AUS
50	2000.	12.02	806.32	AUS
51	2000.	13.99	848.47	AUS
52	2000.	15.53	880.53	AUS
53	1997.	15.30	519.26	AUS
54	2203.	.01	66.91	AUS
55	2200.	1.99	317.53	AUS
56	2199.	3.96	382.14	AUS
57	2200.	5.95	469.45	AUS
58	2200.	7.87	396.31	AUS
59	2200.	10.03	297.32	AUS
60	2200.	11.97	322.06	AUS
61	2199.	13.35	600.37	AUS
62	2200.	15.27	783.93	AUS
63	2402.	.01	54.95	AUS
64	2402.	1.96	386.18	AUS
65	2402.	4.02	321.09	AUS
66	2394.	6.03	240.27	AUS
67	2402.	8.03	281.60	AUS
68	2402.	10.03	593.08	AUS
69	2402.	12.05	648.89	AUS
70	2394.	14.00	1745.75	AUS
71	2394.	15.46	678.82	AUS
72	2604.	.07	66.27	AUS
73	2597.	2.00	116.59	AUS
74	2597.	4.01	123.92	AUS
75	2605.	5.95	202.94	AUS
76	2605.	7.98	268.44	AUS
77	2605.	9.94	396.26	AUS

MOTOK319J1401P.S22

	DRZ 14MIN	BRL KP	HPNOX G/H	H02 G/H	HP02 G/H
78	2597.	12.09	484.78	AUS	788.82
79	2597.	14.01	334.10	AUS	2523.85
80	2605.	15.38	495.08	AUS	755.38
81	2611.	11.01	10.95	AUS	247.80
82	2611.	1.36	49.50	AUS	422.89
83	2600.	4.00	155.36	AUS	478.91
84	2600.	5.35	258.15	AUS	319.43
85	2600.	8.02	406.84	AUS	440.96
86	2600.	9.93	460.15	AUS	571.30
87	2600.	11.35	565.54	AUS	1149.17
88	2600.	14.05	393.41	AUS	2806.42
89	2601.	15.45	578.26	AUS	756.90
90	3082.	.00	11.12	AUS	56.77
91	3083.	1.96	53.39	AUS	127.26
92	3083.	4.01	146.95	AUS	183.40
93	3005.	5.98	265.22	AUS	246.50
94	3005.	7.99	375.42	AUS	276.27
95	3005.	9.98	459.03	AUS	462.49
96	2997.	12.04	583.00	AUS	1397.25
97	3085.	14.01	416.83	AUS	2672.36
98	2997.	15.48	651.44	AUS	771.28
99	3201.	10.11	10.11	AUS	51.28
100	3200.	2.00	50.46	AUS	97.53
101	3200.	4.10	137.25	AUS	148.77
102	3200.	6.02	266.41	AUS	225.06
103	3200.	7.90	375.99	AUS	276.83
104	3201.	10.10	476.29	AUS	623.40
105	3200.	12.01	473.99	AUS	1468.53
106	3200.	13.95	515.54	AUS	1856.01
107	3200.	15.72	520.38	AUS	451.24
108	3403.	.00	14.40	AUS	55.09
109	3403.	1.95	58.28	AUS	110.41
110	3403.	3.96	162.12	AUS	204.62
111	3396.	6.02	311.61	AUS	287.20
112	3396.	8.01	445.14	AUS	401.13
113	3403.	9.98	511.39	AUS	1059.97
114	3396.	12.06	583.80	AUS	1286.86
115	3399.	13.95	401.30	AUS	2221.82
116	3404.	15.98	604.04	AUS	303.91
117	3404.	16.04	598.50	AUS	293.88
118	3598.	.00	20.22	AUS	198.56
119	3599.	2.04	65.29	AUS	117.16
120	3599.	4.02	173.97	AUS	217.01
121	3606.	5.85	304.46	AUS	258.32
122	3599.	7.96	470.03	AUS	419.20

		DIRZ L7/H	DIR L7/H	DIRZ L7/H	DIR L7/H	DIRZ L7/H	DIR L7/H
6							
8	123	3599.	9.05	503.22	AUS	070.37	
	124	3599.	11.95	747.68	AUS	969.78	
10	125	3607.	13.45	600.24	AUS	1768.34	
12	126	3599.	15.92	703.04	AUS	511.40	
	127	3599.	15.98	645.26	AUS	375.53	
14	128	3602.	16.00	25.17	AUS	195.84	
16	129	3794.	1.97	60.33	AUS	133.58	
	130	3802.	3.92	175.18	AUS	189.50	
18	131	3802.	5.93	322.70	AUS	256.06	
20	132	3802.	7.97	566.75	AUS	564.62	
	133	3802.	9.99	625.71	AUS	1296.66	
22	134	3793.	12.41	710.18	AUS	1617.68	
24	135	3799.	14.48	474.06	AUS	2094.93	
	136	3802.	15.82	766.22	AUS	592.32	
26	137	3802.	16.02	743.76	AUS	591.30	
28	138	3997.	16.01	25.36	AUS	145.19	
	139	3998.	1.98	90.67	AUS	174.25	
30	140	3997.	3.98	251.98	AUS	242.17	
32	141	4002.	5.99	388.60	AUS	474.10	
	142	3994.	7.98	559.24	AUS	933.48	
34	143	4003.	9.96	496.40	AUS	1727.06	
36	144	4003.	11.95	357.15	AUS	2915.35	
	145	4003.	13.64	634.35	AUS	1751.38	
38	146	4002.	15.60	707.28	AUS	455.70	
40	147	3995.	15.90	711.99	AUS	451.01	
	148	4200.	16.01	26.72	AUS	129.76	
42	149	4201.	2.03	112.84	AUS	244.94	
44	150	4200.	3.90	255.38	AUS	298.53	
	151	4200.	5.78	449.49	AUS	496.06	
46	152	4201.	8.75	705.45	AUS	1181.16	
48	153	4200.	9.97	637.97	AUS	1654.34	
	154	4201.	11.93	837.63	AUS	873.57	
50	155	4200.	13.93	887.47	AUS	1055.32	
52	156	4200.	15.55	772.20	AUS	443.77	
	157	4395.	16.00	33.97	AUS	165.85	
54	158	4395.	2.00	156.22	AUS	400.47	
56	159	4403.	3.95	317.71	AUS	364.64	
	160	4395.	6.00	538.77	AUS	520.41	
58	161	4403.	7.94	715.68	AUS	822.34	
60	162	4395.	9.90	710.81	AUS	885.13	
	163	4395.	11.99	653.39	AUS	840.00	
62	164	4403.	13.95	883.80	AUS	858.71	
64	165	4403.	15.15	801.81	AUS	444.18	
	166	4598.	16.02	36.37	AUS	157.48	
66	167	4598.	1.89	148.03	AUS	249.90	
68							
70							
72							
74							
76							
78							
80							
82							
84							
86							
88							
90							
92							
94							
96							
98							
100							

	DRZ 1/MIN	GRL KP	HP10X G/H	H02 G/H	HP02 G/H
213	5596.	7.39	615.69	AUS	684.65
214	5603.	9.92	660.04	AUS	713.88
215	5604.	11.97	787.36	AUS	351.87
216	5634.	12.11	691.76	AUS	408.27
217	5797.	.03	80.56	AUS	91.28
218	5793.	2.06	243.81	AUS	172.99
219	5797.	4.02	528.78	AUS	336.88
220	5798.	6.04	722.84	AUS	694.21
221	5798.	7.97	627.54	AUS	662.82
222	5797.	10.01	618.80	AUS	560.92
223	5798.	11.57	699.21	AUS	339.11
224	5999.	.05	82.15	AUS	50.97
225	6000.	1.39	223.14	AUS	146.05
226	5939.	4.03	476.34	AUS	874.96
227	6000.	6.02	751.43	AUS	654.55
228	6000.	8.00	524.00	AUS	496.65
229	6000.	9.36	611.37	AUS	265.11
230	6003.	11.11	653.61	AUS	252.70
231	1000.	-1.16	1.97	AUS	80.24
232	1200.	-1.33	1.87	AUS	132.18
233	1400.	-1.74	1.36	AUS	182.19
234	1600.	-1.72	1.35	AUS	118.10
235	1800.	-1.99	1.27	AUS	209.17
236	2000.	-2.59	.58	AUS	695.60
237	2200.	-2.99	.39	AUS	1295.90
238	2200.	-1.30	2.26	AUS	95.87
239	2400.	-3.20	.37	AUS	1374.67
240	2400.	-1.98	1.78	AUS	160.78
241	2600.	-3.34	.43	AUS	1486.92
242	2600.	-1.58	1.49	AUS	696.06
243	2800.	-3.45	.49	AUS	1220.51
244	2800.	-1.77	2.50	AUS	456.76
245	3000.	-3.52	.51	AUS	1223.45
246	3000.	-1.87	2.06	AUS	154.23
247	3200.	-3.36	.47	AUS	1612.32
248	3200.	-2.17	1.04	AUS	345.41
249	3400.	-3.52	.08	AUS	1579.86
250	3400.	-1.34	2.35	AUS	195.05
251	3600.	-3.74	.27	AUS	827.52
252	3600.	-1.98	3.78	AUS	316.13
253	3800.	-3.82	.39	AUS	895.13
254	3900.	-2.00	3.55	AUS	471.24
255	4000.	-3.32	.45	AUS	691.58
256	4000.	-2.00	3.91	AUS	181.50
257	4200.	-4.03	.57	AUS	592.24

	DRZ 1/HIN	BRL KP	HPNOX G/H	MOZ G/H	HP02 G/H
168	4606.	3.87	315.67	AUS	302.22
169	4606.	5.33	486.97	AUS	409.85
170	4590.	7.33	741.51	AUS	881.62
171	4601.	9.92	706.70	AUS	1110.49
172	4601.	12.01	739.68	AUS	1115.22
173	4601.	14.00	851.33	AUS	726.45
174	4593.	14.26	790.06	AUS	991.59
175	4795.	.01	54.70	AUS	245.42
176	4794.	2.01	197.13	AUS	283.12
177	4795.	3.32	363.98	AUS	284.32
178	4802.	5.92	615.98	AUS	516.31
179	4803.	7.92	854.17	AUS	755.01
180	4803.	10.05	805.05	AUS	597.39
181	4803.	11.98	694.87	AUS	1059.94
182	4802.	14.06	893.01	AUS	434.65
183	4802.	13.98	819.40	AUS	915.88
184	5004.	-.00	53.24	AUS	145.93
185	5005.	1.30	215.17	AUS	267.26
186	5005.	4.09	421.25	AUS	265.66
187	4997.	5.02	650.92	AUS	416.46
188	4998.	8.16	862.65	AUS	621.01
189	4996.	10.04	707.90	AUS	570.72
190	5005.	11.96	699.49	AUS	759.52
191	4996.	14.01	890.87	AUS	150.30
192	5006.	13.58	806.88	AUS	719.77
193	5199.	-.00	65.90	AUS	191.35
194	5207.	2.01	214.31	AUS	108.22
195	5199.	3.32	430.10	AUS	238.46
196	5198.	5.32	683.14	AUS	449.07
197	5199.	7.91	885.49	AUS	397.18
198	5199.	9.92	688.71	AUS	506.32
199	5207.	11.94	715.68	AUS	510.37
200	5198.	13.35	762.25	AUS	219.70
201	5400.	.00	66.52	AUS	35.30
202	5401.	2.14	229.03	AUS	51.19
203	5401.	4.09	516.55	AUS	403.57
204	5401.	6.01	743.11	AUS	847.36
205	5401.	8.03	750.44	AUS	981.66
206	5401.	9.98	635.86	AUS	956.76
207	5401.	11.99	738.45	AUS	650.33
208	5400.	12.89	769.11	AUS	514.31
209	5595.	.00	71.27	AUS	131.29
210	5604.	1.99	203.00	AUS	178.86
211	5603.	3.97	522.57	AUS	392.17
212	5595.	5.97	794.68	AUS	725.10

MOTOR31901401PLS22

	DRZ 1/MIN	BRL KP	HPNOX G/H	H02 G/H	HP02 G/H
258	4200.	-2.12	4.57	AUS	257.83
259	4400.	-4.15	.58	AUS	590.54
260	4400.	-1.89	5.54	AUS	220.81
261	4000.	-4.22	.59	AUS	569.51
262	4000.	-1.98	5.50	AUS	148.51
263	4800.	-4.36	.66	AUS	653.60
264	4800.	-2.00	5.08	AUS	87.16
265	5000.	-4.50	.77	AUS	695.68
266	5000.	-2.54	7.20	AUS	81.23
267	5200.	-4.53	.34	AUS	778.21
268	5200.	-1.75	11.16	AUS	63.32
269	5400.	-4.81	1.04	AUS	934.30
270	5400.	-3.34	1.55	AUS	1306.12
271	5400.	-1.89	11.47	AUS	67.59
272	5600.	-4.91	1.23	AUS	954.03
273	5600.	-3.85	2.36	AUS	906.47
274	5600.	-1.92	14.63	AUS	59.51
275	5800.	-5.08	1.34	AUS	1009.99
276	5800.	-4.57	2.49	AUS	796.94
277	5800.	-1.87	18.98	AUS	92.49
278	6000.	-5.28	1.54	AUS	1091.12
279	6000.	-4.05	3.32	AUS	533.50
280	6500.	-1.90	21.19	AUS	106.70

APPENDIX G.2
MODIFICATION CODES 03/07

DKL


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN DEG curves of throttle valve position

LINIEN GLEICHER LEISTUNG IN PS curves of constant
power output

Mod. Code 03/07

DATUM / 16/03/77 MOTOR-TYP/A0
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/6/960
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /713/109 EH-... /
 BEMERKUNG./MOTOR AUS FAHRZG.3MILIEBRAUM /1300
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /36PICT
 SPEZ.GEW./747 OEL /6HELL 30




SPZVB

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPPSH

fuel consumption (fc) $\frac{g}{hph}$

DATUM / 15/03/77 MOTOR-TYP/R0
 PST-NR. /02 CO/LL /
 VORZUEHENDG/5/960
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /713/109 EA-NR. /
 BEMERKNG./MOTOR AUS FAHRZEUGRAUM /1300
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /36P1CT
 SPEZ.GEW./747 OEL /SHELL 30



-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPKWH


MOTOR-NR. /113/109	EA-NR. /
BEMERKUNG./MOTOR AUS FAHRZEUGRAUM	/1300
VERDICHTG./ 8.0	VERGASER /36P1CT
SPEZ.GEW./1.747	OEL /SHELL 30



LTRPLU -KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN LPH

$$f_c \left(\frac{1}{h} \right)$$

DATUM / 15/03/77	MOTOR-TYP/A0	MOTOR-NR /713/109	EA-NR. /
PST-NR. /22	CO/LL /	BEMERKNG./MOTOR AUS FAHRZG.-SCHUBRAUM	/1300
	VORZUEHENDG./6/960	VERDICHTG./ 8.0	VERGASER /36P101
	KRAFTST. /BLEIFREI	SPEZ.GEW./.747	OEL /SHELL 30




CO

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PROZ

(%)

DATUM / 16/03/77 MOTOR-TYP/H0
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHNG/6/950
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /712/109
 BEMERKNG./MOTOR AUS FAHRZEUGRAUM /1300
 VERDICHTG/ 8.0
 SPEZ.GEN./747
 ER-NR. /
 VERGASER /36P1CT
 OEL /SHELL 30



HPCO


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN KCPH

($\frac{kg}{h}$)

DATUM / 16/03/77 MOTOR-TYP/A0
PST-NR. / 22 CO/LL /
VORZUEHUNG/6/960
KRAFTST. /ELEIFREI

MOTOR-NR. /713/109
BEMERKUNG-/MOTOR AUS FAHRZEUGRAUM /1300
VERDICHTG/ 8.0
SPEZ.-GEW./1.747

EA-NR.
VERGASER /36P101
GEL /8HELL 30




C3H8

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PPM

DATUM / 15/03/77 MOTOR-TYP/RO
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/6/960
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /713/109 EA-NR. /
 BEMERKUNG./MOTOR AUS FAHRZG.3 HUBRAUM /1300
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /35P1CT
 SPEZ.GEW./747 OEL /6HELL 30




HPCH2

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

$$\left(\frac{g}{h} \right)$$

DATUM / 15/03/77 MOTOR-TYP/A0
PST-NR. / 22 CO/LL /
VORZUEHUNG/6/960
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /713/109 ER-NR. /
BEMERKNG./MOTOR AUS FAHRZEUGRAUM /1300
VERDICHTE/ 8.0 VERGASER /3EP1CT
SPEZ.GEN./747 OEL /SHELL 30




NO

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PPM

DATUM / 16/03/77 MOTOR-TYP/A0
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHENDG/5/960
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /713/109 EA-NR. /
 BEMERKNG./MOTOR AUS FAHRZG.33MUEBBAUM /1300
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /36P10Y
 SPEZ.GEW./1.747 OEL /SHELL 30




HFNOX

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

($\frac{E}{h}$)

DATUM / 15/03/77 MOTOR-TYP/A0
 PST-NR. / 22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/5/950
 KRAFTST. /6LEIFREI


MOTOR-NR /713/109 EA-NR. /
 BEMERKUNG./MOTOR AUS FAHRZEUGRAUM /1300
 VERDICHTIG/ 8.0 VERGASER /35P107
 SPEZ.GEW./1.747 OEL /SHELL 20



(%)

DATUM / 15/03/77 MOTOR-TYP/A0
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/5/060
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /713/109 EA-NR. /
 BEMERKNG./MOTOR AUS FAHRZE.3HUBRAUM /1300
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /36PICT
 SPEZ.GEW./.747 OEL /SHELL 30




HP02

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN KGPH

 $\left(\frac{kg}{h} \right)$

DATUM / 15/03/77 MOTOR-TYP/A0
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/5/960
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /713/109 EA-NR. /
 BEMERKNG./MOTOR AUS FAHRZG.3MUEBBAUM /1300
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /36P1CT
 SPEZ.GEW./1.747 OEL /SHELL 30




C02

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PROZ

(%)

DATUM / 16/03/77 MOTOR-TYP/80
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/6/960
 KRAFTST. /8LEIFREI

MOTOR-NR /713/109 ER-NR. /
 BEMERKUNG./MOTOR AUS FAHRZEUGRAUM /1300
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /35PICT
 SPEZ.GEW./ 747 OEL /SHELL 30




HPC02

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN KGPH

$$\left(\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right)$$

DATUM / 16/03/77 MOTOR-TYP/A0
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/5/950
 KRAFTST. /BLEIFREI


MOTOR-NR /713/109 EA-NR. /
 BEMERKNG./MOTOR AUS FAHRZEUGRAUM /1000
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /3EPICT
 SPEZ.GEW./1.747 OEL /SHELL 20



ZUEW

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN DEG

curves of constant spark advance

DATUM / 16/03/77
PST-NR. / 22MOTOR-TYP/60
CO/LL /
VORZUEHNG/5/950
KRAFTST. /BLEIFREIMOTOR-NR /713/109
BEMERKUNG./MOTOR AUS FAHRZEUGRAUM /1300
VERDICHTG/ 8.0
SPEZ.GEW./.747EA-NR. /
VERGASER /36P1CT
OEL /SHELL 30


LAMA

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN 1

 λ - map

DATUM / 16/03/77 MOTOR-TYP/A0
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHNG/6/060
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /713/109 EA-NR. /
 BEMERKNG./MOTOR AUS FAHRZG.34 LIBRAUM /1300
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /26P1C7
 SPEZ.GEW./1.747 OEL /SHELL 30



MESSPROTOKOLL PROGRAMM MOTOR
DATEI NAME MOTOR 31901401FOX22
VERSUCHS NR 2
VERSUCHSART KENNFIELD ABGAS
BEMERKUNGEN ZUR VERSUCHSREIHE

PRUEFSTAND NR 22
VERSUCHSBEGINN 15/03/77
VERSUCHSENDE 25/03/77

SACHBEARBEITER OR-OETTING
13.41.51
11.23.41
EA-NR 31901

MOTOR-TYP A:
MOTOR-ART OTTO
MOTOR-NR 713/109
ZYLINDERZ. 4
BEHARRUNGSZEIT

HURKUM 1300.
VERDICHUNG 8.0
VERGASER/EINSPR. 35PICT
LEERL./CO / VORZ. 5/950

KRAFTSTOFFSORTE BLEIFREI
OKTANZAHL (ROZ) 91
OELSORTE SHELL 30
EINSPIRITZBEGINN

BEMERKUNGEN ZUM VERSUCH

Mod. Code : 03/07

DRZ 1/MIN	URL KP	ARL N	REOMDR BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	MOHT NM	MOHT KPH	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRST L/H
1 P 997.	-25	-2.4	-2	-2	-2	-2	-1.7	-18	*468.6	*286.7	*378.9	*228.7	1.09
2 P 1005.	1.95	13.2	1.3	1.4	1.4	2.0	13.7	1.40	716.7	527.1	893.6	657.3	1.39
3 P 997.	3.94	33.7	2.7	2.9	2.9	3.9	27.7	2.83	428.3	315.0	412.3	303.2	1.66
4 P 993.	5.09	53.7	4.1	4.5	4.5	6.1	42.7	4.36	349.1	256.8	347.1	255.3	2.03
5 P 1005.	7.11	63.7	4.8	5.3	5.3	7.2	50.0	5.10	363.3	267.2	376.4	276.8	2.56
6 P 1005.	8.34	81.8	5.7	6.2	6.2	8.4	58.6	5.98	478.6	352.0	494.5	363.7	3.95
8 P 1195.	-12	-1.2	-1	-1	-1	-1	-9	-09	*829.9	*758.9	*281.5	*091.0	1.15
9 P 1196.	1.98	13.4	1.3	1.7	1.7	2.4	13.9	1.42	697.9	513.3	767.0	564.1	1.63
10 P 1204.	4.02	33.4	2.7	3.6	3.6	4.8	28.2	2.88	428.6	315.3	434.5	319.6	2.04
11 P 1204.	5.00	53.8	4.1	5.3	5.3	7.2	42.1	4.29	349.9	257.3	358.2	263.5	2.49
12 P 1204.	7.64	74.9	5.2	6.8	6.8	9.2	53.5	5.46	352.3	259.1	362.6	266.7	3.19
13 P 1156.	8.46	92.3	5.7	7.4	7.4	10.1	59.3	6.05	488.7	359.4	503.5	370.3	4.87
14 P 1399.	-06	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-00	*333.2	*235.2	*519.1	*017.0	1.34
15 P 1399.	1.89	13.6	1.3	2.0	1.9	2.6	13.3	1.35	667.6	491.0	630.8	463.9	1.74
16 P 1391.	4.04	39.7	2.7	4.1	4.1	5.6	28.3	2.89	414.4	304.3	427.5	314.4	2.29
17 P 1393.	5.26	61.4	4.2	5.4	5.4	8.7	43.9	4.48	329.5	242.3	342.6	252.0	2.84
18 P 1403.	7.56	75.2	5.2	7.9	7.9	10.7	53.7	5.48	337.0	247.8	348.4	256.3	3.56
19 P 1399.	9.97	97.8	6.8	10.3	10.2	13.9	69.9	7.13	336.4	247.4	348.3	256.2	4.62
20 P 1399.	9.42	92.4	6.4	9.7	9.7	13.2	66.0	6.73	AUS	AUS	404.7	297.6	AUS
21 P 1602.	.04	.4	.0	.0	.0	.1	.3	.03	AUS	AUS	*190.8	*114.8	AUS
22 P 1594.	2.16	21.2	1.5	2.5	2.5	3.4	15.1	1.54	AJS	AJS	607.6	446.9	AUS
23 P 1602.	4.08	43.1	2.8	4.8	4.8	5.5	28.6	2.92	AUS	AJS	415.8	305.8	AUS
24 P 1595.	5.00	53.9	4.1	7.0	7.0	9.6	42.1	4.29	AJS	AJS	345.0	253.7	AUS
25 P 1603.	8.04	73.9	5.5	9.5	9.5	12.9	56.4	5.75	AUS	AJS	311.5	229.1	AUS
26 P 1603.	10.07	93.7	6.8	11.9	11.9	16.1	70.6	7.20	AUS	AJS	324.6	238.9	AUS
27 P 1595.	9.91	97.2	6.7	11.5	11.6	15.8	69.5	7.09	AUS	AJS	354.1	260.4	AUS
28 P 1595.	-06	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-00	AUS	AUS	*325.9	*404.9	AUS
29 P 1793.	2.07	23.3	1.4	2.7	2.7	3.7	14.5	1.48	AUS	AJS	654.9	481.6	AUS
30 P 1793.	4.08	43.1	2.8	5.4	5.4	7.3	28.6	2.92	AUS	AUS	410.1	301.6	AUS
31 P 1406.	5.96	58.4	4.0	7.9	7.9	10.7	41.8	4.26	AUS	AJS	341.0	250.8	AUS
32 P 1798.	7.97	73.2	5.4	10.1	10.5	14.3	55.9	5.70	AJS	AJS	303.8	223.4	AUS
33 P 1195.	10.08	93.3	6.8	13.4	13.4	18.2	70.7	7.21	AJS	AJS	303.5	223.2	AUS

MOTOR 31901401FOX22

ORZ 1/MIN	BR- KP	BKL N	REUMDR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MONHT MM	MONHT KPH	SPZVER3 G/KMH	SPZVER3 G/PSH	SPZV0 G/KMH	SPZVB G/PSH	LTRST0 L/H
34 P	1805.	10.44	102.4	7.1	13.9	13.8	18.8	73.2	7.47	AJS	326.9	240.4	AUS
35 P	2001.	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.01	AJS	*731.0	*525.8	AUS
36 P	2001.	2.06	20.2	1.4	3.0	3.0	4.1	14.4	1.47	AUS	639.8	470.6	AUS
37 P	2001.	3.97	38.9	2.7	5.8	5.8	7.9	27.8	2.84	AUS	412.4	303.3	AUS
38 P	2001.	5.94	58.3	4.0	8.8	8.7	11.9	41.7	4.25	AJS	339.1	249.4	AUS
39 P	2001.	7.97	78.2	5.4	11.7	11.7	15.9	56.0	5.71	AUS	307.6	226.2	AUS
40 P	2302.	10.04	98.4	6.8	14.8	14.8	20.1	70.4	7.18	AJS	302.6	222.5	AUS
41 P	1993.	10.82	106.1	7.3	15.9	15.8	21.5	75.8	7.73	AJS	329.5	242.4	AUS
42 P	2196.	.04	.3	.0	.1	.1	.1	.2	.03	AJS	*871.8	*822.1	AUS
43 P	2197.	2.06	20.2	1.4	3.3	3.3	4.5	14.5	1.48	AUS	652.6	480.0	AUS
44 P	2197.	3.98	39.1	2.7	6.4	6.4	8.7	27.9	2.85	AJS	418.1	307.5	AUS
45 P	2197.	6.06	53.4	4.1	9.8	9.8	13.3	42.5	4.34	AJS	345.2	253.9	AUS
46 P	2197.	7.96	78.1	5.4	12.9	12.8	17.5	55.8	5.69	AUS	308.8	227.2	AUS
47 P	2197.	10.02	98.2	6.8	16.2	16.2	22.0	70.2	7.16	AUS	301.3	221.6	AUS
48 P	2205.	11.09	108.7	7.5	18.0	18.0	24.4	77.7	7.93	AUS	327.9	241.2	AUS
49 P	2400.	-0.4	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	-0.03	AJS	*982.0	*432.2	AUS
50 P	2401.	1.98	13.4	1.3	3.5	3.5	4.7	13.9	1.42	AJS	620.7	456.5	AUS
51 P	2401.	3.94	33.7	2.7	7.0	7.0	9.5	27.7	2.82	AJS	418.6	307.9	AUS
52 P	2401.	5.98	59.6	4.1	10.6	10.5	14.3	41.9	4.28	AJS	345.9	254.4	AUS
53 P	2400.	8.09	73.3	5.5	14.3	14.3	19.4	55.8	5.79	AJS	307.8	226.4	AUS
54 P	2400.	10.02	98.2	6.8	17.7	17.7	24.0	70.3	7.17	AJS	300.0	220.7	AUS
55 P	2400.	11.59	113.7	7.9	20.5	20.5	27.8	81.4	8.30	AJS	316.7	232.9	AUS
56 P	2603.	-0.18	-0.0	-0.0	-0.3	-0.3	-0.5	-1.3	-0.13	AJS	*998.8	*941.1	AUS
57 P	2596.	2.00	13.6	1.4	3.8	3.8	5.2	14.0	1.43	AJS	642.5	472.5	AUS
58 P	2596.	4.02	33.4	2.7	7.7	7.7	10.4	28.2	2.87	AUS	418.7	308.0	AUS
59 P	2596.	6.08	59.7	4.1	11.6	11.6	15.8	42.7	4.36	AJS	341.6	251.3	AUS
60 P	2605.	8.00	73.4	5.4	15.3	15.3	20.8	56.1	5.72	AJS	310.0	228.0	AUS
61 P	2597.	10.08	93.9	6.8	19.3	19.2	26.2	70.7	7.21	AJS	292.6	215.2	AUS
62 P	2605.	11.93	117.0	8.1	22.9	22.8	31.0	83.7	8.53	AJS	312.1	229.6	AUS
63 P	2605.	12.07	118.3	8.2	23.1	23.1	31.4	84.7	8.64	AJS	318.5	234.2	AUS
64 P	2799.	-0.11	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.8	-0.08	AJS	*708.2	*933.9	AUS
65 P	2800.	2.01	13.7	1.4	4.1	4.1	5.6	14.1	1.44	AJS	650.8	478.6	AUS
66 P	2800.	3.99	33.2	2.7	8.2	8.2	11.2	28.0	2.86	AJS	421.9	310.3	AUS
67 P	2800.	6.13	60.1	4.2	12.0	12.6	17.2	43.0	4.39	AJS	343.9	252.9	AUS
68 P	2800.	7.98	78.2	5.4	16.4	16.4	22.3	56.0	5.71	AJS	310.0	228.0	AUS
69 P	2800.	10.04	93.5	6.8	20.7	20.7	28.1	70.5	7.19	AJS	293.5	215.9	AUS
70 P	2800.	12.24	120.1	8.3	25.2	25.2	34.3	85.9	8.76	AJS	298.0	219.2	AUS
71 P	2300.	12.49	122.5	8.5	25.7	25.7	35.0	37.7	8.95	AJS	315.7	232.2	AUS
72 P	2994.	-0.09	-0.8	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.6	-0.06	AJS	*202.5	*768.4	AUS
73 P	2995.	2.03	13.9	1.4	4.5	4.5	6.1	14.2	1.45	AJS	628.6	462.3	AUS
74 P	3003.	3.98	33.0	2.7	8.8	8.8	11.9	27.9	2.85	AJS	425.0	312.6	AUS
75 P	3003.	5.96	53.4	4.0	13.2	13.2	17.9	41.8	4.26	AJS	347.3	255.4	AUS
76 P	2998.	8.01	78.5	5.5	17.7	17.8	24.2	56.8	5.79	AJS	311.8	229.3	AUS
77 P	3006.	9.98	97.9	6.8	22.1	22.3	30.3	70.8	7.22	AJS	292.2	214.9	AUS
78 P	2998.	12.03	118.0	8.2	26.6	26.8	35.4	85.3	8.70	AJS	289.4	212.9	AUS

	URZ 1/MIN	BRL K2	BRL N	REQHDR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MMT NM	MMT KPM	SPZVER3 G/KMH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KMH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H	V
79 P	2998.	12.54	123.0	3.6	27.7	27.9	38.0	88.9	9.07	AUS	AJS	311.0	228.8	AUS	V
80 P	3193.	-0.18	-0.8	-1.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.6	-0.06	AUS	AJS	*953.5	*320.7	AUS	
81 P	3201.	2.02	19.8	1.4	4.7	4.8	6.5	14.3	1.45	AUS	AJS	636.4	468.1	AUS	
82 P	3201.	4.61	39.3	2.7	9.4	9.5	12.9	28.3	2.89	AJS	AUS	416.4	306.3	AUS	
83 P	3201.	5.00	58.9	+0.1	14.1	14.2	13.4	42.5	4.33	AJS	AJS	346.2	254.6	AUS	
84 P	3201.	7.96	79.1	5.5	18.8	18.9	25.7	56.4	5.75	AUS	AJS	314.6	231.4	AUS	
85 P	3201.	10.00	93.1	6.8	23.5	23.7	32.3	70.7	7.21	AUS	AJS	293.6	215.9	AUS	
86 P	3201.	12.01	117.8	8.2	28.3	28.5	38.8	95.0	8.67	AUS	AJS	288.4	212.1	AUS	V
87 P	3201.	12.70	124.6	8.7	29.9	30.1	41.0	99.9	9.17	AUS	AJS	308.4	226.8	AUS	
88 P	3404.	-0.20	-1.9	-0.1	-0.5	-0.5	-0.7	-1.4	-0.14	AJS	AJS	*784.0	*783.1	AUS	
89 P	3397.	2.01	13.7	1.4	5.0	5.1	5.9	14.2	1.45	AJS	AJS	624.8	459.5	AUS	
90 P	3404.	3.95	33.7	2.7	9.9	10.0	13.5	27.9	2.85	AUS	AJS	423.2	311.2	AUS	
91 P	3397.	5.99	59.7	4.1	15.0	15.1	20.5	42.4	4.32	AJS	AJS	344.4	253.3	AUS	
92 P	3397.	8.13	73.7	5.5	20.1	20.2	27.5	56.8	5.79	AJS	AJS	314.2	231.1	AUS	
93 P	3404.	10.01	93.2	6.9	25.1	25.3	34.4	70.9	7.23	AUS	AJS	293.1	215.6	AUS	
94 P	3397.	12.03	118.0	8.2	30.1	30.3	41.2	85.2	8.69	AJS	AJS	286.7	210.8	AUS	V
95 P	3397.	12.30	125.4	8.8	32.2	32.5	44.2	91.3	9.31	AJS	AJS	303.8	223.5	AUS	
96 P	3600.	-0.13	-1.3	-0.1	-0.3	-0.3	-0.5	-0.9	-0.09	AUS	AJS	*514.7	*056.1	AUS	
97 P	3600.	2.01	13.7	1.4	5.3	5.4	7.3	14.2	1.45	AJS	AJS	623.0	458.2	AUS	
98 P	3600.	3.98	33.1	2.7	10.6	10.6	14.5	28.2	2.87	AJS	AJS	419.3	308.4	AUS	
99 P	3600.	6.00	59.8	4.1	15.9	16.0	21.8	42.5	4.33	AJS	AJS	344.6	253.5	AUS	
100 P	3600.	8.02	73.7	5.5	21.3	21.4	29.1	56.7	5.79	AUS	AJS	319.0	234.7	AUS	
101 P	3600.	10.00	93.0	6.8	26.5	26.7	35.3	70.7	7.21	AUS	AJS	294.2	216.4	AUS	
102 P	3600.	12.02	117.9	8.2	31.9	32.1	43.6	95.1	8.68	AJS	AJS	287.8	211.7	AUS	
103 P	3600.	12.36	127.0	8.9	34.3	34.6	47.0	91.7	9.35	AUS	AJS	294.4	216.5	AUS	V
104 P	3803.	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	AJS	AJS	*524.0	*930.2	AUS	
105 P	3795.	1.99	13.5	1.4	5.6	5.6	7.5	14.1	1.43	AUS	AJS	628.0	461.9	AUS	
106 P	3403.	3.99	33.2	2.7	11.2	11.3	15.3	28.3	2.88	AJS	AJS	422.0	310.4	AUS	
107 P	3795.	6.00	58.9	4.1	16.8	16.9	23.0	42.5	4.33	AUS	AJS	345.7	254.3	AUS	
108 P	3804.	7.97	73.1	5.4	22.3	22.5	30.5	56.4	5.75	AUS	AJS	324.8	238.9	AUS	
109 P	3404.	9.98	97.9	6.8	27.9	28.1	38.3	70.6	7.20	AUS	AJS	305.4	224.6	AUS	
110 P	3803.	12.04	113.1	8.2	33.7	33.9	46.1	95.2	8.69	AJS	AJS	292.5	215.2	AUS	V
111 P	3804.	13.61	127.6	8.9	36.4	36.7	49.9	92.1	9.39	AUS	AJS	298.7	219.7	AUS	
112 P	3998.	-0.00	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.00	AUS	AJS	*163.2	*613.6	AUS	
113 P	3999.	2.01	19.7	1.4	5.9	6.0	8.1	14.2	1.45	AJS	AJS	522.7	458.0	AUS	
114 P	3999.	4.02	39.4	2.7	11.8	11.9	15.2	28.4	2.90	AJS	AJS	420.6	309.4	AUS	
115 P	4005.	5.98	59.6	4.1	17.6	17.7	24.0	42.1	4.30	AUS	AJS	343.9	252.6	AUS	
116 P	3997.	8.02	78.7	5.5	23.6	23.7	32.2	55.5	5.76	AJS	AJS	331.3	243.7	AUS	
117 P	4005.	9.98	97.9	6.8	29.4	29.5	40.1	70.4	7.18	AJS	AJS	306.6	225.5	AUS	
118 P	4005.	12.03	119.0	8.2	35.5	35.6	48.4	84.8	8.65	AUS	AJS	290.4	213.6	AUS	V
119 P	3998.	13.11	123.6	9.9	38.5	38.7	52.5	92.4	9.42	AUS	AJS	297.7	219.0	AUS	
120 P	4200.	-0.01	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.01	AJS	AJS	*350.0	*271.2	AUS	
121 P	4200.	1.97	19.3	1.3	6.1	6.1	8.3	13.9	1.41	AUS	AJS	627.1	461.2	AUS	
122 P	4200.	3.98	39.0	2.7	12.3	12.3	16.8	28.1	2.86	AUS	AJS	419.2	308.3	AUS	
123 P	4197.	6.04	59.3	4.1	18.7	18.8	25.5	42.7	4.35	AUS	AJS	344.8	253.6	AUS	

	DRZ 1/MIN	URL KP	GRL N	REDHOR BAR	EFFLST KM	REDLST KW	REDLST PS	MDMT VM	MDMT KPM	SPZVERB G/KMH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KMH	SPZVB G/PSH	LTRSYD L/H
124 P	4197.	8.04	78.8	5.5	24.8	24.9	33.9	56.7	5.78	AUS	AJS	333.7	245.4	AUS
125 P	4197.	10.02	98.3	6.8	31.0	31.1	42.3	70.7	7.21	AUS	AJS	305.4	224.6	AUS
126 P	4198.	12.03	118.0	8.2	37.2	37.3	50.8	84.9	8.66	AUS	AJS	292.6	215.2	AUS
127 P	4197.	13.12	128.7	8.9	40.5	40.7	55.3	92.6	9.44	AUS	AUS	300.7	221.2	AUS
128 P	4400.	.00	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AUS	AJS	*597.8	*638.3	AUS
129 P	4400.	1.35	13.1	1.3	5.3	6.3	8.6	13.7	1.40	AJS	AJS	641.0	471.4	AUS
130 P	4400.	3.94	38.7	2.7	12.8	12.8	17.4	27.8	2.83	AUS	AUS	429.6	316.0	AUS
131 P	4400.	5.97	58.6	4.1	19.3	19.4	26.4	42.1	4.29	AUS	AJS	354.9	261.0	AUS
132 P	4393.	8.02	78.5	5.5	26.0	26.0	35.4	56.5	5.76	AUS	AUS	331.7	243.9	AUS
133 P	4407.	16.01	93.2	0.8	32.5	32.6	44.3	70.6	7.20	AJS	AJS	305.7	224.8	AUS
134 P	4400.	12.02	117.8	8.2	38.9	39.0	53.1	84.7	8.64	AUS	AUS	293.9	216.2	AUS
135 P	4400.	12.95	127.0	8.8	41.9	42.1	57.2	91.3	9.31	AJS	AJS	302.7	222.6	AUS
136 P	4602.	.00	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AJS	AJS	*326.8	*263.0	AUS
137 P	4594.	2.04	20.0	1.4	6.9	6.9	9.4	14.4	1.47	AUS	AJS	636.6	468.2	AUS
138 P	4603.	3.98	39.0	2.7	13.5	13.5	18.4	28.1	2.86	AUS	AJS	431.8	317.6	AUS
139 P	4603.	5.99	58.7	4.1	20.3	20.4	27.7	42.2	4.31	AJS	AJS	370.1	272.2	AUS
140 P	4603.	8.01	73.5	5.5	27.1	27.2	37.0	56.4	5.76	AJS	AJS	339.4	249.6	AUS
141 P	4603.	10.01	98.2	8.8	33.9	34.0	46.3	70.6	7.19	AUS	AUS	313.7	230.8	AUS
142 P	4595.	12.03	118.0	8.2	40.7	40.9	55.6	84.9	8.66	AUS	AUS	300.9	221.3	AUS
143 P	4603.	12.75	125.0	8.7	43.2	43.3	58.9	93.8	9.16	AJS	AJS	304.9	224.2	AUS
144 P	4605.	.01	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.00	AUS	AUS	*963.1	*471.4	AUS
145 P	4798.	2.03	13.9	1.4	7.2	7.2	9.8	14.3	1.46	AJS	AJS	665.5	489.5	AUS
146 P	4805.	3.98	39.0	2.7	14.1	14.1	19.2	28.1	2.86	AJS	AJS	444.7	327.1	AUS
147 P	4793.	5.98	53.7	4.1	21.1	21.2	28.8	42.2	4.30	AUS	AJS	373.6	274.8	AUS
148 P	4798.	8.02	73.7	5.5	28.3	28.4	38.6	56.5	5.76	AUS	AUS	343.2	252.4	AUS
149 P	4798.	10.04	98.4	6.8	35.4	35.6	48.4	70.8	7.22	AJS	AJS	316.5	232.8	AUS
150 P	4797.	12.01	117.8	8.2	42.4	42.6	57.9	84.8	8.65	AUS	AUS	299.7	220.4	AUS
151 P	4806.	12.43	121.9	3.5	44.0	44.2	60.0	87.7	8.95	AUS	AUS	306.0	225.1	AUS
152 P	5000.	.01	.1	.0	.1	.1	.1	.1	.01	AUS	AJS	*834.3	*834.3	AUS
153 P	4993.	2.06	13.7	1.4	7.4	7.4	10.0	14.1	1.44	AUS	AJS	659.9	485.4	AUS
154 P	5000.	4.05	33.7	2.8	14.9	15.0	20.3	28.6	2.91	AJS	AJS	426.3	313.5	AUS
155 P	5000.	6.01	58.9	4.1	22.1	22.2	30.2	42.4	4.32	AUS	AJS	372.1	273.7	AUS
156 P	5002.	8.00	78.5	5.5	29.5	29.6	40.2	56.4	5.75	AJS	AJS	355.3	261.3	AUS
157 P	4995.	10.10	93.3	8.9	37.1	37.2	50.6	71.2	7.26	AJS	AJS	318.3	234.1	AUS
158 P	5003.	12.00	117.7	8.2	44.2	44.3	60.3	84.6	8.63	AUS	AJS	313.0	230.2	AUS
159 P	5003.	12.17	119.4	8.3	44.3	45.0	61.1	95.8	8.75	AUS	AJS	312.0	229.4	AUS
160 P	5198.	.15	1.5	.1	.6	.6	.8	1.1	.11	AJS	AJS	6092.2	4480.8	AUS
161 P	5198.	2.02	19.8	1.4	7.7	7.7	10.5	14.2	1.45	AJS	AJS	677.6	498.4	AUS
162 P	5198.	4.10	40.2	2.8	15.7	15.7	21.4	28.9	2.95	AUS	AJS	453.0	333.2	AUS
163 P	5198.	6.01	58.9	4.1	23.0	23.1	31.4	42.3	4.32	AUS	AUS	390.2	287.0	AUS
164 P	5198.	7.83	78.8	5.3	30.0	30.0	41.9	55.2	5.63	AJS	AUS	361.9	266.2	AUS
165 P	5198.	10.05	93.6	6.8	38.4	38.6	52.4	70.8	7.22	AJS	AUS	326.8	240.3	AUS
166 P	5206.	11.90	116.7	8.1	45.6	45.7	62.1	83.8	8.55	AUS	AJS	311.6	229.2	AUS
167 P	5205.	11.94	117.1	8.1	45.7	45.9	62.4	84.2	8.58	AUS	AUS	310.6	228.4	AUS
168 P	5400.	.19	1.8	.1	.7	.7	1.0	1.3	.14	AJS	AJS	5003.5	3680.1	AUS

URZ L/MIN	BRL KP	BRL N	REDMDR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MONT N4	MONT KPH	SPZVER3 G/KMH	SPZVER3 G/PSH	SPZVB G/KMH	SPZVB G/PSH	LIRSTD L/H
169 P	5400.	1.99	13.6	7.9	7.9	10.8	14.1	1.43	AJS	AJS	707.3	520.2	AUS
170 P	5400.	3.35	38.7	15.7	15.7	21.4	27.8	2.84	AUS	AUS	476.8	350.7	AUS
171 P	5400.	5.98	58.7	23.8	23.9	32.4	42.2	4.30	AUS	AUS	393.0	289.0	AUS
172 P	5400.	7.85	77.0	31.2	31.3	42.6	55.4	5.65	AJS	AUS	359.3	264.3	AUS
173 P	5400.	10.34	93.5	39.9	40.0	54.4	70.7	7.21	AJS	AJS	327.8	241.1	AUS
174 P	5400.	11.62	113.9	46.2	46.3	63.0	81.9	9.35	AUS	AJS	320.7	235.9	AUS
175 P	5594.	-0.0	-0	-0	-0	-0	-0	-0.0	AUS	AJS	*134.6	*845.2	AUS
176 P	5502.	1.99	13.5	8.2	8.2	11.2	14.0	1.43	AJS	AJS	684.1	503.2	AUS
177 P	5502.	3.97	38.9	16.4	16.4	22.3	28.0	2.85	AUS	AUS	479.9	353.0	AUS
178 P	5502.	0.01	53.0	24.8	24.8	33.8	42.3	4.32	AJS	AJS	407.2	299.5	AUS
179 P	5631.	7.84	76.9	32.3	32.4	44.1	55.3	5.64	AUS	AUS	369.9	272.1	AUS
180 P	5602.	10.05	93.5	41.1	41.5	56.5	70.8	7.22	AJS	AJS	334.0	245.6	AUS
181 P	5602.	11.29	110.7	46.8	46.7	63.4	73.5	8.11	AJS	AJS	321.2	236.2	AUS
182 P	5303.	-0.0	-0	-0	-0	-0	-0	-0.0	AUS	AJS	*268.2	*162.8	AUS
183 P	5804.	2.00	13.6	8.5	8.5	11.6	14.0	1.43	AUS	AJS	701.6	516.0	AUS
184 P	5804.	3.98	39.1	17.0	17.1	23.2	28.0	2.86	AUS	AJS	483.5	355.6	AUS
185 P	5803.	6.02	53.0	25.7	25.8	35.1	42.4	4.33	AJS	AUS	407.1	299.4	AUS
186 P	5795.	7.84	76.9	33.4	33.5	45.5	55.2	5.63	AUS	AUS	380.1	279.6	AUS
187 P	5803.	10.04	93.4	42.3	43.6	58.4	70.7	7.21	AJS	AJS	340.1	250.2	AUS
188 P	5803.	10.89	105.8	46.5	46.6	63.4	75.7	7.82	AUS	AUS	329.5	242.3	AUS
189 P	5395.	.09	.9	.4	.4	.6	.7	.07	AUS	AUS	*757.0	7911.7	AUS
190 P	5805.	1.36	13.3	8.7	8.7	11.8	13.8	1.41	AUS	AJS	732.4	538.7	AUS
191 P	5997.	4.03	33.5	17.8	17.8	24.3	28.4	2.90	AUS	AJS	567.6	417.5	AUS
192 P	5997.	6.64	59.3	26.7	26.7	36.4	42.6	4.34	AJS	AJS	420.4	309.2	AUS
193 P	5397.	7.39	78.4	35.3	35.3	48.0	56.3	5.74	AJS	AUS	381.7	280.7	AUS
194 P	6004.	10.06	93.1	44.2	44.3	60.3	70.5	7.19	AJS	AJS	338.4	248.9	AUS
195 P	5396.	10.45	102.5	46.1	46.2	62.9	73.6	7.51	AUS	AJS	340.3	250.3	AUS
196 H	1003.	-1.3	-1.3	-1	-1	-1	-9	-0.9	AUS	AUS	*598.4	*853.1	AUS
197 H	1203.	-0.83	-3.2	-7	-7	-1.0	-5.9	-0.60	AJS	AJS	*736.0	*276.8	AUS
198 H	1400.	-1.24	-12.1	-1.3	-1.3	-1.7	-8.7	-0.89	AJS	AUS	-500.2	-367.9	AUS
199 H	1603.	-1.49	-14.6	-1.0	-1.8	-2.4	-10.5	-1.07	AUS	AJS	-542.9	-399.3	AUS
200 H	1800.	-1.83	-18.0	-1.2	-2.4	-3.3	-12.9	-1.32	AUS	AJS	-263.7	-193.9	AUS
201 H	2003.	-2.38	-20.4	-1.4	-3.1	-4.2	-14.7	-1.49	AUS	AJS	-226.9	-166.9	AUS
202 H	2203.	-2.19	-21.5	-1.5	-3.6	-4.8	-15.5	-1.58	AUS	AUS	-232.9	-171.3	AUS
203 H	2403.	-2.52	-24.7	-1.7	-4.5	-5.1	-17.8	-1.81	AUS	AJS	-163.5	-120.3	AUS
204 H	2403.	-2.01	-13.7	-1.4	-3.5	-4.8	-14.1	-1.44	AUS	AUS	-262.7	-193.2	AUS
205 H	2603.	-2.53	-24.8	-1.7	-4.8	-6.6	-17.8	-1.82	AJS	AJS	-103.7	-76.3	AUS
206 H	2600.	-1.90	-18.6	-1.3	-3.6	-4.9	-13.4	-1.36	AUS	AUS	-340.7	-250.6	AUS
207 H	2600.	-2.69	-26.4	-1.8	-5.5	-7.6	-18.9	-1.93	AUS	AUS	-226.1	-166.3	AUS
208 H	2800.	-1.90	-19.6	-1.3	-3.9	-5.3	-13.3	-1.36	AJS	AUS	-292.4	-215.1	AUS
209 H	3000.	-2.81	-27.6	-1.9	-6.2	-8.5	-19.8	-2.02	AUS	AUS	-113.4	-83.4	AUS
210 H	3000.	-2.60	-13.6	-1.4	-4.4	-6.0	-14.1	-1.43	AJS	AJS	-258.0	-189.7	AUS
211 H	3200.	-2.95	-23.0	-2.0	-7.0	-9.5	-20.8	-2.12	AUS	AUS	-68.0	-50.0	AUS
212 H	3200.	-1.93	-19.9	-1.3	-4.5	-6.2	-13.6	-1.38	AUS	AUS	-310.3	-220.6	AUS
213 H	3400.	-3.01	-23.5	-2.0	-7.5	-10.2	-21.2	-2.16	AUS	AJS	-108.3	-79.6	AUS

	DRZ 1/MIN	URL KP	BRL N	REDMDR BAK	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MMT MM	MMT KPH	SPZVER3 G/KMH	SPZVER3 G/PSH	SPZVB G/KMH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/M
214 H	3400.	-1.92	-18.8	-1.3	-4.8	-4.8	-5.5	-13.5	-1.38	AUS	AUS	-305.7	-224.8	AUS
215 H	3600.	-3.12	-30.6	-2.1	-8.3	-8.3	-11.3	-22.0	-2.24	AJS	AJS	-94.7	-69.7	AUS
216 H	3800.	-2.00	-20.4	-1.4	-5.5	-5.5	-7.5	-14.7	-1.49	AJS	AJS	-282.8	-208.0	AUS
217 H	3500.	-3.22	-31.6	-2.2	-9.0	-9.0	-12.3	-22.7	-2.31	AUS	AUS	-105.4	-77.5	AUS
218 H	3800.	-1.96	-19.2	-1.3	-5.5	-5.5	-7.4	-13.8	-1.40	AUS	AUS	-306.1	-225.1	AUS
219 H	4000.	-3.29	-32.2	-2.2	-9.7	-9.7	-13.2	-23.1	-2.36	AUS	AUS	-46.4	-34.2	AUS
220 H	4000.	-1.93	-19.0	-1.3	-5.7	-5.7	-7.8	-13.6	-1.39	AJS	AJS	-306.7	-225.6	AUS
221 H	4200.	-3.45	-33.8	-2.3	-10.7	-10.7	-14.5	-24.3	-2.47	AUS	AUS	-70.1	-51.6	AUS
222 H	4200.	-1.84	-18.0	-1.2	-5.7	-5.7	-7.7	-12.9	-1.32	AJS	AJS	-316.0	-232.4	AUS
223 H	4400.	-3.52	-34.8	-2.4	-11.5	-11.5	-15.6	-24.9	-2.54	AJS	AJS	-52.1	-38.3	AUS
224 H	4400.	-1.90	-18.6	-1.3	-6.2	-6.2	-8.4	-13.4	-1.36	AJS	AJS	-316.0	-232.4	AUS
225 H	4600.	-3.65	-35.8	-2.5	-12.3	-12.3	-16.8	-25.7	-2.62	AUS	AUS	-42.4	-31.2	AUS
226 H	4800.	-1.94	-19.1	-1.3	-6.6	-6.6	-9.0	-13.7	-1.39	AJS	AJS	-295.5	-217.3	AUS
227 H	4800.	-3.73	-38.5	-2.5	-13.2	-13.2	-17.9	-26.2	-2.67	AJS	AUS	-28.4	-20.9	AUS
228 H	4800.	-1.95	-19.2	-1.3	-6.9	-6.9	-9.4	-13.7	-1.40	AUS	AUS	-281.7	-207.2	AUS
229 H	5000.	-3.84	-37.6	-2.6	-14.1	-14.1	-19.2	-27.0	-2.75	AUS	AJS	-42.4	-31.1	AUS
230 H	5000.	-1.97	-19.3	-1.3	-7.3	-7.3	-9.9	-13.9	-1.42	AUS	AJS	-288.4	-212.1	AUS
231 H	5200.	-3.92	-38.5	-2.7	-15.0	-15.0	-20.4	-27.6	-2.81	AUS	AJS	-24.9	-18.3	AUS
232 H	5200.	-1.73	-15.9	-1.2	-6.6	-6.6	-9.0	-12.1	-1.24	AUS	AUS	-362.2	-266.4	AUS
233 H	5400.	-4.00	-39.2	-2.7	-15.9	-15.9	-21.7	-28.2	-2.87	AJS	AJS	-23.5	-17.3	AUS
234 H	5400.	-1.86	-18.2	-1.3	-7.4	-7.4	-10.0	-13.1	-1.33	AUS	AJS	-385.3	-283.4	AUS
235 H	5600.	-4.07	-40.0	-2.8	-16.8	-16.8	-22.9	-28.7	-2.92	AUS	AJS	-26.7	-19.7	AUS
236 H	5600.	-1.89	-18.5	-1.3	-7.8	-7.8	-10.6	-13.3	-1.36	AJS	AJS	-364.5	-268.1	AUS
237 H	5800.	-4.10	-40.2	-2.8	-17.5	-17.5	-23.8	-28.8	-2.94	AUS	AJS	-25.6	-18.9	AUS
238 H	5800.	-1.96	-19.2	-1.3	-8.4	-8.4	-11.4	-13.8	-1.41	AUS	AJS	-357.7	-263.1	AUS
239 H	6000.	-4.13	-40.5	-2.8	-18.2	-18.2	-24.8	-29.0	-2.96	AUS	AJS	-24.6	-18.1	AUS
240 H	6000.	-1.94	-19.0	-1.3	-8.5	-8.5	-11.7	-13.7	-1.39	AJS	AJS	-348.8	-256.5	AUS

JKZ 1/MIN	3AL KP	LTRPLU L/H	DUACHLZT S	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LATA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH
1	937.	1.06	222.8	50.00	.8	5.0	.932	0.000	2.13	13.23	64.	1863.
2	1335.	1.73	174.5	50.00	1.0	10.0	.953	0.000	1.32	13.94	135.	1059.
3	937.	1.63	145.2	50.00	1.2	10.0	1.015	.041	.36	14.19	509.	862.
4	393.	2.08	115.5	50.00	1.6	11.0	1.102	0.000	.13	13.33	1043.	725.
5	1335.	2.65	94.3	50.00	1.9	7.0	1.122	0.000	.16	13.14	1157.	596.
6	1155.	4.08	61.0	50.00	3.0	7.0	.740	0.000	9.16	9.46	131.	1293.
8	1136.	1.21	209.9	50.00	.9	10.0	.887	0.000	3.66	12.70	71.	1500.
9	1156.	1.79	147.3	50.00	1.2	12.0	.981	0.000	.60	14.49	178.	903.
10	1204.	2.07	118.1	50.00	1.5	12.0	1.013	.036	.27	14.42	556.	742.
11	1204.	2.55	96.9	50.00	1.9	12.0	1.027	.043	.19	14.33	1211.	705.
12	1234.	3.28	75.5	50.00	2.4	8.0	1.083	0.000	.13	13.72	1430.	538.
13	1156.	5.01	49.5	50.00	3.6	8.0	.750	0.000	8.72	9.90	356.	1377.
14	1359.	1.23	179.8	50.00	1.0	15.0	.841	0.000	5.29	12.11	81.	1409.
15	1333.	1.65	138.4	50.00	1.3	15.0	.974	0.000	.84	14.44	194.	897.
16	1391.	2.37	105.6	50.00	1.7	15.0	.932	.027	.51	14.51	641.	797.
17	1359.	2.96	84.8	50.00	2.1	15.0	1.005	.033	.34	14.43	1407.	747.
18	1400.	3.68	67.7	50.00	2.7	11.0	1.103	0.000	.13	13.32	1130.	429.
19	1339.	4.78	52.2	50.00	3.5	12.0	.895	0.000	3.58	12.84	919.	808.
20	1339.	5.25	AUS	50.00	AUS	12.0	.829	0.000	5.29	11.14	739.	949.
21	1602.	1.24	AUS	50.00	AUS	18.0	.867	0.000	4.40	12.57	93.	1241.
22	1594.	2.06	AUS	50.00	AUS	18.0	.355	0.000	1.42	14.03	251.	886.
23	1602.	2.68	AUS	50.00	AUS	20.0	1.015	.038	.27	14.52	917.	721.
24	1595.	3.25	AUS	50.00	AUS	20.0	1.009	.041	.42	14.42	1553.	725.
25	1503.	3.95	AUS	50.00	AUS	20.0	1.099	0.000	.12	13.70	2057.	582.
26	1603.	5.16	AUS	50.00	AUS	15.0	.971	.043	1.23	14.03	1782.	717.
27	1595.	5.51	AUS	50.00	AUS	15.0	.900	.140	4.04	12.31	891.	806.
28	1727.	1.28	AUS	50.00	AUS	21.0	.912	0.000	2.89	13.45	104.	1068.
29	1798.	2.44	AUS	50.00	AUS	21.0	.952	0.000	1.56	14.07	289.	850.
30	1798.	2.96	AUS	50.00	AUS	21.0	1.021	.044	.26	14.44	1972.	702.
31	1809.	3.61	AUS	50.00	AUS	21.0	1.011	.043	.46	14.33	1727.	717.
32	1798.	4.23	AUS	50.00	AUS	21.0	1.054	.061	.18	14.03	2574.	631.
33	1835.	5.44	AUS	50.00	AUS	18.0	1.040	.061	.25	14.17	2577.	596.

GOTOR31911401FOX22

SETTE 2/1

	ORZ 1/MIN	BRL K2	LTRPLU -/H	DURCHLZT S	KRSTPLU G	KRSTOS KG/H	CRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3HC PPH
34	1405.	16.44	6.07	AUS	50.00	AUS	4.5	18.0	.937	.130	2.95	12.90	1266.	756.
35	2501.	-6.01	1.51	AUS	50.00	AUS	1.1	22.0	.924	0.000	2.49	13.61	118.	1022.
36	2001.	2.06	2.59	AUS	50.00	AUS	1.9	22.0	.983	.032	.75	14.44	459.	717.
37	2001.	3.97	3.22	AUS	50.00	AUS	2.4	22.0	1.015	.046	.36	14.41	1181.	649.
38	2001.	5.94	3.97	AUS	50.00	AUS	3.0	23.0	1.017	.052	.41	14.30	1848.	627.
39	2001.	7.97	4.83	AUS	50.00	AUS	3.6	24.0	1.051	.061	.19	14.12	2623.	581.
40	2302.	10.04	5.98	AUS	50.00	AUS	4.5	19.0	1.063	.060	.14	14.01	2488.	515.
41	1993.	10.02	6.99	AUS	50.00	AUS	5.2	18.0	.911	.142	3.74	12.58	1134.	774.
42	2196.	.04	1.76	AUS	50.00	AUS	1.3	24.0	.860	0.000	4.69	12.46	123.	1102.
43	2197.	2.06	2.91	AUS	50.00	AUS	2.2	24.0	.998	.035	.51	14.47	623.	646.
44	2197.	3.98	3.60	AUS	50.00	AUS	2.7	24.0	.994	.042	.67	14.30	1318.	714.
45	2197.	6.06	4.52	AUS	50.00	AUS	3.4	24.0	1.023	.061	.43	14.15	2102.	654.
46	2197.	7.96	5.32	AUS	50.00	AUS	4.0	24.0	1.033	.060	.30	14.16	2849.	663.
47	2197.	10.02	6.53	AUS	50.00	AUS	4.9	19.0	1.089	0.000	.13	13.68	2587.	489.
48	2205.	11.09	7.89	AUS	50.00	AUS	5.9	19.0	.923	.132	3.31	12.76	1497.	798.
49	2400.	-1.04	1.78	AUS	50.00	AUS	1.3	25.0	.911	0.000	2.98	13.36	141.	945.
50	2401.	1.36	2.90	AUS	50.00	AUS	2.2	25.0	1.035	.054	.23	14.30	620.	425.
51	2401.	3.94	3.90	AUS	50.00	AUS	2.9	25.0	1.012	.053	.51	14.24	1372.	604.
52	2401.	5.98	4.89	AUS	50.00	AUS	3.7	25.0	1.038	.071	.37	14.04	2223.	604.
53	2400.	8.09	5.88	AUS	50.00	AUS	4.4	25.0	1.035	.060	.29	14.17	3140.	666.
54	2400.	10.02	7.13	AUS	50.00	AUS	5.3	20.0	1.094	0.000	.14	13.63	2902.	500.
55	2403.	11.59	8.67	AUS	50.00	AUS	6.5	20.0	.931	.127	3.07	12.87	1859.	875.
56	2603.	-1.18	1.85	AUS	50.00	AUS	1.4	26.0	.920	0.000	2.68	13.55	145.	874.
57	2596.	2.05	3.28	AUS	50.00	AUS	2.5	26.0	1.021	.053	.36	14.36	629.	435.
58	2596.	4.02	4.30	AUS	50.00	AUS	3.2	26.0	1.025	.063	.42	14.18	1382.	534.
59	2596.	6.08	5.31	AUS	50.00	AUS	4.0	26.0	1.041	.076	.38	14.02	2226.	564.
60	2605.	8.00	6.36	AUS	50.00	AUS	4.7	26.0	1.033	.058	.28	14.23	3085.	650.
61	2597.	11.36	7.54	AUS	50.00	AUS	5.6	26.0	1.055	.060	.16	14.12	3428.	586.
62	2605.	11.93	9.54	AUS	50.00	AUS	7.1	21.0	.938	.101	2.61	13.25	2183.	874.
63	2605.	12.07	9.85	AUS	50.00	AUS	7.4	21.0	.891	.094	4.07	12.60	1721.	954.
64	2799.	-1.11	2.12	AUS	50.00	AUS	1.6	27.0	.969	.035	1.22	14.17	164.	619.
65	2800.	2.01	3.60	AUS	50.00	AUS	2.7	27.0	1.006	.048	.55	14.31	649.	482.
66	2800.	3.99	4.64	AUS	50.00	AUS	3.5	27.0	1.024	.064	.46	14.14	1412.	526.
67	2800.	6.13	5.81	AUS	50.00	AUS	4.3	27.0	1.025	.069	.52	14.16	2311.	597.
68	2803.	7.98	6.82	AUS	50.00	AUS	5.1	27.0	1.020	.054	.40	14.34	3117.	669.
69	2803.	10.04	8.12	AUS	50.00	AUS	6.1	25.0	1.034	.056	.25	14.38	3475.	652.
70	2803.	12.24	10.06	AUS	50.00	AUS	7.5	22.0	.954	.088	2.07	13.61	2527.	818.
71	2800.	12.49	10.87	AUS	50.00	AUS	8.1	22.0	.879	0.000	4.39	12.58	1673.	936.
72	2994.	-1.09	2.33	AUS	50.00	AUS	1.7	28.0	1.006	.039	.43	14.57	187.	351.
73	2995.	2.03	3.76	AUS	50.00	AUS	2.8	28.0	.935	.052	.77	14.23	686.	504.
74	3003.	3.98	5.00	AUS	50.00	AUS	3.7	29.0	1.029	.072	.51	14.05	1490.	530.
75	3003.	5.96	6.12	AUS	50.00	AUS	4.6	29.0	1.015	.065	.61	14.13	2346.	617.
76	2998.	8.01	7.37	AUS	50.00	AUS	5.5	30.0	1.006	.048	.55	14.21	3074.	735.
77	3006.	9.98	8.63	AUS	50.00	AUS	6.4	28.0	1.002	.041	.50	14.34	3205.	767.
78	2998.	12.03	10.28	AUS	50.00	AUS	7.7	24.0	.972	.068	1.42	13.84	2802.	776.

	URZ 1/HIN	BRL KP	-TRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTMAS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	DO PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	C3H8 PPM
79	2993.	12.54	11.51	AUS	50.00	AUS	8.6	24.0	.877	0.000	4.26	12.50	1695.	920.
80	3193.	1.08	2.64	AUS	50.00	AUS	2.0	30.0	1.035	.054	.22	14.33	213.	199.
81	3231.	2.02	4.04	AUS	50.00	AUS	3.0	30.0	1.014	.054	.48	14.23	870.	450.
82	3231.	4.01	5.26	AUS	50.00	AUS	3.9	30.0	1.030	.076	.53	13.96	1684.	540.
83	3201.	6.00	6.54	AUS	50.00	AUS	4.9	30.0	1.002	.059	.75	14.33	2434.	665.
84	3201.	7.96	7.89	AUS	50.00	AUS	5.9	30.0	.990	.050	.85	14.19	2973.	743.
85	3201.	10.00	9.26	AUS	50.00	AUS	6.9	30.0	.984	.048	.93	14.20	3149.	795.
86	3201.	12.01	10.91	AUS	50.00	AUS	8.2	25.0	.981	.064	1.19	14.02	2974.	704.
87	3201.	12.70	12.34	AUS	50.00	AUS	9.2	25.0	.890	0.000	3.90	12.76	1902.	818.
88	3404.	1.20	2.49	AUS	50.00	AUS	1.9	32.0	.980	.034	.84	14.41	230.	419.
89	3397.	2.01	4.19	AUS	50.00	AUS	3.1	32.0	1.009	.054	.57	14.19	980.	481.
90	3404.	3.95	5.60	AUS	50.00	AUS	4.2	32.0	1.029	.078	.56	13.98	1818.	530.
91	3397.	5.99	6.90	AUS	50.00	AUS	5.2	32.0	1.019	.065	.56	14.18	2808.	631.
92	3397.	8.03	8.43	AUS	50.00	AUS	6.3	32.0	.990	.054	.89	14.21	3174.	736.
93	3404.	10.01	9.83	AUS	50.00	AUS	7.3	32.0	.987	.049	.89	14.32	3375.	763.
94	3397.	12.03	11.53	AUS	50.00	AUS	8.6	25.0	.984	.066	1.17	14.10	3126.	668.
95	3397.	12.38	13.09	AUS	50.00	AUS	9.8	25.0	.903	0.000	3.50	13.00	2192.	755.
96	3600.	1.13	2.54	AUS	50.00	AUS	1.9	33.0	.993	.036	.50	14.46	273.	313.
97	3603.	2.01	4.44	AUS	50.00	AUS	3.3	34.0	1.010	.055	.56	14.21	1138.	477.
98	3600.	3.98	5.92	AUS	50.00	AUS	4.4	34.0	.996	.069	1.00	13.93	2017.	627.
99	3603.	6.00	7.32	AUS	50.00	AUS	5.5	34.0	1.002	.058	.76	14.12	2942.	695.
100	3600.	8.02	9.07	AUS	50.00	AUS	6.8	34.0	.959	.063	1.68	13.85	2876.	772.
101	3600.	10.00	10.42	AUS	50.00	AUS	7.8	34.0	.978	.052	1.10	14.20	3405.	745.
102	3600.	12.02	12.26	AUS	50.00	AUS	9.2	29.0	.981	.068	1.24	14.03	3213.	656.
103	3603.	12.36	13.51	AUS	50.00	AUS	10.1	28.0	.925	.087	2.87	13.26	2606.	704.
104	3603.	1.00	2.76	AUS	50.00	AUS	2.1	35.0	.975	.032	.98	14.33	344.	445.
105	3795.	1.99	4.67	AUS	50.00	AUS	3.5	35.0	.999	.048	.67	14.25	1220.	516.
106	3903.	3.99	6.31	AUS	50.00	AUS	4.7	35.0	1.004	.072	.90	13.93	2146.	593.
107	3796.	6.00	7.75	AUS	50.00	AUS	5.8	35.0	1.000	.060	.80	14.11	3054.	669.
108	3604.	7.97	9.69	AUS	50.00	AUS	7.2	35.0	.936	.059	2.37	13.56	2734.	768.
109	3804.	9.98	11.41	AUS	50.00	AUS	9.5	35.0	.941	.052	2.18	13.69	2811.	752.
110	3803.	12.04	13.19	AUS	50.00	AUS	9.9	30.0	.962	.068	1.67	13.91	3001.	669.
111	3804.	13.11	14.55	AUS	50.00	AUS	10.9	30.0	.927	.081	2.80	13.34	2711.	685.
112	3998.	1.00	3.06	AUS	50.00	AUS	2.3	35.0	.947	0.000	1.79	13.96	372.	610.
113	3993.	2.01	4.93	AUS	50.00	AUS	3.7	35.0	1.002	.054	.69	14.26	1388.	505.
114	3993.	4.02	6.66	AUS	50.00	AUS	5.0	35.0	1.011	.074	.79	13.98	2309.	579.
115	4005.	5.98	8.09	AUS	50.00	AUS	6.0	36.0	.993	.059	.91	14.20	2868.	655.
116	3997.	8.02	10.46	AUS	50.00	AUS	7.8	36.0	.913	0.000	3.08	13.34	2219.	761.
117	4005.	9.98	12.07	AUS	50.00	AUS	9.0	36.0	.936	0.000	2.28	13.81	2620.	714.
118	4003.	12.03	13.78	AUS	50.00	AUS	10.3	30.0	.955	.062	1.79	14.07	2820.	642.
119	3993.	13.11	15.36	AUS	50.00	AUS	11.5	30.0	.916	0.000	3.02	13.48	2445.	680.
120	4203.	1.01	3.23	AUS	50.00	AUS	2.4	37.0	.959	0.000	1.39	14.37	397.	535.
121	4203.	1.97	5.10	AUS	50.00	AUS	3.8	37.0	1.011	.064	.67	14.35	1299.	440.
122	4203.	3.98	6.90	AUS	50.00	AUS	5.2	37.0	1.000	.069	.93	14.21	2313.	598.
123	4197.	5.04	8.61	AUS	50.00	AUS	6.4	37.0	.977	.067	1.32	14.20	3061.	644.

	DRZ 1/101N	BRL KP	LTRPLU S/H	DURCHLZT S	KRSTHAS G	KRSTOS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	HO PPH	C3H8 PPH
124	4197.	8.04	11.08	AUS	50.00	AUS	8.3	37.0	.910	0.000	3.23	13.37	2360.	724.
125	4197.	10.02	12.64	AUS	50.00	AUS	9.4	37.0	.941	.054	2.21	13.96	2405.	660.
126	4198.	12.03	14.55	AUS	50.00	AUS	10.9	33.0	.951	.068	1.95	14.07	3055.	626.
127	4197.	13.12	16.30	AUS	50.00	AUS	12.2	33.0	.910	0.000	3.25	13.40	2537.	655.
128	4400.	.06	3.40	AUS	50.00	AUS	2.5	38.0	.903	0.000	3.20	13.44	351.	778.
129	4400.	1.95	5.41	AUS	50.00	AUS	4.0	38.0	1.014	.070	.69	14.30	1359.	425.
130	4400.	3.94	7.34	AUS	50.00	AUS	5.5	38.0	1.008	.074	.85	14.25	2471.	561.
131	4403.	5.97	9.18	AUS	50.00	AUS	6.9	38.0	.977	.069	1.34	14.17	3103.	634.
132	4393.	8.02	11.51	AUS	50.00	AUS	8.6	38.0	.928	.060	2.66	13.53	2685.	691.
133	4407.	16.01	13.28	AUS	50.00	AUS	9.9	38.0	.948	.060	2.00	13.97	3241.	654.
134	4400.	12.02	15.38	AUS	50.00	AUS	11.4	33.0	.954	.067	1.86	13.99	3249.	615.
135	4400.	12.95	16.98	AUS	50.00	AUS	12.7	33.0	.903	0.000	3.27	13.29	2532.	657.
136	4402.	.06	3.69	AUS	50.00	AUS	2.8	37.0	.993	.034	.58	14.66	459.	317.
137	4594.	2.04	5.87	AUS	50.00	AUS	4.4	38.0	1.010	.076	.85	14.11	1477.	443.
138	4603.	3.98	7.78	AUS	50.00	AUS	5.8	38.0	.996	.067	.96	14.20	2558.	583.
139	4603.	5.99	10.04	AUS	50.00	AUS	7.5	38.0	.934	.065	2.47	13.65	2626.	691.
140	4603.	8.01	12.31	AUS	50.00	AUS	9.2	38.0	.908	0.000	3.29	13.25	2457.	699.
141	4603.	16.01	14.23	AUS	50.00	AUS	10.6	38.0	.923	0.000	2.60	13.66	2923.	678.
142	4795.	12.03	16.37	AUS	50.00	AUS	12.2	34.0	.938	.064	2.33	13.77	2992.	637.
143	4603.	12.75	17.61	AUS	50.00	AUS	13.2	34.0	.915	0.000	3.05	13.42	2670.	656.
144	4805.	.01	3.92	AUS	50.00	AUS	2.9	38.0	.983	.035	.74	14.59	484.	342.
145	4798.	2.03	6.38	AUS	50.00	AUS	4.8	38.0	.963	.068	1.71	13.91	1424.	606.
146	4805.	3.98	8.38	AUS	50.00	AUS	6.3	38.0	.968	.065	1.49	14.10	2525.	658.
147	4798.	5.98	10.55	AUS	50.00	AUS	7.9	38.0	.923	0.000	2.89	13.45	2475.	709.
148	4798.	8.02	13.00	AUS	50.00	AUS	9.7	38.0	.901	0.000	3.52	13.19	2408.	714.
149	4798.	16.04	15.00	AUS	50.00	AUS	11.2	38.0	.920	0.000	2.87	13.55	2791.	693.
150	4797.	12.01	17.03	AUS	50.00	AUS	12.7	34.0	.928	.060	2.66	13.58	2843.	649.
151	4806.	12.43	18.00	AUS	50.00	AUS	13.4	34.0	.910	0.000	3.26	13.32	2557.	669.
152	5000.	.01	4.51	AUS	50.00	AUS	3.4	38.0	.897	0.000	3.34	13.22	367.	851.
153	4993.	2.00	6.50	AUS	50.00	AUS	4.3	38.0	.941	0.000	2.09	13.87	1389.	703.
154	5000.	4.05	9.50	AUS	50.00	AUS	6.3	38.0	.941	0.000	2.17	13.79	2336.	735.
155	5000.	6.01	11.00	AUS	50.00	AUS	8.2	38.0	.907	0.000	3.28	13.27	2335.	750.
156	5102.	8.00	14.00	AUS	50.00	AUS	10.5	38.0	.887	0.000	3.94	12.64	2007.	781.
157	4995.	10.10	15.80	AUS	50.00	AUS	11.8	36.0	.917	0.000	2.92	13.20	2516.	773.
158	5003.	12.00	18.50	AUS	50.00	AUS	13.8	34.0	.909	0.000	3.28	13.00	2427.	738.
159	5003.	12.17	18.70	AUS	50.00	AUS	14.0	34.0	.893	0.000	3.52	12.89	2226.	758.
160	5198.	.15	4.80	AUS	50.00	AUS	3.6	33.0	.875	0.000	4.13	12.57	446.	916.
161	5198.	2.02	7.00	AUS	50.00	AUS	5.2	38.0	.937	0.000	2.21	13.47	1416.	717.
162	5198.	4.10	9.50	AUS	50.00	AUS	7.1	38.0	.923	0.000	2.53	13.32	2260.	762.
163	5198.	6.01	12.00	AUS	50.00	AUS	9.0	38.0	.891	0.000	3.81	12.72	2121.	786.
164	5198.	7.93	14.50	AUS	50.00	AUS	10.8	38.0	.885	0.000	3.93	12.61	2090.	794.
165	5198.	10.05	16.80	AUS	50.00	AUS	12.5	36.0	.905	0.000	3.33	13.03	2462.	774.
166	5206.	11.90	19.00	AUS	50.00	AUS	14.2	34.0	.893	0.000	3.60	12.90	2395.	736.
167	5205.	11.94	19.00	AUS	50.00	AUS	14.2	34.0	.895	0.000	3.68	12.84	2297.	743.
168	5400.	.19	5.00	AUS	50.00	AUS	3.7	38.0	.875	0.000	4.17	12.65	475.	899.

	DRZ 1/HIN	BRL KP	LTRPLU -/H	DURCHLZT S	KRSTHAS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	C3H8 PPM
169	5400.	1.99	7.50	AUS	50.00	AUS	5.6	38.0	.353	.059	1.82	13.65	1544.	642.
170	5400.	3.95	10.00	AUS	50.00	AUS	7.5	38.0	.919	0.000	2.91	13.15	2241.	767.
171	5400.	5.98	12.50	AUS	50.00	AUS	9.3	38.0	.883	0.000	4.10	12.54	2048.	793.
172	5400.	7.80	15.00	AUS	50.00	AUS	11.2	36.0	.878	0.000	4.28	12.43	1947.	789.
173	5400.	10.04	17.50	AUS	50.00	AUS	13.1	36.0	.902	0.000	3.44	12.93	2412.	766.
174	5400.	11.52	19.80	AUS	50.00	AUS	14.8	34.0	.892	0.000	3.82	12.73	2312.	763.
175	5400.	13.00	22.00	AUS	50.00	AUS	16.5	32.0	.915	0.000	2.87	13.34	536.	716.
176	5400.	14.50	24.50	AUS	50.00	AUS	18.2	30.0	.955	.055	1.73	13.74	1654.	654.
177	5400.	16.00	27.00	AUS	50.00	AUS	20.0	28.0	.908	0.000	3.27	13.02	2135.	770.
178	5400.	17.50	29.50	AUS	50.00	AUS	21.8	26.0	.884	0.000	4.09	12.62	2077.	780.
179	5400.	19.00	32.00	AUS	50.00	AUS	23.5	24.0	.882	0.000	4.13	12.55	2036.	793.
180	5400.	20.50	34.50	AUS	50.00	AUS	25.2	22.0	.895	0.000	3.70	12.85	2282.	773.
181	5400.	22.00	37.00	AUS	50.00	AUS	27.0	20.0	.887	0.000	3.98	12.74	2213.	775.
182	5400.	23.50	39.50	AUS	50.00	AUS	28.8	18.0	.958	.040	1.55	13.97	599.	533.
183	5400.	25.00	42.00	AUS	50.00	AUS	30.5	16.0	.953	.048	1.77	13.78	1763.	686.
184	5400.	26.50	44.50	AUS	50.00	AUS	32.2	14.0	.897	0.000	3.60	12.87	2085.	800.
185	5400.	28.00	47.00	AUS	50.00	AUS	34.0	12.0	.877	0.000	4.34	12.52	2012.	787.
186	5400.	29.50	49.50	AUS	50.00	AUS	35.8	10.0	.872	0.000	4.48	12.46	1950.	811.
187	5400.	31.00	52.00	AUS	50.00	AUS	37.5	8.0	.893	0.000	3.77	12.89	2227.	764.
188	5400.	32.50	54.50	AUS	50.00	AUS	39.2	6.0	.888	0.000	3.95	12.82	2227.	752.
189	5400.	34.00	57.00	AUS	50.00	AUS	41.0	4.0	.952	.058	1.57	13.98	736.	545.
190	5400.	35.50	59.50	AUS	50.00	AUS	42.8	2.0	.947	.061	2.03	13.73	1881.	682.
191	5400.	37.00	62.00	AUS	50.00	AUS	44.5	0.0	.884	0.000	4.07	12.76	2012.	808.
192	5400.	38.50	64.50	AUS	50.00	AUS	46.2	0.0	.865	0.000	4.73	12.40	1905.	809.
193	5400.	40.00	67.00	AUS	50.00	AUS	48.0	0.0	.882	0.000	4.15	12.77	2176.	790.
194	5400.	41.50	69.50	AUS	50.00	AUS	49.8	0.0	.887	0.000	3.97	12.92	2105.	761.
195	5400.	43.00	72.00	AUS	50.00	AUS	51.5	0.0	.885	0.000	4.02	12.88	2162.	749.
196	5400.	44.50	74.50	AUS	50.00	AUS	53.2	0.0	.942	0.000	2.00	13.35	68.	1467.
197	5400.	46.00	77.00	AUS	50.00	AUS	55.0	0.0	.936	.059	2.37	12.89	50.	1765.
198	5400.	47.50	79.50	AUS	50.00	AUS	56.8	0.0	.929	0.000	2.60	12.82	45.	2049.
199	5400.	49.00	82.00	AUS	50.00	AUS	58.5	0.0	.879	0.000	4.18	11.59	39.	3216.
200	5400.	50.50	84.50	AUS	50.00	AUS	60.2	0.0	.923	.135	3.29	10.31	25.	7072.
201	5400.	52.00	87.00	AUS	50.00	AUS	62.0	0.0	.972	.161	2.55	9.01	18.	10400.
202	5400.	53.50	89.50	AUS	50.00	AUS	63.8	0.0	.911	.156	3.78	8.03	16.	12109.
203	5400.	55.00	92.00	AUS	50.00	AUS	65.5	0.0	1.073	0.000	1.46	7.41	15.	14181.
204	5400.	56.50	94.50	AUS	50.00	AUS	67.2	0.0	.920	.008	3.00	9.79	20.	9605.
205	5400.	58.00	97.00	AUS	50.00	AUS	69.0	0.0	1.084	0.000	1.37	8.11	21.	12249.
206	5400.	59.50	99.50	AUS	50.00	AUS	70.8	0.0	.956	.123	2.41	10.71	27.	8141.
207	5400.	61.00	102.00	AUS	50.00	AUS	72.5	0.0	1.100	0.000	1.38	7.33	18.	13918.
208	5400.	62.50	104.50	AUS	50.00	AUS	74.2	0.0	.975	.067	1.34	11.90	31.	7024.
209	5400.	64.00	107.00	AUS	50.00	AUS	76.0	0.0	1.113	0.000	1.50	6.93	18.	14208.
210	5400.	65.50	109.50	AUS	50.00	AUS	77.8	0.0	.959	0.000	1.22	12.37	33.	6926.
211	5400.	67.00	112.00	AUS	50.00	AUS	79.5	0.0	1.108	0.000	1.52	7.01	17.	14036.
212	5400.	68.50	114.50	AUS	50.00	AUS	81.2	0.0	.977	0.000	.64	13.32	46.	5234.
213	5400.	70.00	117.00	AUS	50.00	AUS	83.0	0.0	1.112	0.000	1.47	7.00	18.	14099.

DKZ 1/MIN	BRL KP	LYRPLU -/H	DURCHLZT S	KRSTHAS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH
214	3400.	-1.92	1.96	AUS	50.00	AUS	1.5	34.0	.936	0.000	.99	13.47	52.
215	3600.	-3.12	1.05	AUS	50.00	AUS	.8	28.0	1.085	0.000	1.91	6.62	18.
216	3800.	-2.08	2.09	AUS	50.00	AUS	1.6	34.0	.914	0.000	1.67	12.94	45.
217	3800.	-3.22	1.27	AUS	50.00	AUS	.9	30.0	1.080	0.000	2.19	6.14	18.
218	3800.	-1.96	2.24	AUS	50.00	AUS	1.7	34.0	.893	0.000	1.98	13.48	61.
219	4000.	-3.29	.60	AUS	50.00	AUS	.4	30.0	1.100	0.000	2.14	5.82	18.
220	4000.	-1.93	2.34	AUS	50.00	AUS	1.7	36.0	.898	0.000	1.40	13.98	69.
221	4200.	-3.45	1.00	AUS	50.00	AUS	.7	32.0	1.101	0.000	1.65	6.05	17.
222	4200.	-1.84	2.40	AUS	50.00	AUS	1.8	38.0	.881	0.000	.83	14.59	85.
223	4400.	-3.55	.80	AUS	50.00	AUS	.6	32.0	1.125	0.000	1.58	6.50	19.
224	4400.	-1.90	2.60	AUS	50.00	AUS	1.9	38.0	.918	0.000	.52	14.64	89.
225	4600.	-3.65	.70	AUS	50.00	AUS	.5	33.0	1.115	0.000	1.31	7.59	21.
226	4600.	-1.94	2.60	AUS	50.00	AUS	1.9	38.0	.923	0.000	.38	14.75	98.
227	4800.	-3.73	.50	AUS	50.00	AUS	.4	33.0	1.120	0.000	1.21	7.63	23.
228	4800.	-1.95	2.60	AUS	50.00	AUS	1.9	38.0	.925	0.000	.31	14.77	100.
229	5000.	-3.94	.80	AUS	50.00	AUS	.6	33.0	1.102	0.000	1.37	7.84	23.
230	5000.	-1.97	2.80	AUS	50.00	AUS	2.1	38.0	.845	0.000	2.94	13.48	95.
231	5200.	-3.92	.50	AUS	50.00	AUS	.4	33.0	1.083	0.000	1.66	7.71	23.
232	5200.	-1.73	3.20	AUS	50.00	AUS	2.4	38.0	.843	0.000	3.18	13.45	121.
233	5400.	-4.00	.50	AUS	50.00	AUS	.4	33.0	1.094	0.000	1.77	7.43	23.
234	5400.	-1.86	3.80	AUS	50.00	AUS	2.8	38.0	.840	0.000	3.12	13.49	124.
235	5600.	-4.07	.60	AUS	50.00	AUS	.4	33.0	1.075	0.000	1.96	7.52	23.
236	5600.	-1.89	3.83	AUS	50.00	AUS	2.8	38.0	.861	0.000	2.08	14.08	147.
237	5800.	-4.10	.60	AUS	50.00	AUS	.4	33.0	1.073	0.000	2.10	7.37	24.
238	5800.	-1.96	4.00	AUS	50.00	AUS	3.0	38.0	.863	0.000	1.86	14.13	168.
239	6000.	-4.13	.60	AUS	50.00	AUS	.4	33.0	1.078	0.000	2.23	7.07	24.
240	6000.	-1.94	4.00	AUS	50.00	AUS	3.0	38.0	.865	0.000	1.27	14.48	184.

ORZ 1/MIN	GRZ KP	O2 P20Z	OKL DEG	DKLPST DEG	OE/LR KP/CM2	OE/TEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTDSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
1	997.	-25	0.0	AJS	1.6	89.6	20.4	760.6	8496.	8325.	.235	.600	.747
2	1005.	1.35	1.0	AJS	1.8	81.2	20.2	760.6	11125.	13871.	.305	.600	.747
3	997.	3.34	2.0	AJS	1.9	79.6	20.2	760.6	14195.	13663.	.392	.600	.747
4	993.	5.39	7.0	AUS	1.8	80.0	20.0	760.6	19379.	19269.	.534	.600	.747
5	1005.	7.11	26.0	AUS	1.8	82.5	20.6	760.6	24167.	25040.	.663	.600	.747
6	1005.	8.34	84.0	AJS	1.7	83.2	20.7	760.6	24650.	25471.	.676	.600	.747
8	1196.	-12	0.0	AUS	2.0	84.2	19.9	761.6	8578.	9073.	.197	.600	.747
9	1196.	1.38	3.0	AJS	2.1	81.0	19.5	761.6	13466.	14799.	.309	.600	.747
10	1204.	4.02	6.0	AJS	2.1	81.0	20.4	761.6	17427.	17667.	.398	.600	.747
11	1204.	5.06	11.0	AUS	2.1	81.4	20.2	761.6	21513.	22028.	.491	.600	.747
12	1204.	7.64	30.0	AUS	2.0	82.2	19.9	761.6	29116.	29971.	.664	.600	.747
13	1196.	8.46	85.0	AJS	2.0	84.9	19.9	761.6	30763.	31694.	.706	.600	.747
14	1399.	-0.0	1.0	AJS	2.4	85.5	20.0	761.6	9492.	9107.	.186	.600	.747
15	1399.	1.99	5.0	AUS	2.5	82.9	19.4	761.6	14288.	13500.	.280	.600	.747
16	1391.	4.04	8.0	AJS	2.4	83.1	19.5	761.6	19173.	19781.	.378	.600	.747
17	1399.	6.20	12.0	AJS	2.4	84.2	19.9	761.6	24084.	25045.	.473	.600	.747
18	1400.	7.66	29.0	AUS	2.3	84.9	20.0	761.6	33258.	34388.	.653	.600	.747
19	1399.	9.97	44.0	AUS	2.2	86.1	20.1	761.6	34884.	36117.	.685	.600	.747
20	1399.	9.42	85.0	AUS	2.2	88.0	19.5	761.6	AUS	36658.	AUS	.600	.747
21	1602.	.04	2.0	AUS	2.7	88.3	20.1	761.6	AUS	9064.	AUS	.600	.747
22	1594.	2.10	6.0	AJS	2.7	88.0	20.3	761.6	AUS	16555.	AUS	.600	.747
23	1602.	4.08	9.0	AUS	2.7	87.0	20.3	761.6	AUS	22304.	AUS	.600	.747
24	1595.	5.06	12.0	AJS	2.6	87.0	20.2	761.6	AUS	27610.	AUS	.600	.747
25	1603.	8.04	20.0	AUS	2.6	87.6	20.3	761.6	AUS	36217.	AUS	.600	.747
26	1603.	6.07	44.0	AJS	2.5	89.7	20.4	761.6	AUS	42203.	AUS	.600	.747
27	1595.	9.91	85.0	AUS	2.4	90.3	20.1	761.6	AUS	41799.	AUS	.600	.747
28	1797.	-0.0	3.0	AUS	2.9	90.3	20.0	761.6	AUS	9817.	AUS	.600	.747
29	1793.	2.07	6.0	AJS	3.0	89.4	19.7	761.6	AUS	19263.	AUS	.600	.747
30	1793.	4.08	10.0	AUS	2.9	90.0	20.0	761.6	AUS	25489.	AUS	.600	.747
31	1805.	5.26	14.0	AJS	2.9	89.7	19.9	761.6	AUS	30771.	AUS	.600	.747
32	1793.	7.97	20.0	AUS	2.9	90.0	20.2	761.6	AUS	38047.	AUS	.600	.747
33	1805.	10.08	45.0	AUS	2.8	91.0	20.1	761.6	AUS	47646.	AUS	.500	.747

DRZ 1/MIN	BRL KP	O2 PROZ	OKL DEG	DKLPST DEG	DELDZ KP/CH2	DELTEMP CEL	RAUNTEMP CEL	LFTDR TORK	LFTDSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
34	10.44	.84	85.0	AJS	2.7	92.6	20.1	761.6	AUS	47879.	AUS	.600	.747
35	-0.01	.37	4.0	AUS	3.2	92.9	20.3	761.6	AUS	11768.	AUS	.600	.747
36	2.06	.45	7.0	AJS	3.2	92.4	20.1	761.6	AUS	21482.	AUS	.600	.747
37	3.97	.93	11.0	AUS	3.2	91.9	20.0	761.6	AUS	27592.	AUS	.600	.747
38	5.34	.86	15.0	AJS	3.2	92.6	20.4	761.6	AUS	34033.	AUS	.600	.747
39	7.97	1.34	21.0	AUS	3.1	93.0	20.7	761.6	AUS	42754.	AUS	.600	.747
40	10.04	1.53	45.0	AUS	3.1	33.9	20.3	761.6	AUS	53607.	AUS	.600	.747
41	10.82	.77	85.0	AUS	3.0	95.1	20.0	761.6	AUS	53700.	AUS	.600	.747
42	.04	.30	5.0	AUS	3.4	96.0	20.2	761.6	AUS	12723.	AUS	.600	.747
43	2.06	.58	9.0	AJS	3.5	94.4	19.9	761.6	AUS	24497.	AUS	.600	.747
44	3.98	.59	12.0	AUS	3.5	94.1	20.4	761.6	AUS	30139.	AUS	.600	.747
45	6.06	.39	16.0	AJS	3.4	94.2	20.3	761.6	AUS	38985.	AUS	.600	.747
46	7.36	1.09	22.0	AJS	3.4	94.8	20.2	761.6	AUS	46282.	AUS	.600	.747
47	10.02	1.99	45.0	AJS	3.3	95.9	19.9	761.6	AUS	59868.	AUS	.600	.747
48	11.09	.77	85.0	AJS	3.2	97.5	20.0	761.6	AUS	61398.	AUS	.600	.747
49	-0.04	.34	6.0	AUS	3.7	97.5	20.1	761.6	AUS	13590.	AUS	.600	.747
50	1.36	1.37	10.0	AJS	3.8	96.6	20.2	761.6	AUS	25304.	AUS	.600	.747
51	3.34	.33	14.0	AUS	3.8	96.7	20.2	761.6	AUS	33270.	AUS	.600	.747
52	5.98	1.23	18.0	AJS	3.7	96.6	20.4	761.6	AUS	42754.	AUS	.600	.747
53	8.09	1.10	23.0	AJS	3.6	97.3	20.5	761.6	AUS	51307.	AUS	.600	.747
54	10.02	2.37	40.0	AJS	3.5	99.2	20.4	761.6	AUS	65411.	AUS	.600	.747
55	11.59	.80	85.0	AJS	3.4	100.7	20.5	761.6	AUS	68014.	AUS	.600	.747
56	-0.18	.34	6.0	AUS	3.9	100.4	20.2	761.6	AUS	14383.	AUS	.600	.747
57	2.00	.38	11.0	AJS	4.0	99.1	20.3	761.6	AUS	28225.	AUS	.600	.747
58	4.02	1.02	15.0	AUS	4.0	99.0	20.3	761.6	AUS	37147.	AUS	.600	.747
59	6.08	1.28	20.0	AJS	3.9	99.2	20.9	761.6	AUS	46606.	AUS	.600	.747
60	8.06	1.36	24.0	AJS	3.8	99.7	20.5	761.6	AUS	55347.	AUS	.600	.747
61	10.08	1.38	36.0	AJS	3.7	101.2	20.8	761.6	AUS	67044.	AUS	.600	.747
62	11.93	.65	70.0	AUS	3.6	102.4	20.5	761.6	AUS	75453.	AUS	.600	.747
63	12.07	.55	85.0	AUS	3.5	104.1	20.7	761.6	AUS	73980.	AUS	.600	.747
64	-0.11	.37	7.0	AJS	4.1	103.4	20.4	761.6	AUS	17259.	AUS	.600	.747
65	2.01	.69	12.0	AJS	4.2	101.0	20.7	761.6	AUS	30530.	AUS	.600	.747
66	3.99	1.31	16.0	AUS	4.2	100.6	20.5	761.6	AUS	40090.	AUS	.600	.747
67	6.13	1.34	20.0	AJS	4.1	100.7	21.0	761.6	AUS	50151.	AUS	.600	.747
68	7.98	.37	25.0	AJS	4.0	102.3	20.4	761.6	AUS	58573.	AUS	.600	.747
69	10.04	1.04	35.0	AJS	3.9	103.5	21.0	761.6	AUS	70758.	AUS	.600	.747
70	12.24	.61	62.0	AUS	3.8	104.9	20.5	761.6	AUS	80859.	AUS	.600	.747
71	12.49	.43	85.0	AJS	3.7	106.9	20.9	761.6	AUS	80485.	AUS	.600	.747
72	-0.09	.57	8.0	AUS	4.2	105.7	20.9	761.6	AUS	19768.	AUS	.600	.747
73	2.03	.53	13.0	AUS	4.4	102.8	20.5	761.6	AUS	31524.	AUS	.600	.747
74	3.98	1.11	17.0	AUS	4.4	102.2	20.4	761.6	AUS	43291.	AUS	.600	.747
75	5.90	.31	21.0	AJS	4.3	102.4	20.4	761.6	AUS	52299.	AUS	.600	.747
76	8.01	.70	27.0	AJS	4.5	100.3	21.3	754.6	AUS	62437.	AUS	.600	.747
77	9.98	.60	36.0	AUS	4.2	103.8	21.4	754.6	AUS	72885.	AUS	.600	.747
78	12.03	.55	57.0	AUS	4.0	106.2	21.1	754.6	AUS	84181.	AUS	.600	.747

	URZ 1/HIN	URL KP	O2 PROZ	DKL DEG	DKLPST DEG	OELDR KP/CH2 CEL	OELIE1P CEL	RAUMTEMP CEL	LFIDR TORR	LFIDSL L/H	LFIPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
79	2993.	12.54	.29	35.0	AJS	3.9	108.6	21.0	754.6	AUS	85133.	AUS	.600	.747
80	3193.	-0.08	.38	10.0	AUS	5.2	97.6	20.0	754.6	AUS	23060.	AUS	.600	.747
81	3201.	2.62	.30	14.0	AJS	5.0	99.0	20.0	754.6	AUS	34529.	AUS	.600	.747
82	3201.	4.01	1.16	18.0	AJS	4.8	101.6	20.0	754.6	AUS	45603.	AUS	.600	.747
83	3201.	6.06	.75	23.0	AJS	4.6	103.7	20.2	754.6	AUS	55277.	AUS	.600	.747
84	3201.	7.96	.56	28.0	AJS	4.5	105.1	20.5	754.6	AUS	65854.	AUS	.600	.747
85	3201.	10.00	.49	36.0	AJS	4.3	107.0	19.5	754.6	AUS	76755.	AUS	.600	.747
86	3201.	12.01	.56	57.0	AJS	4.1	109.8	20.4	754.6	AUS	90203.	AUS	.600	.747
87	3201.	12.76	.30	85.0	AJS	4.0	110.9	20.1	754.6	AUS	92568.	AUS	.600	.747
88	3404.	-2.06	.31	10.0	AJS	4.6	110.3	20.4	754.6	AUS	20476.	AUS	.600	.747
89	3397.	2.01	.77	15.0	AJS	4.8	107.9	20.1	754.6	AUS	35658.	AUS	.600	.747
90	3404.	3.95	1.16	19.0	AJS	4.8	106.5	20.2	754.6	AUS	48524.	AUS	.600	.747
91	3397.	5.39	.33	23.0	AJS	4.7	107.7	20.3	754.6	AUS	59161.	AUS	.600	.747
92	3397.	6.03	.58	30.0	AJS	4.6	108.6	19.9	754.6	AUS	70395.	AUS	.600	.747
93	3404.	16.01	.51	37.0	AJS	4.4	110.6	20.6	754.6	AUS	81788.	AUS	.600	.747
94	3397.	12.03	.59	57.0	AJS	4.3	111.3	20.8	754.6	AUS	95510.	AUS	.600	.747
95	3397.	12.98	.33	85.0	AJS	4.2	113.4	20.8	754.6	AUS	99623.	AUS	.600	.747
96	3500.	-0.13	.44	11.0	AJS	4.7	112.8	20.2	754.6	AUS	21378.	AUS	.600	.747
97	3600.	2.01	.77	15.0	AJS	4.9	109.2	19.7	754.6	AUS	37830.	AUS	.600	.747
98	3600.	3.98	.77	20.0	AJS	4.9	108.4	19.9	754.6	AUS	49661.	AUS	.600	.747
99	3600.	6.00	.73	25.0	AJS	4.9	109.7	20.3	754.6	AUS	61910.	AUS	.600	.747
100	3600.	8.02	.43	30.0	AJS	4.7	110.5	19.8	754.6	AUS	73308.	AUS	.600	.747
101	3600.	16.00	.44	38.0	AJS	4.6	112.4	20.0	754.6	AUS	85923.	AUS	.600	.747
102	3600.	12.02	.56	56.0	AJS	4.4	114.6	20.0	754.6	AUS	101391.	AUS	.600	.747
103	3600.	12.36	.41	85.0	AJS	4.3	115.6	20.0	754.6	AUS	105442.	AUS	.600	.747
104	3803.	0.00	.29	11.0	AJS	4.8	114.8	19.3	754.6	AUS	22706.	AUS	.600	.747
105	3795.	1.39	.51	16.0	AJS	5.6	111.5	19.7	754.6	AUS	39282.	AUS	.600	.747
106	3803.	3.39	.36	21.0	AJS	5.2	110.3	20.1	754.6	AUS	53364.	AUS	.600	.747
107	3796.	6.00	.71	25.0	AJS	5.0	110.9	19.7	754.6	AUS	65363.	AUS	.600	.747
108	3804.	7.97	.35	32.0	AJS	4.8	112.5	20.1	754.6	AUS	76424.	AUS	.600	.747
109	3804.	9.98	.32	39.0	AJS	4.7	113.9	19.9	754.6	AUS	90474.	AUS	.600	.747
110	3803.	12.04	.42	56.0	AJS	4.5	115.6	19.8	754.6	AUS	106871.	AUS	.600	.747
111	3804.	13.01	.37	85.0	AJS	4.4	117.6	20.0	754.6	AUS	113629.	AUS	.600	.747
112	3998.	-0.00	.25	12.0	AJS	4.9	116.8	19.7	754.6	AUS	24420.	AUS	.600	.747
113	3999.	2.01	.67	17.0	AJS	5.1	113.6	19.9	754.6	AUS	41649.	AUS	.600	.747
114	3999.	4.02	.34	22.0	AJS	5.2	112.6	19.9	754.6	AUS	56648.	AUS	.600	.747
115	4005.	5.38	.63	26.0	AJS	5.3	108.3	19.3	756.6	AUS	67720.	AUS	.600	.747
116	3997.	8.02	.27	33.0	AJS	5.0	111.4	18.8	756.6	AUS	80427.	AUS	.600	.747
117	4005.	9.98	.25	40.0	AJS	4.8	114.1	19.2	756.6	AUS	95186.	AUS	.600	.747
118	4005.	12.03	.34	57.0	AJS	4.6	117.0	19.0	756.6	AUS	110894.	AUS	.600	.747
119	3998.	13.11	.25	85.0	AJS	4.5	118.2	19.0	756.6	AUS	118502.	AUS	.600	.747
120	4200.	-0.01	.22	12.0	AJS	4.3	117.1	18.9	756.6	AUS	26078.	AUS	.600	.747
121	4203.	1.97	.33	18.0	AJS	5.2	114.9	19.2	756.6	AUS	43470.	AUS	.600	.747
122	4200.	3.90	.78	22.0	AJS	5.2	114.4	19.3	756.6	AUS	58103.	AUS	.600	.747
123	4197.	6.04	.52	28.0	AJS	5.2	114.2	20.3	756.6	AUS	70843.	AUS	.600	.747

	URZ 1/MIN	URL KP	O2 PROZ	DKL DLG	DKLPST DEG	OECLR KP/CH2	OELEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTOSL L/H	LFTPLU L/1	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
124	4197.	8.04	.28	34.0	AJS	5.0	115.7	20.0	756.6	AUS	84962.	AUS	.600	.747
125	4197.	10.02	.28	42.0	AJS	4.9	117.7	20.1	756.6	AUS	100182.	AUS	.600	.747
126	4198.	12.03	.33	58.0	AUS	4.7	119.9	19.9	756.6	AUS	116605.	AUS	.600	.747
127	4197.	13.12	.25	85.0	AJS	4.6	121.5	19.9	756.6	AUS	124979.	AUS	.600	.747
128	4400.	.00	.21	13.0	AJS	4.9	121.6	19.5	756.6	AUS	25905.	AUS	.600	.747
129	4400.	1.95	.89	18.0	AJS	5.3	117.9	19.5	756.6	AUS	46193.	AUS	.600	.747
130	4400.	3.94	.88	24.0	AUS	5.3	116.5	19.4	756.6	AUS	62318.	AUS	.600	.747
131	4400.	5.97	.53	28.0	AJS	5.2	117.0	19.1	756.6	AUS	75546.	AUS	.600	.747
132	4393.	8.02	.31	35.0	AJS	5.4	112.9	19.4	756.6	AUS	90054.	AUS	.600	.747
133	4407.	11.01	.29	44.0	AUS	5.1	117.4	19.1	756.6	AUS	106041.	AUS	.600	.747
134	4400.	12.02	.33	60.0	AUS	4.8	120.5	19.2	756.6	AUS	122982.	AUS	.600	.747
135	4400.	12.95	.24	85.0	AJS	4.6	122.7	19.4	756.6	AUS	130037.	AUS	.600	.747
136	4002.	.00	.37	14.0	AJS	5.1	121.2	19.7	756.6	AUS	30897.	AUS	.600	.747
137	4594.	2.04	.31	19.0	AUS	5.4	118.6	20.0	756.6	AUS	49910.	AUS	.600	.747
138	4003.	3.90	.70	24.0	AJS	5.4	117.4	19.9	756.6	AUS	65301.	AUS	.600	.747
139	4603.	5.99	.33	29.0	AJS	5.2	118.4	19.7	756.6	AUS	79014.	AUS	.600	.747
140	4003.	8.01	.25	37.0	AJS	5.0	120.8	19.4	756.6	AUS	94170.	AUS	.600	.747
141	4603.	10.01	.26	45.0	AJS	4.9	123.1	19.2	756.6	AUS	111333.	AUS	.600	.747
142	4595.	12.03	.29	64.0	AJS	4.7	124.4	20.0	756.6	AUS	129416.	AUS	.600	.747
143	4603.	12.75	.25	85.0	AJS	4.6	125.8	19.1	756.6	AUS	135890.	AUS	.600	.747
144	4805.	.01	.30	14.0	AJS	5.1	122.6	19.3	756.6	AUS	32504.	AUS	.600	.747
145	4798.	2.03	.45	20.0	AJS	5.3	120.5	19.6	756.6	AUS	51510.	AUS	.600	.747
146	4805.	3.98	.45	25.0	AJS	5.3	119.8	19.4	756.6	AUS	68296.	AUS	.600	.747
147	4798.	5.98	.29	30.0	AJS	5.2	121.2	19.5	756.6	AUS	81835.	AUS	.600	.747
148	4798.	8.02	.24	38.0	AJS	5.0	123.6	19.2	756.5	AUS	98672.	AUS	.600	.747
149	4798.	10.04	.25	47.0	AJS	4.8	125.5	20.1	756.6	AUS	116326.	AUS	.600	.747
150	4797.	12.01	.28	68.0	AJS	4.7	126.7	20.0	756.6	AUS	132940.	AUS	.600	.747
151	4806.	12.43	.25	85.0	AJS	4.6	127.9	19.8	756.6	AUS	137950.	AUS	.600	.747
152	5000.	2.00	.19	14.0	AJS	5.3	123.5	19.7	756.6	AUS	34021.	AUS	.600	.747
153	4993.	2.00	.31	20.0	AUS	5.5	121.7	19.3	756.6	AUS	51564.	AUS	.600	.747
154	5000.	4.05	.32	25.0	AJS	5.4	121.1	19.5	756.6	AUS	67378.	AUS	.600	.747
155	5000.	6.01	.24	32.0	AUS	5.3	121.9	19.6	756.6	AUS	84028.	AUS	.600	.747
156	5002.	8.00	.22	40.0	AJS	5.8	108.8	20.0	757.6	AUS	104601.	AUS	.600	.747
157	4995.	10.10	.24	50.0	AJS	5.4	118.7	19.9	757.6	AUS	122016.	AUS	.600	.747
158	5003.	12.00	.26	78.0	AJS	5.0	123.4	20.0	757.6	AUS	141495.	AUS	.600	.747
159	5003.	12.17	.23	85.0	AJS	4.8	126.4	20.0	757.6	AUS	141686.	AUS	.600	.747
160	5198.	.15	.18	16.0	AJS	5.1	126.4	19.8	757.6	AUS	35393.	AUS	.600	.747
161	5198.	2.02	.29	22.0	AJS	5.3	123.8	19.7	757.6	AUS	55261.	AUS	.600	.747
162	5198.	4.10	.31	27.0	AJS	5.4	123.9	20.2	757.6	AUS	74401.	AUS	.600	.747
163	5198.	6.01	.23	33.0	AJS	5.3	124.3	19.8	757.6	AUS	90085.	AUS	.600	.747
164	5193.	7.93	.23	41.0	AJS	5.1	125.8	19.8	757.6	AUS	108209.	AUS	.600	.747
165	5198.	10.05	.25	52.0	AJS	4.9	127.0	20.0	757.6	AUS	128151.	AUS	.600	.747
166	5206.	11.90	.25	85.0	AJS	4.8	129.3	19.5	757.6	AUS	143884.	AUS	.600	.747
167	5205.	11.34	.24	85.0	AUS	4.7	131.3	20.0	757.6	AUS	143400.	AUS	.600	.747
168	5400.	.19	.21	17.0	AJS	5.0	130.4	19.9	757.6	AUS	36871.	AUS	.600	.747

	ORZ 1/MIN	URL KP	O2 PROZ	DKL DEG	DKLPST DEG	OELDR KP/CM2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTOSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
169	5400.	1.99	.38	22.0	AUS	5.2	127.0	19.5	757.6	AUS	60244.	AUS	.600	.747
170	5400.	3.95	.30	28.0	AUS	5.3	126.1	20.0	757.6	AUS	77383.	AUS	.600	.747
171	5400.	5.98	.24	35.0	AUS	5.2	126.9	19.8	757.6	AUS	93001.	AUS	.600	.747
172	5400.	7.95	.24	43.0	AUS	5.0	128.4	20.3	757.6	AUS	110952.	AUS	.600	.747
173	5400.	10.04	.25	55.0	AUS	4.9	130.0	19.6	757.6	AUS	133068.	AUS	.600	.747
174	5400.	11.62	.24	85.0	AUS	4.7	132.3	19.9	757.6	AUS	148755.	AUS	.600	.747
175	5602.	-0.0	.23	17.0	AUS	4.9	132.6	20.0	757.6	AUS	38535.	AUS	.600	.747
176	5602.	1.39	.37	23.0	AUS	5.2	128.2	19.6	757.6	AUS	60379.	AUS	.600	.747
177	5602.	3.37	.28	28.0	AUS	5.3	127.7	20.0	757.6	AUS	80294.	AUS	.600	.747
178	5602.	6.01	.25	36.0	AUS	5.1	128.6	19.4	757.6	AUS	100534.	AUS	.600	.747
179	5601.	7.84	.25	44.0	AUS	5.0	131.1	19.9	757.6	AUS	118957.	AUS	.600	.747
180	5602.	10.05	.25	58.0	AUS	4.8	132.7	19.7	757.6	AUS	139530.	AUS	.600	.747
181	5602.	11.29	.24	85.0	AUS	4.6	135.2	19.5	757.6	AUS	149477.	AUS	.600	.747
182	5603.	-0.0	.31	19.0	AUS	4.9	134.7	20.0	757.6	AUS	44408.	AUS	.600	.747
183	5604.	2.03	.34	24.0	AUS	5.2	130.5	19.2	757.6	AUS	64235.	AUS	.600	.747
184	5804.	3.98	.26	30.0	AUS	5.2	130.2	19.6	757.6	AUS	83149.	AUS	.600	.747
185	5803.	6.02	.25	38.0	AUS	5.0	131.3	20.0	757.6	AUS	103436.	AUS	.600	.747
186	5795.	7.84	.24	46.0	AUS	4.9	133.4	19.8	757.6	AUS	124942.	AUS	.600	.747
187	5803.	10.04	.25	63.0	AUS	4.7	135.2	19.5	757.6	AUS	146776.	AUS	.600	.747
188	5803.	10.89	.25	85.0	AUS	4.6	137.8	19.6	757.6	AUS	153440.	AUS	.600	.747
189	5995.	.09	.40	20.0	AUS	4.8	136.5	20.0	757.6	AUS	48529.	AUS	.600	.747
190	5905.	1.96	.37	25.0	AUS	5.1	132.6	19.7	757.6	AUS	67826.	AUS	.600	.747
191	5997.	4.03	.26	32.0	AUS	5.1	132.7	20.2	757.6	AUS	100560.	AUS	.600	.747
192	5997.	6.04	.24	40.0	AUS	5.0	134.9	19.7	757.6	AUS	109395.	AUS	.600	.747
193	5997.	7.39	.25	49.0	AUS	4.8	136.3	19.4	757.6	AUS	133842.	AUS	.600	.747
194	5904.	10.00	.24	70.0	AUS	4.6	138.1	19.9	757.6	AUS	149511.	AUS	.600	.747
195	5996.	16.45	.24	85.0	AUS	4.5	139.9	19.4	757.6	AUS	156834.	AUS	.600	.747
196	1000.	-1.13	.72	0.0	AUS	1.7	89.8	19.8	757.6	AUS	6703.	AUS	.600	.747
197	1200.	-0.83	.38	0.0	AUS	2.2	86.1	19.7	757.6	AUS	13452.	AUS	.600	.747
198	1400.	-1.24	1.11	0.0	AUS	2.8	85.1	19.5	757.6	AUS	6668.	AUS	.600	.747
199	1600.	-1.49	1.52	0.0	AUS	3.2	84.3	19.9	757.6	AUS	9451.	AUS	.600	.747
200	1800.	-1.93	3.39	0.0	AUS	3.7	84.8	20.2	757.6	AUS	6665.	AUS	.600	.747
201	2000.	-2.08	6.28	0.0	AUS	4.1	85.5	20.3	757.6	AUS	7601.	AUS	.600	.747
202	2200.	-2.19	6.37	0.0	AUS	4.4	86.9	20.8	757.6	AUS	8473.	AUS	.600	.747
203	2400.	-2.52	9.19	0.0	AUS	4.8	88.7	20.3	757.6	AUS	8853.	AUS	.600	.747
204	2400.	-2.01	4.38	2.0	AUS	4.6	99.3	20.2	757.6	AUS	9650.	AUS	.600	.747
205	2600.	-2.53	8.82	0.0	AUS	4.5	95.9	18.9	757.6	AUS	6132.	AUS	.600	.747
206	2600.	-1.90	4.68	3.0	AUS	4.6	95.5	18.8	757.6	AUS	13335.	AUS	.600	.747
207	2800.	-2.59	9.77	0.0	AUS	5.0	94.3	18.8	757.6	AUS	15558.	AUS	.600	.747
208	2800.	-1.90	3.84	4.0	AUS	5.0	94.8	18.7	757.6	AUS	12573.	AUS	.600	.747
209	3000.	-2.91	10.33	0.0	AUS	5.4	94.4	19.0	757.6	AUS	8837.	AUS	.600	.747
210	3000.	-2.00	3.33	4.0	AUS	5.4	95.0	18.4	757.6	AUS	12313.	AUS	.600	.747
211	3200.	-2.35	10.01	0.0	AUS	5.7	95.6	18.7	757.6	AUS	5911.	AUS	.600	.747
212	3200.	-1.93	2.54	6.0	AUS	5.7	97.0	18.9	757.6	AUS	15527.	AUS	.600	.747
213	3400.	-3.01	10.10	0.0	AUS	5.9	97.6	18.7	757.6	AUS	10213.	AUS	.600	.747

	ORZ 1/HIN	URL KP	O2 PROZ	DKL DEG	DKLPST DEG	OELOP KP/GH2	OELEMP CEL	RAUNTEMP SEI	LFTOR TORR	LFTDSL L/H	LFTPLU L/H	LFGP 1	LFTFEUGH 1	UICHTC KG/L
214	3400.	-1.92	2.12	6.0	AUS	5.9	98.1	18.9	757.6	AUS	15475.	AUS	.600	.747
215	3600.	-3.12	10.25	0.0	AUS	6.1	99.0	19.1	757.6	AUS	9612.	AUS	.600	.747
216	3800.	-2.38	2.20	7.0	AUS	6.0	99.9	19.0	757.6	AUS	16083.	AUS	.600	.747
217	3800.	-3.22	10.62	0.0	AUS	6.2	100.8	18.7	757.6	AUS	11556.	AUS	.600	.747
218	3800.	-1.36	1.32	7.0	AUS	6.1	102.3	18.8	757.6	AUS	16972.	AUS	.600	.747
219	4000.	-3.29	11.10	0.0	AUS	6.3	103.1	18.8	757.6	AUS	5573.	AUS	.600	.747
220	4000.	-1.93	1.16	8.0	AUS	6.2	103.9	19.2	757.6	AUS	17675.	AUS	.600	.747
221	4200.	-3.45	11.23	0.0	AUS	6.3	105.2	18.4	757.6	AUS	9273.	AUS	.600	.747
222	4200.	-1.94	.87	9.0	AUS	6.3	106.0	18.8	757.6	AUS	17819.	AUS	.600	.747
223	4400.	-3.55	10.68	0.0	AUS	6.4	107.0	18.8	757.6	AUS	7590.	AUS	.600	.747
224	4400.	-1.90	1.03	10.0	AUS	6.3	108.1	18.8	757.6	AUS	20112.	AUS	.600	.747
225	4600.	-3.65	9.53	0.0	AUS	6.4	109.5	18.9	757.6	AUS	6575.	AUS	.600	.747
226	4600.	-1.94	.98	10.0	AUS	6.3	110.1	18.9	757.6	AUS	20348.	AUS	.600	.747
227	4800.	-3.73	9.39	0.0	AUS	6.4	111.6	18.8	757.6	AUS	4718.	AUS	.600	.747
228	4800.	-1.95	1.02	11.0	AUS	6.3	111.7	18.8	757.6	AUS	20275.	AUS	.600	.747
229	5000.	-3.84	8.99	0.0	AUS	6.3	113.0	19.0	757.6	AUS	7426.	AUS	.600	.747
230	5000.	-1.97	.64	11.0	AUS	6.2	113.4	19.0	757.6	AUS	19947.	AUS	.600	.747
231	5200.	-3.92	8.98	0.0	AUS	6.2	114.8	18.7	757.6	AUS	4588.	AUS	.600	.747
232	5200.	-1.73	.42	12.0	AUS	6.2	115.6	19.1	757.6	AUS	22651.	AUS	.600	.747
233	5400.	-4.00	9.09	0.0	AUS	6.2	117.3	19.1	757.6	AUS	4610.	AUS	.600	.747
234	5400.	-1.80	.41	12.0	AUS	6.1	117.5	18.9	757.6	AUS	26884.	AUS	.600	.747
235	5600.	-4.07	8.71	0.0	AUS	6.1	119.3	19.2	757.6	AUS	5442.	AUS	.600	.747
236	5600.	-1.99	.41	14.0	AUS	6.0	119.8	19.4	757.6	AUS	27559.	AUS	.600	.747
237	5800.	-4.10	8.75	0.0	AUS	6.0	121.0	19.0	757.6	AUS	5426.	AUS	.600	.747
238	5800.	-1.96	.39	15.0	AUS	5.8	121.9	19.2	757.6	AUS	29302.	AUS	.600	.747
239	6000.	-4.13	9.33	0.0	AUS	5.8	123.0	19.0	757.6	AUS	5451.	AUS	.600	.747
240	6000.	-1.94	.37	16.0	AUS	5.7	124.2	19.0	757.6	AUS	29869.	AUS	.600	.747

	DRZ 1/MIN	BRL KP	SCO G/KWH	SC02 G/KWH	SC3H3 G/KWH	SN0X G/KWH	SO2 G/KWH	HCO G/H	HPCO G/H	HCO2 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
1	997.	-25	100.13	687.13	7.41	-5.92	95.24	217.1	212.8	2114.5	2072.1	28.48	27.91	1.07
2	1005.	1.35	121.53	2001.67	14.54	2.03	32.96	174.2	217.2	2892.4	3606.6	21.01	26.20	2.94
3	997.	3.34	17.52	1290.24	7.49	4.84	61.77	50.7	48.8	3736.8	3596.3	21.70	20.89	14.02
4	999.	5.09	6.65	1076.55	5.60	8.80	142.15	29.7	29.6	4812.4	4785.2	25.02	24.88	39.36
5	1003.	7.11	8.46	1125.53	4.88	10.36	169.69	44.5	46.1	5920.4	6134.3	25.66	26.59	54.50
6	1006.	8.34	469.25	761.53	9.95	1.10	10.88	2897.4	2993.9	4699.0	4855.5	61.44	63.49	6.81
8	1196.	-12	74.02	917.07	3.68	1.06	19.18	380.8	402.8	2073.6	2193.2	23.42	24.77	1.21
9	1196.	1.98	54.59	2073.40	12.36	2.67	41.87	95.3	104.7	3619.7	3978.0	21.58	23.71	4.66
10	1204.	4.02	15.56	1307.42	6.44	5.27	53.01	55.4	56.2	4655.7	4720.1	22.92	23.23	18.77
11	1204.	5.00	9.17	1074.61	5.55	9.49	53.70	48.7	49.9	5712.2	5848.3	26.88	27.52	50.46
12	1204.	7.54	6.55	1097.37	4.11	11.96	114.52	44.4	45.7	7428.7	7646.9	27.83	28.65	80.94
13	1195.	6.46	60.17	820.07	10.91	3.08	10.84	3425.9	3529.5	6105.4	6290.1	81.24	83.70	22.94
14	1393.	-00	70.04	775.35	3.80	7.79	56.25	517.7	592.6	2219.6	2129.7	24.70	23.70	1.56
15	1393.	1.89	72.46	1967.13	11.69	2.77	39.04	141.3	133.5	3836.6	3624.9	22.79	21.54	5.39
16	1391.	4.04	28.00	1246.36	6.54	5.76	31.95	115.9	119.6	5161.4	5325.1	27.10	27.96	23.84
17	1393.	6.26	15.18	939.07	4.94	10.19	32.98	97.9	101.8	6442.6	6699.8	31.89	33.16	65.69
18	1400.	7.66	5.26	1044.48	3.22	9.26	136.90	49.4	51.1	8245.6	8525.9	25.41	26.27	73.13
19	1393.	9.97	146.93	828.72	4.98	6.20	13.06	1509.3	1562.6	8509.2	8810.1	51.18	52.99	63.67
20	1393.	9.42	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2867.6	AUS	7972.6	AUS	64.94	AUS
21	1502.	.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	486.0	AUS	2181.8	AUS	20.59	AUS
22	1596.	2.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	278.5	AUS	4332.7	AUS	26.17	AUS
23	1502.	4.08	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	72.7	AUS	6162.5	AUS	29.27	AUS
24	1595.	6.30	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	136.5	AUS	7386.9	AUS	35.50	AUS
25	1603.	6.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	50.5	AUS	9223.7	AUS	37.46	AUS
26	1603.	10.07	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	614.1	AUS	11035.8	AUS	53.95	AUS
27	1595.	9.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2058.0	AUS	9832.3	AUS	61.60	AUS
28	1797.	7.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	341.9	AUS	2495.0	AUS	18.94	AUS
29	1798.	2.07	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	356.7	AUS	5064.4	AUS	29.26	AUS
30	1798.	4.08	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	78.6	AUS	6822.3	AUS	31.71	AUS
31	1605.	5.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	167.2	AUS	8188.1	AUS	39.15	AUS
32	1798.	7.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	79.2	AUS	9910.9	AUS	42.61	AUS
33	1805.	10.08	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	139.7	AUS	12532.0	AUS	50.37	AUS

	URZ 1/MIN	BRL KP	SC0 G/KMH	SC02 G/KMH	SC318 G/KMH	SN0X G/KMH	S02 G/KMH	HC0 G/H	HPC0 G/H	HC02 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPC2 G/H	HH04 G/H
34	1805.	10.44	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1706.2	AUS	11696.6	AUS	65.58	AUS
35	2001.	-0.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	350.7	AUS	3015.3	AUS	21.69	AUS
36	2001.	2.06	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	190.3	AUS	5762.2	AUS	27.37	AUS
37	2001.	3.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	116.6	AUS	7373.3	AUS	31.75	AUS
38	2001.	5.94	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	165.3	AUS	9028.3	AUS	37.88	AUS
39	2001.	7.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	94.1	AUS	11198.2	AUS	44.10	AUS
40	2002.	10.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	30.5	AUS	13945.2	AUS	49.05	AUS
41	1993.	10.82	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2436.8	AUS	12879.7	AUS	75.73	AUS
42	2196.	.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	729.9	AUS	3042.4	AUS	25.73	AUS
43	2197.	2.06	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	148.1	AUS	6573.8	AUS	28.08	AUS
44	2197.	3.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	240.5	AUS	8002.1	AUS	38.24	AUS
45	2197.	6.06	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	200.1	AUS	10240.3	AUS	45.26	AUS
46	2197.	7.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	163.9	AUS	12163.9	AUS	54.49	AUS
47	2197.	10.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	92.8	AUS	15225.2	AUS	52.03	AUS
48	2205.	11.09	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2460.6	AUS	14876.7	AUS	89.03	AUS
49	2400.	-0.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	490.8	AUS	3458.4	AUS	23.39	AUS
50	2401.	1.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	68.6	AUS	6705.7	AUS	19.08	AUS
51	2401.	3.94	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	199.1	AUS	8795.5	AUS	35.67	AUS
52	2401.	5.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	186.1	AUS	11146.4	AUS	45.84	AUS
53	2400.	8.09	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	173.7	AUS	13493.6	AUS	60.67	AUS
54	2400.	10.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	107.3	AUS	16578.4	AUS	58.13	AUS
55	2400.	11.59	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2519.5	AUS	16591.7	AUS	107.90	AUS
56	2603.	-0.18	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	463.1	AUS	3673.7	AUS	22.66	AUS
57	2596.	2.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	119.2	AUS	7512.1	AUS	21.79	AUS
58	2596.	4.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	184.1	AUS	9779.0	AUS	35.19	AUS
59	2596.	6.08	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	209.2	AUS	12131.3	AUS	46.72	AUS
60	2605.	8.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	185.2	AUS	14608.3	AUS	63.84	AUS
61	2597.	10.08	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	128.4	AUS	17562.0	AUS	69.70	AUS
62	2605.	11.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2370.4	AUS	18867.0	AUS	118.94	AUS
63	2605.	12.07	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3663.7	AUS	17799.3	AUS	128.93	AUS
64	2799.	-0.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	249.3	AUS	4555.4	AUS	19.04	AUS
65	2800.	2.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	199.3	AUS	8103.8	AUS	26.11	AUS
66	2800.	3.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	216.8	AUS	10525.4	AUS	37.43	AUS
67	2800.	6.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	305.7	AUS	13188.6	AUS	53.15	AUS
68	2800.	7.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	276.3	AUS	15585.5	AUS	69.58	AUS
69	2800.	10.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	211.0	AUS	18865.8	AUS	81.80	AUS
70	2800.	12.24	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2000.2	AUS	20662.8	AUS	118.77	AUS
71	2800.	12.49	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4309.8	AUS	19388.0	AUS	137.95	AUS
72	2994.	-0.09	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	100.1	AUS	5333.8	AUS	12.29	AUS
73	2995.	2.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	285.5	AUS	8333.1	AUS	28.25	AUS
74	3003.	3.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	263.1	AUS	11305.5	AUS	40.74	AUS
75	3003.	5.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	380.2	AUS	13736.0	AUS	57.37	AUS
76	2998.	8.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	404.2	AUS	16461.9	AUS	81.42	AUS
77	3006.	9.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	434.7	AUS	19381.1	AUS	99.09	AUS
78	2998.	12.03	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1425.9	AUS	21759.5	AUS	116.63	AUS

	UKZ 1/MIN	BRL Kp	SOO G/KWH	SO2 G/KWH	SC3H3 G/KWH	3NOX G/KWH	SO2 G/KWH	HCO G/H	HPCO G/H	HC02 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
79	2998.	12.54	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	4410.4	AUS	20337.5	AUS	143.10	AUS
80	3193.	-0.08	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	60.3	AUS	6120.6	AUS	8.12	AUS
81	3201.	2.02	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	197.2	AUS	9118.5	AUS	27.55	AUS
82	3201.	4.01	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	287.4	AUS	11332.1	AUS	43.79	AUS
83	3201.	6.00	AJS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	492.7	AUS	14732.3	AJS	65.36	AUS
84	3201.	7.96	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	661.3	AUS	17374.2	AUS	86.97	AUS
85	3201.	10.00	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	945.1	AUS	20292.5	AUS	108.68	AUS
86	3201.	12.01	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1279.9	AUS	23583.9	AJS	113.26	AUS
87	3201.	12.70	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4380.7	AUS	22501.4	AJS	138.04	AUS
88	3404.	-0.20	AJS	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	203.6	AUS	5478.4	AUS	15.23	AUS
89	3397.	2.01	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	239.1	AUS	9395.8	AUS	30.43	AUS
90	3404.	3.95	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	320.5	AUS	12608.7	AUS	45.76	AUS
91	3397.	5.99	AJS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	394.5	AUS	15591.3	AUS	66.32	AUS
92	3397.	8.03	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	741.4	AUS	18512.3	AUS	92.22	AUS
93	3404.	10.51	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	857.8	AUS	21786.1	AUS	110.90	AUS
94	3397.	12.03	AJS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	1323.9	AUS	25131.2	AJS	113.91	AUS
95	3397.	12.88	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4221.7	AUS	24576.9	AUS	136.56	AUS
96	3600.	-0.13	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	126.9	AUS	5726.8	AUS	11.85	AUS
97	3600.	2.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	251.7	AUS	9980.3	AJS	32.07	AUS
98	3600.	3.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	588.3	AUS	12890.0	AUS	55.47	AUS
99	3600.	6.00	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	553.3	AUS	16234.8	AUS	76.36	AUS
100	3600.	8.02	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1469.4	AUS	18998.1	AUS	101.27	AUS
101	3600.	10.00	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	1120.6	AUS	22737.3	AJS	114.07	AUS
102	3600.	12.02	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1493.7	AUS	26540.3	AJS	118.69	AUS
103	3600.	12.36	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3635.5	AUS	26423.1	AUS	134.09	AUS
104	3303.	0.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	263.2	AUS	6046.8	AUS	17.96	AUS
105	3795.	1.39	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	309.8	AUS	10398.3	AUS	36.01	AUS
106	3603.	3.99	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	567.8	AUS	13043.7	AUS	56.32	AUS
107	3796.	6.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	619.0	AUS	17160.0	AUS	77.85	AUS
108	3604.	7.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2169.3	AUS	19495.5	AUS	105.53	AUS
109	3804.	9.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2362.6	AUS	23268.0	AUS	122.14	AUS
110	3803.	12.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2122.3	AUS	27814.1	AUS	127.91	AUS
111	3304.	13.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3824.5	AUS	28618.8	AUS	140.50	AUS
112	3993.	-0.00	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	519.9	AUS	6375.0	AUS	26.67	AUS
113	3993.	2.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	340.6	AUS	11033.1	AUS	37.34	AUS
114	3933.	4.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	533.2	AUS	14742.1	AUS	58.43	AUS
115	4005.	5.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	734.1	AUS	17909.3	AUS	79.04	AUS
116	3997.	8.02	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	2982.0	AUS	20304.5	AUS	110.81	AUS
117	4005.	9.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2604.0	AUS	24712.5	AUS	122.16	AUS
118	4005.	12.03	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2366.2	AUS	29219.2	AUS	127.45	AUS
119	3998.	13.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4314.3	AUS	30211.7	AJS	145.68	AUS
120	4200.	-0.01	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	430.3	AUS	6989.4	AJS	24.87	AUS
121	4200.	1.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	344.1	AUS	11599.0	AUS	33.98	AUS
122	4200.	3.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	639.3	AUS	15385.5	AUS	61.95	AUS
123	4197.	6.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1113.2	AUS	18779.7	AUS	81.47	AUS

	JKZ 1/MIN	BKL KP	SCO G/KWH	SC02 G/KWH	SC3H6 G/KWH	SNOX G/KWH	S02 G/KWH	HCO G/H	HPCO G/H	HCO2 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
169	5400.	1.99	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1311.4	AUS	15401.2	AUS	69.29	AUS
170	5400.	3.95	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2711.1	AUS	19223.3	AUS	107.28	AUS
171	5400.	5.99	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4639.6	AUS	22261.1	AUS	134.70	AUS
172	5400.	7.95	AJS	AUS	AJS	AUS	AJS	AUS	5786.1	AUS	26363.5	AUS	160.10	AUS
173	5400.	10.04	AUS	AUS	AJS	AJS	AUS	AUS	5539.3	AUS	32649.5	AUS	184.93	AUS
174	5400.	11.62	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6891.4	AUS	36357.5	AUS	206.63	AUS
175	5594.	7.95	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1327.7	AUS	9599.3	AUS	49.77	AUS
176	5602.	1.99	AJS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	1246.1	AUS	15523.0	AUS	70.63	AUS
177	5602.	3.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3168.7	AUS	19311.5	AUS	111.98	AUS
178	5602.	6.01	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5005.6	AUS	24231.3	AUS	143.20	AUS
179	5601.	7.84	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5974.4	AUS	28508.0	AUS	172.16	AUS
180	5602.	10.35	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6254.1	AUS	34119.4	AUS	196.24	AUS
181	5602.	11.29	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	7227.8	AUS	36307.7	AUS	211.25	AUS
182	5803.	7.00	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	821.0	AUS	11585.0	AUS	42.30	AUS
183	5804.	2.00	AJS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	1353.4	AUS	16577.3	AUS	78.86	AUS
184	5804.	3.98	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3628.5	AUS	20341.9	AUS	120.93	AUS
185	5803.	6.02	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5470.8	AUS	24782.3	AUS	148.95	AUS
186	5795.	7.94	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6831.1	AUS	29816.8	AUS	185.66	AUS
187	5933.	10.04	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6702.9	AUS	36022.1	AJS	204.02	AUS
188	5803.	16.89	AJS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	7361.0	AUS	37510.5	AUS	210.34	AUS
189	5996.	6.09	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	906.5	AUS	12697.2	AUS	47.34	AUS
190	5905.	1.96	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1647.5	AUS	17470.0	AUS	82.94	AUS
191	5997.	4.03	AJS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	4971.4	AUS	24488.4	AUS	148.28	AUS
192	5997.	6.04	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6335.3	AUS	26052.7	AUS	162.45	AUS
193	5997.	7.99	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6752.9	AUS	32655.1	AUS	193.12	AUS
194	6004.	10.00	AJS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	7210.2	AUS	36815.9	AUS	207.48	AUS
195	5996.	10.45	AJS	AUS	AJS	AUS	AUS	AUS	7652.2	AUS	38552.8	AJS	214.42	AUS
196	1303.	7.13	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	160.3	AUS	1681.1	AJS	17.67	AUS
197	1203.	7.93	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	382.6	AUS	3271.5	AUS	42.85	AUS
198	1403.	1.24	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	209.0	AUS	1618.1	AUS	24.72	AUS
199	1803.	1.49	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	484.0	AUS	2108.9	AUS	55.94	AUS
200	1803.	1.83	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	270.8	AUS	1330.0	AUS	87.26	AUS
201	2000.	2.08	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	240.5	AUS	1334.9	AUS	147.29	AUS
202	2203.	2.19	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	403.3	AUS	1344.7	AUS	193.88	AUS
203	2403.	2.52	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	161.7	AUS	1290.8	AUS	236.10	AUS
204	2403.	2.61	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	359.0	AUS	1836.4	AUS	172.33	AUS
205	2603.	2.53	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	104.9	AUS	372.3	AUS	140.41	AUS
206	2600.	1.90	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	395.1	AUS	2757.2	AUS	200.35	AUS
207	2800.	2.59	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	268.7	AUS	2242.5	AUS	407.39	AUS
208	2800.	1.90	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	203.8	AUS	2850.7	AUS	160.86	AUS
209	3003.	2.81	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	166.1	AUS	1209.1	AUS	236.91	AUS
210	3003.	2.00	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	181.8	AUS	2893.6	AUS	154.90	AUS
211	3203.	2.95	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	112.8	AUS	817.5	AUS	157.00	AUS
212	3203.	1.93	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	119.1	AUS	3891.3	AUS	147.59	AUS
213	3403.	3.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	189.2	AUS	1410.8	AJS	271.57	AUS

DRZ 1/HIN	BRL KP	SCO G/KWH	SC02 G/KWH	SC3H3 G/KWH	SN0X G/KWH	S02 G/KWH	HCO G/H	HPCO G/H	HCO2 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPCW2 G/H	WNO3 G/H
214	3400.	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	184.7	AUS	3930.1	AUS	164.38	AUS
215	3600.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	231.9	AUS	1260.7	AUS	267.12	AUS
216	3600.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	324.6	AUS	3946.2	AUS	182.73	AUS
217	3600.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	320.7	AUS	1414.5	AUS	339.66	AUS
218	3800.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	405.5	AUS	4328.1	AUS	149.13	AUS
219	4000.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	151.4	AUS	647.0	AUS	168.02	AUS
220	4000.	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	297.0	AUS	4652.3	AUS	172.46	AUS
221	4200.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	193.6	AUS	1118.1	AUS	295.59	AUS
222	4200.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	175.7	AUS	4877.3	AUS	209.18	AUS
223	4400.	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	151.8	AUS	976.5	AUS	211.87	AUS
224	4400.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	124.0	AUS	5503.7	AUS	190.24	AUS
225	4600.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	107.3	AUS	978.3	AUS	158.41	AUS
226	4600.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	92.8	AUS	5601.2	AUS	174.86	AUS
227	4800.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	71.5	AUS	705.3	AUS	113.86	AUS
228	4800.	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	75.0	AUS	5587.5	AUS	186.89	AUS
229	5000.	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	126.5	AUS	1140.2	AJS	172.18	AUS
230	5000.	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	711.3	AUS	5116.2	AUS	189.30	AUS
231	5200.	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	95.4	AUS	693.5	AUS	105.57	AUS
232	5200.	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	873.6	AUS	5799.1	AUS	196.79	AUS
233	5400.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	101.9	AUS	673.7	AJS	108.53	AUS
234	5400.	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1015.9	AUS	6899.3	AUS	238.52	AUS
235	5600.	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	133.4	AUS	805.1	AUS	125.70	AUS
236	5600.	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	687.6	AUS	7319.4	AUS	253.18	AUS
237	5800.	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	143.0	AUS	787.7	AUS	126.47	AUS
238	5800.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	652.5	AUS	7792.9	AUS	256.27	AUS
239	6000.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	153.0	AUS	760.9	AUS	129.99	AUS
240	6000.	AJS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	454.5	AUS	8102.9	AUS	250.17	AUS

	URZ 1/MIN	BKL KP	HP10X G/H	HO2 G/H	HP02 G/H
1	997.	-025	1.05	99.61	87.80
2	1005.	1.95	3.06	47.03	59.39
3	997.	3.34	13.49	178.90	172.20
4	993.	9.09	33.13	635.42	531.83
5	1005.	7.11	55.47	892.55	924.79
6	1005.	8.34	7.34	67.20	69.44
8	1196.	-012	1.29	56.91	60.19
9	1196.	1.98	5.12	73.10	80.34
10	1204.	4.02	13.33	148.75	191.37
11	1204.	6.30	51.57	245.45	292.29
12	1204.	7.54	93.32	775.27	790.04
13	1196.	8.46	23.63	40.70	83.14
14	1399.	-000	1.50	44.06	42.28
15	1399.	1.99	5.10	76.13	71.93
16	1391.	4.04	24.50	132.30	136.50
17	1399.	6.26	53.31	212.70	221.19
18	1400.	7.56	75.02	1030.73	1117.47
19	1399.	9.97	65.92	134.65	138.79
20	1399.	9.42	55.31	AUS	261.98
21	1602.	.04	1.69	AUS	42.48
22	1594.	2.16	8.12	AUS	72.63
23	1602.	4.08	40.68	AUS	251.29
24	1595.	6.00	83.17	AUS	272.23
25	1603.	8.04	144.82	AUS	993.42
26	1603.	10.07	146.56	AUS	242.63
27	1595.	9.31	74.38	AUS	428.57
28	1797.	-000	2.02	AUS	50.68
29	1798.	2.07	13.88	AUS	84.66
30	1798.	4.08	52.96	AUS	314.55
31	1886.	5.36	103.15	AUS	335.02
32	1798.	7.97	190.33	AUS	731.20
33	1805.	10.08	238.24	AUS	758.11

MOTOR31911401F0X22

	URZ 1/MIN	BRL KP	HPNOX G/H	MO2 G/H	HP02 G/H
34	1805.	10.44	120.03	AUS	553.51
35	2001.	-.01	2.74	AUS	59.99
36	2001.	2.66	19.13	AUS	131.96
37	2001.	3.97	65.16	AUS	309.63
38	2001.	5.94	121.96	AUS	396.24
39	2001.	7.97	217.55	AUS	771.39
40	2002.	10.04	250.70	AUS	1106.19
41	1993.	10.82	121.31	AUS	573.18
42	2196.	.04	3.14	AUS	53.12
43	2197.	2.66	23.58	AUS	192.41
44	2197.	3.98	77.11	AUS	239.90
45	2197.	6.06	159.10	AUS	523.12
46	2197.	7.96	255.86	AUS	679.76
47	2197.	10.02	301.13	AUS	1609.77
48	2205.	11.09	182.45	AUS	650.39
49	2400.	-.04	3.82	AUS	63.37
50	2401.	1.98	39.42	AUS	363.92
51	2401.	3.94	83.57	AUS	371.34
52	2401.	5.98	184.55	AUS	713.58
53	2400.	8.59	312.47	AUS	763.45
54	2403.	10.02	363.11	AUS	1832.04
55	2400.	11.59	250.56	AUS	746.37
56	2603.	-.18	4.12	AUS	67.65
57	2596.	2.00	34.43	AUS	333.75
58	2596.	4.02	93.60	AUS	511.31
59	2596.	6.08	201.46	AUS	808.84
60	2605.	8.00	331.16	AUS	792.53
61	2597.	10.08	445.76	AUS	1253.11
62	2605.	11.93	324.94	AUS	668.98
63	2605.	12.07	254.22	AUS	562.36
64	2799.	-.11	5.51	AUS	86.61
65	2800.	2.01	38.41	AUS	284.88
66	2800.	3.99	103.90	AUS	548.58
67	2800.	6.13	225.03	AUS	706.92
68	2800.	7.98	354.21	AUS	686.85
69	2800.	10.04	475.61	AUS	989.77
70	2800.	12.24	401.18	AUS	675.51
71	2800.	12.49	269.48	AUS	486.27
72	2994.	-.09	7.15	AUS	151.84
73	2995.	2.03	42.01	AUS	267.75
74	3003.	3.98	125.31	AUS	650.47
75	3003.	5.96	238.37	AUS	641.72
76	2998.	8.01	372.37	AUS	587.84
77	3006.	9.98	452.80	AUS	592.81
78	2998.	12.03	460.42	AUS	631.38

MOTOR31901401FOX22

	DRZ 1/MIN	BRL KP	HP 40X G/H	HP02 G/H	HP02 G/H
79	2993.	12.54	283.19	AUS	345.66
80	3193.	-0.08	3.52	AUS	305.89
81	3201.	2.02	58.25	AUS	372.90
82	3201.	4.01	143.25	AUS	716.86
83	3201.	6.00	261.51	AUS	563.54
84	3201.	7.96	383.57	AUS	498.39
85	3201.	10.00	473.38	AUS	513.38
85	3201.	12.01	522.95	AUS	684.17
87	3201.	12.70	353.70	AUS	390.69
88	3404.	-2.0	3.13	AUS	65.85
89	3397.	2.01	67.84	AUS	368.97
90	3404.	3.95	171.42	AUS	761.44
91	3397.	5.99	322.76	AUS	747.26
92	3397.	6.03	434.74	AUS	551.38
93	3404.	10.01	535.76	AUS	565.38
94	3397.	12.03	582.38	AUS	766.76
95	3397.	12.98	433.39	AUS	454.47
96	3000.	-1.13	11.29	AUS	127.85
97	3001.	2.01	83.58	AUS	395.50
98	3000.	3.98	195.09	AUS	516.20
99	3000.	6.00	353.53	AUS	607.46
100	3003.	8.02	412.44	AUS	427.06
101	3000.	10.00	563.87	AUS	507.89
102	3000.	12.02	635.29	AUS	772.74
103	3000.	12.96	542.66	AUS	593.24
104	3803.	.00	15.19	AUS	86.22
105	3795.	1.99	93.07	AUS	322.71
106	3603.	3.99	222.31	AUS	618.38
107	3796.	6.00	388.27	AUS	628.92
108	3604.	7.97	413.82	AUS	362.86
109	3804.	9.98	499.27	AUS	395.69
110	3803.	12.04	627.37	AUS	607.50
111	3804.	13.01	603.04	AUS	581.68
112	3998.	-0.00	17.77	AUS	82.40
113	3999.	2.01	112.24	AUS	378.37
114	3999.	4.02	254.50	AUS	717.86
115	4005.	5.98	378.08	AUS	576.65
116	3997.	6.02	353.08	AUS	297.16
117	4005.	9.98	490.01	AUS	329.59
118	4005.	12.03	612.29	AUS	508.42
119	3998.	13.11	572.97	AUS	405.12
120	4200.	-0.01	23.19	AUS	77.26
121	4200.	1.97	199.76	AUS	488.64
122	4200.	3.98	261.70	AUS	615.20
123	4197.	5.04	423.07	AUS	497.14

	DRZ 1/MIN	BRL KP	HPHGX G/H	H02 G/H	HPJ2 G/H
124	4197.	8.04	397.11	AUS	330.40
125	4197.	10.02	587.08	AUS	385.75
126	4198.	12.03	698.20	AUS	532.06
127	4197.	13.12	627.77	AUS	425.30
128	4400.	.00	18.02	AUS	75.75
129	4400.	1.95	122.04	AUS	558.92
130	4400.	3.34	293.86	AUS	745.98
131	4400.	5.37	457.76	AUS	541.25
132	4399.	6.02	476.67	AUS	379.08
133	4407.	10.01	674.00	AUS	418.72
134	4400.	12.02	782.90	AUS	553.86
135	4400.	12.95	652.34	AUS	430.60
136	4602.	.00	27.50	AUS	152.80
137	4594.	2.04	143.45	AUS	615.41
138	4603.	3.98	325.19	AUS	621.60
139	4603.	5.39	403.43	AUS	359.01
140	4603.	8.01	458.46	AUS	324.57
141	4603.	10.01	641.27	AUS	392.25
142	4595.	12.03	760.39	AUS	510.56
143	4603.	12.75	717.64	AUS	469.10
144	4605.	.01	30.54	AUS	131.03
145	4798.	2.03	143.79	AUS	318.30
146	4805.	3.98	336.99	AUS	419.60
147	4798.	5.98	333.34	AUS	329.35
148	4798.	6.02	471.78	AUS	322.21
149	4798.	10.04	640.76	AUS	403.76
150	4797.	12.01	744.65	AUS	503.97
151	4805.	12.43	693.55	AUS	475.46
152	5000.	.01	24.72	AUS	86.86
153	4993.	2.00	143.47	AUS	218.56
154	5000.	4.05	303.06	AUS	296.42
155	5000.	5.01	398.67	AUS	279.86
156	5002.	6.00	413.23	AUS	323.68
157	4995.	10.13	605.29	AUS	410.96
158	5003.	12.00	600.33	AUS	505.33
159	5003.	12.17	625.11	AUS	455.41
160	5198.	.15	31.50	AUS	90.08
161	5198.	2.02	153.61	AUS	217.78
162	5198.	4.10	330.96	AUS	316.69
163	5198.	6.01	380.20	AUS	291.41
164	5198.	7.83	453.33	AUS	348.56
165	5198.	10.05	625.22	AUS	434.66
166	5206.	11.30	684.74	AUS	501.50
167	5205.	11.94	654.71	AUS	477.69
168	5400.	.19	34.37	AUS	105.60

MOTOR319J1401FOX22

	URZ 1/MIN	GRL KP	HP-BOX G/H	H02 G/H	HP02 G/H
169	5400.	1.39	182.07	AUS	312.30
170	5400.	3.95	342.55	AUS	317.42
171	5400.	5.98	380.19	AUS	313.62
172	5400.	7.83	431.65	AUS	370.03
173	5400.	11.04	633.99	AUS	463.85
174	5400.	11.52	684.44	AUS	498.77
175	5594.	-0.00	40.74	AUS	121.19
176	5602.	1.99	195.36	AUS	302.59
177	5602.	3.37	339.52	AUS	309.59
178	5602.	6.01	413.82	AUS	348.15
179	5601.	7.34	483.41	AUS	406.80
180	5602.	10.05	633.08	AUS	489.62
181	5602.	11.29	653.52	AUS	505.14
182	5803.	-0.00	51.92	AUS	185.63
183	5804.	2.00	221.66	AUS	299.42
184	5804.	3.38	344.55	AUS	300.18
185	5803.	6.02	413.25	AUS	358.90
186	5795.	7.84	497.97	AUS	417.14
187	5603.	10.04	650.38	AUS	511.82
188	5603.	10.89	681.13	AUS	522.35
189	5996.	.09	63.94	AUS	265.27
190	6005.	1.30	231.21	AUS	346.30
191	5997.	4.03	403.53	AUS	357.97
192	5997.	6.04	413.31	AUS	369.76
193	5997.	7.39	581.86	AUS	467.45
194	6004.	10.00	627.34	AUS	502.50
195	5996.	10.45	675.33	AUS	523.64
196	1003.	-0.13	.30	AUS	65.61
197	1200.	-0.83	1.33	AUS	181.35
198	1400.	-1.24	.50	AUS	101.68
199	1600.	-1.49	.74	AUS	200.72
200	1800.	-1.83	.33	AUS	374.64
201	2000.	-2.00	.28	AUS	677.01
202	2200.	-2.19	.28	AUS	800.88
203	2400.	-2.52	.28	AUS	1163.94
204	2400.	-2.01	.39	AUS	679.64
205	2600.	-2.53	.27	AUS	769.28
206	2600.	-1.90	.73	AUS	875.84
207	2800.	-2.69	.57	AUS	2176.99
208	2800.	-1.90	.78	AUS	668.98
209	3000.	-2.81	.32	AUS	1273.13
210	3000.	-2.00	.32	AUS	566.27
211	3200.	-2.95	.21	AUS	849.39
212	3200.	-1.93	1.41	AUS	540.39
213	3400.	-3.01	.37	AUS	1480.27

MOTOR31901401FOX22

	URZ 1/MIN	URL KP	HP10X G/M	H02 G/M	HP02 G/M
214	3400.	-1.92	1.59	AUS	449.95
215	3500.	-3.12	.35	AUS	1420.47
216	3600.	-2.08	1.42	AUS	488.44
217	3800.	-3.22	.42	AUS	1778.45
218	3800.	-1.36	2.06	AUS	307.35
219	4000.	-3.29	.21	AUS	898.48
220	4000.	-1.93	2.42	AUS	279.75
221	4200.	-3.45	.32	AUS	1509.70
222	4200.	-1.84	2.97	AUS	212.58
223	4400.	-3.55	.30	AUS	1168.45
224	4400.	-1.90	3.51	AUS	282.60
225	4600.	-3.65	.29	AUS	894.55
226	4600.	-1.34	3.83	AUS	270.10
227	4800.	-3.73	.22	AUS	632.19
228	4800.	-1.95	3.97	AUS	281.22
229	5000.	-3.84	.35	AUS	950.71
230	5000.	-1.97	3.76	AUS	176.54
231	5200.	-3.92	.22	AUS	588.20
232	5200.	-1.73	5.44	AUS	132.66
233	5400.	-4.00	.21	AUS	599.82
234	5400.	-1.96	6.82	AUS	153.55
235	5600.	-4.07	.26	AUS	678.33
236	5600.	-1.99	7.97	AUS	154.64
237	5800.	-4.10	.27	AUS	680.50
238	5800.	-1.98	3.71	AUS	155.44
239	6000.	-4.13	.27	AUS	707.60
240	6000.	-1.94	11.80	AUS	149.43

G-101/G-102

APPENDIX G.3
MODIFICATION CODE 04

DKL

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN DEG

curves of throttle valve position

LINIEN GLEICHER LEISTUNG IN PS


curves of constant power output

Mod. Code 04

DATUM / 06/06/77 MOTOR-TYP /
 PST-NR. / 22 CO/LL /
 VORZUEHEND / 3/950
 KRAFTST. / NORMAL

MOTOR-NR. / YH 048 249
 BEMERKUNG. / KF MIT 1.8LTR.-MOTORRAUM
 VERDICHTER / 8.0
 SPEZ. GEW. / 1.240

EA-NR. /
 VERGASER / 282TN
 OEL / SHELL 30




SPEVB

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPF5H

fuel consumption (fc) $\frac{g}{Hph}$

DATUM / 05/05/77 MOTOR-TYP/7
PST-NR. /22 CO/LL /
WORTUENDG/3/950
KRAFTST. /M65-CL

MOTOR-NR. /YN 043 243 ER-NR. /
BEMERKUNG/VAF MIT 1.6LTP-C-M00-BSPRUM /1600
VERDICHTG/ 810 VERGASER /ZB01N
SPEZ.GEW./1.740 OEL /SHELL 20




-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN LPH

$$f_c \left(\frac{1}{h} \right)$$

DATUM / 06/06/77 MOTOR-TYP/7
PST-NR. /20 CO/LL /
VORZUEHENDG/-3/950
KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR. /YN 048 249	EA-NR. /
BEMERKUNG. /KF MIT 1.6LTR.C-MOD	HUBBRAUN /1600
VERDICHTIG. / 8.0	VERGASER /280CTN
SPEZ.GEW. /740	OEL /SHELL 30




KRISTFLU -KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN KOPF

$$f_c \left(\frac{kg}{h} \right)$$

DATUM 1.08.05.77 MOTOR-TYP/7
PST-NR. /22 CO/LL /
VORZUEHUNG/-0/360
KRAFTST. /NORMEL

MOTOR-NR. /YN 048 049 EA-NR. /
BEHEHRUNG./KF MIT 1.6LTR.-C-HOCHDRUCKUM /1600
VERDICHTG./ 8.0 VERGASER /260TH
SPEZ.GEW./ 740 OEL /SHELL 30




00

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PROZ

(%)

DATUM / 06/08/77 MOTOR-TYP /
 PST-NR. / 22 DO/LL /
 WERZUENDG / 3/950
 KRAFTST. / NORMAL

MOTOR-NR. / YN 048 249 EA-NR. /
 BEMERKUNG. / KF MIT 1.6LTR.-C-MOTORGERÄT / 1600
 VERDICHTG. / 8.0 VERGASER / 200CM
 SPEZ.GEW. / 1.740 OEL / SHELL 30




HFOO

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

 $(\frac{g}{h})$

DATUM / 06/06/77 MOTOR-TYP/7
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHEND/-3/950
 KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR /YN 048 249 EA-NR. /
 BEMERKUNG./KF MIT 1.6LTR.-C-NR. 158AUM /1600
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /262TN
 SPEZ.GEW./1.740 OEL /SHELL 30




0388

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN FPM

-30-

DATUM / 08.08.77 MOTOR-TYP/1
 EST-NR. / 62 CB/LL /
 VORZEUGS/-3/950
 KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR. /18 048 249 EA-NR. /
 BEMERKUNG/MP MIT 1-6LTR-C-MODERERUM /1600
 VERDICHTG/ 8.0 VERGRASER /282TH
 SPEZ.GEW./1.740 OEL /SHELL 30




HPCH2

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

$(\frac{G}{h})$

DATUM / 06/06/77 MOTOR-TYP/7
PST-NR. /20 CO/LL /
VORZUEHEND/-3/960
KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR. /YM 043 249 EI-NR. /
BEMERKNG./KF MIT 1-6LTR.-C-NODELBRUM /1600
VERDICHTG./ 8.0 VERGASER /280TN
SPEZ.-GEN./ 1740 OEL /SHELL 30




NO

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PPM

DATUM / 06/08/77 MOTOR-TYP /
 PST-NR. / 22 CO/LL /
 VORZUEHENDG. / -3/960
 KRAFTST. / NORMAL

MOTOR-NR. / YN 048 249 EA-NR. /
 BEMERKNG. / KF MIT 1.6LTR.-C-HOHLRAUM / 1600
 VERDICHTG. / 8.0 VERGÄSER / 2000
 SPEZ.-GEW. / 1.740 OEL / 8HELL 00




-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

($\frac{g}{h}$)


DATUM / 06/06/77 MOTOR-TYP/7
 PST-NR. /02 CO/LL /
 WGRZUENDG/-3/950
 KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR. /YN 048 249	ER-NR. /
BEMERKUNG./KF MIT 1.6LITER-1-NODUBRAUN	/1600
VERDICHTG./ 8,0	VERGASER /200TN
SPEZ.GEW./740	ÖL /SHELL 30



(%)

MOTOR-NR. / YN 040 249	EA-NR. /
BEMERKUNG-/KF MIT 1.6LTR.C-MAGNETABRAUM	/ 1600
VERDICHTG/ 8.0	VERGASER /25.17M
SPEZ.GEW./740	ÖL /SHELL 20




HF02

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

$(\frac{g}{h})$

DATUM / 08/05/77 MOTOR-TYP /
PST-NR. / 22 CO/LL /
VORZUEHENDR / 3/360
KRAFTST. / NORMAL

MOTOR-NR. / YN 040 249 EA-NR. /
BEMERKUNG. / KF MIT 1.8LTR.-C-HOBBRAUM / 1600
VERDICHTG. / 8.0 VERGASER / CB2TN
SPEZ.GEW. / 740 OEL / SHELL 30




C02

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PROZ

(%)

DATUM / 06/06/77 MOTOR-TYP/7
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/-3/950
 KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR. /YM 048 249 EA-NR. /
 BEMERKNG./KF MIT 1.6LTR.-MOUEBRAUM /1600
 VERDICHTG/ 2.0 VERGASER /2B2TH
 SPEZ.GEW./1740 OEL /SHELL 30




ZUEW

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN DEG REE

curves of constant spark advance


DATUM / 06/08/77 MOTOR-TYP/7
 PST-NR. / 22 CO/LL /
 VORZUEHNG/-3/850
 KRAFTST. /NORMAL

MOTOR-NR. /YN 048 249 EA-NR. /
 BEMERKUNG./KF MIT 1-6LTR.-C-N008UBRAUN /1600
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /280 IN
 SPEZ.GEW./1.740 DEL /8HELL 20



-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN 1

DATUM	/ 06/06/77	MOTOR-TYP/2	MOTOR-NR. /YN 048 249	EA-NR.	/
FST-NR.	/22	CO/LL /	BEMERKUNG./KF MIT 1.6LTR.C-MOTORBRAUN		/1600
		VORZUEHUNG/-3/960	VERDICHTG/ 8.0	VERGASER	/280CM
		KRAFTST. /NORMAL	SPEZ.GEW./740	OEL	/SHELL 30



MESSPROTOKOLL PROGRA 4M MOTOR
DATEINAME MOTOR31901401QRM22
VERSUCHSNR 1.
VERSUCHSART KEHNFELD A0GAS
BEMERKUNGEN ZUR VERSUCHSREIHE

PRUEFSTAND NR 22
VERSUCHSBEGINN 06/06/77
VERSUCHSENDE 10/06/77

SACHBEARBEITER DR. OETTING
15.07.56
09.07.17
EA-NR 31901

MOTOR-TYP 7
MOTOR-ART OTTO
MOTOR-NR YM 048 249
ZYLINDERZ. 4.
BEIARUNGSZEIT

RUHRRAUM 1600.
VERDICHTUNG 8.0
VERGASER/EINSPR. 202TM
LEERL./ CO / VORZ. -3/950

KRAFTSTOFFSORTE NORMAL
OKTANZAHL (ROZ) 92
OELSORTE SHELL 30
EINSPRITZBEGINN

BEMERKUNGEN ZUM VERSUCH KF MIT 1.5LITR. C-MODELL, ANLAGE VOM AUDI 100

Mod. Code : 04

DRZ 1/MIN	DR- KP	DR- N	REDMOR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MONT NM	MONT KPH	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LIRSTD L/H
1 P 1005.	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.02	AUS	AUS	*210.0	*160.2	AUS
2 P 1005.	1.53	16.9	0.9	1.2	1.2	1.7	11.7	1.19	AUS	AUS	1142.4	840.2	AUS
3 P 997.	4.08	40.0	2.3	3.0	3.0	4.1	29.2	2.94	AUS	AUS	503.3	370.2	AUS
4 P 1005.	6.21	60.9	3.5	4.5	4.7	6.4	44.4	4.53	AUS	AUS	405.4	298.2	AUS
5 P 1005.	7.98	77.3	4.4	5.8	5.9	8.1	56.3	5.74	AUS	AUS	359.4	264.3	AUS
6 P 997.	10.07	98.8	5.7	7.4	7.5	10.2	71.9	7.34	AUS	AUS	319.1	234.7	AUS
7 P 998.	12.13	118.9	6.8	8.9	9.1	12.3	86.7	8.84	AUS	AUS	303.3	223.1	AUS
8 P 996.	12.44	122.0	7.0	9.1	9.3	12.6	89.0	9.07	AUS	AUS	372.0	273.6	AUS
9 P 1200.	2.0	2.0	0.1	0.2	0.2	0.2	1.4	0.15	AUS	AUS	7796.0	5734.5	AUS
10 P 1200.	1.48	14.6	0.8	1.3	1.3	1.8	10.5	1.08	AUS	AUS	1088.4	800.5	AUS
11 P 1201.	4.13	40.5	2.3	3.5	3.7	5.0	29.5	3.01	AUS	AUS	462.3	340.0	AUS
12 P 1194.	5.98	57.5	3.3	5.2	5.3	7.2	42.1	4.29	AUS	AUS	401.4	295.2	AUS
13 P 1194.	7.97	78.2	4.5	7.0	7.2	9.7	57.2	5.83	AUS	AUS	368.6	271.1	AUS
14 P 1195.	10.08	98.9	5.7	8.9	9.0	12.3	72.3	7.37	AUS	AUS	314.6	231.4	AUS
15 P 1202.	11.17	109.6	6.3	9.9	10.1	13.7	80.1	8.16	AUS	AUS	442.2	325.2	AUS
16 P 1406.	0.45	4.4	0.3	0.5	0.5	0.6	3.2	0.33	AUS	AUS	3101.3	2281.0	AUS
17 P 1398.	2.36	23.1	1.3	2.4	2.5	3.4	16.9	1.72	AUS	AUS	660.2	485.6	AUS
18 P 1397.	4.31	42.3	2.4	4.4	4.5	6.2	30.9	3.15	AUS	AUS	419.5	308.5	AUS
19 P 1398.	6.40	62.8	3.6	6.5	6.7	9.1	45.9	4.68	AUS	AUS	358.9	264.0	AUS
20 P 1398.	8.57	85.0	4.9	8.3	9.1	12.4	62.1	6.33	AUS	AUS	334.9	248.3	AUS
21 P 1405.	10.03	98.4	5.6	10.4	10.6	14.4	71.9	7.33	AUS	AUS	313.1	230.3	AUS
22 P 1406.	11.56	114.3	6.6	12.1	12.3	16.7	83.6	8.52	AUS	AUS	393.2	289.2	AUS
23 P 1601.	0.24	2.4	0.1	0.3	0.3	0.4	1.7	0.18	AUS	AUS	5136.7	3778.0	AUS
24 P 1601.	2.05	20.1	1.2	2.4	2.5	3.3	14.7	1.49	AUS	AUS	666.4	490.2	AUS
25 P 1601.	3.31	38.4	2.2	4.5	4.7	6.4	28.1	2.86	AUS	AUS	424.9	312.5	AUS
26 P 1593.	6.01	58.9	3.4	7.0	7.2	9.8	43.1	4.40	AUS	AUS	352.8	259.5	AUS
27 P 1594.	8.03	78.7	4.5	9.4	9.6	13.1	57.7	5.88	AUS	AUS	327.3	240.7	AUS
28 P 1601.	10.05	98.6	5.7	11.8	12.1	16.5	72.1	7.35	AUS	AUS	310.2	228.2	AUS
29 P 1601.	11.05	117.2	6.7	14.1	14.4	19.6	85.8	8.75	AUS	AUS	311.0	228.7	AUS
30 P 1593.	12.01	120.7	6.9	14.4	14.8	20.1	88.4	9.01	AUS	AUS	347.9	255.9	AUS
31 P 1789.	1.94	18.0	1.0	2.4	2.5	3.4	13.2	1.34	AUS	AUS	688.4	506.4	AUS
32 P 1796.	0.05	0.5	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	0.04	AUS	AUS	*195.2	*324.5	AUS

MOTOR31901401QPM22

SEITE 1/1

	DRZ L/PHIN	BR-I KP	BRL N	REDMOR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MOHT NM	MOHT KPH	SPZVERB G/KMH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KMH	SPZVB G/PSH	LTRSD L/H
33 P	1804.	2.34	20.0	1.2	2.7	2.8	3.8	14.7	1.50	AUS	AUS	653.7	480.8	AUS
34 P	1796.	4.33	39.5	2.3	5.3	5.4	7.4	28.9	2.95	AUS	AUS	463.3	296.6	AUS
35 P	1804.	6.31	59.0	3.4	8.3	8.2	11.1	43.2	4.40	AUS	AUS	348.4	256.3	AUS
36 P	1797.	7.38	78.3	4.5	10.6	10.8	14.7	57.3	5.84	AUS	AUS	318.9	234.6	AUS
37 P	1804.	10.15	98.6	5.7	13.4	13.6	18.6	72.2	7.35	AUS	AUS	317.4	233.5	AUS
38 P	1797.	12.34	118.1	6.8	15.9	16.3	22.1	86.4	8.82	AUS	AUS	285.6	210.1	AUS
39 P	1805.	13.21	129.5	7.5	17.5	17.9	24.4	94.9	9.68	AUS	AUS	315.8	232.3	AUS
40 P	2007.	-1.13	-1.3	-1.1	-2.2	-2.2	-3	-9	-10	AUS	AUS	*672.2	*642.8	AUS
41 P	2000.	2.11	19.7	1.1	3.0	3.0	4.1	14.4	1.47	AUS	AUS	656.8	483.1	AUS
42 P	2000.	3.99	39.1	2.2	5.9	6.3	8.1	28.6	2.92	AUS	AUS	415.4	305.5	AUS
43 P	2000.	5.99	58.7	3.4	8.8	9.0	12.2	43.0	4.38	AUS	AUS	345.7	254.2	AUS
44 P	2000.	7.34	77.8	4.5	11.7	11.9	16.2	57.0	5.81	AUS	AUS	312.5	229.8	AUS
45 P	1992.	11.36	108.5	6.2	16.2	16.5	22.5	79.4	8.10	AUS	AUS	298.9	219.8	AUS
46 P	2000.	11.36	116.3	6.7	17.5	17.9	24.3	85.2	8.63	AUS	AUS	285.7	210.2	AUS
47 P	2000.	13.78	135.2	7.8	20.3	20.8	28.2	99.1	10.11	AUS	AUS	302.6	222.5	AUS
48 P	2203.	-3.3	-3.2	-2.2	-5	-5	-7	-2.4	-24	AUS	AUS	*937.5	*160.5	AUS
49 P	2203.	1.37	19.4	1.1	3.2	3.3	4.4	14.1	1.44	AUS	AUS	567.6	491.0	AUS
50 P	2196.	4.11	40.3	2.3	6.5	6.8	9.2	29.4	3.00	AUS	AUS	397.9	292.7	AUS
51 P	2196.	6.15	60.4	3.5	10.0	10.2	13.8	44.2	4.53	AUS	AUS	334.3	245.9	AUS
52 P	2204.	8.14	79.8	4.6	13.2	13.5	18.3	58.4	5.96	AUS	AUS	300.8	221.2	AUS
53 P	2204.	9.39	98.0	5.6	16.2	16.5	22.5	71.7	7.31	AUS	AUS	289.0	212.5	AUS
54 P	2196.	11.37	117.4	6.8	19.3	19.3	26.9	86.0	8.77	AUS	AUS	292.6	215.2	AUS
55 P	2196.	14.11	137.4	7.9	22.6	23.2	31.5	100.7	10.27	AUS	AUS	296.6	218.2	AUS
56 P	2204.	14.26	139.8	8.0	23.1	23.7	32.2	102.5	10.45	AUS	AUS	315.5	232.0	AUS
57 P	2407.	.22	2.1	.1	.4	.4	.5	1.6	.16	AUS	AUS	4698.1	3455.4	AUS
58 P	2399.	2.32	19.8	1.1	3.6	3.5	4.9	14.5	1.48	AUS	AUS	650.7	478.6	AUS
59 P	2402.	4.19	41.1	2.4	7.4	7.5	10.3	30.1	3.07	AUS	AUS	415.1	305.3	AUS
60 P	2402.	6.31	58.9	3.4	10.5	10.8	14.7	43.1	4.40	AUS	AUS	349.2	256.8	AUS
61 P	2402.	7.38	78.3	4.5	14.1	14.4	19.6	57.3	5.84	AUS	AUS	307.6	226.2	AUS
62 P	2395.	10.41	102.1	5.9	18.3	18.3	25.5	74.8	7.62	AUS	AUS	303.6	223.3	AUS
63 P	2403.	11.34	117.1	6.7	21.1	21.6	29.4	85.8	8.75	AUS	AUS	290.3	213.5	AUS
64 P	2403.	14.32	137.5	7.9	24.8	25.4	34.5	100.8	10.27	AUS	AUS	272.1	200.1	AUS
65 P	2395.	14.71	144.3	8.3	25.9	26.5	36.1	105.8	10.78	AUS	AUS	327.1	240.6	AUS
66 P	2606.	.32	.2	.0	.3	.3	.0	.1	.01	AUS	AUS	*719.8	*394.7	AUS
67 P	2598.	2.34	20.1	1.2	3.9	4.0	5.4	14.7	1.50	AUS	AUS	643.3	473.1	AUS
68 P	2598.	4.35	39.7	2.3	7.7	7.9	10.8	29.1	2.97	AUS	AUS	428.6	315.2	AUS
69 P	2598.	6.33	59.2	3.4	11.5	11.8	16.0	43.3	4.42	AUS	AUS	353.2	259.8	AUS
70 P	2598.	7.39	78.3	4.5	15.3	15.5	21.2	57.4	5.85	AUS	AUS	308.1	226.6	AUS
71 P	2598.	10.33	98.3	5.7	19.2	19.5	26.7	72.1	7.35	AUS	AUS	301.5	221.7	AUS
72 P	2606.	12.30	117.7	6.8	23.0	23.5	32.0	86.2	8.79	AUS	AUS	286.3	210.6	AUS
73 P	2599.	14.34	137.7	7.9	26.8	27.5	37.4	101.0	10.30	AUS	AUS	264.7	194.7	AUS
74 P	2598.	15.52	153.1	8.8	29.9	30.5	41.6	112.3	11.45	AUS	AUS	317.6	233.6	AUS
75 P	2801.	-3.5	-3.5	-0.0	-1.1	-1.1	-1	-4	-04	AUS	AUS	*115.2	*059.2	AUS
76 P	2801.	2.31	19.7	1.1	4.1	4.2	5.8	14.4	1.47	AUS	AUS	673.4	495.3	AUS
77 P	2802.	4.00	39.3	2.3	8.3	8.4	11.5	28.8	2.93	AUS	AUS	430.2	316.4	AUS

DRZ 1/HIN	BRK KP	ORL N	REDMDR BAR	EFFLST KW	REDLST KM	REDLST PS	MONT NM	MOHT KPH	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H
78 P	2802.	5.39	58.7	12.3	12.6	17.2	43.0	4.39	AUS	AUS	353.0	259.6	AUS
79 P	2802.	8.32	78.6	16.5	16.9	23.0	57.7	5.88	AUS	AUS	310.2	228.1	AUS
80 P	2802.	10.11	98.1	20.6	21.1	28.7	72.0	7.34	AUS	AUS	306.5	225.5	AUS
81 P	2802.	12.14	118.1	24.9	25.4	34.6	86.7	8.84	AUS	AUS	283.9	208.8	AUS
82 P	2802.	13.14	136.7	28.8	29.5	40.1	100.4	10.24	AUS	AUS	267.2	196.5	AUS
83 P	2794.	15.77	154.7	32.4	33.2	45.2	113.5	11.57	AUS	AUS	311.6	229.2	AUS
84 P	2801.	15.79	154.8	32.6	33.4	45.4	113.7	11.60	AUS	AUS	310.7	228.5	AUS
85 P	3004.	.30	.0	.3	.3	.0	.0	.00	AUS	AUS	*572.3	*520.3	AUS
86 P	2997.	2.19	20.6	4.6	4.7	6.5	15.1	1.54	AUS	AUS	649.7	477.9	AUS
87 P	3005.	3.12	38.4	8.7	8.9	12.0	28.1	2.87	AUS	AUS	429.6	316.0	AUS
88 P	3005.	6.17	59.5	13.4	13.7	19.7	43.6	4.45	AUS	AUS	347.3	255.5	AUS
89 P	3005.	8.12	78.7	17.7	18.1	24.7	57.5	5.88	AUS	AUS	309.1	227.4	AUS
90 P	3005.	10.12	98.2	22.2	22.7	30.8	72.0	7.34	AUS	AUS	303.0	222.8	AUS
91 P	2997.	12.15	118.2	26.5	27.3	37.1	86.9	8.86	AUS	AUS	285.0	209.6	AUS
92 P	2996.	13.35	136.9	30.8	31.5	42.9	100.5	10.25	AUS	AUS	271.6	199.8	AUS
93 P	3005.	15.35	155.4	35.0	35.9	48.9	114.1	11.64	AUS	AUS	304.9	224.2	AUS
94 P	2997.	15.37	155.6	35.0	35.9	48.8	114.2	11.65	AUS	AUS	310.2	228.1	AUS
95 P	3208.	.11	.1	.3	.3	.0	.0	.00	AUS	AUS	*364.3	*682.9	AUS
96 P	3200.	2.14	20.0	4.8	4.9	6.7	14.6	1.49	AUS	AUS	563.3	487.8	AUS
97 P	3200.	4.30	39.2	9.4	9.5	13.1	28.8	2.93	AUS	AUS	428.6	315.2	AUS
98 P	3200.	5.17	58.5	14.1	14.4	19.6	42.9	4.37	AUS	AUS	349.1	256.8	AUS
99 P	3200.	9.18	80.2	19.3	19.7	26.8	58.9	6.00	AUS	AUS	309.3	227.5	AUS
100 P	3200.	9.34	97.9	23.5	24.1	32.7	71.8	7.32	AUS	AUS	301.1	221.4	AUS
101 P	3200.	12.00	117.6	28.3	28.9	39.3	86.3	8.80	AUS	AUS	287.8	211.6	AUS
102 P	3201.	14.11	137.4	33.3	33.8	46.0	100.8	10.28	AUS	AUS	275.8	202.9	AUS
103 P	3201.	15.34	156.3	37.5	38.4	52.2	114.6	11.69	AUS	AUS	293.3	215.7	AUS
104 P	3201.	15.36	155.6	37.4	38.3	52.1	114.3	11.66	AUS	AUS	311.2	228.9	AUS
105 P	3403.	.11	.1	.3	.3	.0	.1	.01	AUS	AUS	*393.0	*147.0	AUS
106 P	3403.	2.12	19.8	5.1	5.2	7.0	14.5	1.49	AUS	AUS	558.6	484.4	AUS
107 P	3396.	4.17	39.9	10.2	10.4	14.1	29.2	2.98	AUS	AUS	428.5	315.2	AUS
108 P	3403.	5.34	58.7	15.0	15.3	20.8	43.0	4.38	AUS	AUS	350.4	257.7	AUS
109 P	3396.	9.33	81.7	20.8	21.3	28.9	59.8	6.10	AUS	AUS	331.5	243.8	AUS
110 P	3402.	10.15	98.6	25.2	25.5	34.6	71.5	7.29	AUS	AUS	302.7	222.6	AUS
111 P	3402.	12.12	117.9	30.1	30.5	41.4	85.5	8.72	AUS	AUS	284.7	209.4	AUS
112 P	3402.	13.35	136.8	34.9	35.4	48.1	99.3	10.13	AUS	AUS	270.4	198.9	AUS
113 P	3401.	16.00	156.9	40.3	40.5	55.2	113.9	11.62	AUS	AUS	280.0	206.8	AUS
114 P	3400.	16.42	161.0	41.1	41.7	56.6	117.0	11.93	AUS	AUS	292.8	214.8	AUS
115 P	3603.	.11	.1	.3	.3	.0	.0	.00	AUS	AUS	*961.2	*476.9	AUS
116 P	3603.	2.12	20.8	5.6	5.7	7.7	15.0	1.53	AUS	AUS	642.3	472.4	AUS
117 P	3603.	4.11	39.3	10.6	10.8	14.6	28.5	2.90	AUS	AUS	429.5	315.9	AUS
118 P	3603.	6.14	59.3	16.0	16.2	22.0	42.9	4.38	AUS	AUS	349.1	256.8	AUS
119 P	3603.	8.19	79.3	21.5	21.7	29.5	57.5	5.86	AUS	AUS	324.4	238.6	AUS
120 P	3595.	10.16	98.6	26.6	26.9	36.6	71.5	7.29	AUS	AUS	299.9	228.6	AUS
121 P	3595.	12.16	118.2	31.9	32.3	43.9	85.8	8.75	AUS	AUS	285.5	210.8	AUS
122 P	3595.	14.13	137.6	37.1	37.7	51.2	100.0	10.28	AUS	AUS	272.5	208.4	AUS

DRZ I/MIN	BRZ KP	ORL N	REDNR BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	MOHT NH	MOHT KPM	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRSD L/H
123 P	3603.	15.39	156.9	8.9	42.4	43.0	113.9	11.61	AUS	AUS	280.7	206.5	AUS
124 P	3595.	16.72	163.9	9.4	44.2	44.8	119.1	12.14	AUS	AUS	290.8	213.9	AUS
125 P	3798.	-1.6	-1.6	-1	-4	-5	-1.1	-12	AUS	AUS	266.4	208.9	AUS
126 P	3806.	1.39	19.5	1.1	5.5	5.6	14.1	1.44	AUS	AUS	570.0	492.8	AUS
127 P	3806.	3.96	38.8	2.2	11.1	11.2	28.1	2.87	AUS	AUS	431.3	317.2	AUS
128 P	3799.	6.11	59.0	3.4	16.8	17.0	42.8	4.36	AUS	AUS	349.1	256.8	AUS
129 P	3799.	7.31	76.6	4.4	21.8	22.1	55.5	5.67	AUS	AUS	337.3	248.1	AUS
130 P	3798	10.13	98.4	5.6	28.0	28.4	71.5	7.29	AUS	AUS	302.5	222.5	AUS
131 P	3798	11.38	117.5	6.7	33.5	34.0	85.4	8.70	AUS	AUS	291.3	214.3	AUS
132 P	3798.	13.33	137.1	7.8	39.1	39.7	99.7	10.17	AUS	AUS	280.8	206.5	AUS
133 P	3798.	16.00	156.9	9.0	44.7	45.4	114.0	11.63	AUS	AUS	280.4	206.2	AUS
134 P	3798.	17.12	166.9	9.5	47.5	48.3	121.4	12.38	AUS	AUS	274.2	201.7	AUS
135 P	4001.	-1.3	-1.3	-0	-1	-1	-1	-0.3	AUS	AUS	907.1	805.6	AUS
136 P	4001.	2.13	19.9	1.1	6.0	6.0	14.4	1.47	AUS	AUS	633.1	465.7	AUS
137 P	4001.	4.13	39.6	2.3	11.9	12.0	28.7	2.93	AUS	AUS	421.7	310.2	AUS
138 P	4001.	5.38	58.7	3.3	17.5	17.8	42.5	4.34	AUS	AUS	348.5	256.3	AUS
139 P	4001.	8.19	79.3	4.5	23.8	24.1	57.5	5.87	AUS	AUS	330.5	243.1	AUS
140 P	4001.	10.25	100.5	5.7	30.2	30.6	72.9	7.44	AUS	AUS	307.4	226.1	AUS
141 P	4001.	12.17	118.3	6.8	35.5	36.1	86.0	8.77	AUS	AUS	292.7	215.3	AUS
142 P	4001.	13.37	137.0	7.8	41.1	41.8	99.7	10.16	AUS	AUS	283.5	208.5	AUS
143 P	4001.	15.94	156.3	8.9	46.9	47.7	113.8	11.60	AUS	AUS	272.6	200.5	AUS
144 P	3993.	17.25	169.2	9.7	50.7	51.5	123.1	12.55	AUS	AUS	267.4	196.7	AUS
145 P	4196.	1.0	1.0	0	0	0	0	0.0	AUS	AUS	175.7	140.1	AUS
146 P	4196.	1.38	19.4	1.1	6.1	6.2	14.1	1.44	AUS	AUS	537.2	468.7	AUS
147 P	4204.	4.30	39.3	2.2	12.4	12.5	28.5	2.91	AUS	AUS	420.6	309.4	AUS
148 P	4204.	6.18	59.6	3.4	18.8	19.1	43.3	4.41	AUS	AUS	349.7	257.2	AUS
149 P	4198.	8.58	85.2	4.9	26.8	27.2	61.8	6.31	AUS	AUS	318.6	234.3	AUS
150 P	4196.	9.58	94.9	5.4	29.9	30.3	69.0	7.04	AUS	AUS	316.2	232.5	AUS
151 P	4197.	12.75	125.0	7.1	39.4	40.0	90.9	9.27	AUS	AUS	292.3	215.0	AUS
152 P	4197.	14.11	137.4	7.9	43.3	44.0	100.0	10.20	AUS	AUS	283.6	208.6	AUS
153 P	4204.	15.94	156.3	8.9	49.3	50.1	113.7	11.60	AUS	AUS	270.8	199.2	AUS
154 P	4196.	17.24	169.0	9.7	53.2	54.2	123.2	12.57	AUS	AUS	262.3	192.9	AUS
155 P	4398.	1.12	1.2	1	4	4	9	0.09	AUS	AUS	7715.6	5674.8	AUS
156 P	4399.	1.30	18.6	1.1	6.1	6.2	13.5	1.38	AUS	AUS	673.3	495.2	AUS
157 P	4407.	3.98	39.0	2.2	12.9	13.1	28.3	2.89	AUS	AUS	425.6	313.0	AUS
158 P	4399.	5.57	55.6	3.2	18.3	18.5	40.4	4.12	AUS	AUS	364.5	268.1	AUS
159 P	4399.	8.43	82.7	4.7	27.3	27.7	60.1	6.13	AUS	AUS	334.4	246.0	AUS
160 P	4399.	10.45	102.5	5.9	33.8	34.3	74.5	7.60	AUS	AUS	310.0	228.0	AUS
161 P	4399.	11.36	117.3	6.7	38.7	39.4	85.4	8.71	AUS	AUS	301.0	221.4	AUS
162 P	4399.	13.38	137.1	7.8	45.3	46.0	99.9	10.19	AUS	AUS	281.6	207.1	AUS
163 P	4400.	15.39	156.8	9.0	51.9	52.7	114.2	11.65	AUS	AUS	265.9	195.6	AUS
164 P	4397.	17.15	168.1	9.6	55.5	56.5	122.6	12.51	AUS	AUS	255.3	187.8	AUS
165 P	4599.	-1.1	-1.1	-0	-0	-0	-1	-0.01	AUS	AUS	478.2	017.4	AUS
166 P	4607.	1.96	19.2	1.1	6.6	6.7	13.9	1.42	AUS	AUS	668.5	491.7	AUS
167 P	4599.	4.11	39.4	2.2	13.6	13.8	28.6	2.91	AUS	AUS	431.1	317.1	AUS

	DRZ 1/PHN	BRL KP	BRL N	REDHOR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MONY NM	MONY KPH	SPZVERB G/KMH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KMH	SPZVB G/PSH	LTRSTO L/H
168 P	4599.	5.39	58.7	3.4	20.3	20.6	28.0	42.7	4.35	AUS	AUS	372.3	273.9	AUS
169 P	4599.	7.99	78.4	4.5	27.1	27.5	37.4	57.0	5.82	AUS	AUS	336.5	249.0	AUS
170 P	4598.	9.97	97.8	5.6	33.7	34.3	46.6	71.1	7.25	AUS	AUS	318.3	234.1	AUS
171 P	4599.	11.99	117.6	6.7	40.5	41.2	56.1	85.6	8.73	AUS	AUS	299.4	220.2	AUS
172 P	4599.	14.11	137.4	7.9	47.4	48.2	65.5	100.1	10.23	AUS	AUS	277.3	204.0	AUS
173 P	4607.	16.11	157.0	9.0	54.3	55.2	75.0	114.3	11.66	AUS	AUS	259.0	190.5	AUS
174 P	4599.	17.18	168.5	9.6	58.1	59.2	80.5	122.9	12.53	AUS	AUS	243.9	179.4	AUS
175 P	4801.	2.11	19.6	1.1	7.1	7.2	9.7	14.3	1.45	AUS	AUS	686.7	505.0	AUS
176 P	4801.	4.13	39.5	2.3	14.2	14.4	19.6	28.7	2.93	AUS	AUS	436.5	321.1	AUS
178 P	4802.	6.18	59.6	3.4	21.5	21.8	29.6	43.3	4.42	AUS	AUS	370.8	272.7	AUS
179 P	4801.	8.23	80.7	4.6	29.1	29.5	40.2	58.7	5.99	AUS	AUS	338.8	249.2	AUS
180 P	4801.	10.71	105.0	6.0	37.8	38.5	52.3	76.5	7.80	AUS	AUS	311.2	228.9	AUS
181 P	4801.	11.34	117.1	6.7	42.2	42.9	58.3	85.3	8.70	AUS	AUS	299.8	220.5	AUS
182 P	4801.	13.38	137.1	7.8	49.4	50.0	68.0	99.4	10.14	AUS	AUS	273.7	201.3	AUS
183 P	4801.	16.13	157.2	9.0	56.5	57.4	78.0	114.1	11.63	AUS	AUS	250.1	183.9	AUS
184 P	4801.	16.37	166.4	9.5	60.0	60.7	82.6	120.8	12.31	AUS	AUS	235.7	173.3	AUS
185 P	5002.	.11	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.01	AUS	AUS	*529.1	*399.8	AUS
186 P	5002.	1.38	19.4	1.1	7.3	7.3	10.0	14.0	1.43	AUS	AUS	688.9	506.7	AUS
187 P	5005.	4.12	39.5	2.2	14.8	15.0	20.4	28.6	2.92	AUS	AUS	426.8	313.9	AUS
188 P	4997.	5.12	57.1	3.2	21.4	21.6	29.4	41.3	4.21	AUS	AUS	358.6	263.7	AUS
189 P	4957.	7.07	73.2	4.2	27.3	27.5	37.4	53.0	5.41	AUS	AUS	331.1	243.6	AUS
190 P	4997.	9.74	95.5	5.4	35.8	36.2	49.3	69.2	7.06	AUS	AUS	310.7	228.5	AUS
191 P	5005.	11.31	116.8	6.7	43.9	44.5	60.5	84.8	8.65	AUS	AUS	306.9	225.7	AUS
192 P	5006.	13.37	137.0	7.8	51.5	52.1	70.9	99.4	10.14	AUS	AUS	294.4	216.5	AUS
193 P	4997.	16.11	157.0	9.0	58.9	59.7	81.2	114.0	11.63	AUS	AUS	294.2	216.3	AUS
194 P	4997.	16.76	164.4	9.4	61.7	62.6	85.0	119.5	12.19	AUS	AUS	302.7	222.8	AUS
195 P	5199.	.13	1.3	.1	.5	.5	.7	.9	.10	AUS	AUS	8658.1	6368.8	AUS
196 P	5200.	1.37	19.3	1.1	7.5	7.6	10.3	14.0	1.42	AUS	AUS	733.9	539.8	AUS
197 P	5200.	4.13	39.5	2.2	15.4	15.6	21.2	28.6	2.92	AUS	AUS	432.1	317.8	AUS
198 P	5199.	6.12	59.0	3.4	23.0	23.3	31.7	42.8	4.36	AUS	AUS	362.6	266.7	AUS
199 P	5215.	10.31	103.1	5.9	40.3	40.8	55.5	74.7	7.62	AUS	AUS	314.9	231.6	AUS
200 P	5199.	11.34	117.1	6.7	45.7	46.3	62.9	84.9	8.66	AUS	AUS	311.2	228.9	AUS
201 P	5200.	14.11	137.4	7.8	53.6	54.3	73.9	99.8	10.17	AUS	AUS	298.2	219.3	AUS
202 P	5200.	15.98	156.7	9.0	61.1	62.1	84.4	114.0	11.62	AUS	AUS	296.6	218.2	AUS
203 P	5199.	16.26	159.5	9.1	62.2	63.2	86.0	116.1	11.84	AUS	AUS	309.1	227.3	AUS
204 P	5401.	2.12	19.6	1.1	7.9	8.0	10.9	14.2	1.45	AUS	AUS	*882.4	*545.4	AUS
205 P	5394.	3.16	30.9	1.8	12.6	12.7	17.3	22.4	2.29	AUS	AUS	733.6	539.5	AUS
206 P	5410.	7.37	78.1	4.4	31.8	32.1	43.7	56.7	5.78	AUS	AUS	527.0	387.6	AUS
207 P	5416.	11.97	117.3	6.7	47.5	48.1	65.4	85.1	8.68	AUS	AUS	337.1	240.8	AUS
208 P	5394.	14.12	137.5	7.8	55.7	56.5	76.8	99.9	10.19	AUS	AUS	314.8	231.5	AUS
209 P	5394.	15.31	155.0	8.9	52.8	53.8	86.8	112.9	11.51	AUS	AUS	303.9	223.5	AUS
210 P	5398.	.11	.1	.0	.0	.0	.1	.0	1.46	AUS	AUS	311.8	229.4	AUS
211 P	5601.	2.12	19.8	1.1	8.3	8.4	11.5	14.4	1.46	AUS	AUS	*616.4	*977.5	AUS
212 P	5601.	2.12	19.8	1.1	8.3	8.4	11.5	14.4	1.46	AUS	AUS	721.3	538.5	AUS

SEITE 1/5

MOTOR31911401QRM22

	DRZ L/MIN	BRL KP	BRL N	REDNR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MONT NM	MONT KPM	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H
213 P	5500.	5.00	49.0	2.8	20.5	20.9	28.4	35.6	3.63	AUS	AUS	406.3	298.8	AUS
215 P	5500.	10.01	98.1	5.6	41.2	41.9	56.9	71.4	7.28	AUS	AUS	331.1	243.5	AUS
216 P	5600.	12.34	116.1	6.7	49.6	50.4	68.5	85.9	8.76	AUS	AUS	311.5	229.1	AUS
217 P	5599.	13.35	136.8	7.8	57.5	58.5	79.5	99.7	10.17	AUS	AUS	308.7	227.0	AUS
218 P	5600.	15.29	149.9	8.6	63.8	64.2	87.3	109.5	11.17	AUS	AUS	316.2	232.6	AUS
219 P	5801.	.31	.1	-0.0	.0	.0	.1	-0.0	-0.0	AUS	AUS	*833.8	*401.8	AUS
220 P	5801.	2.00	19.6	1.1	8.5	8.7	11.8	14.3	1.46	AUS	AUS	731.7	538.2	AUS
221 P	5795.	4.11	39.4	2.2	17.1	17.4	23.6	28.6	2.92	AUS	AUS	458.2	337.0	AUS
222 P	5796.	8.31	78.5	4.5	34.1	34.7	47.2	57.1	5.83	AUS	AUS	349.7	257.2	AUS
223 P	5803.	9.97	97.7	5.6	42.6	43.2	58.8	71.1	7.26	AUS	AUS	334.6	246.1	AUS
224 P	5803.	12.10	118.7	6.8	51.7	52.6	71.5	86.5	8.82	AUS	AUS	318.5	234.2	AUS
225 P	5794.	13.95	136.8	7.8	59.5	60.6	82.4	99.8	10.18	AUS	AUS	314.5	231.3	AUS
226 P	5802.	15.07	147.8	8.5	64.4	65.5	89.1	107.9	11.00	AUS	AUS	316.0	232.4	AUS
227 P	5004.	.31	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.00	AUS	AUS	*935.9	*212.5	AUS
228 P	5005.	1.54	15.1	.9	6.8	6.9	9.4	11.0	1.12	AUS	AUS	953.9	781.6	AUS
230 P	6020.	3.75	36.8	2.1	16.6	16.9	22.9	26.7	2.73	AUS	AUS	500.1	367.8	AUS
231 P	5004.	9.30	97.1	5.6	43.8	44.5	60.5	70.8	7.22	AUS	AUS	347.2	255.4	AUS
232 P	5005.	11.78	115.6	6.6	52.1	53.1	72.1	84.4	8.60	AUS	AUS	336.1	247.2	AUS
233 P	5003.	14.20	139.3	8.0	62.8	64.0	97.1	101.8	10.39	AUS	AUS	326.0	239.8	AUS
234 M	1000.	-0.33	-0.3	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.2	-0.02	AUS	AUS	*282.7	*602.2	AUS
235 M	1200.	-0.92	-8.1	-0.5	-0.7	-0.7	-1.0	-5.8	-0.59	AUS	AUS	*728.4	*271.3	AUS
236 M	1400.	-1.30	-12.8	-0.7	-1.3	-1.4	-1.8	-9.2	-0.94	AUS	AUS	-964.8	-709.6	AUS
237 M	1600.	-1.47	-18.3	-1.0	-2.2	-2.2	-3.0	-13.2	-1.35	AUS	AUS	-562.3	-413.6	AUS
238 M	1800.	-2.07	-20.3	-1.1	-2.7	-2.9	-3.8	-14.6	-1.49	AUS	AUS	-466.7	-343.3	AUS
239 M	2000.	-2.37	-23.2	-1.3	-3.5	-3.5	-4.8	-16.7	-1.71	AUS	AUS	-363.4	-267.3	AUS
240 M	2200.	-2.57	-25.2	-1.4	-4.2	-4.2	-5.7	-18.1	-1.85	AUS	AUS	-293.9	-216.2	AUS
241 M	2400.	-2.75	-27.3	-1.5	-4.9	-4.9	-6.6	-19.4	-1.98	AUS	AUS	-247.9	-182.3	AUS
242 M	2600.	-3.13	-29.7	-1.7	-5.8	-5.8	-7.9	-21.4	-2.18	AUS	AUS	-210.1	-154.5	AUS
243 M	2800.	-3.21	-31.5	-1.8	-6.6	-6.7	-9.0	-22.7	-2.31	AUS	AUS	-201.2	-148.0	AUS
244 M	3000.	-3.39	-33.2	-1.9	-7.5	-7.5	-10.2	-23.9	-2.44	AUS	AUS	-163.2	-120.0	AUS
245 M	3000.	-1.95	-18.1	-1.0	-4.1	-4.1	-5.6	-13.1	-1.33	AUS	AUS	-403.7	-296.9	AUS
246 M	3200.	-3.42	-33.5	-1.9	-8.1	-8.1	-11.0	-24.2	-2.46	AUS	AUS	-161.3	-118.7	AUS
247 M	3200.	-1.73	-16.9	-1.0	-4.1	-4.1	-5.6	-12.2	-1.25	AUS	AUS	-443.1	-325.9	AUS
248 M	3400.	-3.58	-35.1	-2.0	-9.0	-9.0	-12.3	-25.4	-2.59	AUS	AUS	-143.2	-105.3	AUS
249 M	3400.	-1.30	-18.6	-1.1	-4.8	-4.8	-6.5	-13.5	-1.37	AUS	AUS	-420.6	-309.4	AUS
250 M	3600.	-3.58	-36.0	-2.0	-9.7	-9.8	-13.4	-26.1	-2.66	AUS	AUS	-126.2	-92.9	AUS
251 M	3600.	-2.12	-19.8	-1.1	-5.3	-5.4	-7.3	-14.3	-1.46	AUS	AUS	-378.5	-278.4	AUS
252 M	3800.	-3.73	-36.6	-2.1	-10.4	-10.5	-14.3	-26.5	-2.70	AUS	AUS	-123.9	-91.2	AUS
253 M	3800.	-1.95	-18.1	-1.0	-5.2	-5.2	-7.1	-13.1	-1.33	AUS	AUS	-419.7	-308.7	AUS
254 M	4000.	-3.97	-37.9	-2.2	-11.4	-11.5	-15.6	-27.4	-2.79	AUS	AUS	-117.6	-86.5	AUS
255 M	4000.	-1.31	-18.8	-1.1	-5.6	-5.7	-7.7	-13.5	-1.38	AUS	AUS	-400.5	-294.5	AUS
256 M	4200.	-3.98	-39.1	-2.2	-12.3	-12.4	-16.9	-28.2	-2.88	AUS	AUS	-97.8	-71.9	AUS
257 M	4200.	-2.25	-22.1	-1.3	-7.0	-7.0	-9.5	-15.9	-1.63	AUS	AUS	-317.8	-233.8	AUS
258 M	4400.	-4.12	-40.4	-2.3	-13.3	-13.4	-18.3	-29.2	-2.98	AUS	AUS	-95.5	-70.2	AUS
259 M	4400.	-1.92	-18.9	-1.1	-6.2	-6.3	-8.5	-13.6	-1.39	AUS	AUS	-401.1	-295.0	AUS

	DRZ 17MIN	URL KP	URL N	REDMDR BAR	EFFLST KM	REOLST KM	REDLST PS	MOHT NM	MOHT KPM	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSM	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSM	LTRSTO L/H
260 M	4600.	-4.24	-41.6	-2.4	-14.4	-14.5	-19.7	-30.1	-3.07	AUS	AUS	-86.9	-63.9	AUS
261 M	4600.	-1.52	-14.9	-0	-5.1	-5.2	-7.0	-10.7	-1.10	AUS	AUS	-530.3	-390.1	AUS
262 M	4800.	-4.41	-43.2	-2.5	-15.5	-15.7	-21.4	-31.3	-3.19	AUS	AUS	-76.2	-56.1	AUS
263 M	4800.	-1.38	-18.4	-1.0	-6.6	-6.7	-9.1	-13.3	-1.36	AUS	AUS	-416.6	-306.4	AUS
264 M	5000.	-4.57	-44.8	-2.5	-16.8	-17.0	-23.1	-32.4	-3.31	AUS	AUS	-75.0	-55.1	AUS
265 M	5000.	-1.59	-16.6	-0.9	-6.2	-6.3	-8.6	-12.0	-1.23	AUS	AUS	-489.1	-359.8	AUS
266 M	5200.	-4.71	-46.2	-2.6	-18.0	-18.2	-24.8	-33.4	-3.41	AUS	AUS	-67.4	-49.6	AUS
267 M	5200.	-1.33	-17.9	-1.0	-7.0	-7.1	-9.6	-13.0	-1.32	AUS	AUS	-449.6	-330.7	AUS
268 M	5400.	-4.49	-48.0	-2.7	-19.4	-19.6	-26.7	-34.7	-3.54	AUS	AUS	-73.7	-54.2	AUS
269 M	5400.	-1.71	-16.8	-1.0	-6.8	-6.9	-9.3	-12.1	-1.24	AUS	AUS	-495.1	-364.2	AUS
270 M	5600.	-5.11	-50.1	-2.8	-21.0	-21.2	-28.9	-36.2	-3.69	AUS	AUS	-56.9	-41.9	AUS
271 M	5600.	-1.77	-17.4	-1.0	-7.3	-7.4	-10.0	-12.6	-1.28	AUS	AUS	-504.6	-371.1	AUS
272 M	5800.	-5.25	-51.6	-2.9	-22.5	-22.7	-30.8	-37.3	-3.80	AUS	AUS	-59.6	-43.8	AUS
273 M	5800.	-1.32	-18.9	-1.1	-8.2	-8.3	-11.3	-13.6	-1.39	AUS	AUS	-463.8	-341.2	AUS
274 M	6000.	-5.48	-53.0	-3.0	-23.9	-24.1	-32.8	-38.3	-3.91	AUS	AUS	-50.5	-37.1	AUS
275 M	5000.	-1.35	-18.2	-1.0	-8.2	-8.3	-11.3	-13.2	-1.35	AUS	AUS	-513.1	-377.4	AUS

DRZ 1/WH	BRL KP	LTRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTOS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEH DEC.	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	C3H8 PPM
1	1005.	1.32	1.38	AUS	1.2	-4.9	.965	.147	2.55	12.25	62.	1031.
2	1005.	1.53	1.46	AUS	1.4	3.1	.927	.177	3.72	11.69	71.	928.
3	997.	4.38	2.33	AUS	1.5	5.0	1.018	.070	.63	13.61	150.	733.
4	1005.	6.21	2.52	AUS	1.9	5.4	1.017	.056	.47	13.84	361.	705.
5	1005.	7.98	2.83	AUS	2.1	5.7	.978	.071	1.34	13.45	541.	858.
6	997.	10.17	3.18	AUS	2.4	5.3	1.037	.056	.23	13.84	1843.	868.
7	998.	12.13	3.65	AUS	2.7	5.2	.976	.065	1.30	13.52	1766.	1067.
8	996.	12.44	4.58	AUS	3.4	5.5	.805	0.000	6.93	10.37	306.	1300.
9	1200.	.20	1.38	AUS	1.4	.7	.952	.161	3.00	12.14	69.	980.
10	1200.	1.48	1.33	AUS	1.4	9.3	.948	.164	3.11	12.15	76.	867.
11	1201.	4.13	2.28	AUS	1.7	14.9	1.021	.069	.58	13.79	177.	661.
12	1194.	5.98	2.80	AUS	2.1	7.5	1.046	.047	.12	14.07	391.	432.
13	1194.	7.97	3.49	AUS	2.6	7.7	.970	.067	1.45	13.64	467.	638.
14	1195.	10.38	3.77	AUS	2.8	8.0	1.009	.045	.45	14.23	1315.	583.
15	1202.	11.17	5.30	AUS	4.4	8.0	.728	0.000	10.00	8.31	83.	1048.
16	1406.	.45	1.35	AUS	1.4	10.9	.949	.146	2.87	12.47	75.	1013.
17	1398.	2.36	2.16	AUS	1.6	20.7	.950	.132	2.68	12.73	97.	852.
18	1397.	4.31	2.51	AUS	1.9	20.9	1.045	.068	.28	13.94	250.	633.
19	1398.	6.40	3.19	AUS	2.4	19.3	1.059	0.000	.09	13.96	578.	552.
20	1398.	8.57	4.33	AUS	3.0	11.9	.990	.077	1.21	13.65	526.	555.
21	1405.	10.33	4.39	AUS	3.2	11.8	.995	.066	.96	13.85	986.	595.
22	1406.	11.66	6.40	AUS	4.7	12.1	.774	0.000	8.46	9.45	137.	966.
23	1601.	.24	1.97	AUS	1.5	15.9	.944	.128	2.74	12.70	80.	1076.
24	1601.	2.35	2.17	AUS	1.6	27.3	.976	.096	1.71	13.33	129.	863.
25	1601.	3.91	2.55	AUS	2.0	27.3	1.041	.066	.29	14.05	364.	644.
26	1593.	6.31	3.35	AUS	2.5	20.4	1.045	.047	.12	14.19	652.	542.
27	1594.	8.33	4.16	AUS	3.1	15.0	1.074	0.000	.08	13.88	848.	363.
28	1601.	10.35	4.96	AUS	3.7	15.0	.984	.064	1.15	13.88	953.	595.
29	1601.	11.35	5.91	AUS	4.4	15.0	.921	.109	3.17	12.75	734.	708.
30	1593.	12.34	6.78	AUS	5.0	14.2	.824	0.000	6.56	10.74	270.	837.
31	1789.	1.34	2.25	AUS	1.7	29.7	.940	0.000	2.84	13.29	139.	1814.
32	1796.	.035	1.39	AUS	1.5	19.5	.912	.125	3.55	12.35	80.	1338.

	DRZ 1/1011	BRL KP	LTRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEC	LAVA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	C3H8 PPM
78	2802	5.99	5.88	AUS	50.00	AUS	4.4	.993	.049	.83	13.86	2221.	738.
79	2802	8.32	6.32	AUS	50.00	AUS	5.1	1.034	.050	.20	13.99	3486.	667.
80	2802	10.31	8.54	AUS	50.00	AUS	6.3	.955	.057	1.74	13.44	2268.	767.
81	2802	12.14	9.52	AUS	50.00	AUS	7.0	.985	.053	.97	13.85	2960.	714.
82	2802	13.14	10.37	AUS	50.00	AUS	7.7	1.040	.060	.23	13.98	3959.	671.
83	2794	15.77	13.64	AUS	50.00	AUS	10.1	.846	0.000	5.32	11.54	1138.	1142.
84	2801	15.79	13.66	AUS	50.00	AUS	10.1	.847	0.000	5.24	11.58	1105.	1197.
85	3004	.30	2.39	AUS	50.00	AUS	2.2	.981	.054	1.06	13.77	191.	685.
86	2997	2.10	4.37	AUS	50.00	AUS	3.0	.993	.050	.80	13.92	658.	664.
87	3005	3.32	5.32	AUS	50.00	AUS	3.7	.932	.045	.75	13.97	1431.	697.
88	3005	6.37	6.30	AUS	50.00	AUS	4.7	1.008	.045	.47	14.05	2559.	691.
89	3005	8.32	7.40	AUS	50.00	AUS	5.5	1.047	.051	.14	13.91	3571.	582.
90	3005	10.82	9.36	AUS	50.00	AUS	6.7	.974	.055	1.22	13.72	2694.	697.
91	2997	12.35	10.23	AUS	50.00	AUS	7.6	.993	.053	.84	13.91	3040.	665.
92	2996	13.35	11.28	AUS	50.00	AUS	8.4	1.010	.049	.49	14.14	3566.	692.
93	3005	15.95	14.43	AUS	50.00	AUS	10.7	.864	0.000	4.75	11.91	1253.	1003.
94	2997	15.87	14.56	AUS	50.00	AUS	10.8	.853	0.000	5.09	11.71	1255.	1095.
95	3208	.11	3.26	AUS	50.00	AUS	2.4	.958	.063	1.47	13.56	197.	698.
96	3208	2.34	4.30	AUS	50.00	AUS	3.2	.989	.052	.89	13.87	589.	658.
97	3200	4.30	5.45	AUS	50.00	AUS	4.0	.991	.048	.80	13.93	1582.	691.
98	3200	5.37	6.52	AUS	50.00	AUS	4.9	1.020	.052	.38	14.03	2791.	655.
99	3200	8.18	8.14	AUS	50.00	AUS	6.0	.988	.052	.19	13.91	3725.	563.
100	3200	9.38	9.55	AUS	50.00	AUS	7.1	.984	.059	1.06	13.78	2897.	678.
101	3200	12.30	10.38	AUS	50.00	AUS	8.1	.987	.061	1.05	13.82	2913.	675.
102	3201	14.31	12.29	AUS	50.00	AUS	9.1	.988	.052	.90	14.00	3208.	718.
103	3201	15.34	14.87	AUS	50.00	AUS	11.0	.982	.090	3.67	12.51	2282.	863.
104	3201	15.36	15.70	AUS	50.00	AUS	11.6	.848	0.000	5.32	11.61	1089.	991.
105	3403	.11	3.44	AUS	50.00	AUS	2.5	.974	.063	1.32	13.65	228.	621.
106	3403	2.32	4.50	AUS	50.00	AUS	3.3	.998	.053	.75	13.89	816.	596.
107	3398	4.17	5.88	AUS	50.00	AUS	4.4	.999	.051	.71	13.92	1873.	668.
108	3403	5.98	7.19	AUS	50.00	AUS	5.2	1.030	.061	.35	13.98	3032.	625.
109	3396	8.33	9.31	AUS	50.00	AUS	6.9	.943	.088	2.35	13.13	2383.	767.
110	3402	10.35	10.29	AUS	50.00	AUS	7.6	.974	.067	1.37	13.60	2981.	694.
111	3402	12.32	11.57	AUS	50.00	AUS	8.6	.986	.061	1.86	13.91	2985.	658.
112	3402	13.95	12.75	AUS	50.00	AUS	9.4	1.000	.048	.65	14.25	3563.	644.
113	3401	16.30	15.14	AUS	50.00	AUS	11.2	.944	.121	2.67	13.00	3131.	689.
114	3400	16.42	16.20	AUS	50.00	AUS	12.0	.886	0.000	4.83	12.50	1695.	848.
115	3603	.11	3.54	AUS	50.00	AUS	2.6	.997	.048	.69	14.15	272.	381.
116	3603	2.12	4.87	AUS	50.00	AUS	3.6	1.010	.052	.53	14.08	1089.	489.
117	3603	4.31	6.17	AUS	50.00	AUS	4.6	1.013	.055	.52	14.04	2177.	592.
118	3603	6.34	7.55	AUS	50.00	AUS	5.6	1.048	.064	.22	13.98	3289.	522.
119	3603	8.33	9.39	AUS	50.00	AUS	7.0	1.018	.071	.65	13.96	3548.	582.
120	3595	10.35	10.78	AUS	50.00	AUS	8.8	.988	.058	.94	14.01	3575.	623.
121	3595	12.36	12.30	AUS	50.00	AUS	9.1	.992	.058	.91	14.10	3175.	624.
122	3595	14.33	13.66	AUS	50.00	AUS	10.1	.993	.051	.88	14.24	3562.	632.

40708319814010RM22

SEITE 2/4

	DRZ 17MIV	BR. KP	LT/KPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTOS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEC.	LAHA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH
123	3603.	15.99	16.07	AUS	AUS	11.9	29.3	.950	.123	2.56	13.13	3141.	639.
124	3595.	16.72	17.37	AUS	AUS	12.9	29.3	.885	0.000	4.03	12.57	1759.	791.
125	3798.	16.16	3.77	AUS	AUS	2.8	43.8	1.808	.042	.43	14.39	316.	271.
126	3806.	1.99	5.33	AUS	AUS	3.7	43.6	1.014	.053	.47	14.19	1144.	459.
127	3806.	3.96	6.45	AUS	AUS	4.8	43.6	1.020	.059	.45	14.13	2235.	526.
128	3799.	6.11	7.92	AUS	AUS	5.9	43.4	1.050	.064	.21	14.05	3475.	493.
129	3799.	7.41	9.95	AUS	AUS	7.4	43.4	.958	.078	1.87	13.58	2970.	733.
130	3798.	10.13	11.45	AUS	AUS	8.5	38.3	.977	.063	1.27	13.94	3390.	691.
131	3798.	11.48	13.17	AUS	AUS	9.7	39.6	.968	.062	1.45	13.92	2812.	688.
132	3798.	13.98	14.82	AUS	AUS	11.0	30.2	.961	.063	1.63	13.86	3012.	711.
133	3798.	16.00	16.94	AUS	AUS	12.5	30.0	.947	.109	2.46	13.29	2954.	639.
134	3798.	17.12	17.61	AUS	AUS	13.0	29.9	.892	0.000	3.77	12.77	1949.	753.
135	4001.	2.13	3.25	AUS	AUS	2.6	43.7	1.004	.039	.46	14.42	316.	272.
136	4001.	2.13	5.10	AUS	AUS	3.8	43.6	1.014	.053	.48	14.21	1278.	419.
137	4001.	4.13	6.76	AUS	AUS	5.0	43.4	1.026	.061	.40	14.17	2349.	463.
138	4001.	5.38	8.29	AUS	AUS	6.1	43.5	1.164	.064	.16	14.01	3512.	382.
139	4001.	8.19	10.53	AUS	AUS	7.9	43.6	.977	.063	1.27	13.94	3480.	660.
140	4001.	10.25	12.53	AUS	AUS	9.3	39.2	.972	.064	1.37	13.94	3361.	660.
141	4001.	12.17	14.34	AUS	AUS	10.4	38.1	.972	.052	1.23	14.09	2978.	653.
142	4001.	13.47	15.75	AUS	AUS	11.7	30.0	.946	.051	2.00	13.71	2733.	685.
143	4001.	15.94	17.28	AUS	AUS	12.8	29.6	.942	.110	2.58	13.23	2923.	586.
144	3993.	17.25	18.31	AUS	AUS	13.5	29.9	.889	0.000	3.87	12.74	1923.	697.
145	4196.	.90	3.77	AUS	AUS	2.8	43.9	1.011	.039	.34	14.45	395.	226.
146	4196.	1.98	5.27	AUS	AUS	3.9	43.6	1.006	.050	.56	14.22	1324.	464.
147	4204.	4.10	7.14	AUS	AUS	5.2	43.7	1.036	.062	.29	14.16	2492.	394.
148	4204.	6.18	8.38	AUS	AUS	6.6	43.8	1.057	.064	.18	14.12	3476.	387.
149	4198.	8.58	11.54	AUS	AUS	8.5	43.7	.986	.055	.98	14.18	3762.	623.
150	4196.	9.58	12.76	AUS	AUS	9.4	39.0	.950	.060	1.61	13.84	3191.	674.
151	4197.	12.75	15.54	AUS	AUS	11.5	30.6	.949	.043	1.85	13.80	2579.	670.
152	4197.	14.11	16.57	AUS	AUS	12.3	30.1	.938	0.000	2.24	13.55	2620.	666.
153	4204.	15.94	18.13	AUS	AUS	13.3	29.8	.921	.110	3.16	12.91	2604.	585.
154	4196.	17.24	18.35	AUS	AUS	14.0	30.4	.873	0.000	4.42	12.38	1683.	680.
155	4398.	.12	4.10	AUS	AUS	3.0	43.0	1.006	.041	.44	14.33	486.	274.
156	4399.	1.30	5.59	AUS	AUS	4.1	43.0	1.008	.047	.49	14.24	1367.	411.
157	4407.	3.98	7.41	AUS	AUS	5.5	43.2	1.046	.064	.23	14.04	2380.	307.
158	4399.	5.57	9.13	AUS	AUS	6.7	42.8	1.023	.075	.62	13.87	3243.	503.
159	4399.	8.43	12.32	AUS	AUS	9.1	42.2	.958	.062	1.43	13.86	3452.	660.
160	4399.	10.45	14.16	AUS	AUS	10.5	36.0	.949	.056	1.92	13.72	3042.	680.
161	4399.	11.36	15.74	AUS	AUS	11.6	29.4	.935	0.000	2.32	13.52	2389.	680.
162	4399.	13.98	17.21	AUS	AUS	12.7	29.1	.930	0.000	2.49	13.45	2552.	665.
163	4400.	15.39	18.59	AUS	AUS	13.8	28.8	.912	.105	3.40	12.82	2470.	582.
164	4397.	17.15	19.12	AUS	AUS	14.2	28.7	.876	0.000	4.33	12.36	1539.	635.
165	4599.	2.11	4.17	AUS	AUS	3.1	43.7	.996	.039	.59	14.24	411.	343.
166	4607.	1.96	5.98	AUS	AUS	4.4	43.6	1.014	.046	.39	14.24	1313.	337.
167	4599.	4.11	7.31	AUS	AUS	5.9	43.4	1.075	0.000	.13	13.75	2196.	207.

	ORZ 1/MIN	BRLI KP	LIRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTMS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEC	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	VO DPH	C3H8 PPH
168	4599.	5.39	10.19	AUS	50.00	AUS	7.5	43.2	.931	.050	.83	14.06	3074.	622.
169	4599.	7.99	12.17	AUS	50.00	AUS	9.2	43.0	.973	.056	1.25	13.89	3344.	628.
170	4598.	9.37	14.50	AUS	50.00	AUS	10.7	36.7	.950	.046	1.05	13.70	2762.	658.
171	4599.	11.99	16.41	AUS	50.00	AUS	12.1	29.5	.940	0.000	2.13	13.59	2353.	658.
172	4599.	14.11	17.76	AUS	50.00	AUS	13.1	28.9	.940	0.000	2.17	13.56	2554.	633.
173	4607.	16.31	18.98	AUS	50.00	AUS	14.0	28.6	.910	0.000	3.30	12.91	2320.	595.
174	4599.	17.18	19.15	AUS	50.00	AUS	14.2	28.7	.861	0.000	4.85	12.10	1481.	653.
175	4801.	2.11	4.59	AUS	50.00	AUS	3.4	43.6	.970	.047	1.23	13.88	422.	579.
176	4801.	2.30	6.55	AUS	50.00	AUS	4.8	43.3	1.009	.046	.46	14.25	1445.	382.
177	4801.	4.33	9.39	AUS	50.00	AUS	6.2	43.3	1.071	.060	.13	13.85	2278.	208.
178	4802.	6.38	10.75	AUS	50.00	AUS	8.0	43.4	.999	.048	.66	14.18	3233.	586.
179	4801.	8.23	13.31	AUS	50.00	AUS	9.8	43.1	.975	.053	1.17	14.01	3418.	618.
180	4801.	10.71	15.30	AUS	50.00	AUS	11.8	34.4	.952	.041	1.77	13.79	2765.	649.
181	4801.	11.34	17.17	AUS	50.00	AUS	12.6	29.9	.924	0.000	2.63	13.33	2225.	672.
182	4801.	13.98	18.25	AUS	50.00	AUS	13.5	29.4	.931	0.000	2.50	13.44	2650.	634.
183	4801.	16.33	19.12	AUS	50.00	AUS	14.2	29.3	.914	.078	3.20	13.02	2627.	588.
184	4801.	16.37	19.18	AUS	50.00	AUS	14.1	29.1	.858	0.000	4.64	12.28	1776.	642.
185	5002.	.11	5.10	AUS	50.00	AUS	3.7	42.5	.953	.047	1.44	13.77	500.	640.
186	5002.	1.98	6.77	AUS	50.00	AUS	5.0	42.6	1.005	.046	.53	14.25	1493.	381.
187	5005.	4.32	8.54	AUS	50.00	AUS	6.3	42.5	1.064	.059	.14	13.98	2701.	252.
188	4997.	5.32	10.36	AUS	50.00	AUS	7.7	42.4	1.007	.051	.57	14.21	3015.	558.
189	4957.	7.47	12.18	AUS	50.00	AUS	9.0	42.2	.964	.069	1.62	13.75	3414.	619.
190	4997.	9.74	15.12	AUS	50.00	AUS	11.1	36.4	.946	0.000	1.94	13.71	3151.	643.
191	5005.	11.31	18.18	AUS	50.00	AUS	13.5	29.0	.918	0.000	2.84	13.23	2331.	675.
192	5006.	13.37	20.45	AUS	50.00	AUS	15.1	28.4	.928	0.000	2.57	13.35	2716.	624.
193	4997.	16.31	23.19	AUS	50.00	AUS	17.3	28.5	.912	0.000	3.19	13.02	2554.	571.
194	4997.	16.76	25.20	AUS	50.00	AUS	18.6	28.6	.874	0.000	4.43	12.35	1882.	589.
195	5199.	.13	5.37	AUS	50.00	AUS	4.4	42.4	.951	.041	1.78	13.57	530.	676.
196	5200.	1.37	7.45	AUS	50.00	AUS	5.5	42.5	.980	.046	.99	14.02	1536.	564.
197	5200.	4.33	9.10	AUS	50.00	AUS	6.7	43.0	1.066	.057	.12	13.97	2584.	211.
198	5199.	6.32	11.28	AUS	50.00	AUS	8.3	42.9	.992	.049	.79	14.21	3684.	575.
199	5215.	10.51	17.15	AUS	50.00	AUS	12.7	34.8	.954	.072	1.91	13.66	3050.	628.
200	5199.	11.34	19.19	AUS	50.00	AUS	14.2	28.6	.917	0.000	2.87	13.24	2333.	659.
201	5200.	14.31	21.59	AUS	50.00	AUS	16.0	27.8	.932	.072	2.55	13.35	2778.	570.
202	5200.	15.38	24.49	AUS	50.00	AUS	18.1	28.0	.912	0.000	3.08	13.15	2479.	574.
203	5199.	16.26	25.37	AUS	50.00	AUS	19.2	28.3	.883	0.000	4.16	12.48	2022.	546.
204	5401.	2.32	6.39	AUS	50.00	AUS	4.7	42.3	.890	0.000	3.75	12.45	387.	955.
205	5394.	2.30	7.47	AUS	50.00	AUS	5.8	42.4	.984	.045	.88	14.89	1611.	526.
206	5410.	3.16	8.34	AUS	50.00	AUS	6.6	42.3	1.032	.068	.39	14.81	2293.	382.
207	5416.	7.37	14.46	AUS	50.00	AUS	10.7	42.5	.982	.069	1.23	13.91	3238.	558.
208	5394.	11.37	20.19	AUS	50.00	AUS	14.9	28.7	.918	0.000	2.83	13.27	2320.	646.
209	5394.	14.32	22.34	AUS	50.00	AUS	16.9	28.3	.927	.068	2.71	13.29	2651.	563.
210	5398.	15.31	26.44	AUS	50.00	AUS	19.6	28.4	.895	0.000	4.18	12.39	1631.	523.
211	5601.	.11	6.56	AUS	50.00	AUS	4.9	42.9	.909	0.000	3.05	12.85	468.	983.
212	5601.	2.12	8.80	AUS	50.00	AUS	6.0	43.0	1.031	.051	.22	14.31	1473.	219.

MOTOR3190 1401 QRM22

	DRY 1 YRIN	BRLI KP	LYRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTOS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEH DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NU PPM	C3H8 PPM
213	5600.	5.80	11.30	AUS	50.00	AUS	42.18	1.009	.061	.65	14.20	2849.	413.
215	5600.	10.11	18.43	AUS	50.00	AUS	35.6	.916	0.000	2.92	13.20	2295.	660.
216	5600.	12.14	20.47	AUS	50.00	AUS	28.4	.944	.052	2.05	13.69	2503.	997.
217	5590.	13.35	23.96	AUS	50.00	AUS	28.1	.936	.097	2.61	13.27	2223.	484.
218	5600.	15.29	26.80	AUS	50.00	AUS	28.1	.890	0.000	3.95	12.62	1703.	523.
219	5801.	.11	6.85	AUS	50.00	AUS	43.2	.946	0.000	1.96	13.52	573.	707.
220	5801.	2.00	8.44	AUS	50.00	AUS	43.8	1.027	.050	.25	14.39	1610.	203.
221	5795.	4.11	10.59	AUS	50.00	AUS	43.1	1.010	.050	.50	14.25	2610.	415.
222	5796.	6.31	16.12	AUS	50.00	AUS	43.0	.940	0.000	2.17	13.53	2947.	628.
223	5803.	9.97	19.23	AUS	50.00	AUS	33.6	.929	0.000	2.52	13.38	2369.	643.
224	5803.	12.10	22.22	AUS	50.00	AUS	28.7	.947	.062	2.03	13.62	2353.	549.
225	5794.	13.35	25.26	AUS	50.00	AUS	28.4	.938	.093	2.53	13.30	2221.	466.
226	5802.	15.17	27.45	AUS	50.00	AUS	28.7	.897	0.000	3.75	12.69	1776.	516.
227	5804.	.11	7.15	AUS	50.00	AUS	43.8	.963	.056	1.52	13.72	679.	557.
228	6005.	1.54	8.76	AUS	50.00	AUS	43.5	1.016	.044	.32	14.37	1331.	261.
230	5020.	3.75	11.22	AUS	50.00	AUS	43.5	.994	.046	.72	14.23	2462.	473.
231	5004.	9.30	20.51	AUS	50.00	AUS	31.1	.930	0.000	2.45	13.42	2120.	632.
232	6005.	11.78	23.63	AUS	50.00	AUS	27.8	.956	.075	1.86	13.66	2192.	452.
233	6003.	14.20	27.52	AUS	50.00	AUS	28.0	.920	.070	2.95	13.15	1680.	444.
234	1000.	-.13	1.75	AUS	50.00	AUS	-4.2	.970	.144	2.43	12.08	53.	1592.
235	1200.	-.82	1.59	AUS	50.00	AUS	-2.0	.997	.141	1.91	12.45	45.	1159.
236	1400.	-1.30	1.75	AUS	50.00	AUS	1.6	1.012	.117	1.32	12.60	39.	2056.
237	1600.	-1.97	1.57	AUS	50.00	AUS	4.8	1.026	.101	.90	12.53	30.	2820.
238	1800.	-2.17	1.72	AUS	50.00	AUS	7.6	1.010	.113	1.32	12.20	28.	3262.
239	2000.	-2.37	1.71	AUS	50.00	AUS	10.6	1.010	.155	1.83	11.13	35.	4516.
240	2200.	-2.57	1.65	AUS	50.00	AUS	14.2	1.078	.162	.87	9.92	20.	7812.
241	2400.	-2.75	1.53	AUS	50.00	AUS	17.2	1.096	.179	.84	9.34	17.	9034.
242	2600.	-3.13	1.55	AUS	50.00	AUS	17.6	1.117	.199	.83	8.59	13.	10077.
243	2800.	-3.21	1.80	AUS	50.00	AUS	18.1	1.174	0.000	.67	8.22	15.	11109.
244	3000.	-3.39	1.55	AUS	50.00	AUS	19.0	1.156	0.000	.94	7.74	15.	12196.
245	3000.	-1.45	2.23	AUS	50.00	AUS	42.1	.920	0.000	2.84	11.45	48.	5099.
246	3200.	-3.42	1.75	AUS	50.00	AUS	20.3	1.149	0.000	1.35	7.63	17.	11419.
247	3200.	-1.73	2.43	AUS	50.00	AUS	43.5	.918	0.000	2.09	12.37	62.	5110.
248	3400.	-3.58	1.73	AUS	50.00	AUS	20.6	1.151	0.000	1.12	8.10	16.	10731.
249	3400.	-1.30	2.70	AUS	50.00	AUS	43.7	.956	0.000	.68	12.91	63.	5427.
250	3600.	-3.58	1.56	AUS	50.00	AUS	20.2	1.033	.208	1.17	8.43	21.	10663.
251	3600.	-2.12	2.73	AUS	50.00	AUS	43.8	.957	0.000	.66	13.23	76.	4988.
252	3800.	-3.73	1.75	AUS	50.00	AUS	19.9	1.094	.222	1.30	8.54	21.	10026.
253	3800.	-1.45	2.93	AUS	50.00	AUS	43.6	.989	0.000	.39	13.64	95.	3291.
254	4000.	-3.37	1.31	AUS	50.00	AUS	19.9	1.059	.188	1.28	9.40	30.	8482.
255	4000.	-1.31	3.14	AUS	50.00	AUS	43.7	.958	0.000	.67	13.80	95.	3462.
256	4200.	-3.38	1.52	AUS	50.00	AUS	20.2	1.053	.178	1.39	9.74	34.	8092.
257	4200.	-2.25	2.38	AUS	50.00	AUS	44.1	.977	0.000	.69	13.47	80.	3452.
258	4400.	-4.12	1.72	AUS	50.00	AUS	20.1	1.042	.184	1.63	9.74	36.	7769.
259	4400.	-1.32	3.37	AUS	50.00	AUS	42.7	.935	0.000	1.21	13.72	109.	3236.

ORZ 1/1HIN	BRJ KP	LTRP U L/H	DURCHLZT S	KRSTMAS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH
260.	-4.24	1.68	AUS	50.00	AUS	1.2	19.8	1.033	.216	2.16	9.19	35.	8887.
261	-1.52	3.67	AUS	50.00	AUS	2.7	43.8	.922	0.000	1.58	13.61	144.	3889.
262	-4.41	1.58	AUS	50.00	AUS	1.2	20.4	1.016	.202	2.28	9.50	39.	7528.
263	-1.58	3.73	AUS	50.00	AUS	2.8	44.0	.903	0.000	2.47	12.89	120.	3210.
264	-4.57	1.70	AUS	50.00	AUS	1.3	20.4	1.015	.195	2.21	9.73	45.	6884.
265	-1.59	4.11	AUS	50.00	AUS	3.0	43.1	.880	0.000	3.00	12.70	137.	3467.
266	-4.71	1.64	AUS	50.00	AUS	1.2	20.3	1.019	.197	2.17	9.85	51.	6712.
267	-1.43	4.25	AUS	50.00	AUS	3.1	42.9	.881	0.000	2.95	12.70	139.	3531.
268	-4.89	1.33	AUS	50.00	AUS	1.4	19.3	1.008	.205	2.46	9.75	54.	6456.
269	-1.71	4.55	AUS	50.00	AUS	3.4	42.4	.885	0.000	2.90	12.83	161.	3123.
270	-5.11	1.52	AUS	50.00	AUS	1.2	19.0	.958	.225	3.42	8.97	52.	7053.
271	-1.77	4.37	AUS	50.00	AUS	3.7	42.6	.890	0.000	2.94	12.81	179.	3253.
272	-5.26	1.31	AUS	50.00	AUS	1.3	18.8	.978	.229	3.27	9.16	59.	6671.
273	-1.32	5.14	AUS	50.00	AUS	3.8	43.1	.876	0.000	3.21	12.56	180.	3888.
274	-5.40	1.53	AUS	50.00	AUS	1.2	18.3	.972	.240	3.51	9.01	62.	6520.
275	-1.95	5.59	AUS	50.00	AUS	4.2	43.0	.980	0.000	3.07	12.69	208.	2979.

IRZ 1/4IN	BR/L KP	OZ PRZ	DKL DEG	DKLPST DEG	OELDR KP/CM2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTOSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
1005.	.32	1.43	1.0	AUS	3.2	64.5	20.4	746.5	AUS	12761.	AUS	.600	.740
1005.	1.53	1.23	2.0	AUS	3.1	65.7	19.7	746.6	AUS	14406.	AUS	.600	.740
997.	4.38	1.15	6.0	AUS	3.0	65.2	19.7	746.6	AUS	17294.	AUS	.600	.740
1005.	6.21	1.00	9.0	AUS	3.0	65.9	19.6	746.6	AUS	21345.	AUS	.600	.740
1005.	7.98	.79	12.0	AUS	2.9	67.1	19.4	746.6	AUS	23102.	AUS	.600	.740
997.	10.17	1.28	18.0	AUS	2.8	67.0	19.3	746.6	AUS	27556.	AUS	.600	.740
998.	12.13	.77	30.0	AUS	2.8	68.6	19.7	746.6	AUS	29717.	AUS	.600	.740
996.	12.44	.53	82.0	AUS	2.7	69.0	20.0	746.6	AUS	30839.	AUS	.600	.740
1200.	.20	1.43	2.0	AUS	3.4	68.1	20.0	746.6	AUS	14958.	AUS	.600	.740
1200.	1.48	1.33	2.0	AUS	3.5	68.4	20.0	746.6	AUS	15246.	AUS	.600	.740
1201.	4.13	1.14	5.0	AUS	3.5	67.6	19.8	746.6	AUS	19392.	AUS	.600	.740
1194.	5.98	1.25	8.0	AUS	3.1	69.6	18.7	743.6	AUS	24449.	AUS	.600	.740
1194.	7.37	.53	16.0	AUS	3.2	68.9	19.4	743.6	AUS	28255.	AUS	.600	.740
1195.	13.18	.71	22.0	AUS	3.1	70.2	19.0	743.6	AUS	31722.	AUS	.600	.740
1202.	11.17	.41	82.0	AUS	3.1	70.1	18.8	743.6	AUS	35872.	AUS	.600	.740
1406.	.45	1.25	2.0	AUS	3.8	70.3	18.6	743.6	AUS	15474.	AUS	.600	.740
1398.	2.36	1.07	4.0	AUS	3.8	70.1	18.4	743.6	AUS	17149.	AUS	.600	.740
1397.	4.31	1.42	8.0	AUS	3.7	70.8	18.6	743.6	AUS	21911.	AUS	.600	.740
1398.	6.40	1.53	11.0	AUS	3.7	70.8	18.6	743.6	AUS	28223.	AUS	.600	.740
1398.	8.57	.81	16.0	AUS	3.6	71.6	18.9	743.6	AUS	33390.	AUS	.600	.740
1405.	10.33	.77	21.0	AUS	3.5	73.5	19.2	743.6	AUS	36436.	AUS	.600	.740
1406.	11.56	.63	82.0	AUS	3.4	73.9	19.2	743.6	AUS	41349.	AUS	.600	.740
1601.	.24	1.13	2.0	AUS	4.1	73.6	19.5	743.6	AUS	15497.	AUS	.600	.740
1601.	2.35	1.01	4.0	AUS	4.1	73.0	18.5	743.6	AUS	17660.	AUS	.600	.740
1601.	3.31	1.35	8.0	AUS	4.1	73.1	19.6	743.6	AUS	22980.	AUS	.600	.740
1593.	6.31	1.27	12.0	AUS	4.0	74.3	19.7	743.6	AUS	29273.	AUS	.600	.740
1594.	8.33	1.71	18.0	AUS	3.9	74.1	20.2	743.6	AUS	37308.	AUS	.600	.740
1601.	10.35	.64	20.0	AUS	3.8	75.8	19.7	743.6	AUS	40741.	AUS	.600	.740
1601.	11.35	.60	36.0	AUS	3.7	77.0	20.2	743.6	AUS	45464.	AUS	.600	.740
1593.	12.31	.57	82.0	AUS	3.6	77.3	20.1	743.6	AUS	46618.	AUS	.600	.740
1709.	1.34	.83	5.0	AUS	4.3	76.3	20.1	743.6	AUS	17629.	AUS	.600	.740
1796.	.35	1.03	2.0	AUS	4.5	77.4	20.0	743.6	AUS	15155.	AUS	.600	.740

MOTOR 31901401QRH22

SEITE 3/4

	QKZ	BRK	OZ	DKL	DKLPST	QELDR	QELTEMP	RAUMTEMP	LFTOR	LFTDSL	LFTPLU	LFGR	LFTFEUCH	DICHTE
	L/HIN	KP	PKOZ	DEG	DEG	KP/CH2	GEL	GEL	TORR	L/H	L/H	+	1	KG/L
33	1804.	2.34	.82	5.0	AUS	4.5	76.6	19.5	743.6	AUS	19395.	AUS	.600	.740
34	1796.	1.33	.84	8.0	AUS	4.4	75.9	19.8	743.6	AUS	24148.	AUS	.600	.740
35	1804.	6.31	1.80	12.0	AUS	4.3	77.3	19.5	743.6	AUS	31996.	AUS	.600	.740
36	1797.	7.98	1.05	17.0	AUS	4.2	77.5	19.5	743.6	AUS	39254.	AUS	.600	.740
37	1804.	10.15	.49	21.0	AUS	4.0	78.6	19.9	743.6	AUS	44861.	AUS	.600	.740
38	1797.	12.34	.93	32.0	AUS	3.9	78.9	19.9	743.6	AUS	51170.	AUS	.600	.740
39	1805.	13.21	.49	82.0	AUS	3.8	80.3	20.4	743.6	AUS	54276.	AUS	.600	.740
40	2007.	-1.13	.83	3.0	AUS	4.7	80.6	20.4	743.6	AUS	15322.	AUS	.600	.740
41	2000.	2.31	.75	7.0	AUS	4.6	79.8	20.2	743.6	AUS	21929.	AUS	.600	.740
42	2000.	3.99	.79	10.0	AUS	4.5	79.2	19.7	743.6	AUS	27325.	AUS	.600	.740
43	2000.	5.99	.91	12.0	AUS	4.4	80.1	20.1	743.6	AUS	34842.	AUS	.600	.740
44	2000.	7.94	1.05	18.0	AUS	4.3	80.8	19.8	743.6	AUS	42511.	AUS	.600	.740
45	1992.	11.16	.57	24.0	AUS	4.1	82.3	19.9	743.6	AUS	53525.	AUS	.600	.740
46	2000.	11.86	.63	29.0	AUS	4.0	82.8	20.5	743.6	AUS	55121.	AUS	.600	.740
47	2000.	13.78	.66	82.0	AUS	3.9	83.6	20.8	743.6	AUS	61273.	AUS	.600	.740
48	2203.	-3.33	.90	3.0	AUS	4.9	83.8	19.6	743.6	AUS	16430.	AUS	.600	.740
49	2203.	1.97	.93	7.0	AUS	4.9	82.2	18.9	743.6	AUS	24404.	AUS	.600	.740
50	2196.	4.11	1.07	10.0	AUS	4.9	80.8	18.3	743.6	AUS	30614.	AUS	.600	.740
51	2196.	6.16	1.12	14.0	AUS	4.7	82.2	18.8	743.6	AUS	38898.	AUS	.600	.740
52	2204.	8.14	1.15	18.0	AUS	4.6	82.5	19.5	743.6	AUS	46644.	AUS	.600	.740
53	2204.	9.99	.81	23.0	AUS	4.4	84.4	20.0	743.6	AUS	53856.	AUS	.600	.740
54	2196.	11.37	.43	28.0	AUS	4.3	85.5	20.1	743.6	AUS	59866.	AUS	.600	.740
55	2196.	14.11	.48	53.0	AUS	4.1	86.6	20.4	743.6	AUS	68472.	AUS	.600	.740
56	2204.	14.26	.33	82.0	AUS	4.0	87.2	20.7	743.6	AUS	69375.	AUS	.600	.740
57	2407.	.22	.92	6.0	AUS	5.0	86.8	20.1	743.6	AUS	20796.	AUS	.600	.740
58	2399.	2.12	1.01	8.0	AUS	5.1	85.7	20.0	743.6	AUS	26815.	AUS	.600	.740
59	2402.	4.19	1.01	12.0	AUS	5.8	64.6	20.0	743.6	AUS	35549.	AUS	.600	.740
60	2402.	6.11	1.00	16.0	AUS	5.9	71.1	19.5	743.6	AUS	43023.	AUS	.600	.740
61	2402.	7.38	1.17	20.0	AUS	5.5	74.9	19.7	743.6	AUS	51007.	AUS	.600	.740
62	2395.	10.41	1.13	24.0	AUS	5.4	79.7	20.2	743.6	AUS	64522.	AUS	.600	.740
63	2403.	11.34	.42	28.0	AUS	5.1	82.4	20.6	743.6	AUS	66170.	AUS	.600	.740
64	2403.	14.12	.95	43.0	AUS	4.8	84.6	20.4	743.6	AUS	77639.	AUS	.600	.740
65	2395.	14.71	.35	82.0	AUS	4.5	88.3	20.6	743.6	AUS	79029.	AUS	.600	.740
66	2606.	.32	.89	6.0	AUS	5.4	87.6	21.0	743.6	AUS	21892.	AUS	.600	.740
67	2598.	2.14	.72	10.0	AUS	5.4	86.3	20.0	743.6	AUS	28530.	AUS	.600	.740
68	2598.	4.35	.78	13.0	AUS	5.3	86.3	19.9	743.6	AUS	37634.	AUS	.600	.740
69	2598.	6.33	.83	17.0	AUS	5.2	87.3	20.1	743.6	AUS	46538.	AUS	.600	.740
70	2598.	7.39	1.13	21.0	AUS	5.0	88.8	20.4	743.6	AUS	55327.	AUS	.600	.740
71	2598.	10.13	.55	25.0	AUS	4.8	89.4	20.5	743.6	AUS	64213.	AUS	.600	.740
72	2606.	12.30	.45	29.0	AUS	4.7	90.2	20.5	743.6	AUS	72212.	AUS	.600	.740
73	2599.	14.14	1.45	40.0	AUS	4.5	91.6	21.2	743.6	AUS	84658.	AUS	.600	.740
74	2598.	15.52	.31	82.0	AUS	4.3	94.1	21.0	743.6	AUS	88847.	AUS	.600	.740
75	2801.	-1.15	.64	8.0	AUS	5.3	92.0	20.4	743.6	AUS	22831.	AUS	.600	.740
76	2801.	2.11	.57	11.0	AUS	5.3	91.4	20.5	743.6	AUS	30467.	AUS	.600	.740
77	2802.	4.00	.62	14.0	AUS	5.3	90.2	20.0	743.6	AUS	39202.	AUS	.600	.740

	DRZ L/HIN	BR. K	OZ PROZ	DKL DEG	DKLPST DEG	OFDR KP/GH2	DELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTOSL L/H	LFTPLU L/H	LFGK 1	LFTFEUCH KG/L	DICHTE KG/L
76	2802.	5.39	.58	18.0	AUS	5.2	91.0	20.4	743.6	AUS	48610.	AUS	.600	.740
79	2802.	8.32	1.01	23.0	AUS	5.1	92.4	20.9	743.6	AUS	59746.	AUS	.600	.740
80	2802.	19.11	.40	26.0	AUS	5.0	92.3	21.0	743.6	AUS	68112.	AUS	.600	.740
81	2802.	12.14	.52	30.0	AUS	4.8	93.4	21.2	743.6	AUS	78298.	AUS	.600	.740
82	2802.	13.14	1.14	39.0	AUS	4.6	95.5	21.8	743.6	AUS	90056.	AUS	.600	.740
83	2796.	15.77	.35	80.0	AUS	4.4	96.4	21.3	743.6	AUS	96375.	AUS	.600	.740
84	2801.	15.79	.35	82.0	AUS	4.4	97.3	21.8	743.6	AUS	96568.	AUS	.600	.740
85	3004.	.30	.61	8.0	AUS	5.3	96.3	20.9	743.6	AUS	24520.	AUS	.600	.740
86	2997.	2.10	.65	12.0	AUS	5.4	93.8	20.5	743.6	AUS	33737.	AUS	.600	.740
87	3005.	3.32	.53	15.0	AUS	5.4	92.8	20.2	743.6	AUS	41580.	AUS	.600	.740
88	3005.	6.37	.73	19.0	AUS	5.3	92.7	19.9	743.6	AUS	52982.	AUS	.600	.740
89	3005.	8.32	1.13	22.0	AUS	5.2	93.5	20.4	743.6	AUS	64724.	AUS	.600	.740
90	3005.	10.32	.43	25.0	AUS	5.0	94.2	20.4	743.6	AUS	73682.	AUS	.600	.740
91	2997.	12.35	.57	29.0	AUS	4.8	97.1	22.0	743.6	AUS	84747.	AUS	.600	.740
92	2996.	13.35	.63	34.0	AUS	4.7	98.0	22.0	743.6	AUS	95099.	AUS	.600	.740
93	3005.	15.45	.35	70.0	AUS	4.6	98.8	21.8	743.6	AUS	104015.	AUS	.600	.740
94	2997.	15.47	.35	82.0	AUS	4.5	100.3	21.3	743.6	AUS	104412.	AUS	.600	.740
95	3208.	.11	.53	8.0	AUS	5.3	98.8	21.7	743.6	AUS	26306.	AUS	.600	.740
96	3200.	2.14	.64	12.0	AUS	5.3	97.2	20.6	743.6	AUS	35476.	AUS	.600	.740
97	3200.	4.00	.53	16.0	AUS	5.3	96.2	21.0	743.6	AUS	45100.	AUS	.600	.740
98	3200.	5.47	.86	20.0	AUS	5.3	96.2	20.6	743.6	AUS	56367.	AUS	.600	.740
99	3200.	8.18	1.23	24.0	AUS	5.2	97.8	20.8	743.6	AUS	70532.	AUS	.600	.740
100	3200.	9.38	.54	26.0	AUS	5.2	96.8	20.9	743.6	AUS	78515.	AUS	.600	.740
101	3200.	12.30	.53	30.0	AUS	5.1	98.7	20.7	743.6	AUS	90420.	AUS	.600	.740
102	3201.	14.11	.53	35.0	AUS	4.9	99.0	21.3	743.6	AUS	101351.	AUS	.600	.740
103	3261.	15.34	.47	56.0	AUS	4.8	101.0	20.8	743.6	AUS	111952.	AUS	.600	.740
104	3201.	15.46	.32	82.0	AUS	4.6	102.2	22.0	743.6	AUS	111058.	AUS	.600	.740
105	3403.	.11	.53	9.0	AUS	5.3	99.9	20.9	743.6	AUS	28008.	AUS	.600	.740
106	3403.	2.32	.63	13.0	AUS	5.4	99.3	20.6	743.6	AUS	37493.	AUS	.600	.740
107	3396.	4.17	.67	15.0	AUS	5.4	99.3	20.3	743.6	AUS	49039.	AUS	.600	.740
108	3403.	5.38	1.02	20.0	AUS	5.3	97.8	20.1	743.6	AUS	60928.	AUS	.600	.740
109	3396.	8.33	.52	25.0	AUS	5.2	98.6	20.4	743.6	AUS	73351.	AUS	.600	.740
110	3402.	10.15	.52	27.0	AUS	5.5	88.6	20.4	751.6	AUS	83681.	AUS	.600	.740
111	3402.	12.32	.57	30.0	AUS	5.4	92.8	20.5	751.6	AUS	95256.	AUS	.600	.740
112	3402.	13.35	.56	34.0	AUS	5.3	94.3	21.0	751.6	AUS	106393.	AUS	.600	.740
113	3401.	16.00	.63	51.0	AUS	5.3	95.7	21.3	751.6	AUS	119309.	AUS	.600	.740
114	3400.	16.42	.32	82.0	AUS	5.1	98.9	21.6	751.6	AUS	119817.	AUS	.600	.740
115	3603.	.11	.57	10.0	AUS	5.7	95.7	20.4	751.6	AUS	29466.	AUS	.600	.740
116	3603.	2.12	.75	14.0	AUS	5.9	93.3	20.2	751.6	AUS	41070.	AUS	.600	.740
117	3603.	4.11	.81	18.0	AUS	6.0	92.7	20.0	751.6	AUS	52123.	AUS	.600	.740
118	3603.	6.14	1.25	21.0	AUS	5.9	93.9	20.0	751.6	AUS	66081.	AUS	.600	.740
119	3603.	8.19	.92	25.0	AUS	5.7	94.4	20.2	751.6	AUS	79803.	AUS	.600	.740
120	3595.	10.16	.55	28.0	AUS	5.5	96.8	20.0	751.6	AUS	89803.	AUS	.600	.740
121	3595.	12.16	.59	31.0	AUS	5.3	99.7	21.0	751.6	AUS	101845.	AUS	.600	.740
122	3595.	14.13	.51	35.0	AUS	5.2	99.2	22.1	751.6	AUS	113261.	AUS	.600	.740

MOTOR 3190 1401 QRM22

SEITE 3/3

IRZ 1 / MIN	GRU KP	OZ PRZ	OKL DEG	DKLPST DEG	OELOR KP/CM2	DELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTOSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH KG/L	DICHTE KG/L
160	4599.	5.39	26.0	AUS	5.6	107.6	21.9	751.6	AUS	84321.	AUS	.600	.740
161	4599.	7.99	29.0	AUS	5.4	107.9	22.6	751.6	AUS	100455.	AUS	.600	.740
162	4598.	9.97	31.0	AUS	5.3	109.3	22.5	751.6	AUS	114948.	AUS	.600	.740
171	4599.	11.39	34.0	AUS	5.3	110.2	22.7	751.6	AUS	128710.	AUS	.600	.740
172	4599.	14.11	40.0	AUS	5.2	109.8	23.0	751.6	AUS	139268.	AUS	.600	.740
173	4607.	16.04	55.0	AUS	5.1	111.9	23.1	751.6	AUS	144284.	AUS	.600	.740
174	4599.	17.18	82.0	AUS	5.0	111.1	23.9	751.6	AUS	137580.	AUS	.600	.740
175	4801.	2.31	14.0	AUS	5.9	107.2	22.0	751.6	AUS	37142.	AUS	.600	.740
176	4801.	2.30	19.0	AUS	5.8	107.7	21.6	751.6	AUS	55189.	AUS	.600	.740
177	4801.	4.13	24.0	AUS	5.8	108.7	21.5	751.6	AUS	75039.	AUS	.600	.740
178	4802.	6.38	27.0	AUS	5.6	108.9	21.7	751.6	AUS	89735.	AUS	.600	.740
179	4801.	8.23	30.0	AUS	5.4	110.9	22.3	751.6	AUS	100312.	AUS	.600	.740
180	4801.	10.71	33.0	AUS	5.3	110.5	22.9	751.6	AUS	126254.	AUS	.600	.740
181	4801.	11.34	34.0	AUS	5.3	111.6	23.6	751.6	AUS	131690.	AUS	.600	.740
182	4801.	13.98	42.0	AUS	5.2	110.8	23.6	755.6	AUS	141832.	AUS	.600	.740
183	4801.	16.33	60.0	AUS	5.1	109.8	24.1	755.6	AUS	145885.	AUS	.600	.740
184	4801.	16.37	82.0	AUS	5.1	110.0	24.2	755.6	AUS	138141.	AUS	.600	.740
185	5002.	.11	14.0	AUS	6.0	108.5	22.9	755.6	AUS	40152.	AUS	.600	.740
186	5002.	1.98	20.0	AUS	6.2	106.6	21.2	755.6	AUS	56776.	AUS	.600	.740
187	5005.	4.12	24.0	AUS	5.7	109.7	23.2	755.6	AUS	75886.	AUS	.600	.740
188	4997.	5.12	27.0	AUS	5.6	110.4	22.3	755.6	AUS	87047.	AUS	.600	.740
189	4957.	7.77	30.0	AUS	5.5	111.8	22.5	755.6	AUS	98013.	AUS	.600	.740
190	4997.	9.74	31.0	AUS	5.5	110.1	23.4	755.6	AUS	118688.	AUS	.600	.740
191	5005.	11.31	35.0	AUS	5.4	113.9	24.4	755.6	AUS	139230.	AUS	.600	.740
192	5006.	13.37	42.0	AUS	5.3	113.5	24.2	755.6	AUS	158474.	AUS	.600	.740
193	4997.	16.11	60.0	AUS	5.2	115.0	24.6	755.6	AUS	178038.	AUS	.600	.740
194	4997.	16.75	82.0	AUS	5.2	113.1	25.1	755.6	AUS	183823.	AUS	.600	.740
195	5199.	.13	16.0	AUS	6.0	109.8	23.8	755.6	AUS	47406.	AUS	.600	.740
196	5200.	1.37	20.0	AUS	6.1	110.6	22.7	755.6	AUS	60986.	AUS	.600	.740
197	5200.	4.33	26.0	AUS	6.1	110.4	22.8	755.6	AUS	80088.	AUS	.600	.740
198	5199.	6.12	28.0	AUS	5.6	112.4	23.0	755.6	AUS	93391.	AUS	.600	.740
199	5215.	10.31	30.0	AUS	5.5	112.4	23.7	755.6	AUS	136481.	AUS	.600	.740
200	5199.	11.34	34.0	AUS	5.4	112.0	23.9	755.6	AUS	146875.	AUS	.600	.740
201	5200.	14.11	42.0	AUS	5.3	113.9	24.5	755.6	AUS	168030.	AUS	.600	.740
202	5200.	15.38	63.0	AUS	5.2	115.6	25.6	755.6	AUS	186321.	AUS	.600	.740
203	5199.	16.26	82.0	AUS	5.1	115.6	26.0	755.6	AUS	191488.	AUS	.600	.740
204	5401.	-.32	16.0	AUS	5.8	110.1	24.1	755.6	AUS	47491.	AUS	.600	.740
205	5394.	2.00	21.0	AUS	5.9	111.2	23.2	755.6	AUS	64638.	AUS	.600	.740
206	5410.	3.16	25.0	AUS	5.9	110.9	23.4	755.6	AUS	77019.	AUS	.600	.740
207	5416.	7.37	29.0	AUS	5.7	112.4	23.8	755.6	AUS	118500.	AUS	.600	.740
208	5394.	11.37	37.0	AUS	5.5	116.0	24.0	755.6	AUS	154723.	AUS	.600	.740
209	5394.	14.12	46.0	AUS	5.3	114.2	24.9	755.6	AUS	176718.	AUS	.600	.740
210	5398.	15.11	82.0	AUS	5.4	116.5	24.7	753.6	AUS	195344.	AUS	.600	.740
211	5601.	.11	17.0	AUS	6.1	112.6	23.8	753.6	AUS	50528.	AUS	.600	.740
212	5601.	2.12	23.0	AUS	6.1	112.0	22.6	753.6	AUS	69730.	AUS	.600	.740

	30Z L/MIN	ORLI KP	02 PRIZ	OKL DEG	UKLPST DEG	UELOR KP/GHZ	DELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTUSL L/H	LFTFLU L/H	LFR 1	LFTFLUCH KG/L
213	5600.	5.00	.63	26.0	AUS	5.9	114.6	22.4	753.6	AUS	95170.	AUS	.740
215	5600.	10.31	.21	28.0	AUS	5.2	118.8	24.1	753.6	AUS	141020.	AUS	.740
216	5600.	12.14	.25	33.0	AUS	5.1	118.8	24.0	753.6	AUS	164491.	AUS	.740
217	5599.	13.35	.41	49.0	AUS	5.0	118.7	25.0	753.6	AUS	187278.	AUS	.740
218	5600.	15.29	.21	82.0	AUS	5.0	121.5	26.4	753.6	AUS	199863.	AUS	.740
219	5801.	.31	.33	19.0	AUS	5.5	121.9	24.3	753.6	AUS	54068.	AUS	.740
220	5801.	2.00	.77	24.0	AUS	5.6	120.6	24.2	753.6	AUS	72351.	AUS	.740
221	5795.	4.31	.61	23.0	AUS	5.5	116.0	23.0	753.6	AUS	89292.	AUS	.740
222	5796.	8.31	.23	29.0	AUS	5.3	121.8	24.1	753.6	AUS	126555.	AUS	.740
223	5803.	9.37	.23	34.0	AUS	5.1	121.6	24.4	753.6	AUS	149049.	AUS	.740
224	5803.	12.10	.29	41.0	AUS	5.0	121.3	25.0	753.6	AUS	175557.	AUS	.740
225	5794.	13.95	.33	55.0	AUS	5.0	123.3	25.7	753.6	AUS	197703.	AUS	.740
226	5802.	15.17	.25	82.0	AUS	4.9	124.8	26.0	753.6	AUS	205524.	AUS	.740
227	6004.	.31	.41	20.0	AUS	5.3	125.2	24.4	753.6	AUS	57492.	AUS	.740
228	6005.	1.54	.62	24.0	AUS	5.4	122.1	24.2	753.6	AUS	74329.	AUS	.740
230	6020.	3.75	.45	30.0	AUS	5.5	120.0	23.6	753.6	AUS	93089.	AUS	.740
231	6004.	9.30	.23	35.0	AUS	5.4	119.9	25.2	753.6	AUS	159250.	AUS	.740
232	5005.	11.73	.35	42.0	AUS	5.4	122.4	26.0	753.6	AUS	188614.	AUS	.740
233	6003.	14.20	.25	82.0	AUS	5.2	120.1	27.0	753.6	AUS	212084.	AUS	.740
234	1000.	.33	1.73	0.0	AUS	3.3	66.2	19.8	753.6	AUS	14143.	AUS	.740
235	1200.	.92	1.75	0.0	AUS	4.2	65.5	19.4	753.6	AUS	14076.	AUS	.740
236	1400.	-1.30	2.15	0.0	AUS	5.0	65.1	19.9	753.6	AUS	14796.	AUS	.740
237	1600.	-1.97	2.54	0.0	AUS	5.6	65.1	19.4	753.6	AUS	14299.	AUS	.740
238	1800.	-2.37	2.71	0.0	AUS	5.8	66.3	19.9	753.6	AUS	14528.	AUS	.740
239	2000.	-2.37	3.67	0.0	AUS	5.6	69.8	17.7	752.6	AUS	14424.	AUS	.740
240	2200.	-2.57	6.01	0.0	AUS	5.7	71.2	17.1	752.6	AUS	14065.	AUS	.740
241	2400.	-2.75	6.92	0.0	AUS	5.9	72.2	17.4	752.6	AUS	14875.	AUS	.740
242	2600.	-3.33	7.73	0.0	AUS	5.9	72.7	17.0	752.6	AUS	15347.	AUS	.740
243	2800.	-3.21	8.44	0.0	AUS	6.0	74.1	17.5	752.6	AUS	17613.	AUS	.740
244	3000.	-3.39	8.83	0.0	AUS	6.0	75.2	17.2	752.6	AUS	15894.	AUS	.740
245	3000.	-1.95	2.57	3.0	AUS	5.7	78.4	17.8	752.6	AUS	17095.	AUS	.740
246	3200.	-3.32	8.71	0.0	AUS	6.0	79.1	17.7	752.6	AUS	16826.	AUS	.740
247	3200.	-1.73	2.01	4.0	AUS	5.9	79.8	19.4	752.6	AUS	18648.	AUS	.740
248	3400.	-3.58	9.35	0.0	AUS	6.1	81.5	19.9	752.6	AUS	16631.	AUS	.740
249	3400.	-1.30	2.41	6.0	AUS	6.0	82.5	19.8	752.6	AUS	21765.	AUS	.740
250	3600.	-3.58	7.89	0.0	AUS	6.0	86.2	19.4	752.6	AUS	15143.	AUS	.740
251	3600.	-2.12	1.94	6.0	AUS	5.9	86.6	19.4	752.6	AUS	21802.	AUS	.740
252	3800.	-3.73	7.65	0.0	AUS	6.1	87.1	19.2	752.6	AUS	15957.	AUS	.740
253	3800.	-1.35	1.65	7.0	AUS	5.9	88.7	19.0	752.6	AUS	24169.	AUS	.740
254	4000.	-3.97	6.44	0.0	AUS	6.2	90.7	19.5	752.6	AUS	16124.	AUS	.740
255	4000.	-1.31	1.21	8.0	AUS	6.1	90.3	19.1	752.6	AUS	24346.	AUS	.740
256	4200.	-3.38	6.02	0.0	AUS	6.3	92.5	19.1	752.6	AUS	14284.	AUS	.740
257	4280.	-2.25	1.65	8.0	AUS	6.1	93.3	19.1	752.6	AUS	24326.	AUS	.740
258	4400.	-4.12	5.81	0.0	AUS	6.3	94.4	19.5	752.6	AUS	14949.	AUS	.740
259	4400.	-1.32	.83	9.0	AUS	6.2	95.2	19.4	752.6	AUS	26310.	AUS	.740

MDTOR31901401QRM22

SEITE 376

	00Z 17H14	BR-I KP	02 PRQZ	DKL DEG	DKLPST DEG	OELDR KP/GH2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTDSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
260	4600.	-4.24	6.14	0.0	AUS	6.4	96.4	19.6	752.6	AUS	14520.	AUS	.600	.740
261	4600.	-1.52	.73	10.0	AUS	6.3	97.7	19.7	752.6	AUS	20266.	AUS	.600	.740
262	4600.	-4.31	5.60	0.0	AUS	6.3	98.3	19.4	752.6	AUS	13600.	AUS	.600	.740
263	4800.	-1.98	.92	10.0	AUS	6.2	100.5	19.9	752.6	AUS	20100.	AUS	.600	.740
264	5000.	-4.37	5.21	0.0	AUS	6.3	100.5	20.2	752.6	AUS	14417.	AUS	.600	.740
265	5000.	-1.39	.73	11.0	AUS	6.2	102.0	20.1	752.6	AUS	30209.	AUS	.600	.740
266	5200.	-4.71	5.13	0.0	AUS	6.2	103.4	19.9	752.6	AUS	13966.	AUS	.600	.740
267	5200.	-1.43	.83	11.0	AUS	6.1	104.0	20.1	752.6	AUS	31230.	AUS	.600	.740
268	5400.	-4.49	5.02	0.0	AUS	6.2	105.9	19.9	752.6	AUS	16266.	AUS	.600	.740
269	5400.	-1.71	.73	12.0	AUS	6.1	105.8	20.1	752.6	AUS	33600.	AUS	.600	.740
270	5600.	-5.11	5.12	0.0	AUS	6.1	106.8	19.6	752.6	AUS	13063.	AUS	.600	.740
271	5600.	-1.77	.64	12.0	AUS	6.0	108.7	19.7	752.6	AUS	36534.	AUS	.600	.740
272	5800.	-5.26	5.05	0.0	AUS	5.8	108.3	19.6	752.6	AUS	14749.	AUS	.600	.740
273	5800.	-1.32	.65	14.0	AUS	5.8	108.6	19.8	752.6	AUS	37616.	AUS	.600	.740
274	6000.	-5.40	5.02	0.0	AUS	5.9	110.7	20.0	752.6	AUS	13189.	AUS	.600	.740
275	6000.	-1.36	.59	15.0	AUS	5.8	112.2	20.1	752.6	AUS	41772.	AUS	.600	.740

2 8 8 10 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

	DRZ 17MIN	BR-1 KP	SC3 G/KWH	SC02 G/KWH	SC3H8 G/KWH	SN0X G/KWH	S02 G/KWH	HC0 G/H	HPCO G/H	HC02 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPCN2 G/H	HNOX G/H
1	1005.	.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	391.5	AUS	2955.1	AUS	23.79	AUS
2	1005.	1.53	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	651.8	AUS	3215.3	AUS	24.41	AUS
3	997.	4.18	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	128.4	AUS	4378.7	AUS	22.56	AUS
4	1005.	6.21	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	119.7	AUS	5487.7	AUS	26.74	AUS
5	1005.	7.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	367.2	AUS	5808.2	AUS	35.43	AUS
6	997.	10.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	73.4	AUS	7082.4	AUS	42.45	AUS
7	998.	12.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	461.2	AUS	7507.3	AUS	56.64	AUS
8	996.	12.44	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2678.2	AUS	6288.1	AUS	75.37	AUS
9	1200.	.20	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	541.8	AUS	3447.7	AUS	26.60	AUS
10	1200.	1.48	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	573.9	AUS	3518.3	AUS	24.82	AUS
11	1201.	4.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	132.7	AUS	4970.7	AUS	22.77	AUS
12	1194.	5.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	36.8	AUS	6380.9	AUS	18.75	AUS
13	1194.	7.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	488.7	AUS	7202.1	AUS	32.21	AUS
14	1195.	10.18	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	168.2	AUS	6374.9	AUS	32.88	AUS
15	1202.	11.17	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4665.1	AUS	6087.9	AUS	73.39	AUS
16	1406.	.45	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	536.1	AUS	3659.0	AUS	28.41	AUS
17	1398.	2.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	554.7	AUS	4128.8	AUS	26.43	AUS
18	1397.	4.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	71.6	AUS	5676.3	AUS	24.64	AUS
19	1398.	6.40	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	29.2	AUS	7313.3	AUS	27.63	AUS
20	1398.	9.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	477.8	AUS	8486.7	AUS	32.96	AUS
21	1405.	10.23	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	414.7	AUS	9402.2	AUS	38.59	AUS
22	1406.	11.66	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4460.3	AUS	7828.1	AUS	76.52	AUS
23	1601.	.24	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	512.5	AUS	3725.8	AUS	30.18	AUS
24	1601.	2.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	360.5	AUS	4417.8	AUS	27.33	AUS
25	1601.	3.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	78.9	AUS	5997.1	AUS	26.28	AUS
26	1593.	6.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	42.8	AUS	7699.2	AUS	28.13	AUS
27	1594.	8.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	37.1	AUS	9607.6	AUS	24.83	AUS
28	1601.	10.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	554.1	AUS	10543.3	AUS	43.20	AUS
29	1601.	11.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1737.0	AUS	10977.4	AUS	58.29	AUS
30	1593.	12.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3815.6	AUS	9882.2	AUS	73.87	AUS
31	1789.	1.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	431.6	AUS	4488.5	AUS	57.51	AUS
32	1796.	-1.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	653.4	AUS	3565.4	AUS	36.93	AUS

	DNZ 1/10/11	BR-I KP	SC3 G/KWH	SC02 G/KWH	SC348 G/KWH	SNOX G/KWH	S02 G/KWH	WCO G/H	WPCO G/H	WCO2 G/H	WPCO2 G/H	HCH2 G/H	WPCW2 G/H	WMOX G/H
33	1804.	2.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	350.2	AJS	4946.4	AUS	34.51	AUS
34	1796.	4.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	221.2	AUS	5320.7	AUS	36.11	AUS
35	1804.	6.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	141.9	AUS	8453.1	AUS	42.87	AUS
36	1797.	7.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	60.3	AJS	10453.7	AUS	41.52	AUS
37	1804.	10.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1267.6	AJS	11286.7	AUS	59.49	AUS
38	1797.	12.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	675.2	AUS	13173.0	AUS	59.61	AUS
39	1805.	13.21	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3207.6	AUS	12503.1	AUS	83.89	AUS
40	2007.	-1.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	542.7	AUS	3684.4	AUS	45.39	AUS
41	2000.	2.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	226.2	AUS	5637.5	AUS	41.50	AUS
42	2000.	3.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	245.2	AUS	7167.8	AUS	42.57	AUS
43	2000.	5.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	170.3	AJS	9214.0	AUS	47.69	AUS
44	2000.	7.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	79.3	AUS	11297.4	AJS	48.11	AUS
45	1992.	11.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	747.3	AUS	13919.5	AUS	64.62	AUS
46	2000.	11.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	805.5	AUS	14313.3	AUS	69.70	AUS
47	2000.	13.78	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3379.7	AUS	14136.2	AUS	91.98	AUS
48	2203.	-1.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	553.0	AJS	4003.1	AUS	41.00	AUS
49	2203.	1.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	139.8	AUS	6431.4	AUS	29.38	AUS
50	2196.	4.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	121.6	AUS	8051.7	AUS	33.89	AUS
51	2196.	6.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	99.8	AUS	10247.9	AUS	42.33	AUS
52	2204.	8.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	83.3	AJS	12319.8	AUS	51.38	AUS
53	2204.	9.39	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	186.1	AUS	14349.7	AUS	56.68	AUS
54	2196.	11.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1694.1	AJS	15084.7	AUS	76.19	AUS
55	2196.	14.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3019.5	AUS	16525.3	AUS	93.15	AUS
56	2204.	14.26	AUS	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	4738.3	AUS	15575.6	AUS	109.34	AUS
57	2407.	22	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	119.9	AJS	5474.5	AUS	17.58	AUS
58	2399.	2.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	111.8	AUS	7061.9	AUS	22.96	AUS
59	2402.	4.19	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	140.8	AJS	9129.0	AUS	39.05	AUS
60	2402.	6.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	135.7	AUS	11074.3	AUS	49.75	AUS
61	2402.	7.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	96.1	AUS	13114.6	AUS	59.36	AUS
62	2395.	10.41	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	418.5	AJS	16471.2	AUS	70.02	AUS
63	2403.	11.74	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1316.0	AJS	16681.5	AUS	91.18	AUS
64	2403.	14.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	481.3	AUS	20008.6	AUS	93.76	AUS
65	2395.	14.71	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6018.7	AJS	16929.2	AUS	151.85	AUS
66	2606.	12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	137.2	AUS	5655.2	AUS	19.06	AUS
67	2598.	2.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	175.3	AUS	7399.8	AUS	28.62	AUS
68	2598.	4.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	275.1	AJS	9673.9	AUS	43.94	AUS
69	2598.	6.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	277.5	AJS	11969.5	AUS	57.45	AUS
70	2598.	7.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	122.0	AJS	14183.9	AUS	67.15	AUS
71	2598.	10.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	724.8	AUS	16439.2	AUS	91.02	AUS
72	2606.	12.30	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1080.7	AUS	18421.7	AUS	102.56	AUS
73	2599.	14.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	200.8	AJS	21601.7	AUS	104.56	AUS
74	2598.	15.52	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6423.2	AUS	19321.3	AUS	196.10	AUS
75	2801.	15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	179.2	AJS	5930.4	AUS	20.51	AUS
76	2801.	2.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	490.1	AJS	7720.2	AUS	39.99	AUS
77	2802.	4.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	547.4	AJS	9959.3	AUS	52.88	AUS

DRZ 17MIN	BR.L KP	SCD G/KWH	SCD2 G/KWH	SCM8 G/KWH	SNOX G/KW4	S02 G/KWH	HCO G/H	HPCO G/H	HCO2 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
78	2802.	5.39	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	479.4	AUS	12525.9	AUS	63.76	AUS
79	2802.	8.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	139.6	AUS	15486.6	AUS	70.61	AUS
80	2802.	10.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1409.8	AUS	17121.9	AUS	93.40	AUS
81	2802.	12.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	895.5	AUS	20172.1	AUS	99.43	AUS
82	2802.	13.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	249.5	AUS	23342.4	AUS	107.14	AUS
83	2794.	15.77	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6306.0	AUS	21472.7	AUS	203.11	AUS
84	2801.	15.79	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5214.0	AUS	21573.1	AUS	213.13	AUS
85	3004.	.30	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	309.5	AUS	6282.9	AUS	29.88	AUS
86	2997.	2.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	320.7	AUS	8727.4	AUS	39.79	AUS
87	3305.	3.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	368.6	AUS	10794.7	AUS	51.46	AUS
88	3005.	6.17	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	292.4	AUS	13811.4	AUS	64.99	AUS
89	3005.	8.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	105.6	AUS	16691.4	AUS	56.83	AUS
90	3005.	10.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1066.2	AUS	18846.1	AUS	91.54	AUS
91	2997.	12.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	845.9	AUS	21904.7	AUS	100.11	AUS
92	2996.	13.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	546.2	AUS	24921.7	AUS	116.72	AUS
93	3005.	15.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6840.9	AUS	23775.2	AUS	191.50	AUS
94	2997.	15.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6518.3	AUS	23545.6	AUS	210.47	AUS
95	3208.	.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	459.6	AUS	6655.2	AUS	32.74	AUS
96	3200.	2.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	374.0	AUS	9151.8	AUS	41.49	AUS
97	3200.	4.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	424.3	AUS	11674.3	AUS	55.35	AUS
98	3200.	5.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	250.8	AUS	14671.0	AUS	55.53	AUS
99	3200.	8.18	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	161.3	AUS	18203.2	AUS	70.41	AUS
100	3200.	9.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	988.8	AUS	20149.7	AUS	94.70	AUS
101	3200.	12.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1126.6	AUS	23266.5	AUS	108.64	AUS
102	3201.	14.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1079.3	AUS	26382.2	AUS	129.33	AUS
103	3201.	15.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4978.3	AUS	26631.1	AUS	175.70	AUS
104	3201.	15.86	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	7265.6	AUS	24880.1	AUS	202.92	AUS
105	3403.	.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	437.9	AUS	7129.5	AUS	30.99	AUS
106	3403.	2.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	331.5	AUS	9677.2	AUS	39.71	AUS
107	3396.	4.17	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	413.5	AUS	12683.0	AUS	58.19	AUS
108	3403.	5.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	249.9	AUS	15804.8	AUS	67.53	AUS
109	3396.	8.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2061.5	AUS	18115.0	AUS	101.25	AUS
110	3402.	10.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1359.6	AUS	21367.5	AUS	103.63	AUS
111	3402.	12.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1193.8	AUS	24683.9	AUS	111.64	AUS
112	3402.	13.95	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	811.9	AUS	28141.2	AUS	121.68	AUS
113	3401.	16.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3833.0	AUS	29268.9	AUS	148.38	AUS
114	3400.	16.42	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5863.2	AUS	28546.8	AUS	183.46	AUS
115	3603.	.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	241.4	AUS	7737.3	AUS	19.98	AUS
116	3603.	2.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	255.5	AUS	10731.7	AUS	35.64	AUS
117	3603.	4.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	323.3	AUS	13589.6	AUS	54.77	AUS
118	3603.	6.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	172.6	AUS	17143.6	AUS	61.21	AUS
119	3603.	8.19	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	614.4	AUS	20717.2	AUS	82.56	AUS
120	3595.	10.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1083.9	AUS	23231.0	AUS	105.88	AUS
121	3595.	12.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1092.5	AUS	26781.5	AUS	112.93	AUS
122	3595.	14.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1066.3	AUS	29959.2	AUS	127.19	AUS

MOTOR31901401QRM22

SEITE 4/3

	DKZ	BR-I	SC3	SC02	SC3HB	SHUX	S02	HC0	HPCO	HC02	HPCO2	HCH2	HPCH2	HRDA
	G/KMH	KP	G/KMH	G/KMH	G/KMH	G/KMH	G/KMH	G/H	G/H	G/H	G/H	G/H	G/H	G/H
123	3603.	15.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3911.4	AUS	31554.8	AUS	145.93	AUS
124	3595.	16.72	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6276.4	AUS	30730.5	AUS	164.66	AUS
125	3798.	-0.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1606.6	AUS	6451.9	AUS	15.20	AUS
126	3806.	1.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	236.7	AUS	11216.9	AUS	34.65	AUS
127	3806.	3.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	291.1	AUS	14402.3	AUS	51.30	AUS
128	3799.	6.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	173.1	AJS	18096.1	AUS	50.75	AUS
129	3799.	7.81	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1773.6	AUS	20219.9	AUS	184.43	AUS
130	3798.	10.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1402.6	AUS	24259.6	AUS	115.07	AUS
131	3798.	11.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1833.8	AJS	27635.3	AUS	138.57	AUS
132	3798.	13.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2298.5	AUS	30775.2	AUS	150.97	AUS
133	3798.	16.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3955.7	AUS	33487.2	AUS	154.05	AUS
134	3798.	17.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5985.4	AUS	31811.9	AUS	179.37	AUS
135	4001.	-0.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	162.4	AJS	7941.9	AUS	14.31	AUS
136	4001.	2.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	242.6	AUS	11378.4	AUS	32.09	AUS
137	4001.	4.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	271.1	AUS	15221.5	AUS	47.53	AUS
138	4001.	5.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	139.5	AJS	19126.1	AUS	49.83	AUS
139	4001.	8.39	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1305.5	AJS	22536.2	AUS	101.94	AUS
140	4001.	10.25	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1652.9	AUS	26443.9	AUS	119.72	AUS
141	4001.	12.17	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	AUS	1666.6	AJS	29888.1	AUS	132.39	AUS
142	4001.	13.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2960.2	AJS	31923.5	AUS	152.47	AUS
143	4001.	15.94	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4207.0	AJS	33841.4	AUS	143.33	AUS
144	3993.	17.25	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6351.4	AUS	32891.9	AUS	172.08	AUS
145	4196.	.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	126.0	AJS	8492.8	AUS	12.72	AUS
146	4196.	1.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	292.2	AUS	11661.0	AUS	36.40	AUS
147	4204.	4.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	210.2	AUS	15974.3	AUS	42.45	AUS
148	4204.	6.08	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	169.3	AUS	20520.5	AUS	53.80	AUS
149	4198.	8.58	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1099.5	AJS	25049.7	AUS	105.33	AUS
150	4196.	9.58	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1963.4	AJS	26429.1	AUS	123.05	AUS
151	4197.	12.75	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2716.2	AUS	31791.7	AUS	147.60	AUS
152	4197.	14.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3469.0	AJS	32970.2	AUS	154.80	AUS
153	4204.	15.94	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5280.3	AJS	33839.8	AUS	146.64	AUS
154	4196.	17.24	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	7378.8	AJS	32468.3	AUS	170.57	AUS
155	4398.	.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	179.5	AUS	9121.0	AUS	16.66	AUS
156	4399.	1.30	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	270.1	AUS	12395.2	AUS	34.25	AUS
157	4407.	3.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	179.1	AUS	16829.4	AUS	35.23	AUS
158	4399.	5.57	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	561.3	AUS	19850.1	AUS	58.83	AUS
159	4399.	8.43	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1696.8	AJS	25747.0	AUS	117.27	AUS
160	4399.	10.45	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2569.2	AJS	28811.0	AUS	136.52	AUS
161	4399.	11.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3399.5	AJS	31154.5	AJS	149.81	AUS
162	4399.	13.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3980.5	AJS	33739.3	AUS	159.59	AUS
163	4400.	15.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5808.1	AUS	34384.6	AUS	149.36	AUS
164	4397.	17.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	7357.4	AJS	32952.1	AUS	151.82	AUS
165	4599.	-0.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	244.1	AUS	9139.5	AUS	21.06	AUS
166	4607.	1.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	230.0	AUS	13351.3	AUS	30.16	AUS
167	4599.	4.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	106.9	AUS	18106.3	AUS	26.01	AUS

	DRZ	BRLI	SC3	SC02	SC3H0	SNOX	S02	HCO	HPCO	HC02	HPC02	HC12	HPCH2	HNOX
	17MIN	KP	G/KWH	G/KWH	G/KWH	G/KWH	G/KWH	G/H	G/H	G/H	G/H	G/H	G/H	G/H
168	4599.	5.94	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	829.2	AUS	22822.4	AUS	93.19	AUS
169	4599.	7.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1486.3	AUS	25981.9	AUS	112.22	AUS
170	4599.	9.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2527.1	AUS	29435.7	AUS	135.10	AUS
171	4599.	11.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3271.3	AUS	32769.2	AUS	151.76	AUS
172	4599.	14.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3612.4	AUS	35387.7	AUS	157.92	AUS
173	4599.	16.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3739.2	AUS	35212.0	AUS	155.00	AUS
174	4599.	17.18	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	8140.2	AUS	31913.7	AUS	164.64	AUS
175	4801.	-0.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	540.3	AUS	9593.4	AUS	38.29	AUS
176	4801.	2.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	299.3	AUS	14562.5	AUS	37.33	AUS
177	4801.	4.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	116.0	AUS	19264.4	AUS	27.69	AUS
178	4802.	6.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	694.9	AUS	23608.0	AUS	93.26	AUS
179	4801.	8.23	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1503.2	AUS	28231.1	AUS	119.12	AUS
180	4801.	10.71	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2664.6	AUS	32519.8	AUS	146.39	AUS
181	4801.	11.94	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4146.8	AUS	33085.4	AUS	159.04	AUS
182	4801.	13.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4234.5	AUS	35796.8	AUS	161.42	AUS
183	4801.	16.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5613.5	AUS	35877.6	AUS	152.72	AUS
184	4801.	16.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	7801.6	AUS	32430.9	AUS	162.22	AUS
185	5002.	-0.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	684.3	AUS	10303.0	AUS	45.76	AUS
186	5002.	1.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	357.1	AUS	14998.4	AUS	38.29	AUS
187	5005.	4.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	121.3	AUS	19641.8	AUS	33.81	AUS
188	4997.	5.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	503.1	AUS	22931.0	AUS	86.09	AUS
189	4957.	7.47	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1884.2	AUS	25159.9	AUS	108.36	AUS
190	4997.	9.74	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2747.8	AUS	30413.5	AUS	136.46	AUS
191	5005.	11.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4741.1	AUS	34664.3	AUS	169.10	AUS
192	5006.	13.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4888.3	AUS	39749.1	AUS	177.55	AUS
193	4997.	16.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6825.4	AUS	43742.8	AUS	183.43	AUS
194	4997.	16.76	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	9895.8	AUS	43318.6	AUS	197.50	AUS
195	5199.	0.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1004.6	AUS	12018.2	AUS	57.20	AUS
196	5200.	1.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	712.3	AUS	15877.8	AUS	51.11	AUS
197	5200.	4.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	116.8	AUS	20719.7	AUS	29.90	AUS
198	5199.	6.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	875.4	AUS	24615.0	AUS	95.33	AUS
199	5215.	10.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3104.7	AUS	34865.3	AUS	151.40	AUS
200	5199.	11.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5848.0	AUS	36621.8	AUS	174.30	AUS
201	5200.	14.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5129.8	AUS	42135.2	AUS	172.10	AUS
202	5200.	15.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6884.9	AUS	46162.9	AUS	192.54	AUS
203	5199.	16.26	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	9657.7	AUS	45449.2	AUS	190.16	AUS
204	5401.	-0.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2156.4	AUS	11226.2	AUS	82.33	AUS
205	5394.	2.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	675.4	AUS	16898.9	AUS	60.31	AUS
206	5410.	3.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	357.2	AUS	19978.7	AUS	52.06	AUS
207	5410.	4.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1732.6	AUS	38672.9	AUS	115.95	AUS
208	5394.	11.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5249.6	AUS	38643.0	AUS	179.74	AUS
209	5394.	14.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5736.7	AUS	44137.9	AUS	178.74	AUS
210	5396.	15.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	9982.6	AUS	46883.3	AUS	185.98	AUS
211	5601.	0.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1851.3	AUS	12249.5	AUS	89.79	AUS
212	5601.	2.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1835.9	AUS	18451.5	AUS	25.92	AUS

	DR7 1/2HIN	BRU KP	SC1 G/KMH	SC2 G/KMH	SC3H8 G/KMH	SNOX G/KMH	SO2 G/KMH	HC0 G/H	HPC0 G/H	HC02 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
8	213	5000.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	735.1	AJS	25072.4	AUS	69.67	AUS
9	215	5600.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4942.5	AJS	35099.5	AUS	167.72	AUS
10	216	5600.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4029.2	AUS	42109.6	AUS	175.61	AUS
12	217	5599.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5844.7	AUS	46676.3	AUS	162.67	AUS
13	218	5600.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	9531.7	AJS	47641.9	AUS	169.67	AUS
14	219	5601.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1259.2	AJS	13657.5	AUS	60.32	AUS
16	220	5801.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	214.1	AUS	19228.5	AUS	25.91	AUS
18	221	5795.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	523.2	AUS	23561.1	AUS	65.58	AUS
19	222	5796.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3268.7	AUS	32066.4	AUS	142.17	AUS
21	223	5803.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4489.3	AUS	37432.9	AUS	171.97	AUS
22	224	5803.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4248.1	AUS	44701.8	AUS	172.27	AUS
23	225	5794.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5987.1	AJS	49325.3	AUS	165.29	AUS
24	226	5802.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	9298.5	AUS	49398.5	AUS	191.95	AUS
25	227	6004.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1033.9	AJS	14692.3	AUS	57.05	AUS
26	228	6005.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	279.1	AUS	19726.4	AUS	34.23	AUS
28	230	5020.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	795.7	AUS	24535.7	AUS	77.97	AUS
29	231	6004.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4650.6	AJS	40048.1	AUS	180.51	AUS
30	232	5005.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6159.3	AJS	48053.5	AUS	151.99	AUS
32	233	5003.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	7483.8	AUS	52413.9	AUS	169.29	AUS
33	234	1000.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	414.9	AJS	3234.1	AUS	40.75	AUS
34	235	1200.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	322.4	AJS	3303.2	AUS	29.40	AUS
36	236	1400.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	233.8	AUS	3504.1	AUS	54.68	AUS
37	237	1600.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	153.3	AJS	3365.2	AUS	72.45	AUS
38	238	1800.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	230.8	AUS	3343.9	AUS	85.51	AUS
39	239	2000.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	321.2	AUS	3059.3	AUS	118.72	AUS
40	240	2200.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	157.8	AJS	2825.4	AUS	212.83	AUS
41	241	2400.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	153.7	AUS	2674.1	AUS	247.43	AUS
42	242	2600.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	157.5	AJS	2551.4	AUS	286.08	AUS
43	243	2800.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	145.5	AUS	2817.3	AUS	363.90	AUS
44	244	3000.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	187.1	AUS	2405.3	AUS	362.51	AUS
45	245	3000.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	591.8	AJS	3747.9	AUS	159.64	AUS
46	246	3200.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	282.5	AJS	2513.6	AUS	359.71	AUS
47	247	3200.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	470.4	AUS	4378.3	AUS	172.91	AUS
48	248	3400.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	231.4	AJS	2622.4	AUS	332.32	AUS
49	249	3400.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	176.2	AUS	5282.8	AUS	212.37	AUS
50	250	3600.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	219.8	AJS	2477.3	AUS	299.49	AUS
51	251	3600.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	171.0	AUS	5413.3	AUS	195.09	AUS
52	252	3800.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	256.2	AUS	2642.7	AUS	296.59	AUS
53	253	3800.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	113.2	AJS	6155.1	AUS	142.01	AUS
54	254	4000.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	252.2	AUS	2918.1	AUS	251.01	AUS
55	255	4000.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	194.8	AUS	6278.9	AUS	150.56	AUS
56	256	4200.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	243.3	AJS	2676.4	AUS	212.61	AUS
57	257	4200.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	201.0	AJS	6134.9	AUS	150.27	AUS
58	258	4400.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	299.0	AUS	2802.7	AUS	213.72	AUS
59	259	4400.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	379.4	AJS	6757.7	AUS	152.46	AUS

	DRZ L/MIN	BRL KPH	SC3 G/KMH	SC02 G/KMH	SC348 G/KMH	SNOX G/KMH	S02 G/KMH	HCO G/H	HPCO G/H	HCO2 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
260	4600.	-4.24	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	386.1	AUS	2583.4	AUS	217.41	AUS
261	4600.	-1.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	533.8	AUS	7218.7	AUS	156.64	AUS
262	4600.	-4.41	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	381.1	AUS	2498.5	AUS	189.23	AUS
263	4800.	-1.88	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	835.1	AUS	6849.7	AUS	163.10	AUS
264	5000.	-4.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	390.5	AUS	2702.4	AUS	182.84	AUS
265	5000.	-1.59	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1097.6	AUS	7288.3	AUS	190.22	AUS
266	5200.	-4.71	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	371.5	AUS	2649.9	AUS	172.62	AUS
267	5200.	-1.83	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1115.6	AUS	7531.6	AUS	200.29	AUS
268	5400.	-4.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	491.0	AUS	3058.0	AUS	193.67	AUS
269	5400.	-1.71	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1175.7	AUS	8171.0	AUS	190.23	AUS
270	5600.	-5.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	553.8	AUS	2283.6	AUS	171.59	AUS
271	5600.	-1.77	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1297.7	AUS	8880.3	AUS	215.60	AUS
272	5800.	-5.26	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	596.4	AUS	2625.3	AUS	182.87	AUS
273	5800.	-1.92	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1461.0	AUS	8982.2	AUS	211.15	AUS
274	5000.	-5.40	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	574.2	AUS	2313.0	AUS	160.11	AUS
275	5000.	-1.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1549.2	AUS	10059.0	AUS	225.84	AUS

	OPZ 1/MIN	BRJ KP	HPNOX G/H	HO2 G/H	HP02 G/H
1	1005.	.32	1.57	AUS	251.29
2	1005.	1.53	2.04	AUS	257.23
3	997.	4.38	5.04	AUS	271.63
4	1005.	6.21	14.96	AUS	288.73
5	1005.	7.98	24.41	AUS	249.27
6	997.	10.37	98.57	AUS	475.55
7	998.	12.13	102.53	AUS	311.45
8	996.	12.44	19.38	AUS	235.45
9	1200.	.20	2.05	AUS	289.25
10	1200.	1.48	2.30	AUS	281.17
11	1201.	4.13	6.66	AUS	299.10
12	1194.	5.38	18.51	AUS	411.41
13	1194.	7.37	25.78	AUS	225.10
14	1195.	10.38	80.91	AUS	304.37
15	1202.	11.17	6.36	AUS	217.36
16	1406.	.45	2.29	AUS	268.70
17	1398.	2.36	3.29	AUS	252.68
18	1397.	4.31	10.62	AUS	421.62
19	1398.	6.43	31.68	AUS	584.81
20	1398.	8.57	40.66	AUS	365.14
21	1405.	10.33	69.93	AUS	381.23
22	1406.	11.56	11.83	AUS	363.22
23	1601.	.24	2.44	AUS	233.99
24	1601.	2.35	4.48	AUS	242.38
25	1601.	3.31	16.26	AUS	418.89
26	1593.	6.01	37.00	AUS	500.25
27	1594.	8.33	60.79	AUS	860.39
28	1601.	10.35	75.67	AUS	354.09
29	1601.	11.35	66.12	AUS	378.63
30	1593.	12.31	25.80	AUS	366.93
31	1789.	1.14	4.83	AUS	211.92
32	1796.	-.15	2.43	AUS	210.76

4070331931401QRH22

	DRZ L/H	BRU KP	HPNOX L/H	HO2 G/H	HP32 G/H
33	1504.	2.14	6.45	AUS	215.85
34	1796.	4.03	24.05	AUS	275.35
35	1604.	6.11	73.65	AUS	430.97
36	1797.	7.38	103.16	AUS	554.67
37	1604.	10.05	80.77	AUS	299.29
38	1797.	12.14	174.86	AUS	643.99
39	1805.	13.21	101.63	AUS	372.76
40	2007.	-1.13	3.09	AUS	186.57
41	2000.	2.11	10.17	AUS	220.43
42	2000.	3.99	37.21	AUS	292.75
43	2000.	5.99	104.33	AUS	426.64
44	2000.	7.94	143.88	AUS	600.20
45	1992.	11.06	179.32	AUS	415.32
46	2000.	11.16	218.37	AUS	468.17
47	2000.	13.78	204.16	AUS	567.26
48	2203.	-3.33	3.19	AUS	203.19
49	2203.	1.37	16.91	AUS	306.28
50	2196.	4.11	66.57	AUS	443.97
51	2196.	6.16	160.67	AUS	590.73
52	2204.	8.14	273.67	AUS	721.95
53	2204.	9.99	278.76	AUS	581.11
54	2196.	11.37	195.91	AUS	349.23
55	2196.	14.11	249.22	AUS	450.43
56	2204.	14.26	98.98	AUS	318.50
57	2407.	.22	8.46	AUS	257.41
58	2399.	2.12	31.02	AUS	367.04
59	2402.	4.19	117.16	AUS	483.87
60	2402.	6.11	209.59	AUS	582.74
61	2402.	7.38	311.07	AUS	808.87
62	2395.	10.41	299.42	AUS	990.11
63	2403.	11.14	282.92	AUS	379.07
64	2403.	14.12	521.73	AUS	1011.29
65	2395.	14.71	176.83	AUS	389.99
66	2606.	.12	8.75	AUS	236.17
67	2598.	2.14	39.34	AUS	278.34
68	2598.	4.15	118.82	AUS	395.35
69	2598.	6.13	242.69	AUS	521.65
70	2598.	7.99	400.06	AUS	884.73
71	2598.	10.13	352.57	AUS	490.33
72	2606.	12.10	385.77	AUS	454.27
73	2599.	14.14	566.12	AUS	1567.50
74	2598.	15.52	183.54	AUS	427.49
75	2801.	-3.5	8.38	AUS	197.31
76	2801.	2.11	33.06	AUS	235.89
77	2802.	4.10	102.88	AUS	331.89

MOTOR31901401QRM22

	QZ L/H	GR RP	CPHX L/H	WD G/H	HP G/H
123	3803.	15.99	769.25	AUS	1279.37
124	3595.	16.72	449.79	AUS	480.49
125	3798.	16.16	19.40	AUS	243.80
126	3886.	1.99	94.52	AUS	449.67
127	3806.	3.96	238.16	AUS	651.56
128	3799.	6.11	467.99	AUS	1175.45
129	3799.	7.31	462.41	AUS	530.13
130	3798.	10.13	616.86	AUS	618.80
131	3793.	11.98	583.43	AUS	615.52
132	3798.	13.99	699.24	AUS	641.27
133	3798.	16.00	778.06	AUS	1104.81
134	3798.	17.12	507.62	AUS	444.13
135	4001.	-2.33	18.20	AUS	202.07
136	4001.	2.13	106.96	AUS	436.98
137	4001.	4.13	263.88	AUS	721.52
138	4001.	5.39	501.36	AUS	1427.76
139	4001.	8.19	587.88	AUS	549.80
140	4001.	10.25	666.31	AUS	605.87
141	4001.	12.17	660.51	AUS	555.64
142	4001.	13.37	665.15	AUS	500.01
143	4001.	15.34	781.62	AUS	1028.04
144	3993.	17.25	519.01	AUS	362.81
145	4196.	.00	24.28	AUS	239.68
146	4196.	1.38	113.53	AUS	396.69
147	4204.	4.00	293.87	AUS	841.83
148	4204.	6.18	527.96	AUS	1391.41
149	4198.	8.58	694.86	AUS	594.18
150	4196.	9.58	637.05	AUS	480.08
151	4197.	12.75	644.92	AUS	449.38
152	4197.	14.11	666.22	AUS	454.26
153	4204.	15.34	713.78	AUS	960.26
154	4196.	17.24	461.60	AUS	351.93
155	4398.	.12	32.35	AUS	249.97
156	4399.	1.30	124.42	AUS	403.28
157	4467.	3.38	298.23	AUS	1307.44
158	4399.	5.37	485.09	AUS	1313.45
159	4399.	8.43	670.33	AUS	520.71
160	4399.	10.45	667.57	AUS	460.61
161	4399.	11.36	575.31	AUS	410.51
162	4399.	13.38	669.32	AUS	434.53
163	4400.	15.39	692.54	AUS	786.02
164	4397.	17.15	456.88	AUS	338.74
165	4599.	-2.11	27.55	AUS	211.59
166	4607.	1.36	128.64	AUS	447.94
167	4599.	4.11	302.25	AUS	1546.30

MOT0331901401QPM22

GRZ 1/HIN	ORL KP	HPNDX G/H	MO2 G/H	HPDE G/H
168	5.99	503.31	AUS	574.62
169	7.39	653.74	AUS	498.78
170	9.37	620.50	AUS	419.47
171	11.39	593.03	AUS	410.53
172	14.31	696.55	AUS	454.25
173	16.31	661.54	AUS	572.15
174	17.18	408.15	AUS	305.29
175	2.00	30.51	AUS	205.03
176	2.00	154.43	AUS	456.50
177	4.33	331.25	AUS	1548.60
178	6.38	562.74	AUS	657.81
179	8.23	720.04	AUS	515.09
180	10.71	681.58	AUS	431.36
181	11.34	575.69	AUS	375.32
182	13.98	738.00	AUS	479.71
183	16.33	756.59	AUS	583.48
184	16.37	490.41	AUS	330.89
185	.31	39.13	AUS	218.23
186	1.38	164.19	AUS	437.70
187	4.32	396.66	AUS	1435.22
188	5.32	643.65	AUS	713.87
189	7.37	653.10	AUS	517.55
190	9.74	731.10	AUS	359.10
191	11.31	638.54	AUS	361.55
192	13.37	845.27	AUS	499.53
193	16.31	932.28	AUS	557.53
194	16.76	689.91	AUS	433.11
195	.13	49.04	AUS	241.85
196	1.37	181.90	AUS	337.62
197	4.33	400.56	AUS	1532.74
198	6.32	667.38	AUS	568.45
199	10.31	813.60	AUS	683.61
200	11.34	674.35	AUS	364.74
201	14.31	916.51	AUS	658.13
202	15.38	909.39	AUS	387.88
203	16.26	769.73	AUS	554.16
204	2.00	36.51	AUS	232.50
205	2.00	201.91	AUS	355.68
206	3.16	341.91	AUS	1053.51
207	7.37	744.64	AUS	844.51
208	11.37	706.41	AUS	387.00
209	14.12	920.48	AUS	642.34
210	15.31	645.83	AUS	724.68
211	.31	45.83	AUS	257.86
212	2.32	198.50	AUS	791.81

H010R31901401QRH22

DRZ	BRLI	KPNIX	H02	HPJ2
17MIN	KP	G/H	G/H	G/H
213	5.00	525.73	AUS	889.76
215	10.01	637.21	AUS	409.36
216	12.34	895.04	AUS	584.09
217	13.95	817.66	AUS	1348.03
218	15.29	675.08	AUS	647.41
219	.31	60.54	AUS	276.77
220	2.00	224.91	AUS	747.98
221	4.31	451.11	AUS	738.95
222	8.31	729.94	AUS	404.73
223	9.37	692.71	AUS	459.06
224	12.10	807.08	AUS	681.93
225	13.95	861.36	AUS	1934.80
226	15.37	722.86	AUS	742.77
227	.31	75.99	AUS	312.61
228	1.54	191.87	AUS	623.61
230	3.75	443.93	AUS	571.37
231	9.30	661.57	AUS	492.31
232	11.78	806.11	AUS	917.72
233	14.20	700.06	AUS	737.18
234	-.33	1.49	AUS	337.88
235	-.32	1.25	AUS	340.85
236	-1.30	1.14	AUS	436.63
237	-1.97	.84	AUS	496.94
238	-2.37	.80	AUS	538.12
239	-2.37	1.00	AUS	733.60
240	-2.57	.61	AUS	1246.69
241	-2.75	.51	AUS	1441.73
242	-3.33	.42	AUS	1682.33
243	-3.21	.53	AUS	2104.47
244	-3.39	.49	AUS	2307.91
245	-1.95	1.65	AUS	612.92
246	-3.42	.58	AUS	2388.54
247	-1.73	2.29	AUS	514.27
248	-3.58	.56	AUS	1969.89
249	-1.30	2.72	AUS	713.43
250	-3.58	.64	AUS	1683.47
251	-2.32	3.25	AUS	576.47
252	-3.73	.68	AUS	1725.59
253	-1.35	4.49	AUS	541.22
254	-3.37	.97	AUS	1453.97
255	-1.31	4.52	AUS	402.35
256	-3.38	.97	AUS	1203.22
257	-2.25	3.80	AUS	547.27
258	-4.12	1.09	AUS	1215.94
259	-1.32	5.61	AUS	317.89

	ORZ 1/MIN	3R ₂ ¹ KP	HPN)X G/H	HO2 G/M	HPD2 G/H
260	4600.	-4.24	1.03	AUS	1256.12
261	4600.	-1.52	7.98	AUS	281.09
262	4600.	-4.41	1.08	AUS	1071.54
263	4800.	-1.39	6.69	AUS	357.00
264	5000.	-4.57	1.30	AUS	1053.96
265	5000.	-1.59	6.22	AUS	331.26
266	5200.	-4.71	1.44	AUS	1015.29
267	5200.	-1.33	8.52	AUS	359.88
268	5400.	-4.89	1.76	AUS	1146.83
269	5400.	-1.71	10.73	AUS	323.35
270	5600.	-5.11	1.37	AUS	947.57
271	5600.	-1.77	13.00	AUS	324.20
272	5800.	-5.26	1.76	AUS	1054.32
273	5800.	-1.32	13.47	AUS	338.07
274	6000.	-5.40	1.67	AUS	937.27
275	6000.	-1.86	17.26	AUS	342.88



APPENDIX G.4
MODIFICATION CODES 06/03/10

DKL


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN DEG curves of throttle valve position

LINIEN GLEICHER LEISTUNG IN PS curves of constant power output

Mod. Code 06/09/10

DATUM / 04/06/77 MOTOR-TYP 7
 PST-NR. / 22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/-3/460
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /716/302
 BEMERKNG./KF MIT EGR.U SL6-ANLIEBRUM /1696
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /34P1CT-6
 SPEZ.GEW./747 OEL /6HELL 20




SPZVB

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPPSH

fuel consumption (fc) $\frac{g}{hph}$

DATUM / 04/05/77 MOTOR-TYP/7
 PST-NR. /20 CO/LL /
 VORZUEHUNG/-3/950
 KRAFTST. /BLEIFREI


MOTOR-NR /716/332 EA-NR. /
 BEMERKUNG./AF MIT EGR.U. SLG-ANWENDBARUM /1536
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /34P1CT-5
 SPEZ.GEW./1.747 OEL /SHELL 30



-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPKNH

$$f_c \left(\frac{\bar{\sigma}}{kWh} \right)$$

MOTOR-NR. /116/302	EA-NR. /
BEMERKUNG./NF MIT EGR.U SL-6-ANLUBRAUM	/1596
VERDICHTG/ 6.0	VERGASER /34P1CT-6
SPEZ.GEW./1.747	GEL /SHELL 30




LTRPLU -KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN LPH

$$f_c \left(\frac{1}{h} \right)$$

DATUM / 04/06/77 MOTOR-TYP/7
PST-NR. /22 CO/LL /
VORZUEHUNG/-3/960
KRAFTST. /8LEIFREI

MOTOR-NR. /716/332 EA-NR. /
BEMERKUNG./KF MIT EGR.U SLG-ANWUBRAUM /1596
VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /34P1CT-5
SPEZ.GEW./1.747 OEL /SHELL 30



CO

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PROZ


(%)

DATUM / 04/06/77
PST-NR. / 22

MOTOR-TYP/7
CO/LL /
VORZUEHUNG/-3/960
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /716/332
BEMERKNG./KF MIT EGR.U 6L6-ANLIERAUM /1546
VERDICHTG/ 8.0
SPEZ.GEW./1.747

EA-NR. /
VERGASER /34P1CT-6
ÖEL /SHELL 10




HPCO

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

 $(\frac{G}{H})$

DATUM / 04/05/77 MOTOR-TYP/7
 PST-NR. /02 CO/LL /
 VORZUEHENDG/-3/950
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /715/332 EA-NR. /
 BEMERKNG./KF MIT EGR.U. SLS-ANWERTRAUM /1596
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /34P10T-8
 SPEZ.GEW./1.747 OEL /SHELL 30




C3H8

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PPM

DATUM / 04/06/77 MOTOR-TYP/7
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/-3/960
 KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /716/032 ER-NR. /
 BEMERKUNG./KF MIT EGR.U 8LS-ANWENDBAUM /1596
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /34P10T-6
 SPEZ.GEW./1.747 OEL /SHELL 30




HPCH2

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

$$\left(\frac{G}{h} \right)$$

DATUM / 04/06/77 MOTOR-TYP/7
PST-NR. /22 CO/LL /
VORZUEHNG/-3/960
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /716/302 EA-NR. /
BEMERKNG./KF MIT EGR.U SL6-RAMMERRUM /1E96
VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /34P1CT-5
SPEZ.GEN./747 OEL /SHELL 30




NO

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PPM

DATUM / 04/05/77 MOTOR-TYP/7
PST-NR. /22 CO/LL /
VORZUEHNG/-3/950
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /716/332 EA-NR. /
BEMERKNG./MF MIT EGR.U SL6-AMW/ERUM /1696
VERDICHTG/ 8.0 VERGÄSER /34P10T-6
SPEZ.GEW./1.747 OEL /SHELL 30



HPNOX


-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

$(\frac{g}{h})$

DATUM / 04/05/77 MOTOR-TYP/1
PST-NR. /22 CO/LL /
VORZUEHUNG/-3/950
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR /716/332
BEMERKUNG./KF MIT EGR.U SL6-AMUBRAUN /1696
VERDICHTIG/ 3.0
SPEZ.GEW./ .747


EA-NR. /
VERGASER /34P1CT-5
GEL /6HELL 20



(%)

DATUM / 04/05/77 MOTOR-TYP/7
PST-NR. /22 CO/LL /
VORZUENDG/-3/960
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /716/332	EA-NR. /
BEMERKUNG-/KF MIT 668,0 SL-ANSAUGRAUM	/1696
VERDICHTIG/ 8.0	VERGASER /34P1CT-5
SPEZ.GEW./1.747	OEL /SHELL 30




HP02

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

$$\left(\frac{g}{h}\right)$$

DATUM / 04/06/77 MOTOR-TYP / 7
PST-NR. / 22 CO/LL /
VORZUEHENDIG / -3/050
KRAFTST. / BLEIFREI

MOTOR-NR. / 716/332 EA-NR. /
BEMERKUNG. / KF MIT EGR.U SLS-ANLIEBRAUM / 1656
VERDICHTIG / 8.0 VERGASER / 34P101-6
SPEZ.GEW. / 1.747 OEL / SHELL 30




ZUEW

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN DEG

curves of constant spark advance

DATUM: / 04/06/77 MOTOR-TYP/7
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHNG/-3/050
 KRAFTST. /BLEIFREI


MOTOR-NR. /716/032 ER-NR. /
 BEMERKNG./KF MIT EGR.U SL8-ANLUBRAUM /1696
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /34PICT-5
 SPEZ.GEW./747 OEL /SHELL 30



-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN 1

λ - map

MOTOR-NR. /716/332	EA-NR. /
BEMERKUNG./KF MIT EGR.U 6LG-ANWELTERAUM	/1596
VERDICHTG./ 8.0	VERGASER /34P1CT-5
SPEZ.GEN./747	GEL /6HELL 30



MESSPROTOKOLL PROGRAMM MOTOR
DAFNAME MOTOR31901401QRX22
VERSUCHSNR 1
VERSUCHSART KENNFELD ABGAS-
BEMERKUNGEN ZUR VERSUCHSREIHE

PRUEFSTAND NR 22
VERSUCHSBEGINN 04/05/77
VERSUCHSENDE 09/05/77

SACHBEARBEITER DR. OETTING
14.01.92
13.44.56
EA-NR 31901

MOTOR-TYP 7
MOTOR-ART OTTO
MOTOR-NR 716/332
ZYLINDERZ. 4.
BEHÄLTUNGSZEIT

HUBRAUM 1596.
VERDICHTUNG 9.0
VERGASER/EINSPR. 34 PICT-5
LEERL./CO / VOZL. -3/950

KRAFTSTOFFSORTE BLEIFREI
OKTANZAHL (ROZ) 91
OELSORTE SHELL 30
EINSPRITZBEGINN

BEMERKUNGEN ZUM VERSUCH KF MIT EGR, U SLS-ANLAGE (1.6LTR)

Mod Code : 06/09/10

DRZ 1/MIN	BR. KP	BRL N	REDTOR BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	MOHT NM	MOHT KPM	3PZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	3PZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRSTO L/H
1 P 1000.	-0.14	-1.3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-1.0	-0.10	AUS	AUS	*484.8	*714.5	AUS
2 P 1001.	2.30	19.6	1.1	1.5	1.5	2.0	14.3	1.46	AUS	AUS	319.2	602.5	AUS
3 P 1001.	3.37	39.0	2.2	2.3	3.3	4.0	28.3	2.89	AUS	AUS	428.1	314.8	AUS
4 P 1000.	5.36	57.5	3.3	4.3	4.4	6.0	41.8	4.27	AUS	AUS	435.4	322.5	AUS
5 P 999.	9.37	83.1	4.8	6.2	6.3	8.6	60.4	6.15	AUS	AUS	367.0	269.9	AUS
6 P 993.	10.73	105.3	6.0	7.8	8.3	10.8	76.6	7.81	AUS	AUS	314.2	231.1	AUS
7 P 1001.	11.32	116.9	6.7	8.8	8.9	12.1	85.1	8.68	AUS	AUS	305.5	224.7	AUS
8 P 1000.	12.95	126.0	7.2	9.5	9.6	13.1	91.7	9.35	AUS	AUS	329.9	242.6	AUS
9 P 1212.	-0.31	-8.9	-0.5	-0.8	-0.8	-1.1	-6.5	-0.66	AUS	AUS	*58.3	*672.4	AUS
10 P 1204.	2.12	20.8	1.2	1.9	1.9	2.6	15.1	1.54	AUS	AUS	563.3	487.6	AUS
11 P 1196.	4.33	39.5	2.3	3.5	3.6	4.9	28.8	2.93	AUS	AUS	424.9	312.5	AUS
12 P 1198.	6.30	61.7	3.5	5.5	5.6	7.7	44.9	4.58	AUS	AUS	443.5	329.8	AUS
13 P 1195.	8.35	81.9	4.7	7.3	7.5	10.2	59.5	6.08	AUS	AUS	366.6	269.6	AUS
14 P 1204.	9.31	97.2	5.6	8.8	8.9	12.1	70.7	7.21	AUS	AUS	329.0	242.0	AUS
15 P 1202.	12.10	118.7	6.8	10.7	10.8	14.7	85.8	9.75	AUS	AUS	295.9	217.6	AUS
16 P 1194.	12.32	125.8	7.2	11.3	11.4	15.5	91.0	9.28	AUS	AUS	375.6	276.2	AUS
17 P 1390.	1.12	10.9	0.6	1.1	1.2	1.6	7.9	0.81	AUS	AUS	1336.5	762.4	AUS
18 P 1398.	2.33	19.9	1.1	2.1	2.1	2.9	14.4	1.47	AUS	AUS	532.2	465.0	AUS
19 P 1398.	3.38	39.1	2.2	4.1	4.1	5.6	28.3	2.88	AUS	AUS	447.8	329.3	AUS
20 P 1405.	5.34	58.2	3.3	6.1	6.2	8.4	42.1	4.33	AUS	AUS	443.5	326.2	AUS
21 P 1396.	7.35	79.0	4.4	8.2	8.3	11.2	56.5	5.76	AUS	AUS	372.1	273.7	AUS
22 P 1397.	10.34	98.5	5.5	10.3	10.4	14.2	71.3	7.27	AUS	AUS	321.1	236.2	AUS
23 P 1405.	12.13	119.0	6.8	12.5	12.7	17.2	86.2	8.79	AUS	AUS	292.3	215.0	AUS
24 P 1405.	12.34	118.0	6.7	12.4	12.6	17.1	85.5	8.72	AUS	AUS	530.8	390.4	AUS
25 P 1600.	-0.11	-1.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.8	-0.08	AUS	AUS	*316.1	*557.7	AUS
26 P 1601.	2.39	20.5	1.2	2.5	2.5	3.4	14.9	1.51	AUS	AUS	594.6	510.9	AUS
27 P 1601.	3.36	37.9	2.2	4.5	4.6	6.3	27.4	2.80	AUS	AUS	478.7	346.2	AUS
28 P 1601.	6.34	59.3	3.4	7.1	7.2	9.8	42.9	4.37	AUS	AUS	382.0	281.0	AUS
29 P 1593.	8.14	79.8	4.6	9.5	9.7	13.1	57.8	5.90	AUS	AUS	344.7	253.5	AUS
30 P 1601.	9.38	97.9	5.6	11.0	11.2	16.2	70.9	7.23	AUS	AUS	313.1	230.3	AUS
31 P 1601.	12.30	117.7	6.7	14.1	14.3	19.4	85.3	8.73	AUS	AUS	286.9	211.0	AUS
32 P 1601.	14.00	137.3	7.8	16.5	16.7	22.7	99.5	10.14	AUS	AUS	292.3	215.0	AUS

MOTOR31901401QRX22

	DRZ 1/101	BR KP	BRL N	REDHOR BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	MOMT NM	MOMT KPH	SPZVERB G/KMH	SPZVERO G/PSH	SPZVO G/KMH	SPZVO G/PSH	LTRSTO L/H
33 P	1601.	13.03	135.6	7.7	16.3	16.5	22.4	98.3	10.02	AUS	AUS	429.4	315.8	AUS
34 P	1795.	-0.16	-0.6	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.4	-0.04	AUS	AUS	*155.7	*661.8	AUS
35 P	1796.	2.13	20.9	1.2	2.0	2.8	3.9	15.1	1.54	AUS	AUS	563.8	488.2	AUS
36 P	1803.	3.37	39.0	2.2	5.3	5.3	7.3	28.3	2.88	AUS	AUS	443.0	325.8	AUS
37 P	1795.	6.14	59.2	3.4	8.0	8.1	11.0	43.0	4.38	AUS	AUS	350.2	257.6	AUS
38 P	1805.	7.95	78.0	4.5	10.6	10.7	14.5	56.6	5.77	AUS	AUS	337.5	248.3	AUS
39 P	1796.	10.11	99.2	5.7	13.4	13.5	18.4	72.0	7.34	AUS	AUS	303.1	222.9	AUS
40 P	1796.	12.14	118.1	6.8	15.9	16.1	21.9	85.7	8.74	AUS	AUS	284.4	209.2	AUS
41 P	1804.	14.14	137.7	7.9	18.6	18.9	25.7	99.9	10.19	AUS	AUS	280.2	206.1	AUS
42 P	1796.	14.54	143.6	8.2	19.4	19.5	26.6	104.2	10.62	AUS	AUS	335.9	247.1	AUS
43 P	2007.	-0.10	-0.9	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.7	-0.07	AUS	AUS	*287.1	*830.6	AUS
44 P	1999.	1.36	19.2	1.1	2.9	2.9	4.0	13.9	1.42	AUS	AUS	726.2	534.1	AUS
45 P	1999.	4.14	39.7	2.3	5.3	6.0	8.2	28.8	2.94	AUS	AUS	432.9	318.4	AUS
46 P	2007.	5.36	58.5	3.3	8.8	8.9	12.1	42.4	4.33	AUS	AUS	343.9	252.9	AUS
47 P	2000.	8.15	79.0	4.5	11.9	12.0	16.3	57.3	5.85	AUS	AUS	335.0	246.4	AUS
48 P	2000.	10.20	100.0	5.7	15.0	15.2	20.7	72.6	7.40	AUS	AUS	303.4	223.1	AUS
49 P	1999.	11.32	116.9	6.7	17.5	17.8	24.2	84.9	8.66	AUS	AUS	282.0	207.4	AUS
50 P	2000.	13.36	136.9	7.8	20.5	20.8	28.3	99.4	10.13	AUS	AUS	275.9	202.9	AUS
51 P	1999.	15.16	147.7	8.4	22.2	22.5	30.5	107.3	10.94	AUS	AUS	351.8	258.7	AUS
52 P	2194.	-0.10	-1.0	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.7	-0.07	AUS	AUS	*589.4	*317.5	AUS
53 P	2196.	1.99	19.5	1.1	3.2	3.3	4.4	14.2	1.44	AUS	AUS	712.5	524.1	AUS
54 P	2202.	3.35	38.8	2.2	6.4	6.5	8.8	28.1	2.87	AUS	AUS	+25.6	313.0	AUS
55 P	2195.	6.14	60.2	3.4	9.9	10.0	13.6	43.5	4.45	AUS	AUS	337.7	248.4	AUS
56 P	2203.	8.11	78.6	4.5	13.0	13.1	17.9	57.0	5.81	AUS	AUS	317.4	233.4	AUS
57 P	2195.	10.13	98.3	5.6	16.2	16.4	22.3	71.3	7.27	AUS	AUS	301.2	221.5	AUS
58 P	2196.	12.15	118.2	6.8	19.5	19.7	26.8	85.7	8.74	AUS	AUS	283.0	208.1	AUS
59 P	2195.	14.17	138.0	7.9	22.7	23.0	31.3	100.1	10.21	AUS	AUS	273.5	201.1	AUS
60 P	2203.	15.33	150.4	8.6	24.9	25.2	34.2	109.1	11.13	AUS	AUS	340.5	250.5	AUS
61 P	2399.	-0.11	-0.1	-0.0	-0.1	-0.1	-0.0	-0.1	-0.01	AUS	AUS	*225.4	*747.9	AUS
62 P	2398.	2.11	19.7	1.1	3.5	3.6	4.9	14.3	1.46	AUS	AUS	590.4	507.8	AUS
63 P	2399.	3.33	38.6	2.2	6.9	7.3	9.6	28.0	2.85	AUS	AUS	432.4	318.0	AUS
64 P	2398.	6.16	59.5	3.4	10.7	10.8	14.7	43.1	4.40	AUS	AUS	351.2	258.3	AUS
65 P	2398.	8.16	79.1	4.5	14.2	14.4	19.6	57.4	5.85	AUS	AUS	314.2	231.1	AUS
66 P	2399.	10.00	98.0	5.6	17.7	17.9	24.3	71.1	7.25	AUS	AUS	301.0	221.4	AUS
67 P	2399.	11.36	117.3	6.7	21.1	21.4	29.1	85.1	8.68	AUS	AUS	282.6	207.8	AUS
68 P	2399.	14.15	137.8	7.9	24.8	25.2	34.2	100.1	10.21	AUS	AUS	273.5	201.2	AUS
69 P	2399.	15.70	153.9	8.8	27.7	28.1	38.2	111.7	11.39	AUS	AUS	306.3	265.0	AUS
70 P	2602.	.05	.5	.0	.1	.1	.1	.4	.04	AUS	AUS	*492.9	*601.5	AUS
71 P	2602.	1.99	19.5	1.1	3.8	3.9	5.2	14.2	1.44	AUS	AUS	589.8	507.4	AUS
72 P	2602.	3.34	38.7	2.2	7.5	7.7	10.4	28.1	2.86	AUS	AUS	+41.3	324.6	AUS
73 P	2602.	6.12	59.1	3.4	11.5	11.7	15.9	42.9	4.37	AUS	AUS	356.3	262.1	AUS
74 P	2602.	8.00	78.4	4.5	15.3	15.5	21.1	57.6	5.81	AUS	AUS	314.5	231.3	AUS
75 P	2602.	9.37	97.8	5.6	19.1	19.4	26.3	71.0	7.24	AUS	AUS	296.0	217.7	AUS
76 P	2595.	11.37	117.4	6.7	22.9	23.2	31.5	85.2	8.69	AUS	AUS	280.2	206.1	AUS
77 P	2602.	14.12	137.5	7.9	26.8	27.2	37.0	99.8	10.18	AUS	AUS	273.7	201.3	AUS

ORZ 1/MIN	BR- KP	BRL N	REDMDR BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	MOMT NM	MOMT KPH	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVRB G/KWH	SPZVRB G/PSH	LTRSTO L/H
78 P	2595.	15.99	156.8	9.0	30.5	30.9	42.1	11.61	AUS	AUS	326.8	246.4	AUS
79 P	2602.	16.21	159.0	9.1	31.1	31.5	42.8	11.76	AUS	AUS	344.0	253.0	AUS
80 P	2806.	.11	.1	3.0	.0	.0	.0	0.00	AUS	AUS	*374.1	*295.8	AUS
81 P	2797.	2.16	20.2	1.2	4.2	4.3	5.8	1.49	AUS	AUS	570.3	493.0	AUS
82 P	2798.	3.17	38.9	2.2	8.2	8.3	11.3	2.88	AUS	AUS	426.7	213.5	AUS
83 P	2798.	6.16	59.4	3.4	12.5	12.6	17.2	4.43	AUS	AUS	359.5	257.8	AUS
84 P	2798.	7.16	78.1	4.5	16.4	16.5	22.6	5.78	AUS	AUS	315.7	232.2	AUS
85 P	2798.	10.12	98.2	5.6	20.5	20.9	28.4	7.27	AUS	AUS	296.7	218.2	AUS
86 P	2798.	11.14	117.1	6.7	24.6	24.9	33.9	8.66	AUS	AUS	281.6	207.1	AUS
87 P	2798.	14.12	137.5	7.9	28.9	29.3	39.8	10.18	AUS	AUS	277.1	203.8	AUS
88 P	2799.	16.12	157.1	9.0	33.6	33.4	45.5	11.64	AUS	AUS	314.7	231.4	AUS
89 P	2798.	16.33	160.1	9.2	33.6	34.1	46.3	11.95	AUS	AUS	337.3	248.1	AUS
90 P	3002.	.16	.6	.0	.1	.1	.2	.05	AUS	AUS	*411.3	*076.5	AUS
91 P	3001.	1.32	18.8	1.1	4.2	4.3	5.8	1.39	AUS	AUS	715.3	524.1	AUS
92 P	3001.	4.19	43.0	2.5	9.7	9.9	13.3	3.17	AUS	AUS	409.4	301.1	AUS
93 P	2994.	6.18	59.7	3.4	13.4	13.5	19.4	4.43	AUS	AUS	341.4	251.1	AUS
94 P	2998.	8.11	78.5	4.4	17.7	17.7	24.0	5.74	AUS	AUS	294.3	219.4	AUS
95 P	2998.	10.11	98.2	5.5	22.1	22.1	30.0	7.17	AUS	AUS	249.5	212.9	AUS
96 P	2998.	11.12	116.9	6.6	26.3	26.3	35.8	8.54	AUS	AUS	277.4	204.0	AUS
97 P	2998.	14.14	137.7	7.8	31.1	31.1	42.1	10.07	AUS	AUS	274.9	202.1	AUS
98 P	2998.	16.18	157.7	9.9	35.5	35.5	48.2	11.52	AUS	AUS	357.6	226.3	AUS
99 P	3005.	16.39	160.7	9.1	36.2	36.3	49.3	11.75	AUS	AUS	325.2	235.5	AUS
100 P	3199.	.13	.3	.0	.1	.1	.1	.02	AUS	AUS	*368.7	*497.3	AUS
101 P	3200.	2.12	19.9	1.1	4.8	4.8	6.5	1.45	AUS	AUS	526.7	460.9	AUS
102 P	3200.	4.14	39.6	2.2	9.5	9.5	12.9	2.93	AUS	AUS	397.4	292.3	AUS
103 P	3200.	6.14	59.3	3.3	14.2	14.2	19.4	4.33	AUS	AUS	335.6	246.9	AUS
104 P	3199.	8.11	78.6	4.4	18.9	18.9	25.7	5.75	AUS	AUS	303.8	223.4	AUS
105 P	3199.	9.33	97.4	5.5	23.4	23.4	31.8	7.12	AUS	AUS	291.5	214.4	AUS
106 P	3199.	11.39	117.6	6.6	28.2	28.3	38.5	8.61	AUS	AUS	285.2	206.1	AUS
107 P	3199.	14.04	137.7	7.8	33.1	33.1	45.0	10.37	AUS	AUS	275.1	203.1	AUS
108 P	3199.	15.99	156.8	8.9	37.7	37.7	51.3	11.48	AUS	AUS	362.7	222.7	AUS
109 P	3199.	16.28	159.6	9.0	38.3	38.4	52.2	11.68	AUS	AUS	314.9	231.6	AUS
110 P	3393.	.14	.4	.0	.1	.1	.1	.03	AUS	AUS	*321.6	*681.5	AUS
111 P	3402.	2.15	20.1	1.1	5.1	5.1	7.0	1.47	AUS	AUS	526.7	460.9	AUS
112 P	3394.	3.19	39.2	2.2	10.1	10.1	13.6	2.85	AUS	AUS	410.4	301.8	AUS
113 P	3394.	6.12	59.1	3.3	15.0	15.1	20.5	4.32	AUS	AUS	338.1	248.7	AUS
114 P	3402.	7.16	78.0	4.4	19.9	20.0	27.1	5.71	AUS	AUS	308.8	227.1	AUS
115 P	3402.	10.11	98.2	5.5	25.1	25.1	34.1	7.18	AUS	AUS	294.5	216.6	AUS
116 P	3401.	12.12	117.9	6.7	30.1	30.1	41.0	8.63	AUS	AUS	293.6	208.6	AUS
117 P	3402.	14.11	137.4	7.8	35.1	35.1	47.8	10.05	AUS	AUS	278.5	204.8	AUS
118 P	3402.	16.10	156.9	8.9	40.1	40.1	54.6	11.43	AUS	AUS	297.9	219.1	AUS
119 P	3402.	16.32	160.1	9.0	40.9	40.9	55.7	11.72	AUS	AUS	302.4	222.4	AUS
120 P	3596.	.12	.2	.0	.1	.1	.1	.02	AUS	AUS	*368.2	*308.8	AUS
121 P	3604.	2.11	19.7	1.1	5.3	5.3	7.3	1.44	AUS	AUS	537.0	468.5	AUS
122 P	3604.	4.12	39.4	2.2	10.7	10.7	14.5	2.89	AUS	AUS	410.8	302.1	AUS

MOTOR31901401QRX22

	DRZ L/MIN	BR- KP	BRL N	REDMDR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MONIT MM	MONIT KPH	SPZVERB G/KMH	SPZVERB G/PSH	SPZVR G/KMH	SPZVR G/PSH	LTRSTD L/H
123 P	3604.	6.16	59.5	3.4	16.1	21.9	42.7	4.35	AUS	AUS	240.6	330.0	240.6	AUS
124 P	3596.	8.11	78.6	4.4	21.3	28.9	56.4	5.75	AUS	AUS	228.3	310.4	228.3	AUS
125 P	3596.	9.34	96.5	5.5	26.1	35.5	69.3	7.67	AUS	AUS	218.3	296.7	218.3	AUS
126 P	3597.	12.00	117.6	6.6	31.8	43.2	84.4	8.61	AUS	AUS	209.9	225.4	209.9	AUS
127 P	3596.	14.16	137.9	7.8	37.2	50.7	99.0	10.09	AUS	AUS	206.1	240.3	206.1	AUS
128 P	3604.	16.00	156.9	8.9	42.4	57.8	112.6	11.43	AUS	AUS	216.7	294.6	216.7	AUS
129 P	3596.	16.25	159.3	9.0	43.0	58.6	114.4	11.66	AUS	AUS	216.3	294.1	216.3	AUS
130 P	3798.	-0.0	-0	-0	-2	-3	-6	-0.06	AUS	AUS	154.2	186.6	154.2	AUS
131 P	3799.	1.37	19.4	1.1	5.5	7.5	13.9	1.42	AUS	AUS	470.0	649.9	470.0	AUS
132 P	3798.	4.18	40.0	2.3	11.4	15.5	28.7	2.93	AUS	AUS	305.2	414.9	305.2	AUS
133 P	3799.	6.37	59.5	3.4	17.0	23.1	42.7	4.36	AUS	AUS	254.5	346.1	254.5	AUS
134 P	3807.	7.37	78.2	4.4	22.3	30.4	56.1	5.72	AUS	AUS	235.0	319.5	235.0	AUS
135 P	3799.	9.38	97.9	5.5	27.9	38.9	70.2	7.16	AUS	AUS	221.2	306.8	221.2	AUS
136 P	3799.	12.16	118.3	6.7	33.7	45.9	84.9	8.65	AUS	AUS	213.2	289.8	213.2	AUS
137 P	3799.	13.98	137.1	7.7	39.1	53.2	98.4	10.03	AUS	AUS	208.1	282.9	208.1	AUS
138 P	3807.	15.37	156.6	8.8	44.3	60.9	112.4	11.46	AUS	AUS	211.3	287.2	211.3	AUS
139 P	3807.	15.99	156.8	8.9	44.9	61.1	112.4	11.47	AUS	AUS	210.8	286.6	210.8	AUS
140 P	4002.	.21	2.0	.1	.5	.8	1.4	.15	AUS	AUS	3456.8	4699.9	3456.8	AUS
141 P	3994.	2.14	20.1	1.1	6.1	8.2	14.4	1.47	AUS	AUS	469.6	538.5	469.6	AUS
142 P	3994.	4.16	39.8	2.2	11.3	16.2	28.5	2.91	AUS	AUS	310.3	422.1	310.3	AUS
143 P	4002.	6.11	58.9	3.3	17.7	24.1	42.2	4.31	AUS	AUS	262.3	356.6	262.3	AUS
144 P	3994.	7.37	78.2	4.4	23.4	31.9	56.1	5.72	AUS	AUS	237.8	323.3	237.8	AUS
145 P	4003.	9.38	97.8	5.5	29.4	40.0	70.2	7.16	AUS	AUS	226.0	327.3	226.0	AUS
146 P	4002.	12.11	117.8	6.6	35.4	48.1	84.4	8.61	AUS	AUS	215.7	293.3	215.7	AUS
147 P	4002.	13.37	137.0	7.7	41.2	56.1	98.3	10.03	AUS	AUS	209.7	285.1	209.7	AUS
148 P	4002.	15.58	152.8	8.6	45.9	62.5	109.7	11.18	AUS	AUS	207.3	291.9	207.3	AUS
149 P	4205.	.11	.1	0.0	.1	.0	0.0	0.00	AUS	AUS	*156.6	*559.3	*156.6	AUS
150 P	4197.	2.16	20.2	1.1	6.4	8.7	14.5	1.48	AUS	AUS	476.2	647.4	476.2	AUS
151 P	4198.	3.99	39.2	2.2	12.3	16.8	28.1	2.87	AUS	AUS	315.8	429.4	315.8	AUS
152 P	4197.	6.16	59.5	3.4	18.7	25.5	42.7	4.35	AUS	AUS	266.2	361.9	266.2	AUS
153 P	4198.	8.15	79.9	4.5	25.2	34.3	57.4	5.85	AUS	AUS	241.4	328.2	241.4	AUS
154 P	4197.	10.13	98.4	5.6	31.1	42.2	70.5	7.23	AUS	AUS	229.3	311.8	229.3	AUS
155 P	4198.	12.11	117.8	6.7	37.1	50.6	84.6	8.62	AUS	AUS	219.1	297.8	219.1	AUS
156 P	4205.	13.38	137.1	7.8	43.3	59.0	98.5	10.04	AUS	AUS	211.4	286.0	211.4	AUS
157 P	4205.	15.22	149.3	8.4	47.1	64.2	107.2	10.93	AUS	AUS	205.3	279.1	205.3	AUS
158 P	4400.	.17	.7	.0	.2	.3	.5	.65	AUS	AUS	9829.7	*364.7	9829.7	AUS
159 P	4400.	2.15	20.1	1.1	6.5	9.1	14.5	1.47	AUS	AUS	499.5	679.2	499.5	AUS
160 P	4400.	3.37	38.9	2.2	12.8	17.5	27.9	2.85	AUS	AUS	323.3	439.6	323.3	AUS
161 P	4400.	6.15	59.4	3.4	19.5	26.7	42.6	4.34	AUS	AUS	271.0	368.5	271.0	AUS
162 P	4402.	7.35	77.0	4.4	25.4	34.7	55.3	5.64	AUS	AUS	248.4	337.7	248.4	AUS
163 P	4394.	10.00	98.1	5.5	32.3	44.1	70.4	7.18	AUS	AUS	231.6	314.9	231.6	AUS
164 P	4395.	12.12	117.9	6.7	38.3	53.5	84.7	8.64	AUS	AUS	226.1	299.2	226.1	AUS
165 P	4402.	14.11	137.3	7.8	45.4	61.8	98.5	10.05	AUS	AUS	209.9	285.4	209.9	AUS
166 P	4394.	15.11	147.2	8.3	48.5	66.2	105.7	10.78	AUS	AUS	202.8	275.7	202.8	AUS
167 P	4604.	.10	1.0	.1	.4	.5	.7	.08	AUS	AUS	6804.5	9251.6	6804.5	AUS

DRZ 1/MIN	BR. KP	BRL N	REOMDR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REOLST PS	MONIT NM	MONIT KPM	SPZVERB G/KMH	SPZVERB G/PSH	SPZVH G/KMH	SPZVR G/PSH	LTRSTD L/H
168 P	4605.	1.34	19.1	1.1	6.6	6.5	13.7	1.40	AUS	AUS	769.4	521.8	AUS
169 P	4605.	3.94	38.6	2.2	13.4	13.4	27.7	2.83	AUS	AUS	457.9	336.8	AUS
170 P	4605.	5.47	53.6	3.0	18.5	18.5	38.5	3.93	AUS	AUS	387.8	285.2	AUS
171 P	4605.	8.11	78.6	4.4	27.2	27.2	56.4	5.75	AUS	AUS	346.7	255.0	AUS
172 P	4597.	10.11	98.1	5.5	33.9	33.9	75.5	7.19	AUS	AUS	319.5	235.0	AUS
173 P	4597.	12.12	117.9	6.7	40.7	40.8	84.7	8.64	AUS	AUS	300.9	221.3	AUS
174 P	4597.	14.12	137.5	7.8	47.4	47.5	98.7	10.37	AUS	AUS	285.1	209.7	AUS
175 P	4605.	14.57	143.9	8.1	49.7	49.8	103.2	10.52	AUS	AUS	274.5	201.9	AUS
176 P	4799.	-0.00	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.03	AUS	AUS	*721.7	*985.1	AUS
177 P	4800.	1.35	19.2	1.1	6.9	6.9	13.8	1.40	AUS	AUS	767.1	520.0	AUS
178 P	4800.	3.34	38.6	2.2	13.3	13.3	27.7	2.83	AUS	AUS	461.6	339.5	AUS
179 P	4800.	5.19	49.9	2.8	18.0	18.0	35.8	3.65	AUS	AUS	409.8	301.4	AUS
180 P	4800.	7.35	78.0	4.4	28.1	28.1	55.9	5.70	AUS	AUS	351.3	258.4	AUS
181 P	4800.	9.99	98.0	5.5	35.3	35.4	70.3	7.17	AUS	AUS	324.2	234.5	AUS
182 P	4800.	12.12	117.9	6.7	42.5	42.5	84.6	8.63	AUS	AUS	298.7	219.7	AUS
183 P	4800.	14.45	141.7	8.0	51.0	51.2	101.8	10.38	AUS	AUS	271.5	199.7	AUS
184 P	5002.	.11	.1	.0	.1	.1	.1	.01	AUS	AUS	*325.4	*61.1	AUS
185 P	5002.	1.38	19.5	1.1	7.3	7.3	14.0	1.43	AUS	AUS	735.9	541.2	AUS
186 P	5003.	3.32	38.5	2.2	14.4	14.5	27.6	2.82	AUS	AUS	474.1	348.7	AUS
187 P	5003.	6.16	59.4	3.4	22.3	22.4	42.7	4.35	AUS	AUS	391.7	288.1	AUS
188 P	5003.	7.35	78.0	4.4	29.3	29.3	56.0	5.71	AUS	AUS	353.1	259.7	AUS
189 P	4999.	9.36	97.7	5.6	36.7	36.9	70.5	7.13	AUS	AUS	321.3	236.3	AUS
190 P	4999.	11.39	117.6	6.7	44.1	44.3	85.0	8.65	AUS	AUS	296.3	217.9	AUS
191 P	4999.	13.72	134.5	7.6	50.5	50.9	97.1	9.91	AUS	AUS	276.9	203.6	AUS
192 P	5201.	-0.11	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.00	AUS	AUS	*791.7	*352.2	AUS
193 P	5202.	1.38	19.4	1.1	7.5	7.6	14.0	1.43	AUS	AUS	733.1	539.2	AUS
194 P	5201.	4.14	39.6	2.3	15.5	15.5	28.5	2.92	AUS	AUS	481.2	353.9	AUS
195 P	5201.	5.75	56.4	3.2	22.0	22.2	40.7	4.15	AUS	AUS	400.0	294.2	AUS
196 P	5201.	7.98	78.2	4.4	30.5	30.8	56.5	5.76	AUS	AUS	351.9	258.8	AUS
197 P	5201.	10.12	98.3	5.6	38.4	38.7	70.9	7.23	AUS	AUS	321.4	236.4	AUS
198 P	5201.	12.10	117.7	6.7	45.9	46.3	84.9	8.65	AUS	AUS	294.4	216.6	AUS
199 P	5201.	13.49	132.3	7.5	51.5	52.1	95.6	9.74	AUS	AUS	273.0	200.8	AUS
200 P	5402.	-0.12	-0.2	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.01	AUS	AUS	*710.2	*974.7	AUS
201 P	5403.	2.12	19.8	1.1	8.1	8.1	14.3	1.46	AUS	AUS	739.5	543.9	AUS
202 P	5403.	4.14	39.6	2.3	16.1	16.2	28.6	2.92	AUS	AUS	483.0	355.3	AUS
203 P	5395.	6.13	59.1	3.4	23.9	24.1	42.7	4.35	AUS	AUS	398.0	292.8	AUS
204 P	5395.	7.39	78.4	4.5	31.7	32.0	56.5	5.77	AUS	AUS	356.9	262.5	AUS
205 P	5404.	10.00	98.1	5.6	39.8	40.1	70.8	7.22	AUS	AUS	321.8	236.7	AUS
206 P	5404.	11.35	117.2	6.7	47.5	47.9	84.6	8.63	AUS	AUS	291.5	214.4	AUS
207 P	5403.	13.10	127.5	7.2	51.7	52.1	92.8	9.38	AUS	AUS	274.7	202.6	AUS
208 P	5605.	.11	.1	.0	.0	.1	.0	.03	AUS	AUS	*707.6	*649.5	AUS
209 P	5605.	1.38	19.4	1.1	8.2	8.2	14.0	1.43	AUS	AUS	816.9	600.9	AUS
210 P	5598.	4.15	39.7	2.2	16.7	16.8	28.6	2.91	AUS	AUS	495.1	364.1	AUS
211 P	5598.	6.10	58.8	3.3	24.7	24.9	42.4	4.32	AUS	AUS	405.9	298.6	AUS
212 P	5598.	8.11	78.5	4.5	33.0	33.2	56.6	5.77	AUS	AUS	356.4	262.1	AUS

MOTOR31901401QRX22

SEITE 1/5

	ORZ I/NIN	BR. KP	DRL N	REOMR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MOHT NH	MOHT KPH	SPZVERB G/KMH	SPZVERB G/PSH	SPZVR G/KMH	SPZVR G/PSH	LIRSTO L/H	
213 P	5598.	10.11	98.2	5.6	41.2	41.2	56.5	70.8	7.22	AUS	AUS	325.9	236.0	AUS	V
214 P	5598.	12.14	118.1	6.7	49.5	50.0	67.9	85.2	8.69	AUS	AUS	246.0	216.4	AUS	
215 P	5597.	12.56	123.2	7.0	51.7	52.1	70.9	88.9	9.06	AUS	AUS	275.7	202.8	AUS	
216 P	5000.	.11	.1	.0	.2	.1	.1	.1	.01	AUS	AUS	*145.0	*171.1	AUS	V
217 P	5800.	2.07	20.3	1.2	8.8	8.9	12.1	14.6	1.49	AUS	AUS	324.2	606.2	AUS	
218 P	5800.	3.35	38.7	2.2	16.3	17.3	23.1	27.3	2.85	AUS	AUS	319.2	381.8	AUS	
219 P	5800.	6.12	59.1	3.4	25.7	25.9	35.2	42.6	4.34	AUS	AUS	+17.7	307.2	AUS	V
220 P	5800.	8.00	78.5	4.5	34.2	34.4	46.8	56.7	5.78	AUS	AUS	359.7	264.6	AUS	
221 P	5800.	9.38	97.8	5.6	42.6	42.9	58.3	70.6	7.20	AUS	AUS	320.8	236.0	AUS	
222 P	5799.	12.35	118.1	6.7	51.4	51.8	70.4	85.3	8.70	AUS	AUS	278.3	254.7	AUS	V
223 P	5993.	.14	1.4	.1	.6	.5	.9	1.0	.10	AUS	AUS	4739.2	6427.7	AUS	
224 P	6002.	2.14	20.0	1.1	9.0	9.1	12.3	14.4	1.47	AUS	AUS	350.5	625.6	AUS	
225 P	5994.	4.59	45.0	2.6	20.3	20.4	27.7	32.5	3.31	AUS	AUS	497.2	365.7	AUS	V
226 P	5002.	6.14	59.2	3.4	26.7	26.9	36.5	42.7	4.36	AUS	AUS	+21.1	309.7	AUS	
227 P	5001.	7.99	78.3	4.5	35.3	35.6	48.3	56.6	5.77	AUS	AUS	363.1	267.1	AUS	
228 P	5001.	10.00	98.1	5.6	44.2	44.5	60.6	70.9	7.22	AUS	AUS	316.1	232.5	AUS	V
229 P	5002.	11.54	113.2	6.4	51.0	51.4	69.8	81.7	8.33	AUS	AUS	281.2	236.8	AUS	
230 H	1000.	-5.2	-6.1	-3	-5	-5	-6	-4.4	-4.45	AUS	AUS	*172.3	*598.1	AUS	
231 H	1200.	-1.55	-16.2	-9	-1.5	-1.5	-2.0	-11.7	-1.19	AUS	AUS	-590.2	-507.6	AUS	V
232 H	1400.	-2.11	-19.7	-1.1	-2.1	-2.1	-2.8	-14.2	-1.45	AUS	AUS	-492.9	-362.5	AUS	
233 H	1600.	-2.32	-22.8	-1.3	-2.7	-2.8	-3.7	-16.4	-1.68	AUS	AUS	-383.2	-279.6	AUS	
234 H	1800.	-2.55	-25.0	-1.4	-3.4	-3.4	-4.6	-18.0	-1.84	AUS	AUS	-296.0	-217.7	AUS	V
235 H	1800.	-1.78	-17.5	-1.0	-2.4	-2.4	-3.2	-12.5	-1.23	AUS	AUS	-518.5	-381.3	AUS	
236 H	2600.	-2.93	-27.7	-1.6	-4.2	-4.2	-5.7	-20.0	-2.04	AUS	AUS	-238.5	-175.4	AUS	
237 H	2000.	-2.16	-20.2	-1.1	-3.0	-3.1	-4.2	-14.6	-1.49	AUS	AUS	-390.8	-287.4	AUS	V
238 H	2200.	-3.15	-29.9	-1.7	-4.9	-5.0	-6.8	-21.5	-2.21	AUS	AUS	-201.5	-148.2	AUS	
239 H	2200.	-1.77	-17.4	-1.0	-2.9	-2.9	-3.9	-12.5	-1.28	AUS	AUS	-443.8	-326.4	AUS	
240 H	2400.	-3.15	-30.9	-1.8	-5.5	-5.5	-7.6	-22.3	-2.28	AUS	AUS	-184.2	-135.5	AUS	V
241 H	2400.	-1.93	-18.9	-1.1	-3.4	-3.4	-4.7	-13.7	-1.39	AUS	AUS	-388.2	-285.5	AUS	
242 H	2600.	-3.27	-32.1	-1.8	-6.3	-6.3	-8.6	-23.1	-2.36	AUS	AUS	-164.6	-121.1	AUS	
243 H	2600.	-1.95	-18.1	-1.0	-3.5	-3.5	-4.8	-13.1	-1.34	AUS	AUS	+35.3	-326.2	AUS	V
244 H	2800.	-3.40	-33.4	-1.9	-7.0	-7.1	-9.6	-24.1	-2.46	AUS	AUS	-135.0	-99.3	AUS	
245 H	2800.	-1.30	-18.6	-1.1	-3.9	-3.9	-5.4	-13.5	-1.37	AUS	AUS	-444.7	-327.0	AUS	
246 H	3000.	-3.46	-33.9	-1.9	-7.5	-7.7	-10.4	-24.4	-2.49	AUS	AUS	-129.8	-95.5	AUS	V
247 H	3000.	-1.32	-18.8	-1.1	-4.2	-4.3	-5.8	-13.6	-1.39	AUS	AUS	-450.3	-331.2	AUS	
248 H	3200.	-3.50	-34.3	-1.9	-8.2	-8.3	-11.3	-24.7	-2.52	AUS	AUS	-111.6	-82.1	AUS	
249 H	3200.	-1.93	-18.0	-1.0	-4.3	-4.3	-5.9	-13.0	-1.32	AUS	AUS	-468.3	-344.4	AUS	V
250 H	3400.	-3.55	-34.8	-2.0	-8.9	-8.9	-12.2	-25.1	-2.56	AUS	AUS	-193.3	-76.0	AUS	
251 H	3400.	-1.79	-17.6	-1.0	-4.5	-4.5	-6.1	-12.7	-1.29	AUS	AUS	-471.1	-346.5	AUS	
252 H	3600.	-3.52	-35.5	-2.0	-9.6	-9.7	-13.1	-25.6	-2.61	AUS	AUS	-198.9	-90.1	AUS	V
253 H	3600.	-1.93	-18.9	-1.1	-5.1	-5.1	-7.0	-13.5	-1.39	AUS	AUS	+33.9	-319.2	AUS	
254 H	3800.	-3.75	-36.7	-2.1	-10.5	-10.5	-14.3	-26.5	-2.70	AUS	AUS	-100.3	-73.7	AUS	
255 H	3800.	-1.32	-18.8	-1.1	-5.4	-5.4	-7.4	-13.6	-1.39	AUS	AUS	-430.2	-316.4	AUS	V
256 H	4000.	-3.83	-37.6	-2.1	-11.3	-11.4	-15.4	-27.1	-2.76	AUS	AUS	-84.4	-62.1	AUS	
257 H	4000.	-1.30	-18.7	-1.1	-5.6	-5.6	-7.7	-13.5	-1.37	AUS	AUS	-439.5	-323.3	AUS	

	DRZ 1/MIN	BR. KP	BRL N	REDHOR BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	MOMT NM	MOMT KPM	SPZVERR G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H
258 H	4200.	-3.36	-38.8	-2.2	-12.2	-12.3	-16.8	-28.0	-2.86	AUS	AUS	-84.2	-61.9	AUS
259 H	4200.	-1.33	-18.9	-1.1	-6.0	-6.0	-8.2	-13.7	-1.39	AUS	AUS	-428.2	-315.0	AUS
260 H	4400.	-4.37	-39.9	-2.3	-13.2	-13.3	-18.1	-28.8	-2.94	AUS	AUS	-76.7	-56.4	AUS
261 H	4400.	-1.79	-17.6	-1.0	-5.8	-5.8	-7.9	-12.7	-1.29	AUS	AUS	-474.4	-348.9	AUS
262 H	4600.	-4.20	-41.2	-2.3	-14.2	-14.3	-19.5	-29.7	-3.03	AUS	AUS	-68.2	-50.0	AUS
263 H	4600.	-1.37	-19.3	-1.1	-6.7	-6.7	-9.1	-14.0	-1.42	AUS	AUS	-424.9	-312.5	AUS
264 H	4800.	-4.30	-42.2	-2.4	-15.2	-15.3	-20.8	-30.5	-3.11	AUS	AUS	-62.7	-46.1	AUS
265 H	4800.	-1.37	-19.3	-1.1	-7.0	-7.0	-9.5	-13.9	-1.42	AUS	AUS	-425.6	-313.0	AUS
266 H	5000.	-4.43	-43.4	-2.5	-16.3	-16.4	-22.3	-31.3	-3.19	AUS	AUS	-52.7	-38.8	AUS
267 H	5000.	-1.77	-17.3	-1.0	-6.5	-6.6	-8.9	-12.5	-1.28	AUS	AUS	-494.9	-364.0	AUS
268 H	5200.	-4.50	-45.1	-2.6	-17.6	-17.7	-24.1	-32.5	-3.32	AUS	AUS	-59.9	-43.3	AUS
269 H	5200.	-1.32	-18.9	-1.1	-7.4	-7.4	-10.1	-13.6	-1.39	AUS	AUS	-459.4	-337.9	AUS
270 H	5400.	-4.73	-46.4	-2.6	-18.8	-19.0	-25.8	-33.5	-3.42	AUS	AUS	-51.0	-37.5	AUS
271 H	5400.	-3.94	-37.7	-2.1	-15.3	-15.4	-20.9	-27.2	-2.77	AUS	AUS	-178.3	-131.1	AUS
272 H	5400.	-1.58	-16.5	-0.9	-6.7	-6.7	-9.2	-11.9	-1.22	AUS	AUS	-344.9	-406.7	AUS
273 H	5600.	-4.31	-46.2	-2.7	-20.2	-20.4	-27.7	-34.8	-3.54	AUS	AUS	-41.5	-30.5	AUS
274 H	5600.	-4.35	-39.7	-2.3	-16.7	-16.8	-22.8	-28.6	-2.92	AUS	AUS	-180.6	-132.8	AUS
275 H	5600.	-1.66	-16.3	-0.9	-6.9	-6.9	-9.4	-11.8	-1.20	AUS	AUS	-584.6	-430.0	AUS
276 H	5800.	-5.09	-49.9	-2.8	-21.7	-21.9	-29.7	-36.0	-3.67	AUS	AUS	-34.0	-25.0	AUS
277 H	5800.	-4.03	-39.5	-2.2	-17.2	-17.3	-23.5	-28.5	-2.90	AUS	AUS	-182.7	-135.1	AUS
278 H	5800.	-1.37	-16.3	-1.0	-8.0	-8.0	-10.9	-13.2	-1.35	AUS	AUS	-512.9	-377.3	AUS
279 H	5000.	-5.21	-51.1	-2.9	-23.0	-23.2	-31.5	-36.9	-3.76	AUS	AUS	-38.7	-28.5	AUS
280 H	6000.	-3.51	-35.4	-2.0	-16.0	-16.1	-21.8	-25.6	-2.61	AUS	AUS	-227.6	-167.4	AUS
281 H	6000.	-1.50	-15.7	-0.9	-7.1	-7.1	-9.7	-11.3	-1.16	AUS	AUS	-527.4	-461.4	AUS

DRZ 1/MIN	BR- KP	LIRP-LU L/H	DURCHLZT S	KRSID5 KG/H	KRSID5 KG/H	KRSIPLU KG/H	ZUEW DEG	LAWA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	C3H8 PPM
1	1000.	1.41	AUS	50.00	AUS	1.1	-3.6	1.190	0.000	.15	12.44	53.	267.
2	1001.	1.51	AUS	50.00	AUS	1.2	4.1	1.191	0.000	.20	12.45	131.	324.
3	1001.	1.57	AUS	50.00	AUS	1.3	18.1	1.195	0.000	.15	12.52	534.	529.
4	1000.	2.53	AUS	50.00	AUS	1.9	5.6	1.331	0.000	.15	11.26	138.	385.
5	999.	3.16	AUS	50.00	AUS	2.3	5.5	1.390	0.000	.36	13.82	518.	387.
6	993.	3.30	AUS	50.00	AUS	2.5	5.4	1.276	0.000	.05	11.90	1766.	461.
7	1001.	3.59	AUS	50.00	AUS	2.7	5.2	1.158	0.000	.14	12.80	2561.	484.
8	12035	4.17	AUS	50.00	AUS	3.1	5.5	.995	.201	2.68	12.26	1297.	731.
9	1212.	1.58	AUS	50.00	AUS	1.2	-2.4	1.341	0.000	.15	11.13	42.	287.
10	1204.	1.56	AUS	50.00	AUS	1.2	17.6	1.344	0.000	.22	10.94	155.	373.
11	1196.	2.12	AUS	50.00	AUS	1.5	19.2	1.373	0.000	.06	10.88	561.	430.
12	1198.	3.33	AUS	50.00	AUS	2.5	5.5	1.437	0.000	.08	10.47	113.	362.
13	1195.	3.50	AUS	50.00	AUS	2.7	5.6	1.358	0.000	.07	11.07	465.	268.
14	1204.	3.36	AUS	50.00	AUS	2.9	6.8	1.288	0.000	.06	11.78	1163.	270.
15	1202.	4.24	AUS	50.00	AUS	3.2	6.6	1.155	0.000	.19	12.77	2373.	364.
16	1194.	5.36	AUS	50.00	AUS	4.2	5.6	.949	.281	6.77	10.19	235.	414.
17	1390.	1.58	AUS	50.00	AUS	1.2	19.6	1.321	0.000	.19	11.20	76.	333.
18	1398.	1.77	AUS	50.00	AUS	1.3	22.6	1.337	0.000	.13	11.16	182.	396.
19	1398.	2.45	AUS	50.00	AUS	1.8	22.9	1.336	0.000	.07	11.18	151.	488.
20	1405.	3.54	AUS	50.00	AUS	2.7	10.3	1.356	0.000	.08	11.06	122.	319.
21	1396.	4.17	AUS	50.00	AUS	3.0	10.3	1.310	0.000	.07	11.54	329.	228.
22	1397.	4.43	AUS	50.00	AUS	3.3	10.3	1.259	0.000	.07	12.07	1117.	215.
23	1405.	4.31	AUS	50.00	AUS	3.7	10.3	1.151	0.000	.15	13.01	2218.	275.
24	1405.	8.84	AUS	50.00	AUS	6.6	30.1	.743	.246	10.00	6.37	39.	1334.
25	1600.	1.54	AUS	50.00	AUS	1.2	21.0	1.223	0.000	.21	11.80	61.	1169.
26	1601.	2.29	AUS	50.00	AUS	1.7	26.6	1.221	0.000	.17	12.05	111.	680.
27	1601.	2.86	AUS	50.00	AUS	2.1	20.6	1.320	0.000	.09	11.22	147.	631.
28	1601.	3.54	AUS	50.00	AUS	2.7	17.7	1.271	0.000	.07	11.81	297.	359.
29	1593.	4.40	AUS	50.00	AUS	3.3	13.8	1.243	0.000	.03	12.15	565.	253.
30	1601.	4.92	AUS	50.00	AUS	3.7	14.0	1.209	0.000	.07	12.50	1124.	215.
31	1601.	5.42	AUS	50.00	AUS	4.1	14.1	1.170	0.000	.11	12.92	2151.	244.
32	1601.	6.45	AUS	50.00	AUS	4.8	14.1	1.024	.151	1.55	13.10	1986.	427.

MOTOM 3180 1401QRX22

DRZ 1/MIN	BRL KP	LIRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTMAS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DES	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	C3H8 PPM
33	1601.	13.83	9.35	AUS	50.00	AUS	7.0	7.45	.263	10.00	7.56	80.	978.
34	1795.	1.51	AUS	50.00	AUS	1.2	30.2	1.175	0.000	.21	12.49	95.	934.
35	1796.	2.13	2.50	AUS	50.00	AUS	1.9	1.223	0.000	.14	12.04	123.	824.
36	1803.	3.37	3.12	AUS	50.00	AUS	2.3	1.254	0.000	.09	11.91	269.	585.
37	1795.	6.34	3.74	AUS	50.00	AUS	2.8	1.206	0.000	.07	12.48	632.	443.
38	1805.	7.35	4.77	AUS	50.00	AUS	3.6	1.239	0.000	.08	12.49	509.	360.
39	1796.	10.11	5.42	AUS	50.00	AUS	4.0	1.204	0.000	.04	12.65	1209.	258.
40	1796.	12.34	6.16	AUS	50.00	AUS	4.5	1.193	0.000	.08	12.89	2125.	283.
41	1804.	14.34	6.99	AUS	50.00	AUS	5.2	1.069	.139	.75	13.44	2640.	408.
42	1796.	14.64	8.59	AUS	50.00	AUS	6.5	.845	.234	6.46	10.81	415.	729.
43	2007.	1.10	1.76	AUS	50.00	AUS	1.3	1.227	0.000	.15	12.06	91.	816.
44	1999.	1.96	2.90	AUS	50.00	AUS	2.1	1.296	0.000	.15	11.36	98.	972.
45	1999.	4.34	3.44	AUS	50.00	AUS	2.6	1.251	0.000	.10	12.04	277.	524.
46	2007.	5.36	4.35	AUS	50.00	AUS	3.0	1.209	0.000	.07	12.52	770.	436.
47	2000.	8.35	5.31	AUS	50.00	AUS	4.0	1.234	0.000	.08	12.64	684.	324.
48	2000.	10.20	6.99	AUS	50.00	AUS	4.5	1.213	0.000	.04	12.58	1107.	285.
49	1999.	11.32	6.52	AUS	50.00	AUS	4.9	1.188	0.000	.08	12.86	2125.	303.
50	2000.	13.36	7.58	AUS	50.00	AUS	5.7	1.074	.121	.51	13.68	2308.	410.
51	1999.	15.16	10.43	AUS	50.00	AUS	7.8	.783	0.000	8.21	10.06	260.	831.
52	2194.	1.10	1.89	AUS	50.00	AUS	1.4	1.135	0.000	.18	13.11	133.	562.
53	2196.	1.99	3.07	AUS	50.00	AUS	2.3	1.254	0.000	.16	11.90	146.	617.
54	2202.	3.35	3.55	AUS	50.00	AUS	2.7	1.205	0.000	.10	12.51	461.	422.
55	2195.	6.14	4.48	AUS	50.00	AUS	3.3	1.171	0.000	.08	12.93	1178.	406.
56	2203.	8.31	5.51	AUS	50.00	AUS	4.1	1.163	0.000	.08	13.05	1256.	369.
57	2195.	10.33	6.52	AUS	50.00	AUS	4.9	1.151	0.000	.08	13.11	1466.	313.
58	2196.	12.35	7.37	AUS	50.00	AUS	5.5	1.169	0.000	.08	13.06	2085.	303.
59	2195.	14.37	8.32	AUS	50.00	AUS	6.2	1.079	.101	.32	13.83	3210.	389.
60	2203.	15.33	11.32	AUS	50.00	AUS	8.5	.805	0.000	7.13	10.88	430.	902.
61	2399.	1.11	2.22	AUS	50.00	AUS	1.7	1.022	.095	.89	13.78	114.	579.
62	2398.	2.11	3.27	AUS	50.00	AUS	2.4	1.058	.105	.50	13.75	255.	482.
63	2399.	3.33	4.01	AUS	50.00	AUS	3.0	1.063	.106	.46	13.73	635.	545.
64	2398.	6.16	5.13	AUS	50.00	AUS	3.8	1.025	.086	.70	13.98	1370.	571.
65	2398.	8.36	5.98	AUS	50.00	AUS	4.5	1.059	.076	.21	14.02	2203.	502.
66	2399.	10.00	7.11	AUS	50.00	AUS	5.3	1.134	0.000	.09	13.45	1783.	352.
67	2399.	11.36	7.38	AUS	50.00	AUS	6.0	1.138	0.000	.09	13.40	2495.	335.
68	2399.	14.35	9.18	AUS	50.00	AUS	6.8	1.092	.112	.38	13.77	3248.	384.
69	2399.	15.70	13.35	AUS	50.00	AUS	10.0	.763	0.000	8.77	9.79	266.	886.
70	2602.	.15	2.56	AUS	50.00	AUS	1.9	1.102	.112	.30	13.33	123.	793.
71	2602.	1.99	3.51	AUS	50.00	AUS	2.6	1.085	.105	.32	13.67	317.	419.
72	2602.	3.34	4.46	AUS	50.00	AUS	3.3	1.033	.104	.86	13.73	706.	572.
73	2602.	6.12	5.50	AUS	50.00	AUS	4.1	1.025	.093	.59	14.02	1515.	544.
74	2602.	8.30	6.44	AUS	50.00	AUS	4.8	1.042	.084	.45	14.06	2298.	559.
75	2602.	9.37	7.56	AUS	50.00	AUS	5.6	1.092	0.000	.10	13.88	2296.	445.
76	2595.	11.37	8.57	AUS	50.00	AUS	6.4	1.124	0.000	.11	13.53	2729.	349.
77	2602.	14.32	9.83	AUS	50.00	AUS	7.3	1.173	.108	.41	13.82	3477.	396.

MOTOR31901401QRX22

DRZ 1/MIN	DR- KP	LTRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTMAS G	KRSTOS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	C12 PROZ	NO PPH	C3H9 PPH
78	2595.	13.35	AUS	50.00	AUS	10.0	25.1	.833	0.000	6.14	11.46	757.	713.
79	2602.	14.28	AUS	50.00	AUS	10.7	25.3	.785	0.000	7.85	10.19	406.	437.
80	2606.	2.83	AUS	50.00	AUS	2.1	39.1	1.154	0.000	.16	12.94	126.	594.
81	2797.	3.90	AUS	50.00	AUS	2.8	39.1	1.122	.104	.22	13.32	366.	354.
82	2798.	4.56	AUS	50.00	AUS	3.5	39.1	1.067	.109	.65	13.64	470.	454.
83	2798.	5.85	AUS	50.00	AUS	4.4	39.1	1.055	.096	.45	13.90	1777.	474.
84	2798.	6.32	AUS	50.00	AUS	5.2	37.9	1.076	.089	.26	13.87	2453.	511.
85	2798.	8.18	AUS	50.00	AUS	6.1	26.3	1.141	0.000	.13	13.35	2192.	322.
86	2798.	9.26	AUS	50.00	AUS	6.9	26.4	1.123	0.000	.14	13.76	3028.	344.
87	2798.	10.70	AUS	50.00	AUS	8.0	26.5	1.043	.109	.74	13.86	3388.	403.
88	2799.	13.99	AUS	50.00	AUS	13.4	26.4	.952	0.000	5.11	12.10	1160.	640.
89	2798.	15.17	AUS	50.00	AUS	11.3	26.5	.805	0.000	7.10	10.89	525.	756.
90	3002.	3.37	AUS	50.00	AUS	2.3	41.0	1.225	0.000	.15	12.12	124.	763.
91	3001.	4.36	AUS	50.00	AUS	3.0	41.0	1.123	.109	.23	13.29	377.	311.
92	3001.	5.30	AUS	50.00	AUS	4.0	40.8	1.145	0.000	.13	13.17	1356.	276.
93	2994.	6.12	AUS	50.00	AUS	4.6	40.6	1.141	0.000	.12	13.29	1738.	330.
94	2998.	7.35	AUS	50.00	AUS	5.3	40.8	1.099	.099	.27	13.73	2753.	484.
95	2998.	8.56	AUS	50.00	AUS	6.4	28.5	1.113	0.000	.12	13.75	2591.	333.
96	2998.	9.75	AUS	50.00	AUS	7.3	28.3	1.082	0.000	.13	14.08	3351.	335.
97	2998.	11.39	AUS	50.00	AUS	8.5	28.4	1.031	.074	.49	14.35	3591.	404.
98	2998.	14.50	AUS	50.00	AUS	10.9	28.4	.956	0.000	4.97	12.28	1217.	607.
99	3005.	15.52	AUS	50.00	AUS	11.6	28.5	.825	0.000	6.38	11.46	719.	583.
100	3199.	2.95	AUS	50.00	AUS	2.2	42.7	1.263	0.000	.15	11.89	113.	786.
101	3200.	4.30	AUS	50.00	AUS	3.0	42.6	1.175	0.000	.14	12.96	401.	263.
102	3200.	5.36	AUS	50.00	AUS	3.8	42.6	1.144	0.000	.15	13.37	1024.	245.
103	3208.	6.39	AUS	50.00	AUS	4.8	42.7	1.134	0.000	.17	13.48	1895.	364.
104	3199.	7.57	AUS	50.00	AUS	5.7	42.3	1.147	0.000	.11	13.46	2762.	384.
105	3199.	9.11	AUS	50.00	AUS	6.8	34.1	1.095	.079	.19	14.11	3313.	370.
106	3199.	10.58	AUS	50.00	AUS	7.9	30.3	1.057	.067	.23	14.47	3466.	349.
107	3199.	12.21	AUS	50.00	AUS	9.1	30.4	1.023	.065	.54	14.69	3681.	404.
108	3199.	15.25	AUS	50.00	AUS	11.4	30.4	.879	0.000	4.49	12.73	1457.	550.
109	3199.	16.14	AUS	50.00	AUS	12.1	33.4	.837	0.000	5.93	11.89	943.	619.
110	3393.	3.10	AUS	50.00	AUS	2.3	44.1	1.223	0.000	.14	12.56	139.	732.
111	3402.	4.31	AUS	50.00	AUS	3.2	43.8	1.143	0.000	.14	13.51	468.	223.
112	3394.	5.48	AUS	50.00	AUS	4.1	43.8	1.132	0.000	.16	13.63	1105.	259.
113	3394.	6.90	AUS	50.00	AUS	5.1	44.0	1.145	0.000	.15	13.52	1931.	342.
114	3402.	8.23	AUS	50.00	AUS	6.1	43.4	1.145	0.000	.12	13.60	2839.	365.
115	3402.	9.87	AUS	50.00	AUS	7.4	34.9	1.074	.080	.21	14.33	3209.	336.
116	3401.	11.41	AUS	50.00	AUS	8.5	31.1	1.048	.066	.24	14.62	3537.	332.
117	3402.	13.36	AUS	50.00	AUS	9.8	30.7	1.012	.063	.64	14.65	3644.	399.
118	3402.	15.96	AUS	50.00	AUS	11.9	30.5	.895	.092	3.93	13.05	1881.	516.
119	3402.	16.53	AUS	50.00	AUS	12.3	30.3	.864	0.000	4.95	12.50	1368.	574.
120	3596.	3.33	AUS	50.00	AUS	2.5	44.0	1.182	0.000	.12	13.12	165.	405.
121	3604.	4.54	AUS	50.00	AUS	3.4	43.9	1.140	0.000	.15	13.60	497.	187.
122	3604.	5.45	AUS	50.00	AUS	4.4	43.9	1.150	0.000	.18	13.48	1141.	236.

DRZ 1/100	BRL KP	LYRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTOS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO ppm	C3H8 ppm
123	6.36	7.27	AUS	50.00	AUS	5.4	1.113	0.000	.15	13.54	2032.	305.
124	8.31	8.80	AUS	50.00	AUS	6.6	1.104	0.000	.17	14.02	3107.	359.
125	9.84	10.34	AUS	50.00	AUS	7.7	1.061	.074	.22	14.48	3337.	333.
126	12.00	12.12	AUS	50.00	AUS	9.1	1.034	.061	.30	14.75	3567.	348.
127	14.06	13.95	AUS	50.00	AUS	10.4	1.000	.061	.82	14.64	3525.	413.
128	16.00	16.72	AUS	50.00	AUS	12.5	.892	.123	4.18	12.90	2220.	514.
129	16.25	16.91	AUS	50.00	AUS	12.6	.882	0.000	4.33	12.88	1767.	558.
130	17.38	17.43	AUS	50.00	AUS	2.6	1.156	0.000	.11	13.37	179.	314.
131	19.7	19.80	AUS	50.00	AUS	3.6	1.140	0.000	.14	13.59	534.	171.
132	4.38	6.33	AUS	50.00	AUS	4.7	1.136	0.000	.19	13.58	1299.	228.
133	6.07	7.86	AUS	50.00	AUS	5.9	1.118	0.000	.19	13.78	2265.	308.
134	7.37	9.55	AUS	50.00	AUS	7.1	1.068	.084	.26	14.28	3344.	373.
135	9.98	11.22	AUS	50.00	AUS	8.4	1.044	.067	.28	14.60	3319.	336.
136	12.16	13.07	AUS	50.00	AUS	9.8	1.024	.056	.36	14.81	3454.	348.
137	13.38	14.79	AUS	50.00	AUS	11.0	.986	.055	.99	14.63	3310.	421.
138	15.37	17.19	AUS	50.00	AUS	12.8	.933	0.000	3.57	13.34	2128.	514.
139	15.99	17.17	AUS	50.00	AUS	12.8	.933	0.000	3.53	13.36	2115.	522.
140	.21	3.51	AUS	50.00	AUS	2.8	1.131	0.000	.12	13.58	240.	251.
141	2.14	5.13	AUS	50.00	AUS	3.8	1.115	0.000	.15	13.75	533.	154.
142	4.36	6.73	AUS	50.00	AUS	5.0	1.114	.099	.23	13.82	1483.	229.
143	6.31	8.34	AUS	50.00	AUS	6.3	1.089	.090	.22	13.98	2477.	321.
144	7.37	10.13	AUS	50.00	AUS	7.6	1.043	.075	.35	14.42	3580.	387.
145	9.38	12.38	AUS	50.00	AUS	9.0	1.023	.058	.39	14.67	3224.	353.
146	12.11	13.38	AUS	50.00	AUS	10.4	1.014	.048	.58	14.75	3234.	375.
147	13.37	15.69	AUS	50.00	AUS	11.7	.976	.056	1.20	14.49	3154.	424.
148	15.58	17.30	AUS	50.00	AUS	12.9	.926	.022	2.78	13.69	2433.	471.
149	.11	3.83	AUS	50.00	AUS	2.9	1.124	0.000	.11	13.56	222.	202.
150	2.16	5.52	AUS	50.00	AUS	4.1	1.104	0.000	.15	13.78	750.	137.
151	3.99	7.39	AUS	50.00	AUS	5.3	1.085	.091	.23	13.91	1524.	234.
152	6.36	9.17	AUS	50.00	AUS	6.8	1.055	.083	.32	14.22	2911.	366.
153	8.15	11.05	AUS	50.00	AUS	8.3	1.024	.066	.47	14.50	3549.	404.
154	10.03	12.32	AUS	50.00	AUS	9.7	1.006	.051	.59	14.67	3007.	369.
155	12.11	14.79	AUS	50.00	AUS	11.0	.993	.049	.78	14.64	3091.	379.
156	13.38	16.55	AUS	50.00	AUS	12.4	.963	.060	1.55	14.32	2923.	423.
157	15.22	17.59	AUS	50.00	AUS	13.1	.947	.081	2.18	13.93	2761.	429.
158	.37	4.25	AUS	50.00	AUS	3.2	1.083	0.000	.12	13.94	305.	169.
159	2.15	6.14	AUS	50.00	AUS	4.5	1.118	0.000	.19	13.38	984.	147.
160	3.97	7.55	AUS	50.00	AUS	5.6	1.107	.115	.30	13.40	1755.	266.
161	6.35	9.56	AUS	50.00	AUS	7.2	1.056	.133	.51	13.87	2774.	407.
162	7.85	11.48	AUS	50.00	AUS	8.6	1.015	.075	.74	14.20	3224.	433.
163	10.00	13.52	AUS	50.00	AUS	13.2	.997	.052	.76	14.54	3109.	397.
164	12.12	15.56	AUS	50.00	AUS	11.6	.983	.047	.94	14.58	2981.	403.
165	14.11	17.32	AUS	50.00	AUS	12.9	.956	.057	1.74	14.22	2711.	429.
166	15.11	17.90	AUS	50.00	AUS	13.4	.955	.074	1.90	14.06	2954.	418.
167	.10	4.40	AUS	50.00	AUS	3.3	1.120	0.000	.11	13.17	315.	109.

MOTOR31901401QRX22

	DRZ 1/MIN	BRL KP	LTRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTMS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	C02 PROZ	VO PPH	CHH PPH
168	4605.	1.34	6.25	AUS	50.00	AUS	4.7	43.9	1.088	.095	.25	13.50	341.	148.
169	4605.	3.34	6.18	AUS	50.00	AUS	6.1	44.0	1.073	.099	.34	13.63	1911.	281.
170	4605.	5.47	9.51	AUS	50.00	AUS	7.2	44.0	1.031	.086	.63	13.95	2658.	403.
171	4605.	8.11	12.59	AUS	50.00	AUS	9.4	43.6	.981	.067	1.23	14.24	2741.	451.
172	4597.	10.11	14.47	AUS	50.00	AUS	10.8	33.4	.984	.049	.94	14.57	2754.	403.
173	4597.	12.12	16.17	AUS	50.00	AUS	12.2	30.3	.971	.048	1.23	14.50	2692.	468.
174	4597.	14.12	18.19	AUS	50.00	AUS	13.5	30.3	.945	.088	2.31	13.81	2627.	387.
175	4605.	14.57	18.25	AUS	50.00	AUS	13.6	30.3	.961	.075	1.76	14.09	3175.	393.
176	4799.	-0.0	4.57	AUS	50.00	AUS	3.4	43.9	1.095	.000	.12	13.43	323.	115.
177	4800.	1.35	6.53	AUS	50.00	AUS	4.9	44.1	1.062	.087	.32	13.75	1031.	171.
178	4800.	3.34	8.59	AUS	50.00	AUS	6.4	44.3	1.034	.080	.52	14.05	1988.	324.
179	4808.	5.19	9.97	AUS	50.00	AUS	7.4	44.4	1.008	.068	.76	14.13	2407.	398.
180	4800.	7.35	13.19	AUS	50.00	AUS	9.9	44.2	.958	.056	1.40	14.29	2505.	450.
181	4800.	9.99	15.31	AUS	50.00	AUS	11.4	32.2	.981	.046	.97	14.56	2420.	378.
182	4800.	12.12	16.37	AUS	50.00	AUS	12.7	30.9	.976	.046	1.07	14.54	2846.	392.
183	4800.	14.15	18.53	AUS	50.00	AUS	13.8	31.2	.971	.072	1.53	14.15	3398.	389.
184	5002.	.11	4.98	AUS	50.00	AUS	3.7	43.8	1.063	.072	.21	13.76	326.	148.
185	5002.	1.30	7.19	AUS	50.00	AUS	5.4	43.9	1.039	.076	.40	13.99	998.	208.
186	5003.	3.92	9.16	AUS	50.00	AUS	6.8	43.8	1.015	.066	.79	14.19	1746.	351.
187	5003.	6.16	11.59	AUS	50.00	AUS	8.7	43.5	.985	.056	1.01	14.34	2471.	423.
188	5003.	7.35	13.93	AUS	50.00	AUS	10.3	42.9	.969	.053	1.31	14.34	2586.	436.
189	4999.	9.36	15.75	AUS	50.00	AUS	11.8	30.5	.991	.051	.84	14.51	2763.	361.
190	4999.	11.39	17.48	AUS	50.00	AUS	13.1	30.1	.981	.055	1.11	14.37	3092.	395.
191	4999.	13.72	18.59	AUS	50.00	AUS	14.0	30.4	.971	.079	1.58	14.04	3257.	375.
192	5201.	-0.1	5.28	AUS	50.00	AUS	3.9	43.7	1.057	.089	.37	13.94	383.	173.
193	5202.	1.38	7.44	AUS	50.00	AUS	5.6	43.7	1.039	.085	.51	14.09	1102.	229.
194	5201.	4.14	9.96	AUS	50.00	AUS	7.4	43.6	1.008	.070	.80	14.24	1875.	348.
195	5201.	5.75	11.77	AUS	50.00	AUS	8.8	43.8	.999	.063	.87	14.31	2500.	383.
196	5201.	7.98	14.37	AUS	50.00	AUS	10.7	41.7	.979	.056	1.15	14.34	2858.	419.
197	5201.	10.12	16.50	AUS	50.00	AUS	12.3	30.3	.997	.050	.72	14.58	3001.	330.
198	5201.	12.00	18.09	AUS	50.00	AUS	13.5	29.8	.973	.052	1.20	14.38	3028.	388.
199	5201.	13.49	18.46	AUS	50.00	AUS	14.1	29.8	.970	.080	1.62	14.04	3195.	351.
200	5402.	-0.2	5.53	AUS	50.00	AUS	4.1	43.5	1.040	.073	.36	14.19	412.	162.
201	5403.	2.12	7.35	AUS	50.00	AUS	5.9	44.0	1.035	.081	.52	14.17	1234.	211.
202	5403.	4.14	10.38	AUS	50.00	AUS	7.8	43.8	1.011	.070	.76	14.26	1957.	320.
203	5395.	6.13	12.74	AUS	50.00	AUS	9.5	43.8	.995	.061	.91	14.34	2548.	365.
204	5395.	7.39	15.15	AUS	50.00	AUS	11.3	40.0	.971	.057	1.33	14.27	2641.	399.
205	5404.	10.00	17.12	AUS	50.00	AUS	12.8	30.3	.989	.047	.83	14.55	2879.	331.
206	5404.	11.95	18.54	AUS	50.00	AUS	13.8	30.5	.966	.046	1.35	14.34	2929.	383.
207	5403.	13.00	18.99	AUS	50.00	AUS	14.2	30.5	.969	.085	1.69	13.96	3068.	323.
208	5605.	.11	6.15	AUS	50.00	AUS	4.5	44.4	1.014	.066	.64	14.21	421.	273.
209	5605.	1.30	8.30	AUS	50.00	AUS	6.7	44.1	1.009	.066	.73	14.28	1041.	243.
210	5598.	4.35	11.14	AUS	50.00	AUS	8.2	44.3	.997	.059	.85	14.36	1813.	320.
211	5598.	6.00	13.42	AUS	50.00	AUS	10.0	44.1	.981	.050	1.02	14.40	2394.	371.
212	5598.	8.11	15.72	AUS	50.00	AUS	11.7	40.0	.977	.048	1.08	14.43	3031.	380.

DRZ 1/1MIN	BRK KP	LTRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTMAS G	KRSTOS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEM DES	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	C1H8 PPH
213	10.11	17.70	AUS	50.00	AUS	13.2	31.4	.985	.042	.83	14.59	2983.	325.
214	12.04	18.98	AUS	50.00	AUS	14.2	31.2	.969	.073	1.75	14.62	2913.	321.
215	12.36	19.38	AUS	50.00	AUS	14.3	31.4	.967	.076	1.63	14.02	3149.	319.
216	.11	6.72	AUS	50.00	AUS	5.0	44.3	1.037	.061	.70	14.25	434.	257.
217	2.07	9.73	AUS	50.00	AUS	7.3	44.3	.974	.055	1.23	14.22	927.	340.
218	3.95	11.70	AUS	50.00	AUS	8.7	44.4	.980	.051	1.05	14.34	1584.	361.
219	6.02	14.36	AUS	50.00	AUS	10.7	44.1	.938	0.000	1.53	14.21	2202.	414.
220	8.00	16.44	AUS	50.00	AUS	12.3	37.6	.977	.046	1.07	14.41	3008.	366.
221	9.98	18.27	AUS	50.00	AUS	13.6	30.9	.984	.040	.84	14.56	2869.	310.
222	12.05	19.14	AUS	50.00	AUS	14.3	30.3	.965	.069	1.58	14.07	3022.	317.
223	.14	7.45	AUS	50.00	AUS	5.6	43.4	.989	.056	.95	14.24	452.	305.
224	2.04	10.23	AUS	50.00	AUS	7.6	43.5	.927	0.000	2.41	13.74	751.	497.
225	4.59	13.48	AUS	50.00	AUS	10.1	43.5	.937	0.000	2.08	14.01	1586.	462.
226	6.04	15.02	AUS	50.00	AUS	11.2	43.7	.952	0.000	1.67	14.15	2382.	425.
227	7.99	17.13	AUS	50.00	AUS	12.8	33.8	.975	.042	1.04	14.45	2839.	333.
228	10.00	18.68	AUS	50.00	AUS	14.0	29.9	.976	.035	.97	14.54	2907.	319.
229	11.54	19.17	AUS	50.00	AUS	14.3	29.2	.954	.064	1.56	14.09	3104.	316.
230	.52	1.33	AUS	50.00	AUS	1.0	-3.3	1.228	0.000	.19	11.91	49.	409.
231	-1.55	1.35	AUS	50.00	AUS	1.0	-2.3	1.373	0.000	.18	10.15	20.	1576.
232	-2.01	1.36	AUS	50.00	AUS	1.0	2.0	1.398	0.000	.24	8.96	13.	4314.
233	-2.32	1.39	AUS	50.00	AUS	1.0	4.9	1.426	0.000	.29	7.97	11.	6305.
234	-2.55	1.34	AUS	50.00	AUS	1.0	8.1	1.525	0.000	.31	6.62	9.	8227.
235	-1.78	1.54	AUS	50.00	AUS	1.2	15.0	1.336	0.000	.22	9.78	14.	3995.
236	-2.83	1.33	AUS	50.00	AUS	1.0	10.2	1.710	0.000	.30	5.09	9.	9711.
237	-2.06	1.59	AUS	50.00	AUS	1.2	22.4	1.421	0.000	.26	8.10	10.	6131.
238	-3.05	1.33	AUS	50.00	AUS	1.0	12.1	1.964	0.000	.27	3.79	8.	10382.
239	-1.77	1.70	AUS	50.00	AUS	1.3	33.6	1.325	0.000	.23	9.28	16.	5072.
240	-3.15	1.37	AUS	50.00	AUS	1.0	13.6	2.394	0.000	.25	3.32	8.	10475.
241	-1.33	1.77	AUS	50.00	AUS	1.3	35.0	1.434	0.000	.22	9.84	16.	4599.
242	-3.27	1.38	AUS	50.00	AUS	1.0	15.6	2.120	0.000	.26	3.19	8.	10615.
243	-1.55	2.06	AUS	50.00	AUS	1.5	37.2	1.359	0.000	.19	9.26	20.	4659.
244	-3.40	1.27	AUS	50.00	AUS	.9	17.1	2.201	0.000	.25	2.71	8.	11349.
245	-1.90	2.33	AUS	50.00	AUS	1.7	39.3	1.418	0.000	.27	7.93	11.	6660.
246	-3.46	1.32	AUS	50.00	AUS	1.0	18.8	1.937	0.000	.25	3.50	8.	10989.
247	-1.32	2.55	AUS	50.00	AUS	1.9	40.9	1.395	0.000	.29	8.08	11.	6935.
248	-3.50	1.23	AUS	50.00	AUS	.9	21.2	1.721	0.000	.30	4.91	9.	10389.
249	-1.93	2.70	AUS	50.00	AUS	2.0	42.2	1.299	0.000	.27	9.23	21.	5719.
250	-3.55	1.23	AUS	50.00	AUS	.9	22.5	1.501	0.000	.29	5.92	10.	9921.
251	-1.79	2.52	AUS	50.00	AUS	2.1	43.8	1.262	0.000	.28	9.90	30.	4754.
252	-3.52	1.40	AUS	50.00	AUS	1.0	21.6	1.570	0.000	.27	6.18	11.	8448.
253	-1.33	2.36	AUS	50.00	AUS	2.2	43.4	1.232	0.000	.27	10.26	33.	4511.
254	-3.75	1.40	AUS	50.00	AUS	1.0	21.5	1.565	0.000	.25	6.24	11.	9318.
255	-1.32	3.09	AUS	50.00	AUS	2.3	43.1	1.226	0.000	.29	10.37	38.	4548.
256	-3.93	1.27	AUS	50.00	AUS	1.0	21.0	1.304	0.000	.20	8.79	23.	6343.
257	-1.30	3.29	AUS	50.00	AUS	2.5	43.2	1.194	0.000	.26	10.84	54.	4111.

NO10R31901401QRX22

DRZ 1/MIN	BR- KP	LTRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTH4S G	KRSTOS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	L4M4 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	CHH8 PPH
258.	-3.36	1.38	AUS	50.00	AUS	1.0	21.0	1.466	0.000	.20	7.28	14.	7809.
259	-1.33	3.42	AUS	50.00	AUS	2.6	43.1	1.153	0.000	.23	11.39	54.	3243.
260	-4.37	1.35	AUS	50.00	AUS	1.0	21.1	1.559	0.000	.22	6.46	10.	8367.
261	-1.79	3.58	AUS	50.00	AUS	2.7	43.4	1.136	0.000	.13	11.95	60.	3281.
262	-4.20	1.29	AUS	50.00	AUS	1.0	20.9	1.631	0.000	.25	5.87	9.	8341.
263	-1.37	3.79	AUS	50.00	AUS	2.8	43.3	1.125	0.000	.13	11.99	60.	3172.
264	-4.30	1.27	AUS	50.00	AUS	1.0	20.8	1.561	0.000	.13	5.56	11.	9420.
265	-1.37	3.36	AUS	50.00	AUS	3.0	43.3	1.083	.074	.16	12.54	77.	3304.
266	-4.43	1.15	AUS	50.00	AUS	.9	29.7	1.633	0.000	.13	5.52	11.	9912.
267	-1.77	4.31	AUS	50.00	AUS	3.2	43.0	1.060	.064	.17	12.92	92.	3053.
268	-4.50	1.39	AUS	50.00	AUS	1.0	20.7	1.611	0.000	.13	5.49	14.	10514.
269	-1.32	4.52	AUS	50.00	AUS	3.4	43.3	1.003	.032	.30	13.50	117.	3251.
270	-4.73	1.28	AUS	50.00	AUS	1.0	20.8	1.629	0.000	.19	5.16	14.	10717.
271	-3.94	3.54	AUS	50.00	AUS	2.7	43.5	1.212	.198	.40	9.28	16.	7594.
272	-1.58	4.98	AUS	50.00	AUS	3.6	43.5	.987	0.000	.33	13.98	128.	2779.
273	-4.31	1.12	AUS	50.00	AUS	.8	21.6	1.919	0.000	.13	3.55	11.	12314.
274	-4.35	4.33	AUS	50.00	AUS	3.0	44.0	1.183	.190	.33	9.58	15.	7454.
275	-1.65	5.36	AUS	50.00	AUS	4.0	43.5	.986	0.000	.30	14.08	142.	2734.
276	-5.39	.39	AUS	50.00	AUS	.7	21.4	2.679	0.000	.20	2.54	10.	13245.
277	-4.33	4.22	AUS	50.00	AUS	3.2	43.6	1.093	.112	.30	11.14	28.	6169.
278	-1.37	5.48	AUS	50.00	AUS	4.1	43.3	.994	.010	.26	14.15	147.	2223.
279	-5.21	1.19	AUS	50.00	AUS	.9	21.5	2.050	0.000	.20	2.72	13.	12895.
280	-3.51	4.36	AUS	50.00	AUS	3.6	43.3	1.052	.068	.23	12.26	45.	5363.
281	-1.50	5.34	AUS	50.00	AUS	4.4	43.6	.985	0.000	.21	14.28	175.	2537.

	DRZ 1/MIN	BR KP	O2 PRZ	OKL DEG	DKLPST DEG	OELDR KP/CM2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTDSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
1	1000.	-14	3.71	1.0	AUS	2.2	74.8	19.3	746.6	AUS	14133.	AUS	.600	.747
2	1001.	2.30	3.77	1.0	AUS	2.4	71.7	19.5	746.6	AUS	16177.	AUS	.600	.747
3	1001.	3.37	3.74	2.0	AUS	2.5	70.3	18.7	746.6	AUS	16718.	AUS	.600	.747
4	1000.	5.36	5.61	12.0	AUS	2.5	70.4	19.2	746.6	AUS	28358.	AUS	.600	.747
5	999.	8.47	6.27	24.0	AUS	2.4	70.3	18.7	746.6	AUS	35814.	AUS	.600	.747
6	993.	10.73	4.84	28.0	AUS	2.4	71.3	18.7	746.6	AUS	35450.	AUS	.600	.747
7	1001.	11.32	3.34	30.0	AUS	2.3	71.3	18.7	746.6	AUS	35316.	AUS	.600	.747
8	1000.	12.35	1.98	82.0	AUS	2.3	72.3	18.8	746.6	AUS	34988.	AUS	.600	.747
9	1212.	-31	5.75	1.0	AUS	2.9	72.4	18.3	746.6	AUS	17899.	AUS	.600	.747
10	1204.	2.12	5.85	2.0	AUS	2.9	72.3	18.4	746.6	AUS	18847.	AUS	.600	.747
11	1196.	4.33	6.11	5.0	AUS	3.0	72.3	19.1	746.6	AUS	23319.	AUS	.600	.747
12	1190.	6.30	6.73	20.0	AUS	3.0	71.3	18.8	746.6	AUS	40303.	AUS	.600	.747
13	1195.	8.35	5.93	24.0	AUS	2.9	72.3	19.0	746.6	AUS	41543.	AUS	.600	.747
14	1204.	9.31	4.97	28.0	AUS	2.8	73.5	19.0	746.6	AUS	41933.	AUS	.600	.747
15	1202.	12.10	3.23	32.0	AUS	2.5	77.8	18.1	753.6	AUS	41587.	AUS	.600	.747
16	1194.	12.32	1.47	82.0	AUS	2.5	78.5	18.3	753.6	AUS	40497.	AUS	.600	.747
17	1390.	1.12	5.55	2.0	AUS	3.0	77.7	18.6	753.6	AUS	17616.	AUS	.600	.747
18	1398.	2.33	5.73	4.0	AUS	3.1	76.4	19.0	750.6	AUS	19890.	AUS	.600	.747
19	1398.	3.38	5.73	8.0	AUS	3.2	75.3	18.9	750.6	AUS	27627.	AUS	.600	.747
20	1405.	5.34	5.89	19.0	AUS	3.2	74.6	18.6	750.6	AUS	41582.	AUS	.600	.747
21	1396.	7.35	5.23	24.0	AUS	3.2	74.2	18.7	753.6	AUS	44895.	AUS	.600	.747
22	1397.	10.34	4.57	28.0	AUS	3.1	74.7	19.0	750.6	AUS	47041.	AUS	.600	.747
23	1405.	12.13	3.15	33.0	AUS	3.1	75.2	19.0	750.6	AUS	48002.	AUS	.600	.747
24	1405.	12.14	1.15	82.0	AUS	3.0	77.3	19.4	750.6	AUS	55293.	AUS	.600	.747
25	1600.	-11	4.67	2.0	AUS	3.6	77.1	19.0	750.6	AUS	15913.	AUS	.600	.747
26	1601.	2.19	4.37	7.0	AUS	3.6	75.6	18.7	750.6	AUS	23555.	AUS	.600	.747
27	1601.	3.36	5.63	11.0	AUS	3.6	75.5	19.0	750.6	AUS	31862.	AUS	.600	.747
28	1601.	6.34	4.85	15.0	AUS	3.5	75.7	18.7	750.6	AUS	38954.	AUS	.600	.747
29	1593.	8.14	4.37	20.0	AUS	3.5	76.7	19.2	750.6	AUS	45989.	AUS	.600	.747
30	1601.	9.38	3.87	25.0	AUS	3.4	77.1	19.0	750.6	AUS	50166.	AUS	.600	.747
31	1601.	12.00	3.26	31.0	AUS	3.3	78.9	19.5	750.6	AUS	53493.	AUS	.600	.747
32	1601.	14.00	1.65	41.0	AUS	3.2	79.3	19.1	750.6	AUS	55659.	AUS	.600	.747

MOTOR31901401QRX22

SEITE 3/1

	ORZ 1/PHN	OR- KP	O2 PROZ	DKL DEG	OKLPSI DEG	OELOR KP/CH2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTDSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH KG/L	DICHTZ KG/L
33	1601.	13.13	1.05	82.0	AUS	3.1	81.3	19.5	750.6	AUS	58702.	AUS	.600	.747
34	1795.	-1.16	3.79	3.0	AUS	3.7	81.5	19.2	750.6	AUS	15945.	AUS	.600	.747
35	1796.	2.13	4.46	8.0	AUS	3.7	79.8	19.7	750.6	AUS	25720.	AUS	.600	.747
36	1803.	3.37	4.75	12.0	AUS	3.9	77.2	19.9	750.6	AUS	33023.	AUS	.600	.747
37	1795.	6.14	3.95	14.0	AUS	3.6	77.6	19.8	750.6	AUS	37981.	AUS	.600	.747
38	1805.	7.35	3.97	20.0	AUS	3.7	79.2	20.1	750.6	AUS	48596.	AUS	.600	.747
39	1796.	10.11	3.81	25.0	AUS	3.4	83.8	20.4	750.6	AUS	54987.	AUS	.600	.747
40	1796.	12.14	3.45	33.0	AUS	3.3	84.3	20.4	750.6	AUS	60344.	AUS	.600	.747
41	1804.	14.14	1.96	43.0	AUS	3.2	84.7	20.0	750.6	AUS	62913.	AUS	.600	.747
42	1796.	14.54	1.05	82.0	AUS	3.0	86.1	20.1	750.6	AUS	61909.	AUS	.600	.747
43	2007.	-1.0	4.52	5.0	AUS	3.8	86.7	19.8	750.6	AUS	18211.	AUS	.600	.747
44	1999.	1.36	5.53	10.0	AUS	3.8	85.5	20.1	750.6	AUS	30528.	AUS	.600	.747
45	1999.	4.14	4.65	13.0	AUS	3.9	81.8	20.5	750.6	AUS	36284.	AUS	.600	.747
46	2007.	5.36	3.93	16.0	AUS	3.9	82.1	20.3	750.6	AUS	41264.	AUS	.600	.747
47	2000.	8.15	3.88	22.0	AUS	3.8	83.1	20.5	750.6	AUS	53886.	AUS	.600	.747
48	2000.	10.20	3.96	28.0	AUS	3.6	84.5	20.3	750.6	AUS	62226.	AUS	.600	.747
49	1999.	11.32	3.54	34.0	AUS	3.5	85.8	20.7	750.6	AUS	66241.	AUS	.600	.747
50	2000.	13.36	1.91	42.0	AUS	3.4	86.8	20.2	750.6	AUS	68650.	AUS	.600	.747
51	1999.	15.16	.54	82.0	AUS	3.2	88.8	20.7	750.6	AUS	68573.	AUS	.600	.747
52	2194.	-1.0	3.03	5.0	AUS	3.9	88.8	19.1	750.6	AUS	18105.	AUS	.600	.747
53	2196.	1.39	4.83	11.0	AUS	3.9	86.7	19.1	750.6	AUS	32412.	AUS	.600	.747
54	2202.	3.35	3.95	14.0	AUS	3.9	85.9	19.4	750.6	AUS	37049.	AUS	.600	.747
55	2195.	6.14	3.35	17.0	AUS	3.9	86.0	19.5	750.6	AUS	44148.	AUS	.600	.747
56	2203.	8.11	3.23	21.0	AUS	3.8	86.3	19.7	750.6	AUS	54029.	AUS	.600	.747
57	2195.	10.13	3.15	27.0	AUS	3.7	88.1	19.8	750.6	AUS	63828.	AUS	.600	.747
58	2196.	12.15	3.25	36.0	AUS	3.6	88.0	19.9	750.6	AUS	72599.	AUS	.600	.747
59	2195.	14.17	1.84	42.0	AUS	3.5	90.9	20.0	750.6	AUS	75607.	AUS	.600	.747
60	2203.	15.13	.41	82.0	AUS	3.3	91.8	20.1	750.6	AUS	76845.	AUS	.600	.747
61	2399.	-1.1	1.33	6.0	AUS	4.0	91.4	19.8	750.6	AUS	19131.	AUS	.600	.747
62	2398.	2.11	1.75	10.0	AUS	4.0	90.9	19.9	750.6	AUS	29198.	AUS	.600	.747
63	2399.	3.33	1.85	13.0	AUS	4.0	90.2	20.1	750.6	AUS	35971.	AUS	.600	.747
64	2398.	6.16	1.23	16.0	AUS	3.9	89.7	20.1	750.6	AUS	43463.	AUS	.600	.747
65	2398.	8.16	1.63	20.0	AUS	3.9	90.1	20.3	750.6	AUS	53873.	AUS	.600	.747
66	2399.	10.10	2.73	28.0	AUS	3.8	90.3	20.1	750.6	AUS	67918.	AUS	.600	.747
67	2399.	11.16	2.76	34.0	AUS	3.7	92.2	20.1	750.6	AUS	76552.	AUS	.600	.747
68	2399.	14.15	1.94	45.0	AUS	3.6	93.1	21.0	750.6	AUS	82741.	AUS	.600	.747
69	2399.	15.70	.45	82.0	AUS	3.4	94.4	20.1	750.6	AUS	85791.	AUS	.600	.747
70	2602.	-1.5	2.61	8.0	AUS	4.1	94.3	20.6	750.6	AUS	23752.	AUS	.600	.747
71	2602.	1.39	2.12	11.0	AUS	4.2	93.1	20.3	750.6	AUS	32134.	AUS	.600	.747
72	2602.	3.34	1.45	14.0	AUS	4.2	91.7	20.7	750.6	AUS	38685.	AUS	.600	.747
73	2602.	6.12	1.18	17.0	AUS	4.1	92.3	20.4	750.6	AUS	47491.	AUS	.600	.747
74	2602.	8.00	1.34	21.0	AUS	4.0	93.2	20.6	750.6	AUS	56583.	AUS	.600	.747
75	2602.	9.97	2.02	26.0	AUS	4.0	93.7	20.4	750.6	AUS	69612.	AUS	.600	.747
76	2595.	11.97	2.52	34.0	AUS	3.9	93.7	20.2	750.6	AUS	81123.	AUS	.600	.747
77	2602.	14.12	1.77	43.0	AUS	3.8	94.2	20.4	750.6	AUS	88824.	AUS	.600	.747

DRZ 1/HIN	BR KP	O2 PRJZ	OKL DEG	DKL PST DEG	QELDR KP/CM2	DELTEMP CEL	RAUNTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTOSL L/H	LFTPLU L/H	LF5R 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
78	15.99	.41	66.0	AUS	3.6	96.7	20.4	750.5	AUS	93735.	AUS	.600	.747
79	16.21	.41	82.0	AUS	3.6	97.4	20.3	750.6	AUS	94610.	AUS	.600	.747
80	.11	3.33	9.0	AUS	4.4	94.9	20.7	750.6	AUS	27480.	AUS	.600	.747
81	2.16	2.67	12.6	AUS	4.5	93.2	20.6	750.6	AUS	35904.	AUS	.600	.747
82	3.37	1.85	14.0	AUS	4.5	93.4	20.5	750.5	AUS	41883.	AUS	.600	.747
83	6.16	1.58	18.0	AUS	4.5	92.8	20.4	751.6	AUS	52034.	AUS	.600	.747
84	7.36	1.84	22.0	AUS	4.4	93.1	20.4	750.5	AUS	62735.	AUS	.600	.747
85	10.12	2.83	29.0	AUS	4.3	94.3	20.5	750.6	AUS	78715.	AUS	.600	.747
86	11.34	2.15	33.0	AUS	4.2	94.5	20.2	750.6	AUS	86026.	AUS	.600	.747
87	14.12	1.42	42.0	AUS	4.2	96.1	20.4	750.6	AUS	94061.	AUS	.600	.747
88	16.12	.39	60.0	AUS	3.9	96.5	20.7	750.6	AUS	100845.	AUS	.600	.747
89	16.33	.37	82.0	AUS	3.8	98.2	20.5	750.6	AUS	102989.	AUS	.600	.747
90	.16	4.47	11.0	AUS	4.6	97.1	20.3	752.6	AUS	31708.	AUS	.600	.747
91	1.32	2.68	12.1	AUS	4.5	95.7	20.3	752.6	AUS	38415.	AUS	.600	.747
92	4.39	2.95	18.0	AUS	4.6	94.3	20.1	752.6	AUS	51224.	AUS	.500	.747
93	6.18	2.85	21.0	AUS	4.6	94.3	20.3	752.6	AUS	58843.	AUS	.600	.747
94	8.11	2.05	22.0	AUS	4.7	91.2	18.9	758.6	AUS	64651.	AUS	.600	.747
95	10.11	2.29	29.0	AUS	4.5	92.6	18.9	758.6	AUS	80058.	AUS	.500	.747
96	11.32	1.75	34.0	AUS	4.4	93.8	18.9	758.6	AUS	88940.	AUS	.600	.747
97	14.14	.93	44.0	AUS	4.2	95.6	19.1	758.5	AUS	98908.	AUS	.600	.747
98	16.18	.35	63.0	AUS	4.0	97.1	19.3	758.6	AUS	106449.	AUS	.600	.747
99	16.39	.34	82.0	AUS	3.9	98.3	19.2	758.6	AUS	107961.	AUS	.600	.747
100	.13	5.03	12.0	AUS	4.6	97.2	19.2	758.5	AUS	31443.	AUS	.600	.747
101	2.12	3.46	14.0	AUS	4.7	96.3	19.2	758.6	AUS	39594.	AUS	.600	.747
102	4.14	2.92	16.0	AUS	4.9	95.6	19.5	759.6	AUS	48714.	AUS	.600	.747
103	6.14	2.73	20.0	AUS	4.7	95.9	19.6	758.6	AUS	61051.	AUS	.600	.747
104	8.11	2.92	24.0	AUS	4.6	96.3	19.5	758.6	AUS	74082.	AUS	.600	.747
105	9.33	1.87	28.0	AUS	4.4	98.1	19.3	758.6	AUS	83310.	AUS	.600	.747
106	11.39	1.32	35.0	AUS	4.3	99.7	19.8	758.6	AUS	94284.	AUS	.600	.747
107	14.14	.73	43.0	AUS	4.1	101.3	19.7	758.6	AUS	104893.	AUS	.600	.747
108	15.99	.32	61.0	AUS	4.0	102.3	19.9	759.6	AUS	112904.	AUS	.600	.747
109	16.28	.31	82.0	AUS	3.8	103.7	19.7	758.6	AUS	113880.	AUS	.600	.747
110	.14	4.37	12.0	AUS	4.6	101.4	18.9	758.6	AUS	31897.	AUS	.600	.747
111	2.05	2.92	14.0	AUS	4.8	99.6	19.6	758.6	AUS	41502.	AUS	.600	.747
112	3.99	2.72	17.0	AUS	4.8	99.1	19.3	758.5	AUS	52239.	AUS	.600	.747
113	6.12	2.95	21.0	AUS	4.7	99.1	19.7	758.6	AUS	65678.	AUS	.600	.747
114	7.36	2.88	25.0	AUS	4.6	99.8	20.0	758.5	AUS	79348.	AUS	.600	.747
115	10.11	1.65	29.0	AUS	4.5	100.6	19.8	758.6	AUS	89353.	AUS	.500	.747
116	12.12	1.15	36.0	AUS	4.3	102.0	19.8	758.6	AUS	100785.	AUS	.600	.747
117	14.11	.69	44.0	AUS	4.2	102.7	19.9	759.6	AUS	111393.	AUS	.600	.747
118	16.00	.32	61.0	AUS	4.0	104.6	19.8	758.6	AUS	120423.	AUS	.600	.747
119	16.32	.23	82.0	AUS	3.9	105.9	20.0	759.6	AUS	120421.	AUS	.600	.747
120	3596.	.02	12.0	AUS	4.7	104.0	19.9	758.6	AUS	33142.	AUS	.600	.747
121	3694.	2.11	16.0	AUS	4.8	102.5	19.6	758.6	AUS	43663.	AUS	.600	.747
122	3604.	4.12	19.0	AUS	4.9	101.9	20.1	758.6	AUS	56754.	AUS	.600	.747

MOTOR31901401QRX22

	DRZ L/MIN	OR KP	O2 PRD2	DKL DEG	DKLPST DEG	QELDR KP/CM2	QELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTOSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTEUCH 1	WICHT KG/L
8	123	6.36	2.93	22.0	AUS	4.8	101.7	20.2	758.6	AUS	70388.	AUS	.600	.747
9	124	8.11	2.20	26.0	AUS	4.7	103.1	20.0	758.6	AUS	81922.	AUS	.600	.747
10	125	9.84	1.41	31.0	AUS	4.5	104.1	20.0	758.6	AUS	92460.	AUS	.600	.747
11	126	12.00	.92	37.0	AUS	4.4	105.5	19.9	758.6	AUS	105638.	AUS	.600	.747
12	127	14.16	.56	45.0	AUS	4.3	106.6	20.1	758.6	AUS	117513.	AUS	.600	.747
13	128	16.00	.41	70.0	AUS	4.1	107.1	20.1	758.6	AUS	125755.	AUS	.600	.747
14	129	16.25	.29	82.0	AUS	4.0	108.0	20.0	758.6	AUS	125750.	AUS	.600	.747
15	130	- .08	3.16	12.0	AUS	4.8	106.9	19.7	758.6	AUS	33389.	AUS	.600	.747
16	131	1.37	2.83	16.0	AUS	4.9	105.1	19.7	758.6	AUS	46049.	AUS	.600	.747
17	132	4.18	2.73	20.0	AUS	4.9	104.3	19.7	758.6	AUS	60563.	AUS	.600	.747
18	133	6.17	2.47	23.0	AUS	4.8	104.2	19.8	758.6	AUS	73988.	AUS	.600	.747
19	134	7.37	1.58	27.0	AUS	4.7	105.3	19.9	758.6	AUS	85919.	AUS	.600	.747
20	135	9.38	1.11	32.0	AUS	4.6	105.7	20.0	758.6	AUS	98687.	AUS	.600	.747
21	136	12.16	.75	39.0	AUS	4.5	106.7	19.9	758.6	AUS	112733.	AUS	.600	.747
22	137	13.98	.37	47.0	AUS	4.4	107.3	20.0	758.6	AUS	122829.	AUS	.600	.747
23	138	15.37	.24	78.0	AUS	4.2	109.5	19.8	758.6	AUS	130724.	AUS	.600	.747
24	139	15.99	.23	82.0	AUS	4.2	109.1	19.4	758.6	AUS	130683.	AUS	.600	.747
25	140	.21	2.73	14.0	AUS	4.9	108.1	19.9	758.6	AUS	36358.	AUS	.600	.747
26	141	2.34	2.41	17.0	AUS	5.0	106.0	19.4	758.6	AUS	48236.	AUS	.600	.747
27	142	4.16	2.25	20.0	AUS	5.0	105.0	19.4	758.6	AUS	62651.	AUS	.600	.747
28	143	6.11	1.98	24.0	AUS	4.9	105.5	19.3	758.6	AUS	77453.	AUS	.600	.747
29	144	7.37	1.15	27.0	AUS	4.8	105.3	19.4	758.6	AUS	89100.	AUS	.600	.747
30	145	9.38	.77	33.0	AUS	4.7	107.4	19.8	758.6	AUS	104125.	AUS	.500	.747
31	146	12.11	.49	40.0	AUS	4.6	107.7	19.3	758.6	AUS	117368.	AUS	.600	.747
32	147	13.37	.31	50.0	AUS	4.5	109.1	20.0	758.6	AUS	128996.	AUS	.600	.747
33	148	15.58	.25	82.0	AUS	4.3	109.3	20.0	758.6	AUS	135031.	AUS	.600	.747
34	149	.11	2.57	14.0	AUS	5.0	108.0	19.7	758.6	AUS	36312.	AUS	.600	.747
35	150	2.16	2.13	18.0	AUS	5.0	106.4	19.6	758.6	AUS	51284.	AUS	.600	.747
36	151	3.39	1.93	21.0	AUS	5.0	106.0	19.9	758.6	AUS	64854.	AUS	.600	.747
37	152	6.16	1.41	25.0	AUS	4.9	106.7	19.8	758.6	AUS	80660.	AUS	.500	.747
38	153	8.15	.86	29.0	AUS	4.7	108.8	20.3	758.6	AUS	95393.	AUS	.600	.747
39	154	10.13	.55	35.0	AUS	4.6	108.8	19.5	758.6	AUS	109565.	AUS	.600	.747
40	155	12.11	.39	42.0	AUS	4.6	109.0	20.0	758.6	AUS	123726.	AUS	.600	.747
41	156	13.98	.25	53.0	AUS	4.4	111.4	20.3	758.6	AUS	134361.	AUS	.600	.747
42	157	15.22	.31	82.0	AUS	4.5	112.1	20.2	758.6	AUS	140367.	AUS	.500	.747
43	158	.17	1.84	15.0	AUS	5.2	109.5	20.5	758.6	AUS	38834.	AUS	.600	.747
44	159	2.15	2.47	18.0	AUS	5.3	108.5	20.0	758.6	AUS	56906.	AUS	.600	.747
45	160	3.37	2.35	22.0	AUS	5.3	108.9	19.9	758.6	AUS	70443.	AUS	.600	.747
46	161	6.15	1.55	25.0	AUS	5.2	108.3	19.8	758.6	AUS	85979.	AUS	.500	.747
47	162	7.35	.86	30.0	AUS	4.6	111.3	20.8	758.6	AUS	98194.	AUS	.600	.747
48	163	10.10	.47	36.0	AUS	4.5	110.3	20.2	758.6	AUS	114487.	AUS	.600	.747
49	164	12.12	.31	43.0	AUS	4.5	111.9	20.7	758.6	AUS	128882.	AUS	.500	.747
50	165	14.11	.21	56.0	AUS	4.6	112.3	20.1	758.6	AUS	139464.	AUS	.600	.747
51	166	15.11	.23	32.0	AUS	4.5	113.0	20.6	758.6	AUS	143991.	AUS	.600	.747
52	167	.10	2.47	16.0	AUS	5.2	111.6	20.1	758.6	AUS	41558.	AUS	.600	.747

G-191

ORZ 1/MIN	BR KP	O2 PRZ	OKL DEG	OKLPST DEG	OELDR KP/CM2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFDR TORR	LFDRSL L/H	LFPLU L/H	LFGR 1	LFIFEUCH KG/L	OICHTÉ KG/L
168	4605	1.95	19.0	AUS	5.2	110.7	20.2	758.6	AUS	57307.	AUS	.500	.747
169	4605	1.75	22.0	AUS	5.2	109.9	20.4	758.6	AUS	73911.	AUS	.600	.747
170	4605	1.13	25.0	AUS	5.2	109.8	20.2	758.6	AUS	83499.	AUS	.600	.747
171	4605	.51	32.0	AUS	5.0	110.5	20.2	758.6	AUS	104335.	AUS	.600	.747
172	4597	.32	38.0	AUS	4.9	111.7	20.1	758.6	AUS	119973.	AUS	.600	.747
173	4597	.22	46.0	AUS	4.8	113.0	20.6	758.6	AUS	133958.	AUS	.600	.747
174	4597	.33	63.0	AUS	4.7	113.7	20.0	758.6	AUS	144023.	AUS	.600	.747
175	4605	.32	82.0	AUS	4.6	115.2	19.7	758.6	AUS	147782.	AUS	.600	.747
176	4799	2.01	16.0	AUS	5.3	113.1	19.8	758.6	AUS	42145.	AUS	.600	.747
177	4800	1.51	19.0	AUS	5.3	111.2	20.0	758.6	AUS	58404.	AUS	.600	.747
178	4800	1.12	23.0	AUS	5.1	111.3	19.6	758.6	AUS	74872.	AUS	.600	.747
179	4808	.75	25.0	AUS	5.0	110.7	19.9	758.6	AUS	83829.	AUS	.600	.747
180	4800	.28	32.0	AUS	4.9	112.1	19.9	758.6	AUS	107555.	AUS	.600	.747
181	4800	.27	40.0	AUS	4.8	113.6	20.1	758.6	AUS	126483.	AUS	.600	.747
182	4800	.22	48.0	AUS	4.7	114.0	20.0	758.6	AUS	139527.	AUS	.600	.747
183	4800	.34	82.0	AUS	4.5	115.9	20.5	758.6	AUS	151409.	AUS	.600	.747
184	5002	.11	17.0	AUS	5.2	113.2	19.8	758.6	AUS	44536.	AUS	.600	.747
185	5002	1.15	21.0	AUS	5.2	112.7	20.3	758.6	AUS	62993.	AUS	.600	.747
186	5003	.71	25.0	AUS	5.2	112.2	20.2	758.6	AUS	77535.	AUS	.600	.747
187	5003	.43	28.0	AUS	5.1	113.2	20.2	758.6	AUS	97090.	AUS	.600	.747
188	5003	.25	34.0	AUS	5.0	114.3	20.1	758.6	AUS	112974.	AUS	.600	.747
189	4999	.41	41.0	AUS	4.9	116.1	20.4	754.6	AUS	131549.	AUS	.600	.747
190	4999	.32	49.0	AUS	4.7	113.6	20.7	754.6	AUS	144330.	AUS	.600	.747
191	4999	.42	82.0	AUS	4.5	116.1	20.4	754.6	AUS	152978.	AUS	.600	.747
192	5201	1.43	18.0	AUS	5.0	114.5	20.3	754.6	AUS	46997.	AUS	.600	.747
193	5202	1.21	21.0	AUS	5.1	112.7	20.3	754.6	AUS	65101.	AUS	.600	.747
194	5201	.79	25.0	AUS	5.1	112.3	20.2	754.6	AUS	84554.	AUS	.600	.747
195	5201	.61	29.0	AUS	5.0	113.8	20.3	754.6	AUS	99059.	AUS	.600	.747
196	5201	.34	36.0	AUS	4.9	114.1	20.4	754.6	AUS	118480.	AUS	.600	.747
197	5201	.43	44.0	AUS	4.8	116.8	20.1	754.6	AUS	138640.	AUS	.600	.747
198	5201	.23	53.0	AUS	4.7	116.6	20.2	754.6	AUS	148384.	AUS	.600	.747
199	5201	.41	82.0	AUS	4.6	117.8	20.6	754.6	AUS	154134.	AUS	.600	.747
200	5402	1.14	18.0	AUS	5.1	115.9	20.0	754.6	AUS	48456.	AUS	.600	.747
201	5403	2.12	21.0	AUS	5.2	116.0	20.1	754.6	AUS	69322.	AUS	.600	.747
202	5403	.79	26.0	AUS	5.2	115.1	20.5	754.6	AUS	88382.	AUS	.600	.747
203	5395	.53	30.0	AUS	5.1	115.8	20.1	754.6	AUS	106776.	AUS	.600	.747
204	5395	.28	37.0	AUS	5.0	116.4	19.9	754.6	AUS	123869.	AUS	.600	.747
205	5404	.32	45.0	AUS	4.9	117.3	20.5	754.6	AUS	142628.	AUS	.600	.747
206	5404	.16	56.0	AUS	4.8	118.0	20.3	754.6	AUS	150822.	AUS	.600	.747
207	5403	.43	82.0	AUS	4.7	119.5	20.3	754.6	AUS	155095.	AUS	.600	.747
208	5605	.11	19.0	AUS	5.2	117.8	20.1	754.6	AUS	51721.	AUS	.600	.747
209	5605	.73	22.0	AUS	5.2	117.7	20.1	754.6	AUS	75677.	AUS	.600	.747
210	5598	.15	26.0	AUS	5.2	116.9	18.4	754.6	AUS	92725.	AUS	.608	.747
211	5598	.30	32.0	AUS	5.2	117.5	18.8	754.6	AUS	110947.	AUS	.600	.747
212	5598	.23	36.0	AUS	5.1	118.0	19.5	754.6	AUS	129437.	AUS	.600	.747

	DRZ 1/HIN	BR- KP	O2 PR3Z	OKL DEG	DKLPST DEG	OELDR KP/CH2	OELTEMP CEL	RAUNTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTDSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH KG/L	DICHTE KG/L
213	5598.	10.31	.24	48.0	AUS	5.6	119.6	19.9	754.6	AUS	147046.	AUS	.600	.747
214	5598.	12.14	.27	63.0	AUS	4.9	120.4	19.9	754.6	AUS	153599.	AUS	.600	.747
215	5597.	12.56	.34	82.0	AUS	4.8	120.3	20.0	754.5	AUS	155528.	AUS	.600	.747
216	5800.	.31	.71	20.0	AUS	4.8	119.3	20.0	754.6	AUS	56975.	AUS	.600	.747
217	5800.	2.37	.35	24.0	AUS	4.9	118.7	19.6	754.6	AUS	79859.	AUS	.600	.747
218	5800.	3.95	.34	27.0	AUS	4.8	119.8	20.2	754.6	AUS	96589.	AUS	.600	.747
219	5800.	6.12	.15	34.0	AUS	4.8	119.8	19.7	754.6	AUS	115912.	AUS	.600	.747
220	5800.	8.00	.21	38.0	AUS	4.7	120.9	20.2	754.5	AUS	135266.	AUS	.600	.747
221	5800.	9.38	.13	50.0	AUS	4.7	122.3	20.3	754.5	AUS	151424.	AUS	.600	.747
222	5799.	12.15	.27	82.0	AUS	4.5	123.1	20.2	754.6	AUS	155674.	AUS	.600	.747
223	5993.	.14	.51	21.0	AUS	4.8	120.9	19.7	754.5	AUS	62101.	AUS	.600	.747
224	6002.	2.04	.18	25.0	AUS	4.9	122.9	20.1	754.6	AUS	79902.	AUS	.600	.747
225	5994.	4.59	.07	28.0	AUS	4.8	122.3	19.9	754.6	AUS	106398.	AUS	.600	.747
226	6002.	6.04	.10	35.0	AUS	4.8	122.1	20.1	754.6	AUS	120512.	AUS	.600	.747
227	6001.	7.99	.17	42.0	AUS	4.7	122.3	20.4	754.6	AUS	140930.	AUS	.600	.747
228	6001.	10.00	.11	53.0	AUS	4.7	124.3	20.5	754.6	AUS	153638.	AUS	.600	.747
229	6002.	11.54	.22	82.0	AUS	4.5	124.3	20.2	754.5	AUS	155728.	AUS	.600	.747
230	1000.	-.52	4.37	0.0	AUS	1.9	84.3	20.3	754.6	AUS	13792.	AUS	.600	.747
231	1200.	-1.55	6.73	0.0	AUS	2.5	82.8	20.5	754.6	AUS	15566.	AUS	.600	.747
232	1400.	-2.11	8.39	0.0	AUS	3.1	81.5	20.7	754.6	AUS	16059.	AUS	.600	.747
233	1600.	-2.32	9.62	0.0	AUS	3.7	80.2	20.3	754.6	AUS	16691.	AUS	.600	.747
234	1800.	-2.55	11.45	0.0	AUS	4.2	79.6	20.1	754.6	AUS	17165.	AUS	.600	.747
235	1800.	-1.78	7.52	2.0	AUS	4.3	79.3	20.4	754.6	AUS	18438.	AUS	.600	.747
236	2000.	-2.93	13.43	0.0	AUS	4.8	79.4	20.1	754.6	AUS	19146.	AUS	.600	.747
237	2000.	-2.36	9.55	2.0	AUS	4.8	79.0	20.1	754.5	AUS	18988.	AUS	.600	.747
238	2200.	-3.15	15.05	0.0	AUS	5.3	79.3	20.6	754.6	AUS	22050.	AUS	.600	.747
239	2200.	-1.77	7.91	2.0	AUS	5.3	79.6	20.3	754.6	AUS	19016.	AUS	.600	.747
240	2400.	-3.15	15.59	0.0	AUS	5.4	80.0	20.1	754.6	AUS	24215.	AUS	.600	.747
241	2400.	-1.33	8.61	3.0	AUS	5.4	80.3	20.2	754.5	AUS	20996.	AUS	.600	.747
242	2600.	-3.27	15.71	0.0	AUS	5.4	81.1	20.1	754.6	AUS	24594.	AUS	.600	.747
243	2600.	-1.95	8.00	4.0	AUS	5.4	81.9	19.9	754.5	AUS	23586.	AUS	.600	.747
244	2800.	-3.40	16.37	0.0	AUS	5.5	82.5	20.2	754.6	AUS	23451.	AUS	.600	.747
245	2800.	-1.90	9.69	6.0	AUS	5.5	83.5	20.1	754.6	AUS	27838.	AUS	.600	.747
246	3000.	-3.46	15.28	0.0	AUS	5.6	84.3	19.9	754.6	AUS	22287.	AUS	.600	.747
247	3000.	-1.92	9.44	8.0	AUS	5.5	84.7	20.2	754.6	AUS	29819.	AUS	.600	.747
248	3200.	-3.50	13.33	0.0	AUS	5.5	86.0	20.2	754.6	AUS	17829.	AUS	.600	.747
249	3200.	-1.83	7.93	8.0	AUS	5.5	87.1	20.1	754.6	AUS	29577.	AUS	.600	.747
250	3400.	-3.55	12.03	0.0	AUS	5.6	88.9	20.2	754.6	AUS	16546.	AUS	.600	.747
251	3400.	-1.79	6.99	8.0	AUS	5.5	89.8	20.1	754.6	AUS	30030.	AUS	.600	.747
252	3600.	-3.52	11.74	0.0	AUS	5.5	91.1	20.0	754.6	AUS	18494.	AUS	.600	.747
253	3600.	-1.33	6.47	9.0	AUS	5.4	92.3	20.0	754.6	AUS	30742.	AUS	.600	.747
254	3800.	-3.75	11.74	0.0	AUS	5.4	94.9	19.9	754.6	AUS	18522.	AUS	.600	.747
255	3800.	-1.92	6.41	9.0	AUS	5.3	95.3	20.0	754.6	AUS	31939.	AUS	.600	.747
256	4000.	-3.93	8.27	0.0	AUS	5.4	98.1	20.0	754.6	AUS	13988.	AUS	.600	.747
257	4000.	-1.90	5.72	10.0	AUS	5.3	98.3	19.8	754.6	AUS	33132.	AUS	.600	.747

DRZ 1/MIN	BR KP	O2 PROZ	DKL DEG	DKLPST DEG	QELDR KP/CM2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFIDR TORR	LFTDSL L/H	LFIPLU L/H	LFGR 1	LFIFEUCH 1	DICHIE KG/L
258	-3.96	13.32	0.0	AUS	5.4	98.5	19.9	754.6	AUS	17020.	AUS	.600	.747
259	-1.33	4.80	11.0	AUS	5.3	100.7	20.1	754.6	AUS	33480.	AUS	.600	.747
260	-4.87	11.42	0.0	AUS	5.4	100.9	20.1	754.6	AUS	17766.	AUS	.600	.747
261	-1.79	4.35	11.0	AUS	5.3	101.7	20.3	754.6	AUS	35226.	AUS	.600	.747
262	-4.20	12.26	0.0	AUS	5.5	102.3	20.2	754.6	AUS	17758.	AUS	.600	.747
263	-1.97	4.12	12.0	AUS	5.4	104.2	20.2	754.6	AUS	35976.	AUS	.600	.747
264	-4.30	12.76	0.0	AUS	5.5	104.8	20.3	754.6	AUS	17830.	AUS	.600	.747
265	-1.97	3.27	13.0	AUS	5.4	105.6	20.4	754.6	AUS	36136.	AUS	.600	.747
266	-4.43	12.73	0.0	AUS	5.3	106.9	20.0	754.6	AUS	15842.	AUS	.600	.747
267	-1.77	2.87	13.0	AUS	5.3	107.5	19.9	754.6	AUS	38489.	AUS	.600	.747
268	-4.50	12.73	0.0	AUS	5.4	108.7	20.0	754.6	AUS	18807.	AUS	.500	.747
269	-1.32	1.98	14.0	AUS	5.3	109.1	20.0	754.6	AUS	38414.	AUS	.600	.747
270	-4.73	13.13	0.0	AUS	5.3	110.1	20.0	754.6	AUS	17918.	AUS	.600	.747
271	-3.94	7.75	11.0	AUS	5.2	110.3	20.0	754.6	AUS	37194.	AUS	.600	.747
272	-1.58	1.32	15.0	AUS	5.2	111.2	20.0	754.6	AUS	40573.	AUS	.600	.747
273	-4.31	15.21	0.0	AUS	5.3	111.0	20.0	754.6	AUS	18140.	AUS	.600	.747
274	-4.15	7.27	11.0	AUS	5.3	111.2	19.8	754.6	AUS	46155.	AUS	.600	.747
275	-1.56	1.24	16.0	AUS	5.2	112.9	20.0	754.6	AUS	44510.	AUS	.600	.747
276	-5.19	16.61	0.0	AUS	5.3	112.6	19.9	754.6	AUS	17298.	AUS	.600	.747
277	-4.13	5.17	12.0	AUS	5.3	112.8	19.6	754.6	AUS	39120.	AUS	.600	.747
278	-1.37	1.14	16.0	AUS	5.0	115.6	19.5	754.6	AUS	45861.	AUS	.600	.747
279	-5.21	16.31	0.0	AUS	5.1	115.3	19.8	754.6	AUS	20676.	AUS	.600	.747
280	-3.51	3.89	13.0	AUS	5.1	116.0	19.8	754.6	AUS	43024.	AUS	.600	.747
281	-1.50	1.07	17.0	AUS	5.0	116.6	19.4	754.6	AUS	49302.	AUS	.600	.747

DPZ L/MIN	BRL KP	SC0 G/KWH	SC02 G/KWH	SC348 G/KWH	SN0X G/KWH	S02 G/KWH	HCO G/H	HPCO G/H	HCO2 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
1	-0.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	25.7	AJS	3289.8	AJS	6.75	AUS
2	2.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	37.7	AUS	3770.3	AUS	9.39	AUS
3	3.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	30.9	AUS	3919.0	AJS	15.81	AJS
4	5.86	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	20.7	AUS	6014.7	AUS	19.68	AUS
5	8.47	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	24.2	AUS	7314.9	AUS	24.99	AUS
6	10.73	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	20.7	AUS	7925.0	AUS	25.55	AUS
7	11.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	57.8	AUS	8453.8	AUS	30.57	AUS
8	12.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1134.1	AJS	8144.1	AJS	46.40	AUS
9	-0.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	32.2	AUS	3747.6	AJS	9.27	AUS
10	2.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	51.3	AUS	3891.9	AUS	12.69	AUS
11	4.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	16.5	AUS	4785.2	AUS	18.07	AUS
12	6.30	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	38.8	AJS	7981.8	AJS	26.40	AUS
13	8.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	34.6	AUS	8671.6	AUS	20.09	AUS
14	9.91	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	32.2	AUS	9276.0	AUS	20.33	AUS
15	12.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	34.1	AUS	9933.2	AUS	27.03	AUS
16	12.92	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3443.7	AUS	8137.7	AUS	52.14	AUS
17	1.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	40.2	AUS	3717.8	AUS	10.56	AUS
18	2.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	30.3	AUS	4184.2	AUS	14.21	AUS
19	3.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	21.8	AUS	5822.0	AUS	24.30	AUS
20	5.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	40.5	AUS	8670.1	AUS	23.89	AUS
21	7.95	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	39.8	AUS	9747.8	AUS	18.40	AUS
22	10.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	38.1	AJS	10651.1	AJS	18.13	AUS
23	12.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	88.7	AUS	11664.2	AUS	23.62	AUS
24	12.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	7223.4	AUS	7226.3	AUS	144.63	AUS
25	-0.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	40.6	AUS	3532.1	AUS	33.46	AUS
26	2.19	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	47.3	AJS	5329.3	AUS	28.76	AUS
27	3.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	35.7	AUS	6734.3	AUS	36.23	AUS
28	6.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	34.6	AJS	8640.8	AJS	25.13	AUS
29	8.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	42.8	AUS	10475.8	AJS	20.84	AUS
30	9.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	44.2	AUS	11738.2	AUS	19.31	AUS
31	12.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	67.8	AJS	12902.6	AUS	23.27	AUS
32	14.30	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1030.7	AUS	13688.1	AUS	42.68	AUS

	DRZ 1/HIN	BR- KP	SC3 G/KWH	SC02 G/KWH	SC348 G/KWH	SMOX G/KWH	S02 G/KWH	HCO G/H	HPCO G/H	HCO2 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
4														
6														
8	33	1601.	13.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	7661.1	AUS	9214.2	AUS	112.43	AUS
9	34	1795.	-0.06	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	40.0	AUS	3731.2	AUS	23.83	AUS
10	35	1796.	2.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	43.9	AUS	5814.1	AUS	38.04	AUS
12	36	1803.	3.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	36.9	AUS	7384.7	AUS	34.66	AUS
13	37	1795.	6.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	29.7	AUS	8868.2	AUS	30.08	AUS
14	38	1805.	7.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	47.3	AUS	11354.7	AUS	31.34	AUS
16	39	1796.	10.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	49.4	AUS	13008.9	AUS	25.36	AUS
17	40	1796.	12.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	57.3	AUS	14526.5	AUS	30.45	AUS
18	41	1804.	14.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	559.7	AUS	15793.3	AUS	45.81	AUS
20	42	1796.	14.54	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4988.8	AUS	13120.3	AUS	84.54	AUS
21	43	2007.	-1.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	32.6	AUS	4123.6	AUS	26.68	AUS
22	44	1999.	1.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	54.6	AUS	6534.8	AUS	33.48	AUS
24	45	1999.	4.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	41.2	AUS	8193.6	AUS	34.12	AUS
25	46	2007.	5.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	33.9	AUS	9663.7	AUS	32.20	AUS
26	47	2000.	8.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	53.6	AUS	12740.5	AUS	31.18	AUS
28	48	2000.	10.20	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	59.0	AUS	14640.9	AUS	31.69	AUS
29	49	1999.	11.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	59.7	AUS	15915.4	AUS	35.85	AUS
30	50	2000.	13.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	415.5	AUS	17497.2	AUS	50.19	AUS
32	51	1999.	15.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	7147.6	AUS	13756.8	AUS	138.73	AUS
33	52	2194.	-1.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	39.3	AUS	4431.9	AUS	18.15	AUS
34	53	2196.	1.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	63.0	AUS	7247.4	AUS	35.92	AUS
36	54	2202.	3.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	44.3	AUS	8675.4	AUS	27.98	AUS
37	55	2195.	6.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	40.1	AUS	10661.6	AUS	32.01	AUS
38	56	2203.	8.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	50.9	AUS	13160.2	AUS	35.55	AUS
40	57	2195.	10.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	60.6	AUS	15614.0	AUS	35.60	AUS
41	58	2196.	12.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	69.7	AUS	17696.6	AUS	39.21	AUS
42	59	2195.	14.17	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	285.6	AUS	19463.5	AUS	52.36	AUS
44	60	2203.	15.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5858.3	AUS	16463.3	AUS	115.99	AUS
45	61	2399.	-0.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	201.2	AUS	4917.7	AUS	19.74	AUS
46	62	2398.	2.01	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	174.7	AUS	7477.2	AUS	25.04	AUS
48	63	2399.	3.93	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	198.3	AUS	9195.7	AUS	34.89	AUS
49	64	2398.	6.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	362.9	AUS	11312.5	AUS	44.19	AUS
50	65	2398.	8.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	133.9	AUS	14034.1	AUS	48.01	AUS
52	66	2399.	10.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	69.1	AUS	17016.2	AUS	42.55	AUS
53	67	2399.	11.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	83.1	AUS	19115.5	AUS	45.69	AUS
54	68	2399.	14.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	377.3	AUS	21209.7	AUS	56.50	AUS
56	69	2399.	15.70	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	9621.5	AUS	16869.7	AUS	145.86	AUS
57	70	2602.	.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	83.4	AUS	5903.5	AUS	33.57	AUS
58	71	2602.	1.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	122.6	AUS	8174.8	AUS	23.92	AUS
60	72	2602.	3.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	395.2	AUS	9902.8	AUS	39.43	AUS
61	73	2602.	6.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	386.6	AUS	12390.7	AUS	45.96	AUS
62	74	2602.	8.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	304.7	AUS	14790.3	AUS	56.16	AUS
64	75	2602.	9.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	80.2	AUS	17955.7	AUS	55.08	AUS
65	76	2595.	11.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	105.7	AUS	20437.8	AUS	50.48	AUS
66	77	2602.	14.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	434.5	AUS	22855.2	AUS	62.60	AUS

	DRZ 1/MIN	DR KP	SC3 G/KWH	SC02 G/KWH	SC3H8 G/KWH	SN0X G/KWH	SO2 G/KWH	HCO G/H	HPCO G/H	HCO2 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPCCH2 G/H	HNOX G/H
78	2595.	15.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	7134.5	AUS	20920.8	AUS	124.50	AUS
79	2602.	16.21	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	9394.4	AUS	19523.7	AUS	150.34	AUS
80	2806.	.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	51.8	AUS	6638.6	AUS	29.14	AUS
81	2797.	2.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	91.7	AUS	8911.3	AUS	22.62	AUS
82	2798.	3.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	230.5	AUS	10668.9	AUS	33.87	AUS
83	2798.	6.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	276.0	AUS	13443.5	AUS	43.84	AUS
84	2798.	7.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	191.4	AUS	16177.2	AUS	56.97	AUS
85	2798.	10.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	89.8	AUS	19585.7	AUS	45.22	AUS
86	2798.	11.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	143.3	AUS	22017.9	AUS	52.65	AUS
87	2798.	14.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	823.9	AUS	24289.1	AUS	67.57	AUS
88	2799.	16.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5329.9	AUS	23502.9	AUS	118.81	AUS
89	2798.	16.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	9168.5	AUS	22056.6	AUS	146.40	AUS
90	3002.	.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	55.5	AUS	7213.3	AUS	43.40	AUS
91	3001.	1.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	105.5	AUS	9513.6	AUS	21.30	AUS
92	3001.	4.39	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	79.7	AUS	12585.6	AUS	25.24	AUS
93	2994.	6.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	83.2	AUS	14579.3	AUS	34.63	AUS
94	2998.	8.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	206.7	AUS	16533.9	AUS	55.80	AUS
95	2998.	10.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	112.9	AUS	20501.5	AUS	47.48	AUS
96	2998.	11.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	132.3	AUS	23270.7	AUS	52.91	AUS
97	2998.	14.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	576.4	AUS	26373.7	AUS	71.00	AUS
98	2998.	16.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6487.1	AUS	25170.3	AUS	118.97	AUS
99	3005.	16.39	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	9557.1	AUS	24174.2	AUS	137.66	AUS
100	3199.	.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	57.5	AUS	7633.8	AUS	44.46	AUS
101	3200.	2.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	54.3	AUS	9593.4	AUS	18.64	AUS
102	3200.	4.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	89.9	AUS	12149.8	AUS	21.34	AUS
103	3200.	6.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	122.9	AUS	15349.0	AUS	39.61	AUS
104	3199.	8.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	95.1	AUS	18611.0	AUS	51.32	AUS
105	3199.	9.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	178.3	AUS	21857.2	AUS	54.76	AUS
106	3199.	11.39	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	223.1	AUS	25327.8	AUS	58.32	AUS
107	3199.	14.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	671.3	AUS	28445.2	AUS	75.23	AUS
108	3199.	15.39	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5179.2	AUS	27527.6	AUS	113.68	AUS
109	3199.	16.28	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	8356.3	AUS	26313.9	AUS	130.98	AUS
110	3393.	.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	53.6	AUS	7516.6	AUS	41.90	AUS
111	3402.	2.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	71.2	AUS	10458.8	AUS	16.54	AUS
112	3394.	3.39	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	96.4	AUS	13271.2	AUS	24.08	AUS
113	3394.	6.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	118.2	AUS	16568.9	AUS	40.07	AUS
114	3402.	7.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	110.5	AUS	20123.7	AUS	51.65	AUS
115	3402.	10.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	225.3	AUS	23788.2	AUS	53.32	AUS
116	3401.	12.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	283.5	AUS	27334.7	AUS	59.34	AUS
117	3402.	14.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	847.2	AUS	30312.6	AUS	78.93	AUS
118	3402.	16.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5738.5	AUS	29952.3	AUS	113.25	AUS
119	3402.	16.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	7311.4	AUS	28955.7	AUS	127.11	AUS
120	3596.	.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	46.6	AUS	8127.4	AUS	23.99	AUS
121	3604.	2.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	75.4	AUS	11075.8	AUS	14.56	AUS
122	3604.	4.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	120.2	AUS	14280.5	AUS	23.86	AUS

	ORZ 1/HIN	BRL KP	SCJ G/KMH	SC02 G/KMH	SC348 G/KMH	SNOX G/KMH	S02 G/KMH	HC0 G/H	HPCO G/H	HC02 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
123	3504.	6.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	126.3	1777.2	AUS	1777.2	AUS	38.28	AUS
124	3596.	8.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	164.0	21374.2	AUS	21374.2	AUS	52.39	AUS
125	3596.	9.04	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	244.5	24852.9	AUS	24852.9	AUS	54.24	AUS
126	3597.	12.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	369.3	28893.9	AUS	28893.9	AUS	65.14	AUS
127	3596.	14.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1141.5	31980.9	AUS	31980.9	AUS	96.28	AUS
128	3604.	16.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6395.3	31005.7	AUS	31005.7	AUS	118.09	AUS
129	3596.	16.25	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6634.7	30981.6	AUS	30981.6	AUS	128.25	AUS
130	3798.	1.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	44.9	8333.0	AUS	8333.0	AUS	18.69	AUS
131	3799.	1.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	78.0	11663.8	AUS	11663.8	AUS	14.05	AUS
132	3798.	4.08	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	134.3	15343.0	AUS	15343.0	AUS	24.63	AUS
133	3799.	6.17	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	164.4	18996.8	AUS	18996.8	AUS	40.54	AUS
134	3807.	7.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	264.6	22810.1	AUS	22810.1	AUS	56.95	AUS
135	3799.	9.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	321.9	26739.4	AUS	26739.4	AUS	58.77	AUS
136	3799.	12.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	484.6	30959.4	AUS	30959.4	AUS	69.64	AUS
137	3799.	13.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1443.1	33426.1	AUS	33426.1	AUS	92.01	AUS
138	3807.	15.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5649.5	33129.7	AUS	33129.7	AUS	122.03	AUS
139	3807.	15.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5584.1	33160.3	AUS	33160.3	AUS	123.93	AUS
140	4002.	.21	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	52.4	9198.6	AUS	9198.6	AUS	16.23	AUS
141	3994.	2.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	84.1	12347.0	AUS	12347.0	AUS	13.26	AUS
142	3994.	4.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	169.6	16122.5	AUS	16122.5	AUS	25.50	AUS
143	4002.	6.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	205.1	20154.7	AUS	20154.7	AUS	44.20	AUS
144	3994.	7.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	373.1	23863.6	AUS	23863.6	AUS	51.25	AUS
145	4003.	9.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	485.5	28325.3	AUS	28325.3	AUS	54.64	AUS
146	4002.	12.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	802.5	32121.9	AUS	32121.9	AUS	78.18	AUS
147	4002.	13.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1843.0	34830.8	AUS	34830.8	AUS	97.52	AUS
148	4002.	15.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4509.3	34865.3	AUS	34865.3	AUS	114.70	AUS
149	4205.	.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	45.8	9168.9	AUS	9168.9	AUS	13.06	AUS
150	4197.	2.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	88.3	13148.6	AUS	13148.6	AUS	12.50	AUS
151	4198.	3.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	178.9	16774.2	AUS	16774.2	AUS	26.97	AUS
152	4197.	6.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	308.8	21307.3	AUS	21307.3	AUS	52.48	AUS
153	4198.	8.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	533.7	25676.0	AUS	25676.0	AUS	59.13	AUS
154	4197.	10.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	757.9	29830.0	AUS	29830.0	AUS	71.77	AUS
155	4198.	12.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1141.9	33639.3	AUS	33639.3	AUS	83.37	AUS
156	4205.	13.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2473.9	35914.9	AUS	35914.9	AUS	101.54	AUS
157	4205.	15.22	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3657.8	36694.3	AUS	36694.3	AUS	108.17	AUS
158	4400.	.17	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	56.4	10049.3	AUS	10049.3	AUS	11.66	AUS
159	4400.	2.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	125.5	14180.4	AUS	14180.4	AUS	14.90	AUS
160	4400.	3.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	247.2	17592.6	AUS	17592.6	AUS	33.38	AUS
161	4400.	6.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	517.1	22195.0	AUS	22195.0	AUS	52.33	AUS
162	4402.	7.85	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	859.2	25920.8	AUS	25920.8	AUS	75.66	AUS
163	4394.	10.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1027.7	30897.4	AUS	30897.4	AUS	83.74	AUS
164	4395.	12.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1436.5	34914.6	AUS	34914.6	AUS	92.74	AUS
165	4402.	14.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2888.4	37093.1	AUS	37093.1	AUS	106.97	AUS
166	4394.	15.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3267.3	37895.3	AUS	37895.3	AUS	107.78	AUS
167	4604.	.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	52.3	10186.6	AUS	10186.6	AUS	8.06	AUS

	DRZ 1/MIN	BRL KP	SCJ G/KWH	SC02 G/KWH	SC3H8 G/KWH	SN0X G/KWH	S02 G/KWH	HCO G/H	HPCO G/H	HC02 G/H	HPCO2 G/H	H2H2 G/H	4PC02 G/H	HNOX G/H
166	4605.	1.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	169.3	AUS	14380.3	AUS	15.08	AUS
169	4605.	3.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	295.7	AUS	18731.0	AUS	36.87	AUS
170	4605.	5.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	626.8	AUS	21660.7	AUS	59.86	AUS
171	4605.	8.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1480.3	AUS	27691.1	AUS	83.77	AUS
172	4597.	10.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1336.9	AUS	32501.5	AUS	95.38	AUS
173	4597.	12.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1946.3	AUS	36171.7	AUS	97.26	AUS
174	4597.	14.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3387.1	AUS	37379.3	AUS	100.06	AUS
175	4605.	14.57	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3107.0	AUS	38955.3	AUS	113.89	AUS
176	4799.	-0.0	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	50.1	AUS	10513.9	AUS	8.72	AUS
177	4800.	1.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	217.9	AUS	14913.0	AUS	17.70	AUS
178	4800.	3.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	460.2	AUS	19480.3	AUS	43.12	AUS
179	4800.	5.39	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	756.8	AUS	22024.6	AUS	59.28	AUS
180	4800.	7.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1787.7	AUS	28677.2	AUS	86.32	AUS
181	4800.	9.39	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1459.6	AUS	34245.2	AUS	84.91	AUS
182	4800.	12.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1774.1	AUS	37732.2	AUS	97.35	AUS
183	4800.	14.45	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2754.1	AUS	39998.5	AUS	102.63	AUS
184	5002.	.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	169.3	AUS	11388.3	AUS	11.67	AUS
185	5002.	1.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	300.2	AUS	16353.1	AUS	23.29	AUS
186	5003.	3.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	726.4	AUS	20460.0	AUS	48.34	AUS
187	5003.	6.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1159.7	AUS	25909.4	AUS	72.98	AUS
188	5003.	7.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1760.1	AUS	36193.3	AUS	87.88	AUS
189	4999.	9.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1312.5	AUS	35452.1	AUS	94.27	AUS
190	4999.	11.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1895.7	AUS	38603.1	AUS	131.59	AUS
191	4999.	13.72	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2883.2	AUS	40129.0	AUS	102.77	AUS
192	5201.	-0.1	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	205.3	AUS	12172.9	AUS	14.48	AUS
193	5202.	1.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	393.3	AUS	17045.2	AUS	26.47	AUS
194	5201.	4.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	803.2	AUS	22391.3	AUS	52.28	AUS
195	5201.	5.75	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1926.0	AUS	26357.0	AUS	57.54	AUS
196	5201.	7.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1612.8	AUS	31638.7	AUS	88.47	AUS
197	5201.	10.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1182.6	AUS	37535.6	AUS	81.30	AUS
198	5201.	12.30	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2117.7	AUS	39740.2	AUS	102.59	AUS
199	5201.	13.49	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2963.8	AUS	40443.4	AUS	96.65	AUS
200	5402.	-0.2	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	268.4	AUS	12758.9	AUS	13.94	AUS
201	5403.	2.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	424.9	AUS	18242.2	AUS	25.96	AUS
202	5403.	4.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	792.2	AUS	23427.2	AUS	50.22	AUS
203	5395.	6.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1150.3	AUS	28479.3	AUS	69.24	AUS
204	5395.	7.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1960.3	AUS	32963.4	AUS	88.10	AUS
205	5404.	10.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1403.2	AUS	38534.2	AUS	93.77	AUS
206	5404.	11.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2423.8	AUS	40292.3	AUS	102.91	AUS
207	5403.	13.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3128.6	AUS	40479.7	AUS	89.46	AUS
208	5605.	.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	392.9	AUS	13651.6	AUS	25.07	AUS
209	5605.	1.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	654.5	AUS	20078.0	AUS	32.72	AUS
210	5598.	4.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	933.3	AUS	24762.7	AUS	52.86	AUS
211	5598.	6.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1340.6	AUS	29741.4	AUS	73.16	AUS
212	5598.	8.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1655.3	AUS	34757.7	AUS	87.54	AUS

ORZ 1/HTH	BRL KP	SC1 G/KWH	SC02 G/KWH	SC348 G/KWH	SNOX G/KWH	S02 G/KWH	HC0 G/H	MPCO G/H	HC02 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
213	5598.	10.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1435.1	AJS	39831.8	AUS	84.76	AUS
214	5598.	12.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3207.7	AJS	40292.9	AUS	88.30	AUS
215	5597.	12.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3017.6	AUS	40746.3	AUS	88.70	AUS
216	5800.	.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	469.2	AJS	15080.8	AUS	25.96	AUS
217	5800.	2.17	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1164.4	AUS	21153.7	AUS	48.44	AUS
218	5800.	3.95	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1199.6	AJS	25755.6	AUS	61.93	AUS
219	5800.	6.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2113.6	AUS	30742.2	AUS	85.59	AUS
220	5800.	8.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1707.6	AJS	36243.4	AUS	87.93	AUS
221	5800.	9.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1512.4	AJS	40938.0	AUS	83.23	AUS
222	5799.	12.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2934.6	AUS	40894.5	AUS	88.05	AUS
223	5993.	.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	695.3	AUS	16446.6	AJS	33.73	AUS
224	6002.	2.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2307.6	AJS	20627.8	AUS	71.38	AUS
225	5994.	4.39	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2640.3	AUS	27925.9	AJS	88.12	AUS
226	6002.	6.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2393.5	AUS	31850.3	AUS	91.52	AUS
227	5001.	7.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1733.0	AUS	37849.9	AUS	83.35	AUS
228	6001.	10.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1758.6	AJS	41489.0	AJS	96.93	AUS
229	6002.	11.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2894.5	AUS	40971.2	AJS	87.80	AUS
230	1000.	-1.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	31.1	AUS	3080.0	AUS	10.11	AUS
231	1200.	-1.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	33.3	AUS	2994.3	AJS	44.43	AUS
232	1400.	-2.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	46.0	AJS	2723.9	AUS	126.74	AUS
233	1600.	-2.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	58.8	AUS	2566.6	AUS	194.09	AUS
234	1800.	-2.55	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	65.8	AUS	2214.1	AJS	253.05	AUS
235	1800.	-1.78	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	49.0	AUS	3438.1	AUS	134.32	AUS
236	2000.	-2.93	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	72.0	AUS	1918.3	AJS	349.88	AUS
237	2000.	-2.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	59.9	AUS	2964.4	AUS	214.51	AUS
238	2200.	-3.05	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	76.0	AJS	1658.8	AUS	434.07	AUS
239	2200.	-1.77	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	52.5	AJS	3372.5	AUS	176.34	AUS
240	2400.	-3.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	77.3	AUS	1600.1	AJS	482.25	AUS
241	2400.	-1.93	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	55.2	AUS	3556.2	AJS	176.84	AUS
242	2600.	-3.27	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	80.3	AUS	1560.6	AJS	496.85	AUS
243	2600.	-1.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	54.9	AJS	4147.4	AJS	200.89	AUS
244	2800.	-3.40	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	74.7	AUS	1271.4	AJS	508.31	AUS
245	2800.	-1.30	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	92.7	AUS	4262.1	AJS	342.17	AUS
246	3000.	-3.46	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	70.2	AJS	1553.7	AUS	465.54	AUS
247	3000.	-1.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	104.7	AJS	4648.6	AJS	381.56	AUS
248	3200.	-3.50	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	67.1	AUS	1725.7	AUS	339.00	AUS
249	3200.	-1.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	98.1	AJS	5227.2	AJS	309.63	AUS
250	3400.	-3.55	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	60.2	AUS	1916.9	AUS	279.35	AUS
251	3400.	-1.79	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	101.0	AJS	5665.5	AUS	260.12	AUS
252	3600.	-3.52	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	62.1	AUS	2232.3	AJS	315.75	AUS
253	3600.	-1.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	102.3	AUS	5996.1	AUS	252.12	AUS
254	3800.	-3.75	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	58.6	AJS	2256.7	AJS	305.05	AUS
255	3800.	-1.92	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	108.9	AUS	6294.8	AUS	264.01	AUS
256	4000.	-3.83	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	34.1	AUS	2357.5	AUS	152.67	AUS
257	4000.	-1.30	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	102.9	AJS	6804.5	AUS	246.79	AUS

	ORZ L/HIN	BRL KP	SC0 G/KWH	SC02 G/KWH	SC348 G/KWH	SNOX G/KWH	S02 G/KWH	HCO G/H	HPCO G/H	HCO2 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
258	4200.	-3.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	42.5	AUS	2402.3	AUS	246.47	AUS
259	4200.	-1.93	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	92.3	AUS	7190.2	AUS	195.76	AUS
260	4400.	-4.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	49.4	AUS	2236.9	AUS	277.69	AUS
261	4400.	-1.79	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	79.9	AUS	7922.5	AUS	207.98	AUS
262	4600.	-4.20	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	44.8	AUS	2039.7	AUS	297.08	AUS
263	4600.	-1.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	79.8	AUS	9107.3	AUS	295.11	AUS
264	4800.	-4.30	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	42.3	AUS	1944.0	AUS	314.94	AUS
265	4800.	-1.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	70.2	AUS	8488.0	AUS	194.42	AUS
266	5000.	-4.43	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	37.7	AUS	1718.1	AUS	294.75	AUS
267	5000.	-1.77	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	77.2	AUS	9301.6	AUS	216.22	AUS
268	5200.	-4.50	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	42.4	AUS	2030.7	AUS	371.54	AUS
269	5200.	-1.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	134.9	AUS	9685.0	AUS	222.96	AUS
270	5400.	-4.73	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	40.8	AUS	1820.8	AUS	361.55	AUS
271	5400.	-3.94	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	181.9	AUS	6623.6	AUS	519.44	AUS
272	5400.	-1.58	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	159.0	AUS	10557.3	AUS	200.73	AUS
273	5600.	-4.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	46.8	AUS	1282.5	AUS	414.61	AUS
274	5600.	-4.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	193.0	AUS	7368.3	AUS	548.29	AUS
275	5600.	-1.66	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	157.9	AUS	11658.2	AUS	216.52	AUS
276	5800.	-5.09	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	45.0	AUS	880.6	AUS	439.13	AUS
277	5800.	-4.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	143.6	AUS	8268.3	AUS	436.45	AUS
278	5800.	-1.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	138.5	AUS	12060.7	AUS	191.18	AUS
279	6000.	-5.21	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	51.5	AUS	1126.2	AUS	510.23	AUS
280	6000.	-3.61	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	119.5	AUS	9941.6	AUS	415.76	AUS
281	6000.	-1.50	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	123.4	AUS	13085.0	AUS	222.33	AUS

	DRZ 1/MIN	BR- KP	HPNIX G/H	MO2 G/H	HP32 G/H
1	1000.	-14	1.47	AUS	714.70
2	1001.	2.00	4.13	AUS	331.24
3	1001.	3.37	17.47	AUS	350.73
4	1000.	5.86	7.69	AUS	2181.68
5	999.	8.47	36.63	AUS	3086.76
6	993.	10.73	122.93	AUS	2345.66
7	1001.	11.32	176.82	AUS	1605.55
8	1000.	12.95	90.05	AUS	955.15
9	1212.	-31	1.48	AUS	1411.46
10	1204.	2.12	5.76	AUS	1517.43
11	1196.	4.33	23.02	AUS	1955.16
12	1198.	6.30	9.05	AUS	3767.66
13	1195.	8.15	38.07	AUS	3412.52
14	1204.	9.31	95.77	AUS	2849.26
15	1202.	12.10	192.92	AUS	1854.35
16	1194.	12.32	19.62	AUS	854.84
17	1390.	1.12	2.63	AUS	1340.52
18	1398.	2.33	7.15	AUS	1563.58
19	1398.	3.38	8.22	AUS	2169.58
20	1405.	5.34	10.04	AUS	3359.20
21	1396.	7.35	29.05	AUS	3243.89
22	1397.	10.14	103.04	AUS	2936.20
23	1405.	12.13	207.91	AUS	2060.15
24	1405.	12.14	4.61	AUS	959.60
25	1600.	-11	1.91	AUS	1017.28
26	1601.	2.39	5.12	AUS	1406.46
27	1601.	3.86	9.20	AUS	2457.81
28	1601.	6.14	22.71	AUS	2582.74
29	1593.	8.14	50.93	AUS	2738.65
30	1601.	9.38	110.35	AUS	2646.22
31	1601.	12.00	224.66	AUS	2372.27
32	1601.	14.00	217.03	AUS	1252.33

MOTOR31901401QRX22

	DRZ 1/IN	BR KP	HPNXX G/H	HD2 G/H	HPD2 G/H
33	1601.	13.83	10.01	AUS	920.92
34	1795.	-0.6	2.97	AUS	823.92
35	1796.	2.13	6.23	AUS	1567.01
36	1803.	3.37	17.43	AUS	2141.08
37	1795.	6.34	47.00	AUS	2043.47
38	1805.	7.95	57.88	AUS	2628.26
39	1796.	10.11	129.94	AUS	2851.61
40	1796.	12.14	250.37	AUS	2036.97
41	1804.	14.14	324.31	AUS	1675.42
42	1796.	14.54	52.61	AUS	932.39
43	2007.	-1.0	3.27	AUS	1125.52
44	1999.	1.36	5.87	AUS	2112.73
45	1999.	4.14	19.74	AUS	2310.58
46	2007.	5.36	62.14	AUS	2242.24
47	2000.	8.15	72.07	AUS	2846.77
48	2000.	10.20	134.74	AUS	3357.42
49	1999.	11.32	274.85	AUS	3190.23
50	2000.	13.36	388.89	AUS	1773.59
51	1999.	15.16	37.21	AUS	542.39
52	2194.	-1.0	4.69	AUS	737.42
53	2196.	1.99	9.29	AUS	2128.17
54	2202.	3.35	33.43	AUS	1398.90
55	2195.	6.14	101.55	AUS	2018.71
56	2203.	8.11	132.48	AUS	2372.85
57	2195.	10.13	182.54	AUS	2740.13
58	2196.	12.15	295.35	AUS	3207.69
59	2195.	14.17	472.20	AUS	1887.15
60	2203.	15.33	68.01	AUS	443.94
61	2399.	-1.1	4.26	AUS	345.40
62	2398.	2.11	14.51	AUS	597.19
63	2399.	3.33	44.45	AUS	900.70
64	2398.	6.16	115.90	AUS	725.18
65	2398.	8.16	230.57	AUS	1234.32
66	2399.	10.00	235.92	AUS	2515.86
67	2399.	11.36	372.15	AUS	2867.85
68	2399.	14.15	522.92	AUS	2169.33
69	2399.	15.70	47.93	AUS	558.49
70	2602.	.15	5.68	AUS	840.28
71	2602.	1.99	19.82	AUS	923.60
72	2602.	3.34	53.22	AUS	765.12
73	2602.	6.12	139.95	AUS	758.50
74	2602.	8.00	252.65	AUS	1029.10
75	2602.	9.37	310.49	AUS	1904.39
76	2595.	11.37	431.01	AUS	2773.27
77	2602.	14.12	601.03	AUS	2133.14

MOTOR31901401QX22

DRZ 1/MIN	BRL KP	HPNOX G/H	HO2 G/H	HP02 G/H
78	2595.	144.54	AUS	540.51
79	2602.	79.67	AUS	564.98
80	2886.	6.77	AUS	1231.55
81	2797.	2.36	AUS	1301.59
82	2798.	3.37	AUS	1049.58
83	2798.	6.36	AUS	1109.55
84	2798.	7.96	AUS	1561.52
85	2798.	10.32	AUS	3018.51
86	2798.	11.34	AUS	2504.93
87	2798.	14.32	AUS	1807.19
88	2799.	16.32	AUS	551.39
89	2798.	16.33	AUS	548.70
90	3002.	.36	AUS	1334.36
91	3001.	1.92	AUS	1398.43
92	3001.	4.39	AUS	2054.22
93	2994.	6.38	AUS	2275.94
94	2998.	8.31	AUS	1802.67
95	2998.	10.31	AUS	2484.77
96	2998.	11.32	AUS	2399.90
97	2998.	14.34	AUS	1324.71
98	2998.	16.38	AUS	523.93
99	3005.	16.39	AUS	519.38
100	3199.	-.33	AUS	2153.66
101	3208.	2.32	AUS	1864.92
102	3208.	4.34	AUS	1928.88
103	3208.	6.34	AUS	2306.23
104	3199.	8.31	AUS	2940.64
105	3199.	9.33	AUS	2103.51
106	3199.	11.99	AUS	1681.39
107	3199.	14.34	AUS	1120.30
108	3199.	15.99	AUS	506.77
109	3199.	16.28	AUS	479.42
110	3393.	-.34	AUS	1903.17
111	3402.	2.35	AUS	1645.39
112	3394.	3.99	AUS	1931.07
113	3394.	6.32	AUS	2628.84
114	3402.	7.36	AUS	3100.09
115	3402.	10.31	AUS	2007.40
116	3401.	12.32	AUS	1564.34
117	3402.	14.31	AUS	1045.36
118	3402.	16.00	AUS	532.35
119	3402.	16.32	AUS	490.37
120	3596.	.32	AUS	1633.72
121	3604.	2.31	AUS	1690.20
122	3604.	4.02	AUS	2337.31

MOTQR31981401QRX22

	CRZ 1/HIN	BR KP	HPNDX G/H	MDZ G/H	HPDZ G/H
123	3604.	6.06	279.01	AUS	2854.23
124	3596.	8.01	495.27	AUS	2442.53
125	3596.	9.04	598.87	AUS	1757.15
126	3597.	12.00	730.63	AUS	1311.21
127	3596.	14.06	805.04	AUS	695.92
128	3604.	16.00	557.61	AUS	721.08
129	3596.	16.25	444.37	AUS	511.27
130	3798.	17.08	11.66	AUS	1434.06
131	3799.	1.37	47.95	AUS	1767.19
132	3798.	4.08	153.34	AUS	2294.70
133	3799.	6.07	326.37	AUS	2474.61
134	3807.	7.37	558.30	AUS	1837.41
135	3799.	9.98	635.35	AUS	1461.89
136	3799.	12.06	754.84	AUS	1136.06
137	3799.	13.98	790.65	AUS	623.16
138	3807.	15.37	552.26	AUS	426.61
139	3807.	15.99	548.72	AUS	413.55
140	4002.	.21	16.97	AUS	1347.47
141	3994.	2.04	59.41	AUS	1569.02
142	3994.	4.06	180.84	AUS	1915.52
143	4002.	6.01	373.26	AUS	2073.02
144	3994.	7.37	619.45	AUS	1394.96
145	4003.	9.98	650.92	AUS	1076.55
146	4002.	12.01	737.48	AUS	770.19
147	4002.	13.37	767.11	AUS	531.38
148	4002.	15.58	647.76	AUS	454.31
149	4205.	.01	15.73	AUS	1264.56
150	4197.	2.06	74.82	AUS	1514.53
151	4198.	3.99	204.74	AUS	1692.74
152	4197.	6.06	440.39	AUS	1535.30
153	4198.	8.15	656.98	AUS	1105.10
154	4197.	10.03	639.23	AUS	810.65
155	4198.	12.01	742.67	AUS	653.87
156	4205.	13.38	740.46	AUS	468.49
157	4205.	15.22	760.45	AUS	593.17
158	4400.	.07	22.99	AUS	963.65
159	4400.	2.05	97.93	AUS	1901.07
160	4400.	3.37	240.81	AUS	2248.44
161	4400.	6.05	464.18	AUS	1816.13
162	4402.	7.95	615.38	AUS	1141.12
163	4394.	10.00	668.49	AUS	730.29
164	4395.	12.02	721.24	AUS	515.21
165	4402.	14.01	739.05	AUS	403.96
166	4394.	15.01	832.66	AUS	568.45
167	4604.	.10	25.44	AUS	1383.61

MO10R31901401QRX22

DRZ 1/IN	BR- KP	HPNOX G/H	HO2 G/H	HP22 G/H
168	1.34	104.86	AUS	1519.56
169	3.94	274.64	AUS	1749.38
170	5.47	431.64	AUS	1281.14
171	8.11	557.26	AUS	711.28
172	10.11	642.11	AUS	523.21
173	12.12	701.99	AUS	394.36
174	14.12	743.29	AUS	649.49
175	14.57	838.86	AUS	636.52
176	-0.08	26.47	AUS	1148.03
177	1.35	116.97	AUS	1193.41
178	3.34	289.16	AUS	1134.69
179	5.09	392.33	AUS	358.43
180	7.95	525.54	AUS	415.58
181	9.99	594.78	AUS	466.89
182	12.12	772.37	AUS	411.99
183	14.45	1004.41	AUS	701.84
184	.11	28.24	AUS	397.66
185	1.38	122.04	AUS	976.89
186	3.32	263.15	AUS	745.89
187	6.16	466.64	AUS	562.11
188	7.35	569.34	AUS	399.36
189	9.36	705.85	AUS	706.20
190	11.39	868.18	AUS	622.44
191	13.72	973.26	AUS	880.20
192	-0.11	34.92	AUS	345.23
193	1.98	139.32	AUS	1067.17
194	4.14	308.15	AUS	888.31
195	5.75	500.70	AUS	803.44
196	7.38	659.02	AUS	544.14
197	10.12	807.54	AUS	802.80
198	12.30	874.51	AUS	472.23
199	13.49	961.94	AUS	851.25
200	-0.12	38.70	AUS	745.70
201	2.12	166.13	AUS	1049.51
202	4.14	336.05	AUS	940.03
203	6.03	528.99	AUS	764.42
204	7.99	637.50	AUS	466.97
205	10.88	797.07	AUS	617.91
206	11.95	860.68	AUS	318.54
207	13.88	927.89	AUS	917.14
208	.11	42.30	AUS	585.84
209	1.38	153.06	AUS	749.94
210	4.15	327.03	AUS	686.95
211	6.00	516.82	AUS	458.07
212	8.11	763.30	AUS	398.98

MOTOR3190 1401QRX22

	DRZ 1/1IN	BK- KP	HPNDX G/H	HO2 G/H	HPD2 G/H
213	5598.	10.11	051.37	AUS	469.90
214	5598.	12.04	075.02	AUS	567.86
215	5597.	12.56	954.19	AUS	721.36
216	5800.	.11	48.03	AUS	544.37
217	5800.	2.17	144.11	AUS	373.76
218	5800.	3.35	516.20	AUS	442.21
219	5800.	6.12	498.08	AUS	234.38
220	5800.	8.00	791.05	AUS	375.28
221	5800.	9.38	842.98	AUS	398.51
222	5799.	12.15	918.49	AUS	565.58
223	5993.	.14	54.54	AUS	429.13
224	6002.	2.14	117.83	AUS	113.74
225	5994.	4.59	330.45	AUS	96.11
226	6002.	6.14	560.44	AUS	158.27
227	6001.	7.99	768.97	AUS	317.80
228	6001.	10.80	867.16	AUS	226.07
229	6002.	11.54	943.33	AUS	456.46
230	1000.	-52	1.31	AUS	822.37
231	1200.	-1.55	.60	AUS	1443.17
232	1400.	-2.11	.43	AUS	1874.99
233	1600.	-2.32	.36	AUS	2253.13
234	1800.	-2.55	.32	AUS	2786.93
235	1800.	-1.78	.50	AUS	1922.83
236	2000.	-2.83	.34	AUS	3682.11
237	2000.	-2.16	.37	AUS	2544.31
238	2200.	-3.15	.37	AUS	4788.78
239	2200.	-1.77	.60	AUS	2093.73
240	2400.	-3.15	.38	AUS	5458.38
241	2400.	-1.33	.68	AUS	2521.57
242	2600.	-3.27	.41	AUS	5594.32
243	2600.	-1.85	.96	AUS	2650.39
244	2800.	-3.40	.38	AUS	5578.65
245	2800.	-1.30	.64	AUS	3789.95
246	3000.	-3.46	.37	AUS	4925.40
247	3000.	-1.32	.69	AUS	3953.31
248	3200.	-3.50	.32	AUS	3409.43
249	3200.	-1.13	1.25	AUS	3269.20
250	3400.	-3.55	.34	AUS	2850.54
251	3400.	-1.79	1.81	AUS	2912.44
252	3600.	-3.52	.41	AUS	3086.39
253	3600.	-1.33	2.02	AUS	2753.67
254	3800.	-3.75	.43	AUS	3189.75
255	3800.	-1.32	2.39	AUS	2830.54
256	4000.	-3.13	.64	AUS	1613.24
257	4000.	-1.30	3.55	AUS	2611.31

	DRZ 1/IN	BR- KP	HPNOX G/H	H02 G/H	HP02 G/H
258	4200.	-3.36	.47	AUS	2673.51
259	4200.	-1.33	3.59	AUS	2205.25
260	4400.	-4.17	.37	AUS	2878.95
261	4400.	-1.79	4.16	AUS	2103.41
262	4600.	-4.20	.34	AUS	3099.76
263	4600.	-1.37	4.25	AUS	2126.56
264	4800.	-4.30	.39	AUS	3245.99
265	4800.	-1.37	5.45	AUS	1609.91
266	5000.	-4.43	.37	AUS	2881.16
267	5000.	-1.77	6.92	AUS	1504.21
268	5200.	-4.50	.55	AUS	3426.54
269	5200.	-1.32	8.03	AUS	1034.52
270	5400.	-4.73	.52	AUS	3371.51
271	5400.	-3.94	1.23	AUS	4034.14
272	5400.	-1.58	10.10	AUS	724.42
273	5600.	-4.31	.43	AUS	3992.13
274	5600.	-4.95	1.20	AUS	4370.89
275	5600.	-1.66	12.32	AUS	749.07
276	5800.	-5.19	.37	AUS	4190.94
277	5800.	-4.13	2.19	AUS	2791.42
278	5800.	-1.97	13.08	AUS	704.30
279	6000.	-5.21	.57	AUS	4911.21
280	6000.	-3.51	3.85	AUS	2295.30
281	6000.	-1.50	16.74	AUS	710.58

MOTOR31901401QRX22


APPENDIX G.5
MODIFICATION CODES 08/12

DKL

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN DEG curves of throttle valve position

LINIEN GLEICHER LEISTUNG IN PS curves of constant power output


Mod. Code 08/12

DATUM / 10/08/77
PST-NR. / 22MOTOR-TYP / 7
CO/LL /
VORZUEHUNG / -3/876
KRAFTST. / BLEIFREIMOTOR-NR. / YN 048 249
BEMERKNG. / 1.6LTR MIT 8LS+EGR HUBRAUM
VERDICHTG. / 8.0
SPEZ.GEW. / 747ER-NR.
VERGASER / 1600
VERGASER / 280
DEL / 6HELL 50

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPPSH

fuel consumption (fc) $\frac{g}{Hph}$

MOTOR-NR. /YN 048 249	EA-NR. /
BEMERKUNG./1,6LTR MIT 6LS+6ERHUBRAUM	/1600
VERDICHTG./ 8.0	VERGASER /2EC
SPEZ.GEW./,747	ÖL /SHELL 30




SPZVB

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GFKWH

$$f_c \left(\frac{\text{g}}{\text{kWh}} \right)$$

DATUM / 10/08/77 MOTOR-TYP 7
PST-NR. / 22 CO/LL /
VORZUEHUNG / 3/975
KRAFTST. / BLEIFREI


MOTOR-NR. / YN 048 242 EQ-NR. /
BEMERKUNG. / 1.6LTR MIT SL6-GERÄTEHAUM / 1600
VERDICHTIG. / 8.0 VERGRÖßER. / 250
SPEZ.GEW. / 747 OEL / SHELL 30



LTRFLU -KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN LPH

$$f_c \left(\frac{1}{h} \right)$$

DATUM / 10/03/77	MOTOR-TYP. /	MOTOR-NR. / YN 048 249	ER-NR. /
PST-NR. / 702	CO/LL /	BEMERKNG. / 1.6LTR NIT 6L6+EGRAHVERAUM	/ 1600
	VORZEUGSG. / 3-976	VERDICHTG. / 8.0	VERGRÖßER. / 282
	KRAFTST. / (GLEIFREI)	SPEZ.GEW. / 747	DEL. / 6HELL 30




KRSTPLU -KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN KOPF

$$f_c \left(\frac{kg}{h} \right)$$

DATUM / 10/08/77 MOTOR-TYP/7
PST-NR. /22 CO/LL /
VORZUEHUNG/-3/975
KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /YN 048 049 EA-NR. /
BEMERKUNG./1.6LTR MIT SLS-EGRAUERBAUM /1600
VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /280
SPEZ.GEW./ 747 OEL /SHELL 30




CO

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PROZ (%)

DATUM / 10/08/77 MOTOR-TYP / 3
PST-NR. / 20 CO/LL /
VORZUEHUNG / 3/975
KRAFTST. / 8LEIFREI

MOTOR-NR. / YN 048 249 EA-NR. /
BEMERKNG. / 1.6LITR MIT 6L6+EGG HUBRAUM / 1800
VERDICHTG. / 8:0 VERGASER / 282
SPEZ.GEW. / 1.747 DEL / 6HELL 30




HPCO

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

 $(\frac{g}{h})$

DATUM / 10/08/77 MOTOR-TYP / 7
 PST-NR. / 22 CO/LL /
 VORZUEHEND / -3/976
 KRAFTST. / BLEIFREI

MOTOR-NR. / YN 048 249 ER-NR. /
 BEMERKUNG. / 1.6LTR MIT SLS+EGR HUBRAUM / 1600
 VERDICHTG. / 8.0 VERGASER / 080
 SPEZ.GEW. / 1.747 OEL / SHELL 30



C3H8

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PPM

DATUM / 10/05/77 MOTOR-TYP/7

PST-NR. /22

CO/LL /

VORZUEHEND/-3/975

KRAFTST. /BLEIFREI

MOTOR-NR. /1H 048 249

ER-NR. /


BEMERKNG./1,6LTR MIT 6L6-EGG HUBRAUM /1600

VERDICHTG/ 8.0

VERGASER /282

SPEZ.GEW./1.747

DEL /6HELL 30




HPNOX

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

($\frac{g}{h}$)

DATUM / 10/08/77 MOTOR-TYP / 7
PST-NR. / 22 CO/LL /
VORZUEHUNG / -3/976
KRAFTST. / 8LEIFREI


MOTOR-NR. / IN 048 249 EP-NR. /
BEMERKUNG / 11.6LTR MIT 8LS+EGR RAUM / 1800
VERDICHTG. / 8.0 VERGASER / 280
SFEZ.GEN. / 747 OEL / 8HELL 30



(%)

DATUM / 10/08/77 MOTOR-TYF/7
PST-NA. /CC CO/LL /
WORZUENDG/-3/976
KRAFTST. /BLEIFREJ

MOTOR-NR. /YN 048 249	EA-NR. /
BEMERKUNG./1,6LITER MIT 6L846GR HUBBRAUN	/1600
VERDICHTG./ 8.0	VERGASER /283
SPEZ.GEW./747	GEL /6HELL 30




HP02

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

 $(\frac{g}{h})$

DATUM / 10/08/77 MOTOR-TYP /
 PST-NR. / 22 CO/LL /
 VORZUEHENDG / -3/976
 KRAFTST. / BLEIFREI

MOTOR-NR. / YN 043 249 EA-NR. /
 BEMERKNG. / 1.6LTR MIT 6L6+EGR-HUBRAUM / 1600
 VERDICHTG / 8.0 VERGASER / 280
 SPEZ.GEW. / 747 OEL / 6HELL 20



002

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN PROZ

(%)

DATUM 10/08/77 MOTOR-TYP/7

PST-NR. /00

C0/LL /

FORZUENDG./-3/976

KRAFTST./BLEDFREI

MOTOR-NR. /YN 040 249

BEMERKUNG./1,6LTR MIT 6L8+66R HJERRAUM /1600


VERDICHTG./ 8.0

SPEZ.GEW./ 747

EA-NR. /

VERGASER /282

OEL /SHELL 30



HPC02

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN GPH

 $(\frac{G}{h})$ DATUM / 10/08/77
PST-NR. / 22MOTOR-TYP / 7
CO/LL /
VORZUEHNG / -3/976
KRAFTST. / BLEIFREI

MOTOR-NR. / YN 049 249

BEMERKUNG. / 1.6LTR MIT SLS+EGR HUBBRAUN / 1600


VERDICHTG. / 8.0

SPEZ.GEW. / 7.747

EA-NR. /

VERGRASER / 262

OEL / SHELL 30




ZUEW

-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN DEG REE

curves of constant spark advance


DATUM / 10/08/77 MOTOR-TYP/7
 PST-NR. /22 CO/LL /
 VORZUEHUNG/-3/976
 KRAFTST. /6LEIFPEI

MOTOR-NR /YM 048 249 EA-NR. /
 BEMERKNG./1.6LTR MIT 8LS+EGRAUERBAUM /1600
 VERDICHTG/ 8.0 VERGASER /282
 SFEZ.GEW./747 OEL /SHELL 30



-KENNFELD LINIEN MIT KONST. WERTEN IN 1

DATUM	/ 10/08/77	MOTOR-TYP/7	MOTOR-NR./YN 048 249	EA-NR.	/
FST-NR.	/22	CO/LL /	BEMERKUNG./1,6LTR MIT SL6+EGR	HUBBRAUN	/1600
		VORZUEHEND/-3/975	VERDICHTG/ 8.0	VERGASER	/282
		KRAFTST./BLEIFREI	SPEZ.GEW./747	OEL	/6HELL 30



MESSPROTOKOLL PROGRAMM MOTOR
DATEINAME MOTOR31901401MAX22
VERSUCHSNR 1
VERSUCHSART KENNFELD ABGAS
BEMERKUNGEN ZUR VERSUCHSREIHE

PRUEFSTAND NR 22
VERSUCHSBEGINN 10/08/77
VERSUCHSENDE 15/08/77

SACHBEARBEITER DR.OETTING
08.57.19
14.07.09
EA-NR 31901

MOTOR-TYP 7
MOTOR-ART OTTO
MOTOR-NR YM 048 249
ZYLINDERZ. 4.
BEHARRUNGSZEIT

WUHRUM 1600.
VERDICHTUNG 8.0
VERGASER/EINSPR. 202
LEERL./ CO / VORZ. -3/975

KRAFTSTOFFSORTE BLEIFREI
OKTANZAHL (ROZ) 91
OELSORTE SHELL 30
EINSPIRITZBEGINN

BEYERKUNGEN ZUM VERSUCH 1,6LITR MIT SLS+EGR ABGASANL.-VOM AUDI 100 (100'S) Mod. Code : 08/12

DRZ 1/MIN	BR. KP	BR. N	REDMOR GAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	MOHT NH	MOHT KPM	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H
1 P 998.	0.44	4.3	0.2	0.3	0.3	0.4	3.1	0.32	AUS	AUS	4239.4	3118.1	AUS
2 P 998.	2.02	19.8	1.1	1.5	1.5	2.0	14.2	1.45	AUS	AUS	1127.8	829.5	AUS
3 P 999.	4.02	39.4	2.2	3.0	3.0	4.0	28.2	2.88	AUS	AUS	506.4	446.0	AUS
4 P 999.	6.16	60.4	3.4	4.5	4.5	6.2	43.3	4.42	AUS	AUS	441.7	324.9	AUS
5 P 1007.	7.32	76.6	4.3	5.8	5.8	7.9	55.0	5.61	AUS	AUS	395.8	291.1	AUS
6 P 999.	9.31	97.2	5.5	7.3	7.3	9.9	69.7	7.11	AUS	AUS	347.6	255.7	AUS
7 P 1007.	11.39	116.6	6.6	8.8	8.8	12.0	83.5	8.52	AUS	AUS	372.9	274.2	AUS
8 P 999.	12.00	117.7	6.6	8.8	8.8	12.0	84.4	8.61	AUS	AUS	397.5	292.4	AUS
9 P 1195.	-0.10	-0.9	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.7	-0.07	AUS	AUS	*259.6	*165.4	AUS
10 P 1203.	2.30	22.6	1.3	2.0	2.0	2.8	16.2	1.65	AUS	AUS	317.5	674.8	AUS
11 P 1203.	4.09	40.1	2.3	3.6	3.6	4.9	28.8	2.94	AUS	AUS	576.0	424.3	AUS
12 P 1203.	6.19	60.7	3.4	5.5	5.5	7.5	43.5	4.44	AUS	AUS	466.6	343.2	AUS
13 P 1203.	8.01	78.5	4.4	7.1	7.1	9.6	56.3	5.74	AUS	AUS	387.2	284.8	AUS
14 P 1202.	10.16	98.7	5.6	8.9	8.9	12.1	70.8	7.21	AUS	AUS	346.3	254.7	AUS
15 P 1202.	11.19	108.8	6.1	9.8	9.8	13.4	78.0	7.96	AUS	AUS	428.0	314.8	AUS
16 P 1398.	-0.18	-1.7	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-1.2	-0.13	AUS	AUS	*333.0	*864.4	AUS
17 P 1398.	2.13	20.9	1.2	2.2	2.2	3.0	15.0	1.53	AUS	AUS	950.0	625.2	AUS
18 P 1398.	4.18	41.0	2.3	4.3	4.3	5.9	29.4	3.00	AUS	AUS	516.6	379.9	AUS
19 P 1390.	6.10	59.9	3.4	6.2	6.3	8.5	42.9	4.38	AUS	AUS	459.1	337.6	AUS
20 P 1399.	9.16	79.0	4.5	8.3	8.3	11.3	56.8	5.79	AUS	AUS	382.4	281.3	AUS
21 P 1398.	9.37	97.7	5.5	10.3	10.3	14.0	70.1	7.15	AUS	AUS	330.6	243.1	AUS
22 P 1398.	10.33	107.2	6.0	11.2	11.3	15.3	76.9	7.84	AUS	AUS	437.1	321.5	AUS
23 P 1602.	0.35	0.5	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	0.04	AUS	AUS	*951.9	*691.4	AUS
24 P 1602.	2.11	20.7	1.2	2.5	2.5	3.4	14.9	1.51	AUS	AUS	782.1	575.3	AUS
25 P 1594.	4.14	39.6	2.2	4.7	4.7	6.5	28.4	2.90	AUS	AUS	493.9	363.3	AUS
26 P 1602.	5.97	58.6	3.3	7.0	7.0	9.6	42.0	4.28	AUS	AUS	409.4	301.1	AUS
27 P 1603.	8.16	79.1	4.5	9.5	9.5	12.9	56.7	5.78	AUS	AUS	367.3	278.2	AUS
28 P 1602.	10.22	98.3	5.5	11.8	11.8	16.1	70.5	7.19	AUS	AUS	330.5	243.1	AUS
29 P 1602.	11.17	117.4	6.6	14.1	14.1	19.2	84.2	8.59	AUS	AUS	314.9	231.6	AUS
30 P 1603.	12.15	121.1	6.8	14.6	14.6	19.8	86.9	8.86	AUS	AUS	384.4	282.7	AUS
31 P 1798.	0.14	1.4	0.1	0.2	0.2	0.3	1.0	0.10	AUS	AUS	9830.8	7230.5	AUS
32 P 1798.	2.16	20.2	1.1	2.7	2.7	3.7	14.5	1.47	AUS	AUS	766.2	563.5	AUS

40T0231901401MAX22

SEITE 1/1

DRZ 1/MIN	BR. KP	BR. N	REDMDR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MONT MM	MONT KPM	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H
33 P 1798.	4.16	39.8	2.2	5.4	5.4	7.3	29.5	2.91	AUS	AUS	481.9	354.5	AUS
34 P 1807.	5.98	58.6	3.3	7.9	8.0	10.8	42.0	4.28	AUS	AUS	412.2	303.2	AUS
35 P 1798.	7.36	78.0	4.4	10.5	10.5	14.3	55.9	5.70	AUS	AUS	390.3	287.1	AUS
36 P 1798.	9.36	97.6	5.5	13.2	13.2	17.9	69.9	7.13	AUS	AUS	342.7	252.0	AUS
37 P 1798.	11.99	117.6	6.6	15.9	15.9	21.6	84.3	8.59	AUS	AUS	303.9	223.5	AUS
38 P 1798.	13.66	133.9	7.5	18.1	18.1	24.6	96.1	9.80	AUS	AUS	341.3	251.0	AUS
39 P 2002.	13.66	133.9	7.5	18.1	18.1	24.6	96.1	9.80	AUS	AUS	341.3	251.0	AUS
40 P 2002.	13.66	133.9	7.5	18.1	18.1	24.6	96.1	9.80	AUS	AUS	341.3	251.0	AUS
41 P 2002.	13.66	133.9	7.5	18.1	18.1	24.6	96.1	9.80	AUS	AUS	341.3	251.0	AUS
42 P 2000.	6.12	59.0	3.3	8.9	8.9	12.1	42.4	4.32	AUS	AUS	408.2	300.2	AUS
43 P 1992.	8.02	78.6	4.4	11.8	11.8	16.0	56.4	5.75	AUS	AUS	363.1	267.0	AUS
44 P 2000.	9.32	97.3	5.5	14.6	14.6	19.9	69.8	7.12	AUS	AUS	328.4	241.5	AUS
45 P 1999.	12.00	117.7	6.6	17.7	17.7	24.1	84.5	8.61	AUS	AUS	297.9	219.1	AUS
46 P 2000.	14.33	137.6	7.8	20.7	20.7	28.1	98.8	10.07	AUS	AUS	294.1	216.3	AUS
47 P 2000.	14.45	141.7	8.0	21.3	21.3	28.9	101.6	10.36	AUS	AUS	332.2	244.4	AUS
48 P 2195.	1.14	4.4	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.03	AUS	AUS	451.5	868.0	AUS
49 P 2196.	2.37	20.3	1.1	3.4	3.4	4.6	14.6	1.49	AUS	AUS	746.4	549.0	AUS
50 P 2196.	3.99	39.1	2.2	6.4	6.4	8.8	28.0	2.86	AUS	AUS	502.1	369.3	AUS
51 P 2196.	6.15	59.4	3.3	9.8	9.8	13.3	42.6	4.34	AUS	AUS	394.8	290.4	AUS
52 P 2196.	7.98	78.3	4.4	12.9	12.9	17.6	56.1	5.72	AUS	AUS	352.3	259.1	AUS
53 P 2196.	10.11	98.2	5.5	16.2	16.2	22.0	70.4	7.17	AUS	AUS	322.1	236.9	AUS
54 P 2196.	11.98	117.5	6.6	19.4	19.4	26.4	84.3	8.59	AUS	AUS	297.9	219.1	AUS
55 P 2204.	13.98	137.1	7.7	22.7	22.7	30.9	98.4	10.03	AUS	AUS	278.0	204.4	AUS
56 P 2204.	14.58	144.0	8.1	23.8	23.8	32.5	103.4	10.54	AUS	AUS	330.9	243.3	AUS
57 P 2399.	1.11	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.01	AUS	AUS	682.6	529.6	AUS
58 P 2400.	2.31	19.7	1.1	3.5	3.5	4.8	14.1	1.44	AUS	AUS	755.2	555.4	AUS
59 P 2400.	4.00	39.2	2.2	7.1	7.1	9.6	28.1	2.87	AUS	AUS	496.0	364.6	AUS
60 P 2400.	5.39	58.8	3.3	10.5	10.5	14.4	42.1	4.30	AUS	AUS	395.8	291.1	AUS
61 P 2400.	7.98	78.2	4.4	14.1	14.1	19.2	56.1	5.72	AUS	AUS	347.4	255.5	AUS
62 P 2400.	10.13	98.4	5.5	17.7	17.7	24.1	70.6	7.20	AUS	AUS	317.9	233.8	AUS
63 P 2400.	12.11	117.8	6.6	21.2	21.2	28.9	84.6	8.62	AUS	AUS	295.5	217.3	AUS
64 P 2400.	14.00	137.3	7.7	24.7	24.7	33.7	98.5	10.06	AUS	AUS	277.3	204.0	AUS
65 P 2400.	15.52	153.2	8.6	27.5	27.5	37.6	110.1	11.22	AUS	AUS	312.9	230.1	AUS
66 P 2603.	1.18	0.8	0.0	0.2	0.2	0.2	0.6	0.06	AUS	AUS	497.4	927.3	AUS
67 P 2596.	2.33	19.9	1.1	3.9	3.9	5.3	14.3	1.46	AUS	AUS	759.5	558.6	AUS
68 P 2596.	4.11	39.3	2.2	7.7	7.7	10.4	28.2	2.88	AUS	AUS	491.5	361.5	AUS
69 P 2604.	5.39	58.8	3.3	11.5	11.5	15.6	42.2	4.30	AUS	AUS	386.7	284.4	AUS
70 P 2596.	8.23	80.7	4.6	15.7	15.8	21.4	58.0	5.91	AUS	AUS	339.7	249.8	AUS
71 P 2596.	10.14	98.5	5.6	19.2	19.2	26.2	70.7	7.21	AUS	AUS	313.3	230.4	AUS
72 P 2596.	12.13	118.0	6.7	23.0	23.1	31.4	84.8	8.65	AUS	AUS	294.5	216.6	AUS
73 P 2604.	13.37	137.0	7.7	26.8	26.9	36.5	98.5	10.04	AUS	AUS	280.3	206.1	AUS
74 P 2596.	15.74	154.3	8.7	30.1	30.2	41.1	111.0	11.32	AUS	AUS	275.8	202.8	AUS
75 P 2800.	1.12	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.02	AUS	AUS	143.4	828.8	AUS
76 P 2800.	2.33	19.9	1.1	4.2	4.2	5.7	14.3	1.46	AUS	AUS	614.3	598.9	AUS
77 P 2800.	3.99	39.1	2.2	8.2	8.3	11.2	28.2	2.87	AUS	AUS	495.6	364.5	AUS

G-228

	DRZ 17MIN	BRL KP	BRL N	REDHOR BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	MONT MM	MONT KPH	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H	
78 P	2800.	6.34	59.2	3.3	12.4	12.5	17.0	42.6	4.35	AUS	AUS	389.2	286.3	AUS	V
79 P	2800.	8.31	78.6	4.4	16.5	16.6	22.6	56.6	5.77	AUS	AUS	339.4	249.6	AUS	
80 P	2800.	10.35	98.7	5.6	20.7	20.8	28.3	71.1	7.25	AUS	AUS	305.7	224.8	AUS	
81 P	2800.	12.31	117.7	6.7	24.7	24.9	33.8	84.9	8.65	AUS	AUS	289.1	212.7	AUS	V
82 P	2800.	14.32	137.5	7.8	28.9	29.1	39.5	99.1	10.11	AUS	AUS	274.9	202.2	AUS	
83 P	2800.	16.39	157.8	8.9	33.1	33.4	45.4	113.8	11.60	AUS	AUS	332.3	244.4	AUS	
84 P	2799.	16.22	159.1	9.0	33.4	33.7	45.8	114.9	11.71	AUS	AUS	337.3	248.1	AUS	V
85 P	3002.	-3.1	-1	-0	-0	-0	-0	-1	-0.01	AUS	AUS	*903.2	*782.3	AUS	
86 P	2995.	2.31	19.7	1.1	4.4	4.5	6.1	14.2	1.45	AUS	AUS	839.8	617.7	AUS	
87 P	2995.	4.30	39.3	2.2	8.8	8.9	12.1	28.3	2.88	AUS	AUS	502.6	369.7	AUS	V
88 P	3002.	5.99	58.7	3.3	13.2	13.3	18.1	42.3	4.31	AUS	AUS	400.9	294.8	AUS	
89 P	2995.	8.31	78.6	4.4	17.7	17.7	24.1	56.5	5.77	AUS	AUS	335.5	246.8	AUS	
90 P	3002.	10.32	98.3	5.6	22.2	22.3	30.3	70.8	7.22	AUS	AUS	306.1	225.1	AUS	V
91 P	3003.	11.99	117.6	6.7	26.5	26.7	36.3	84.8	8.65	AUS	AUS	289.4	212.9	AUS	
92 P	3003.	14.31	137.4	7.8	31.3	31.2	42.4	99.1	10.11	AUS	AUS	273.1	200.8	AUS	
93 P	2995.	16.34	157.3	8.9	35.4	35.5	48.4	113.6	11.58	AUS	AUS	289.7	213.0	AUS	V
94 P	3003.	16.12	158.0	9.0	35.6	35.9	48.8	114.1	11.64	AUS	AUS	324.1	238.4	AUS	
95 P	3198.	-3.3	-3	-0	-1	-1	-1	-2	-0.02	AUS	AUS	*455.1	*283.6	AUS	
96 P	3199.	1.35	19.1	1.1	4.5	4.6	6.3	13.7	1.40	AUS	AUS	867.1	637.7	AUS	V
97 P	3199.	4.31	39.3	2.2	9.4	9.5	12.9	28.3	2.89	AUS	AUS	514.0	378.1	AUS	
98 P	3199.	6.30	58.9	3.3	14.1	14.2	19.3	42.4	4.33	AUS	AUS	398.1	292.8	AUS	
99 P	3207.	7.39	78.3	4.4	18.9	19.0	25.8	56.5	5.75	AUS	AUS	341.2	250.9	AUS	V
100 P	3199.	9.97	97.8	5.5	23.5	23.6	32.1	70.5	7.19	AUS	AUS	306.8	225.7	AUS	
101 P	3207.	12.30	117.7	6.7	28.3	28.5	38.7	84.8	8.65	AUS	AUS	289.5	212.9	AUS	
102 P	3199.	13.96	135.9	7.7	32.6	32.8	44.6	98.0	9.93	AUS	AUS	278.0	204.4	AUS	V
103 P	3199.	16.30	156.9	8.9	37.7	37.9	51.6	113.2	11.54	AUS	AUS	288.3	212.1	AUS	
104 P	3199.	16.16	158.4	9.0	38.0	38.3	52.1	114.4	11.67	AUS	AUS	306.7	225.6	AUS	
105 P	3401.	-1.1	-1.1	-1	-3	-3	-4	-8	-0.08	AUS	AUS	*917.6	*500.8	AUS	V
106 P	3402.	2.00	19.6	1.1	5.3	5.3	6.9	14.2	1.44	AUS	AUS	878.8	646.4	AUS	
107 P	3394.	3.99	39.1	2.2	10.0	10.0	13.6	28.2	2.87	AUS	AUS	513.1	377.4	AUS	
108 P	3402.	6.30	58.8	3.3	15.0	15.1	20.6	42.4	4.33	AUS	AUS	391.3	287.8	AUS	V
109 P	3402.	7.98	78.3	4.4	20.0	20.1	27.4	56.5	5.76	AUS	AUS	331.1	243.5	AUS	
110 P	3402.	9.98	97.9	5.5	25.0	25.2	34.2	70.6	7.20	AUS	AUS	298.0	219.2	AUS	
111 P	3402.	12.32	117.8	6.7	30.1	30.3	41.2	85.1	8.67	AUS	AUS	278.8	205.0	AUS	V
112 P	3402.	13.54	133.7	7.6	34.1	34.4	46.8	96.6	9.85	AUS	AUS	272.0	200.0	AUS	
113 P	3402.	15.99	156.8	8.9	40.0	40.4	54.9	113.3	11.56	AUS	AUS	285.4	209.9	AUS	
114 P	3402.	16.32	160.1	9.1	40.9	41.2	56.1	115.7	11.80	AUS	AUS	310.2	228.2	AUS	V
115 P	3605.	-2.0	-2.0	-1	-5	-5	-7	-1.4	-0.15	AUS	AUS	*080.3	*207.5	AUS	
116 P	3598.	2.00	19.6	1.1	5.3	5.3	7.3	14.2	1.44	AUS	AUS	874.5	643.2	AUS	
117 P	3600.	4.31	39.3	2.2	10.6	10.7	14.5	28.3	2.89	AUS	AUS	505.0	371.4	AUS	V
118 P	3600.	5.99	58.7	3.3	15.9	15.9	21.7	42.2	4.31	AUS	AUS	387.7	285.1	AUS	
119 P	3600.	8.32	78.6	4.4	21.2	21.3	29.0	56.6	5.77	AUS	AUS	327.4	240.8	AUS	
120 P	3600.	10.30	98.1	5.6	26.5	26.7	36.3	70.7	7.21	AUS	AUS	298.1	219.3	AUS	V
121 P	3600.	12.30	117.7	6.7	31.8	32.0	43.5	84.9	8.66	AUS	AUS	280.0	205.9	AUS	
122 P	3592.	15.30	150.1	8.5	40.5	40.8	55.5	108.4	11.05	AUS	AUS	296.3	217.9	AUS	

	DRZ 1/HIV	BR- KP	BRL N	REDMDR BAR	EFFLSTI KW	REDLST KW	REDLST PS	MONT NM	MONT KPM	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KWH	SPZVB G/PSH	LTRSTO L/H	
123 P	3600.	15.99	156.8	8.9	42.4	42.7	58.1	113.3	11.55	AUS	AUS	289.3	212.7	AUS	V
124 P	3600.	16.99	159.8	9.1	43.2	43.5	59.2	115.5	11.77	AUS	AUS	319.6	235.8	AUS	
125 P	3803.	.01	.1	0.0	.0	.0	.0	0.0	0.00	AUS	AUS	*259.6	*366.9	AUS	
126 P	3795.	2.04	20.0	1.1	5.7	5.7	7.8	14.4	1.47	AUS	AUS	836.0	614.9	AUS	
127 P	3803.	3.99	39.2	2.2	11.2	11.3	15.3	28.3	2.88	AUS	AUS	496.2	365.8	AUS	
128 P	3803.	5.99	58.8	3.3	16.8	16.9	22.9	42.3	4.32	AUS	AUS	385.3	283.4	AUS	
129 P	3796.	8.01	78.5	4.4	22.4	22.5	30.6	56.6	5.77	AUS	AUS	327.2	240.7	AUS	
130 P	3804.	9.98	97.9	5.5	28.0	28.1	38.3	70.6	7.20	AUS	AUS	299.0	219.9	AUS	
131 P	3796.	12.00	117.7	6.7	33.5	33.8	46.0	85.0	8.67	AUS	AUS	284.8	209.4	AUS	
132 P	3803.	13.98	137.1	7.8	39.1	39.5	53.7	99.1	10.11	AUS	AUS	317.5	233.5	AUS	
133 P	3803.	15.99	156.8	8.9	44.8	45.2	61.4	113.4	11.57	AUS	AUS	303.8	223.4	AUS	
134 P	3803.	16.47	161.6	9.2	46.1	46.5	63.3	116.8	11.91	AUS	AUS	322.0	236.9	AUS	V
135 P	3998.	*.12	*.2	*.0	*.0	*.0	*.1	*.1	*.01	AUS	AUS	*140.2	*884.8	AUS	
136 P	3999.	1.38	19.4	1.1	5.8	5.9	8.0	14.0	1.43	AUS	AUS	852.4	626.9	AUS	
137 P	3999.	4.00	39.2	2.2	11.8	11.9	16.1	28.3	2.89	AUS	AUS	493.4	362.9	AUS	
138 P	3999.	5.99	58.8	3.3	17.5	17.8	24.1	42.4	4.32	AUS	AUS	384.2	282.6	AUS	
139 P	3999.	8.12	78.7	4.5	23.6	23.8	32.3	56.7	5.79	AUS	AUS	326.3	240.0	AUS	
140 P	3999.	10.02	98.3	5.6	29.5	29.8	40.5	71.1	7.25	AUS	AUS	296.6	218.2	AUS	
141 P	3999.	11.99	117.6	6.7	35.3	35.5	48.4	85.0	8.67	AUS	AUS	284.0	208.9	AUS	
142 P	3999.	14.00	137.3	7.8	41.2	41.5	56.6	99.3	10.13	AUS	AUS	315.6	232.1	AUS	
143 P	3999.	15.99	156.8	8.9	47.1	47.5	64.6	113.4	11.56	AUS	AUS	310.7	228.5	AUS	
144 P	3999.	16.74	164.2	9.3	49.3	49.8	67.7	118.9	12.13	AUS	AUS	325.1	239.1	AUS	V
145 P	4202.	.11	.1	0.0	.0	.0	.0	0.0	0.00	AUS	AUS	*424.5	*546.2	AUS	
146 P	4202.	1.33	18.9	1.1	6.0	6.0	8.2	13.7	1.39	AUS	AUS	867.1	637.8	AUS	
147 P	4199.	4.20	41.2	2.3	13.0	13.1	17.9	29.9	3.05	AUS	AUS	472.5	347.5	AUS	
148 P	4199.	6.04	59.2	3.4	18.7	18.9	25.7	43.0	4.38	AUS	AUS	374.4	275.4	AUS	
149 P	4199.	8.01	78.6	4.5	24.8	25.1	34.1	57.0	5.81	AUS	AUS	321.9	236.8	AUS	
150 P	4199.	9.98	97.8	5.6	30.8	31.3	42.5	71.0	7.24	AUS	AUS	298.7	219.7	AUS	
151 P	4223.	10.97	106.6	6.1	33.8	34.3	46.6	77.5	7.90	AUS	AUS	291.2	214.2	AUS	
152 P	4199.	13.99	137.2	7.8	43.2	43.9	59.7	99.8	10.17	AUS	AUS	308.0	226.5	AUS	
153 P	4207.	15.97	156.7	9.0	49.5	50.2	68.3	114.0	11.62	AUS	AUS	312.6	229.9	AUS	V
154 P	4199.	16.97	165.4	9.5	52.1	53.0	72.1	120.5	12.29	AUS	AUS	329.8	242.5	AUS	
155 P	4402.	.02	.2	.0	.1	.1	.1	.2	.02	AUS	AUS	*186.8	*002.7	AUS	
156 P	4402.	2.00	19.6	1.1	6.5	6.6	8.9	14.3	1.45	AUS	AUS	869.1	639.2	AUS	
157 P	4402.	3.98	39.1	2.2	12.9	13.1	17.8	28.4	2.89	AUS	AUS	490.7	360.9	AUS	
158 P	4394.	5.94	58.2	3.3	19.2	19.5	26.4	42.3	4.31	AUS	AUS	381.4	280.5	AUS	
159 P	4393.	7.93	77.7	4.4	25.6	26.0	35.3	56.5	5.76	AUS	AUS	335.1	246.5	AUS	
160 P	4401.	9.91	96.2	5.5	31.8	32.2	43.8	70.0	7.13	AUS	AUS	306.8	225.6	AUS	
161 P	4402.	12.01	117.8	6.7	38.9	39.5	53.7	85.6	8.73	AUS	AUS	331.1	243.5	AUS	
162 P	4402.	13.98	137.1	7.8	45.3	46.0	62.5	99.8	10.17	AUS	AUS	311.0	228.7	AUS	
163 P	4394.	16.04	157.3	9.0	51.9	52.7	71.7	114.6	11.68	AUS	AUS	318.7	234.4	AUS	V
164 P	4402.	16.92	164.9	9.4	54.5	55.4	75.3	120.1	12.25	AUS	AUS	334.3	245.8	AUS	
165 P	4604.	*.00	*.0	*.0	*.0	*.0	*.0	*.0	*.00	AUS	AUS	*498.7	*642.1	AUS	
166 P	4597.	2.02	19.8	1.1	6.8	7.0	9.4	14.4	1.47	AUS	AUS	826.0	607.5	AUS	
167 P	4605.	3.97	38.9	2.2	13.4	13.6	18.5	28.3	2.88	AUS	AUS	487.8	358.8	AUS	

MOTOR31901401MAX22

DRZ 1/4IN	BRLI KP	BR N	REOMDR BAR	EFFLST KW	REDLST KW	REDLST PS	MOHT MM	MOHT KPM	SPZVERB G/KWH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H
168 P 4597.	6.11	58.9	3.4	20.3	20.6	28.0	42.8	4.36	AUS	AUS	377.6	277.7 AUS
169 P 4597.	8.03	78.8	4.5	27.2	27.5	37.5	57.3	5.84	AUS	AUS	329.9	242.6 AUS
170 P 4805.	9.14	97.5	5.6	33.7	34.2	46.6	71.0	7.24	AUS	AUS	308.8	227.1 AUS
171 P 4805.	11.75	115.2	6.6	39.9	40.5	55.0	83.9	8.56	AUS	AUS	337.9	248.5 AUS
172 P 4597.	14.24	139.7	8.0	48.2	49.0	66.6	101.7	10.37	AUS	AUS	321.7	236.6 AUS
173 P 4597.	15.38	156.7	9.0	54.1	55.0	74.7	114.2	11.64	AUS	AUS	322.6	237.3 AUS
174 P 4597.	16.16	165.4	9.5	57.1	58.0	78.9	120.5	12.29	AUS	AUS	331.9	244.1 AUS
175 P 4801.	17.14	19.9	1.1	7.2	7.3	9.9	14.5	1.47	AUS	AUS	924.2	*422.1 AUS
176 P 4800.	2.13	38.9	2.2	14.0	14.2	19.3	28.3	2.88	AUS	AUS	493.8	363.2 AUS
177 P 4800.	3.17	58.3	3.3	21.0	21.3	29.0	42.4	4.33	AUS	AUS	386.1	284.0 AUS
178 P 4800.	5.15	78.1	4.5	28.1	28.6	38.8	56.8	5.79	AUS	AUS	335.2	246.6 AUS
179 P 4800.	7.16	93.3	5.3	33.7	34.2	46.5	67.9	6.92	AUS	AUS	315.0	231.7 AUS
180 P 4809.	9.52	107.2	6.1	38.8	39.5	53.6	78.1	7.95	AUS	AUS	347.1	255.3 AUS
181 P 4824.	10.33	136.6	7.8	49.2	50.0	68.0	99.5	10.14	AUS	AUS	329.4	242.3 AUS
182 P 4801.	13.93	157.0	9.0	56.5	57.5	78.2	114.4	11.66	AUS	AUS	326.3	240.0 AUS
183 P 4801.	16.11	162.9	9.3	58.7	59.7	81.2	118.7	12.13	AUS	AUS	334.1	245.7 AUS
184 P 4801.	16.51	1.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.01	AUS	AUS	*593.2	*199.4 AUS
185 P 4995.	0.11	19.6	1.1	7.3	7.5	10.1	14.3	1.45	AUS	AUS	948.4	697.6 AUS
186 P 4996.	2.00	39.5	2.3	14.8	15.1	20.5	28.7	2.93	AUS	AUS	518.6	381.4 AUS
187 P 5004.	4.13	58.0	3.3	21.8	22.1	30.1	42.2	4.30	AUS	AUS	395.9	291.2 AUS
188 P 5004.	5.91	78.1	4.5	29.3	29.8	40.6	56.9	5.80	AUS	AUS	338.5	248.9 AUS
189 P 5004.	7.37	156.8	9.0	58.9	59.9	81.4	114.3	11.65	AUS	AUS	327.6	241.0 AUS
190 P 5004.	15.99	161.8	9.3	60.7	61.7	83.9	118.0	12.03	AUS	AUS	331.1	243.6 AUS
191 P 4996.	16.50	0.6	0.0	0.2	0.2	0.3	0.5	0.05	AUS	AUS	*307.5	*613.6 AUS
192 P 5198.	0.16	19.8	1.1	7.7	7.9	10.7	14.5	1.47	AUS	AUS	880.9	647.9 AUS
193 P 5199.	2.12	39.3	2.2	15.3	15.5	21.2	28.6	2.92	AUS	AUS	503.5	370.3 AUS
194 P 5199.	4.11	60.3	3.4	23.5	23.9	32.5	43.9	4.48	AUS	AUS	383.1	281.7 AUS
195 P 5200.	6.15	79.5	4.6	31.1	31.6	43.0	58.0	5.92	AUS	AUS	340.6	250.5 AUS
196 P 5199.	8.12	118.3	6.8	46.1	47.0	63.9	86.3	8.80	AUS	AUS	349.3	256.9 AUS
197 P 5199.	12.16	136.6	7.8	53.3	54.3	73.8	99.7	10.15	AUS	AUS	339.7	249.8 AUS
198 P 5199.	13.33	156.7	9.0	61.1	62.3	84.7	114.3	11.66	AUS	AUS	331.9	244.1 AUS
199 P 5199.	15.98	158.2	9.1	51.7	62.3	85.5	115.5	11.78	AUS	AUS	334.6	246.1 AUS
200 P 5199.	16.13	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	AUS	AUS	*714.6	*952.3 AUS
201 P 5394.	0.12	19.3	1.1	7.8	8.0	10.9	14.1	1.44	AUS	AUS	864.5	635.8 AUS
202 P 5402.	1.37	39.2	2.2	15.9	16.2	22.0	28.6	2.92	AUS	AUS	505.4	371.7 AUS
203 P 5402.	4.00	58.1	3.3	23.5	24.0	32.6	42.3	4.32	AUS	AUS	401.1	295.0 AUS
204 P 5402.	5.92	78.7	4.5	31.9	32.5	44.2	57.4	5.85	AUS	AUS	347.6	255.6 AUS
205 P 5403.	8.13	118.3	6.8	48.0	48.9	66.5	86.4	8.81	AUS	AUS	358.4	263.6 AUS
206 P 5402.	12.16	137.4	7.9	55.6	56.6	77.0	100.2	10.22	AUS	AUS	340.6	250.5 AUS
207 P 5394.	14.11	152.5	8.7	61.8	63.0	85.7	111.4	11.36	AUS	AUS	340.5	250.4 AUS
208 P 5402.	15.56	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	AUS	AUS	*372.3	*029.9 AUS
209 P 5598.	0.11	20.3	1.2	8.5	8.7	11.0	14.8	1.51	AUS	AUS	836.9	615.5 AUS
210 P 5598.	2.17	39.2	2.2	16.5	16.8	22.8	28.6	2.91	AUS	AUS	519.1	381.8 AUS
211 P 5597.	4.00	60.2	3.4	25.3	25.7	35.0	43.9	4.48	AUS	AUS	396.0	291.3 AUS
212 P 5598.	6.14											

	ORZ 1/HIN	BRJ KP	BRL N	REOMDR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MOHT NM	MOHT KPH	SPZVERB G/KMH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KMH	SPZVB G/PSH	LTRSTD L/H	
213 P	3629.	13.27	130.1	7.4	55.3	55.9	76.0	94.8	9.67	AUS	AUS	345.1	253.8	AUS	V
214 P	3598.	12.41	121.7	7.0	51.1	52.0	70.7	88.7	9.09	AUS	AUS	359.3	264.2	AUS	
215 P	3598.	14.04	137.7	7.9	57.9	58.9	80.1	100.4	10.24	AUS	AUS	341.2	251.0	AUS	
216 P	5606.	15.10	148.1	8.5	62.3	63.4	86.2	108.0	11.02	AUS	AUS	344.7	253.5	AUS	
217 P	5800.	.31	.1	0.0	.0	.0	.1	0.0	0.00	AUS	AUS	*062.9	*164.3	AUS	
218 P	5800.	2.13	20.8	1.2	9.1	9.2	12.5	15.2	1.55	AUS	AUS	835.4	614.4	AUS	
219 P	5793.	4.11	40.3	2.3	17.5	17.8	24.2	29.4	3.00	AUS	AUS	516.7	380.0	AUS	
220 P	5800.	6.15	59.3	3.4	25.8	26.3	35.7	43.2	4.41	AUS	AUS	405.6	298.3	AUS	
221 P	5753.	12.37	118.4	6.8	51.1	52.0	70.7	86.3	8.80	AUS	AUS	363.7	267.5	AUS	
222 P	5800.	13.38	137.1	7.9	59.7	60.8	82.6	100.0	10.20	AUS	AUS	345.9	254.4	AUS	V
223 P	5800.	14.37	146.8	8.4	63.9	65.1	88.5	107.2	10.93	AUS	AUS	340.8	250.6	AUS	
224 P	5802.	-3.19	-9	-1	-4	-4	-5	-6	-0.7	AUS	AUS	*235.6	*941.2	AUS	
225 P	5804.	2.37	20.3	1.2	9.1	9.3	12.7	14.8	1.51	AUS	AUS	846.5	622.6	AUS	
226 P	5996.	4.38	40.0	2.3	18.0	18.3	24.9	29.2	2.98	AUS	AUS	522.3	384.1	AUS	
227 P	5996.	6.34	59.2	3.4	26.6	27.1	36.9	43.2	4.40	AUS	AUS	416.4	306.3	AUS	
228 P	5996.	12.36	118.3	6.8	53.2	54.3	73.8	86.4	8.81	AUS	AUS	370.9	272.8	AUS	
229 P	5804.	13.32	136.6	7.8	61.5	62.7	85.2	99.7	10.17	AUS	AUS	347.8	255.8	AUS	
230 P	5804.	14.37	140.9	8.1	63.5	64.8	88.1	103.0	10.51	AUS	AUS	349.4	257.8	AUS	V
231 H	1000.	-1.17	-1.7	-1	-1	-1	-2	-1.2	-0.12	AUS	AUS	*693.8	*129.8	AUS	
232 H	1200.	-1.34	-10.2	-6	-9	-9	-1.3	-7.3	-0.75	AUS	AUS	*388.4	*021.1	AUS	
233 H	1400.	-1.55	-15.2	-9	-1.6	-1.5	-2.2	-10.9	-1.11	AUS	AUS	-641.9	-472.1	AUS	
234 H	1600.	-1.37	-19.3	-1.1	-2.3	-2.3	-3.1	-13.8	-1.41	AUS	AUS	-519.4	-382.0	AUS	
235 H	1800.	-2.35	-23.0	-1.3	-3.1	-3.1	-4.2	-16.4	-1.68	AUS	AUS	-381.7	-280.8	AUS	
236 H	2000.	-2.52	-25.7	-1.4	-3.9	-3.8	-5.2	-18.4	-1.87	AUS	AUS	-302.7	-222.6	AUS	
237 H	2200.	-2.49	-28.3	-1.6	-4.7	-4.7	-6.3	-20.2	-2.06	AUS	AUS	-246.6	-181.4	AUS	
238 H	2400.	-3.13	-30.7	-1.7	-5.5	-5.5	-7.5	-21.9	-2.23	AUS	AUS	-208.0	-153.8	AUS	
239 H	2400.	-2.30	-19.6	-1.1	-3.5	-3.5	-4.8	-14.0	-1.43	AUS	AUS	-448.4	-329.8	AUS	
240 H	2600.	-3.47	-34.0	-1.9	-6.6	-6.6	-9.0	-24.3	-2.47	AUS	AUS	-167.4	-123.1	AUS	
241 H	2600.	-1.36	-19.3	-1.1	-3.8	-3.7	-5.1	-13.7	-1.40	AUS	AUS	-440.4	-323.9	AUS	
242 H	2800.	-3.50	-35.3	-2.0	-7.4	-7.4	-10.1	-25.2	-2.57	AUS	AUS	-149.0	-109.6	AUS	
243 H	2800.	-2.33	-19.9	-1.1	-4.2	-4.2	-5.7	-14.2	-1.45	AUS	AUS	-439.8	-323.5	AUS	
244 H	3000.	-3.53	-35.6	-2.0	-8.0	-8.0	-10.9	-25.4	-2.59	AUS	AUS	-149.4	-109.9	AUS	
245 H	3000.	-1.49	-18.5	-1.0	-4.2	-4.2	-5.7	-13.2	-1.35	AUS	AUS	-499.2	-367.2	AUS	
246 H	3200.	-3.70	-36.3	-2.0	-8.7	-8.7	-11.8	-25.9	-2.64	AUS	AUS	-137.3	-101.0	AUS	
247 H	3200.	-1.38	-19.4	-1.1	-4.7	-4.7	-6.3	-13.9	-1.42	AUS	AUS	-454.1	-334.0	AUS	
248 H	3400.	-3.80	-37.3	-2.1	-9.5	-9.5	-13.0	-26.8	-2.73	AUS	AUS	-123.4	-90.8	AUS	
249 H	3400.	-1.36	-18.2	-1.0	-4.7	-4.7	-6.3	-13.1	-1.33	AUS	AUS	-509.3	-374.6	AUS	
250 H	3600.	-3.32	-38.4	-2.2	-10.4	-10.4	-14.1	-27.5	-2.81	AUS	AUS	-113.9	-83.8	AUS	
251 H	3600.	-1.34	-19.0	-1.1	-5.1	-5.1	-7.0	-13.6	-1.38	AUS	AUS	-489.7	-360.2	AUS	
252 H	3800.	-3.39	-39.1	-2.2	-11.2	-11.1	-15.1	-28.0	-2.85	AUS	AUS	-111.3	-81.9	AUS	
253 H	3800.	-1.37	-18.3	-1.0	-5.2	-5.2	-7.1	-13.1	-1.34	AUS	AUS	-507.8	-373.5	AUS	
254 H	4000.	-4.19	-40.1	-2.3	-12.0	-12.0	-16.3	-28.7	-2.92	AUS	AUS	-96.0	-70.6	AUS	
255 H	4000.	-1.39	-18.5	-1.0	-5.6	-5.5	-7.5	-13.2	-1.35	AUS	AUS	-517.5	-380.6	AUS	
256 H	4200.	-4.25	-41.7	-2.3	-13.1	-13.1	-17.8	-29.8	-3.04	AUS	AUS	-90.3	-66.4	AUS	
257 H	4200.	-1.81	-17.7	-1.0	-5.6	-5.6	-7.6	-12.7	-1.29	AUS	AUS	-558.6	-410.8	AUS	

	DRZ 1/WHIN	GR- KP	BRL N	REQHDR BAR	EFFLST KM	REDLST KM	REDLST PS	MMT NM	MMT KPH	SPZVERB G/KMH	SPZVERB G/PSH	SPZVB G/KMH	SPZVB G/PSH	LTRSTO L/H
258 M	4400.	-4.28	-42.0	-2.4	-13.3	-13.9	-18.8	-30.1	-3.06	AUS	AUS	-90.2	-66.3	AUS
259 M	4400.	-1.37	-18.3	-1.0	-6.0	-6.1	-8.2	-13.2	-1.34	AUS	AUS	-523.4	-385.0	AUS
260 M	4600.	-4.40	-43.1	-2.4	-14.9	-14.9	-20.3	-31.0	-3.16	AUS	AUS	-91.8	-67.5	AUS
261 M	4600.	-1.32	-17.8	-1.0	-6.1	-6.2	-8.4	-12.8	-1.30	AUS	AUS	-587.0	-431.7	AUS
262 M	4800.	-4.53	-45.4	-2.6	-16.4	-16.4	-22.3	-32.6	-3.33	AUS	AUS	-74.2	-54.5	AUS
263 M	4800.	-4.13	-40.5	-2.3	-14.6	-14.6	-19.9	-29.1	-2.97	AUS	AUS	-243.6	-179.1	AUS
264 M	4800.	-2.51	-24.7	-1.4	-8.9	-8.9	-12.1	-17.7	-1.80	AUS	AUS	-509.3	-374.6	AUS
265 M	5000.	-4.37	-48.7	-2.7	-18.3	-18.3	-24.9	-34.9	-3.56	AUS	AUS	-64.5	-47.4	AUS
266 M	5000.	-4.12	-39.5	-2.2	-14.8	-14.8	-20.1	-28.2	-2.88	AUS	AUS	-153.8	-113.1	AUS
267 M	5000.	-1.98	-18.5	-1.0	-6.9	-6.9	-9.4	-13.2	-1.35	AUS	AUS	-533.0	-392.0	AUS
268 M	5200.	-5.11	-50.1	-2.8	-19.5	-19.5	-26.5	-35.8	-3.65	AUS	AUS	-59.7	-43.9	AUS
269 M	5200.	-4.14	-39.7	-2.2	-15.5	-15.5	-21.0	-28.4	-2.89	AUS	AUS	-163.4	-120.2	AUS
270 M	5200.	-2.47	-24.2	-1.4	-9.5	-9.4	-12.8	-17.3	-1.77	AUS	AUS	-520.6	-382.9	AUS
271 M	5400.	-5.32	-52.2	-2.9	-21.1	-21.1	-28.7	-37.4	-3.81	AUS	AUS	-61.2	-45.0	AUS
272 M	5400.	-3.58	-36.1	-2.0	-14.6	-14.6	-19.9	-25.8	-2.63	AUS	AUS	-241.6	-177.7	AUS
273 M	5400.	-1.39	-18.5	-1.0	-7.5	-7.5	-10.2	-13.3	-1.35	AUS	AUS	-608.5	-447.5	AUS
274 M	5600.	-5.54	-54.4	-3.1	-22.8	-22.8	-31.0	-38.9	-3.97	AUS	AUS	-55.7	-41.0	AUS
275 M	5600.	-3.35	-38.8	-2.2	-16.3	-16.3	-22.2	-27.8	-2.83	AUS	AUS	-254.6	-187.3	AUS
276 M	5600.	-1.88	-18.5	-1.0	-7.8	-7.8	-10.6	-13.2	-1.35	AUS	AUS	-590.5	-434.3	AUS
277 M	5800.	-5.71	-56.0	-3.1	-24.4	-24.4	-33.1	-40.1	-4.09	AUS	AUS	-55.9	-41.1	AUS
278 M	5800.	-3.54	-35.7	-2.0	-15.5	-15.5	-21.1	-25.6	-2.61	AUS	AUS	-259.0	-190.5	AUS
279 M	5800.	-1.35	-18.2	-1.0	-7.9	-7.9	-10.8	-13.1	-1.33	AUS	AUS	-653.9	-480.9	AUS
280 M	6000.	-6.18	-59.5	-3.4	-26.8	-26.9	-36.5	-42.7	-4.36	AUS	AUS	-47.5	-34.9	AUS
281 M	6000.	-3.70	-36.3	-2.0	-16.3	-16.3	-22.2	-26.0	-2.65	AUS	AUS	-246.0	-180.9	AUS
282 M	6000.	-1.57	-16.4	-0.9	-7.4	-7.4	-10.0	-11.7	-1.20	AUS	AUS	-706.8	-519.9	AUS

	DRZ 1/MIN	DRL KP	LTRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTMAS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEM DES	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	VO PPH	C3H8 PPH
1	998.	.44	1.14	AUS	50.00	AUS	1.4	-4.7	1.322	.272	.46	9.37	56.	2639.
2	998.	2.32	2.24	AUS	50.00	AUS	1.7	-1.7	1.294	.335	.76	9.99	47.	917.
3	999.	4.12	2.39	AUS	50.00	AUS	1.8	3.9	1.276	.358	.95	10.13	84.	479.
4	999.	6.16	2.58	AUS	50.00	AUS	2.0	4.4	1.227	.362	1.27	10.35	139.	372.
5	1607.	7.12	3.37	AUS	50.00	AUS	2.3	4.1	1.222	.268	.69	11.11	338.	363.
6	999.	9.31	3.39	AUS	50.00	AUS	2.5	4.0	1.178	.234	.70	11.64	1018.	412.
7	1007.	11.39	4.39	AUS	50.00	AUS	3.3	4.4	.990	.311	4.05	10.40	381.	673.
8	999.	12.30	4.59	AUS	50.00	AUS	3.5	4.2	.933	.348	5.51	9.61	221.	773.
9	1195.	-1.10	2.17	AUS	50.00	AUS	1.6	-3.5	1.319	0.000	.38	9.90	47.	2274.
10	1203.	2.30	2.50	AUS	50.00	AUS	1.9	6.1	1.224	.339	1.13	10.61	39.	479.
11	1203.	4.19	2.90	AUS	50.00	AUS	2.1	6.6	1.267	.353	.97	10.41	74.	266.
12	1203.	6.19	3.42	AUS	50.00	AUS	2.6	6.7	1.193	.328	1.27	10.86	90.	312.
13	1203.	8.11	3.57	AUS	50.00	AUS	2.7	6.5	1.183	.262	.85	11.50	307.	296.
14	1202.	10.16	4.12	AUS	50.00	AUS	3.1	6.4	1.170	.254	.88	11.66	751.	332.
15	1202.	11.19	5.22	AUS	50.00	AUS	4.2	5.7	.901	.382	6.55	9.09	80.	558.
16	1398.	-1.18	2.27	AUS	50.00	AUS	1.7	.3	1.234	.234	.50	10.88	53.	1919.
17	1398.	2.13	2.49	AUS	50.00	AUS	1.9	13.5	1.221	.326	1.05	10.77	65.	897.
18	1398.	4.18	2.37	AUS	50.00	AUS	2.2	17.0	1.254	.348	1.01	10.67	123.	445.
19	1390.	6.10	3.83	AUS	50.00	AUS	2.9	9.4	1.198	.263	.77	11.58	126.	255.
20	1399.	8.16	4.24	AUS	50.00	AUS	3.2	9.8	1.203	.246	.65	11.72	312.	249.
21	1398.	9.37	4.53	AUS	50.00	AUS	3.4	10.0	1.218	.224	.49	11.75	736.	280.
22	1398.	10.33	6.57	AUS	50.00	AUS	4.9	10.0	.887	.470	7.70	7.93	70.	629.
23	1602.	.35	2.53	AUS	50.00	AUS	1.9	7.0	1.173	.229	.69	11.47	73.	1841.
24	1602.	2.11	2.51	AUS	50.00	AUS	1.9	22.3	1.152	.340	1.00	10.68	140.	1297.
25	1594.	4.14	3.13	AUS	50.00	AUS	2.3	23.0	1.146	.317	1.65	11.25	176.	473.
26	1602.	5.37	3.86	AUS	50.00	AUS	2.9	23.2	1.140	.287	1.43	11.55	180.	443.
27	1603.	8.06	4.57	AUS	50.00	AUS	3.5	13.1	1.133	.220	.89	12.26	320.	273.
28	1602.	10.32	5.22	AUS	50.00	AUS	3.9	13.2	1.158	.183	.48	12.45	857.	278.
29	1602.	11.37	5.95	AUS	50.00	AUS	4.4	13.0	1.129	.214	.86	12.28	1084.	333.
30	1603.	12.35	7.49	AUS	50.00	AUS	5.6	13.1	.915	.388	6.31	8.88	133.	599.
31	1798.	.14	2.49	AUS	50.00	AUS	1.9	15.5	1.154	.252	.97	11.14	96.	2105.
32	1798.	2.35	2.79	AUS	50.00	AUS	2.1	29.4	1.172	.303	1.25	10.97	211.	1214.

MOTOR31901401MAX22

	DRZ 1/1MIN	BRLI KP	LTRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTMAS G	KRSTOS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEM DEC	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	MO PPH	C3H8 PPH
33	1798.	4.06	3.46	AUS	50.00	AUS	2.6	29.4	1.137	.308	1.67	11.28	286.	479.
34	1807.	5.38	4.38	AUS	50.00	AUS	3.3	25.7	1.118	.276	1.58	11.61	175.	469.
35	1798.	7.95	5.30	AUS	50.00	AUS	4.1	16.3	1.098	.221	1.25	12.25	355.	338.
36	1798.	9.36	6.14	AUS	50.00	AUS	4.5	16.0	1.095	.204	1.13	12.47	729.	344.
37	1798.	11.39	6.45	AUS	50.00	AUS	4.8	15.5	1.120	.175	.62	12.79	1588.	331.
38	1798.	13.66	6.25	AUS	50.00	AUS	6.2	15.7	.914	.343	5.86	9.86	380.	599.
39	2002.	.06	2.49	AUS	50.00	AUS	1.9	20.6	1.192	.280	.91	10.67	104.	2643.
40	2002.	2.19	3.17	AUS	50.00	AUS	2.3	32.3	1.202	.333	1.24	10.90	234.	821.
41	2002.	4.19	3.30	AUS	50.00	AUS	2.9	32.4	1.169	.353	1.73	10.88	194.	497.
42	2000.	6.12	4.34	AUS	50.00	AUS	3.6	26.8	1.105	.260	1.59	10.93	180.	384.
43	1992.	8.12	5.71	AUS	50.00	AUS	4.3	19.6	1.032	.205	1.17	11.64	361.	305.
44	2000.	9.32	6.41	AUS	50.00	AUS	4.8	19.2	1.033	.172	.82	12.07	371.	296.
45	1999.	12.30	7.14	AUS	50.00	AUS	5.3	19.0	1.082	.161	.82	12.27	1564.	311.
46	2000.	14.13	8.12	AUS	50.00	AUS	6.1	19.2	1.039	.186	1.73	11.91	1616.	407.
47	2000.	14.45	9.45	AUS	50.00	AUS	7.1	19.4	.909	.298	5.47	9.81	409.	568.
48	2195.	.14	2.59	AUS	50.00	AUS	1.9	32.2	1.150	.274	1.11	9.96	126.	2435.
49	2196.	2.17	3.35	AUS	50.00	AUS	2.5	36.4	1.192	.301	1.08	10.38	230.	597.
50	2196.	3.39	4.33	AUS	50.00	AUS	3.2	36.4	1.151	.303	1.46	10.49	156.	429.
51	2196.	6.15	5.17	AUS	50.00	AUS	3.9	36.4	1.125	.292	1.65	10.65	280.	430.
52	2196.	7.38	6.18	AUS	50.00	AUS	4.5	28.8	1.113	.258	1.45	11.07	495.	407.
53	2196.	10.11	6.37	AUS	50.00	AUS	5.2	23.1	1.070	.186	1.25	11.97	968.	346.
54	2196.	11.38	7.72	AUS	50.00	AUS	5.8	23.0	1.077	.149	.76	12.50	1800.	335.
55	2204.	13.38	8.43	AUS	50.00	AUS	6.3	22.6	1.117	.129	.33	12.54	2762.	351.
56	2204.	14.58	10.34	AUS	50.00	AUS	7.9	22.7	.929	.289	4.96	10.14	561.	569.
57	2399.	.11	2.32	AUS	50.00	AUS	2.1	39.9	1.200	.242	.64	10.15	156.	2270.
58	2400.	2.11	3.58	AUS	50.00	AUS	2.7	39.8	1.154	.243	.91	11.13	284.	477.
59	2400.	4.30	4.58	AUS	50.00	AUS	3.5	39.6	1.109	.278	1.72	10.78	194.	427.
60	2400.	5.39	5.50	AUS	50.00	AUS	4.2	39.4	1.082	.274	2.06	10.77	441.	468.
61	2400.	7.38	6.55	AUS	50.00	AUS	4.9	35.4	1.079	.260	1.95	10.95	771.	490.
62	2400.	10.13	7.54	AUS	50.00	AUS	5.6	28.4	1.071	.193	1.31	11.84	1331.	435.
63	2400.	12.11	8.38	AUS	50.00	AUS	6.3	26.2	1.076	.150	.78	12.49	2278.	401.
64	2400.	14.00	9.17	AUS	50.00	AUS	6.8	26.1	1.123	.137	.36	12.44	3183.	427.
65	2400.	15.52	11.55	AUS	50.00	AUS	8.6	26.1	.965	.269	4.02	10.60	957.	675.
66	2603.	.18	2.30	AUS	50.00	AUS	2.1	40.4	1.132	0.000	.22	11.44	176.	746.
67	2596.	2.13	3.34	AUS	50.00	AUS	2.9	40.3	1.093	.163	.68	12.22	202.	205.
68	2596.	4.11	5.14	AUS	50.00	AUS	3.8	40.4	1.073	.196	1.33	11.78	233.	306.
69	2604.	5.99	5.34	AUS	50.00	AUS	4.4	40.0	1.055	.226	1.94	11.32	536.	463.
70	2596.	8.23	7.14	AUS	50.00	AUS	5.3	36.0	1.055	.216	1.82	11.47	1018.	499.
71	2596.	10.14	8.14	AUS	50.00	AUS	6.0	31.3	1.080	.155	.78	12.36	1871.	399.
72	2596.	12.13	9.36	AUS	50.00	AUS	6.8	25.7	1.083	.134	.55	12.67	2629.	380.
73	2604.	13.17	10.14	AUS	50.00	AUS	7.5	26.2	1.125	.126	.30	12.50	3465.	407.
74	2596.	15.74	11.19	AUS	50.00	AUS	8.3	26.1	1.099	.142	.50	12.62	3318.	527.
75	2800.	.12	3.19	AUS	50.00	AUS	2.5	41.5	1.135	.177	.54	11.57	167.	1165.
76	2800.	2.13	4.56	AUS	50.00	AUS	3.4	41.1	1.069	.167	1.05	12.16	171.	389.
77	2800.	3.39	5.45	AUS	50.00	AUS	4.1	41.4	1.069	.190	1.30	11.82	242.	284.

	DRZ 1/MIN	BRJ KP	LTRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTMAS G	KRSTOS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	C3H8 PPH
78	2800.	6.14	6.47	AUS	50.00	AUS	4.8	41.4	1.055	.212	1.76	11.47	562.	420.
79	2800.	8.11	7.49	AUS	50.00	AUS	5.6	41.3	1.049	.191	1.62	11.71	1164.	469.
80	2800.	10.15	8.48	AUS	50.00	AUS	6.3	31.7	1.099	.131	.43	12.55	2121.	364.
81	2800.	12.11	9.57	AUS	50.00	AUS	7.1	27.5	1.030	.121	.40	12.74	2562.	361.
82	2800.	14.12	10.52	AUS	50.00	AUS	7.9	27.5	1.136	0.000	.13	12.63	3673.	359.
83	2800.	16.19	14.73	AUS	50.00	AUS	11.0	27.5	.888	.260	5.51	9.86	622.	776.
84	2799.	16.22	15.18	AUS	50.00	AUS	11.3	27.5	.875	.266	5.85	9.62	577.	841.
85	3002.	2.11	3.53	AUS	50.00	AUS	2.7	42.5	1.031	.185	.97	11.70	101.	1058.
86	2995.	2.11	4.38	AUS	50.00	AUS	3.7	42.4	1.033	.183	1.78	11.78	130.	381.
87	2995.	4.00	5.33	AUS	50.00	AUS	4.4	42.4	1.022	.198	2.15	11.52	223.	391.
88	3002.	5.99	7.19	AUS	50.00	AUS	5.3	42.2	1.016	.206	2.37	11.37	514.	488.
89	2995.	8.11	7.32	AUS	50.00	AUS	5.9	41.8	1.057	.170	1.26	12.05	1311.	478.
90	3002.	10.12	9.17	AUS	50.00	AUS	6.8	33.7	1.074	.135	.65	12.60	1957.	410.
91	3003.	11.39	10.25	AUS	50.00	AUS	7.7	28.6	1.090	.102	.28	12.97	2854.	367.
92	3003.	14.11	11.31	AUS	50.00	AUS	8.4	28.1	1.131	0.000	.10	12.80	3840.	325.
93	2995.	16.14	13.70	AUS	50.00	AUS	10.2	28.1	.983	.155	2.31	12.16	1331.	552.
94	3003.	16.12	15.44	AUS	50.00	AUS	11.5	28.1	.897	.219	4.88	10.58	904.	723.
95	3198.	2.13	4.12	AUS	50.00	AUS	3.1	43.1	1.061	.188	1.39	11.60	102.	944.
96	3199.	1.35	5.31	AUS	50.00	AUS	4.0	43.0	1.009	.191	2.30	11.49	142.	439.
97	3199.	4.01	6.48	AUS	50.00	AUS	4.8	43.3	.986	.211	2.95	11.10	269.	478.
98	3199.	6.10	7.52	AUS	50.00	AUS	5.6	42.9	1.021	.197	2.16	11.49	720.	494.
99	3207.	7.39	8.50	AUS	50.00	AUS	6.4	42.9	1.041	.167	1.46	12.03	1491.	517.
100	3199.	9.37	9.64	AUS	50.00	AUS	7.2	35.1	1.074	.130	.59	12.71	2173.	420.
101	3207.	12.00	10.37	AUS	50.00	AUS	8.2	29.4	1.031	.090	.22	13.07	3087.	360.
102	3199.	13.16	12.13	AUS	50.00	AUS	9.1	29.5	1.089	.098	.26	13.11	3565.	379.
103	3199.	16.10	14.52	AUS	50.00	AUS	10.8	29.6	.984	.133	2.02	12.53	2345.	538.
104	3199.	16.16	15.50	AUS	50.00	AUS	11.7	29.5	.910	.185	4.20	11.24	1241.	677.
105	3401.	2.11	4.31	AUS	50.00	AUS	3.7	43.6	1.056	.190	1.49	11.58	112.	858.
106	3402.	2.10	5.49	AUS	50.00	AUS	4.4	43.7	1.010	.187	2.22	11.58	172.	402.
107	3394.	3.99	6.34	AUS	50.00	AUS	5.1	43.2	.997	.195	2.55	11.40	375.	474.
108	3402.	6.10	7.16	AUS	50.00	AUS	5.9	43.2	1.007	.179	2.19	11.69	875.	536.
109	3402.	7.38	8.45	AUS	50.00	AUS	6.6	43.3	1.033	.144	1.30	12.35	1597.	517.
110	3402.	9.38	9.36	AUS	50.00	AUS	7.4	35.7	1.061	.118	.61	12.93	2362.	457.
111	3402.	12.12	11.22	AUS	50.00	AUS	8.4	30.0	1.080	.083	.21	13.33	3232.	382.
112	3402.	13.54	12.42	AUS	50.00	AUS	9.3	29.8	1.054	.095	.36	13.41	3595.	419.
113	3402.	15.39	15.28	AUS	50.00	AUS	11.4	29.9	.959	.121	2.35	12.68	2240.	559.
114	3402.	16.32	16.96	AUS	50.00	AUS	12.7	29.6	.889	.151	4.44	11.44	1285.	666.
115	3605.	2.20	5.09	AUS	50.00	AUS	3.8	43.8	1.025	.176	1.84	11.64	114.	702.
116	3598.	2.00	6.19	AUS	50.00	AUS	4.6	43.9	.990	.170	2.36	11.71	203.	405.
117	3600.	4.11	7.18	AUS	50.00	AUS	5.4	43.7	.959	.156	2.78	11.50	437.	478.
118	3600.	5.38	8.22	AUS	50.00	AUS	6.1	43.7	.975	.136	2.22	11.07	928.	512.
119	3600.	8.12	9.30	AUS	50.00	AUS	6.9	43.3	1.000	.105	1.38	12.44	1791.	501.
120	3500.	10.10	10.57	AUS	50.00	AUS	7.9	34.0	1.025	.084	.69	12.97	2251.	438.
121	3600.	12.00	11.30	AUS	50.00	AUS	8.9	29.4	1.049	.069	.25	13.33	3108.	348.
122	3592.	15.30	15.14	AUS	50.00	AUS	12.0	29.4	.905	.107	3.65	12.07	1564.	568.

MOTOR31901401MAX22

	DRZ 1/7MIN	BRL KP	LTRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTMS G	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEH DEG	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	C3H8 PPM
168	4597.	6.11	10.27	AUS	50.00	AUS	7.7	43.4	1.006	.104	1.27	12.95	1698.	473.
169	4597.	8.13	11.39	AUS	50.00	AUS	9.0	41.2	1.013	.086	.92	13.38	2407.	450.
170	4605.	9.14	13.92	AUS	50.00	AUS	10.4	32.8	1.033	.069	.39	13.94	2679.	335.
171	4605.	11.75	17.99	AUS	50.00	AUS	13.4	29.4	.834	.138	4.51	11.88	1179.	544.
172	4597.	14.24	20.73	AUS	50.00	AUS	15.5	29.1	.874	.111	4.73	12.03	1285.	544.
173	4597.	15.78	23.33	AUS	50.00	AUS	17.4	28.9	.850	0.000	5.44	11.74	1168.	537.
174	4597.	16.46	25.33	AUS	50.00	AUS	18.9	28.3	.824	0.000	6.29	11.25	1099.	595.
175	4801.	.14	7.36	AUS	50.00	AUS	5.5	43.3	.818	.265	7.47	8.72	93.	1086.
176	4800.	2.13	8.17	AUS	50.00	AUS	6.0	43.1	.930	.175	3.60	11.45	345.	577.
177	4800.	3.37	9.26	AUS	50.00	AUS	6.9	43.0	.935	.117	1.61	12.66	1042.	456.
178	4800.	5.35	10.95	AUS	50.00	AUS	8.1	42.2	1.005	.096	1.18	13.08	1905.	461.
179	4800.	7.35	12.51	AUS	50.00	AUS	9.4	39.5	1.018	.077	.71	13.61	2592.	416.
180	4869.	9.52	14.19	AUS	50.00	AUS	10.6	33.5	1.040	.063	.27	14.01	2828.	312.
181	4824.	10.33	18.12	AUS	50.00	AUS	13.5	28.5	.886	.127	4.39	11.98	1162.	548.
182	4801.	13.33	21.38	AUS	50.00	AUS	16.2	28.3	.857	0.000	4.91	11.94	1210.	558.
183	4861.	16.11	24.59	AUS	50.00	AUS	18.4	28.2	.847	0.000	5.47	11.78	1174.	540.
184	4861.	16.31	26.22	AUS	50.00	AUS	19.6	27.6	.825	0.000	6.24	11.33	1139.	550.
185	4995.	.11	7.23	AUS	50.00	AUS	5.4	43.0	.874	.222	5.47	10.31	134.	745.
186	4996.	2.00	9.31	AUS	50.00	AUS	7.0	42.6	.838	.245	6.73	9.41	193.	772.
187	5004.	4.13	10.29	AUS	50.00	AUS	7.7	42.1	.936	.165	3.36	11.66	816.	602.
188	5004.	5.11	11.53	AUS	50.00	AUS	8.6	42.1	.936	.092	1.28	13.10	1960.	464.
189	5004.	7.37	13.28	AUS	50.00	AUS	9.9	40.0	1.016	.069	.65	13.71	2854.	408.
190	5004.	15.39	25.80	AUS	50.00	AUS	19.3	27.8	.851	0.000	5.32	11.89	1242.	532.
191	4996.	16.50	26.97	AUS	50.00	AUS	20.1	28.0	.835	0.000	5.87	11.56	1294.	540.
192	5198.	.15	8.29	AUS	50.00	AUS	6.2	42.5	.811	.261	7.65	8.56	114.	933.
193	5199.	2.12	9.12	AUS	50.00	AUS	6.8	42.6	.901	.189	4.46	10.93	354.	622.
194	5199.	4.11	10.34	AUS	50.00	AUS	7.7	42.0	.988	.107	1.63	12.70	1259.	445.
195	5200.	6.15	12.15	AUS	50.00	AUS	9.0	42.1	1.005	.076	.93	13.30	2267.	414.
196	5199.	8.12	14.15	AUS	50.00	AUS	10.6	38.0	1.029	.066	.40	13.84	2977.	319.
197	5199.	12.16	21.55	AUS	50.00	AUS	16.1	28.8	.871	.112	4.82	11.89	1191.	551.
198	5199.	13.33	24.22	AUS	50.00	AUS	18.1	28.7	.864	0.000	4.94	11.98	1346.	529.
199	5199.	15.38	27.14	AUS	50.00	AUS	20.3	28.3	.844	0.000	5.48	11.80	1242.	529.
200	5199.	16.13	27.62	AUS	50.00	AUS	20.6	28.4	.837	0.000	5.73	11.64	1365.	533.
201	5394.	.12	7.57	AUS	50.00	AUS	5.7	43.0	.899	.160	4.21	11.17	173.	424.
202	5402.	1.37	9.17	AUS	50.00	AUS	6.8	42.7	.973	.106	1.89	12.60	551.	311.
203	5402.	4.03	10.75	AUS	50.00	AUS	8.0	42.5	1.002	.089	1.14	13.02	1494.	348.
204	5402.	5.32	12.53	AUS	50.00	AUS	9.4	42.6	1.089	.070	.78	13.48	2415.	369.
205	5403.	8.13	14.34	AUS	50.00	AUS	11.1	37.3	1.033	.062	.31	13.94	2955.	244.
206	5402.	12.06	22.99	AUS	50.00	AUS	17.2	28.7	.866	0.000	4.92	11.85	1170.	540.
207	5394.	14.01	25.33	AUS	50.00	AUS	18.9	28.2	.870	0.000	4.63	12.22	1516.	504.
208	5402.	15.35	28.16	AUS	50.00	AUS	21.0	28.6	.840	0.000	5.64	11.69	1464.	506.
209	5598.	.11	8.17	AUS	50.00	AUS	6.0	43.7	.896	.136	4.11	11.30	198.	448.
210	5598.	2.17	9.54	AUS	50.00	AUS	7.1	42.6	.996	.083	1.16	13.03	858.	228.
211	5597.	4.00	11.45	AUS	50.00	AUS	8.5	43.8	1.009	.076	.86	13.29	1648.	241.
212	5598.	6.14	13.39	AUS	50.00	AUS	10.0	43.7	1.024	.069	.52	13.64	2760.	278.

MOTOR31901401MAX22

	DRZ LYMIN	BRL KP	LTRPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTOS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEH DEC	LAYH 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPH	G3H8 PPH
213	3629.	13.27	25.37	AUS	50.00	AUS	29.6	.085	.102	4.29	12.32	1639.	456.
214	3598.	12.41	24.57	AUS	50.00	AUS	29.4	.065	0.000	4.93	11.92	1235.	520.
215	3598.	14.14	26.40	AUS	50.00	AUS	29.3	.071	0.000	4.59	12.26	1509.	497.
216	3606.	15.10	28.72	AUS	50.00	AUS	28.7	.048	0.000	5.33	11.86	1477.	487.
217	3800.	.01	8.40	AUS	50.00	AUS	43.6	.906	.117	3.68	11.68	232.	405.
218	3800.	2.13	10.14	AUS	50.00	AUS	43.8	.985	.086	1.40	12.99	868.	220.
219	5793.	4.11	12.11	AUS	50.00	AUS	43.6	1.014	.072	.72	13.43	1883.	203.
220	5800.	6.15	14.11	AUS	50.00	AUS	43.2	1.033	.066	.36	13.76	2891.	201.
221	5753.	12.17	24.36	AUS	50.00	AUS	29.5	.069	0.000	4.81	11.97	1237.	515.
222	5800.	13.38	27.51	AUS	50.00	AUS	29.1	.875	0.000	4.38	12.45	1708.	493.
223	5800.	14.37	29.13	AUS	50.00	AUS	28.7	.854	0.000	5.13	12.02	1539.	488.
224	6002.	-.39	8.59	AUS	50.00	AUS	43.8	.923	.079	2.89	12.38	254.	240.
225	6004.	2.17	10.35	AUS	50.00	AUS	43.2	.962	.101	2.03	12.64	726.	270.
226	5996.	4.18	12.57	AUS	50.00	AUS	43.1	1.018	.066	.58	13.60	1961.	171.
227	5996.	6.14	14.94	AUS	50.00	AUS	43.4	1.039	.057	.22	13.90	2960.	140.
228	5996.	12.16	26.40	AUS	50.00	AUS	28.7	.859	0.000	4.63	12.12	1312.	532.
229	5004.	13.32	28.52	AUS	50.00	AUS	28.2	.877	0.000	4.28	12.51	1647.	498.
230	5004.	14.37	29.57	AUS	50.00	AUS	28.6	.861	0.000	4.88	12.16	1502.	484.
231	1000.	-.17	1.51	AUS	50.00	AUS	-3.6	1.673	0.000	.27	6.89	102.	4870.
232	1200.	-1.14	1.71	AUS	50.00	AUS	-1.1	1.639	0.000	.22	6.80	73.	5076.
233	1400.	-1.55	1.37	AUS	50.00	AUS	2.5	1.641	0.000	.22	6.68	64.	6235.
234	1600.	-1.17	1.51	AUS	50.00	AUS	5.7	1.688	0.000	.20	6.16	50.	7123.
235	1800.	-2.35	1.59	AUS	50.00	AUS	9.0	1.850	0.000	.18	5.21	41.	7713.
236	2000.	-2.52	1.56	AUS	50.00	AUS	11.1	1.995	0.000	.18	4.42	37.	8353.
237	2200.	-2.99	1.54	AUS	50.00	AUS	14.7	2.026	0.000	.21	4.20	31.	8615.
238	2400.	-3.13	1.54	AUS	50.00	AUS	17.9	2.103	0.000	.20	3.41	29.	10286.
239	2400.	-2.00	2.12	AUS	50.00	AUS	27.5	1.438	0.000	.35	7.81	65.	6289.
240	2600.	-3.47	1.48	AUS	50.00	AUS	18.7	2.379	0.000	.20	2.04	28.	12078.
241	2600.	-1.96	2.21	AUS	50.00	AUS	41.9	1.450	0.000	.29	7.28	80.	7845.
242	2800.	-3.50	1.48	AUS	50.00	AUS	19.8	2.413	0.000	.20	1.69	29.	12954.
243	2800.	-2.13	2.46	AUS	50.00	AUS	43.0	1.415	0.000	.30	7.50	69.	7906.
244	3000.	-3.53	1.60	AUS	50.00	AUS	20.4	2.238	0.000	.23	2.15	29.	12817.
245	3000.	-1.89	2.79	AUS	50.00	AUS	43.4	1.181	.203	.50	8.54	79.	6954.
246	3200.	-3.70	1.50	AUS	50.00	AUS	20.9	2.141	0.000	.25	2.51	30.	12532.
247	3200.	-1.38	2.93	AUS	50.00	AUS	44.4	1.147	.200	.63	8.87	66.	6785.
248	3400.	-3.95	1.57	AUS	50.00	AUS	21.3	2.115	0.000	.26	2.64	31.	12391.
249	3400.	-1.95	3.17	AUS	50.00	AUS	39.7	1.077	.163	.90	9.61	73.	6720.
250	3600.	-3.32	1.58	AUS	50.00	AUS	21.3	2.179	0.000	.26	2.43	31.	12382.
251	3600.	-1.34	3.36	AUS	50.00	AUS	45.2	1.099	.168	.72	10.19	71.	4962.
252	3800.	-3.99	1.56	AUS	50.00	AUS	20.7	2.136	0.000	.27	3.05	32.	11133.
253	3800.	-1.17	3.55	AUS	50.00	AUS	45.2	1.072	.154	.87	10.42	67.	4887.
254	4000.	-4.19	1.54	AUS	50.00	AUS	21.5	2.172	0.000	.27	2.90	33.	10955.
255	4000.	-1.93	3.94	AUS	50.00	AUS	45.0	1.058	.147	.96	10.57	67.	4936.
256	4200.	-4.25	1.59	AUS	50.00	AUS	22.1	2.180	0.000	.26	3.05	33.	10446.
257	4200.	-1.31	4.17	AUS	50.00	AUS	45.1	.982	.120	1.89	11.03	69.	4330.

	DRZ 1/MIN	BRL' KP	LI RPLU L/H	DURCHLZT S	KRSTDS KG/H	KRSTPLU KG/H	ZUEW DEC	LAMA 1	SIGMA 1	CO PROZ	CO2 PROZ	NO PPM	C3H8 PPM
258	4400.	-4.29	1.57	AUS	AUS	1.2	21.8	1.714	0.000	.30	5.57	36.	8168.
259	4400.	-1.87	4.23	AUS	50.00	3.2	44.8	1.021	.082	.72	12.82	80.	2317.
260	4600.	-4.40	1.33	AUS	50.00	1.4	20.8	1.774	0.000	.23	6.03	38.	6070.
261	4600.	-1.32	4.33	AUS	50.00	3.6	44.5	.927	.098	2.85	9.67	60.	6525.
262	4800.	-4.53	1.52	AUS	50.00	1.2	22.0	2.138	0.000	.17	4.15	34.	7741.
263	4800.	-4.13	4.75	AUS	50.00	3.6	45.7	.824	0.000	5.71	6.13	51.	11335.
264	4800.	-2.51	6.35	AUS	50.00	4.5	45.5	.851	.187	5.48	6.60	51.	7525.
265	5000.	-4.37	1.58	AUS	50.00	1.2	21.4	2.596	0.000	.16	2.03	32.	10671.
266	5000.	-4.12	3.35	AUS	50.00	2.3	44.2	1.173	.180	.40	8.03	38.	7456.
267	5000.	-1.88	4.34	AUS	50.00	3.7	44.1	.983	.042	.89	12.29	89.	3099.
268	5200.	-5.11	1.56	AUS	50.00	1.2	21.1	2.357	0.000	.16	3.29	33.	8487.
269	5200.	-4.14	3.38	AUS	50.00	2.5	44.4	1.164	.166	.38	8.47	42.	6779.
270	5200.	-2.47	6.58	AUS	50.00	4.9	44.1	.852	.182	5.79	7.22	56.	6099.
271	5400.	-5.12	1.73	AUS	50.00	1.3	20.1	2.047	0.000	.18	4.35	34.	8018.
272	5400.	-3.58	4.72	AUS	50.00	3.5	44.1	.980	.065	1.23	10.77	62.	5887.
273	5400.	-1.89	6.11	AUS	50.00	4.6	44.6	.885	0.000	3.05	11.94	98.	2755.
274	5600.	-5.54	1.70	AUS	50.00	1.3	20.9	2.029	0.000	.18	4.42	36.	8006.
275	5600.	-3.35	5.55	AUS	50.00	4.1	44.9	.919	.082	3.03	9.48	57.	6521.
276	5600.	-1.88	6.13	AUS	50.00	4.6	45.3	.920	0.000	2.04	12.47	106.	2395.
277	5800.	-5.71	1.92	AUS	50.00	1.4	20.7	1.676	0.000	.18	6.69	41.	5747.
278	5800.	-3.54	5.38	AUS	50.00	4.0	44.9	.943	0.000	1.66	11.77	76.	4448.
279	5800.	-1.85	6.35	AUS	50.00	5.2	45.2	.923	0.000	2.62	11.54	114.	2660.
280	6000.	-6.18	1.70	AUS	50.00	1.3	21.6	2.009	0.000	.56	4.05	49.	8102.
281	6000.	-3.70	5.37	AUS	50.00	4.0	45.9	.949	0.000	1.64	11.90	83.	3525.
282	6000.	-1.57	6.97	AUS	50.00	5.2	46.0	.927	0.000	2.59	11.99	133.	1735.

GRZ L/HIN	BRL KP	Q2 PRZ	DKL DEG	DKLPST DEG	OELDR KP/CM2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTOSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
1	998.	44	2.0	AUS	2.9	68.5	20.5	753.6	AUS	20449.	AUS	.600	.747
2	998.	2.12	3.0	AUS	3.1	66.0	20.0	753.6	AUS	24424.	AUS	.600	.747
3	999.	4.12	4.0	AUS	3.1	65.3	19.9	753.6	AUS	25738.	AUS	.600	.747
4	999.	6.16	7.0	AUS	3.1	66.0	19.7	759.6	AUS	27661.	AUS	.600	.747
5	1007.	7.92	12.0	AUS	3.2	66.5	20.4	753.6	AUS	31580.	AUS	.600	.747
6	999.	9.31	18.0	AUS	3.1	67.1	20.2	759.6	AUS	33622.	AUS	.600	.747
7	1007.	11.99	41.0	AUS	3.1	68.0	19.9	759.6	AUS	36625.	AUS	.600	.747
8	999.	12.00	83.0	AUS	3.0	68.3	20.6	759.6	AUS	36889.	AUS	.600	.747
9	1195.	-10	3.0	AUS	3.7	67.2	20.4	759.6	AUS	24167.	AUS	.600	.747
10	1203.	2.10	4.0	AUS	3.8	66.3	20.4	753.6	AUS	25804.	AUS	.600	.747
11	1203.	4.39	6.0	AUS	3.7	66.2	20.1	759.6	AUS	29864.	AUS	.600	.747
12	1203.	6.19	11.0	AUS	3.7	65.9	20.0	753.6	AUS	34397.	AUS	.600	.747
13	1203.	8.11	16.0	AUS	3.6	66.7	20.2	759.6	AUS	36591.	AUS	.600	.747
14	1202.	10.16	22.0	AUS	3.4	69.4	20.2	759.6	AUS	40633.	AUS	.600	.747
15	1202.	11.19	83.0	AUS	3.3	70.6	20.3	759.6	AUS	42638.	AUS	.600	.747
16	1398.	-18	4.0	AUS	4.1	70.7	20.2	753.6	AUS	23568.	AUS	.600	.747
17	1398.	2.13	4.0	AUS	4.1	70.4	20.4	753.6	AUS	25610.	AUS	.600	.747
18	1398.	4.18	6.0	AUS	4.0	69.7	20.0	759.6	AUS	31383.	AUS	.600	.747
19	1398.	6.10	14.0	AUS	3.9	70.3	20.3	759.6	AUS	38704.	AUS	.600	.747
20	1399.	8.15	18.0	AUS	3.7	72.3	21.0	753.6	AUS	43035.	AUS	.600	.747
21	1398.	9.37	23.0	AUS	3.6	72.5	20.4	753.6	AUS	46552.	AUS	.600	.747
22	1398.	10.93	83.0	AUS	3.5	72.3	20.4	759.6	AUS	49114.	AUS	.600	.747
23	1502.	.15	4.0	AUS	4.3	71.0	19.6	753.6	AUS	24995.	AUS	.600	.747
24	1602.	2.11	5.0	AUS	4.4	71.9	19.9	759.6	AUS	25303.	AUS	.600	.747
25	1594.	4.14	7.0	AUS	4.3	70.6	19.0	759.6	AUS	30266.	AUS	.600	.747
26	1602.	5.37	10.0	AUS	4.3	71.3	20.0	753.6	AUS	37029.	AUS	.600	.747
27	1603.	8.16	17.0	AUS	4.2	72.4	20.1	753.6	AUS	44613.	AUS	.600	.747
28	1602.	10.02	22.0	AUS	4.1	73.0	20.2	759.6	AUS	50988.	AUS	.600	.747
29	1602.	11.97	40.0	AUS	3.9	74.5	20.3	753.6	AUS	56580.	AUS	.600	.747
30	1603.	12.35	83.0	AUS	3.8	75.5	20.7	753.6	AUS	57719.	AUS	.600	.747
31	1798.	.14	4.0	AUS	4.6	74.1	20.6	759.6	AUS	24107.	AUS	.600	.747
32	1798.	2.16	5.0	AUS	4.6	73.9	20.4	753.6	AUS	27534.	AUS	.600	.747

4010431901401MAX22

	DRZ	BR. KP	02 PRJZ	DKL DEG	OKLPST DEG	OELDR KP/GH2	DELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTOSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH KG/L	DICHTE KG/L
33	1798.	4.16	3.92	6.0	AUS	4.6	73.4	19.7	753.6	AUS	33132.	AUS	.600	.747
34	1807.	5.38	3.54	12.0	AUS	4.5	74.5	20.0	753.6	AUS	41257.	AUS	.600	.747
35	1798.	7.96	2.92	17.0	AUS	4.3	75.5	19.7	753.6	AUS	50885.	AUS	.600	.747
36	1798.	9.36	2.72	21.0	AUS	4.2	77.0	19.7	759.6	AUS	55701.	AUS	.600	.747
37	1798.	11.99	2.82	31.0	AUS	4.1	77.9	19.9	753.6	AUS	60825.	AUS	.600	.747
38	1798.	13.66	2.42	83.0	AUS	3.9	80.3	20.6	759.6	AUS	63512.	AUS	.600	.747
39	2002.	-0.16	5.33	5.0	AUS	4.8	78.6	20.1	759.6	AUS	25005.	AUS	.600	.747
40	2002.	2.39	4.83	6.0	AUS	4.8	77.5	19.9	753.6	AUS	31034.	AUS	.600	.747
41	2002.	4.19	4.43	9.0	AUS	4.7	77.9	20.2	753.6	AUS	38412.	AUS	.600	.747
42	2000.	6.12	3.23	14.0	AUS	5.1	76.1	20.4	759.6	AUS	45018.	AUS	.600	.747
43	1992.	8.12	2.73	18.0	AUS	4.7	77.7	20.3	753.6	AUS	52499.	AUS	.600	.747
44	2006.	9.92	2.43	22.0	AUS	4.5	79.0	20.6	759.6	AUS	59058.	AUS	.600	.747
45	1999.	12.00	2.27	30.0	AUS	4.3	81.3	20.6	753.6	AUS	64163.	AUS	.600	.747
46	2006.	14.33	2.03	50.0	AUS	4.0	82.8	20.7	753.6	AUS	71140.	AUS	.600	.747
47	2000.	14.45	1.97	83.0	AUS	3.9	83.0	20.3	759.6	AUS	72382.	AUS	.600	.747
48	2195.	.14	4.91	5.0	AUS	4.8	83.2	20.2	759.6	AUS	25291.	AUS	.600	.747
49	2196.	2.17	4.47	8.0	AUS	4.8	81.4	19.5	753.6	AUS	33591.	AUS	.600	.747
50	2196.	3.39	4.01	11.0	AUS	4.7	81.5	19.8	759.6	AUS	41988.	AUS	.600	.747
51	2196.	6.15	3.63	14.0	AUS	4.6	82.2	20.1	759.6	AUS	48956.	AUS	.600	.747
52	2196.	7.38	3.34	18.0	AUS	4.5	83.3	20.1	753.6	AUS	57031.	AUS	.600	.747
53	2196.	10.11	2.37	22.0	AUS	4.4	84.3	20.0	753.6	AUS	62827.	AUS	.600	.747
54	2196.	11.38	2.14	30.0	AUS	4.3	84.7	20.2	753.6	AUS	70061.	AUS	.600	.747
55	2204.	13.98	2.55	45.0	AUS	4.1	85.5	20.4	753.6	AUS	79400.	AUS	.600	.747
56	2204.	14.58	2.05	83.0	AUS	4.0	87.4	20.9	759.6	AUS	82490.	AUS	.600	.747
57	2399.	.11	5.14	6.0	AUS	4.9	86.5	20.3	759.6	AUS	28563.	AUS	.600	.747
58	2400.	2.11	3.71	8.0	AUS	5.0	86.4	20.0	753.6	AUS	34839.	AUS	.600	.747
59	2400.	4.30	3.45	12.0	AUS	4.9	85.7	20.1	759.6	AUS	43749.	AUS	.600	.747
60	2400.	5.39	3.22	15.0	AUS	4.8	85.8	20.1	753.6	AUS	51109.	AUS	.600	.747
61	2400.	7.38	3.09	18.0	AUS	4.7	86.1	20.3	753.6	AUS	59539.	AUS	.600	.747
62	2400.	10.13	2.45	22.0	AUS	4.5	87.1	20.4	759.6	AUS	67994.	AUS	.600	.747
63	2400.	12.11	2.13	30.0	AUS	4.3	89.2	21.0	759.6	AUS	75979.	AUS	.600	.747
64	2400.	14.00	2.63	42.0	AUS	4.1	90.5	21.5	753.6	AUS	86792.	AUS	.600	.747
65	2400.	15.32	2.25	83.0	AUS	4.0	90.6	21.4	753.6	AUS	93859.	AUS	.600	.747
66	2603.	-0.18	4.01	6.0	AUS	5.0	90.5	20.9	753.6	AUS	28130.	AUS	.600	.747
67	2596.	2.33	2.51	10.0	AUS	5.0	88.2	20.7	753.6	AUS	36483.	AUS	.600	.747
68	2596.	4.11	2.43	13.0	AUS	5.0	88.1	20.4	759.6	AUS	45561.	AUS	.600	.747
69	2604.	5.39	2.62	16.0	AUS	5.0	88.6	20.6	759.6	AUS	52808.	AUS	.600	.747
70	2596.	8.23	2.53	19.0	AUS	4.8	89.0	21.1	753.6	AUS	63480.	AUS	.600	.747
71	2596.	10.14	2.23	24.0	AUS	4.7	90.1	21.0	753.6	AUS	73169.	AUS	.600	.747
72	2596.	12.13	2.11	32.0	AUS	4.5	91.2	21.4	753.6	AUS	82661.	AUS	.600	.747
73	2604.	13.37	2.65	43.0	AUS	4.4	93.0	21.5	753.6	AUS	95148.	AUS	.600	.747
74	2596.	15.74	2.33	83.0	AUS	4.2	93.7	22.1	759.6	AUS	102697.	AUS	.600	.747
75	2800.	.12	3.51	8.0	AUS	5.1	91.7	21.5	759.6	AUS	32384.	AUS	.600	.747
76	2800.	2.33	2.27	12.0	AUS	5.2	91.8	21.1	753.6	AUS	41013.	AUS	.600	.747
77	2800.	3.39	2.33	14.0	AUS	5.2	87.7	21.2	757.6	AUS	49051.	AUS	.600	.747

MDTO331901401MAX22

	DRZ L/MIN	GRU1 KP	O2 PROZ	OKL DEG	DKLPST DEG	QELDR KP/CM2	DELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTOSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFIFEUCH KG/L	DICHTE KG/L
78	2800.	6.14	2.43	17.0	AUS	5.0	90.7	21.1	757.6	AUS	57578.	AUS	.600	.747
79	2800.	8.11	2.27	20.0	AUS	5.0	91.2	21.1	757.5	AUS	66247.	AUS	.600	.747
80	2800.	10.06	2.31	28.0	AUS	4.9	91.7	21.2	757.6	AUS	78445.	AUS	.600	.747
81	2800.	12.11	2.12	33.0	AUS	4.7	93.2	21.6	757.6	AUS	87895.	AUS	.600	.747
82	2800.	14.12	2.63	46.0	AUS	4.5	95.4	22.1	757.6	AUS	101611.	AUS	.600	.747
83	2800.	16.19	1.55	69.0	AUS	4.3	96.1	22.1	757.6	AUS	110281.	AUS	.600	.747
84	2799.	16.22	1.54	83.0	AUS	4.2	96.9	22.6	757.6	AUS	111343.	AUS	.600	.747
85	3002.	- .11	2.97	10.0	AUS	5.2	96.2	22.2	757.6	AUS	33372.	AUS	.600	.747
86	2995.	2.11	2.07	13.0	AUS	5.3	92.2	21.1	757.6	AUS	43406.	AUS	.600	.747
87	2995.	4.10	2.08	15.0	AUS	5.2	92.3	20.9	757.6	AUS	51067.	AUS	.600	.747
88	3002.	5.99	2.13	18.0	AUS	5.1	92.4	20.7	757.5	AUS	60717.	AUS	.600	.747
89	2995.	8.11	2.17	22.0	AUS	5.0	92.8	21.0	757.6	AUS	70574.	AUS	.600	.747
90	3002.	10.12	2.03	28.0	AUS	4.9	93.4	21.1	757.6	AUS	82038.	AUS	.600	.747
91	3003.	11.99	2.03	36.0	AUS	4.8	96.2	22.0	757.6	AUS	94182.	AUS	.600	.747
92	3003.	14.11	2.59	48.0	AUS	4.7	96.9	22.3	757.6	AUS	107791.	AUS	.600	.747
93	2995.	16.14	1.35	53.0	AUS	4.5	98.2	22.7	757.6	AUS	113464.	AUS	.600	.747
94	3003.	16.12	1.24	83.0	AUS	4.3	100.0	22.7	757.6	AUS	116612.	AUS	.600	.747
95	3198.	- .13	2.63	10.0	AUS	5.1	97.9	21.8	757.6	AUS	36795.	AUS	.600	.747
96	3199.	1.95	1.93	13.0	AUS	5.2	95.2	21.1	757.6	AUS	45155.	AUS	.600	.747
97	3199.	4.11	1.91	16.0	AUS	5.2	95.1	21.2	757.6	AUS	53884.	AUS	.600	.747
98	3199.	6.00	2.11	19.0	AUS	5.2	96.4	21.7	757.6	AUS	64749.	AUS	.600	.747
99	3207.	7.39	2.01	22.0	AUS	5.1	96.6	21.8	757.6	AUS	75466.	AUS	.600	.747
100	3199.	9.37	2.00	29.0	AUS	5.0	96.6	21.8	757.6	AUS	87235.	AUS	.600	.747
101	3207.	12.00	2.00	37.0	AUS	4.9	98.3	21.8	757.6	AUS	100826.	AUS	.600	.747
102	3199.	13.16	1.97	44.0	AUS	4.7	99.8	21.9	757.6	AUS	111327.	AUS	.600	.747
103	3199.	16.10	1.14	51.0	AUS	4.5	101.1	22.3	757.6	AUS	120438.	AUS	.600	.747
104	3199.	16.16	1.03	83.0	AUS	4.4	103.3	22.9	757.6	AUS	119577.	AUS	.600	.747
105	3401.	- .11	2.55	11.0	AUS	5.2	100.5	22.8	757.6	AUS	43685.	AUS	.600	.747
106	3402.	2.30	1.83	14.0	AUS	5.3	99.0	21.7	757.6	AUS	50158.	AUS	.600	.747
107	3394.	3.39	1.85	17.0	AUS	5.3	98.1	21.5	757.6	AUS	57474.	AUS	.600	.747
108	3402.	6.10	1.83	20.0	AUS	5.3	98.0	22.1	757.6	AUS	66728.	AUS	.600	.747
109	3402.	7.38	1.74	24.0	AUS	5.1	98.5	22.0	757.6	AUS	77086.	AUS	.600	.747
110	3402.	9.38	1.75	31.0	AUS	5.0	99.9	21.9	757.5	AUS	89041.	AUS	.600	.747
111	3402.	12.02	1.73	38.0	AUS	4.9	100.9	22.5	757.6	AUS	102056.	AUS	.600	.747
112	3402.	13.64	1.53	44.0	AUS	4.9	101.9	22.8	757.6	AUS	111402.	AUS	.600	.747
113	3402.	15.99	.81	50.0	AUS	4.7	103.5	23.2	757.6	AUS	123440.	AUS	.600	.747
114	3402.	16.32	.65	83.0	AUS	4.6	104.1	23.4	757.6	AUS	127049.	AUS	.600	.747
115	3605.	- .20	2.09	12.0	AUS	5.2	103.0	23.0	757.6	AUS	43940.	AUS	.600	.747
116	3598.	2.00	1.56	15.0	AUS	5.3	101.9	22.7	757.6	AUS	51678.	AUS	.600	.747
117	3600.	4.01	1.16	18.0	AUS	5.2	95.9	20.7	757.6	AUS	58018.	AUS	.600	.747
118	3600.	5.38	1.15	21.0	AUS	5.1	97.5	20.6	757.6	AUS	67597.	AUS	.600	.747
119	3600.	8.12	1.08	25.0	AUS	5.0	98.9	20.9	757.6	AUS	78412.	AUS	.600	.747
120	3600.	10.00	1.10	32.0	AUS	4.9	100.4	21.6	757.6	AUS	91312.	AUS	.600	.747
121	3600.	12.30	1.21	40.0	AUS	4.9	102.2	22.3	757.6	AUS	105246.	AUS	.600	.747
122	3592.	15.30	.42	44.0	AUS	4.8	103.9	22.9	757.6	AUS	122296.	AUS	.600	.747

40TOR31901401MAX22

	DRZ 1/HIN	BRL KP	O2 PRZ	DKL DEG	OKLPST DEG	OELDR KP/CM2	OELTEMP CEL	RAUNTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTOSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTEUCH KG/L	DICHTE KG/L
123	3600.	15.99	.38	50.0	AUS	4.7	104.9	23.1	757.6	AUS	126897.	AUS	.600	.747
124	3600.	16.29	.27	83.0	AUS	4.7	106.4	23.1	757.6	AUS	432216.	AUS	.600	.747
125	3803.	.31	1.47	12.0	AUS	5.4	102.1	22.4	757.6	AUS	44008.	AUS	.600	.747
126	3795.	2.14	.99	15.0	AUS	5.5	101.8	22.0	757.6	AUS	51301.	AUS	.600	.747
127	3803.	3.99	.98	19.0	AUS	5.5	101.0	22.3	757.6	AUS	60723.	AUS	.600	.747
128	3803.	5.99	.84	22.0	AUS	5.4	101.6	21.2	757.6	AUS	70564.	AUS	.600	.747
129	3796.	8.11	.73	27.0	AUS	5.2	102.0	21.1	757.6	AUS	81816.	AUS	.600	.747
130	3804.	9.98	.83	34.0	AUS	5.1	103.8	22.0	757.6	AUS	95540.	AUS	.600	.747
131	3796.	12.00	1.04	41.0	AUS	5.0	105.6	22.8	757.6	AUS	112202.	AUS	.600	.747
132	3803.	13.38	.25	49.0	AUS	4.9	105.8	23.5	757.6	AUS	120900.	AUS	.600	.747
133	3803.	15.39	.24	59.0	AUS	4.7	107.9	23.7	757.6	AUS	134842.	AUS	.600	.747
134	3803.	16.47	.21	83.0	AUS	4.8	108.5	23.5	757.6	AUS	140172.	AUS	.600	.747
135	3998.	- .12	1.63	13.0	AUS	5.4	104.0	23.2	757.6	AUS	45687.	AUS	.600	.747
136	3999.	1.38	1.13	16.0	AUS	5.5	103.2	22.2	757.6	AUS	54109.	AUS	.600	.747
137	3999.	4.80	1.01	19.0	AUS	5.5	103.0	22.2	757.6	AUS	62980.	AUS	.600	.747
138	3999.	5.99	.87	22.0	AUS	5.4	103.5	22.0	757.6	AUS	74686.	AUS	.600	.747
139	3999.	8.12	.78	29.0	AUS	5.2	104.3	22.0	757.6	AUS	86690.	AUS	.600	.747
140	3999.	10.12	.84	36.0	AUS	5.1	105.3	23.5	757.6	AUS	100805.	AUS	.600	.747
141	3999.	11.99	.95	43.0	AUS	5.0	106.0	23.4	757.6	AUS	117062.	AUS	.600	.747
142	3999.	14.10	.41	49.0	AUS	4.9	107.0	23.9	757.6	AUS	130024.	AUS	.600	.747
143	3999.	15.39	.41	56.0	AUS	4.7	110.3	23.6	757.6	AUS	145644.	AUS	.600	.747
144	3999.	16.74	.35	83.0	AUS	4.6	111.4	24.5	757.6	AUS	152523.	AUS	.600	.747
145	4202.	.11	1.44	13.0	AUS	5.4	106.8	23.5	757.6	AUS	47624.	AUS	.600	.747
146	4202.	1.33	1.15	17.0	AUS	5.5	106.2	23.4	757.6	AUS	56179.	AUS	.600	.747
147	4199.	4.20	1.13	20.0	AUS	5.4	99.4	21.2	752.6	AUS	67479.	AUS	.600	.747
148	4199.	6.14	1.09	24.0	AUS	5.0	102.8	21.7	752.6	AUS	78449.	AUS	.600	.747
149	4199.	8.11	1.01	30.0	AUS	5.0	104.2	21.3	752.6	AUS	90882.	AUS	.600	.747
150	4199.	9.38	1.13	38.0	AUS	5.0	106.2	22.2	752.6	AUS	108078.	AUS	.600	.747
151	4223.	10.37	1.04	43.0	AUS	5.0	107.4	22.7	752.6	AUS	114291.	AUS	.600	.747
152	4199.	13.39	.61	46.0	AUS	4.9	107.4	22.8	752.6	AUS	135387.	AUS	.600	.747
153	4207.	15.37	.42	53.0	AUS	4.8	107.5	23.4	752.6	AUS	150124.	AUS	.600	.747
154	4199.	16.97	.33	83.0	AUS	4.9	108.8	23.9	752.6	AUS	158622.	AUS	.600	.747
155	4402.	.12	1.07	13.0	AUS	5.4	105.6	22.9	752.6	AUS	46602.	AUS	.600	.747
156	4402.	2.10	1.32	16.0	AUS	5.5	105.3	22.3	752.6	AUS	55539.	AUS	.600	.747
157	4402.	3.98	1.30	19.0	AUS	5.4	104.9	22.1	752.6	AUS	69477.	AUS	.600	.747
158	4394.	5.34	1.17	24.0	AUS	5.3	105.6	21.8	752.6	AUS	82345.	AUS	.600	.747
159	4393.	7.33	.91	31.0	AUS	5.2	106.3	22.2	752.6	AUS	96591.	AUS	.600	.747
160	4401.	9.31	.98	38.0	AUS	5.1	106.5	22.8	752.6	AUS	112094.	AUS	.600	.747
161	4402.	12.31	.62	43.0	AUS	4.9	109.0	23.1	752.6	AUS	127834.	AUS	.600	.747
162	4402.	13.38	.52	46.0	AUS	4.8	108.9	23.2	752.6	AUS	142733.	AUS	.600	.747
163	4394.	16.14	.33	55.0	AUS	4.8	110.7	23.9	752.6	AUS	159206.	AUS	.600	.747
164	4402.	16.42	.25	83.0	AUS	4.7	111.0	23.9	752.6	AUS	167783.	AUS	.600	.747
165	4604.	- .00	1.55	14.0	AUS	5.4	107.6	23.5	752.6	AUS	48042.	AUS	.600	.747
166	4597.	2.12	1.21	18.0	AUS	5.4	107.7	23.1	752.6	AUS	59574.	AUS	.600	.747
167	4605.	3.37	1.24	23.0	AUS	5.4	107.5	22.5	752.6	AUS	73279.	AUS	.600	.747

4010231911401MAX22

DRZ 1/2 MIN	BRL KP	O2 PRZ	OKL DEG	DKLPST DEG	OELDR KP/CM2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTDSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
4597.	6.11	1.12	28.0	AUS	5.3	107.8	22.1	752.5	AUS	87025.	AUS	.600	.747
4597.	9.13	.99	33.0	AUS	5.1	108.9	23.3	752.6	AUS	102351.	AUS	.600	.747
4605.	9.14	1.01	40.0	AUS	5.0	109.8	23.6	752.6	AUS	121180.	AUS	.600	.747
4605.	11.75	.52	42.0	AUS	4.9	110.6	23.9	752.6	AUS	134074.	AUS	.600	.747
4597.	14.24	.40	46.0	AUS	4.8	113.5	23.7	752.6	AUS	152637.	AUS	.600	.747
4597.	15.98	.26	56.0	AUS	4.8	114.0	24.0	752.6	AUS	167019.	AUS	.600	.747
4597.	16.46	.21	83.0	AUS	4.8	113.0	24.3	752.6	AUS	175959.	AUS	.600	.747
4801.	.14	1.32	15.0	AUS	5.1	111.8	23.8	752.6	AUS	50690.	AUS	.600	.747
4800.	2.13	1.11	18.0	AUS	5.2	110.6	23.2	752.6	AUS	63233.	AUS	.600	.747
4800.	3.37	1.14	21.0	AUS	5.1	111.7	22.8	752.6	AUS	77658.	AUS	.600	.747
4800.	5.35	1.03	28.0	AUS	5.1	112.5	22.9	752.6	AUS	91937.	AUS	.600	.747
4800.	7.35	.94	34.0	AUS	4.9	113.2	23.4	752.6	AUS	108205.	AUS	.600	.747
4809.	9.52	1.03	40.0	AUS	4.9	116.0	23.2	752.6	AUS	124352.	AUS	.600	.747
4824.	10.93	.49	42.0	AUS	4.8	117.3	23.7	752.6	AUS	134520.	AUS	.600	.747
4801.	13.33	.35	45.0	AUS	4.7	117.8	23.9	752.6	AUS	150350.	AUS	.600	.747
4801.	16.11	.21	60.0	AUS	4.6	119.5	24.0	752.6	AUS	176262.	AUS	.600	.747
4901.	16.51	.15	83.0	AUS	4.6	122.0	24.3	752.6	AUS	182315.	AUS	.600	.747
4995.	.11	1.15	15.0	AUS	4.9	119.7	24.2	752.6	AUS	53233.	AUS	.600	.747
4996.	2.00	1.13	18.0	AUS	5.2	114.0	23.6	752.5	AUS	65721.	AUS	.600	.747
5004.	4.13	1.05	23.0	AUS	5.4	111.0	23.1	752.6	AUS	81101.	AUS	.600	.747
5004.	5.31	.91	29.0	AUS	5.3	111.9	23.4	752.6	AUS	96789.	AUS	.600	.747
5004.	7.37	.83	36.0	AUS	5.1	112.1	24.0	752.6	AUS	113735.	AUS	.600	.747
5004.	15.39	.19	52.0	AUS	4.8	117.9	24.3	752.6	AUS	184912.	AUS	.600	.747
4996.	16.50	.15	83.0	AUS	4.8	118.3	24.5	752.6	AUS	189016.	AUS	.600	.747
5198.	.16	1.20	17.0	AUS	5.1	115.9	24.4	752.6	AUS	56648.	AUS	.600	.747
5199.	2.12	1.01	20.0	AUS	5.3	113.4	24.0	752.6	AUS	69234.	AUS	.600	.747
5199.	4.11	.97	25.0	AUS	5.3	113.2	23.8	752.6	AUS	85996.	AUS	.600	.747
5200.	6.15	.83	32.0	AUS	5.2	115.1	23.5	752.6	AUS	102042.	AUS	.600	.747
5199.	8.12	.91	38.0	AUS	5.1	116.0	24.2	752.6	AUS	122768.	AUS	.600	.747
5199.	12.16	.41	43.0	AUS	4.7	119.0	25.1	752.6	AUS	158212.	AUS	.600	.747
5199.	13.33	.25	48.0	AUS	4.7	119.8	25.1	752.6	AUS	176211.	AUS	.600	.747
5199.	15.38	.12	66.0	AUS	4.8	120.6	25.0	752.6	AUS	193051.	AUS	.600	.747
5199.	16.13	.12	83.0	AUS	4.8	121.0	25.3	752.6	AUS	194884.	AUS	.600	.747
5394.	.12	.73	17.0	AUS	5.0	119.3	24.9	752.6	AUS	58123.	AUS	.600	.747
5402.	1.37	.77	21.0	AUS	5.1	117.1	24.4	752.6	AUS	74367.	AUS	.600	.747
5402.	4.30	.93	27.0	AUS	5.1	116.5	24.1	752.6	AUS	90813.	AUS	.600	.747
5402.	5.32	.77	33.0	AUS	5.0	118.5	24.3	752.5	AUS	107359.	AUS	.600	.747
5403.	8.13	.89	40.0	AUS	4.9	119.5	24.7	752.6	AUS	129169.	AUS	.600	.747
5402.	12.16	.35	44.0	AUS	4.7	123.9	25.5	752.6	AUS	167857.	AUS	.600	.747
5394.	14.11	.20	51.0	AUS	4.6	126.3	25.0	752.6	AUS	185765.	AUS	.600	.747
5402.	15.56	.11	83.0	AUS	4.5	127.8	25.5	752.6	AUS	199400.	AUS	.600	.747
5598.	.11	.55	18.0	AUS	4.6	127.7	25.2	752.6	AUS	60930.	AUS	.600	.747
5598.	2.17	.75	23.0	AUS	4.7	125.9	24.6	752.6	AUS	80089.	AUS	.600	.747
5697.	4.00	.79	28.0	AUS	4.7	126.2	23.9	752.6	AUS	97275.	AUS	.600	.747
5598.	6.14	.85	35.0	AUS	4.6	127.5	24.7	752.6	AUS	115571.	AUS	.600	.747

MOYOR31901401MAX22

	DRZ 17H14	BRJ KP	O2 PRJZ	OKL DEG	DKLPST DEG	QELDR KP/CH2	DELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTDR TORR	LFTDSL L/H	LFTPLU L/H	LFGR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
213	5529.	13.27	.32	48.0	AUS	4.5	129.5	24.2	752.6	AUS	189255.	AUS	.600	.747
214	5598.	12.41	.29	45.0	AUS	4.4	132.5	24.3	752.6	AUS	179108.	AUS	.600	.747
215	5598.	14.14	.19	53.0	AUS	4.3	133.2	24.6	752.6	AUS	193853.	AUS	.600	.747
216	5606.	15.10	.11	83.0	AUS	4.2	134.7	24.9	752.6	AUS	205143.	AUS	.600	.747
217	5800.	.31	.45	18.0	AUS	4.4	134.8	25.2	752.6	AUS	64059.	AUS	.600	.747
218	5800.	2.13	.65	24.0	AUS	4.5	132.9	24.2	752.6	AUS	84117.	AUS	.600	.747
219	5793.	4.11	.79	31.0	AUS	4.4	133.0	24.1	752.6	AUS	103505.	AUS	.600	.747
220	5800.	6.15	.89	38.0	AUS	4.4	134.1	24.0	752.6	AUS	121929.	AUS	.600	.747
221	5753.	12.17	.31	45.0	AUS	4.3	135.9	24.4	752.6	AUS	181974.	AUS	.600	.747
222	5800.	13.38	.12	55.0	AUS	4.2	136.2	25.0	752.6	AUS	203637.	AUS	.600	.747
223	5800.	14.37	.03	83.0	AUS	4.2	137.2	25.3	752.6	AUS	209533.	AUS	.600	.747
224	5002.	-.19	.25	20.0	AUS	4.3	137.6	25.6	752.6	AUS	66775.	AUS	.600	.747
225	5004.	2.17	.53	25.0	AUS	4.5	134.1	25.2	752.6	AUS	83890.	AUS	.600	.747
226	5996.	4.18	.74	32.0	AUS	4.4	133.9	24.9	752.6	AUS	107784.	AUS	.600	.747
227	5996.	6.14	.91	38.0	AUS	4.3	136.1	24.6	752.6	AUS	129963.	AUS	.600	.747
228	5996.	12.16	.22	47.0	AUS	4.0	138.8	25.5	752.6	AUS	193309.	AUS	.600	.747
229	6004.	13.32	.11	60.0	AUS	4.0	139.7	25.3	752.6	AUS	211401.	AUS	.600	.747
230	5004.	14.17	.11	83.0	AUS	4.0	140.1	26.3	752.6	AUS	215109.	AUS	.600	.747
231	1000.	-.17	9.35	0.0	AUS	2.2	76.5	18.9	760.6	AUS	22706.	AUS	.600	.747
232	1200.	-1.14	9.55	0.0	AUS	2.7	76.7	19.0	760.6	AUS	24368.	AUS	.600	.747
233	1400.	-1.55	9.74	0.0	AUS	3.4	74.9	18.9	760.6	AUS	18975.	AUS	.600	.747
234	1600.	-1.37	10.35	0.0	AUS	4.1	74.5	18.6	760.6	AUS	22945.	AUS	.600	.747
235	1800.	-2.35	11.52	0.0	AUS	4.7	74.5	18.6	760.6	AUS	24729.	AUS	.600	.747
236	2000.	-2.52	12.43	0.0	AUS	5.2	75.3	18.5	760.6	AUS	26256.	AUS	.600	.747
237	2200.	-2.89	12.53	0.0	AUS	5.4	75.9	18.3	760.6	AUS	26318.	AUS	.600	.747
238	2400.	-3.13	13.75	0.0	AUS	5.8	76.9	18.6	760.6	AUS	27243.	AUS	.600	.747
239	2400.	-2.30	9.15	3.0	AUS	5.7	77.5	18.1	760.6	AUS	25675.	AUS	.600	.747
240	2600.	-3.47	15.63	0.0	AUS	5.7	78.6	18.4	761.6	AUS	29761.	AUS	.600	.747
241	2600.	-1.36	8.99	4.0	AUS	5.6	79.1	18.0	760.6	AUS	27055.	AUS	.600	.747
242	2800.	-3.50	16.21	0.0	AUS	5.7	79.6	18.4	760.6	AUS	30032.	AUS	.600	.747
243	2800.	-2.13	8.63	5.0	AUS	5.6	80.1	18.2	760.6	AUS	29301.	AUS	.600	.747
244	3000.	-3.53	15.45	0.0	AUS	5.9	81.1	18.1	760.6	AUS	30200.	AUS	.600	.747
245	3000.	-1.99	7.05	6.0	AUS	5.7	81.8	18.4	760.6	AUS	27729.	AUS	.600	.747
246	3200.	-3.70	14.91	0.0	AUS	5.9	83.4	18.2	760.6	AUS	28898.	AUS	.600	.747
247	3200.	-1.38	6.53	6.0	AUS	5.7	84.2	19.0	760.6	AUS	27374.	AUS	.600	.747
248	3400.	-3.80	14.73	0.0	AUS	6.0	85.2	21.5	760.6	AUS	27973.	AUS	.600	.747
249	3400.	-1.86	5.45	6.0	AUS	5.8	86.0	21.0	760.6	AUS	28739.	AUS	.600	.747
250	3600.	-3.32	14.93	0.0	AUS	6.0	87.9	20.7	760.6	AUS	29012.	AUS	.600	.747
251	3600.	-1.34	4.89	7.0	AUS	5.6	90.1	19.0	760.6	AUS	31106.	AUS	.600	.747
252	3800.	-3.99	14.07	0.0	AUS	5.9	91.0	19.1	760.6	AUS	29486.	AUS	.600	.747
253	3800.	-1.37	4.44	8.0	AUS	5.8	91.8	19.5	760.6	AUS	32088.	AUS	.600	.747
254	4000.	-4.19	14.22	0.0	AUS	5.9	92.5	19.3	760.6	AUS	28258.	AUS	.600	.747
255	4000.	-1.19	4.27	9.0	AUS	5.8	93.7	19.6	760.6	AUS	34277.	AUS	.600	.747
256	4200.	-4.25	14.09	0.0	AUS	5.9	94.0	19.5	760.6	AUS	29123.	AUS	.600	.747
257	4200.	-1.31	3.01	9.0	AUS	5.8	95.9	20.0	760.6	AUS	34494.	AUS	.600	.747

DRZ L/HIN	9R KP	O2 PROZ	DKL DEG	OKLPST DEG	OELDR KP/CH2	OELTEMP CEL	RAUMTEMP CEL	LFTOR TORR	LFTDSL L/H	LFIPLU L/H	LFSR 1	LFTFEUCH 1	DICHTE KG/L
258	-4.28	10.96	0.0	AUS	6.0	96.7	20.0	760.6	AUS	24141.	AUS	.600	.747
259	-1.97	2.03	10.0	AUS	5.3	100.0	22.0	760.6	AUS	36446.	AUS	.600	.747
260	-4.40	9.83	0.0	AUS	5.4	100.8	21.8	760.6	AUS	27329.	AUS	.600	.747
261	-1.12	3.53	11.6	AUS	5.3	101.6	21.9	760.6	AUS	37710.	AUS	.600	.747
262	-4.63	12.17	0.0	AUS	5.5	101.4	21.8	760.6	AUS	29241.	AUS	.600	.747
263	-4.13	5.23	5.0	AUS	5.5	102.0	21.5	760.6	AUS	32998.	AUS	.600	.747
264	-2.51	4.24	11.0	AUS	5.5	103.1	21.0	760.6	AUS	43898.	AUS	.600	.747
265	-4.97	14.97	0.0	AUS	5.6	103.6	20.5	760.6	AUS	34497.	AUS	.600	.747
266	-4.12	7.22	6.0	AUS	5.5	104.2	19.9	760.6	AUS	30270.	AUS	.600	.747
267	-1.88	1.74	12.0	AUS	5.4	105.1	20.0	760.6	AUS	40878.	AUS	.600	.747
268	-5.11	13.25	0.0	AUS	5.4	106.0	19.9	760.6	AUS	30969.	AUS	.600	.747
269	-4.14	6.64	8.0	AUS	5.4	106.5	19.8	760.6	AUS	33185.	AUS	.600	.747
270	-2.47	3.48	13.0	AUS	5.3	107.4	20.0	760.6	AUS	47229.	AUS	.600	.747
271	-5.32	11.97	0.0	AUS	5.4	108.4	20.3	760.6	AUS	29839.	AUS	.600	.747
272	-3.58	3.29	10.0	AUS	5.3	109.3	20.0	760.6	AUS	39000.	AUS	.600	.747
273	-1.99	.64	14.0	AUS	5.3	110.4	20.0	760.6	AUS	45589.	AUS	.600	.747
274	-5.54	11.83	0.0	AUS	5.4	110.9	19.9	760.5	AUS	29113.	AUS	.600	.747
275	-3.96	3.41	11.0	AUS	5.4	111.3	20.3	760.6	AUS	43002.	AUS	.600	.747
276	-1.88	.67	14.0	AUS	5.2	113.1	20.3	760.5	AUS	47562.	AUS	.600	.747
277	-5.71	9.07	0.0	AUS	5.2	114.7	20.2	760.6	AUS	25717.	AUS	.600	.747
278	-3.54	2.01	12.0	AUS	5.1	115.7	20.0	760.6	AUS	42777.	AUS	.600	.747
279	-1.36	1.25	15.0	AUS	5.0	117.0	20.7	760.6	AUS	53997.	AUS	.600	.747
280	-6.18	11.75	0.0	AUS	5.0	118.3	20.6	760.5	AUS	28860.	AUS	.600	.747
281	-3.70	1.67	13.0	AUS	4.8	120.5	20.6	760.6	AUS	42948.	AUS	.600	.747
282	-1.57	.83	16.0	AUS	5.0	121.3	20.2	760.6	AUS	54450.	AUS	.600	.747

DRZ 1/MIN	BP KP	SCJ G/KWH	SC02 G/KWH	SC348 G/KWH	SHOX G/KWH	SO2 G/KWH	HCO G/H	HPCO G/H	HC02 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPCM2 G/H	HNOX G/H
1	998.		AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	114.9	AUS	3644.1	AUS	98.15	AUS
2	998.	.44 2.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	225.0	AJS	4626.9	AUS	40.61	AUS
3	999.	4.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	294.9	AJS	4939.0	AUS	22.35	AUS
4	999.	5.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	425.7	AJS	5426.9	AUS	18.65	AUS
5	1007.	7.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	263.0	AJS	6611.3	AUS	20.62	AUS
6	999.	9.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	280.0	AUS	7354.0	AUS	24.89	AUS
7	1007.	11.89	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1819.1	AUS	7339.0	AUS	45.43	AUS
8	999.	12.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2530.6	AJS	6931.8	AUS	53.29	AUS
9	1195.	-1.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	110.4	AUS	4539.1	AUS	99.73	AUS
10	1203.	2.30	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	350.4	AUS	5183.9	AUS	22.38	AUS
11	1203.	4.19	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	347.9	AUS	5086.9	AUS	14.36	AUS
12	1203.	6.19	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	527.0	AUS	7070.3	AUS	19.39	AUS
13	1203.	9.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	373.6	AUS	7920.1	AUS	19.52	AUS
14	1202.	10.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	427.3	AJS	8911.8	AUS	24.27	AUS
15	1202.	11.19	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3515.6	AJS	7662.4	AUS	44.99	AUS
16	1398.	-1.18	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	140.8	AJS	4846.0	AUS	81.75	AUS
17	1398.	2.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	325.4	AUS	5222.9	AUS	41.59	AUS
18	1398.	4.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	381.1	AUS	6342.7	AUS	25.31	AUS
19	1390.	6.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	357.2	AUS	8435.8	AUS	17.75	AUS
20	1399.	8.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	335.2	AUS	9479.7	AUS	19.28	AUS
21	1398.	9.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	274.0	AUS	10281.7	AUS	23.44	AUS
22	1398.	10.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4843.0	AJS	7832.2	AUS	59.43	AUS
23	1602.	.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	206.9	AUS	5414.2	AUS	83.08	AUS
24	1602.	2.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	552.1	AUS	5146.1	AUS	59.76	AUS
25	1594.	4.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	602.8	AUS	6455.0	AUS	25.94	AUS
26	1602.	5.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	639.0	AUS	8080.9	AUS	29.66	AUS
27	1603.	8.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	472.3	AUS	10265.7	AUS	21.89	AUS
28	1602.	10.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	291.8	AUS	11887.4	AUS	25.38	AUS
29	1602.	11.17	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	583.4	AUS	13043.8	AUS	33.86	AUS
30	1603.	12.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4572.1	AUS	10111.6	AUS	65.22	AUS
31	1798.	.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	284.0	AUS	5095.0	AUS	92.08	AUS
32	1798.	2.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	413.0	AUS	5719.7	AUS	60.52	AUS

MOT0231901401MAX22

SEITE 4/1

	DRZ 1/MIH	BRL KP	SC3 G/KMH	SC02 G/KMH	SC3H8 G/KMH	SNOX G/KMH	S02 G/KMH	HCO G/H	HPC0 G/H	HCO2 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
33	1798.	4.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	667.1	AJS	7079.5	AUS	28.75	AUS
34	1807.	5.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	767.0	AUS	9056.6	AUS	34.99	AUS
35	1798.	7.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	765.0	AUS	11724.1	AUS	30.93	AUS
36	1798.	9.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	749.8	AUS	13046.9	AUS	34.40	AUS
37	1798.	11.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	449.8	AUS	14559.6	AUS	36.00	AUS
38	1798.	13.66	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4646.0	AUS	12271.0	AUS	71.24	AUS
39	2002.	-.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	276.0	AJS	5063.8	AUS	119.97	AUS
40	2002.	2.19	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	466.3	AUS	6410.5	AUS	46.16	AUS
41	2002.	4.19	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	602.2	AUS	7935.5	AUS	34.69	AUS
42	2000.	6.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	860.2	AJS	9289.6	AUS	31.23	AUS
43	1992.	8.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	737.4	AUS	11477.4	AUS	28.79	AUS
44	2000.	9.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	579.9	AJS	13339.6	AUS	31.24	AUS
45	1999.	12.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	626.0	AUS	14724.7	AUS	35.72	AUS
46	2000.	14.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1472.1	AUS	15941.7	AUS	52.13	AUS
47	2000.	14.45	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4908.5	AUS	13823.4	AUS	76.53	AUS
48	2195.	.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	338.1	AUS	4779.5	AUS	111.73	AUS
49	2196.	2.17	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	436.2	AJS	6587.6	AUS	36.24	AUS
50	2196.	3.39	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	738.0	AJS	8329.6	AUS	32.58	AUS
51	2196.	6.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	975.8	AUS	9868.5	AUS	38.06	AUS
52	2196.	7.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	995.1	AJS	11917.4	AUS	41.85	AUS
53	2196.	10.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	942.5	AJS	14112.2	AUS	39.03	AUS
54	2196.	11.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	629.7	AJS	16367.9	AUS	41.94	AUS
55	2204.	13.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	315.4	AJS	18575.6	AUS	49.73	AUS
56	2204.	14.68	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5043.6	AJS	16203.2	AUS	86.91	AUS
57	2399.	.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	219.9	AUS	5481.5	AUS	117.28	AUS
58	2400.	2.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	378.2	AUS	7294.7	AUS	29.87	AUS
59	2400.	4.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	909.2	AUS	8920.7	AUS	33.81	AUS
60	2400.	5.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1270.9	AUS	10431.3	AUS	43.39	AUS
61	2400.	7.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1399.3	AJS	12338.4	AUS	52.75	AUS
62	2400.	10.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1067.7	AUS	15118.0	AUS	53.15	AUS
63	2400.	12.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	706.2	AJS	17730.7	AUS	54.42	AUS
64	2400.	14.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	367.3	AJS	20150.2	AUS	56.08	AUS
65	2400.	15.52	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4618.7	AUS	19121.6	AUS	116.31	AUS
66	2603.	-.19	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	73.8	AUS	6029.5	AUS	37.61	AUS
67	2596.	2.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	296.5	AUS	8330.0	AUS	13.36	AUS
68	2596.	4.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	722.8	AUS	10079.4	AUS	25.02	AUS
69	2604.	5.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1231.6	AUS	11286.8	AUS	44.16	AUS
70	2596.	8.23	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1390.1	AUS	13728.4	AUS	57.15	AUS
71	2596.	10.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	683.1	AUS	16896.4	AUS	52.16	AUS
72	2596.	12.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	543.5	AJS	19521.1	AUS	55.93	AUS
73	2604.	13.17	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	339.2	AJS	22183.4	AUS	69.00	AUS
74	2596.	15.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	611.5	AUS	24180.6	AUS	96.61	AUS
75	2800.	.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	210.1	AJS	7024.6	AUS	67.61	AUS
76	2800.	2.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	512.8	AUS	9339.7	AUS	28.53	AUS
77	2800.	3.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	765.0	AUS	10875.0	AUS	25.01	AUS

	DRZ 1/4IN	GRU KP	SC3 G/KWH	SC02 G/KWH	SC3+8 G/KWH	3NOX G/KWH	S02 G/KWH	HC0 G/H	HPC0 G/H	HC02 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPC2 G/H	HNOX G/H
78	2400.	6.74	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1219.3	AJS	12442.6	AUS	43.55	AUS
79	2800.	8.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1285.7	AJS	14587.5	AUS	55.87	AUS
80	2800.	10.76	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	397.0	AUS	18345.2	AUS	50.94	AUS
81	2900.	12.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	416.3	AUS	20856.6	AUS	56.54	AUS
82	2800.	14.72	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	150.4	AJS	23891.8	AUS	55.01	AUS
83	2800.	15.79	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	7525.2	AJS	21134.2	AUS	159.10	AUS
84	2799.	16.22	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	8093.4	AJS	20891.2	AUS	174.60	AUS
85	3002.	2.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	386.8	AJS	7327.4	AUS	53.32	AUS
86	2995.	2.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AJS	AUS	927.9	AJS	9624.3	AUS	29.73	AUS
87	2995.	4.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1322.6	AUS	11107.7	AUS	36.09	AUS
88	3002.	5.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1730.7	AUS	13066.5	AUS	53.59	AUS
89	2995.	9.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1059.4	AUS	15947.7	AUS	50.47	AUS
90	3002.	10.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	634.8	AUS	19289.0	AUS	60.05	AUS
91	3003.	11.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	312.2	AUS	22716.1	AUS	51.38	AUS
92	3003.	14.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	130.0	AJS	25674.4	AUS	52.35	AUS
93	2995.	15.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3141.4	AJS	25982.6	AUS	112.90	AUS
94	3003.	16.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6981.4	AUS	23786.3	AUS	155.34	AUS
95	3198.	2.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	614.7	AUS	8026.7	AUS	52.48	AUS
96	3199.	1.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1250.5	AUS	9801.9	AUS	35.82	AUS
97	3199.	4.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1924.0	AUS	11360.4	AUS	46.76	AUS
98	3199.	6.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1681.3	AUS	14043.3	AJS	57.69	AUS
99	3207.	7.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1319.6	AUS	17038.2	AUS	69.97	AUS
100	3199.	9.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	611.0	AUS	20664.2	AUS	65.26	AUS
101	3207.	12.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	260.7	AJS	24495.2	AUS	64.51	AUS
102	3199.	13.46	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	344.1	AUS	27140.8	AUS	74.94	AUS
103	3199.	16.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2905.7	AUS	28343.3	AUS	116.35	AUS
104	3199.	16.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6113.7	AUS	25719.2	AUS	148.15	AUS
105	3401.	2.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	779.1	AJS	9508.7	AUS	67.36	AUS
106	3402.	2.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1337.9	AUS	10959.5	AUS	36.34	AUS
107	3394.	3.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1764.4	AUS	12394.2	AUS	49.33	AUS
108	3402.	6.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1753.1	AUS	14708.6	AUS	64.55	AUS
109	3402.	7.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1199.0	AUS	17827.8	AUS	71.37	AUS
110	3402.	9.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	641.8	AJS	21444.6	AUS	72.43	AUS
111	3402.	12.02	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	253.6	AUS	25247.6	AUS	69.29	AUS
112	3402.	13.54	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	470.4	AUS	27733.3	AUS	82.85	AUS
113	3402.	15.39	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3469.3	AUS	29419.1	AUS	123.96	AUS
114	3402.	16.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6882.5	AUS	27823.5	AUS	154.89	AUS
115	3505.	2.20	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	966.3	AUS	9624.5	AUS	55.51	AUS
116	3598.	2.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1466.0	AUS	11484.7	AUS	37.73	AUS
117	3600.	4.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1943.9	AUS	12619.2	AUS	50.17	AUS
118	3600.	5.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1801.8	AJS	15102.2	AUS	52.33	AUS
119	3600.	8.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1285.5	AUS	18242.6	AUS	70.29	AUS
120	3600.	10.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	749.3	AUS	22020.5	AUS	71.16	AUS
121	3600.	12.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	310.9	AJS	26003.6	AUS	64.93	AUS
122	3592.	15.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5394.2	AUS	28016.8	AUS	125.99	AUS

	DRZ 1/MIN	BRJ KP	SCJ G/KMH	SC02 G/KMH	SC340 G/KMH	SNOX G/KMH	S02 G/KMH	HC0 G/H	HPC0 G/H	HC02 G/H	WPC02 G/H	HCCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
123	3600.	15.39	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4739.2	AUS	29899.5	AUS	130.34	AUS
124	3600.	16.29	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	8712.6	AJS	28737.3	AUS	158.55	AUS
125	3603.	.31	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1365.4	AUS	9523.3	AUS	31.14	AUS
126	3795.	2.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1646.7	AJS	11411.4	AUS	45.00	AUS
127	3803.	3.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1521.1	AJS	14023.1	AUS	54.40	AUS
128	3803.	5.39	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1679.9	AJS	16548.5	AUS	68.06	AUS
129	3796.	8.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1193.8	AJS	19887.5	AUS	73.76	AUS
130	3804.	9.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	722.3	AUS	23944.0	AUS	74.51	AUS
131	3796.	12.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	278.3	AUS	28612.7	AUS	65.08	AUS
132	3803.	13.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	7154.7	AJS	27012.8	AUS	137.57	AUS
133	3803.	15.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	7065.3	AUS	31184.3	AUS	141.50	AUS
134	3803.	16.47	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	9978.2	AUS	30694.9	AUS	151.57	AUS
135	3996.	-0.2	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1389.0	AUS	9955.8	AUS	53.66	AUS
136	3999.	1.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1598.9	AUS	12211.2	AUS	42.69	AUS
137	3999.	4.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1835.5	AJS	14403.4	AUS	59.60	AUS
138	3999.	5.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1560.4	AUS	17721.1	AUS	68.96	AUS
139	3999.	8.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1066.1	AUS	21330.9	AUS	74.88	AUS
140	3999.	10.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	527.9	AUS	25558.4	AUS	72.90	AUS
141	3999.	11.39	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	372.1	AUS	30028.4	AUS	67.85	AUS
142	3999.	14.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6672.9	AUS	29338.4	AUS	135.85	AUS
143	3999.	15.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	7764.8	AUS	32555.8	AUS	147.91	AUS
144	3999.	16.74	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	10711.3	AUS	32447.3	AUS	165.79	AUS
145	4202.	.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1369.4	AJS	10376.4	AUS	49.36	AUS
146	4202.	1.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1744.9	AJS	12372.5	AUS	46.09	AUS
147	4199.	4.20	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1830.8	AUS	15419.2	AUS	58.81	AUS
148	4199.	6.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1441.1	AJS	18610.1	AUS	55.41	AUS
149	4199.	8.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1065.0	AUS	22309.6	AUS	73.36	AUS
150	4199.	9.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	420.5	AUS	27523.3	AUS	50.85	AUS
151	4223.	10.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	680.1	AJS	29064.4	AUS	76.51	AUS
152	4199.	13.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6566.9	AUS	31294.3	AUS	135.18	AUS
153	4207.	15.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	9612.0	AUS	33827.6	AUS	151.83	AUS
154	4199.	16.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	13114.7	AJS	33677.4	AUS	175.27	AUS
155	4402.	.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1894.8	AUS	10259.8	AUS	42.05	AUS
156	4402.	2.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3906.0	AUS	10803.8	AUS	75.93	AUS
157	4402.	3.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2060.6	AJS	15787.9	AUS	68.96	AUS
158	4394.	5.34	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1539.0	AJS	19644.9	AUS	73.94	AUS
159	4393.	7.33	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1547.4	AUS	23564.3	AUS	84.82	AUS
160	4401.	9.91	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	939.7	AJS	28404.5	AUS	82.25	AUS
161	4402.	12.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	7371.0	AUS	28485.5	AUS	138.56	AUS
162	4402.	13.38	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	6933.5	AUS	33385.0	AUS	139.85	AUS
163	4394.	16.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	10467.1	AJS	35994.3	AUS	159.28	AUS
164	4402.	16.92	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	13799.5	AUS	35955.1	AUS	178.24	AUS
165	4604.	-0.0	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5013.4	AUS	7734.2	AUS	136.99	AUS
166	4597.	2.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2579.3	AUS	12927.5	AUS	61.66	AUS
167	4605.	3.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1621.1	AJS	17110.0	AUS	62.20	AUS

	JRZ 17M14	BRL KP	SCJ G/KMH	SC02 G/KMH	SC3H8 G/KMH	SNOX G/KMH	S02 G/KMH	HCO G/H	HPCO G/H	HCO2 G/H	HPCO2 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
168	4597.	6.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1317.9	AUS	21034.1	AUS	73.52	AUS
169	4597.	8.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1113.1	AUS	25465.0	AUS	81.97	AUS
170	4605.	9.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	557.0	AUS	31281.4	AUS	71.06	AUS
171	4605.	11.75	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	7361.9	AUS	30461.6	AUS	133.31	AUS
172	4597.	14.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	8815.3	AUS	35172.6	AUS	152.08	AUS
173	4597.	15.18	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	11164.9	AUS	37810.2	AUS	165.45	AUS
174	4597.	16.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	13694.6	AUS	38475.8	AUS	194.72	AUS
175	4801.	17.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	4782.5	AUS	8760.3	AUS	104.29	AUS
176	4800.	2.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2755.6	AUS	13774.8	AUS	56.31	AUS
177	4800.	3.97	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1492.7	AUS	18393.5	AUS	53.33	AUS
178	4800.	5.35	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1290.2	AUS	22407.1	AUS	75.56	AUS
179	4800.	7.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	908.4	AUS	27326.5	AUS	79.88	AUS
180	4809.	9.52	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	390.7	AUS	32242.4	AUS	68.66	AUS
181	4824.	10.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	7190.0	AUS	30799.5	AUS	134.69	AUS
182	4801.	13.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	9492.6	AUS	36272.3	AUS	152.08	AUS
183	4801.	16.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	11843.7	AUS	40048.0	AUS	175.59	AUS
184	4801.	16.51	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	14065.8	AUS	40138.0	AUS	186.21	AUS
185	4995.	11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3588.7	AUS	10620.2	AUS	73.46	AUS
186	4996.	2.10	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5529.6	AUS	12132.4	AUS	95.28	AUS
187	5004.	4.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3298.3	AUS	17948.4	AUS	88.54	AUS
188	5004.	5.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1465.8	AUS	23632.2	AUS	80.09	AUS
189	5004.	7.17	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	867.0	AUS	28902.5	AUS	82.24	AUS
190	5004.	15.19	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	12050.2	AUS	42296.1	AUS	180.93	AUS
191	4996.	16.50	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	13661.6	AUS	42282.8	AUS	188.68	AUS
192	5198.	15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5479.2	AUS	9615.3	AUS	100.24	AUS
193	5199.	2.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3768.5	AUS	14490.3	AUS	78.85	AUS
194	5199.	4.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1671.1	AUS	20416.6	AUS	68.42	AUS
195	5200.	6.15	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1123.7	AUS	25376.3	AUS	75.13	AUS
196	5199.	8.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	584.6	AUS	31439.7	AUS	69.34	AUS
197	5199.	12.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	9302.9	AUS	36036.0	AUS	159.81	AUS
198	3199.	13.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	10622.3	AUS	40455.6	AUS	170.77	AUS
199	5199.	15.18	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	12986.5	AUS	43865.4	AUS	188.16	AUS
200	5199.	16.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	13741.6	AUS	43807.2	AUS	191.90	AUS
201	5394.	17.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2970.1	AUS	12380.1	AUS	44.94	AUS
202	5402.	17.17	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1662.9	AUS	17520.2	AUS	41.39	AUS
203	5402.	4.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1223.7	AUS	21999.8	AUS	56.21	AUS
204	5402.	5.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	993.8	AUS	26849.0	AUS	70.24	AUS
205	5403.	8.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	478.3	AUS	33286.0	AUS	55.71	AUS
206	5402.	12.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	10084.5	AUS	38118.8	AUS	166.13	AUS
207	5394.	14.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	10476.3	AUS	43377.1	AUS	171.82	AUS
208	5402.	15.16	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	13815.3	AUS	44960.7	AUS	186.06	AUS
209	5598.	17.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3035.9	AUS	13107.3	AUS	49.71	AUS
210	5598.	2.17	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1104.1	AUS	19397.2	AUS	31.34	AUS
211	5597.	4.00	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	992.5	AUS	23985.1	AUS	41.67	AUS
212	5598.	6.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	709.7	AUS	29187.8	AUS	55.32	AUS

MOT031901401HAX22

	DRZ 1/MIN	BR-1 Kp	SC3 G/KWH	SC02 G/KWH	SC340 G/KWH	SMOX G/KWH	SO2 G/KWH	HCO G/H	HPCO G/H	HC02 G/H	HPC02 G/H	HCH2 G/H	HPCH2 G/H	HNOX G/H
258	4400.	-4.28	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	91.8	AUS	2634.5	AUS	359.35	AUS
259	4400.	-1.87	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	312.1	AUS	8187.5	AUS	150.98	AUS
260	4600.	-4.40	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	78.3	AUS	3210.5	AUS	309.16	AUS
261	4600.	-1.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1317.2	AUS	7008.5	AUS	452.21	AUS
262	4800.	-4.53	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	60.9	AUS	2390.5	AUS	426.42	AUS
263	4800.	-4.13	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2404.4	AUS	4052.0	AUS	716.11	AUS
264	4800.	-2.51	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3034.0	AUS	5736.2	AUS	625.60	AUS
265	5000.	-4.37	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	68.3	AUS	1403.0	AUS	704.64	AUS
266	5000.	-4.12	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	147.1	AUS	4657.3	AUS	413.40	AUS
267	5000.	-1.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	426.9	AUS	9411.8	AUS	226.91	AUS
268	5200.	-5.11	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	61.4	AUS	2018.2	AUS	498.24	AUS
269	5200.	-4.14	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	151.4	AUS	5369.5	AUS	410.77	AUS
270	5200.	-2.47	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3446.9	AUS	6748.5	AUS	544.92	AUS
271	5400.	-5.32	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	67.2	AUS	2557.7	AUS	450.67	AUS
272	5400.	-3.58	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	578.5	AUS	7962.9	AUS	416.18	AUS
273	5400.	-1.99	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1683.3	AUS	10331.2	AUS	227.87	AUS
274	5600.	-5.54	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	64.0	AUS	2535.9	AUS	438.87	AUS
275	5600.	-3.36	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1597.9	AUS	7855.3	AUS	516.39	AUS
276	5600.	-1.98	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1163.7	AUS	11159.4	AUS	204.83	AUS
277	5800.	-5.71	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	56.2	AUS	3338.5	AUS	274.10	AUS
278	5800.	-3.54	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	854.3	AUS	9510.1	AUS	343.74	AUS
279	5800.	-1.96	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1706.7	AUS	11805.8	AUS	260.17	AUS
280	6000.	-6.18	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	203.6	AUS	2310.6	AUS	441.94	AUS
281	6000.	-3.70	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	844.5	AUS	9627.1	AUS	272.71	AUS
282	6000.	-1.57	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1696.9	AUS	12337.2	AUS	170.72	AUS

	DRZ 17HIN	BR- KP	HPNIX G/H	HO2 G/H	HPD2 G/H
1	998.	.44	2.29	AUS	1936.94
2	998.	2.32	2.28	AUS	1969.71
3	999.	4.32	4.29	AUS	1958.34
4	999.	6.16	7.64	AUS	1907.10
5	1007.	7.32	21.03	AUS	1972.53
6	999.	9.31	67.27	AUS	1786.29
7	1007.	11.99	28.10	AUS	1465.29
8	999.	12.03	16.70	AUS	1432.62
9	1195.	-10	2.26	AUS	2196.49
10	1203.	2.30	2.01	AUS	1748.52
11	1203.	4.39	4.39	AUS	2185.09
12	1203.	6.19	6.11	AUS	2123.50
13	1203.	8.11	22.09	AUS	2023.64
14	1202.	10.36	60.07	AUS	2139.29
15	1202.	11.39	7.06	AUS	1616.33
16	1398.	-18	2.45	AUS	1740.12
17	1398.	2.13	3.31	AUS	1777.93
18	1398.	4.10	7.64	AUS	2265.34
19	1390.	6.10	9.57	AUS	2230.08
20	1399.	8.16	26.41	AUS	2473.25
21	1398.	9.37	67.33	AUS	2748.06
22	1398.	10.33	7.21	AUS	2377.19
23	1602.	.35	3.62	AUS	1560.36
24	1602.	2.11	7.05	AUS	1633.02
25	1594.	4.34	10.54	AUS	1698.41
26	1602.	5.37	13.20	AUS	1935.41
27	1603.	8.06	27.99	AUS	1980.99
28	1602.	10.32	85.51	AUS	2352.82
29	1602.	11.37	120.30	AUS	2446.51
30	1603.	12.35	15.83	AUS	2343.47
31	1798.	.14	4.58	AUS	1518.79
32	1798.	2.36	11.48	AUS	1738.48

MDT0431901401MAX22

ORZ 17MIN	BR/L KP	HPNDX G/H	HO2 G/H	HPD2 G/H
33 1798.	4.16	18.78	AUS	1790.38
34 1807.	5.98	14.25	AUS	2010.18
35 1798.	7.96	35.54	AUS	2032.35
36 1798.	9.96	79.78	AUS	2093.19
37 1798.	11.99	188.99	AUS	2333.46
38 1798.	13.66	39.04	AUS	2195.22
39 2002.	-16	5.14	AUS	1857.00
40 2002.	2.39	14.37	AUS	2066.04
41 2002.	4.39	14.83	AUS	2382.16
42 2000.	6.12	15.97	AUS	2027.45
43 1992.	8.12	37.19	AUS	1956.52
44 2000.	9.32	112.14	AUS	1997.57
45 1999.	12.30	196.19	AUS	1981.87
46 2000.	14.13	226.11	AUS	2029.67
47 2000.	14.45	60.26	AUS	2021.70
48 2195.	.14	6.31	AUS	1713.47
49 2196.	2.17	15.30	AUS	2063.51
50 2196.	3.39	12.99	AUS	2313.83
51 2196.	6.15	27.91	AUS	2485.49
52 2196.	7.38	55.74	AUS	2612.83
53 2196.	10.11	119.41	AUS	2032.25
54 2196.	11.39	246.37	AUS	2035.12
55 2204.	13.38	427.73	AUS	2745.42
56 2204.	14.58	93.72	AUS	2398.40
57 2399.	.11	8.83	AUS	2021.23
58 2400.	2.11	19.49	AUS	1771.15
59 2400.	4.30	16.78	AUS	2084.19
60 2400.	5.99	44.65	AUS	2268.53
61 2400.	7.38	90.88	AUS	2527.63
62 2400.	10.13	177.72	AUS	2275.35
63 2400.	12.11	338.01	AUS	2201.04
64 2400.	14.10	538.95	AUS	3161.03
65 2400.	15.52	180.46	AUS	2964.10
66 2603.	-18	9.72	AUS	1537.23
67 2596.	2.13	14.39	AUS	1239.29
68 2596.	4.11	20.86	AUS	1548.77
69 2604.	5.99	55.93	AUS	1901.22
70 2596.	8.23	127.42	AUS	2202.78
71 2596.	10.14	267.53	AUS	2217.96
72 2596.	12.13	423.59	AUS	2353.89
73 2604.	13.97	842.78	AUS	3423.92
74 2596.	15.74	664.58	AUS	3331.07
75 2800.	.12	10.61	AUS	1552.70
76 2800.	2.13	13.75	AUS	1268.02
77 2800.	3.99	23.30	AUS	1600.62

MOTOR 31991401 MAX22

	DRZ 17MIN	BRLI KP	HPNDX G/H	MO2 G/H	HPD2 G/H
78	2800.	6.34	63.79	AUS	1962.54
79	2800.	8.11	151.71	AUS	2054.35
80	2800.	10.36	324.29	AUS	2457.79
81	2800.	12.11	455.41	AUS	2524.12
82	2800.	14.32	726.67	AUS	3708.82
83	2800.	16.39	139.42	AUS	2425.42
84	2799.	16.22	130.99	AUS	2433.52
85	3002.	-0.11	6.62	AUS	1352.30
86	2995.	2.11	11.09	AUS	1227.46
87	2995.	4.00	22.50	AUS	1458.77
88	3002.	5.99	61.78	AUS	1777.79
89	2995.	8.11	101.34	AUS	2089.05
90	3002.	10.12	313.03	AUS	2263.64
91	3003.	11.99	522.55	AUS	2587.93
92	3003.	14.11	905.27	AUS	3761.80
93	2995.	16.34	431.56	AUS	2095.70
94	3003.	16.12	212.49	AUS	2026.59
95	3198.	-0.33	7.41	AUS	1325.55
96	3199.	1.35	12.67	AUS	1198.47
97	3199.	4.11	28.74	AUS	1421.09
98	3199.	6.00	92.04	AUS	1865.42
99	3207.	7.39	220.72	AUS	2068.11
100	3199.	9.37	369.35	AUS	2364.42
101	3207.	12.00	604.78	AUS	2727.40
102	3199.	13.36	793.92	AUS	2968.80
103	3199.	16.00	554.52	AUS	1880.81
104	3199.	16.16	296.83	AUS	1710.04
105	3401.	-0.11	9.60	AUS	1529.24
106	3402.	2.30	17.05	AUS	1302.45
107	3394.	3.99	42.66	AUS	1475.40
108	3402.	6.30	115.12	AUS	1676.81
109	3402.	7.38	255.96	AUS	1822.69
110	3402.	9.38	409.55	AUS	2124.40
111	3402.	12.32	640.20	AUS	2461.56
112	3402.	13.54	777.57	AUS	2390.38
113	3402.	15.99	543.40	AUS	1349.44
114	3402.	16.32	326.53	AUS	1170.64
115	3605.	-0.20	9.83	AUS	1256.81
116	3598.	2.00	20.68	AUS	1106.64
117	3608.	4.11	50.15	AUS	922.42
118	3600.	5.98	123.44	AUS	1062.44
119	3600.	8.12	274.53	AUS	1148.51
120	3600.	10.00	399.42	AUS	1359.08
121	3600.	12.00	633.65	AUS	1723.20
122	3592.	15.30	403.81	AUS	716.56

MOTO31901401MAX22

	DRZ 17HIV	BRLI KP	HPNDX G/H	HOZ G/H	HPDZ G/H
123	3600.	15.39	503.91	AUS	658.12
124	3600.	16.29	301.96	AUS	501.32
125	3603.	.01	10.30	AUS	886.82
126	3795.	2.14	22.63	AUS	698.44
127	3803.	3.99	66.23	AUS	813.92
128	3803.	5.99	140.69	AUS	806.75
129	3796.	8.11	308.32	AUS	865.81
130	3804.	9.98	454.34	AUS	1068.52
131	3796.	12.00	696.44	AUS	1574.48
132	3803.	13.98	272.86	AUS	414.80
133	3803.	15.99	446.61	AUS	446.42
134	3803.	16.47	299.51	AUS	401.39
135	3998.	-.02	11.76	AUS	1020.48
136	3999.	1.98	26.77	AUS	838.40
137	3999.	4.00	70.80	AUS	864.36
138	3999.	5.99	167.37	AUS	889.59
139	3999.	8.12	365.16	AUS	914.46
140	3999.	10.12	503.04	AUS	1143.74
141	3999.	11.99	715.52	AUS	1498.35
142	3999.	14.00	314.74	AUS	731.55
143	3999.	15.99	381.28	AUS	825.47
144	3999.	16.74	291.78	AUS	763.66
145	4202.	.01	13.99	AUS	942.33
146	4202.	1.13	29.89	AUS	994.87
147	4199.	4.20	87.44	AUS	1087.46
148	4199.	6.14	200.14	AUS	1165.59
149	4199.	8.11	408.59	AUS	1237.27
150	4199.	9.38	494.44	AUS	1643.80
151	4223.	10.97	543.49	AUS	1599.00
152	4199.	13.39	368.94	AUS	1134.712
153	4207.	15.37	380.94	AUS	890.48
154	4199.	16.37	289.99	AUS	744.25
155	4402.	.02	9.71	AUS	685.95
156	4402.	2.00	16.55	AUS	1034.91
157	4402.	3.38	88.01	AUS	1242.14
158	4394.	5.94	225.48	AUS	1308.76
159	4393.	7.93	381.82	AUS	1290.12
160	4401.	9.31	519.97	AUS	1492.10
161	4402.	12.11	269.48	AUS	1098.86
162	4402.	13.98	417.11	AUS	1031.72
163	4394.	16.14	378.21	AUS	735.34
164	4402.	16.12	324.88	AUS	603.79
165	4604.	-.00	6.58	AUS	1094.93
166	4597.	2.02	31.35	AUS	992.31
167	4605.	3.37	126.81	AUS	1240.89

MOTOR31901401MAX22

SEITE 5/4

	DRZ L/MIN	BRLI KP	HPNDX G/H	HO2 G/H	HPD2 G/H
168	4597.	6.11	288.42	AUS	1321.25
169	4597.	8.33	478.96	AUS	1367.34
170	4505.	9.34	628.34	AUS	1627.16
171	4605.	11.75	316.11	AUS	378.11
172	4597.	14.24	392.96	AUS	944.67
173	4597.	15.38	393.21	AUS	601.62
174	4597.	16.96	393.03	AUS	502.50
175	4601.	.34	9.82	AUS	967.01
176	4800.	2.33	43.42	AUS	967.15
177	4800.	3.37	158.26	AUS	1206.59
178	4800.	5.35	341.31	AUS	1278.33
179	4800.	7.36	544.24	AUS	1368.16
180	4809.	9.32	680.43	AUS	1731.30
181	4824.	10.33	312.27	AUS	903.81
182	4801.	13.93	384.31	AUS	763.86
183	4801.	16.11	417.26	AUS	502.63
184	4801.	16.51	421.64	AUS	416.53
185	4995.	.31	14.41	AUS	865.02
186	4996.	2.00	26.03	AUS	1057.57
187	5004.	4.03	131.30	AUS	1188.58
188	5004.	5.31	369.57	AUS	1175.20
189	5004.	7.37	529.09	AUS	1280.75
190	5004.	15.99	462.03	AUS	459.96
191	4996.	16.50	494.53	AUS	389.85
192	5198.	.36	13.39	AUS	978.10
193	5199.	2.32	49.03	AUS	975.11
194	5199.	4.31	211.59	AUS	1129.38
195	5200.	6.15	449.40	AUS	1110.31
196	5199.	8.12	683.23	AUS	1498.04
197	5199.	12.36	377.37	AUS	993.91
198	5199.	13.93	475.48	AUS	641.25
199	5199.	15.98	482.73	AUS	336.90
200	5199.	16.13	537.02	AUS	318.99
201	5394.	-.32	20.03	AUS	567.39
202	5402.	1.37	94.59	AUS	780.00
203	5402.	4.00	263.83	AUS	1102.54
204	5402.	5.32	502.66	AUS	1111.88
205	5403.	8.13	737.61	AUS	1540.00
206	5402.	12.36	393.41	AUS	916.54
207	5394.	14.31	562.79	AUS	514.72
208	5402.	15.56	588.45	AUS	315.52
209	5598.	-.31	24.05	AUS	467.48
210	5598.	2.37	133.50	AUS	814.88
211	5597.	4.00	310.95	AUS	1041.80
212	5598.	6.14	617.34	AUS	1335.08

MOTOR31901401MAX22

	BRZ 1/M1	BR. KP	HPNXX G/H	H02 G/H	HP02 G/H
213	5829.	13.23	618.30	AUS	339.65
214	5898.	12.41	443.51	AUS	718.69
215	5898.	14.84	623.16	AUS	493.58
216	5606.	15.10	609.55	AUS	315.97
217	5800.	.81	29.40	AUS	407.20
218	5800.	2.13	142.14	AUS	749.53
219	5793.	4.11	377.66	AUS	1090.71
220	5800.	6.05	681.67	AUS	1457.80
221	5753.	12.17	451.01	AUS	773.76
222	5800.	13.98	692.91	AUS	344.90
223	5800.	14.37	646.86	AUS	269.54
224	6002.	-.09	33.40	AUS	233.49
225	5004.	2.37	119.10	AUS	677.67
226	5996.	4.08	408.87	AUS	1079.69
227	5996.	6.04	742.74	AUS	1568.44
228	5996.	12.06	506.73	AUS	582.07
229	5004.	13.32	692.88	AUS	289.89
230	5004.	14.37	688.90	AUS	287.43
231	1000.	-.17	4.71	AUS	2992.26
232	1200.	-1.04	3.59	AUS	3283.81
233	1400.	-1.55	2.45	AUS	2511.52
234	1600.	-1.37	2.34	AUS	3368.61
235	1800.	-2.35	2.05	AUS	4066.14
236	2000.	-2.52	2.82	AUS	4679.86
237	2200.	-2.39	1.69	AUS	4737.75
238	2400.	-3.13	1.66	AUS	5417.82
239	2400.	-2.00	3.40	AUS	2942.40
240	2600.	-3.47	1.76	AUS	6318.40
241	2600.	-1.36	4.42	AUS	3434.12
242	2800.	-3.50	1.82	AUS	7128.11
243	2800.	-2.03	4.11	AUS	3556.85
244	3000.	-3.53	1.86	AUS	6820.75
245	3000.	-1.89	4.37	AUS	2731.52
246	3200.	-3.70	1.80	AUS	6284.59
247	3200.	-1.38	3.62	AUS	2488.58
248	3400.	-3.90	1.79	AUS	6000.69
249	3400.	-1.36	4.18	AUS	2176.06
250	3600.	-3.32	1.90	AUS	6314.86
251	3600.	-1.34	4.40	AUS	2095.92
252	3800.	-3.39	1.96	AUS	6018.12
253	3800.	-1.87	4.24	AUS	1965.70
254	4000.	-4.09	1.94	AUS	5834.00
255	4800.	-1.39	4.54	AUS	2021.84
256	4200.	-4.25	2.01	AUS	5944.44
257	4200.	-1.31	4.71	AUS	1432.87

40TOR31901401MAX22

SEITE 5/6

	DRZ L/HIN	BR-I KP	HPNOX G/H	HO2 G/H	HP02 G/H
259	4400.	-4.28	1.77	AUS	3772.42
259	4400.	-1.97	5.70	AUS	1031.75
260	4600.	-4.80	2.10	AUS	3807.23
261	4600.	-1.32	4.57	AUS	1948.47
262	4800.	-4.53	2.07	AUS	5103.28
263	4800.	-4.13	2.52	AUS	2536.93
264	4800.	-2.31	4.61	AUS	2684.32
265	5000.	-4.37	2.31	AUS	7523.58
266	5000.	-4.12	2.30	AUS	3046.83
267	5000.	-1.88	7.16	AUS	968.68
268	5200.	-5.11	2.12	AUS	5919.41
269	5200.	-4.14	2.77	AUS	3063.71
270	5200.	-2.67	5.52	AUS	2363.56
271	5400.	-5.32	2.10	AUS	5121.36
272	5400.	-3.58	4.76	AUS	1772.15
273	5400.	-1.39	8.83	AUS	404.29
274	5600.	-5.54	2.13	AUS	4956.30
275	5600.	-3.76	4.93	AUS	2054.19
276	5600.	-1.88	9.94	AUS	434.53
277	5800.	-5.71	2.14	AUS	3290.50
278	5900.	-3.54	6.43	AUS	1182.63
279	5800.	-1.36	12.22	AUS	941.11
280	5000.	-6.18	2.91	AUS	4881.44
281	5000.	-3.70	7.00	AUS	981.14
282	6000.	-1.57	14.26	AUS	655.32

HE 18.5 .A3
NHTSA- /9
Oetting, H.

Passenger c
data base

Form DOT F 17
FORMERLY FORM C

**U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
RESEARCH AND SPECIAL PROGRAMS ADMINISTRATION**

TRANSPORTATION SYSTEMS CENTER
KENDALL SQUARE, CAMBRIDGE, MA. 02142

OFFICIAL BUSINESS

PENALTY FOR PRIVATE USE, \$300

POSTAGE AND FEES PAID
U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
613





DOT LIBRARY



00189967